

EDADES 2015
ASTURIAS: DATOS BÁSICOS

ENCUESTA SOBRE ALCOHOL Y DROGAS EN ESPAÑA

ASPECTOS GENERALES

ANTECEDENTES

La Encuesta sobre alcohol y Drogas en España (EDADES) está promovida y financiada por la Delegación del Gobierno para el Plan nacional de Drogas en colaboración con las comunidades autónomas, y se realiza cada dos años desde 1995.

OBJETIVO GENERAL

Obtener información basada en la evidencia que contribuya, a diseñar y evaluar las políticas dirigidas a prevenir el consumo de drogas, a promover hábitos de vida saludable y a abordar las consecuencias negativas del uso de las drogas.

CARACTERÍSTICAS DE LA SUBMUESTRA ASTURIANA

Población: 15-64 años, residente en hogares.


Tamaño del universo: 673.535 pax.

Tamaño submuestra asturiana: 751 casos válidos.

Error aleatorio: 3,6% para el conjunto de la muestra, con un nivel de confianza del 95% y heterogeneidad $p=q=50$.

CONSUMO DE DROGAS


Asturias: Prevalencia (%) del consumo de drogas en los Últimos 12 meses



COMPARATIVA ESPAÑA-ASTURIAS


Asturias-España: Prevalencia (%) del consumo de drogas en los Últimos 12 meses

■ Asturias ■ España




CONSUMO DE DROGAS: EVOLUCIÓN 2013-2015

Asturias: Evolución 2013/2015 de la prevalencia (%) del consumo de drogas en los Últimos 12 meses




CONSUMO DE DROGAS POR SEXO

Asturias: Prevalencia (%) del consumo de drogas en los Últimos 12 meses, por Sexo



CONSUMIDORES DE DROGAS POR SEXO


Asturias: distribución (%) de personas que han consumido diferentes drogas en los Últimos 12 meses, por Sexo



Paridad entre sexos en el % de consumidores de alcohol y tabaco, claro predominio de las mujeres en los hipnosedantes, y viceversa en las drogas de comercio ilegal, en particular, en las asociadas a mayor riesgo de consumo (cocaína, heroína, etc.).

CONSUMO DE DROGAS POR EDAD


Asturias: Prevalencia (%) del consumo de drogas en los Últimos 12 meses, por Edad




CONSUMIDORES DE DROGAS POR EDAD

Asturias: distribución (%) de personas consumidoras de drogas en los Últimos 12 meses, por Edad

Entre las personas que han consumido, mayor peso en general del grupo de más edad (35-64), salvo en el cannabis, cocaína y anfetaminas.




EDAD DE INICIO AL CONSUMO



ALCOHOL: EVOLUCIÓN TEMPORAL

Asturias: Evolución de la prevalencia (%) de personas consumidoras de Alcohol según diferentes tipologías de consumo




Tendencia: estable desde 2003

Por sexo: mas peso de los hombres en las tipologías de consumo de mayor frecuencia y riesgo (80H/20M en el Diario).

Por edad: entre las personas consumidoras, mayor peso del grupo de más edad (35/64).

ALCOHOL: CONSUMO DE RIESGO


— Borracheras «últimos 12 meses»



El porcentaje de personas que se ha emborrachado se mantiene en torno al 20%. Es mayor en los hombres de más edad.


Distribución (%) de personas que se han emborrachado en diferentes horizontes temporales, por Sexo

■ Hombre ■ Mujer




Distribución (%) de las personas que se han emborrachado en diferentes horizontes temporales, por grupo de Edad

■ 15-34 ■ 35-64




TABACO: EVOLUCIÓN TEMPORAL

Asturias: distribución (%) de personas consumidoras de Tabaco según Tipologías de consumo



TABACO: CONSUMO DIARIO


Asturias: evolución de la prevalencia (%) de fumadores diarios, por Sexo



El % de personas que fuman a diario se mantiene en torno al 35%, algo superior en los Hombres e inferior en las Mujeres.

TABACO: CONSUMIDORES POR GRUPO DE EDAD


Asturias: distribución (%) de las personas consumidoras de Tabaco según diferentes tipologías de consumo, por Grupo de Edad



Entre las personas que manifiestan consumir tabaco, 3 de cada 4 son mayores de 35 años.

TABACO: CONSUMO DIARIO


Asturias: prevalencia (%) de fumadores diarios, por grupo de Edad




El porcentaje de consumidores diarios es mayor en las edades centrales, de 25 a 54 años. El menor porcentaje entre los más jóvenes se explica por la menor incorporación al hábito en estas generaciones. En las edades mayores, por el abandono.

TABACO: EXFUMADORES/AS

Asturias: Personas (%) que han dejado de fumar a diario, por Sexo



Asturias: Personas (%) que han dejado de fumar a diario, por Edad




Cerca del 35% de las personas que han fumado a diario alguna vez en su vida han dejado de fumar.

Por edad se observan diferencias significativas; 9 de cada 10 de los considerados Exfumadores (que llevan más de un año sin fumar) y 7 de cada 10 de los que llevan menos de 1 año, pertenecen al grupo de edad de 35-64 años.

TABACO: EXFUMADORES/AS

Asturias: Evolución (%) 2013-2015 de Exfumadores/as (más de 1 año sin fumar) entre las personas que han fumado a diario.




Respecto a 2013, aumenta significativamente (+7 p.p.) el % de personas exfumadoras (más de 1 año sin fumar) y disminuye en igual proporción el de las que llevan menos de ese tiempo.

Por sexo, el aumento de exfumadores es mayor en mujeres (+9 p.p.) que en hombres (+ 5,5 p.p.)

HIPNOSEDANTES


Asturias: Evolución de la prevalencia (%) de personas consumidoras de Hipnosedantes (tranquilizantes/somníferos) según diferentes Tipologías de consumo



El consumo de hipnosedantes ha aumentado considerablemente de 2011 a 2013. Los últimos datos parecen reflejar la parada de esa tendencia.

HIPNOSEDANTES


Asturias: Prevalencia (%) del consumo de hipnosedantes según diferentes Tipologías de consumo, por Edad



El consumo de hipnosedantes aumenta progresivamente con la edad, en particular a partir de los 45 años

HIPNOSEDANTES


Asturias: Distribución del % de personas que han consumido Hipnosedantes según diferentes Tipologías de consumo, por Sexo



3 de cada 4 personas consumidoras de hipnosedantes son mujeres

HIPNOSEDANTES: CONSUMO PROBLEMÁTICO

% de personas que han consumido hipnosedantes en los Últimos 12 meses según una pauta Problemática (criterio DSM-V).




El consumo problemático de hipnosedantes afecta al 3,2% de toda la población de 15 a 64 años y al 21,6% de los que ha consumido hipnosedantes en los Últimos 12 meses.

CANNABIS

Asturias: Evolución de la prevalencia (%) de personas consumidoras de Cannabis según diferentes pautas de consumo.


Los prevalencias de consumo han aumentado respecto a 2013.



◆ Alguna vez en la vida ■ Últimos 12 meses ▲ Últimos 30 días × Diario


CANNABIS

Asturias: Prevalencia de % de personas que ha consumido cannabis según diferentes pautas de consumo, por Sexo



CANNABIS: CONSUMIDORES PROBLEMÁTICOS


% de personas que han consumido Cannabis en los Últimos 12 meses según una pauta problemática (criterio CAST), según Sexo.



Según el test de screening CAST, el consumo problemático de cannabis afecta al 2,4% de toda la población de 15 a 64 años.


COCAÍNA

Asturias: Evolución de la prevalencia (%) de personas consumidoras de Cocaína según diferentes pautas de consumo.



COCAÍNA


Asturias: Prevalencia % de personas que ha consumido Cocaína según diferentes pautas de consumo, por Sexo



2 de cada 3 consumidores de cocaína son hombres en la franja de 15 a 44 años

RESTO DE SUSTANCIAS

Asturias: Prevalencia (%) de personas consumidoras de Éxtasis, Anfetaminas, Alucinógenos, Heroína, Inhalables volátiles y Nuevas sustancias según diferentes pautas de consumo.



El tipo de consumo más habitual en el resto de sustancias es el Experimental. Las únicas sustancias en las que se detecta un consumo de mayor frecuencia, Últimos 30 días, es en las denominadas «Nuevas sustancias» (Spice, Ketamina, Mefedrona, etc.), en las Anfetaminas y los Alucinógenos, siempre por debajo del 1%.

CONCLUSIONES

Respecto a la anterior EDADES 2013, disminuye el % de personas consumidoras de alcohol y aumenta el de cannabis. Asturias continúa por encima de la media nacional en el % de personas consumidoras de alcohol.

Las drogas de edad de inicio al consumo más temprano son por este orden, tabaco, alcohol y cannabis.

El perfil de la persona con mayor riesgo por consumo de alcohol es el de un hombre entre 35 y 64 años.

Se observa una disminución significativa de fumadores diarios en el grupo de edad más joven, lo que proyecta una disminución progresiva en el conjunto de la población en el futuro a corto y medio plazo.

Cerca del 35% de las personas que han fumado a diario alguna vez en su vida han dejado de fumar.

Las Mujeres multiplican por 3 el porcentaje de Hombres que consumen Hipnosedantes (tranquilizantes y/o somníferos).

El consumo problemático de hipnosedantes afecta al 3,2% de la población de 15 a 64 años y al 21,6% de los que ha consumido hipnosedantes en los últimos 12 meses.

El consumo problemático de cannabis afecta al 2,4% de toda la población de 15 a 64 años y se concentra en el grupo de edad de 15-39 años (4,2%).