



AVANCES Y RETOS EN LACTANCIA MATERNA EN EL ÁREA II

Vanesa Argüelles Fernández
Matrona Hospital Carmen y Severo Ochoa


MAPA SANITARIO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2023



Fuente de Datos: Decreto 10/21 de 26 de marzo, de actual. modificación del Mapa Sanitario de Asturias y T9 Enero de 2023

- Se muestran Zonas Básicas de Salud con colores sólidos y Zonas Especiales de Salud con trazo diagonal
- Elaboración: Sección de Organización y Gestión, D. General de Política y Planificación Sanitarias

MAPA SANITARIO ÁREA II (CANGAS DEL NARCEA) 2023



Fuente de Datos: Decreto 16/2021 octava modificación del Mapa Sanitario de Asturias, SIPRES TSI 2023, Padrón 2022
Elaboración: Sección Ordenación y Gestión. Dirección General de Política y Planificación Sanitarias. Marzo de 2023

HOSPITAL CARMEN Y SEVERO OCHOA



AVANCES EN SALA DE PARTOS

PARITORIO INTEGRAL



PARITORIO SECUENCIAL



PARITORIO Y LACTANCIA MATERNA

23:51 5G

cochranelibrary.com

Biblioteca Cochrane

Base de datos Cochrane de Revisiones Sistemáticas
Revisión - Intervención

Nueva búsqueda

Entornos institucionales alternativos frente a los convencionales para el parto

Ellen D Hodnett, Soo Downe, Denis Walsh
Declaraciones de intereses de los autores

Versión publicada: 15 agosto 2012 Historial de versiones
<https://doi.org/10.1002/14651858.CD000012.pub4>

Contraer todo Desplegar todo

Resumen

Disponible en English | Deutsch | Español |
فارسی | Français | 日本語 |
한국어 | Português

PICO³

Review tools & navigation

23:56 5G

cochranelibrary.com

diseñado para promover sentimientos de calma, control y libertad de movimiento.

El objetivo principal fue evaluar los efectos sobre los resultados del trabajo de parto y el parto de la atención en un centro de atención del parto alternativo, en comparación con la atención en una sala de parto convencional. Se incluyeron diez ensayos con 11 795 mujeres. No se encontraron ensayos de centros de atención del parto independientes. En comparación con los entornos de atención del parto convencionales, los entornos de atención alternativos se asociaron con una reducción de la probabilidad de intervenciones médicas, una mayor probabilidad de parto vaginal espontáneo, un aumento de la satisfacción materna y una mayor probabilidad de lactancia materna continua al mes o los dos meses posparto, sin riesgos evidentes para la madre o el recién nacido. Desafortunadamente, en varios ensayos, en las características del diseño de los entornos de atención del parto alternativos hubo factores de confusión relacionados con las diferencias de los modelos de organización de la atención (incluido el personal separado y la mayor continuidad del cuidador en el centro de atención alternativa), por lo que no es posible establecer conclusiones acerca de los efectos independientes del diseño del ambiente del parto. Se concluye que las mujeres y los elaboradores de políticas se deben informar acerca de los efectos beneficiosos de los entornos institucionales que se centran en el parto

Review tools & navigation

Atención Hospitalaria al Parto

Estándares y Recomendaciones para Maternidades Hospitalarias

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 2009
MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL

Guía de Práctica Clínica sobre lactancia materna

GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA EN EL SNS
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

guiasalud.es

GOBIERNO VASCO

RETOS...

- **CESÁREAS**
- **RE-ACREDITACIÓN IHAN**
- **FORMACIÓN EN LACTANCIA MATERNA PARA PROFESIONALES**
- **MATRONA DE ATENCIÓN PRIMARIA**