



DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS (CURMP) SOBRE EL ALGORITMO TERAPÉUTICO EN LA MIASTENIA GRAVIS GENERALIZADA

MEDICAMENTOS:

EFGARTIGIMOD ALFA (Vyvgart®) 20 mg/mL concentrado para solución para perfusión.

ZILUCOPLÁN (Zilbrysq®) 16,6 mg, 23 mg y 32,4 mg solución inyectable en jeringa precargada.

RAVULIZUMAB (Ultomiris®) 300 mg/3 mL y 1.100 mg/11 mL concentrado para solución para perfusión.

CELEBRACIÓN DE LA CURMP: Oviedo, 31 de enero de 2025.

ALGORITMO DE TRATAMIENTO CON LAS NUEVAS TERAPIAS PARA LA MIASTENIA GRAVIS GENERALIZADA

1. Miastenia gravis generalizada (MGg) refractaria **con anticuerpos positivos frente a receptores de acetilcolina (AChR)**.
2. Estado funcional **MGFA** (*Myasthenia Gravis Foundation of America*) de **II, III o IV**.
3. Puntuación **total ≥5** en la escala **MG-ADL** (EFGARTIGIMOD).
4. Puntuación **total ≥6** en la escala **MG-ADL** (ZILUCOPLÁN y RAVULIZUMAB).
5. Ausencia de mejoría clínica o efectos secundarios que obligan a la suspensión del fármaco tras la utilización de la combinación de:
 - **Piridostigmina**
 - **Esteroides**
 - **2 inmunosupresores** con un periodo mínimo de **3 meses** cada uno (no es imprescindible haber utilizado rituximab)

1ª LÍNEA DE TRATAMIENTO: EFGARTIGIMOD IV

2ª LÍNEA DE TRATAMIENTO: ZILUCOPLÁN SC

3ª LÍNEA DE TRATAMIENTO: RAVULIZUMAB IV

NOTA: El orden de los fármacos sigue criterios de eficiencia.



DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS (CURMP) SOBRE EL ALGORITMO TERAPÉUTICO EN LA MIASTENIA GRAVIS GENERALIZADA


SEGUIMIENTO TERAPÉUTICO: Se realizará un seguimiento clínico en la consulta especializada de patología de enfermedades neuromusculares con **revisiones periódicas cada 2-6 meses**, dependiendo del estado clínico del paciente.

Durante este seguimiento clínico, se realizarán **escalas clínicas**, como **MG-ADL**, **MGC** y **QMG**, considerando una **reducción de 2 puntos** en la puntuación total MG-ADL como beneficio clínico.

ESCALAS:

- **MG-ADL** (*Myasthenia Gravis Activities of Daily Living*): explora el impacto de los síntomas de la MGg en las actividades de la vida diaria.
- **MGC** (*MG Composite*): evalúa la presencia de síntomas y signos en relación con la MGg.
- **QMG** (*Quantitative Myasthenia Gravis*): se basa en la presencia de datos clínicos en la exploración clínica en relación con la MGg.

ALGORITMO TERAPÉUTICO MIASTENIA GRAVIS GENERALIZADA



NOTA: Otros esquemas terapéuticos deberán ser valorados de forma individualizada y teniendo en cuenta criterios de eficiencia.