

2024

DOSSIER DÍA MUNDIAL SIN TABACO

OMS 2024: **PROTEGER A LOS NIÑOS DE LA INTERFERENCIA DE LA INDUSTRIA TABACALERA**



1.Introducción

El 31 de mayo es el Día Mundial Sin Tabaco (DMST). Este año, una vez más, la OMS y los defensores de la salud pública de todo el mundo se reunirán para crear conciencia sobre las influencias nocivas de la industria tabacalera en los jóvenes.

El lema de este año:” Proteger a los niños de la interferencia de la industria tabacalera”.

Este tema del WNTD 2024 se centra en abogar por el fin de atacar a los jóvenes con productos de tabaco nocivos. Este discurso proporciona una plataforma para que los jóvenes, los formuladores de políticas y los defensores del control del tabaco a nivel mundial discutan el tema e insten a los gobiernos a adoptar políticas que protejan a los jóvenes de las prácticas manipuladoras de las industrias tabacaleras y relacionadas. Aunque el consumo de cigarrillos ha disminuido a lo largo de los años debido a los fenomenales esfuerzos de la comunidad de control del tabaco, se debe hacer más para salvaguardar a estos grupos vulnerables.

Según datos de 2023, en todo el mundo, al menos 37 millones de jóvenes de entre 13 y 15 años consumen alguna forma de tabaco. En la Región de Europa de la OMS, el 11,5% de los niños y el 10,1% de las niñas de entre 13 y 15 años son consumidores de tabaco (4 millones).

¿Por qué la industria tabacalera se dirige a los jóvenes?

La industria tabacalera busca reemplazar a los clientes que mueren o dejan de fumar cada año para seguir manteniendo sus ingresos. Para ello, promueve la adopción de sus productos entre las nuevas generaciones mediante una regulación laxa, asegurando que sus productos sean accesibles y económicos. Además, crea productos y estrategias publicitarias que atraen a niños y adolescentes, utilizando redes sociales y plataformas de streaming.

Productos como los cigarrillos electrónicos y las bolsas de nicotina están ganando popularidad entre los jóvenes. Se estima que el 12,5% de los adolescentes de la Región de Europa utilizaron cigarrillos electrónicos en 2022, en comparación con el 2% de los adultos. En algunos países de la Región, las tasas de uso de cigarrillos electrónicos entre los escolares son entre 2 y 3 veces más altas que las tasas de consumo de cigarrillos. Los niños y adolescentes que usan cigarrillos electrónicos tienen al menos el doble de posibilidades de fumar cigarrillos más tarde en su vida(1).

La industria vende intencionalmente una dependencia mortal a los jóvenes, por lo que el Día Mundial sin Tabaco 2024 hace un llamado a los gobiernos para que protejan a las generaciones actuales y futuras y responsabilicen a la industria tabacalera por el daño que causa.

El tabaco es el único producto de consumo legal que mata hasta la mitad de sus consumidores cuando se utiliza exactamente de acuerdo con las indicaciones del fabricante. Las empresas tabacaleras gastan al año más de 8.000 millones de dólares en marketing y publicidad.

Según la OMS: Se necesitan medidas urgentes de control de los cigarrillos electrónicos para proteger a los niños y a los no fumadores y reducir todo lo posible los efectos de estos productos en la salud de las personas. No solo se ha demostrado que los cigarrillos electrónicos no ayudan a abandonar el tabaquismo a nivel poblacional, sino que hay pruebas alarmantes de sus perjuicios para la salud.

Los cigarrillos electrónicos se han introducido en el mercado y se están promocionando de manera agresiva dirigida a los jóvenes. En la actualidad, 34 países prohíben su venta, 88 países no han establecido una edad mínima para comprarlos y 74 carecen de normativas sobre estos productos nocivos.

El Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, ha explicado: «Los niños están siendo reclutados y atrapados a una edad temprana para usar cigarrillos electrónicos y podrían quedar enganchados a la nicotina. Las autoridades nacionales deben actuar con firmeza para prevenir el consumo de estos productos y proteger así a sus ciudadanos, sobre todo a los niños y los jóvenes».

Los cigarrillos electrónicos con nicotina son perjudiciales para la salud y muy adictivos. Aunque no se conocen del todo sus efectos a largo plazo en la salud, se ha demostrado que liberan sustancias tóxicas que son cancerígenas o que aumentan el riesgo de sufrir trastornos cardíacos y pulmonares. Además, pueden afectar al desarrollo del cerebro y causar trastornos del aprendizaje en los jóvenes. Se sabe también que la exposición del feto a los cigarrillos electrónicos que utiliza la madre puede perjudicar su desarrollo. Incluso en la calle, cualquier transeúnte puede sufrir los efectos de las sustancias que emiten estos productos.

El Dr. Ruediger Krech, director del Departamento de Promoción de la Salud de la OMS, ha señalado: «Las empresas y los influencers promocionan entre los niños cigarrillos electrónicos con más de 16 000 sabores distintos a través de las redes sociales. En algunos casos se utilizan personajes de dibujos animados y diseños elegantes que atraen a la generación más joven. El consumo de cigarrillos electrónicos entre los niños y los jóvenes está creciendo de forma alarmante y, en muchos países, llega a niveles superiores a el de los adultos».

El consumo de cigarrillos electrónicos es mayor entre los niños de 13 a 15 años que entre los adultos en todas las regiones de la OMS. Por ejemplo, en Canadá, se duplicó entre los jóvenes de 16 a 19 años entre 2017 y 2022, y en Inglaterra (Reino Unido) se ha triplicado en los tres años más recientes.

Toda exposición a material promocional de los cigarrillos electrónicos en las redes sociales, por breve que sea, puede generar el deseo de probarlos y actitudes positivas hacia ellos. Los estudios muestran sistemáticamente que los jóvenes que consumen cigarrillos electrónicos tienen casi tres veces más probabilidades de fumar cigarrillos posteriormente(2).

Dr. Ruediger Krech, director de Promoción de la Salud de la OMS, afirmó: “La OMS apoya a los jóvenes de todo el mundo que han exigido a los gobiernos que los protejan contra una industria letal que los ataca con nuevos productos dañinos mientras miente abiertamente sobre los impactos en la salud. Hacemos un llamado a todos los países para que salvaguarden las políticas de salud de esta industria mortal no permitiéndoles tener un asiento en la mesa de formulación de políticas”(3).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lanza hoy oficialmente la campaña "Basta de mentiras" como una iniciativa vital para proteger a los jóvenes de la industria tabacalera y sus productos mortales, pidiendo que se ponga fin a la interferencia de la industria tabacalera en las políticas de salud. Esta campaña está respaldada por nueva evidencia del “Índice Global de Interferencia de la Industria Tabacalera 2023”⁴ , publicado por STOP y el Centro Global para la Buena Gobernanza en el Control del Tabaco, que muestra que los esfuerzos para proteger las políticas de salud de una mayor interferencia de la industria tabacalera se han deteriorado en todo el mundo. La campaña de la OMS tiene como objetivo amplificar las voces de los jóvenes, exponer las tácticas de la industria tabacalera y aumentar la conciencia pública sobre la necesidad de defender políticas de salud y proteger la salud de las generaciones futuras.

2. Prevalencia del tabaquismo en España según el Informe Estudes 2023

- El Informe ESTUDES 2023 proporciona una visión exhaustiva del consumo de tabaco entre los jóvenes, tanto a nivel regional como nacional, ofreciendo datos comparativos clave que permiten evaluar la situación actual y diseñar estrategias efectivas de prevención y promoción de la salud.
- El 33% de los estudiantes de 14 a 18 años en Asturias declaran haber fumado tabaco alguna vez en la vida, cifra que se asemeja al promedio nacional del 33,4%.
- En los últimos 12 meses, el porcentaje de consumo desciende al 28,5% en Asturias (27,7% a nivel nacional), mientras que en los últimos 30 días desciende al 22% (21,0% a nivel nacional).
- El consumo diario de tabaco afecta al 7,7% de los jóvenes en Asturias, con una tasa similar a nivel nacional del 7,5%. El consumo diario de tabaco en Asturias ha experimentado una disminución, pasando del 9,2% en 2022 al actual 7,7%.
- Por sexo, la prevalencia de consumo en los últimos 30 días es significativamente mayor entre las chicas (24,8%) en comparación con los chicos (18,8%), tendencia que también se observa a nivel nacional.
- Por edad, se observan aumentos significativos en el consumo entre los 15 y 16 años, así como entre los 17 y 18 años. Este patrón se replica a nivel nacional, pero con un año de antelación.
- Una noticia alentadora desde el punto de vista de la salud pública es que, en comparación con 2019, se ha producido un descenso generalizado en la prevalencia del hábito tabáquico en los últimos 30 días. Este descenso se ha observado tanto a nivel total (-4,5 puntos porcentuales) como por sexo y edad, tanto en Asturias como a nivel nacional. Es particularmente significativo en el caso de los chicos (-5,6 puntos porcentuales) y en los grupos de 15 (-8,5 puntos porcentuales), 17 y 18 años (-6 puntos porcentuales).

Periodo temporal	Porcentaje del consumidor A nivel nacional	Porcentaje del consumidor A nivel autonómico
Alguna vez en la vida	33,4%	33%
En los últimos 12 meses	27,7%	28,5%
En los últimos 30 días	21,0%	22%
Consumo diario (últimos 30 días)	7,5%	7,7%

Tabla 1: Comparativa de la Prevalencia de Consumo de Tabaco en Estudiantes de España y Asturias (Edades 14-18 años, Estudios 2023)

Resumen:

- El tabaco se mantiene como la segunda sustancia psicoactiva más consumida entre los estudiantes de 14 a 18 años.
- La prevalencia de consumo de tabaco ha disminuido, siendo 4,8 puntos porcentuales menos que en 2021 y menos de la mitad que hace 25 años.
- El consumo de tabaco en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días también muestra una tendencia decreciente.
- En tercer lugar, se encuentra el consumo de cannabis, con un 26,9% admitiendo haberlo consumido en alguna ocasión.
- La prevalencia de consumo diario de tabaco en los últimos 30 días ha disminuido al 7,5%, siendo el valor más bajo de toda la serie histórica.
- Las edades medias de inicio en el consumo de tabaco se han estabilizado en los últimos años, con una edad media de inicio de 14,1 años desde 2016.

En relación con el tipo de cigarrillos fumados en los últimos 30 días, se observa que:

- El 49% de los estudiantes de 14 a 18 años que han fumado tabaco en este período declara haber fumado cigarrillos tanto de cajetilla como de liar.
- En términos de exclusividad, es más común consumir cigarrillos solo de cajetilla (34,5%) que solo de liar (16,5%).

Al analizar por sexo, se observa que entre los chicos está ligeramente más extendido el consumo de cigarrillos de ambos tipos que entre las chicas (51,1% frente a 47,3%). Sin embargo, entre las chicas hay una mayor presencia de quienes consumen solo cigarrillos de cajetilla (35,3% frente a 33,5% entre los chicos) y solo de liar (17,4% frente a 15,3% entre los chicos).

Tipo de Cigarrillo Consumido	Porcentaje Total	Porcentaje Chicos	Porcentaje Chicas
Ambos (Cajetilla y Liar)	49%	51,1%	47,3%
Solo de Cajetilla	34,5%	33,5%	35,3%
Solo de Liar	16,5%	15,3%	17,4%

Tabla 2 : Consumo de cigarrillos entre estudiantes de 14 a 18 años en los últimos 30 días, desglosados por tipo de cigarrillo y género.

Informe ESTUDES 2023: Consumo de Cigarrillos Electrónicos en Jóvenes en Asturias y a Nivel Nacional

El Informe ESTUDES 2023 proporciona datos reveladores sobre el consumo de cigarrillos electrónicos entre los jóvenes en Asturias, así como comparaciones a nivel nacional, ofreciendo una visión completa de esta problemática emergente.

Datos Destacados:

- En Asturias, un 47,3% de los estudiantes de educación secundaria de 14 a 18 años admiten haber consumido cigarrillos electrónicos alguna vez en su vida, una proporción ligeramente menor que la registrada a nivel nacional, que alcanza el 54,6%. Esto supone un incremento a nivel nacional de 10,3 puntos porcentuales respecto al dato de 2021 (44,3%), y sitúa el uso de estos dispositivos en el punto más alto de la serie histórica.
- El consumo alguna vez en la vida de cigarrillos electrónicos es más común entre las chicas (52,3%) que entre los chicos (42,9%), una tendencia que se replica a nivel nacional.
- Conforme aumenta la edad, también lo hace la prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos. Por ejemplo, el 64,5% de los estudiantes asturianos de 18 años han probado estos dispositivos, comparado con el 66,1% a nivel nacional.

Edad	14	15	16	17	18
Total	41,5	50,5	57,9	62,3	66,1
Hombre	37,0	47,4	56,8	60,7	65,8
Mujeres	45,9	53,6	59,1	63,9	66,3

Tabla 3 : Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2023.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

- Se observa un incremento significativo en el consumo experimental de cigarrillos electrónicos entre los estudiantes asturianos de 14 a 18 años en comparación con los datos de 2019. En Asturias, este incremento es de los 6,5 puntos porcentuales, mientras que a nivel nacional es de los 6,2 puntos porcentuales. Este aumento se debe principalmente al incremento entre las chicas, donde ha aumentado casi un 16%.
- El consumo de cigarrillos electrónicos en los últimos 12 meses (36%) y en los últimos 30 días (16%) es mayor entre las chicas, con cifras que superan en 13 puntos porcentuales a los chicos en ambos casos.
- En comparación con los datos de 2019, se observa un aumento en las prevalencias de consumo tanto en los últimos 12 meses como en los últimos 30 días, especialmente notable entre las chicas y en todas las edades analizadas.

Conclusiones:

El incremento en el consumo de cigarrillos electrónicos entre los jóvenes, especialmente entre las chicas y en todas las edades, representa un desafío para la salud pública que requiere atención inmediata. Es fundamental implementar estrategias efectivas de prevención y educación para contrarrestar este aumento y proteger la salud de las generaciones futuras.

Informe ESTUDES 2023: Consumo de Cannabis en Jóvenes de Asturias y a Nivel Nacional

El Informe ESTUDES 2023 proporciona datos detallados sobre el consumo de cannabis entre los jóvenes en Asturias, destacando su prevalencia tanto a nivel regional como nacional, así como las tendencias y cambios en los últimos años.

En los últimos 30 días, cuando un estudiante asturiano consume cannabis, fuma en promedio 3,2 porros, una cifra ligeramente inferior a la media nacional de 3,4. Aunque apenas ha variado la media nacional desde 2019, se ha registrado una ligera caída en la media regional, aunque esta variación no es estadísticamente significativa.

- El cannabis es la sustancia psicoactiva ilegal más consumida entre los alumnos de 14 a 18 años, tanto en Asturias como en el resto de España.
- En Asturias, el 27,1% de los alumnos ha probado cannabis alguna vez en su vida, una prevalencia prácticamente igual a la nacional (26,9%), sin diferencias significativas desde el punto de vista estadístico.

Las prevalencias de consumo de cannabis en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días también son similares entre Asturias y España, con porcentajes ligeramente superiores en Asturias (22,2% y 15,5% respectivamente).

En comparación con 2019, tanto en Asturias como en España, se observa un descenso en las prevalencias de consumo de cannabis en todos los plazos temporales analizados. En Asturias, estos descensos son de -3,5 puntos porcentuales en el consumo experimental, -3,9 puntos porcentuales en el consumo en los últimos 12 meses, y -3,4 puntos porcentuales en el consumo en los últimos 30 días. En cuanto al tipo de cannabis consumido, en Asturias se observa una mayor presencia de aquellos que consumen principalmente hachís (41,2%), seguido de aquellos que han consumido tanto marihuana como hachís (37,6%). Esta distribución difiere de la observada a nivel nacional, donde las tres formas de consumo tienen un peso más equilibrado, con una mayor prevalencia de la marihuana (35,2%), seguida de los dos tipos (34,6%) y el hachís (30,2%).

Respecto a si el consumo de cannabis se realiza mezclándolo con tabaco, en Asturias, dada la prevalencia del consumo de la forma hachís/chocolate, la gran mayoría de los consumidores lo fuman mezclado con tabaco (77,2%). Sin embargo, esta proporción ha disminuido desde 2019 (-10,5 puntos porcentuales), reflejando una tendencia similar a nivel nacional.

Tipo de Cannabis Consumido	Porcentaje en Asturias	Porcentaje a Nivel Nacional
Marihuana/Hierba	21,2%	35,2%
Hachís/Resina/Chocolate	41,2%	30,2%
Ambos	37,6%	34,6%

Tabla 4 : Consumo de cannabis en Asturias en los últimos 30 días, según el tipo de cannabis consumido y si se mezcla con tabaco

Se observa una diferencia en la preferencia de consumo de cannabis en Asturias en comparación con el promedio nacional. Además, se destaca un aumento significativo en el consumo principal de hachís en Asturias desde 2019. Respecto a la mezcla con tabaco, se observa que la gran mayoría de los consumidores lo fuman mezclado con tabaco, aunque esta proporción ha disminuido en comparación con 2019, reflejando una tendencia similar a nivel nacional.

3.Mortalidad por cáncer en España atribuible al tabaco

El número de cánceres diagnosticados en España durante el año 2024 alcanzarán los 286.664 casos, lo que supone un ligero incremento del 2,6% respecto a 2023 con 279.260 casos, según el informe 'Las cifras del cáncer en España 2024', elaborado por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN).

Al igual que se espera un incremento de la incidencia del cáncer a nivel mundial, en España se estima que en 2040 la incidencia alcance los 341.000 casos. **Los cánceres más frecuentes serán el de colon y recto, mama, pulmón, próstata y vejiga.**

Cáncer de pulmón: un dato preocupante

Aunque en España se espera un aumento del 5,5% para este tipo de cáncer y en esta población concreta, según el citado estudio, César A. Rodríguez, presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), considera más llamativo y de mayor relevancia los datos alusivos al cáncer de pulmón, neoplasia que sigue siendo la primera causa de muerte por cáncer.

"Mientras que en el grupo de los hombres se aprecia un claro descenso de los casos de cáncer de pulmón, por la reducción del hábito tabáquico, en mujeres, la incidencia de este tumor "casi se triplica en 2024 respecto a 2023" ha señalado en Dr. Rodríguez"(4).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el consumo de tabaco es responsable del 90% de las muertes por cáncer de pulmón, del 95% por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, del 50% de la mortalidad cardiovascular y del 30% por cualquier tipo de cáncer. Además, el humo ambiental del tabaco es causa de mortalidad, enfermedad o discapacidad por consumo pasivo o involuntario.

Mortalidad por cáncer en Asturias atribuible al tabaco

La mortalidad directamente atribuible al tabaquismo sigue teniendo un impacto muy notable en Asturias, provocando en el 2022 un total de 3038 muertes. El 60% en varones y el 39.9% en mujeres, siendo la causa del 21,7% de todas las muertes que se producen entre la población mayor de 35 años.

Grupo de clasificación	Nº de muertes atribuibles al tabaco por sexo > 35 años		
	ASTURIAS 2021		
	Hombres	Mujeres	Ambos sexos
Neoplasias	709	252	961
Enfermedades respiratorias	236	117	353
Cardiovasculares	881	843	1724
TOTAL	1826	1212	3038

Fuente: Registro de Mortalidad. Sección de Información. Dirección General de Salud Pública y Atención a la Salud Mental.. Consejería de Salud del Principado de Asturias

En los últimos 23 años (1999-2023) en Asturias, se produjeron un total de 91.022 muertes. De estas, 26.668 muertes fueron atribuibles al tabaco, lo que representa un 29,3% del total de fallecidos en este periodo.

La tendencia descendente en el número de muertes atribuibles directamente al tabaco se mantiene, con un total de 31.947 hombres (36.3%) y de 21.480 mujeres (23,6%) fallecidos en ese periodo (5).

4. Políticas y medidas para reducir el tabaquismo

Actualmente hay 1250 millones de consumidores de tabaco en todo el mundo. El tabaco mata a alrededor de 8 millones de personas cada año (más de 7 millones de fumadores activos y más de 1 millón de no fumadores expuestos al humo ajeno). La esperanza de vida de los fumadores es al menos 10 años menor que la de los no fumadores.

Con el fin de reducir la mortalidad, la enfermedad y la discapacidad por tabaquismo, el Consejo de Ministros aprobó el 30 de abril de 2024 el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027 orientado a reducir su consumo y a lograr una generación libre de tabaco en España.

El Plan nace con la idea de evitar que los jóvenes empiecen a fumar, para ayudar a los fumadores que quieran abandonar el hábito y para cuidar el aire que todos y todas respiramos(6).

El consumo de tabaco tiene un costo económico enorme en el que se incluyen los elevados costos sanitarios de tratar las enfermedades que causa y la pérdida de capital humano a causa de su morbimortalidad.

El tabaquismo afecta tanto a los fumadores como a los no fumadores expuestos al humo, conocido como tabaquismo pasivo. Para reducir su consumo, se deben implementar medidas como impuestos al tabaco, restricción de su publicidad, promoción de espacios libres de humo y educación sobre sus riesgos. Es esencial concienciar sobre los efectos negativos del tabaco y promover un estilo de vida saludable, ya que dejar de fumar mejora la calidad de vida y reduce el riesgo de enfermedades graves.

Perspectivas y desafíos futuros de la OMS

El tabaquismo es la primera causa aislada de mortalidad y morbilidad evitable tanto en España como en el resto de países desarrollados.

Las tácticas actuales de la industria tabacalera para ganar influencia e interferir con las políticas de salud incluyen:

- Reivindicar un papel de salud pública mientras mata a más de 8 millones de personas cada año.
- Diciendo que son 'sostenibles' mientras sus productos contaminan nuestro planeta.
- Financiar a científicos o a terceros para producir investigaciones sesgadas.
- Financiar grupos fachada para ejercer presión contra las políticas de control del tabaco.
- Pagar por personas influyentes en las redes sociales y patrocinios de eventos.
- Contratación de equipos legales para litigar, desafiar y retrasar las regulaciones del tabaco.
- Apoyar financieramente a grupos de activistas para que se unan contra las políticas sobre el tabaco.

Los objetivos de la campaña de la OMS son:

1. Contrarrestar la infodemia de la industria tabacalera y mostrar a los responsables de la formulación de políticas cómo la industria sigue dirigiéndose a los niños y los jóvenes.
2. Proteger a las generaciones futuras pidiendo a los gobiernos que protejan la formulación de políticas sanitarias de la interferencia de la industria tabacalera.
3. Crear conciencia sobre las diversas tácticas que utiliza la industria tabacalera para influir en la opinión pública y las políticas.
4. Amplificar los llamados de los jóvenes para protegerlos de la industria tabacalera (7).

5. Perspectivas y desafíos futuros de la OMS

El Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT OMS) es el primer tratado internacional de salud pública negociado bajo los auspicios de la OMS y contiene directrices y requisitos para la implementación de las medidas de control del tabaco disponibles más costo-efectivas necesarias para reducir la epidemia de tabaquismo.

Las disposiciones clave que las Partes del CMCT OMS están obligadas a aplicar incluyen:

- Elevar los impuestos sobre los productos de tabaco.
- Protección contra la exposición al humo de tabaco ajeno en todos los lugares de trabajo interiores, lugares públicos cerrados y transporte público.
- Advertencias sanitarias fuertes en el empaquetado de los cigarrillos que cubran al menos el 30% (e idealmente 50%) de las superficies expuestas.
- Una prohibición total de la publicidad, promoción y patrocinio de los productos de tabaco.

Conclusiones

El consumo de tabaco es perjudicial en todas sus modalidades y no existe un nivel seguro de exposición al tabaco. Fumar cigarrillos es la forma de consumir tabaco más extendida en todo el mundo. Otros productos de tabaco son: el tabaco para pipa de agua o narguile, los cigarros, los puritos, el tabaco calentado, el tabaco de liar, el tabaco picado, los bidis y los kreteks, y productos de tabaco sin humo.

6. Bibliografía

1. <https://www.who.int/europe/news-room/events/item/2024/05/31/default-calendar/world-no-tobacco-day-2024--protecting-children-from-tobacco-industry-interference>
2. <https://www.paho.org/es/noticias/14-12-2023-hay-q,ue-actuar-con-urgencia-para- proteger-ninos-jovenes-prevenir-consumo>
3. <https://www.who.int/news/item/16-11-2023-new-who-campaign-highlights-tobacco- industry-tactics-to-influence-public-health-policies>
4. <https://seom.org/prensa/el-cancer-en-cifras>
5. Registro de Mortalidad. Sección de Información. Dirección General de Salud Pública. Consejería de Salud del Principado de Asturias.
6. <https://www.sanidad.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=6412>
7. <https://www.who.int/news-room/spotlight/tobacco-exposed-2023>

Campaña del Día Mundial Sin Tabaco en Asturias 31 mayo 2024

Día Mundial **SIN** Tabaco

31 MAYO 2024

FUMAR NO ES GUAY EL HUMO DAÑA TU SALUD Y LA DE QUIENES TE RODEAN EL TABACO

AME NAZA AL MEDICAMENTO BIEN

Principado de Asturias | Consejería de Salud | Red Asturiana de Centros Sanitarios Libres de Tabaco

Playas **SIN** humo

¡Gracias por no fumar!

Red Asturiana de Centros Sanitarios Libres de Tabaco | Red Asturiana de Playas Sin Humo | GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | CONSEJERÍA DE SALUD

Playas **SIN** humo

Proteger a los niños de la interferencia de la industria tabacalera

Día Mundial Sin Tabaco 2024 31 de Mayo

Día Mundial Sin Tabaco 2024

Proteger a la niñez de la interferencia de la industria tabacalera El Día Mundial Sin Tabaco 2024 brindará una plataforma a la juventud de todo el mundo, que demandan que la industria tabacalera cese de dirigirse a...

@opsoms

#TOBACCOEXPOSED

World Health Organization

¿HASTA DÓNDE LLEGAN LAS MENTIRAS DE LAS MULTINACIONALES TABACALERAS?

→

