



SERVICIO DE SALUD
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

PLAN DE CUIDADOS EN ATENCIÓN PRIMARIA: POBLACIÓN INFANTIL

INDICE

PLAN DE CUIDADOS EN ATENCIÓN PRIMARIA	3
POBLACIÓN INFANTIL	3
JUSTIFICACIÓN	3
HERRAMIENTA PARA REALIZAR UN PLAN DE CUIDADOS	5
PLAN DE CUIDADOS SESPA CON ASISTENTE PERSONALIZADO	5
PLAN DE CUIDADOS DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INFANTIL	7
PATRÓN 1: PERCEPCIÓN DE LA SALUD	8
<i>VALORACIÓN:</i>	8
ASISTENTE PERSONALIZADO:	8
SESPA.SSCC. 000111.RETRASOCRECIMIENTODESARROLO.PEDIATRÍA.2015	8
ASISTENTE PERSONALIZADO:	10
SESPA.SSCC. 000155.RIESGOCAÍDAS.PEDIATRÍA.2015	10
PATRÓN 2: NUTRICIÓN METABÓLICO	13
<i>VALORACIÓN:</i>	13
ASISTENTE PERSONALIZADO:	14
SESPA.SSCC. 00001.DESEQUILIBRIO NUTRICIONALEXCESO.PEDIATRÍA.2015	14
ASISTENTE PERSONALIZADO:	17
SESPA.SSCC.00002DESEQUILIBRIONUTRICIONALDEFECTO. PEDIATRÍA.2015	17
ASISTENTE PERSONALIZADO:	20
SESPA.SSCC.00106 LACTANCIAMATERNAEFICAZ.PEDIATRÍA.2015	20
ASISTENTE PERSONALIZADO :	22
SESPA.SSCC.00104 LACTANCIAMATERNAINEFICAZ.PEDIATRÍA.2015	22
ASISTENTE PERSONALIZADO 00048 DETERIORO DE LA DENTICIÓN:	24
SESPA.SSCC.00048 DETERIORODENTICIÓN .PEDIATRÍA.2015	24
PATRÓN 3: ELIMINACIÓN	26
<i>VALORACIÓN</i>	26
ASISTENTE PERSONALIZADO	26
SESPA.SSCC.00011 ESTREÑIMIENTO.PEDIATRÍA.2015	26
PATRÓN 4: ACTIVIDAD EJERCICIO	29
<i>VALORACIÓN</i>	29
ASISTENTE PERSONALIZADO:	30
SESPA.SSCC.00168SEDENTARISMO.PEDIATRÍA.2015	30

PATRÓN 5: SUEÑO-DESCANSO:	33
VALORACIÓN	33
ASISTENTE PERSONALIZADO :	34
SESPA.SSCC.00095 DETERIOROPATRÓNSUEÑO .PEDIATRÍA.2015	34
PATRÓN 6: COGNITIVO-PERCEPTIVO	37
VALORACIÓN	37
ASISTENTE PERSONALIZADO :	37
SESPA.SSCC.00126CONOCIMIENTOSDEFICIENTES.PEDIATRÍA.2015	37
PATRÓN 7: AUTOCONCEPTO-AUTOPERCEPCIÓN	40
VALORACIÓN	40
ASISTENTE PERSONALIZADO :	41
SESPA.SSCC.00147 ANSIEDADANTEMUERTE.PEDIATRÍA.2015	41
PATRÓN 8: ROL-RELACIONES	44
VALORACIÓN	44
ASISTENTE PERSONALIZADO :	45
SESPA.SSCC.00057 RIESGODETERIOROPARENTAL .PEDIATRÍA.2015	45
PATRÓN 09: SEXUALIDAD REPRODUCCIÓN	48
VALORACIÓN	48
ASISTENTE PERSONALIZADO:	49
SESPA.SSCC.00065 PATRÓNSEXUALINEFECTIVO.PEDIATRÍA.2015	49
PATRÓN 10: ADAPTACIÓN-TOLERANCIA AL ESTRÉS	52
VALORACIÓN	52
ASISTENTE PERSONALIZADO :	53
SESPA.SSCC.00074 AFRONTAMIENTOFAMILIARCOMPROMETIDO.PEDIATRÍA.2015	53

PLAN DE CUIDADOS EN ATENCIÓN PRIMARIA:

Población infantil

Justificación:

- Un Plan de Cuidados, forman parte de las normas de varios Servicios de la Cartera de Atención Primaria, sobre todo de aquellos relacionados con la cronicidad que suponen una mayor demanda de atención en los Centros de Salud y especialmente en el domicilio, para atender esta creciente demanda es necesario el establecimiento de Plan de Cuidados con unos criterios unificados y homogéneos que faciliten una buena calidad de la atención y potencien el autocuidado de esta población y de sus cuidadoras y cuidadores.
- Cumplir la legislación vigente sobre el conjunto de datos del informe de cuidados de enfermería. (Real Decreto 1093/2010, de 3 de septiembre, por el que se aprueba el conjunto mínimo de datos de los informes clínicos en el Sistema Nacional de Salud.)
- El proceso de estandarización se considerará la base para homogeneizar los cuidados para problemas específicos, sin que esto suponga ninguna limitación a la individualización de la atención a cada persona.
- Este documento pretende ser una guía para la inclusión de un plan de cuidados en los distintos programas/protocolos que sustentan la Cartera de Servicios y servir para mejorar las normas técnicas de los Servicios, tanto en lo referente a la recogida de información necesaria para realizar una VALORACIÓN general como para identificar los problemas, proponer objetivos, y planificar y desarrollar el plan de cuidados.
- Su evaluación permitirá adoptar medidas correctoras con el fin de ir mejorando paulatinamente la calidad de la atención. También la mejora en el desarrollo de un plan de cuidados, debe favorecer el abordaje conjunto de los problemas de salud por parte del personal sanitario, evitando la duplicidad de esfuerzos y unificando conceptos y metodología, con el fin de conseguir mejorar la calidad de los cuidados prestados a la población asignada.
- Avanzar en la situación actual de las consultas de enfermería de atención primaria, facilitando la elaboración de un plan de cuidados a través de OMI Plan.

Estructura del plan de cuidados siguiendo la legislación vigente:

- Valoración enfermera
- Diagnósticos de enfermería: de salud, reales y de riesgo.
- Objetivos: resultados de enfermería para cuantificar la evolución del proceso de la persona, familia, grupo o comunidad susceptible del cuidado enfermero, con indicadores de medición intermedio.
- Intervenciones de enfermería planificadas con sus actividades asociadas.

Herramientas utilizadas:

OMI-AP Plan de Cuidados, que comprende:

- Valoración por los 11 Patrones funcionales de Marjory Gordon.
- Taxonomías: NANDA, NOC, NIC

Herramienta para realizar un plan de cuidados:

Módulo OMI plan, asistente personalizado

Plan de cuidados SESPA con asistente personalizado :

Coordinación: Elvira Muslera Canclini, Marta González Sánchez, M. Luisa García Menéndez. Servicio Coordinación Asistencial y Cuidados

- **Plan de cuidados de atención a personas con dependencia**

Autoría: Encarnación Fernández Fernández, Begoña Alday Ugarriza, Mercedes Morales Morales, M^a Jesús Rodríguez García, M^a Dolores Mirón Ortega

- **Plan de cuidados de atención a las personas cuidadoras**

Autoría: Encarnación Fernández Fernández, Mercedes Morales Morales, Rosario Sánchez Fernández. M^a Jesús Rodríguez García

Revisión externa: Yolanda Cotiello Cuería, Fernanda del Castillo Arévalo, Rosario Fernández Flórez, Rosario García-Cañedo Fernández, Marta González Pisano, M. Dolores Mirón Ortiga, Secundino Unanue Calleja

- **Plan de cuidados atención a personas en el final de la vida**

Autoría: Grupo de trabajo para diseño de Plan estandarizados de enfermería en Atención Primaria

Revisión: Rosario Isabel de I Fuente Iturralde. Enfermera de la unidad de apoyo cuidados paliativos. Área II. Ana Rodríguez. Enfermera de atención primaria. Área II. María Josefa Fernández Cañedo. Directora de Gestión y Cuidados de Enfermería del Área II

- **Plan de cuidados atención a personas ancianas**

Autoría: Comisión de Continuidad de Cuidados del área V. Gijón formada por Rosendo Argüelles Barbón, Teresa Cueva Martínez, Marlén García Mañana, María José Balbuena Infanzón, Susana Fernández Pérez, Ana Manterola Conlledo, Virginia González Prieto, Delia Fernández Hidalgo, Rosa María González Llana, Silvia Díaz Fernández, Margarita Del Valle García

- **Plan de cuidados de educación a las personas con diabetes**

Autoría: Gerencia del Área VIII y Gerencia del Área V

Área VIII: Rocío Allande Díaz, enfermera de la UGC de la Zona Especial de Salud de Rioseco, Coballes y Caso, Carmen Fernández Rodríguez, supervisora de Calidad del Área VIII, Diana Fernández Zapico, Supervisora de Área Funcional de Continuidad de Cuidados del Área

Área V: Atención primaria Gijón

- **Plan de cuidados de atención a las personas con problemas de peso**

Autoría: Grupo de trabajo para diseño de Plan estandarizados de enfermería en Atención Primaria y Dirección de Gestión de Cuidados y Enfermería del Área IV María Antonia Jiménez Martos. Supervisora de Recursos Metodológicos. Area Sanitaria IV y Marta Huerta Huerta. Subdirectora de Gestión de Cuidados y Enfermería. Area Sanitaria IV

- **Plan de cuidados de atención a las personas con deterioro de la integridad cutánea**

Autoría: Margarita Fernández García, Flor García Pérez, Tomás Iglesias Cambor, Aurelio Laviana González, Pilar Martínez González, M^a Dolores Mirón Ortega, Susana Molina Blanco, Mercedes Nuño Gutiérrez, Enma Sánchez Valles. Coordinadora: Victoria Vázquez Huerga. Área VIII

- **Plan de cuidados atención a personas ancianas frágiles**

Autoría: Grupo de trabajo para diseño de Plan estandarizados de enfermería en Atención Primaria.

Revisión: Dirección de Gestión de Cuidados y Enfermería Área VI

- **Plan de cuidados población infantil**

Autoría: Ana Isabel Díaz Fdez, de Montevil (Gijón)
Rubén Llada (C Salud Ventanielles- Oviedo)
Seleca Casas Álvarez (Csalud periférico de la Carriona-Avilés)
María García Miranda (EIR Csalud Sabugo- Avilés)
Belén Vega Álvarez (Matrona de Montevil)

- **Plan de cuidados EPOC**

Autoría: Área VII: Clara Isabel González González, Rosa Trapiella Fernández, José Luis Blanco y Adelina González Torre.

PLAN DE CUIDADOS DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INFANTIL

Nombre: Plan de cuidados estandarizados para población infantil

Autoría: Ana Isabel Díaz Fdez. Enfermera especialista en familia comunitaria del CS Montevil – Gijón
Rubén Llada. Enfermero especialista en familia comunitaria del CS Ventanielles – Oviedo
Seleca Casas Álvarez. Enfermera especialista en familia comunitaria del CP Carriona – Avilés
María García Miranda. EIR del CS Sabugo – Avilés
Belén Vega Álvarez. Matrona del CS Montevil - Gijón

Población diana: Población infantil

Diagnósticos de enfermería: En este documento podemos encontrar diagnósticos de enfermería relacionados con los patrones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

PATRÓN 1: PERCEPCIÓN DE LA SALUD

VALORACIÓN:

Percep. de salud (Ped.)	Valoración general		
Peso <input type="text" value="0,00"/>	Talla <input type="text" value="0,0"/>	P.C. <input type="text" value="0,0"/>	Temp. <input type="text" value="0,0"/>
TAS <input type="text" value="0"/>	TAD <input type="text" value="0"/>	F.C. <input type="text" value="0"/>	
Percep. salud <input type="text"/>	Cuidador principal <input type="text"/>	Rel./bienestar fam <input type="text"/>	
Nivel cuidados <input type="text"/>		Actitud padres <input type="text"/>	
Hig. personal <input type="text"/>	Hig. vestido/arreglo <input type="text"/>	Vacunas <input type="text"/>	
Hig. boca <input type="text"/>	Hig./seg. vivienda <input type="text"/>	Revisiones <input type="text"/>	
Conductas saludables: Interés <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	Conocimientos <input type="text"/>		
Háb. tóxicos (padres) <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	Hábitos tóxicos <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	Cig./día <input type="text" value="0"/>	Gr./sem <input type="text" value="0"/>
<input type="text"/> <input type="text"/>	Tabaco <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No Alcohol <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No Drogas <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No Café exc. <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No		
Prob. salud <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	Adhesión <input type="text"/>	Alergias <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	
Tipo problema <input type="text"/>	Adhesión <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	Alimentación <input type="text"/>	
Tto. farmacológico <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No			
Indic. terapéutica <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No			
Accidentes <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	<input type="text"/>	Prev. accidentes <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	
Ingr. hospital <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	Nº <input type="text" value="0"/>	Causa <input type="text"/>	
COMENTARIOS: <input type="text"/>	CONSEJOS:		
? <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Hig. personal <input type="checkbox"/> Hab. tóxicos <input type="checkbox"/> Hig. dental <input type="checkbox"/> Segur. hogar <input type="checkbox"/> Hig. ambiental <input type="checkbox"/> Segur. coche <input type="checkbox"/> Sueño <6 m.		
RESULTADO <input type="text"/>			

ASISTENTE PERSONALIZADO:

SESPA.SCC. 000111.RetrasoCrecimientoDesarrollo.Pediatría.2015

Diagnóstico de enfermería 00111 Retraso en el crecimiento y desarrollo

Fecha de inicio 11/12/2015 Fecha de cierre

DIAGNOSTICO	11/12/2015
C.D.	111-1 111-2
F.R.	00431 Deficiencias ambientales y de estimulación 00436 Cuidados inapropiados
NOC:	0100 Desarrollo infantil: 2 meses
NIC:	1160 Monitorización nutricional Mejoría: Recogida y análisis de los datos del paciente para evitar o minimizar la mal nutrición Actividad: 116001 Pesar al paciente a los intervalos establecidos. Actividad: 116003 Controlar el tipo y cantidad de ejercicio habitual. Actividad: 116005 Observar las interacciones padres/ niño durante la alimentación, si procede. Actividad: 116006 Observar el ambiente en el que se produce el acto de comer.

Valoración general H Ver valoraciones

<ul style="list-style-type: none"> PERCEPCIÓN-MANTENIMIENTO DE LA SALUD (25/11/2014) NUTRICIONAL / METABOLICO ELIMINACIÓN ACTIVIDAD / EJERCICIO SUEÑO Y DESCANSO COGNITIVO / PERCEPTIVO AUTOPERCEPCIÓN / AUTOCONCEPTO ROL / RELACIONES SEXUALIDAD / REPRODUCCIÓN ADAPTACIÓN / TOLERANCIA AL ESTRÉS VALORES / PREFERENCIAS 	<p>HISTORIA LABORAL 23H242X</p> <p>PROBLEMA SOCIAL NC 3I0912C</p> <p>PIE PLANO (ADQUIRIDO) 8I0120</p> <p>OTITIS MEDIA (AGUDA) 18A0342C</p> <p>MIEDO (DE PADEC.) DESARRO 1I9012C</p> <p>GRIPE 4I0212C</p> <p>EXCESO (EXCESIVO) PESO, GA 2I0712C</p> <p>DERMATITIS SEBORRÉICA NC 2I0712C</p> <p>AMIGDALITIS ESTREPTOCOCC 2I1112C</p> <p>DOLOR DIENTES, MUELAS NC 30H112C</p> <p>FARINGITIS 7I0212C</p> <p>ESTANCAMIENTO DEL DESAR 8I1012C</p>	<p>Diagnósticos NANDA <input type="button" value="Diagnósticar"/></p> <ul style="list-style-type: none"> Manejo efectivo régimen terapéutico Manejo inefectivo rég. terapéutico comunidad Manejo inefectivo rég. terapéutico familiar Manejo inefectivo régimen terapéutico Mantenimiento ineficaz de la salud Protección inefectiva Respuesta alérgica al látex Retraso en el crecimiento y desarrollo Riesgo de asfixia Riesgo de caídas Riesgo de infección
--	---	---

Planes de cuidados Ver más recientes primero

(T10) - ESTANCAMIENTO DEL DESARROLLO FISIOLÓGICO/FALLO DEL CRECI (00111) - Retraso en el crecimiento y desarrollo

Resultados NOC 0 Nro. Visita 1

Desarrollo infantil: 2 meses

Indicadores

Intervenciones NIC Recogida y análisis de los datos del paciente para evitar o mi

Monitorización nutricional

Actividades

Pesar al paciente a los intervalos establecidos.
Controlar el tipo y cantidad de ejercicio habitual.
Observar las interacciones padres/ niño durante la alimentación, si procede.
Observar el ambiente en el que se realiza el acto de comer.

Ver todos Ver Seguidos Seguimiento Cerrar Plan

Código	Nombre	Características definitorias	Código	Nombre	Otras características
111-1	Alteración del crecimiento físico				
111-2	Incapacidad para realizar las actividades propias de su edad				
111-3	Abulia				
111-4	Indiferencia, disminución de las respuestas				
111-6	Retraso o dificultades sociales o expresivas				

Diagnósticos NANDA Nro. Visita 1

00111 Retraso en el crecimiento y desarrollo

Factores Relacionados / Factores de Riesgos

00428 Dependencia presrita

00429 Indiferencia

00430 Separación de las personas significativas

00431 Deficiencias ambientales y de estimulación

00432 Efectos de la incapacidad física

Resultados NOC

0100 Desarrollo infantil: 2 meses

Indicadores V1 V2 V3 V4 V5 Valorar

Intervenc. NIC Mejoría

1160 Monitorización nutricional

Recogida y análisis de los datos del paciente para evitar o minimizar la mal nutrición


CIAP **CRECIMIENTO RETRASO DEL**

Actividades

116001 Pesar al paciente a los intervalos establecidos.
 116003 Controlar el tipo y cantidad de ejercicio habitual.
 116005 Observar las interacciones padres/ niño durante la alimentación.
 116006 Observar el ambiente en el que se produce el acto de comer.
 116002 Vigilar las tendencias de pérdida y ganancia de peso.
 116004 **Analizar la respuesta emocional del paciente cuando se encue**
 116007 Programar el tratamiento y los procedimientos a horas que no
 116008 Observar si la piel está seca, descamada, con despigmentación

Descripción de la Intervención: Monitorización nutricional

Este plan de cuidados quedaría guardado en el Asistente para poder ser utilizado como plan de cuidados normalizado
ASISTENTE PERSONALIZADO:SESPA.SSCC.00111RetrasoCrecimientoDesarrollo.Pediatría.2015



ASISTENTE PERSONALIZADO:

SESPA.SSCC.000155.RiesgoCaídas.Pediatría.2015

Diagnóstico de enfermería		00155	Riesgo de caídas
Fecha de inicio	11/12/2015		Fecha de cierre
DIAGNOSTICO	11/12/2015		
C.D.	0-0		
F.R.	00136		Edad inferior a 2 años
NOC:	1801		Conocimiento: seguridad infantil
NIC:	5628		Enseñanza: seguridad infantil
			Mejoría: Enseñanza de la seguridad durante el primer año de vida
			Actividad: 562806 Evitar el uso de joyas o cadenas en el bebé.
			Actividad: 562810 Comprobar la experiencia/ entrenamiento de los proveedores de atención al bebé.
			Actividad: 562816 Evitar el uso de andadores o de saltadores debido al peligro de lesiones y de los efectos perjudiciales sobre el desarrollo muscular.
			Actividad: 562817 No dejarlo nunca desatendido en el baño, en el carro del supermercado, en la silla alta, sobre el sofá, etcétera.
			Actividad: 562824 Mantener los objetos peligrosos fuera de su alcance.
			Actividad: 562833 Elegir los juguetes de acuerdo con las recomendaciones del fabricante respecto a la edad.

Valoración Funcional - PRUEBA 1

Valoración general Ver valoraciones Añadir

Diagnósticos NANDA Diagnóstico

<ul style="list-style-type: none"> PERCEPCION-MANTENIMIENTO DE LA SA (25/11/2014) NUTRICIONAL / METABOLICO ELIMINACION ACTIVIDAD / EJERCICIO SUEÑO Y DESCANSO COGNITIVO / PERCEPTIVO AUTOPERCEPCION / AUTOCONCEPTO ROL / RELACIONES SEXUALIDAD / REPRODUCCION ADAPTACION / TOLERANCIA AL ESTRES VALORES / PREFERENCIAS 	<p>Episodios</p> <ul style="list-style-type: none"> HOJA DE EVOLUCION 1/03/20 ACTIVIDADES PREVENTIVAS 1/03/20 HISTORIA LABORAL 1/03/20 CORTE (HERIDA) 1/08/20 LIPOTIMIA -----FABIAN CARDE 9/08/20 URTICARIA ----SMAHANE AHF 9/08/20 EPIGASTRALGIA- HANS MING 9/08/20 FIEBRE ORIGEN DESCONOCIDO 9/08/20 BRONQUITIS N- FRANCISCO M 9/08/20 AMIGDALITIS ESTREPTOCOCIC 9/08/20 DOLOR ABDOMEN-HEVIA GAR 9/08/20 ACUENO, BEATRIZ DE LA E 10/08/20 	<p>Diagnósticos NANDA</p> <ul style="list-style-type: none"> Manejo inefectivo rég. terapéutico comunidad Manejo inefectivo rég. terapéutico familiar Manejo inefectivo régimen terapéutico Mantenimiento ineficaz de la salud Protección inefectiva Respuesta alérgica al látex Retraso en el crecimiento y desarrollo Riesgo de asfixia Riesgo de caídas Riesgo de infección Riesgo de intoxicación
---	---	---

Planes de cuidados Ver más recientes primero

Resultados NOC 0 Ver escala Nro. Visita 1

(A16) - NIÑO INQUIETO

(00155) - Riesgo de caídas

Conocimiento: seguridad infantil

Indicadores

Intervenciones NIC

Enseñanza: seguridad infantil

Actividades

Evitar el uso de joyas o cadenas en el bebé.
Comprobar la experiencia/ entrenamiento de los proveedores de atención al cliente.
Evitar el uso de andadores o de saltadores debido al peligro de lesiones y de...
No dejarlo nunca desatendido en el baño, en el carro del supermercado, en l...

Ver todos Ver Seguimientos Seguimiento Cerrar Plan Informe Gral. Informe detallado Cerrar

PERCEPCION-MANTENIMIENTO DE LA SALUD - PRUEBA 1

Código	Nombre	Características definitorias	Código	Nombre	Otras características
0-0	No existen características definitorias en dxcos de riesgo				

Diagnósticos NANDA Nro. Visita 1

Factores Relacionados / Factores de Riesgos

00155	Riesgo de caídas	00005 Reducción de la visión
		00015 Enfermedad aguda
		00016 Vivir solo
		00017 Mareos al girar o extender el cuello
		00018 Enfermedad vascular

Resultados NOC Cumplimiento

0201	Deambulación: silla de ruedas
0202	Equilibrio
0204	Consecuencias de la inmovilidad: fisiológicas
0909	Estado neurológico
1801	Conocimiento: seguridad infantil
1809	Conocimiento: seguridad personal

Indicadores V1 V2 V3 V4 V5 Valor

CIAP NIÑO INQUIETO

Intervenc. NIC Mejoría

5606	Enseñanza: individual
5628	Enseñanza: seguridad infantil
5632	Enseñanza: seguridad del niño pequeño

Actividades


562806	Evitar el uso de joyas o cadenas en el bebé.
562810	Comprobar la experiencia/ entrenamiento de los proveedores de...
562816	Evitar el uso de andadores o de saltadores debido al peligro de l...
562817	No dejarlo nunca desatendido en el baño, en el carro del superm...
562824	Mantener los objetos peligrosos fuera de su alcance.
562833	Elegir los juguetes de acuerdo con las recomendaciones del fabric...

Elegir los juguetes de acuerdo con las recomendaciones del fabricante respecto a la edad.

Aceptar Cancelar

Descripción de la Actividad: Elegir los juguetes de acuerdo con las recomendaciones del fabricante

Este plan de cuidados quedaría guardado en el Asistente para poder ser utilizado como plan de cuidados normalizado
ASISTENTE PERSONALIZADO:SESPA.SSCC.00155RiesgoCaídas.Pediatría.2015



PERCEPCION-MANTENIMIENTO DE LA SALUD

Código	Nombre	Características definitorias	Código	Nombre	Otras características
0-0		No existen características definitorias en dxcos de riesgo			

Diagnósticos NANDA Nro. Visita 1 Factores Relacionados / Factores de Riesgos

Asistente Personalizado

Descripción del Asistente Personalizado

- 20151105SSCC00079Incumplimiento.PcrónicoComplejo.2015
- SESPA.SSCC.00155RiesgoCaídasPersonaDependiente.2015
- SESPA.SSCC.00078ManejoInefectivoRégimenTerapéutico.FinalVida.2015
- SESPA.SSCC.00155.RiesgoCaídas.Pediatría.2015
- SESPA.SSCC.00111RetrasoCrecimientoDesarrollo.Pediatría.2015
- SESPA.SSCC.00078ManejoInefectivoRégimenterapéutico.EPOC.2015
- SESPA.SSCC.00079Incumplimiento del tratamiento.Diabetes.2015
- SESPA.SSCC.00078ManejoInefectivodelrégimenterapéutico.Diabetes2015
- SESPA.SSCC.00155.RiesgoCaídas.Ancianidad.2015
- SESPA.SSCC.00078ManejoInefectivoRégimenTerapéutico.Ancianidad.2015
- 00078 manejo inefectivo del regimen terapeutico.protocolo polimedcado
- 20151105SSCC00078ManejoInefectivoRTerapéutico.PcrónicoComplejo.2015
- 20151105SSCC00162DisposiciónMejorarGPSalud.PcrónicoComplejo.2015
- SESPA.SSCC.GRUPOHERIDAS.0004RiesgoInfección.2015
- SESPA.SSCC.00155RiesgoCaídas.AncianidadFRAGIL.2015

Recuperar Asistente Marcar como propio (solo podrá borrarlo usted) Añadir Asistente Borrar Asistente

Descripción

PATRÓN 2: NUTRICIÓN METABÓLICO

VALORACIÓN:

Nutrición-Metaból. (Ped)		Valoración general	
Peso	<input type="text" value="0,00"/> (14,400 - 18/11/201)	Talla	<input type="text" value="0,0"/> (84,500 - 18/11/201)
IMC	<input type="text" value="0,0"/>	Temp.	<input type="text" value="0,0"/>
L. materna	<input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	F. adaptada	<input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No
Sat. madre	<input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	Sat. bebé	<input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No
Problemas	<input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	Conocim.	<input type="text"/>
Vitaminas	<input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	Alim. complementaria	<input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No
Comidas/día	<input type="text" value="0"/>	Estado nutricional	<input type="text"/>
Líquido/día (ml.)	<input type="text" value="0"/>	Lugar comidas	<input type="text"/>
Alim. adecuada	<input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No (Adecuada - 21/05/2013)	Horario fijo	<input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No
Prob. Boca <input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No Úlceras <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No Inflamación <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No Caries <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No Halitosis <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No Exceso placa <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No Decol. esmalte <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	Prob. Dieta: <input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No No equilibrada <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No Insuficiente <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No Come entre horas <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No Lácteos escasos <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No Cena abundante <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No Bebidas azucar. <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	Otros Problem.: <input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No Inapetencia <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No Alt. peso <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No Intole. alimen <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No Come s/hambre <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No Malos hábitos <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No Sedentarismo <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	
ALT. PIEL <input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No Alt. integridad <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No Sig. rascado <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No Def. hidratar <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No Prob. cicatrizar <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	Prurito <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No Edemas <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No Dermatitis <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No Frag. capilar <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	Palidez <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No Frialdad <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No Enrojecimiento <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No Calor al tacto <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	
COMENTARIOS: <input type="text"/>			
<input type="text"/>			
RESULTADO <input type="text"/>			

ASISTENTE PERSONALIZADO:

SESPA.SCC. 00001.Desequilibrio nutricional Exceso. Pediatría. 2015

Diagnóstico de enfermería		00001	Desequilibrio nutricional: por exceso
Fecha de inicio	11/12/2015	Fecha de cierre	
DIAGNOSTICO	11/12/2015		
F.R.	00171	Aporte excesivo en relación con las necesidades metabólicas	
NOC:	1009	Estado nutricional: ingestión de nutrientes	
	1612	Control de peso	
	1802	Conocimiento: dieta	
NIC:	1280	Ayuda para disminuir el peso	
		Mejoría: Facilitar la pérdida de peso corporal y/o grasa corporal	
		Actividad: 128009 Establecer un plan realista con el paciente que incluya la disminución de la ingesta de alimentos y el aumento del gasto de energía.	
		Actividad: 128010 Determinar los esquemas de alimentación actuales haciendo que el paciente lleve un diario de lo que come, cuándo y dónde.	
		Actividad: 128011 Ayudar al paciente a identificar la motivación en el comer y las señales externas e internas asociadas con el comer.	
		Actividad: 128012 Fomentar la sustitución de hábitos indeseables por hábitos favorables.	
		Actividad: 128018 Planificar un programa de ejercicios, teniendo en cuenta las limitaciones del paciente.	
		Actividad: 128019 Desarrollar un plan de comidas diarias con una dieta bien equilibrada, disminución de calorías y de grasas, si procede.	
	4680	Biblioterapia	
		Mejoría: Utilización de la literatura para potenciar la expresión de sentimientos y la adquisición de perspicacia	
		Actividad: 468003 Seleccionar los libros que reflejen la situación o sentimientos experimentados por el paciente.	
		Actividad: 468008 Utilizar fotos e ilustraciones.	
		Actividad: 468009 Fomentar la lectura y relectura.	
	5246	Asesoramiento nutricional	
		Mejoría: Utilización de un proceso de ayuda interactivo centrado en la necesidad de modificación de la dieta	
		Actividad: 524601 Establecer una relación terapéutica basada en la confianza y el respeto.	
		Actividad: 524603 Determinar la ingesta y los hábitos alimentarios del paciente.	
		Actividad: 524604 Facilitar la identificación de las conductas alimentarias que se desean cambiar.	
		Actividad: 524620 Valorar los esfuerzos realizados para conseguir los objetivos.	
	5606	Enseñanza: individual	
		Mejoría: Planificación, puesta en práctica y evaluación de un programa de enseñanza diseñado para tratar las necesidades particulares del paciente	
		Actividad: 560603 Determinar las necesidades de enseñanza del paciente.	
		Actividad: 560615 Seleccionar los materiales educativos adecuados.	
		Actividad: 560624 Registrar el contenido presentado, los materiales escritos proporcionados y la comprensión del paciente de la información o las conductas del paciente	

Valoración Funcional -

Valoración general Ver valoraciones Añadir

Diagnósticos NANDA Diagnóstico

<ul style="list-style-type: none"> PERCEPCION-MANTENIMIENTO DE LA SA NUTRICIONAL / METABOLICO (26/11/2014) ELIMINACION ACTIVIDAD / EJERCICIO SUEÑO Y DESCANSO COGNITIVO / PERCEPTIVO AUTOPERCEPCION / AUTOCONCEPTO ROL / RELACIONES SEXUALIDAD / REPRODUCCION ADAPTACION / TOLERANCIA AL ESTRES VALORES / CREENCIAS 	<p>Episodios</p> <ul style="list-style-type: none"> HOJA DE EVOLUCION 16/11/2011 ACTIVIDADES PREVENTIVAS 16/11/2011 HISTORIA LABORAL 16/11/2011 LARINGITIS AGUDA 29/10/2013 NIDO PROBL. DE ALIMENTACION 26/11/2014 	<ul style="list-style-type: none"> Desequilibrio nutricional: por defecto Desequilibrio nutricional: por exceso Deterioro de la deglución Deterioro de la dentición Deterioro de la integridad cutánea Deterioro de la integridad tisular Deterioro de la mucosa oral Disp. para mejorar el equilibrio Volumen de líquidos Disposición para mejorar la nutrición Déficit de volumen de líquidos Exceso de volumen de líquidos
---	--	---

Planes de cuidados Ver más recientes primero

Resultados NOC Ver escala Nro. Visita 1

Estado nutricional: ingestión de nutrientes
Control de peso
Conocimiento: dieta

Indicadores

Intervenciones NIC Facilitar la pérdida de peso corporal y/o grasa corporal

Ayuda para disminuir el peso
Biblioterapia
Asesoramiento nutricional
Enseñanza: individual

Actividades

Establecer un plan realista con el paciente que incluya la disminución de la ing
Determinar los esquemas de alimentación actuales haciendo que el paciente ll
Ayudar al paciente a identificar la motivación en el comer y las señales extern
Fomentar la sustitución de hábitos indeseables por hábitos favorables

Ver todos Ver Seguimientos Seguimiento Cerrar Plan Informe_Gral. Informe detallado Cerrar

NUTRICIONAL / METABOLICO -

Código	Nombre	Características definitorias	Código	Nombre	Otras características
001-1	Pliegue cutáneo triceps > 15 mm. varones, 25 mm. muje				
001-2	Peso corporal > 20% ideal según talla, sexo y edad				
001-3	Sedentarismo				
001-4	Patrones alimentarios inadecuados				
001-5	Comer en respuesta a claves externas (como la hora)				

Diagnósticos NANDA Nro. Visita 1

00001 Desequilibrio nutricional: por exceso

Factores Relacionados / Factores de Riesgos

00171 Aporte excesivo en relación con las necesidades metabólicas

Resultados NOC Cumplimiento

1008	Estado nutricional: ingestión alimentaria y de líquidos
<input checked="" type="checkbox"/> 1009	Estado nutricional: ingestión de nutrientes
<input checked="" type="checkbox"/> 1612	Control de peso
<input checked="" type="checkbox"/> 1802	Conocimiento: dieta

Indicadores Valorar

161201	Supervisa el peso corporal
161202	Mantiene una ingesta calórica diaria óptima
161203	Equilibrio entre ejercicio e ingesta calórica
161204	Selecciona comidas y aperitivos nutritivos
161205	Utiliza complementos nutricionales cuando es necesario

CIAP **NIDO PROBL. DE ALIMENTACION**

Intervenc. NIC Mejoría

<input checked="" type="checkbox"/> 1280	Ayuda para disminuir el peso
<input checked="" type="checkbox"/> 4680	Biblioterapia
<input checked="" type="checkbox"/> 5246	Asesoramiento nutricional
<input checked="" type="checkbox"/> 5606	Enseñanza: individual
0200	Fomento del ejercicio
1100	Manejo de la nutrición

Actividades


<input checked="" type="checkbox"/> 128009	Establecer un plan realista con el paciente que incluya la dismi
<input checked="" type="checkbox"/> 128010	Determinar los esquemas de alimentación actuales haciendo q
<input checked="" type="checkbox"/> 128011	Ayudar al paciente a identificar la motivación en el comer y las
<input checked="" type="checkbox"/> 128012	Fomentar la sustitución de hábitos indeseables por hábitos fav
<input checked="" type="checkbox"/> 128018	Planificar un programa de ejercicios, teniendo en cuenta las lin
<input checked="" type="checkbox"/> 128019	Desarrollar un plan de comidas diarias con una dieta bien equil
<input checked="" type="checkbox"/> 128001	Determinar el deseo y motivación del paciente para reducir el
<input checked="" type="checkbox"/> 128002	Determinar con el paciente la cantidad de pérdida de peso des

Fomentar la sustitución de hábitos indeseables por hábitos favorables.

Descripción de la Actividad: Fomentar la sustitución de hábitos indeseables por hábitos favorables.

Aceptar Cancelar

Este plan de cuidados quedaría guardado en el Asistente para poder ser utilizado como plan de cuidados normalizado. ASISTENTE PERSONALIZADO:SESPA.SSCC.00001DesequilibrioNutricionalExceso.Pediatría.2015



NUTRICIONAL / METABOLICO -

Código	Nombre	Características definitorias	Código	Nombre	Otras características
✓ 001-2		Peso corporal > 20% ideal según talla, sexo y edad			
✓ 001-4		Patrones alimentarios inadecuados			

Asistente Personalizado

Descripción del Asistente Personalizado

- SESPA.SSCC.00002DesequilibrioNutricionalPorDefecto.FinalVida.2015
- SESPA.SSCC.00002DesequilibrioNutricionalPorDefecto.FinalVida.2015
- SESPA.SSCC.00047RiesgoDeterioroIntegridadCutánea.FinalVida.2015
- SESPA.SSCC.00045DeterioroMucosaOral.FinalVida.2015
- 20140923.LactanciaMaternaEficaz.SESPA.SSCC.Pediatría
- 20140923.LactanciaMaternaIneficaz.SESPA.SSCC.Pediatría
- 20140923.DeterioroDentición.SESPA.SSCC.Pediatría
- SESPA.SSCC.00001DesequilibrioNutricionalExceso.Pediatría.2015**
- 20140903.DesequilibrioNutricionalPorDefecto.SESPA.SSCC.Pediatría
- SESPA.SSCC.00002DesequilibrioNutricionalPorDefecto.Ancianidad.2015
- SESPA.SSCC.00047RiesgoDeterioroIntegridadCutánea.Ancianidad.2015
- SESPA.SSCC.00028RiesgoDéficitVolumenLíquidos.Ancianidad.2015
- SESPA.SSCC.00001DesequilibrioNutricionalPorExceso.Diabetes.2015
- SESPA.SSCC.00047RIESGODETERIOROIntegridadCutánea
- SESPA.SSCC.00001DesequilibrioNutricionalExceso.ProblemaPeso.2015
- SESPA.SSCC.00047RiesgoDeterioroIntegridadCutánea.PersonaDependiente.2015
- SESPA.SSCC.00046DeterioroIntegridadCutánea.ÚlcerasPresión.2015
- SESPA.SSCC.00046.DeterioroIntegridadCutánea.ÚlcerasVascularArterial.2015
- SESPA.SSCC.00046.DeterioroIntegridadCutánea.ÚlcerasVascularVenosa.2015
- SESPA.SSCC.00046.DeterioroIntegridadCutánea.Quemaduras.2015
- SESPA.SSCC.GRUPOHERIDAS.0047RIESGODETERIOROINTEGRIDADCUTANEA.2015
- SESPA.SSCC.00046.DeterioroIntegridadCutánea.HeridaQuirúrgica.2015

Recuperar Asistente
 Marcar como propio (solo podrá borrarlo usted)
 Añadir Asistente
 Borrar Asistente
 Cancelar

ASISTENTE PERSONALIZADO:

SESPA.SCC.00002DesequilibrioNutricionalDefecto. Pediatría.2015


Diagnóstico de enfermería		00002	Desequilibrio nutricional: por defecto
Fecha de inicio		26/11/2014	Fecha de cierre
DIAGNOSTICO	26/11/2014		
C.D.	002-11	Pérdida de peso con un aporte nutricional adecuado	
	002-16	Ruidos abdominales hiperactivos	
	002-18	Incapacidad subjetiva para ingerir alimentos	
	002-5	Inflamación y/o ulceración de la mucosa de la boca	
	002-6	Saciedad inmediatamente después de ingerir alimentos	
	002-8	Informes de alteración del sentido del gusto	
	002-9	Aversión, falta de interés por la comida	
F.R.	00181	Incapacidad para digerir o absorber los nutrientes	
NOC:	0303	Cuidados personales: comer	
	1004	Estado nutricional	
	1008	Estado nutricional: ingestión alimentaria y de líquidos	
NIC:	1100	Manejo de la nutrición Actividad: 110002 Determinar las preferencias de comidas del paciente. Actividad: 110006 Fomentar el aumento de ingesta de proteínas, hierro y vitamina C, si es el caso. Actividad: 110007 Ofrecer tentempiés (bebidas y fruta fresca/ zumos de fruta), cuando sea preciso. Actividad: 110008 Dar comidas ligeras, en puré y blandas, si procede. Actividad: 110010 Asegurarse de que la dieta incluye alimentos ricos en fibra para evitar el estreñimiento Actividad: 110014 Ajustar la dieta al estilo de vida del paciente, según cada caso. Actividad: 110015 Enseñar al paciente a llevar un diario de comidas, si es necesario. Actividad: 110022 Ayudar al paciente a recibir asistencia de los programas nutricionales comunitarios apropiados, si es preciso.	
	1120	Terapia nutricional Actividad: 112022 Presentar la comida de una manera atractiva, agradable, con consideración al color, textura y variedad.	
	1240	Ayuda para ganar peso Actividad: 124003 Analizar las posibles causas del bajo peso corporal. Actividad: 124018 Crear un ambiente agradable y relajado a la hora de la comida Actividad: 124021 Analizar con el paciente y la familia la percepción de los factores que interfieren con la capacidad o el deseo de comer. Actividad: 124024 Enseñar al paciente y a la familia a comprar alimentos de bajo coste y nutritivos, si procede. Actividad: 124025 Recompensar al paciente por la ganancia de peso. Actividad: 124027 Fomentar la asistencia a grupos de apoyo, si procede.	
	1260	Manejo del peso Actividad: 126006 Determinar el peso corporal ideal del paciente.	
	1860	Terapia de deglución Actividad: 186002 Determinar la capacidad del paciente para centrar su atención en el aprendizaje/ realización de las tareas de ingesta y deglución. Actividad: 186011 Ayudar al paciente a colocar la cabeza flexionada hacia adelante, en preparación para la deglución («barbilla metida»).	

Diagnóstico de enfermería 00002 Desequilibrio nutricional: por defecto

Fecha de inicio 26/11/2014

Fecha de cierre

- Actividad: 186015 Ayudar a mantener una posición sentada durante 30 min después de terminar de comer.
- Actividad: 186017 Enseñar al paciente a no hablar mientras come, si procede.
- Actividad: 186019 Observar si hay signos y/ o síntomas de aspiración.
- Actividad: 186020 Vigilar los movimientos de la lengua del paciente mientras come.
- Actividad: 186022 Controlar si hay signos de fatiga al comer, beber y tragar.
- Actividad: 186023 Proporcionar un período de descanso antes de comer /hacer ejercicio para evitar una fatiga excesiva.
- Actividad: 186024 Comprobar la boca para ver si hay restos de comida después de comer.
- Actividad: 186027 Enseñar a la familia/ cuidador a cambiar de posición, alimentar y vigilar al paciente.
- Actividad: 186029 Enseñar a la familia /cuidador las medidas de emergencia para los ahogos.
- Actividad: 186030 Enseñar a la familia/ cuidador a comprobar si han quedado restos de comida después de comer.
- Actividad: 186038 Vigilar la hidratación corporal (ingesta, salida, turgencia de la piel y membranas mucosas).
- Actividad: 186039 Proporcionar cuidados bucales, si es necesario.
- 5246 Asesoramiento nutricional
 - Actividad: 524601 Establecer una relación terapéutica basada en la confianza y el respeto.
 - Actividad: 524603 Determinar la ingesta y los hábitos alimentarios del paciente.
 - Actividad: 524604 Facilitar la identificación de las conductas alimentarias que se desean cambiar.
 - Actividad: 524612 Comentar los gustos y aversiones alimentarias del paciente.
 - Actividad: 524617 Determinar actitudes y creencias de los seres queridos acerca de la comida el comer y el cambio nutricional necesario del paciente.
 - Actividad: 524620 Valorar los esfuerzos realizados para conseguir los objetivos.
- 5614 Enseñanza: dieta prescrita
 - Actividad: 561402 Conocer los sentimientos / actitud del paciente / ser querido acerca de la dieta Prescrita y del grado de cumplimiento dietético esperado.
 - Actividad: 561409 Ayudar al paciente a acomodar sus preferencias de comidas en la dieta prescrita.
 - Actividad: 561410 Ayudar al paciente a sustituir ingredientes que se acomoden a sus recetas favoritas en la dieta prescrita.



The screenshot shows the 'Valoración Funcional' (Functional Assessment) software interface. It is divided into several sections:

- Valoración general:** A list of functional domains such as 'PERCEPCION-MANTENIMIENTO DE LA SALUD', 'NUTRICIONAL / METABOLICO', 'ELIMINACION', etc. The 'NUTRICIONAL / METABOLICO' domain is selected, with a date of 26/11/2014.
- Episodios:** A table listing medical history items like 'HOJA DE EVOLUCION', 'ACTIVIDADES PREVENTIVAS', 'HISTORIA LABORAL', 'LARINGITIS AGUDA', and 'NIDO PROBL. DE ALIMENTACION' with their respective dates.
- Diagnósticos NANDA:** A list of NANDA diagnoses, with 'Desequilibrio nutricional: por defecto' highlighted in red. Other diagnoses include 'Deterioro de la deglución', 'Deterioro de la dentición', etc.
- Planes de cuidados:** A list of care plans, with '(T04) - NIDO PROBL. DE ALIMENTACION' and '(00002) - Desequilibrio nutricional: por defecto' highlighted. A sub-plan '(00181) - Incapacidad para digerir o absorber los nutrientes' is also visible.
- Resultados NOC:** Personalized care goals such as 'Cuidados personales: comer', 'Estado nutricional', and 'Estado nutricional: ingestión alimentaria y de líquidos'.
- Intervenciones NIC:** A list of nursing interventions, with 'Manejo de la nutrición' selected. Other interventions include 'Terapia nutricional', 'Ayuda para ganar peso', and 'Manejo del peso'.
- Actividades:** A list of specific activities, including 'Determinar las preferencias de comidas del paciente', 'Fomentar el aumento de ingesta de proteínas, hierro y vitamina C...', and 'Ofrecer tentempiés (bebidas y fruta fresca/ zumos de fruta)...'

At the bottom, there are control buttons for 'Ver todos', 'Ver Seguimientos', 'Seguimiento', 'Cerrar Plan', 'Informe Gral.', 'Informe detallado', and 'Cerrar'.

NUTRICIONAL / METABOLICO

Código	Nombre	Características definitorias	Código	Nombre	Otras características
002-20	Mal tono muscular				
002-3	Palidez de las conjuntivas y mucosas				
002-5	Inflamación y/o ulceración de la mucosa de la boca				
002-6	Saciedad inmediatamente después de ingerir alimentos				
002-7	Informe o evidencia de falta de alimentos				

Diagnósticos NANDA Nro. Visita 1

00002	Desequilibrio nutricional: por defecto
-------	--

Factores Relacionados / Factores de Riesgos

00181	Incapacidad para digerir o absorber los nutrientes
00252	Problemas nutricionales

Resultados NOC Cumplimiento

0303	Cuidados personales: comer
1004	Estado nutricional
1008	Estado nutricional: ingestión alimentaria y de líquidos
1009	Estado nutricional: ingestión de nutrientes
1612	Control de peso

Indicadores V1 V2 V3 V4 V5 Valorar

100801	Ingestión alimentaria oral
100802	Ingestión alimentaria por sonda
100803	Ingestión hídrica oral
100804	Ingestión hídrica
100805	Ingestión de nutrición parenteral total

CIAP **NIDO** PROBL. DE ALIMENTACION

Intervenc. NIC Mejoría

1100	Manejo de la nutrición
1120	Terapia nutricional
1240	Ayuda para ganar peso
1260	Manejo del peso
1860	Terapia de deglución
5246	Asesoramiento nutricional

Actividades

110002	Determinar las preferencias de comidas del paciente.
110006	Fomentar el aumento de ingesta de proteínas, hierro y vitaminas.
110007	Ofrecer tentempiés (bebidas y fruta fresca/ zumos de fruta), Dar comidas ligeras, en puré y blandas, si procede.
110008	Asegurarse de que la dieta incluye alimentos ricos en fibra para
110010	Ajustar la dieta al estilo de vida del paciente, según cada caso
110014	Enseñar al paciente a llevar un diario de comidas, si es necesario
110015	Ayudar al paciente a recibir asistencia de los programas nutricionales
110022	

Disponer de camas de baja altura, para cuando se precise.

Aceptar Cancelar

Descripción de la Actividad: Disponer de camas de baja altura, para cuando se precise.

Este plan de cuidados quedaría guardado en el Asistente para poder ser utilizado como plan de cuidados normalizado
ASISTENTE PERSONALIZADO:SESPA.SSCC.00002DesequilibrioNutricionalDefecto. Pediatría.2015

NUTRICIONAL / METABOLICO

Código	Nombre	Características definitorias	Código	Nombre	Otras características
002-11	Pérdida de peso con un aporte nutricional adecuado				
002-16	Ruidos abdominales hiperactivos				
002-18	Incapacidad subjetiva para ingerir alimentos				
002-5	Inflamación y/o ulceración de la mucosa de la boca				
002-6	Saciedad inmediatamente después de ingerir alimentos				

Diagnósticos NANDA Nro. Visita 1

Asistente Personalizado

Descripción del Asistente Personalizado

- SESPA.SSCC.00002DesequilibrioNutricionalPorDefecto.FinalVida.2015
- SESPA.SSCC.00002DesequilibrioNutricionalPorDefecto.FinalVida.2015
- SESPA.SSCC.00047RiesgoDeterioroIntegridadCutánea.FinalVida.2015
- SESPA.SSCC.00045DeterioroMucosaOral.FinalVida.2015
- 20140923.LactanciaMaternaEficaz.SESPA.SSCC.Pediatría
- 20140923.LactanciaMaternaIneficaz.SESPA.SSCC.Pediatría
- 20140923.DeterioroDentición.SESPA.SSCC.Pediatría
- SESPA.SSCC.00001DesequilibrioNutricionalExceso.Pediatría.2015
- SESPA.SSCC.00002DesequilibrioNutricionalDefecto.Pediatría.2015**
- SESPA.SSCC.00002DesequilibrioNutricionalPorDefecto.Ancianidad.2015
- SESPA.SSCC.00047RiesgoDeterioroIntegridadCutánea.Ancianidad.2015
- SESPA.SSCC.00028RiesgoDéficitVolumenLíquidos.Ancianidad.2015
- SESPA.SSCC.00001DesequilibrioNutricionalPorExceso.Diabetes.2015
- SESPA.SSCC.00047RIESGODeterioroIntegridadCutánea
- SESPA.SSCC.00001DesequilibrioNutricionalExceso.ProblemaPeso.2015
- SESPA.SSCC.00047RiesgoDeterioroIntegridadCutánea.PersonaDependiente.2015
- SESPA.SSCC.00046DeterioroIntegridadCutánea.ÚlcerasPresión.2015
- SESPA.SSCC.00046.DeterioroIntegridadCutánea.ÚlcerasVascularArterial.2015
- SESPA.SSCC.00046.DeterioroIntegridadCutánea.ÚlcerasVascularVenosa.2015
- SESPA.SSCC.00046.DeterioroIntegridadCutánea.Quemaduras.2015
- SESPA.SSCC.GRUPOHERIDAS.0047RIESGODETERIOROINTEGRIDADCUTANEA.2015
- SESPA.SSCC.00046.DeterioroIntegridadCutánea.HeridaQuirúrgica.2015

Recuperar Asistente Marcar como propio (solo podrá borrarlo usted) Añadir Asistente

Descripción

Borrar Asistente Cancelar


ASISTENTE PERSONALIZADO:

SESPA.SSCC.00106 Lactancia Materna Eficaz. Pediatría. 2015

Diagnóstico de enfermería 00106 Lactancia materna eficaz

Fecha de inicio 14/12/2015 Fecha de cierre

DIAGNOSTICO	14/12/2015
C.D. 106-4	Patrón ponderal del lactante adecuado para su edad
F.R. 00269	Conocimientos básicos sobre la lactancia materna
NOC: 1002	Mantenimiento de la lactancia materna
NIC: 5244	<p>Asesoramiento en la lactancia</p> <p>Mejoría: Utilización de un proceso interactivo de asistencia para ayudar en el mantenimiento de una alimentación de pecho satisfactoria</p> <p>Actividad: 524401 Determinar el conocimiento de la alimentación de pecho.</p> <p>Actividad: 524404 Corregir conceptos equivocados, mala información e imprecisiones acerca de la alimentación de pecho.</p> <p>Actividad: 524407 Ofrecer a los padres material de educación recomendado, si es necesario.</p> <p>Actividad: 524412 Evaluar la forma de succión/deglución del recién nacido.</p> <p>Actividad: 524413 Mostrar la forma de amamantar, si procede.</p> <p>Actividad: 524415 Fomentar maneras de aumentar el descanso, incluyendo la delegación de las tareas hogareñas y las formas de solicitar ayuda.</p> <p>Actividad: 524426 Monitorizar la integridad de la piel de los pezones.</p> <p>Actividad: 524427 Recomendar el cuidado de los pezones, si es necesario.</p> <p>Actividad: 524428 Monitorizar la capacidad de aliviar correctamente la congestión de los pechos.</p> <p>Actividad: 524431 Instruir acerca de los signos de problemas e informar al practicante de cuidados.</p>



The screenshot displays the 'Valoración Funcional' (Functional Assessment) software interface. It is divided into several sections:

- Valoración general:** Includes a list of functional areas such as 'PERCEPCION-MANTENIMIENTO DE LA SALUD', 'NUTRICIONAL / METABOLICO', 'ELIMINACION', 'ACTIVIDAD / EJERCICIO', 'SUEÑO Y DESCANSO', 'COGNITIVO / PERCEPTIVO', 'AUTOPERCEPCION / AUTOCONCEPTO', 'ROL / RELACIONES', 'SEXUALIDAD / REPRODUCCION', 'ADAPTACION / TOLERANCIA AL ESTRÉS', and 'VALORES / CREENCIAS'. The 'NUTRICIONAL / METABOLICO' area is selected, with a date of (26/11/2014).
- Episodios:** A table listing various episodes with dates:

HOJA DE EVOLUCION	16/11/2011
ACTIVIDADES PREVENTIVAS	16/11/2011
HISTORIA LABORAL	16/11/2011
LARINGITIS AGUDA	29/10/2013
NIDO PROBL. DE ALIMENTACION	26/11/2014
ALIMENTACION NIDO	26/11/2014
- Diagnósticos NANDA:** A list of NANDA diagnoses including 'Disp. para mejorar el equilibrio Volumen de líquidos', 'Disposición para mejorar la nutrición', 'Déficit de volumen de líquidos', 'Exceso de volumen de líquidos', 'Hipotermia', 'Interrupción de la lactancia materna', 'Lactancia materna eficaz', 'Lactancia materna ineficaz', 'Náuseas', and 'Patrón de alimentación ineficaz del lactante'. 'Lactancia materna eficaz' is highlighted in red.
- Planes de cuidados:** Shows a care plan for '(T04) - ALIMENTACION NIDO' with a sub-plan '(00106) - Lactancia materna eficaz' highlighted in red.
- Resultados NOC:** Displays 'Mantenimiento de la lactancia materna'.
- Indicadores:** A section for indicators, currently empty.
- Intervenciones NIC:** Shows 'Asesoramiento en la lactancia' as the selected intervention.
- Actividades:** Lists activities such as 'Determinar el conocimiento de la alimentación de pecho.', 'Corregir conceptos equivocados, mala información e imprecisiones acerca de...', 'Ofrecer a los padres material de educación recomendado, si es necesario.', and 'Evaluar la forma de succión/deglución del recién nacido.'

At the bottom, there are navigation and control buttons: 'Ver todos', 'Ver Seguimientos', 'Seguimiento', 'Cerrar Plan', 'Informe Gral.', 'Informe detallado', and 'Cerrar'.

NUTRICIONAL / METABOLICO -

Código	Nombre	Características definitorias	Código	Nombre	Otras características
106-1	La madre promueve con éxito la respuesta de succión				
106-2	El niño parece satisfecho tras las tetadas				
106-3	Succión de la mama y deglución sostenidas y eficaces				
106-4	Patrón ponderal del lactante adecuado para su edad				
106-5	Patrones de comunicación madre/hijo adecuados				

Diagnósticos NANDA Nro. Visita 1

<input checked="" type="checkbox"/>	00106	Lactancia materna eficaz
-------------------------------------	-------	--------------------------

Factores Relacionados / Factores de Riesgos

00269	Conocimientos básicos sobre la lactancia materna
00270	Estructura normal de la mama
00271	Estructura bucal normal del niño
00272	Edad gestacional del lactante superior a 34 semanas
00273	Fuentes de soporte

Resultados NOC Cumplimiento

<input checked="" type="checkbox"/>	1002	Mantenimiento de la lactancia materna
<input checked="" type="checkbox"/>	1000	Establecimiento de la lactancia materna: lactante
<input checked="" type="checkbox"/>	1001	Establecimiento de la lactancia materna: madre
<input checked="" type="checkbox"/>	1003	Lactancia materna: destete
<input checked="" type="checkbox"/>	1004	Estado nutricional

Indicadores V1 V2 V3 V4 V5 Valorar

100201	Crecimiento del lactante dentro del rango normal
100202	Desarrollo del lactante dentro del rango normal
100203	Comprensión familiar del crecimiento rápido del lactante
100204	Conocimiento familiar de los beneficios de la lactancia materna
100205	Capacidad materna para recoger y almacenar de forma segura

CIAP ALIMENTACION NIÑO

Intervenc. NIC Mejoría

5210	Guía de anticipación	
<input checked="" type="checkbox"/>	5244	Asesoramiento en la lactancia
5568	Educación paterna: niño	
5606	Enseñanza: individual	
6710	Fomento del acercamiento	
6820	Cuidados de bebés	

Actividades

<input checked="" type="checkbox"/>	524401	Determinar el conocimiento de la alimentación de pecho.
<input checked="" type="checkbox"/>	524404	Corregir conceptos equivocados, mala información e imprecisión.
<input checked="" type="checkbox"/>	524407	Ofrecer a los padres material de educación recomendado, si es necesario.
<input checked="" type="checkbox"/>	524412	Evaluar la forma de succión/deglución del recién nacido.
<input checked="" type="checkbox"/>	524413	Mostrar la forma de amamantar, si procede.
<input checked="" type="checkbox"/>	524415	Fomentar maneras de aumentar el descanso, incluyendo la de la madre.
<input checked="" type="checkbox"/>	524426	Monitorizar la integridad de la piel de los pezones.
<input checked="" type="checkbox"/>	524427	Recomendar el cuidado de los pezones, si es necesario.

Instruir acerca de los signos de problemas e informar al practicante de cuidados.

Aceptar Cancelar

Descripción de la Actividad: Instruir acerca de los signos de problemas e informar al practicante de

Este plan de cuidados quedaría guardado en el Asistente para poder ser utilizado como plan de cuidados normalizado
ASISTENTE PERSONALIZADO: SESPA.SSCC.00106 LactanciaMaternaEficaz.Pediatría.2015

NUTRICIONAL / METABOLICO -

Código	Nombre	Características definitorias	Código	Nombre	Otras características
<input checked="" type="checkbox"/>	104-1	Insatisfacción con el proceso de amamantamiento			

Asistente Personalizado

Descripción del Asistente Personalizado

SESPA.SSCC.00002DesequilibrioNutricionalPorDefecto.FinalVida.2015
 SESPA.SSCC.00002DesequilibrioNutricionalPorDefecto.FinalVida.2015
 SESPA.SSCC.00047RiesgoDeterioroIntegridadCutánea.FinalVida.2015
 SESPA.SSCC.00045DeterioroMucosaOral.FinalVida.2015
 20140923.LactanciaMaternaIneficaz.SESPA.SSCC.Pediatría
 20140923.DeterioroDentición.SESPA.SSCC.Pediatría
 SESPA.SSCC.00001DesequilibrioNutricionalExceso.Pediatría.2015
 SESPA.SSCC.00002DesequilibrioNutricionalDefecto.Pediatría.2015
 SESPA.SSCC.00106 LactanciaMaternaEficaz.Pediatría.2015
 SESPA.SSCC.00104 LactanciaMaternaIneficaz.Pediatría.2015
 SESPA.SSCC.00002DesequilibrioNutricionalPorDefecto.Ancianidad.2015
 SESPA.SSCC.00047RiesgoDeterioroIntegridadCutánea.Ancianidad.2015
 SESPA.SSCC.00028RiesgoDéficitVolumenLíquidos.Ancianidad.2015
 SESPA.SSCC.00001DesequilibrioNutricionalPorExceso.Diabetes.2015
 SESPA.SSCC.00047RIE5GdeterioroIntegridadCutánea
 SESPA.SSCC.00001DesequilibrioNutricionalExceso.ProblemaPeso.2015
 SESPA.SSCC.00047RiesgoDeterioroIntegridadCutánea.PersonaDependiente.2015
 SESPA.SSCC.00046DeterioroIntegridadCutánea.ÚlcerasPresión.2015
 SESPA.SSCC.00046.DeterioroIntegridadCutánea.ÚlcerasVascularArterial.2015
 SESPA.SSCC.00046.DeterioroIntegridadCutánea.ÚlcerasVascularVenosa.2015
 SESPA.SSCC.00046.DeterioroIntegridadCutánea.Quemaduras.2015
 SESPA.SSCC.00106DeterioroIntegridadCutánea.2015

Recuperar Asistente Marcar como propio (solo podrá borrarlo usted) Añadir Asistente
 Valorar Borrar Asistente Cancelar

Descripción:

Usuario Propietario: GONZALEZ SANCHEZ, MARTA Cerrar


ASISTENTE PERSONALIZADO :

SESPA.SCC.00104 LactanciaMaternalneficaz.Pediatría.2015

Diagnóstico de enfermería 00104 Lactancia materna ineficaz

Fecha de inicio 14/12/2015 Fecha de cierre

DIAGNOSTICO	14/12/2015
C.D. 104-1	Insatisfacción con el proceso de amamantamiento
F.R. 00750	Déficit de conocimientos o habilidades
NOC: 1000	Establecimiento de la lactancia materna: lactante
1001	Establecimiento de la lactancia materna: madre
1002	Mantenimiento de la lactancia materna
NIC: 1054	Ayuda en la lactancia materna Mejoría: Preparación de la nueva madre para que dé el pecho al bebé Actividad: 105404 Vigilar la capacidad del bebé para mamar. Actividad: 105406 Observar al bebé al pecho para determinar si la posición es correcta, si se oye la deglución y el patrón de mamar/ deglutir. Actividad: 105413 Enseñar a la madre la posición correcta que debe adoptar. Actividad: 105416 Enseñar los cuidados de los pezones, incluida la prevención de grietas en los mismos. Actividad: 105435 Identificar un sistema de apoyo materno para el mantenimiento de la lactancia. Actividad: 105438 Suministrar material escrito para reforzar la enseñanza en casa. Actividad: 105440 Remitir a la madre a un centro de consulta sobre lactancia, si procede.
5244	Asesoramiento en la lactancia Mejoría: Utilización de un proceso interactivo de asistencia para ayudar en el mantenimiento de una alimentación de pecho satisfactoria Actividad: 524401 Determinar el conocimiento de la alimentación de pecho. Actividad: 524402 Instruir a la madre/padre acerca de la alimentación del bebé para que pueda realizar una toma de decisión informada. Actividad: 524403 Proporcionar información acerca de las ventajas y desventajas de la alimentación de pecho. Actividad: 524404 Corregir conceptos equivocados, mala información e imprecisiones acerca de la alimentación de pecho. Actividad: 524405 Determinar el deseo y motivación de la madre para dar de mamar. Actividad: 524407 Ofrecer a los padres material de educación recomendado, si es necesario.



The screenshot shows the 'Valoración Funcional' (Functional Assessment) software interface. It includes several panels:

- Valoración general:** A list of functional areas such as 'PERCEPCION-MANTENIMIENTO DE LA SALUD', 'NUTRICIONAL / METABOLICO', 'ELIMINACION', etc.
- Episodios:** A list of medical episodes with dates, including 'HOJA DE EVOLUCION', 'ACTIVIDADES PREVENTIVAS', 'HISTORIA LABORAL', 'LARINGITIS AGUDA', 'NIDO PROBL. DE ALIMENTACION', and 'ALIMENTACION NIDO'.
- Diagnósticos NANDA:** A list of NANDA diagnoses, with 'Lactancia materna ineficaz' highlighted in red. Other diagnoses include 'Disp. para mejorar el equilibrio Volumen de líquidos', 'Déficit de volumen de líquidos', 'Exceso de volumen de líquidos', 'Hipertermia', 'Hipotermia', 'Interrupción de la lactancia materna', 'Lactancia materna eficaz', and 'Náuseas'.
- Planes de cuidados:** A list of care plans, with '(00104) - Lactancia materna ineficaz' highlighted in red.
- Resultados NOC:** A list of NOC outcomes, including 'Establecimiento de la lactancia materna: lactante', 'Establecimiento de la lactancia materna: madre', and 'Mantenimiento de la lactancia materna'.
- Indicadores:** A section for indicators, currently empty.
- Intervenciones NIC:** A list of NIC interventions, including 'Ayuda en la lactancia materna' and 'Asesoramiento en la lactancia'.
- Actividades:** A list of activities, including 'Vigilar la capacidad del bebé para mamar.', 'Observar al bebé al pecho para determinar si la posición es correcta...', 'Enseñar a la madre la posición correcta que debe adoptar.', and 'Enseñar los cuidados de los pezones...'.

At the bottom, there are control buttons for 'Ver todos', 'Ver Seguimientos', 'Seguimiento', 'Cerrar Plan', 'Informe Gral.', 'Informe detallado', and 'Cerrar'.

NUTRICIONAL / METABOLICO -

Código	Nombre	Características definitorias	Código	Nombre	Otras características

Diagnósticos NANDA Nro. Visita 1

Código	Nombre
00104	Lactancia materna ineficaz

Factores Relacionados / Factores de Riesgos

Resultados NOC Cumplimiento

Código	Nombre
1000	Establecimiento de la lactancia materna: lactante
1001	Establecimiento de la lactancia materna: madre
1002	Mantenimiento de la lactancia materna

Indicadores V1 V2 V3 V4 V5 Valorar

Intervenc. NIC Mejoría

Código	Nombre
1054	Ayuda en la lactancia materna
5244	Asesoramiento en la lactancia

Actividades

Código	Nombre
105404	Vigilar la capacidad del bebé para mamar.
105406	Observar al bebé al pecho para determinar si la posición es co
105413	Enseñar a la madre la posición correcta que debe adoptar.
105416	Enseñar los cuidados de los pezones, incluida la prevención de
105435	Identificar un sistema de apoyo materno para el mantenimient
105438	Suministrar material escrito para reforzar la enseñanza en cas
105440	Remitir a la madre a un centro de consulta sobre lactancia, si p
524401	Determinar el conocimiento de la alimentación de pecho.

CIAP PROBLEMAS DE ALIMENTACION EN NIÑO/ADOLESCENTE (I)

La madre o el lactante experimentan insatisfacción o dificultad con el proceso de amamantamiento.

Descripción del NANDA: Lactancia materna ineficaz

Aceptar Cancelar

Este plan de cuidados quedaría guardado en el Asistente para poder ser utilizado como plan de cuidados normalizado
ASISTENTE PERSONALIZADO: SESP.SCC.00104 LactanciaMaternalIneficaz.Pediatría.2015

NUTRICIONAL / METABOLICO -

Código	Nombre	Características definitorias	Código	Nombre	Otras características
104.1	Insatisfacción con el proceso de amamantamiento				

Asistente Personalizado

Descripción del Asistente Personalizado

- SESPA.SSCC.00002DesequilibrioNutricionalPorDefecto.FinalVida.2015
- SESPA.SSCC.00002DesequilibrioNutricionalPorDefecto.FinalVida.2015
- SESPA.SSCC.00047RiesgoDeterioroIntegridadCutánea.FinalVida.2015
- SESPA.SSCC.00045DeterioroMucosaOral.FinalVida.2015
- 20140923.LactanciaMaternalIneficaz.SESP.SSCC.Pediatría
- 20140923.DeterioroDentición.SESP.SSCC.Pediatría
- SESPA.SSCC.00001DesequilibrioNutricionalExceso.Pediatría.2015
- SESPA.SSCC.00002DesequilibrioNutricionalDefecto.Pediatría.2015
- SESPA.SSCC.00106LactanciaMaternalIneficaz.Pediatría.2015
- SESPA.SSCC.00104LactanciaMaternalIneficaz.Pediatría.2015
- SESPA.SSCC.00002DesequilibrioNutricionalPorDefecto.Ancianidad.2015
- SESPA.SSCC.00047RiesgoDeterioroIntegridadCutánea.Ancianidad.2015
- SESPA.SSCC.00028RiesgoDéficitVolumenLíquidos.Ancianidad.2015
- SESPA.SSCC.00001DesequilibrioNutricionalPorExceso.Diabetes.2015
- SESPA.SSCC.00047RIESGODeterioroIntegridadCutánea
- SESPA.SSCC.00001DesequilibrioNutricionalExceso.ProblemaPeso.2015
- SESPA.SSCC.00047RiesgoDeterioroIntegridadCutánea.PersonaDependiente.2015
- SESPA.SSCC.00046DeterioroIntegridadCutánea.ÚlcerasPresión.2015
- SESPA.SSCC.00046.DeterioroIntegridadCutánea.ÚlcerasVascularArterial.2015
- SESPA.SSCC.00046.DeterioroIntegridadCutánea.ÚlcerasVascularVenosa.2015
- SESPA.SSCC.00046.DeterioroIntegridadCutánea.Quemaduras.2015
- SESPA.SSCC.00046HERIDAS.0047RIESGODETERIOROINTEGRIDADCUTÁNEA.2015

Recuperar Asistente Marcar como propio (solo podrá borrarlo usted) Añadir Asistente

Descripción

Usuario Propietario: GONZALEZ SANCHEZ, MARTA

Borrar Asistente Cerrar Cancelar

ASISTENTE PERSONALIZADO 00048 DETERIORO DE LA DENTICIÓN:


SESPA.SCC.00048 DeterioroDentición .Pediatría.2015

Diagnóstico de enfermería 00048 Deterioro de la dentición

Fecha de inicio 15/12/2015 Fecha de cierre

DIAGNOSTICO 15/12/2015

C.D.	048-2	Caries en la corona o en las raíces
F.R.	00237	Higiene oral ineficaz
	01190	Habitos dieteticos
NOC:	0308	Cuidados personales: higiene bucal
	1100	Salud bucal
NIC:	1710	Mantenimiento de la salud bucal
Mejoría: Mantenimiento y fomento de la higiene bucal y la salud dental en pacientes con riesgo de desarrollar lesiones bucales o dentales		
Actividad: 171001 Establecer una rutina de cuidados bucales.		
Actividad: 171003 Observar el color, el brillo y la presencia de restos alimenticios en los dientes.		
Actividad: 171007 Enseñar y ayudar al paciente a realizar la higiene bucal después de las comidas y lo más a menudo que sea necesario.		
Actividad: 171012 Establecer chequeos dentales, si es necesario.		



The screenshot displays the 'Valoración Funcional' (Functional Assessment) software interface. It is divided into several sections:

- Valoración general:** Includes a status indicator (H) and options to view assessments or add new ones.
- Diagnósticos NANDA:** A list of NANDA diagnoses with their respective dates. The selected diagnosis is 'Deterioro de la dentición' (Deterioration of dentition) dated 26/11/2014. Other visible diagnoses include 'Desequilibrio nutricional: por exceso', 'Deterioro de la deglución', 'Deterioro de la integridad cutánea', 'Deterioro de la integridad tisular', 'Deterioro de la mucosa oral', 'Disp. para mejorar el equilibrio Volumen de líquidos', 'Disposición para mejorar la nutrición', 'Déficit de volumen de líquidos', 'Exceso de volumen de líquidos', and 'Hipertermia'.
- Planes de cuidados:** A list of care plans. The selected plan is '(D19) - DENTICION (00048) - Deterioro de la dentición'.
- Resultados NOC:** Shows the outcome 'Cuidados personales: higiene bucal' and 'Salud bucal'.
- Indicadores:** A section for indicators, currently empty.
- Intervenciones NIC:** Shows the intervention 'Mantenimiento de la salud bucal'.
- Actividades:** Lists specific activities: 'Establecer una rutina de cuidados bucales.', 'Observar el color, el brillo y la presencia de restos alimenticios en los dientes.', 'Enseñar y ayudar al paciente a realizar la higiene bucal después de las comidas.', and 'Establecer chequeos dentales, si es necesario.'

At the bottom, there are navigation and control buttons: 'Ver todos', 'Ver Seguimientos', 'Seguimiento' (checked), 'Cerrar Plan', 'Informe Gral.', 'Informe detallado', and 'Cerrar'.

NUTRICIONAL / METABOLICO -

Código	Nombre	Características definitorias	Código	Nombre	Otras características
048-2	Caries en la corona o en las raíces				

Diagnósticos NANDA Nro. Visita 1

00048	Deterioro de la dentición
-------	---------------------------

Factores Relacionados / Factores de Riesgos

00237	Higiene oral ineficaz
01190	Habitos dietéticos

Resultados NOC Cumplimiento

0308	Cuidados personales: higiene bucal
1100	Salud bucal

Indicadores V1 V2 V3 V4 V5 Valorar

CIAP SIGNOS Y SINTOMAS DE DIENTES Y ENCIAS

Intervenc. NIC Mejoría

1710	Mantenimiento de la salud bucal
------	---------------------------------

Actividades

171001	Establecer una rutina de cuidados bucales.
171003	Observar el color, el brillo y la presencia de restos alimenticios en
171007	Enseñar y ayudar al paciente a realizar la higiene bucal después de
171012	Establecer chequeos dentales, si es necesario.

Alteración de los patrones de erupción o desarrollo de los dientes o de la integridad estructural de la dentadura.

Descripción del NANDA: Deterioro de la dentición

Aceptar Cancelar

Este plan de cuidados quedaría guardado en el Asistente para poder ser utilizado como plan de cuidados normalizado ASISTENTE PERSONALIZADO:SESPA.SSCC.00048 DeterioroDentición .Pediatría.2015

NUTRICIONAL / METABOLICO -

Código	Nombre	Características definitorias	Código	Nombre	Otras características
001-1	Pliegue cutáneo tríceps > 15 mm. varones, 25 mm. muje				
001-2	Peso corporal > 20% ideal según talla, sexo y edad				

Asistente Personalizado

Descripción del Asistente Personalizado

- SESPA.SSCC.00002DesequilibrioNutricionalPorDefecto.FinalVida.2015
- SESPA.SSCC.00002DesequilibrioNutricionalPorDefecto.FinalVida.2015
- SESPA.SSCC.00047RiesgoDeterioroIntegridadCutánea.FinalVida.2015
- SESPA.SSCC.00045DeterioroMucosaOral.FinalVida.2015
- SESPA.SSCC.00001DesequilibrioNutricionalExceso.Pediatría.2015
- SESPA.SSCC.00002DesequilibrioNutricionalDefecto.Pediatría.2015
- SESPA.SSCC.00106 LactanciaMaternaEficaz.Pediatría.2015
- SESPA.SSCC.00048DeterioroDentición.Pediatría.2015**
- SESPA.SSCC.00104 LactanciaMaternaIneficaz.Pediatría.2015
- SESPA.SSCC.00002DesequilibrioNutricionalPorDefecto.Ancianidad.2015
- SESPA.SSCC.00047RiesgoDeterioroIntegridadCutánea.Ancianidad.2015
- SESPA.SSCC.00029RiesgoDéficitVolumenLíquidos.Ancianidad.2015
- SESPA.SSCC.00001DesequilibrioNutricionalPorExceso.Diabetes.2015
- SESPA.SSCC.00047RIESGOdeterioroIntegridadCutánea
- SESPA.SSCC.00001DesequilibrioNutricionalExceso.ProblemaPeso.2015
- SESPA.SSCC.00047RiesgoDeterioroIntegridadCutánea.PersonaDependiente.2015
- SESPA.SSCC.00046DeterioroIntegridadCutánea.ÚlcerasPresión.2015
- SESPA.SSCC.00046.DeterioroIntegridadCutánea.ÚlcerasVascularArterial.2015
- SESPA.SSCC.00046.DeterioroIntegridadCutánea.ÚlcerasVascularVenosa.2015
- SESPA.SSCC.00046.DeterioroIntegridadCutánea.Quemaduras.2015
- SESPA.SSCC.GRUPOHERIDAS.0047RIESGODETERIOROINTEGRIDADCUTANEA.2015
- SESPA.SSCC.00046.DeterioroIntegridadCutánea.HeridaQuirúrgica.2015

Recuperar Asistente Marcar como propio (solo podrá borrarlo usted) Añadir Asistente Borrar Asistente Cerrar

Descripción

Usuario Propietario: GONZALEZ SANCHEZ, MARTA

Descripción del NANDA: Desequilibrio nutricional: por exceso

Aceptar Cancelar

PATRÓN 3: ELIMINACIÓN

VALORACIÓN

ELIMINACIÓN (Ped.)	Valoración general
INTESTINAL	
Deposic./sem. <input type="text" value="1"/>	Consistencia <input type="text"/>
Color <input type="text"/>	Sist. de ayuda <input type="text"/>
Problemas eliminación <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	
Dolor defecar <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No Dolor abdomen <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No Dist. abdomen <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No Sangre heces <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No Flatulencia <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	Incontinenc.[nt] <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No Fisuras <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No Fecalomas <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No Hemorroides <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No Ruidos intest. <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No
Laxantes <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No Supositorios <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No Enemas <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No Estimulación anal <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	
URINARIA	
Micciones/día <input type="text" value="0"/>	Caract. orina <input type="text"/>
Problemas micción <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	
Incontinencia <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No Disuria <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No Escozor <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No Retenciones <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No Globo vesical <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	Poliuria <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No Polaquiuria <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No Oliguria <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No Enuresis 1ª <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No Enuresis 2ª <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No
Absorbentes <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No Colector <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No Sonda vesical <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No Urostomía <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	
CUTANEA	
Prob. eliminación cutánea <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	
Sudor copioso <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No Olor corporal <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	Drenajes <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No Heridas exudativas <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No
COMENTARIOS	
<input type="text"/>	
<input type="text"/>	
RESULTADO <input type="text"/>	

ASISTENTE PERSONALIZADO

SESPA.SCC.00011 Estreñimiento.Pediatría.2015

Diagnóstico de enfermería 00011 Estreñimiento

Fecha de inicio 15/12/2015 Fecha de cierre

DIAGNOSTICO	15/12/2015
C.D.	011-13 Masa abdominal palpable
	011-22 Defecación dificultosa
	011-3 Dolor durante la defecación
F.R.	00303 Negación o falta de respuesta habitual a la urgencia de defecar
	00310 Cambio en el patrón de alimentos
NOC:	0208 Nivel de movilidad
	0501 Eliminación intestinal
NIC:	0200 Fomento del ejercicio
	Mejoría: Facilitar, regularmente, la realización de ejercicios físicos con el fin de mantener o mejorar el estado físico y el nivel de salud
	Actividad: 020005 Informar al paciente acerca de los beneficios para la salud y los efectos psicológicos del ejercicio.
	Actividad: 020013 Ayudar al paciente a desarrollar un programa de ejercicios adecuado a sus necesidades.
	Actividad: 020015 Ayudar al paciente a integrar el programa de ejercicios en su rutina semanal.
	Actividad: 020017 Controlar la respuesta del paciente al programa de ejercicios.
	0430 Manejo intestinal
	Mejoría: Establecimiento y mantenimiento de una evacuación intestinal de esquema regular
	Actividad: 043002 Controlar los movimientos intestinales, incluyendo la frecuencia, consistencia, forma, volumen y color, si procede.
	Actividad: 043006 Obtener un estimulante para las heces, si procede.
	Actividad: 043010 Enseñar al paciente las comidas específicas que ayudan a conseguir un adecuado ritmo intestinal.
	Actividad: 043013 Poner en marcha un programa de entrenamiento intestinal, si resulta oportuno.
	1100 Manejo de la nutrición
	Mejoría: Ayudar o proporcionar una dieta equilibrada de sólidos y líquidos
	Actividad: 110007 Ofrecer tentempiés (bebidas y fruta fresca/ zumos de fruta), cuando sea preciso.
	Actividad: 110010 Asegurarse de que la dieta incluye alimentos ricos en fibra para evitar el estreñimiento

Valoración Funcional

Valoración general Ver valoraciones Añadir

Diagnósticos NANDA Diagnosticar

<ul style="list-style-type: none"> PERCEPCIÓN-MANTENIMIENTO DE LA SALUD NUTRICIONAL / METABOLICO (26/11/2014) ELIMINACIÓN ACTIVIDAD / EJERCICIO SUEÑO Y DESCANSO COGNITIVO / PERCEPTIVO AUTOPERCEPCIÓN / AUTOCONCEPTO ROL / RELACIONES SEXUALIDAD / REPRODUCCIÓN ADAPTACIÓN / TOLERANCIA AL ESTRÉS VALORES / PREFERENCIAS 	<p>Episodios</p> <ul style="list-style-type: none"> HOJA DE EVOLUCION 16/11/2011 ACTIVIDADES PREVENTIVAS 16/11/2011 HISTORIA LABORAL 16/11/2011 LARINGITIS AGUDA 29/10/2013 NIDO PROBL. DE ALIMENTACION 26/11/2014 ALIMENTACION NIDO 26/11/2014 ESTREÑIMIENTO 26/11/2014 	<ul style="list-style-type: none"> Deterioro de la eliminación urinaria Diarrea Disposición para mejorar la eliminación urinaria Estreñimiento Estreñimiento subjetivo Incontinencia fecal Incontinencia urinaria de esfuerzo Incontinencia urinaria de urgencia Incontinencia urinaria funcional Incontinencia urinaria refleja Incontinencia urinaria total
---	--	---

Planes de cuidados Ver más recientes primero

Resultados NOC Ver escala Nro. Visita 1

(D12) - ESTREÑIMIENTO

(00011) - Estreñimiento

Indicadores

Intervenciones NIC

- Fomento del ejercicio
- Manejo intestinal
- Manejo de la nutrición

Actividades

Informar al paciente acerca de los beneficios para la salud y los efectos psico...
Ayudar al paciente a desarrollar un programa de ejercicios adecuado a sus ne...
Ayudar al paciente a integrar el programa de ejercicios en su rutina semanal...
Controlar la respuesta del paciente al programa de ejercicios.

Ver todos Ver Seguidientos Seguimiento Cerrar Plan Informe Gral. Informe detallado Cerrar

ELIMINACION

Código	Nombre	Características definitorias	Código	Nombre	Otras características
011-13	Masa abdominal palpable				
011-22	Defecación dificultosa				
011-3	Dolor durante la defecación				

Diagnósticos NANDA Nro. Visita 1

00166	Disposición para mejorar la eliminación urinaria
00011	Estreñimiento

Factores Relacionados / Factores de Riesgos

00303	Negación o falta de respuesta habitual a la urgencia de defecar
00310	Cambio en el patrón de alimentos

Resultados NOC Cumplimiento

0208	Nivel de movilidad
0501	Eliminación intestinal

Indicadores Valorar

Intervenc. NIC Mejoría

0200	Fomento del ejercicio
0430	Manejo intestinal
1100	Manejo de la nutrición

Actividades


020005	Informar al paciente acerca de los beneficios para la salud y la...
020013	Ayudar al paciente a desarrollar un programa de ejercicios ade...
020015	Ayudar al paciente a integrar el programa de ejercicios en su r...
020017	Controlar la respuesta del paciente al programa de ejercicios.
043002	Controlar los movimientos intestinales, incluyendo la frecuen...
043006	Obtener un estimulante para las heces, si procede.
043010	Enseñar al paciente las comidas específicas que ayudan a con...
043013	Poner en marcha un programa de entrenamiento intestinal, si...

Patrón de la función urinaria que es suficiente para satisfacer las necesidades de eliminación y puede ser reforzado.

Descripción del NANDA: Disposición para mejorar la eliminación urinaria

Aceptar Cancelar

Este plan de cuidados quedaría guardado en el Asistente para poder ser utilizado como plan de cuidados normalizado
ASISTENTE PERSONALIZADO:SESPA.SSCC.00011 Estreñimiento.Pediatría.2015



The screenshot displays a software window titled "ELIMINACION" with a sub-window "Asistente Personalizado".

ELIMINACION -

Código	Nombre	Características definitorias	Código	Nombre	Otras características
011-13	Masa abdominal palpable				
011-22	Defecación dificultosa				
011-3	Dolor durante la defecación				

Diagnósticos NANDA Nro. Visita 1

00011	Estreñimiento
-------	---------------

Factores Relacionados / Factores de Riesgos

00303	Negación o falta de respuesta habitual a la urgencia de defecar
00310	Cambio en el patrón de alimentos

Asistente Personalizado

Descripción del Asistente Personalizado

- SESPA.SSCC.00011 Estreñimiento.Pediatría.2015
- SESPA.SSCC.00016DeterioroEliminaciónUrinaria.Ancianidad.2015
- SESPA.SSCC.00015RiesgoEstreñimiento.Ancianidad.2015
- SESPA.SSCC.0011Estreñimiento.Ancianidad.2015
- SESPA.SSCC.00011.Estreñimiento.FinalVida.2015
- SESPA.SSCC.00015RiesgodeEstreñimiento.PersonaDependiente.2015
- SESPA.SSCC.00020IncontinenciaUrinariaFuncional.AncianidadFRAGIL.2015
- SESPA.SSCC.00011Estreñimiento.AncianidadFRAGIL.2015

Recuperar Asistente Marcar como propio (solo podrá borrarlo usted) Añadir Asistente

Descripción:

Usuario Propietario: GONZALEZ SANCHEZ, MARTA

Borrar Asistente Cerrar

Valorar Cancelar

PATRÓN 4: ACTIVIDAD EJERCICIO

VALORACIÓN

ACTIV.-EJERCICIO (Ped.)		Valoración general	
TAS	<input type="text" value="3"/> (0 - 18/11/2013)	TAD	<input type="text" value="0"/>
		F.C.	<input type="text" value="0"/>
		F.R.	<input type="text" value="0"/>
- Problemas: <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No Def. motoras <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No Def. sensorial <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No Def. emocional <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No		Barreras ambientales <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No Falta de recursos <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No Prob. familiares <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No Prob. salud limitantes <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	
EJERCICIO/OCIO			
Ejercicio físico	<input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	Act. de ocio	<input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No
Rutina paseo	<input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	Rutina juego	<input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No
Deporte	<input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	Horas día tv/console	<input type="text" value="0"/>
Sint. Físicos Mala forma física <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No Hipotonía muscular <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No Cansancio excesivo <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No Disnea <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No Inmovilizaciones <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No		Otros síntomas Aburrimiento <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No Desinterés ocio <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No Incapaz ocio habitual <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	
Escuela infantil/colegio	<input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	Rendimiento escolar	<input type="text"/>
Activ. extraescolar	<input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No		<input type="text"/>
COMENTARIOS: <input type="text"/>			
<input type="text"/>			
RESULTADO <input type="text"/>			

ASISTENTE PERSONALIZADO:

SESPA.SCC.00168Sedentarismo.Pediatría.2015

Diagnóstico de enfermería 00168 Sedentarismo

Fecha de inicio 26/11/2014 Fecha de cierre

DIAGNOSTICO	26/11/2014
C.D.	168-1 Eleccion de una rutina diaria de baja actividad física 168-2 Muestra falta de forma física 168-3 Verbaliza preferencia por activ. con bajo contenido físico
F.R.	00880 Desconocimiento de los beneficios para la salud tiene el ejercicio físico 00881 Falta de entrenamiento en la realización de ejercicio físico 00882 Carencia de recursos (tiempo, dinero, compañero, destreza) 00884 Carencia de motivación
NOC:	0001 Resistencia 0003 Descanso 0006 Energía psicomotora 0116 Participación en juegos 2004 Forma física
NIC:	0200 Fomento del ejercicio Actividad: 020001 Valorar las ideas del paciente sobre el efecto del ejercicio físico en la salud. Actividad: 020002 Fomentar la manifestación oral de sentimientos acerca de los ejercicios o la necesidad de los mismos Actividad: 020003 Ayudar a identificar un modelo positivo para el mantenimiento del programa de ejercicios. Actividad: 020004 Incluir a la familia / cuidadores del paciente en la planificación y mantenimiento del programa de ejercicios. Actividad: 020005 Informar al paciente acerca de los beneficios para la salud y los efectos psicológicos del ejercicio. Actividad: 020007 Instruir al paciente acerca de la frecuencia, duración e intensidad deseadas de los ejercicios del programa. Actividad: 020008 Ayudar al paciente a preparar y registrar en un gráfico/ hoja los progresos para motivar la adhesión al programa de ejercicios. Actividad: 020013 Ayudar al paciente a desarrollar un programa de ejercicios adecuado a sus necesidades. Actividad: 020014 Ayudar al paciente a establecer las metas a corto y largo plazo del programa de ejercicios. Actividad: 020015 Ayudar al paciente a integrar el programa de ejercicios en su rutina semanal. Actividad: 020016 Reforzar el programa para potenciar la motivación del paciente (pesajes semanales). Actividad: 020017 Controlar la respuesta del paciente al programa de ejercicios. Actividad: 020018 Proporcionar una respuesta positiva a los esfuerzos del paciente. 4310 Terapia de actividad Actividad: 431003 Ayudar a explorar el significado personal de la actividad corriente (p. ej., trabajo) y/ o actividades de pasatiempo favoritas. Actividad: 431004 Ayudar a elegir actividades coherentes con sus posibilidades físicas, psicológicas y sociales. Actividad: 431008 Ayudar al paciente a identificar sus preferencias en cuanto a actividades. Actividad: 431010 Ayudarle a programar períodos específicos de actividad de diversión en la rutina diaria. Actividad: 431011 Ayudar al paciente y/ o a la familia a identificar déficit de nivel de actividad. Actividad: 431019 Disponer actividades motoras amplias para los pacientes hiperactivos. Actividad: 431022 Disponer juegos de grupo no competitivos, estructurados y activos.

Diagnóstico de enfermería 00168 Sedentarismo

Fecha de inicio 26/11/2014 Fecha de cierre

5612	Actividad: 431024 Disponer un refuerzo positivo en la participación de actividades. Enseñanza: actividad / ejercicio prescrito Actividad: 561202 Informar al paciente del propósito y los beneficios de la actividad/ ejercicio prescrito. Actividad: 561203 Enseñar al paciente a realizar la actividad/ ejercicio prescrito. Actividad: 561206 Informar al paciente acerca de las actividades apropiadas en función del estado físico. Actividad: 561214 Observar al paciente mientras realiza la actividad/ ejercicio. Actividad: 561215 Proporcionar información acerca de los dispositivos de ayuda disponibles que puedan utilizarse para facilitar la práctica de la técnica requerida, si Actividad: 561217 Ayudar al paciente a incorporar la actividad / ejercicio en la rutina diaria / estilo de vida. Actividad: 561218 Ayudar al paciente a alternar correctamente los períodos de descanso y de actividad. Actividad: 561221 Incluir a la familia/ ser querido, si resulta apropiado. Actividad: 561222 Proporcionar información acerca de los recursos/ grupos de apoyo comunitarios para aumentar el cumplimiento del paciente con la actividad/ ejercicio,
------	--

Valoración Funcional -

Valoración general H Ver valoraciones + Añadir

Diagnósticos NANDA ✓ Diagnóstico

PERCEPCION-MANTENIMIENTO DE LA SALUD (26/11/2014)
NUTRICIONAL / METABOLICO
ELIMINACION
ACTIVIDAD / EJERCICIO
SUEÑO Y DESCANSO
COGNITIVO / PERCEPTIVO
AUTOPERCEPCION / AUTOCONCEPTO
ROL / RELACIONES
SEXUALIDAD / REPRODUCCION
ADAPTACION / TOLERANCIA AL ESTRÉS
VALORES / PREFERENCIAS

HOJA DE EVOLUCION
ACTIVIDADES PREVENTIVAS
HISTORIA LABORAL
LARINGITIS AGUDA
NIDO PROBL. DE ALIMENTACION
ALIMENTACION NIDO
ESTREÑIMIENTO
DENTICION
ESTREÑIMIENTO
LARINGITIS AGUDA
SANO (SIN ENFERMEDAD)

16/11/20
16/11/20
16/11/20
23/10/20
26/11/20
26/11/20
26/11/20
26/11/20
26/11/20
26/11/20
26/11/20

Diagnósticos NANDA
Limpieza ineficaz de las vías aéreas
Patrón respiratorio ineficaz
Perfusión tisular inefectiva
Perturbación del campo de energía
Retraso de la recuperación quirúrgica
Riesgo de Disreflexia autónoma
Riesgo de disfunción neurovascular periférica
Riesgo de intolerancia a la actividad
Riesgo de síndrome de desuso
Sedentarismo

Planes de cuidados Ver más recientes primero




(A97) - SANO (SIN ENFERMEDAD)
(00168) - Sedentarismo
(00880) - Desconocimiento de los beneficios para la salud tiene el ejercicio
(00881) - Falta de entrenamiento en la realización de ejercicio físico
(00882) - Carencia de recursos (tiempo, dinero, compañero, destreza)
(00884) - Carencia de motivación

Resultados NOC ? Ver escala Nro. Visita 1
Resistencia
Descanso
Energía psicomotora
Participación en juegos

Indicadores

Intervenciones NIC
Fomento del ejercicio
Terapia de actividad
Enseñanza: actividad / ejercicio prescrito

Actividades
Valorar las ideas del paciente sobre el efecto del ejercicio físico en la salud.
Fomentar la manifestación oral de sentimientos acerca de los ejercicios o la manifestación de sentimientos acerca de los beneficios para la salud.
Ayudar a identificar un modelo positivo para el mantenimiento del programa de cuidados.
Incluir a la familia / cuidadores del paciente en la planificación y mantenimiento del programa de cuidados.

Ver todos Ver Seguidos Seguimiento Cerrar Plan  Informe Gral.  Informe detallado  Cerrar

ACTIVIDAD / EJERCICIO -

Código	Nombre	Características definitorias	Código	Nombre	Otras características
✓ 168-1	Elección de una rutina diaria de baja actividad física				
✓ 168-2	Muestra falta de forma física				
✓ 168-3	Verbaliza preferencia por activ. con bajo contenido físico				

Diagnósticos NANDA Nro. Visita 1
✓ 00168 Sedentarismo

Factores Relacionados / Factores de Riesgos
✓ 00880 Desconocimiento de los beneficios para la salud tiene el ejercicio físico
✓ 00881 Falta de entrenamiento en la realización de ejercicio físico
✓ 00882 Carencia de recursos (tiempo, dinero, compañero, destreza)
✓ 00884 Carencia de motivación

Resultados NOC + Cumplimiento
✓ 0001 Resistencia
✓ 0003 Descanso
✓ 0006 Energía psicomotora
✓ 0116 Participación en juegos
✓ 2004 Forma física

Indicadores V1 V2 V3 V4 V5 Valorar
011601 Participación en juegos
011602 Idoneidad del juego
011603 Expresión de placer con el juego
011604 Uso de habilidades sociales durante el juego
011605 Uso de habilidades físicas durante el juego

Intervenc. NIC + Mejoría
✓ 0200 Fomento del ejercicio
✓ 5612 Enseñanza: actividad / ejercicio prescrito
✓ 4310 Terapia de actividad

Actividades
✓ 020001 Valorar las ideas del paciente sobre el efecto del ejercicio físico en la salud.
✓ 020002 Fomentar la manifestación oral de sentimientos acerca de los ejercicios o la manifestación de sentimientos acerca de los beneficios para la salud.
✓ 020003 Ayudar a identificar un modelo positivo para el mantenimiento del programa de cuidados.
✓ 020004 Incluir a la familia / cuidadores del paciente en la planificación y mantenimiento del programa de cuidados.
✓ 020005 Informar al paciente acerca de los beneficios para la salud y la importancia de la actividad física.
✓ 020007 Instruir al paciente acerca de la frecuencia, duración e intensidad de la actividad física.
✓ 020008 Ayudar al paciente a preparar y registrar en un gráfico/ hoja de evolución los resultados de la actividad física.
✓ 020013 Ayudar al paciente a desarrollar un programa de ejercicios adaptados a sus necesidades y capacidades.


Disponer un refuerzo positivo en la participación de actividades.

CIAP SANO (SIN ENFERMEDAD) ✓ +

Aceptar Cancelar

Descripción de la Actividad: Disponer un refuerzo positivo en la participación de actividades.

Este plan de cuidados quedaría guardado en el Asistente para poder ser utilizado como plan de cuidados normalizado
ASISTENTE PERSONALIZADO:SESPA.SSCC.00168Sedentarismo.Pediatría.2015



The screenshot shows two overlapping windows from a software application. The top window, titled 'ACTIVIDAD / EJERCICIO', contains a table with columns for 'Código', 'Nombre', 'Características definitorias', and 'Otras características'. It lists three activities with checkmarks in the first column:

Código	Nombre	Características definitorias	Otras características
168-1	Eleccion de una rutina diaria de baja actividad física		
168-2	Muestra falta de forma física		
168-3	Verbaliza preferencia por actv. con bajo contenido físico		

The bottom window, titled 'Asistente Personalizado', displays a list of personalized assistants under the heading 'Descripción del Asistente Personalizado'. The list includes various codes and descriptions, with 'SESPA.SSCC.00168Sedentarismo.Pediatría.2015' highlighted in green. At the bottom of this window, there are several buttons: 'Recuperar Asistente' (checked), 'Marcar como propio (solo podrá borrarlo usted)', 'Añadir Asistente' (checked), and 'Borrar Asistente'. A red arrow points from the 'Asistente Personalizado' window to the '168-3' activity in the top window.

PATRÓN 5: SUEÑO-DESCANSO:

VALORACIÓN

SUEÑO-DESCANSO (Ped.)	Valoración general	
Horas sueño/día <input type="text" value="0"/>	Horario sueño regular <input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	
Siestas <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	Minutos/día <input type="text" value="0"/>	De: <input type="text" value="0"/>
Se acuesta despierto <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	Se acuesta en su cama <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	A: <input type="text" value="0"/>
Ritual para dormir <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	Persona para dormir <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	
Ronca <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	Apnea de sueño <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	
Problemas con el sueño <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No		
Pr. conciliar el sueño <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	<input type="text"/>	
Ayudas para dormir <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	<input type="text"/>	
Interrupciones sueño <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	<input type="text"/>	
Terror nocturno <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	Pesadillas <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	Dolor <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No
		Pr. hábitos <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No
Somnolencia <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	Cansancio <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	Confusión <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No
Se levanta cansado <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No		Se levanta irritable <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No
Malhumor al levantarse <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No		Dificultad levantarse <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No
Alteraciones en examen <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No		
Signos de cansancio <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	<input type="text"/>	
Alt. de la conducta <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	<input type="text"/>	
COMENTARIOS <input type="text"/>		
<input type="text"/>		
<input type="text"/>		
RESULTADO <input type="text"/>		

ASISTENTE PERSONALIZADO :

SESPA.SCC.00095 DeterioroPatrónSueño .Pediatría.2015

Diagnóstico de enfermería 00095 Deterioro del patrón de sueño

Fecha de inicio 15/12/2015 Fecha de cierre

DIAGNOSTICO		15/12/2015
C.D.	095-8 095-9	Tiempo total de sueño < del normal para edad Despertarse tres o más veces por la noche
F.R.	00461 00470	Inicio en la infancia Interacción del progenitor con el niño
NOC:	0003 0004 2002	Descanso Sueño Bienestar
NIC:	1850	Fomentar el sueño Mejoría: Facilitar ciclos regulares de sueño/vigilia Actividad: 185006 Comprobar el esquema de sueño del paciente y observar las circunstancias físicas (apnea del sueño, vías aéreas obstruidas, dolor / molestias y frecuen Actividad: 185010 "Facilitar el mantenimiento de las rutinas habituales del paciente a la hora de irse a la cama, indicios de presueño y objetos familiares (para los ni Actividad: 185012 Controlar la ingesta de alimentación y bebidas a la hora de irse a la cama para determinar los productos que faciliten o entorpezcan el sueño. Actividad: 185016 Disponer/ llevar a cabo medidas agradables: masajes, colocación y contacto afectuoso. Actividad: 185018 Disponer siestecillas durante el día, si se indica, para cumplir con las necesidades de sueño.
	5380	Potenciación de la seguridad Mejoría: Intensificar el sentido de seguridad física y psicológica de un paciente Actividad: 538009 Proporcionar un chupete al bebé, si procede. Actividad: 538011 Facilitar la permanencia del padre/madre con el niño hospitalizado durante la noche. Actividad: 538016 Dejar la luz encendida durante la noche, si es necesario.
	5460	Contacto Mejoría: Proporcionar consuelo y comunicación a través de un contacto táctil intencionado Actividad: 546009 Averiguar las acciones comunes de los padres utilizadas para aliviar y calmar al niño. Actividad: 546010 Coger al bebé firme y cómodamente. Actividad: 546011 Animar a los padres a tocar al recién nacido o al niño enfermo. Actividad: 546012 Rodear al bebé prematuro con mantas enrolladas (anidamiento). Actividad: 546013 Envolver cómodamente al niño con una manta para mantenerle los brazos y las piernas junto al cuerpo. Actividad: 546016 Animar a los padres a que cojan en brazos al bebé. Actividad: 546017 Animar a los padres a que masajeen al bebé. Actividad: 546018 Mostrar técnicas tranquilizadoras para los bebés.
	6482	Manejo ambiental: comodidad Mejoría: Manipulación del entorno del paciente para facilitar una comodidad óptima Actividad: 648203 Evitar interrupciones innecesarias y permitir períodos de reposo. Actividad: 648205 Proporcionar una cama limpia, cómoda. Actividad: 648206 Ajustar la temperatura ambiental que sea más cómoda para la persona, si fuera posible. Actividad: 648210 Controlar o evitar ruidos indeseables o excesivos, en lo posible.

Valoración Funcional

Valoración general Ver valoraciones Añadir

Diagnósticos NANDA Diagnóstico

PERCEPCION-MANTENIMIENTO DE LA SA	Episodios		
NUTRICIONAL / METABOLICO (26/11/2014)	HOJA DE EVOLUCION	16/11/20	Deprivación del sueño
ELIMINACION	ACTIVIDADES PREVENTIVAS	16/11/20	Deterioro del patrón de sueño
ACTIVIDAD / EJERCICIO (26/11/2014)	HISTORIA LABORAL	16/11/20	Disposición para mejorar el sueño
SUEÑO Y DESCANSO (26/11/2014)	LARINGITIS AGUDA	29/11/20	
COGNITIVO / PERCEPTIVO	NIDO PROBL. DE ALIMENTACION	26/11/20	
AUTOPERCEPCION / AUTOCONCEPTO	ALIMENTACION NIDO	26/11/20	
ROL / RELACIONES	ESTREÑIMIENTO	26/11/20	
SEXUALIDAD / REPRODUCCION	DENTITION	26/11/20	
ADAPTACION / TOLERANCIA AL ESTRES	ESTREÑIMIENTO	26/11/20	
VALORES / DIFERENCIAS	LARINGITIS AGUDA	26/11/20	
	SANIO(SIN NECESIDAD)	26/11/20	

Planes de cuidados Ver más recientes primero

Resultados NOC Ver escala Nro. Visita 1

Descanso
Sueño
Bienestar

Indicadores

Intervenciones NIC

Fomentar el sueño
Potenciación de la seguridad
Contacto
Manejo ambiental: comodidad

Actividades

Comprobar el esquema de sueño del paciente y observar las circunstancias fi
"Facilitar el mantenimiento de las rutinas habituales del paciente a la hora de
Controlar la ingesta de alimentación y bebidas a la hora de irse a la cama par
Disponer/ llevar a cabo medidas agradables: masajes, colocación y contacto

Ver todos Ver Seguimientos Seguimiento Cerrar Plan Informe Gral. Informe detallado Cerrar

SUEÑO Y DESCANSO

Código	Nombre	Características definitorias	Código	Nombre	Otras características
095-8	✓	✓			
095-9	✓	✓			
		✓			
		✓			

Diagnósticos NANDA Nro. Visita 1

00165	✓	Disposición para mejorar el sueño
00095	✓	Deterioro del patrón de sueño

Factores Relacionados / Factores de Riesgos

00461	✓	Inicio en la infancia
00470	✓	Interacción del progenitor con el niño

Resultados NOC Cumplimiento

0003	✓	Descanso
0004	✓	Sueño
2002	✓	Bienestar

Indicadores V1 V2 V3 V4 V5 Valorar

Intervenc. NIC Mejoría

1850	✓	Fomentar el sueño
5380	✓	Potenciación de la seguridad
5460	✓	Contacto
6482	✓	Manejo ambiental: comodidad

CIAP

Actividades


185006	✓	Comprobar el esquema de sueño del paciente y observar las c
185010	✓	"Facilitar el mantenimiento de las rutinas habituales del pacien
185012	✓	Controlar la ingesta de alimentación y bebidas a la hora de irse
185016	✓	Disponer/ llevar a cabo medidas agradables: masajes, colocac
185018	✓	Disponer siestecillas durante el día, si se indica, para cumplir o
538009	✓	Proporcionar un chupete al bebé, si procede.
538011	✓	Facilitar la permanencia del padre/madre con el niño hospitaliz.
538016	✓	Dejar la luz encendida durante la noche, si es necesario.

El patrón de suspensión natural y periódica de la conciencia que proporciona el reposo adecuado permite el estilo de vida deseado , y puede ser reforzado.

Descripción del NANDA: Disposición para mejorar el sueño

Aceptar Cancelar

Este plan de cuidados quedaría guardado en el Asistente para poder ser utilizado como plan de cuidados normalizado
ASISTENTE PERSONALIZADO:SESPA.SSCC.00095 DeterioroPatrónSueño .Pediatria.2015



PATRÓN 6: COGNITIVO-PERCEPTIVO

VALORACIÓN

SESPA.PATRÓN 06: COG-PERCEPTIVO (PED.) (26/11/2014) -

COGNITIVO-PERCEP. (Ped.) | Valoración general

Rendimiento escolar Pr. adaptación escolar Sí No DENVER

Amb. familiar desfavorable Sí No Carenzas afectivas Sí No

Alt. cognoscitivas Sí No

Minivalía psíquica Sí No Dif. aprender Sí No

Pr. concentración Sí No Pr. comprensión Sí No

Alt. perceptivas Sí No

Pr. visión Sí No Pr. olfato Sí No

Pr. audición Sí No (Normal - 18/11/20) Pr. gusto Sí No

Dolor Sí No Pr. sensi./táctil Sí No

Localización Alt. activ. Sí No

Alt. de la conducta Sí No

Agitación Sí No

Irritabilidad Sí No

Intranquilidad Sí No

No acepta colegio Sí No

Conducta regresiva Sí No

Alt. de la comunicación Sí No

Pr. lenguaje Sí No

Pr. expresar ideas Sí No

COMENTARIOS:

RESULTADO

ASISTENTE PERSONALIZADO :

SESPA.SSCC.00126ConocimientosDeficientes.Pediatría.2015

Diagnóstico de enfermería 00126 Conocimientos deficientes

Fecha de inicio 15/12/2015 Fecha de cierre

DIAGNOSTICO	15/12/2015
C.D. 126-2	Seguimiento inexacto de las instrucciones
NOC: 1803	Conocimientos: proceso de la enfermedad
NIC: 5602	<p>Enseñanza: proceso de enfermedad</p> <p>Mejoría: Ayudar al paciente a comprender la información relacionada con un proceso de enfermedad específico</p> <p>Actividad: 560201 Evaluar el nivel actual de conocimientos del paciente relacionado con el proceso de enfermedad específico.</p> <p>Actividad: 560206 Proporcionar información al paciente acerca de la enfermedad, si procede.</p> <p>Actividad: 560210 Comentar los cambios en el estilo de vida que puedan ser necesarios para evitar futuras complicaciones y/ o controlar el proceso de enfermedad.</p> <p>Actividad: 560218 Remitir al paciente a los centros/ grupos de apoyo comunitarios locales, si se considera oportuno.</p>

Valoración Funcional -

Valoración general Ver valoraciones Añadir

PERCEPCION-MANTENIMIENTO DE LA SA		HOJA DE EVOLUCION	16/11/2014	Confusión aguda
NUTRICIONAL / METABOLICO	(26/11/2014)	ACTIVIDADES PREVENTIVAS	16/11/2014	Confusión crónica
ELIMINACION		HISTORIA LABORAL	23/10/2014	Conocimientos deficientes
ACTIVIDAD / EJERCICIO	(26/11/2014)	LARINGITIS AGUDA	26/11/2014	Desatención unilateral
SUEÑO Y DESCANSO	(26/11/2014)	NIDO PROBL. DE ALIMENTACION	26/11/2014	Deterioro de la memoria
COGNITIVO / PERCEPTIVO		ALIMENTACION NIDO	26/11/2014	Disp. para mejorar conocimientos (especificar)
AUTOPERCEPCION / AUTOCONCEPTO		ESTREÑIMIENTO	26/11/2014	Dolor agudo
ROL / RELACIONES		DENTICION	26/11/2014	Dolor crónico
SEXUALIDAD / REPRODUCCION		ESTREÑIMIENTO	26/11/2014	Síndrome deterioro interpretación del entorno
ADAPTACION / TOLERANCIA AL ESTRES		LARINGITIS AGUDA	26/11/2014	Trastorno de la percepción sensorial (especificar)
VALORES / CREENCIAS		SANO (SIN ENFERMEDAD)	26/11/2014	Trastorno de los procesos del pensamiento

Planes de cuidados Ver más recientes primero

(R77) - LARINGITIS AGUDA

(00126) - Conocimientos deficientes

Resultados NOC Ver escala Nro. Visita 1

Conocimientos: proceso de la enfermedad

Indicadores

Intervenciones NIC

Enseñanza: proceso de enfermedad

Actividades

Evaluar el nivel actual de conocimientos del paciente relacionado con el proce
Proporcionar información al paciente acerca de la enfermedad, si procede.
Comentar los cambios en el estilo de vida que puedan ser necesarios para ev
Remitir al paciente a los centros/ grupos de apoyo comunitarios locales, si co

Ver todos Ver Seguimientos Seguimiento Cerrar Plan Informe Gral. Informe detallado Cerrar

COGNITIVO / PERCEPTIVO -

Código	Nombre	Características definitorias	Código	Nombre	Otras características
126-2	Seguimiento inexacto de las instrucciones				

Diagnósticos NANDA Nro. Visita 1

00123	Desatención unilateral
00126	Conocimientos deficientes

Factores Relacionados / Factores de Riesgos

Resultados NOC Cumplimiento

1803	Conocimientos: proceso de la enfermedad
------	---

Indicadores V1 V2 V3 V4 V5 Valorar

Intervenc. NIC Mejoría

5602	Enseñanza: proceso de enfermedad
------	----------------------------------

CIAP

Actividades


560201	Evaluar el nivel actual de conocimientos del paciente relacionado
560206	Proporcionar información al paciente acerca de la enfermedad, si
560210	Comentar los cambios en el estilo de vida que puedan ser neces
560218	Remitir al paciente a los centros/ grupos de apoyo comunitarios lc

Falta de conciencia perceptiva y de atención a un lado del cuerpo.

Descripción del NANDA: Desatención unilateral

Aceptar Cancelar

Este plan de cuidados quedaría guardado en el Asistente para poder ser utilizado como plan de cuidados normalizado
ASISTENTE PERSONALIZADO:SESPA.SSCC.00126ConocimientosDeficientes.Pediatría.2015



COGNITIVO / PERCEPTIVO -

Código	Nombre	Características definitorias	Código	Nombre	Otras características
✓ 122-10	Distorsiones visuales				
✓ 122-11	Distorsiones auditivas				
✓ 122-13	Desorientación en el tiempo, en el espacio o en las personas				
✓ 122-2	Cambios en las respuestas usuales a los estímulos				
✓ 122-8	Alteración de los patrones de comunicación				

Asistente Personalizado

Descripción del Asistente Personalizado

- SESPA.SSCC.00126.ConocimientosDeficientes.EPOV.2015
- SESPA.SSCC.00126ConocimientosDeficientes.Pediatría.2015**
- SESPA.SSCC.00122TrastornoPercepciónSensorial.Ancianidad.2015
- SESPA.SSCC.00126ConocimientosDeficientes.Ancianidad.2015
- SESPA.SSCC.00133DolorCrónico.Ancianidad.2015
- SESPA.SSCC.00132DolorAgudo.Ancianidad.2015
- SESPA.SSCC.00129ConfusiónCrónica.Ancianidad.2015
- SESPA.SSCC.00128ConfusiónAguda.Ancianidad.2015
- SESPA.SSCC.00132.DolorAgudo.FinalWida.2015
- SESPA.SSCC.00130TRASTORNOprocesosPensamiento.Ancianidad.2015
- SESPA.SSCC.00126ConocimientosDeficientes.Diabetes.2015
- SESPA.SSCC.GRUPOHERIDAS.00133DolorCrónico.2015

Recuperar Asistente
 Marcar como propio (solo podrá borrarlo usted)
 Añadir Asistente

Descripción:
 Borrar Asistente

Usuario Propietario: GONZALEZ SANCHEZ, MARTA
 Cerrar

Valorar

Cancelar

Descripción de la demanda: Confusión crónica

PATRÓN 7: AUTOCONCEPTO-AUTOPERCEPCIÓN

VALORACIÓN

SESPA.PATRON 07: AUTOPERCEPCION (PED.) (26/11/2014) - SESPA - I

AUTOPERCEPCION (Ped.) Valoración general

<p>Pr. Consigo mismo <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No</p> <p>Verbalizaciones autonegativas <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No</p> <p>Expresiones de desesperanza <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No</p> <p>Expresiones de inutilidad <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No</p>	<p>Pr. con su imagen corporal <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No</p> <p>Le preocupan los cambios <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No</p> <p>Miedo al rechazo de otros <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No</p> <p>Sent. negativo de su cuerpo <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No</p>
<p>Pr. Conductuales <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No</p> <p>Conducta indecisa <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No</p> <p>Confusión <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No</p> <p>Det. de la atención <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No</p> <p>Irritabilidad <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No</p> <p>Agitación <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No</p> <p>Angustia <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No</p>	<p>Otros Problemas <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No</p> <p>Fracasos, rechazos <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No</p> <p>Amb. familiar desfavorable <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No</p> <p>Carencias afectivas <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No</p> <p>Insomnio <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No</p> <p>Dif. concentración <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No</p> <p>Ansiedad, depresión <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No</p> <p>Preocupa opinión de la gente <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No</p>

Rendimiento escolar

Cambios Recientes Sí No

Tipo cambios

Son un problema Sí No

Influyen en:

Datos del Examen

Imagen corporal

Rasgos personales

Patrón de voz

COMENTARIOS

RESULTADO

ASISTENTE PERSONALIZADO :

SESPA.SCC.00147 AnsiedadAnteMuerte.Pediatría.2015

Diagnóstico de enfermería 00147 Ansiedad ante la muerte

Fecha de inicio 15/12/2015 Fecha de cierre

DIAGNOSTICO		15/12/2015
C.D.	147-7	
NOC:	1208	Nivel de depresión
	1402	Control de la ansiedad
	1404	Control del miedo
NIC:	4430	<p>Terapia de juegos</p> <p>Mejoría: Utilización intencionada de juguetes u otros equipos para ayudar al paciente a comunicar su percepción del mundo y ayudarle en su interacción con el ambiente</p> <p>Actividad: 443001 Proporcionar un equipo de juegos de desarrollo adecuado.</p> <p>Actividad: 443004 Proporcionar un equipo que estimule el juego de roles.</p> <p>Actividad: 443007 Disponer un ambiente tranquilo que esté libre de interrupciones.</p> <p>Actividad: 443013 Animar al paciente a que comparta sentimientos, conocimientos y percepciones.</p> <p>Actividad: 443020 Continuar con las sesiones de juegos regularmente para establecer confianza y disminuir el miedo debido al equipo o los tratamientos no familiares.</p>
	4920	<p>Escucha activa</p> <p>Mejoría: Gran atención y determinación de la importancia de los mensajes verbales y no verbales del paciente</p> <p>Actividad: 492002 Mostrar interés en el paciente.</p> <p>Actividad: 492007 Escuchar por si hay mensajes y sentimientos no expresados, así como contenido de la conversación</p> <p>Actividad: 492010 Identificar los temas predominantes.</p> <p>Actividad: 492016 Evitar barreras a la escucha activa minimizar sentimientos, ofrecer soluciones sencillas, interrumpir, hablar de uno mismo y terminar de manera premat</p>
	5330	<p>Control del humor</p> <p>Mejoría: Proporcionar seguridad, estabilidad, recuperación y mantenimiento a un paciente que experimenta un humor disfuncionalmente deprimido o eufórico</p> <p>Actividad: 533012 Controlar y regular el nivel de actividad y estimulación del ambiente de acuerdo con las necesidades del paciente.</p> <p>Actividad: 533013 Ayudar al paciente a mantener un ciclo normal de vigilia sueño (tiempos de reposo programados, técnicas de relajación y limitación de cafeína y medica</p> <p>Actividad: 533030 Ayudar en la identificación de recursos disponibles y virtudes / capacidades personales que puedan utilizarse en la modificación de los factores desen</p> <p>Actividad: 533033 Animar al paciente, según pueda tolerarlo, a relacionarse socialmente y realizar actividades con otros.</p>
	5820	<p>Disminución de la ansiedad</p> <p>Mejoría: Minimizar la aprensión, temor, presagios relacionados con una fuente no identificada de peligro por adelantado</p> <p>Actividad: 582004 Tratar de comprender la perspectiva del paciente sobre una situación estresante.</p> <p>Actividad: 582006 Permanecer con el paciente para promover la seguridad y reducir el miedo.</p> <p>Actividad: 582008 Proporcionar objetos que simbolizen seguridad.</p> <p>Actividad: 582015 Animar la manifestación de sentimientos, percepciones y miedos.</p> <p>Actividad: 582017 Establecer actividades recreativas encaminadas a la reducción de tensiones.</p> <p>Actividad: 582020 Apoyar el uso de mecanismos de defensa adecuados.</p>
	5900	<p>Distracción</p> <p>Mejoría: Enfoque intencionado de la atención para alejarla de sensaciones indeseables</p> <p>Actividad: 590006 Individualizar el contenido de la técnica de distracción en función de las técnicas utilizadas con éxito anteriormente y de la edad o el nivel de desa</p> <p>Actividad: 590013 Evaluar y registrar la respuesta a la distracción.</p>

Valoración Funcional

Valoración general Ver valoraciones Añadir

Diagnósticos NANDA Diagnóstico

<ul style="list-style-type: none"> PERCEPCION-MANTENIMIENTO DE LA SA NUTRICIONAL / METABOLICO (26/11/2014) ELIMINACION ACTIVIDAD / EJERCICIO (26/11/2014) SUEÑO Y DESCANSO (26/11/2014) COGNITIVO / PERCEPTIVO AUTO PERCEPCION / AUTOCONCEPTO ROL / RELACIONES SEXUALIDAD / REPRODUCCION ADAPTACION / TOLERANCIA AL ESTRES VALORES / CREENCIAS 	<ul style="list-style-type: none"> HISTORIA LABORAL 16/11/2014 LARINGITIS AGUDA 23/10/2014 NIDO PROBL. DE ALIMENTACION 26/11/2014 ALIMENTACION NIDO 26/11/2014 ESTREÑIMIENTO 26/11/2014 DENTICION 26/11/2014 ESTREÑIMIENTO 26/11/2014 LARINGITIS AGUDA 26/11/2014 SANO (SIN ENFERMEDAD) 26/11/2014 SUEÑO, ALTERACION DEL 26/11/2014 METASTASIS CANCER ORIGEN 26/11/2014 	<ul style="list-style-type: none"> Ansiedad Ansiedad ante la muerte Baja autoestima crónica Baja autoestima situacional Desesperanza Disposicion para mejorar el autoconcepto Impotencia Riesgo de Impotencia Riesgo de baja autoestima situacional Riesgo de soledad
--	---	--

Planes de cuidados Ver más recientes primero

(A79) - METASTASIS CANCER ORIGEN DESCONOCIDO

- (00147) - **Ansiedad ante la muerte**

Resultados NOC Ver escala Nro. Visita 1

- Nivel de depresión
- Control de la ansiedad
- Control del miedo

Indicadores

Intervenciones NIC

- Terapia de juegos**
- Escucha activa
- Control del humor
- Disminución de la ansiedad

Actividades

- Proporcionar un equipo de juegos de desarrollo adecuado.
- Proporcionar un equipo que estimule el juego de roles.
- Disponer un ambiente tranquilo que esté libre de interrupciones.
- Animar al paciente a que comparta sentimientos, conocimientos y percepciones.

Ver todos Ver Seguimientos Seguimiento Cerrar Plan Informe Gral. Informe detallado Cerrar

AUTO PERCEPCION / AUTOCONCEPTO

Código	Nombre	Características definitorias	Código	Nombre	Otras características
✓ 147-7	Imagen negativa de la muerte				

Diagnósticos NANDA Nro. Visita 1

- ✓ 00147 **Ansiedad ante la muerte**

Factores Relacionados / Factores de Riesgos

Resultados NOC Cumplimiento

- ✓ 1208 Nivel de depresión
- ✓ 1402 Control de la ansiedad
- ✓ 1404 Control del miedo

Indicadores V1 V2 V3 V4 V5 Valorar

Intervenc. NIC Mejoría

- ✓ 4430 Terapia de juegos
- ✓ 4920 Escucha activa
- ✓ 5330 Control del humor
- ✓ 5620 Disminución de la ansiedad
- ✓ 5900 Distracción

Actividades


- ✓ 443001 Proporcionar un equipo de juegos de desarrollo adecuado.
- ✓ 443004 Proporcionar un equipo que estimule el juego de roles.
- ✓ 443007 Disponer un ambiente tranquilo que esté libre de interrupciones.
- ✓ 443013 Animar al paciente a que comparta sentimientos, conocimientos.
- ✓ 443020 Continuar con las sesiones de juegos regularmente para establecer.
- ✓ 492002 Mostrar interés en el paciente.
- ✓ 492007 Escuchar por si hay mensajes y sentimientos no expresados, etc.
- ✓ 492010 Identificar los temas predominantes.

Aprensión, preocupación o miedo relacionado con la muerte o con la agonía.

Descripción del NANDA: **Ansiedad ante la muerte**

Aceptar Cancelar

Este plan de cuidados quedaría guardado en el Asistente para poder ser utilizado como plan de cuidados normalizado
ASISTENTE PERSONALIZADO:SESPA.SSCC.00147 AnsiedadAnteMuerte.Pediatría.2015



The screenshot shows a software window titled 'AUTOPERCEPCION / AUTOCONCEPTO -'. It contains a table with columns for 'Código', 'Nombre', and 'Características definitorias'. Below this is a 'Asistente Personalizado' window with a list of assistants. A red arrow points to the entry 'SESPA.SSCC.00147 AnsiedadAnteMuerte.Pediatría.2015'. The interface also includes buttons for 'Recuperar Asistente', 'Marcar como propio', 'Añadir Asistente', 'Borrar Asistente', and 'Cerrar'. The 'Descripción del NANDA' is 'Ansiedad'.

Código	Nombre	Características definitorias	Código	Nombre	Otras características
✓ 147-7	Imagen negativa de la muerte				

Asistente Personalizado

Descripción del Asistente Personalizado

- SESPA.SSCC.00146Ansiedad.AncianidadFRAGIL.2015
- SESPA.SSCC.00147 AnsiedadAnteMuerte.Pediatría.2015**
- SESPA.SSCC.00120BajaAutoestimaSituacional.Ancianidad.2015
- SESPA.SSCC.00119BAJAAutoestimaCRONICA.Ancianidad.2015
- SESPA.SSCC.00124Desesperanza.Ancianidad.2015
- SESPA.SSCC.00146.Ansiedad.FinalVida.2015
- SESPA.SSCC.00153RiesgoDeBajaAutoestimaSituacional.PersonaDependiente.2015
- SESPA.SSCC.00120BajaAutoestimaSituacional.PersonaCuidadora.2015
- SESPA.SSCC.00095DeterioroPatrónSueño.AncianidadFRAGIL.2015

Recuperar Asistente Marcar como propio (solo podrá borrarlo usted) Añadir Asistente Borrar Asistente Cerrar

Descripción:

Usuario Propietario: GONZALEZ SANCHEZ, MARTA

sentimiento de aprensión causado por la anticipación de un peligro inminente

Descripción del NANDA: Ansiedad

Valorar Aceptar Cancelar

PATRÓN 8: ROL-RELACIONES

VALORACIÓN

SESPA.PATRON 08: ROL-RELACIONES (PED.) (26/11/2014) - SESPA -

RQL-RELACIONES (Ped.) | Valoración general

Nº personas grupo familiar

Situación de los padres

Convive con

Act. extraescolar Sí No

PROB. EN LOS CUIDADORES Sí No

Dif. realizar tareas Sí No

Falta de tiempo Sí No

Conflicto familiar Sí No

Abuso de sustancias Sí No

Deterioro comunicación Sí No

PROB. ROL CUIDADOR Sí No

Insatisf. con su rol Sí No

Tensión desempeño Sí No

Conocimiento insufi. Sí No

Motivación insuficiente Sí No

Apoyo exterior insufi. Sí No

Violencia doméstica Sí No

PROB. POR CAMBIOS/CRISIS Sí No

Dif. actuación Sí No

Alt. cuidados Sí No

Alt. comunicación Sí No

PROB. PADRES/HIJOS Sí No

Pr. relación familiar Sí No

Expr. negativas del niño Sí No

Accidentes frecuentes Sí No

Alt. conducta en familia Sí No

PROB. RELAC. SOCIALES Sí No

Pr. relación escolar Sí No

Dificultad (relaciones) Sí No

COMENTARIOS:

RESULTADO

ASISTENTE PERSONALIZADO :

SESPA.SCC.00057 RiesgoDeterioroParental .Pediatria.2015

Diagnóstico de enfermería 00057 Riesgo de deterioro parental

Fecha de inicio 15/12/2015 Fecha de cierre

DIAGNOSTICO		15/12/2015
F.R.	00610	Disposiciones inadecuadas para el cuidado del niño
	00975	Falta de conocimientos sobre habilidades parentales
NOC:	1500	Lazos afectivos padre-hijo
	2211	Ser padre
NIC:	5568	Educación paterna: niño Mejoría: Enseñanza de los cuidados de nutrición y físicos necesarios durante los primeros años de vida Actividad: 556803 Proporcionar consejos acerca de los cambios en el desarrollo durante los primeros años de vida. Actividad: 556813 Mostrar cómo los padres pueden estimular el desarrollo del bebé. Actividad: 556819 Proporcionar a los padres material escrito adecuado para identificar necesidades de conocimiento. Actividad: 556823 Proporcionar asesoramiento anticipado sobre los cambios en los patrones de sueño durante el primer año. Proporcionar información acerca de las caracte Actividad: 556826 Ayudar a los padres a identificar las características conductuales del bebé. Actividad: 556832 Reforzar las habilidades que el padre desempeña adecuadamente para atender al bebé y darle confianza. Actividad: 556833 Proporcionar información a los padres para que el entorno del hogar sea seguro para el bebé. Actividad: 556834 Proporcionar información sobre necesidades de seguridad del bebé en el coche.
	6710	Fomento del acercamiento Mejoría: Facilitar el desarrollo de la relación padres-bebé Actividad: 671024 Animar a los padres a tocar y hablar al recién nacido. Actividad: 671029 Reforzar los comportamientos del papel del cuidador. Actividad: 671034 Llamar por teléfono a los padres para determinar como lleva la familia el cambio el ambiente del hogar.
	8300	Fomento de la paternidad Mejoría: Proporcionar información sobre la paternidad, apoyo y coordinación de servicios globales en familias de alto riesgo Actividad: 830008 Proporcionar los consejos necesarios en los diferentes niveles del desarrollo. Actividad: 830009 Proporcionar folletos, libros y otro tipo de material para desarrollar las habilidades de paternidad. Actividad: 830017 Proporcionar una retroalimentación positiva y resultados estructurados en las habilidades de paternidad para favorecer la autoestima. Actividad: 830018 Ayudar a los padres a desarrollar habilidades sociales. Actividad: 830022 Controlar el estado de salud del niño, si los reconocimientos son correctos y el estado de inmunización es adecuado. Actividad: 830023 Control del estado de salud parental y las actividades de mantenimiento de salud. Actividad: 830025 Remitir a los recursos de la comunidad, según sea conveniente.

Valoración Funcional

Valoración general Ver valoraciones Añadir

Diagnósticos NANDA Diagnóstico

PERCEPCION-MANTENIMIENTO DE LA SA		HISTORIA LABORAL	16/11/20	Deterioro parental
NUTRICIONAL / METABOLICO	(26/11/2014)	LARINGITIS AGUDA	29/10/20	Disposicion para mejorar el rol parental
ELIMINACION		NIDO PROBL. DE ALIMENTACION	26/11/20	Disposicion para mejorar la comunicacion
ACTIVIDAD / EJERCICIO	(26/11/2014)	ALIMENTACION NIDO	26/11/20	Disposicion para mejorar los procesos familiares
SUEÑO Y DESCANSO	(26/11/2014)	ESTREÑIMIENTO	26/11/20	Interrupcion de los procesos familiares
COGNITIVO / PERCEPTIVO		DENTITION	26/11/20	Procesos familiares disfuncionales: alcoholismo
AUTOPERCEPCION / AUTOCONCEPTO		ESTREÑIMIENTO	26/11/20	Riesgo de cansancio del rol de cuidador
ROL / RELACIONES		LARINGITIS AGUDA	26/11/20	Riesgo de deterioro parental
SEXUALIDAD / REPRODUCCION		SANO (SIN ENFERMEDAD)	26/11/20	Riesgo de violencia dirigida a otros
ADAPTACION / TOLERANCIA AL ESTRES		SUEÑO, ALTERACION DEL	26/11/20	Riesgo deterioro vinculacion padres y lactante
VALORES / CREENCIAS		METASTASIS CANCER ORIGEN	26/11/20	

Planes de cuidados Ver más recientes primero

(A97) - SANO (SIN ENFERMEDAD)

- (00057) - Riesgo de deterioro parental

Resultados NOC Ver escala Nro. Visita 1

Lazos afectivos padre-hijo
Ser padre

Indicadores

Intervenciones NIC Enseñanza de los cuidados de nutrición y físicos necesarios d

Educación paterna: niño
Fomento del acercamiento
Fomento de la paternidad

Actividades

Proporcionar consejos acerca de los cambios en el desarrollo durante los prim
Mostrar cómo los padres pueden estimular el desarrollo del bebé.
Proporcionar a los padres material escrito adecuado para identificar necesida
Proporcionar asesoramiento anticipado sobre los cambios en los patrones de

Ver todos Ver Seguimientos Seguimiento Cerrar Plan Informe Gral. Informe detallado Cerrar

ROL / RELACIONES

Código	Nombre	Características definitorias	Código	Nombre	Otras características

Diagnósticos NANDA Nro. Visita 1

00064	Conflicto del rol parental
<input checked="" type="checkbox"/> 00057	Riesgo de deterioro parental

Factores Relacionados / Factores de Riesgos

<input checked="" type="checkbox"/> 00610	Disposiciones inadecuadas para el cuidado del niño
<input checked="" type="checkbox"/> 00975	Falta de conocimientos sobre habilidades parentales

Resultados NOC Cumplimiento

<input checked="" type="checkbox"/> 1500	Lazos afectivos padre-hijo
<input checked="" type="checkbox"/> 2211	Ser padre

Indicadores V1 V2 V3 V4 V5 Valorar

Intervenc. NIC Mejoría

<input checked="" type="checkbox"/> 5568	Educación paterna: niño
<input checked="" type="checkbox"/> 6710	Fomento del acercamiento
<input checked="" type="checkbox"/> 8300	Fomento de la paternidad

Actividades


<input checked="" type="checkbox"/> 556803	Proporcionar consejos acerca de los cambios en el desarrollo c
<input checked="" type="checkbox"/> 556813	Mostrar cómo los padres pueden estimular el desarrollo del be
<input checked="" type="checkbox"/> 556819	Proporcionar a los padres material escrito adecuado para iden
<input checked="" type="checkbox"/> 556823	Proporcionar asesoramiento anticipado sobre los cambios en l
<input checked="" type="checkbox"/> 556826	Ayudar a los padres a identificar las características conductua
<input checked="" type="checkbox"/> 556832	Reforzar las habilidades que el padre desempeña adecuadame
<input checked="" type="checkbox"/> 556833	Proporcionar información a los padres para que el entorno del
<input checked="" type="checkbox"/> 556834	Proporcionar información sobre necesidades de seguridad del

Uno de los progenitores experimenta confusión y conflicto del rol en respuesta a una crisis.

Descripción del NANDA: Conflicto del rol parental

Aceptar Cancelar

Este plan de cuidados quedaría guardado en el Asistente para poder ser utilizado como plan de cuidados normalizado
ASISTENTE PERSONALIZADO:SESPA.SSCC.00057 RiesgoDeterioroParental .Pediatría.2015



PATRÓN 09: SEXUALIDAD REPRODUCCIÓN

VALORACIÓN

SESPA.PATRON 09: SEX-REPROD. (PED.) (26/11/2014) - SESPA - I

SEXUALIDAD (Ped.) Valoración general

MENARQUIA Sí No Edad menarquia

Alt. en ciclo menstrual Sí No

Alt. cantidad Sí No

Alt. frecuencia Sí No días

Alt. duración Sí No días

S. premenstrual Sí No Dismenorrea Sí No

Inf. anticoncepción Sí No Información E.T.S. Sí No

Inf. sexual en familia Sí No

REL. SEXUALES Sí No

Cont. de riesgo Sí No

Anticonceptivos Sí No

PROB. IDENTIFIC. SEXUAL Sí No

COMENTARIOS:

RESULTADO

ASISTENTE PERSONALIZADO:

SESPA.SCC.00065 PatrónSexualInefectivo.Pediatría.2015

Diagnóstico de enfermería 00065 Patrón sexual inefectivo

Fecha de inicio 14/12/2015 Fecha de cierre

DIAGNOSTICO		14/12/2015
C.D.	065-1	
F.R.	00750	Déficit de conocimientos o habilidades
NOC:	0109	Desarrollo infantil: adolescencia (12-17)
	1200	Imagen corporal
	1207	Identidad sexual: aceptación
NIC:	5220	Potenciación de la imagen corporal Mejoría: Mejora de las percepciones y actitudes conscientes e inconscientes del paciente hacia su cuerpo Actividad: 522001 Determinar las expectativas corporales del paciente, en función del estadio de desarrollo. Actividad: 522002 Utilizar una guía previsoras en la preparación del paciente para los cambios de imagen corporal que sean previsibles. Actividad: 522007 Ayudar al paciente a separar el aspecto físico de los sentimientos de valía personal, si procede. Actividad: 522008 Ayudar a determinar la influencia de los grupos a los que pertenece en la percepción del paciente de su imagen corporal actual. Actividad: 522009 Ayudar al paciente a discutir los cambios causados por la pubertad, si resulta oportuno. Actividad: 522023 Enseñar a los padres la importancia de sus respuestas a los cambios corporales del niño y la futura adaptación, si procede.
	5624	Enseñanza: sexualidad Mejoría: Ayudar a las personas a comprender las dimensiones físicas y psicosociales del crecimiento y desarrollo sexual Actividad: 562402 Explicar la anatomía y fisiología humanas del cuerpo masculino y femenino. Actividad: 562405 Explicar el desarrollo emocional durante la niñez y la adolescencia. Actividad: 562406 Facilitar la comunicación entre el niño, el adolescente y el padre. Actividad: 562407 Apoyar el papel de los padres como principales educadores sexuales de sus hijos. Actividad: 562408 Educar a los padres sobre el crecimiento y desarrollo sexual a lo largo de la vida. Actividad: 562413 Discutir las presiones sociales y de los iguales en la actividad sexual. Actividad: 562417 Educar a los niños y adolescentes en las consecuencias negativas del embarazo precoz (pobreza y pérdida de la educación y de oportunidades de hacer ca Actividad: 562418 Enseñar a los niños y adolescentes las enfermedades de transmisión sexual y el SIDA. Actividad: 562419 Alentar la responsabilidad de la conducta sexual. Actividad: 562421 Informar a los niños y adolescentes acerca de medios anticonceptivos eficaces.

Valoración Funcional -

Valoración general Ver valoraciones Añadir

Diagnósticos NANDA Diagnósticar

PERCEPCION-MANTENIMIENTO DE LA SA NUTRICIONAL / METABOLICO ELIMINACION ACTIVIDAD / EJERCICIO SUEÑO Y DESCANSO COGNITIVO / PERCEPTIVO AUTOPERCEPCION / AUTOCONCEPTO ROL / RELACIONES SEXUALIDAD / REPRODUCCION ADAPTACION / TOLERANCIA AL ESTRES VALORES / PREFERENCIAS	(26/11/2014) (26/11/2014) (26/11/2014)	HISTORIA LABORAL LARINGITIS AGUDA NIDO PROBL. DE ALIMENTACIO ALIMENTACION NIDO ESTREDIMIENTO DENTICION ESTREÑIMIENTO LARINGITIS AGUDA SANO (SIN ENFERMEDAD) SUEDO, ALTERACION. DEL METASTASIS CANCER ORIGEN	16/11/20 29/10/20 26/11/20 26/11/20 26/11/20 26/11/20 26/11/20 26/11/20 26/11/20 26/11/20	Disfunción sexual Patron sexual inefectivo
--	--	---	--	---

Planes de cuidados Ver más recientes primero

Resultados NOC Ver escala Nro. Visita 1

(A97) - SANO (SIN ENFERMEDAD)
(00065) - Patron sexual inefectivo

Desarrollo infantil: adolescencia (12-17)
Imagen corporal
Identidad sexual: aceptación

Indicadores

Intervenciones NIC
Potenciación de la imagen corporal
Enseñanza: sexualidad

Actividades
Explicar la anatomía y fisiología humanas del cuerpo masculino y femenino.
Explicar el desarrollo emocional durante la niñez y la adolescencia.
Facilitar la comunicación entre el niño, el adolescente y el padre.
Apoyar al padre de los padres como principales educadores sexuales de sus hijos.

Ver todos Ver Seguimientos Seguimiento Cerrar Plan Informe Gral. Informe detallado Cerrar

SEXUALIDAD / REPRODUCCION -

Código	Nombre	Características definitorias	Código	Nombre	Otras características
065-1	Dificultad/limitaciones/cambios en comportamientos sexuales:				

Diagnósticos NANDA Nro. Visita 1

00065 Patron sexual inefectivo

Factores Relacionados / Factores de Riesgos

00750 Déficit de conocimientos o habilidades

Resultados NOC Cumplimiento

0109 Desarrollo infantil: adolescencia (12-17)
1200 Imagen corporal
1207 Identidad sexual: aceptación

Indicadores V1 V2 V3 V4 V5 Valorar

Intervenc. NIC Mejoría

5220 Potenciación de la imagen corporal
5624 Enseñanza: sexualidad

Actividades


522001 Determinar las expectativas corporales del paciente, en función de sus características físicas y psicológicas.
522002 Utilizar una guía previsoras en la preparación del paciente para la adolescencia.
522007 Ayudar al paciente a separar el aspecto físico de los sentimientos.
522008 Ayudar a determinar la influencia de los grupos a los que pertenece el paciente.
522009 Ayudar al paciente a discutir los cambios causados por la pubertad.
522023 Enseñar a los padres la importancia de sus respuestas a los cambios de su hijo.
562402 Explicar la anatomía y fisiología humanas del cuerpo masculino y femenino.
562405 Explicar el desarrollo emocional durante la niñez y la adolescencia.

Expresión de preocupación respecto a la propia sexualidad.

Descripción del NANDA: Patron sexual inefectivo

Aceptar Cancelar

Este plan de cuidados quedaría guardado en el Asistente para poder ser utilizado como plan de cuidados normalizado
ASISTENTE PERSONALIZADO:SESPA.SSCC.00065 PatrónSexualInefectivo.Pediatría.2015



SEXUALIDAD / REPRODUCCION -

Código	Nombre	Características definitorias	Código	Nombre	Otras características
059-1	Percepción de alteraciones en el logro del rol sexual				
059-2	Conflicto de valores				
059-3	Alteración en el logro de la satisfacción sexual				
059-4	Incapacidad para lograr el nivel deseado de satisfacción				
059-5	Alteración en la relación con la pareja				

Diagnósticos NANDA Nro. Visita 1 Factores Relacionados / Factores de Riesgos

Asistente Personalizado

Descripción del Asistente Personalizado

- SESPA.SSCC.00065 PatrónSexualInefectivo.Pediatría.2015
- SESPA.SSCC.00065 PatrónSexualInefectivo.Ancianidad.2015
- SESPA.SSCC.00059DisfunciónSexual.Ancianidad.2015

Recuperar Asistente
 Marcar como propio (solo podrá borrarlo usted)
 Añadir Asistente
 Valorar

Descripción:
 Borrar Asistente
 Cancelar

Usuario Propietario: GONZALEZ SANCHEZ, MARTA

PATRÓN 10: ADAPTACIÓN-TOLERANCIA AL ESTRÉS

VALORACIÓN

SESPA.PATRÓN 10: ADAP. AL ESTRÉS (PED.) (26/11/2014) - SESPA -

ADAPTACIÓN ESTRÉS (Ped.) | Valoración general

Prob. fisiológicos/conducta lactante Sí No

Alt. patrón del sueño Sí No Irritabilidad Sí No Rabietas Sí No

Malos hábitos comidas Sí No Llanto excesivo Sí No

Negación problemas evidentes Sí No Grandiosidad Sí No

Hipersensibilidad a críticas Sí No Dif. relación Sí No

Actitud de seguridad hacia otros Sí No Ridiculiza a los demás Sí No

CAMBIOS/PROB. importantes Sí No

Prob. en la adaptación Sí No Rechazo/retraso at. sanitaria Sí No

Emociones inapropiadas Sí No Minimiza los síntomas Sí No

Soluciones inadecuadas Sí No Incapaz afrontar situación Sí No

Deficiente apoyo familiar Sí No ;

Rechazo Sí No Comunicación limitada Sí No

Intolerancia Sí No Dependencia pasiva Sí No

Psicosomatización Sí No Ayuda poco satisfactoria Sí No

Preocupación excesiva/prolongada Sí No

ESTRÉS: Sí No No aprecia desencadenantes Sí No

COMENTARIOS:

?

RESULTADO:

ASISTENTE PERSONALIZADO :

SESPA.SSCC.00074 AfrontamientoFamiliarComprometido.Pediatría.2015

Diagnóstico de enfermería 00074 Afrontamiento familiar comprometido

Fecha de inicio 14/12/2015 Fecha de cierre

DIAGNOSTICO		14/12/2015
C.D.	074-3	Preocupa repuesta persona referente al problema de salud
F.R.	00725	Desorganización familiar
NOC:	2506	Salud emocional del cuidador familiar
	2600	Superación de problemas de la familia
NIC:	5230	Aumentar el afrontamiento Mejoría: Ayudar al paciente a adaptarse a los factores estresantes, cambios, o amenazas perceptibles que interfieran en el cumplimiento de las exigencias y papeles de la vida cotidiana Actividad: 523005 Valorar y discutir las respuestas alternativas a la situación. Actividad: 523006 Utilizar un enfoque sereno, de reafirmación. Actividad: 523016 Fomentar un dominio gradual de la situación. Actividad: 523017 Animar al paciente a desarrollar relaciones. Actividad: 523027 Favorecer situaciones que fomenten la autonomía del paciente. Actividad: 523033 Alentar la manifestación de sentimientos, percepciones y miedos. Actividad: 523043 Animar la implicación familiar, si procede. Actividad: 523050 Ayudar al paciente a clarificar los conceptos equivocados.
	7040	Apoyo al cuidador principal Mejoría: Suministro de la necesaria información, recomendación y apoyo para facilitar los cuidados primarios al paciente por parte de una persona distinta del profesional de cuidados sanitarios Actividad: 704004 Estudiar junto con el cuidador los puntos fuertes y débiles. Actividad: 704011 Proporcionar ayuda sanitaria de seguimiento al cuidador mediante llamadas por teléfono y/ o cuidados de enfermería comunitarios. Actividad: 704012 Observar si hay indicios de estrés. Actividad: 704019 Identificar fuentes de cuidados prolongados. Actividad: 704020 Informar al cuidador sobre recursos de cuidados sanitarios y comunitarios.
	7110	Fomento de la implicación familiar Mejoría: Facilitar la participación de la familia en el cuidado emocional y físico del paciente Actividad: 711001 Identificar la capacidad de los miembros de la familia para implicarse en el cuidado del paciente. Actividad: 711004 Identificar la disposición de la familia para implicarse con el paciente. Actividad: 711006 Observar la estructura familiar y sus roles. Actividad: 711011 Identificar la comprensión e ideas de los miembros de la familia acerca de las situaciones. Actividad: 711020 Reconocer la necesidad del cuidador principal de ser relevado de las responsabilidades de cuidados continuos.

Valoración Funcional

Valoración general Ver valoraciones Añadir

Diagnósticos NANDA Diagnosticar

<ul style="list-style-type: none"> PERCEPCION-MANTENIMIENTO DE LA SALUD NUTRICIONAL / METABOLICO (26/11/2014) ELIMINACION ACTIVIDAD / EJERCICIO (26/11/2014) SUEÑO Y DESCANSO (26/11/2014) COGNITIVO / PERCEPTIVO AUTOPERCEPCION / AUTOCONCEPTO ROL / RELACIONES SEXUALIDAD / REPRODUCCION (26/11/2014) ADAPTACION / TOLERANCIA AL ESTRES (26/11/2014) VALORES / CREENCIAS 	<ul style="list-style-type: none"> HISTORIA LABORAL LARINGITIS AGUDA NIDO PROBL. DE ALIMENTACION ALIMENTACION NIDO ESTREÑIMIENTO DENTICION ESTREÑIMIENTO LARINGITIS AGUDA SANO (SIN ENFERMEDAD) SUEÑO, ALTERACION DEL METASTASIS CANCER ORIGEN PROBLEMA INTERPERSONAL 	<ul style="list-style-type: none"> 16/11/2014 29/10/2014 26/11/2014 26/11/2014 26/11/2014 26/11/2014 26/11/2014 26/11/2014 26/11/2014 26/11/2014 26/11/2014 	<ul style="list-style-type: none"> Aflicción crónica Afrontamiento defensivo Afrontamiento familiar comprometido Afrontamiento familiar incapacitante Afrontamiento inefectivo Afrontamiento inefectivo de la comunidad Automutilación Conducta desorganizada del lactante Deterioro de la adaptación Dificultad para manejar el afrontamiento
---	---	--	---

Planes de cuidados Ver más recientes primero

Resultados NOC Ver escala Nro. Visita 1

(Z20) - PROBLEMA INTERPERSON. (CON) FAMILIARES NC
(00074) - **Afrontamiento familiar comprometido**

Salud emocional del cuidador familiar
Superación de problemas de la familia

Indicadores

Intervenciones NIC
Aumentar el afrontamiento
Apoyo al cuidador principal
Fomento de la implicación familiar

Actividades
Valorar y discutir las respuestas alternativas a la situación.
Utilizar un enfoque sereno, de reafirmación.
Fomentar un dominio gradual de la situación.
Animar al paciente a desarrollar relaciones.

Ver todos Ver Seguimientos Seguimiento Cerrar Plan Informe Gral. Informe detallado Cerrar

ADAPTACION / TOLERANCIA AL ESTRES

Código	Nombre	Características definitorias	Código	Nombre	Otras características
074-1	Fracaso en la ayuda de la persona referente				
074-2	Comunicación limitada con persona referente en la crisis				
074-3	Preocupa repuesta persona referente al problema de salud				
074-4	Conocimientos inadecuados de la persona referente				
074-5	Persona referente demuestra preocupación por la crisis				

Diagnósticos NANDA Nro. Visita 1

00074 Afrontamiento familiar comprometido

Factores Relacionados / Factores de Riesgos

00724 Incapacidad de percibir las necesidades del cliente
00725 Desorganización familiar
00726 Capacidad de apoyo rebasada
00727 Crisis situacionales de la persona referente
00728 Poco soporte del cliente a la persona referente

Resultados NOC Cumplimiento

2506 Salud emocional del cuidador familiar
 2600 Superación de problemas de la familia
 2604 Normalización de la familia

Indicadores V1 V2 V3 V4 V5 Valorar

260001 Manifiesta un papel de flexibilidad
260002 La familia permite a los miembros desempeñar el papel de flexibilidad
260003 Afronta los problemas
260004 Cree que puede controlar los problemas
260005 Controla los problemas

CIAP PROBLEMA INTERPERSON. (CON) FAMILIARES NC

Intervenc. NIC Mejoría

5230 Aumentar el afrontamiento
 7040 Apoyo al cuidador principal
 7110 Fomento de la implicación familiar
0412 Cuidados en la incontinencia intestinal: encopresis
0612 Cuidados de la incontinencia urinaria: enuresis
5294 Facilitar el duelo: muerte perinatal

Actividades


523005 Valorar y discutir las respuestas alternativas a la situación.
 523006 Utilizar un enfoque sereno, de reafirmación.
 523016 Fomentar un dominio gradual de la situación.
 523017 Animar al paciente a desarrollar relaciones.
 523027 Favorecer situaciones que fomenten la autonomía del paciente.
 523033 Alentar la manifestación de sentimientos, percepciones y miedos.
 523043 Animar la implicación familiar, si procede.
 523050 Ayudar al paciente a clarificar los conceptos equivocados.

Informar al cuidador sobre recursos de cuidados sanitarios y comunitarios.

Descripción de la Actividad: Informar al cuidador sobre recursos de cuidados sanitarios y comunitarios

Aceptar Cancelar

Este plan de cuidados quedaría guardado en el Asistente para poder ser utilizado como plan de cuidados normalizado
ASISTENTE PERSONALIZADO:SESPA.SSCC.00074 AfrontamientoFamiliarComprometido.Pediatría.2015



The screenshot shows a software interface with two main windows. The top window, titled 'ADAPTACION / TOLERANCIA AL ESTRES -', contains a table with columns for 'Código', 'Nombre', and 'Características definitorias'. A row with code '074-3' and name 'Preocupa repuesta persona referente al problema de salud' is visible. A red arrow points from a small green icon in this row to the 'Asistente Personalizado' window below.

The 'Asistente Personalizado' window has a title bar with a red icon and a close button. It contains a list of care plans under the heading 'Descripción del Asistente Personalizado'. The list includes:

- afrontamiento inefectivo, patron tolerancia al estres, SESPA, 2014
- 20140923.SíndromeEstrésTraslado, SESPA, SSCC, Ancianidad
- SESPA, SSCC, 00074 AfrontamientoFamiliarComprometido, Pediatría, 2015** (highlighted in green)
- SESPA, SSCC, 00069AfrontamientoInefectivo, Ancianidad, 2015
- SESPA, SSCC, 00114SíndromeEstrésTraslado, Ancianidad, 2015

At the bottom of the 'Asistente Personalizado' window, there are several controls:

- Recuperar Asistente
- Marcar como propio (solo podrá borrarlo usted)
- Añadir Asistente
- Descripción: [text input field]
- Borrar Asistente
- Usuario Propietario: GONZALEZ SANCHEZ, MARTA
- Cerrar

On the right side of the interface, there are additional buttons: 'Valorar' (with a green checkmark), a dropdown menu, and a 'Cancelar' button (with a red X).