



Subdirección de Gestión Clínica y de Calidad

Protocolo para el uso adecuado de los

Botones de Asistente en los protocolos



Elaborado por

Área de Calidad
Subdirección de Gestión Clínica y Calidad
SESPA






El presente documento es una guía destinada a ayudar a los profesionales a utilizar correctamente los botones de asistente presentes en algunos protocolos.

Deben considerarse como recomendaciones, no como instrucciones. Desde el equipo de elaboración de este documento abogamos por seguir el mayor número de recomendaciones posibles, pues ello implicará una mejor cumplimentación y registro de las actividades realizadas.

Debe entenderse que los protocolos de OMlap pueden sufrir modificaciones de mayor o menor calado en función de la evolución de la evidencia científica y de las necesidades de los profesionales. Por tanto deberá tenerse en cuenta la posibilidad de que existan actualizaciones que puedan anular el presente documento.



En algunos de los protocolos de enfermería, podremos ver un botón “Asistente”



Este botón permite abrir el programa de diagnósticos enfermeros de tal manera que asociamos el trabajo con protocolos y datos clínicos con el trabajo por planes de enfermería.

Al pulsar el botón se abre la pantalla que conocemos de planes de enfermería pero en cada caso, se abre la pantalla relacionada con alguno de los patrones de enfermería específicos:

A partir de este momento el trabajo es el habitual: se elige el diagnóstico NANDA apropiado, los factores de riesgo o factores relacionados (opcional), los resultados NOC, los indicadores (opcional), las intervenciones NIC y las Actividades (opcional).



El diagnóstico NANDA más apropiado puede realizarse de dos maneras:


- 1.- Eligiendo la o las características definitorias que refiere el paciente
- 2.- Directamente de la lista de diagnósticos NANDA relacionados con el patrón con el que estamos trabajando.

En el primer caso, tras elegir la o las características definitorias, pulsamos sobre el icono de la lupa



apareciendo la lista de diagnósticos NANDA relacionados.

The screenshot shows a software window titled "ACTIVIDAD / EJERCICIO - PRUEBA ADOLESCENTE, FEMENINO - (16 años)". It has two main tabs: "Características definitorias" and "Otras características". Under "Características definitorias", there is a list of codes and descriptions: 024-15 Relleno capilar superior a los 3 seg, 024-16 Sensación de "muerte inminente", 024-17 Disnea, 024-18 Aleteo nasal, and 024-19 Parálisis o paresias. The item "024-18 Aleteo nasal" is selected. A red square icon is visible next to it. A callout box points to this icon with the text "Pulsamos sobre la lupa". Another callout box points to the list of defining characteristics with the text "Elegimos la o las características definitorias". Below the defining characteristics, there is a section for "Diagnósticos NANDA" with a list of codes and descriptions: 00024 Perfusion tisular inefectiva, 00030 Deterioro del intercambio gaseoso, 00031 Limpieza ineficaz de las vías aéreas, 00032 Patrón respiratorio ineficaz, and 00033 Deterioro de la respiración espontánea. A callout box points to this list with the text "Aparecen los diagnósticos NANDA relacionados". At the bottom, there are buttons for "Resultados NOC", "Cumplimiento", "Indicadores", and a series of radio buttons labeled V1, V2, V3, V4, V5, and a checked button labeled "Valorar".

En el segundo caso, pulsamos sobre el icono "cuadrado rojo"  sin elegir ninguna de las características definitorias y aparecen la totalidad de diagnósticos NANDA relacionados con este patrón. Al pulsar sobre cualquiera de ellos, en la caja superior aparecen las características definitorias relacionadas con este diagnóstico NANDA.

The screenshot shows the same software window as before. In the "Características definitorias" tab, the list of codes and descriptions is: 0-0 No existen características definitorias en dxcos de riesgo, 009-1 Palidez (por debajo de la lesión), 009-10 Síndrome Horner (ptosis palpebral, enoftalmos...), 009-11 Sabor metálico en la boca, and 009-12 Congestión nasal. A red square icon is visible next to the first item. A callout box points to this icon with the text "Pulsamos sobre la lupa". Below the defining characteristics, there is a section for "Diagnósticos NANDA" with a list of codes and descriptions: 00009 Disreflexia autónoma, 00010 Riesgo de Disreflexia autónoma, 00024 Perfusion tisular inefectiva, 00029 Disminución del gasto cardíaco, and 00030 Deterioro del intercambio gaseoso. A callout box points to this list with the text "Aparecen los diagnósticos NANDA relacionados". At the bottom, there are buttons for "Resultados NOC", "Cumplimiento", "Indicadores", and a series of radio buttons labeled V1, V2, V3, V4, V5, and a checked button labeled "Valorar".



Una vez que hemos elegido el diagnóstico (o diagnósticos) NANDA adecuados, se activan tres recuadros más:

- 1.- La lista de Factores relacionados o Factores de riesgo
- 2.- La lista de resultados NOC
- 3.- La lista de intervenciones NIC

Estos tres recuadros marcan actividades secuenciales pero es posible pasar directamente a establecer una intervención NIC sin necesidad de indicar previamente el o los factores de riesgo y el o los resultados NOC esperados.

ACTIVIDAD / EJERCICIO - PRUEBA ADOLESCENTE, FEMENINO - (16 años)

Código	Nombre	Características definitorias	Código	Nombre	Otras características
024-17	Disnea				
024-18	Aleteo nasal				

Diagnósticos NANDA Nro. Visita 1

00024	Perfusión tisular inefectiva
00030	Deterioro del intercambio gaseoso
00031	Limpeza ineficaz de las vías aéreas
00032	Patrón respiratorio ineficaz
00033	Deterioro de la respiración espontánea

Factores Relacionados / Factores de Riesgos

00124	Dolor
00305	Obesidad
00371	Disfunción neuromuscular
00376	Hiperventilación
00377	Enfermedad ósea

Resultados NOC ☐ + ☒ Cumplimiento

0403	Estado respiratorio: ventilación
0410	Estado respiratorio: permeabilidad de las vías respiratorias
0802	Estado de los signos vitales

Indicadores ☐ ☐ V1 ☐ V2 ☐ V3 ☐ V4 ☐ V5 ☒ Valorar

Intervenc. NIC ☐ + ☒ Mejoría

1460	Relajación muscular progresiva
2300	Administración de medicación
3140	Manejo de las vías aéreas
3250	Mejorando la tos
3320	Oxigenoterapia
3350	Monitorización respiratoria

CIAP ACTIVIDADES PREVENTIVAS ☒ +

Actividades ☐

En este breve tutorial, trabajaremos realizando cada paso de forma secuencial.