



GOBIERNO DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE SALUD
Y SERVICIOS SANITARIOS

Mortalidad en Asturias 2007

**Dirección General de Salud Pública y Participación
Servicio de Salud Poblacional**

Promueve:

Consejería de Salud y Servicios Sanitarios

Edita:

Consejería de Salud y Servicios Sanitarios

Distribuye:

Sección de Información Sanitaria

Servicio de Salud Poblacional

Dirección General de Salud Pública y Participación

Catalogación y archivo editorial:

Servicio de Publicaciones de la Consejería de la Presidencia

Realización del estudio:

María Luisa Redondo Cornejo

Ignacio Donate Suárez

Laudina Rodríguez Suárez

Aplicación informática:*Elaboración:*

Integración Global de Sistemas Informáticos (IGSI)

Colaboración en el diseño, revisión y corrección:

María Luisa Redondo Cornejo

Ignacio Donate Suárez

Laudina Rodríguez Suárez

Félix Álvarez Carrascal

Con la colaboración:

Los datos primarios proceden de los boletines estadísticos de defunción (BED) cedidos por convenio del Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Consejería de Hacienda del Principado de Asturias, a través de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (SADEI).

Copias adicionales de este informe en versión electrónica pueden obtenerse gratuitamente a través de:

INFORSAN@princast.es

<http://tematico.asturias.es/salud/plan/portada.php> <http://tinyurl.com/5adg7h>

Imprime:

Depósito Legal: As-2017-09

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	7
1. METODOLOGÍA.....	9
1.1 DEFINICIONES Y FUENTES DE INFORMACIÓN.....	9
1.2. MÉTODOS DE CÁLCULO DE LOS INDICADORES EMPLEADOS	10
1.2.1. Tasa cruda de mortalidad (TCM)	10
1.2.2. Tasas de mortalidad específicas (TMEx)	11
1.2.3. Tasas de mortalidad estandarizadas o ajustadas por edad	11
1.2.3.1. Tasa de mortalidad ajustada por edad por el método directo (T STD.).....	11
1.2.3.2. Índice de mortalidad estandarizado (IME).....	11
1.2.4. Esperanza de vida (EV)	11
1.2.5. Años potenciales de vida perdidos (APVP)	12
1.2.6. Proporción de años potenciales de vida perdidos por causa (%APVP).....	12
1.2.7. Media de años potenciales de vida perdidos (Media APVP).....	12
1.2.8. Tasa de años potenciales de vida perdidos (Tasa APVP)	13
1.2.9. Tasa de años potenciales de vida perdidos estandarizada o ajustada por edad (T STD APVP)	13
1.2.10. Indicadores de mortalidad infantil	13
1.2.10.1. Tasa de mortalidad infantil (TMI).....	13
1.2.10.2. Tasa de mortalidad fetal tardía (TMFT).....	13
1.2.10.3. Tasa de mortalidad perinatal (TMP)	13
1.2.10.4. Tasa de mortalidad neonatal precoz (TMNP)	13
1.2.10.5. Tasa de mortalidad neonatal tardía (TMNT)	14
1.2.10.6. Tasa de mortalidad neonatal (TMN).....	14
1.2.10.7. Tasa de mortalidad post-neonatal (TMPN)	14
PARTE I.....	15
MAPA SANITARIO DE ASTURIAS	17
I.1. ESPERANZA DE VIDA	18
I.2. MORTALIDAD GENERAL.....	19
I.3. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO	19
I.4. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO.....	20
I.5. DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD.....	21
I.6. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD.....	22
I.7. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES	23
I.8. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES	26
I.9. CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO	28
I.10. CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO	79
I.11. CAUSAS DE MUERTE POR SEXO	89
MORTALIDAD INFANTIL	94
A. Nacimientos. Distribución por Áreas de Salud	95
B. Defunciones en menores de 1 año. Distribución por edad y por sexo	95
C. Defunciones en menores de 1 año. Distribución por Áreas de Salud.....	95
D. Tasas de mortalidad en menores de 1 año	96
D.1.- Mortalidad en menores de 1 año. Distribución por sexos y subgrupos	96
D.2.- Mortalidad en menores de 1 año. Distribución por Áreas de Salud	96
E. Mortalidad infantil. Causas de muerte	97
F. Mortalidad infantil. Causas de muerte por edad. Cifras absolutas	98

PARTES II.....100

AREA SANITARIA I.....	102
II.1.1. MORTALIDAD GENERAL	103
II.1.2. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO	103
II.1.3. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO	104
II.1.4. DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD	105
II.1.5. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD	106
II.1.6. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES.....	107
II.1.7. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES.....	110
II.1.8. CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO.....	112
II.1.9. CAUSAS DE MUERTE POR SEXO	122
AREA SANITARIA II.....	127
II.2.1. MORTALIDAD GENERAL	128
II.2.2. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO.....	128
II.2.3. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO	129
II.2.4. DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD	130
II.2.5. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD	131
II.2.6. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES.....	132
II.2.7. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES.....	135
II.2.8. CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO.....	137
II.2.9. CAUSAS DE MUERTE POR SEXO	147
AREA SANITARIA III.....	152
II.3.1. MORTALIDAD GENERAL	153
II.3.2. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO.....	153
II.3.3. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO	154
II.3.4. DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD	155
II.3.5. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD	156
II.3.6. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES.....	157
II.3.7. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES.....	160
II.3.8. CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO.....	162
II.3.9. CAUSAS DE MUERTE POR SEXO	172
AREA SANITARIA IV	177
II.4.1. MORTALIDAD GENERAL	178
II.4.2. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO.....	178
II.4.3. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO	179
II.4.4. DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD	180
II.4.5. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD	181
II.4.6. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES.....	182
II.4.7. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES.....	185
II.4.8. CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO.....	187
II.4.9. CAUSAS DE MUERTE POR SEXO	197
AREA SANITARIA V	202
II.5.1. MORTALIDAD GENERAL	203
II.5.2. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO	203

II.5.3. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO	204
II.5.4. DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD	205
II.5.5. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD	206
II.5.6. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES	207
II.5.7. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES	210
II.5.8. CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO	212
II.5.9. CAUSAS DE MUERTE POR SEXO	222
 AREA SANITARIA VI	227
II.6.1. MORTALIDAD GENERAL	228
II.6.2. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO	228
II.6.3. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO	229
II.6.4. DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD	230
II.6.5. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD	231
II.6.6. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES	232
II.6.7. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES	235
II.6.8. CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO	237
II.6.9. CAUSAS DE MUERTE POR SEXO	247
 AREA SANITARIA VII	252
II.7.1. MORTALIDAD GENERAL	253
II.7.2. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO	253
II.7.3. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO	254
II.7.4. DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD	255
II.7.5. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD	256
II.7.6. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES	257
II.7.7. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES	260
II.7.8. CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO	262
II.7.9. CAUSAS DE MUERTE POR SEXO	272
 AREA SANITARIA VIII	277
II.8.1. MORTALIDAD GENERAL	278
II.8.2. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO	278
II.8.3. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO	279
II.8.4. DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD	280
II.8.5. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD	281
II.8.6. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES	282
II.8.7. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES	285
II.8.8. CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO	287
II.8.9. CAUSAS DE MUERTE POR SEXO	297
 ANEXOS	302
POBLACIÓN DE ASTURIAS	303
POBLACIÓN DEL ÁREA I – NOROCCIDENTAL	304
POBLACIÓN DEL ÁREA II - OCCIDENTAL	305
POBLACIÓN DEL ÁREA III - AVILÉS	306
POBLACIÓN DEL ÁREA IV - OVIEDO	307
POBLACIÓN DEL ÁREA V - GIJÓN	308
POBLACIÓN DEL ÁREA VI - ORIENTAL	309

POBLACIÓN DEL ÁREA VII – CUENCA DEL CAUDAL.....	310
POBLACIÓN DEL ÁREA VIII – CUENCA DEL NALÓN	311
DISTRIBUCIONES DE LAS POBLACIONES ESPAÑOLA, MUNDIAL Y EUROPEA.....	312
Lista Detallada de Causas de Mortalidad: Categorías de tres caracteres (CIE 10 ^a Revisión).....	313
Lista Reducida de causas de muerte y su correspondencia con la lista detallada (Décima revisión CIE)	334

Mortalidad en Asturias

2007

INTRODUCCIÓN

En este estudio se presenta una descripción detallada de la mortalidad en Asturias durante el año 2007. Los datos primarios proceden de los Boletines Estadísticos de Defunción (BED) cedidos por convenio con el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se ha hecho especial hincapié en la determinación de la causa básica de la muerte en función de una serie de variables de persona y lugar, por considerar que otros aspectos se encuentran suficientemente especificados en la publicación «El Movimiento Natural de la Población de Asturias 2007» realizada por la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (SADEI).

Este trabajo se estructura en dos grandes apartados:

1. Resultados globales de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
2. Resultados de las áreas de salud, definidas según el Mapa Sanitario de Asturias.

Los resultados aquí expuestos se consideran definitivos al incluirse los fallecimientos correspondientes a personas residentes en Asturias que ocurrieron en otras Comunidades Autónomas.

Por esta razón si se desean comparar las cifras de mortalidad que ahora se presentan con las de los años anteriores al 2002 se debe acudir a las cifras definitivas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y no a las publicadas antes de dicho año en esta misma serie “Mortalidad en Asturias” ya que éstas publicaban cifras de mortalidad provisionales (y por tanto subestimadas) respecto a la nueva metodología empleada en los informes posteriores a 2002.

También se incluyen en esta publicación, los casos de nacidos muertos y nacidos vivos muertos antes de las primeras 24 horas de vida, recuperados gracias al Grupo de Trabajo de Mortalidad Perinatal de Asturias que se pueden ver reflejadas con un incremento en las tasas en las que se incluyan las muertes fetales tardías, de ahí que deba exigirse suma cautela al comparar las tasas de mortalidad perinatal con los años anteriores al 2002 o con otras CCAA debido al cambio de metodología que recoge casos que no venían incluyéndose en las estadísticas oficiales. Sin embargo, esta metodología permite una más ajustada valoración de la situación de la mortalidad perinatal en nuestra Comunidad Autónoma.

1. METODOLOGÍA

1.1 DEFINICIONES Y FUENTES DE INFORMACIÓN

En este trabajo se estudian las defunciones ocurridas entre las personas residentes en Asturias, que han fallecido en cualquier parte del territorio español en el período de tiempo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2007.

A efectos de este informe se considera defunción, al fallecimiento de cualquier nacido vivo independientemente del momento en que ocurra éste, por tanto se incluyen también los muertos en las primeras 24 horas de vida, a pesar de que aparezcan inscritos como abortos en los Boletines Estadísticos de Parto (BEP).

La información, por tanto, se ha extraído de los BED y de los BEP (éstos para las defunciones ocurridas antes de las 24 horas de vida y utilizando como criterio de inclusión madre residente en Asturias). Además en el apartado dedicado a la mortalidad infantil se incluyen los casos de nacidos muertos y nacidos vivos muertos antes de las primeras 24 horas de vida, recuperados a través del Grupo de Trabajo de Mortalidad Perinatal de Asturias

La edad al fallecimiento se ha calculado por diferencia entre la fecha de defunción y la fecha de nacimiento que constan en el Boletín Estadístico de Defunción (BED) controlando por la existencia de años bisiestos para obtener exactamente la edad en años cumplidos y la fracción decimal del año vivida posteriormente al último cumpleaños.

De acuerdo a la edad al fallecimiento se definen:

Muertes infantiles: Las que ocurren desde el nacimiento hasta el momento justamente anterior al primer cumpleaños (Menores de 1 año de edad).

Muertes fetales tardías: Incluye los mortinatos de más de 500g de peso o en su caso de más de 22 semanas de gestación.

Los criterios acordados por el INE y los registros de mortalidad son los siguientes:

- No se considerarán viables, y por tanto se suprimirán de las estadísticas, aquellas MFT con menos de 500 g de peso, y si se desconoce el peso, los menores de 22 semanas de gestación, independientemente de la fuente de información de que procedan (Registro Civil o Grupo de Trabajo de Mortalidad Perinatal). Si se desconoce el peso y las semanas de gestación, se incorporarán a la Estadística sólo los procedentes del Registro Civil, eliminándose los de otras fuentes.
- Para los nacidos con vida y fallecidos en las primeras 24 horas, se aceptarán todos, independientemente del peso, semanas de gestación que tuvieran y fuente de información.

Muertes perinatales: La suma de las muertes fetales tardías y muertes neonatales precoces.

Muertes neonatales precoces: Las muertes infantiles que ocurren entre el nacimiento y el 6º día de vida ambos inclusive.

Muertes neonatales tardías: Las muertes infantiles que ocurren entre el 7º y el 27º día de vida ambos incluidos.

Muertes neonatales: La suma de las muertes neonatales precoces y tardías.

Muertes post-neonatales: Las muertes infantiles que ocurren entre el 28º día de vida y el día antes del primer cumpleaños ambos inclusive.

Para asignar el fallecimiento a un área de salud se ha utilizado el municipio de residencia de la persona fallecida y la ordenación sanitaria vigente, en la que el territorio de la Comunidad Autónoma se ordena en ocho áreas de salud según el Decreto 112/1984 del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, actualmente modificado por el Decreto 87/2001.

La selección y codificación de causa básica de defunción se realizó de acuerdo a las normas y procedimientos recomendados por la Organización Mundial de la Salud y recogidos en la Clasificación Internacional de Enfermedades en su décima revisión (CIE-10).

En este trabajo se han utilizado tres agrupaciones de causas básicas de defunción dependiendo del nivel de desagregación de la información:

- La lista detallada, cuyos literales aparecen en los anexos de esta publicación, recoge las categorías de tres caracteres excluyendo las correspondientes al capítulo XIX (S00-T98) y las del capítulo XXI (Z00-Z99) ya que no se utilizan en la codificación de causa básica de defunción. Cuando en el trabajo no aparece alguno de estos códigos es que no se ha producido ningún fallecimiento por esa causa. Esta explotación detallada únicamente se realiza para el total de Asturias y tiene por objeto facilitar el acceso de los datos de mortalidad a investigadores que se encuentren estudiando enfermedades raras o procesos muy específicos.
- La lista reducida agrupa la lista detallada únicamente en 102 grupos. Esta agregación es la que se utiliza más frecuentemente para estudiar la distribución de las causas de mortalidad en la población. Ha sido elaborada por el INE en colaboración con los Registros de Mortalidad de las distintas Comunidades Autónomas, lo que facilita la comparación con otras CCAA. Esta lista se ofrece tanto en la desagregación correspondiente a Asturias como en la que se publica para las áreas de salud.
- Finalmente, la clasificación según los XXII Grandes Grupos de Enfermedades definidos en la CIE-10 aporta una visión más global de la mortalidad por causas, suficiente para estudiar patrones y tendencias generales de la mortalidad. En las tablas presentadas se excluyen los grupos XIX y XXI que no se utilizan para la codificación de causa básica de defunción y el XXII que fue creado para propósitos especiales y que aparecerá en el caso de que ocurran. Esta agrupación se presenta tanto para Asturias como para cada una de las áreas de salud.

Para la elaboración de los diferentes indicadores de mortalidad relativos se ha utilizado la población de derecho que figura en el Padrón Municipal de Habitantes de Asturias del año 2007 (Fuente INE, elaborado por SADEI) según grupos de edad, sexo y área de salud.

1.2. MÉTODOS DE CÁLCULO DE LOS INDICADORES EMPLEADOS

En la definición de los indicadores se ha utilizado la siguiente notación:

Se entiende por población problema aquella a la que se refiera el indicador (Asturias o área de salud).

x = Subíndice utilizado para expresar el grupo de edad.

Dx = defunciones observadas en la población problema durante el año 2007 en el grupo de edad x.

P'x = población estándar en el subgrupo de edad x

P' = total de la población estándar

Px = población problema en el subgrupo de edad x durante 2007

P = total de la población problema durante el año 2007

TME'x = tasa específica de mortalidad para el grupo de edad x en la población estándar

TMEx = tasa específica de mortalidad para el grupo de edad x en la población problema

1.2.1. Tasa cruda de mortalidad (TCM)

Se define como el cociente entre el total de defunciones observadas en la población durante un año y el número total de habitantes en esa misma población a mitad de año.

$$TCM = \frac{\sum_{x=1}^w (Dx)}{P} * 10^n$$

En la publicación viene representado como “Tasa 0/00” o “Tasa 0/0000”, según este multiplicada por 1000 ó 100000 habitantes.

1.2.2. Tasas de mortalidad específicas (TMEx)

La tasa de mortalidad específica por grupo de edad (TMEx) se define como el cociente entre el total de defunciones observadas en un determinado grupo de edad durante un año y el número de habitantes en ese mismo grupo de edad en la población a mitad de año.

$$TMEx = \frac{Dx}{Px} * 10^n$$

Puede calcularse separadamente para hombres y mujeres (en cuyo caso se denominan tasas específicas por sexo) o bien para los dos sexos combinadamente.

Si en lugar de utilizar el total de defunciones, el numerador se restringe a los fallecidos únicamente por una causa de muerte concreta hablamos de tasa de mortalidad específica por causa.

Todas estas tasas habitualmente se presentan multiplicadas por 1000 o por 100000.

1.2.3. Tasas de mortalidad estandarizadas o ajustadas por edad

A fin de ofrecer indicadores de mortalidad que puedan ser comparables directamente entre las distintas subpoblaciones evitando las distorsiones que las diferentes estructuras etarias de las poblaciones pueden occasionar se ofrecen tasas de mortalidad ajustadas por edad. En esta publicación se utilizan las siguientes:

1.2.3.1. Tasa de mortalidad ajustada por edad por el método directo (T.STD.)

$$T.STD. = \frac{\sum_{x=1}^w (P' x * TMEx)}{P'} * 1.000$$

Se ha utilizado este método de estandarización para el cálculo de las tasas ajustadas en Asturias empleando como poblaciones estándar la europea, la mundial y la población española del año 2007.

1.2.3.2. Índice de mortalidad estandarizado (IME).

Este índice se define como el cociente entre el número de defunciones observadas en una determinada población y las defunciones esperadas si esa población hubiera estado sometida a las mismas tasas específicas de mortalidad por grupo de edad que una población de referencia (en este caso Asturias 2007). En esta publicación este índice se presenta multiplicado por 100.

Este índice se ha utilizado para permitir la comparación entre cada una de las áreas de salud con Asturias pero no entre ellas. Un IME superior a 100 indicaría un exceso de mortalidad en esa área de salud respecto a Asturias al igual que cifras inferiores a 100 señalan menor mortalidad en esa área respecto a Asturias aunque previamente debe valorarse la amplitud del EE (IME).

$$IME = \frac{\sum_{x=1}^w Dx}{\sum_{x=1}^w (Px * TMEx)} * 100$$

Se aporta también el valor del Error Estándar del IME se ha calculado mediante la fórmula:

$$EE(IME) = \frac{IME}{\sqrt{\sum_{x=1}^w D_x}}$$

Aunque este estadístico se aporta para todas las subclasificaciones de sexo y causa se recomienda utilizarlo con suma cautela en categorías con menos de 100 defunciones.

1.2.4. Esperanza de vida (EV)

Resulta un indicador de gran utilidad que no presenta afectación alguna por estructura de edad y, por tanto, posibilita la comparación entre distintos períodos de tiempo y/o áreas geográficas.

La esperanza de vida para una edad determinada es el número medio de años que se espera que viva una persona que tiene esa edad en la actualidad asumiendo que de ahora en adelante va a estar sometida a las mismas probabilidades de muerte que ahora se observan en personas de edades superiores a la suya.

La esperanza de vida se ha calculado según el método de la tabla de vida abreviada propuesto por Chiang (OMS 1977). Para los diferentes grupos de edad (0-1, 1-4, 5-9, 10-14,...,85+) y sexo se han calculado las correspondientes

tasas de mortalidad específicas para el año analizado. La fracción de vida del último intervalo de edad vivido se ha calculado directamente con las tasas específicas por grupo de edad y sexo de Asturias utilizando de forma agregada los fallecimientos de los años 2003-2007.

Para el cálculo consideramos la siguiente notación adicional a la ya utilizada:

n_x = amplitud del intervalo de edad considerado

l_x = número de personas de la cohorte imaginaria vivas al inicio del intervalo x

d_x = número de fallecidos en el intervalo de edad

a_x = fracción de vida del intervalo de edad x

Tx = número total de años de vida experimentados por las l_x personas de edad x durante un determinado intervalo de tiempo

$$Ex = \frac{\sum_{x=0}^w Tx}{l_x}$$

siendo

$$Tx = \sum_{X=0}^w n_x * (l_x - d_x) + n_x * d_x * a_x$$

y

$$d_x = q_x * l_x = \frac{n_x * TME_x}{1 + (1 - a_x) * n_x * TME_x} * l_x$$

Aunque además de Asturias se ofrece la distribución por áreas de salud estas cifras deben valorarse con cautela ya que el cálculo de la esperanza de vida debe realizarse sobre una población relativamente grande evitar erróneas interpretaciones provocadas por la inestabilidad de las tasas en poblaciones de tamaño reducido.

1.2.5. Años potenciales de vida perdidos (APVP)

Los APVP son un indicador de mortalidad prematura. Son los años que una persona deja de vivir si fallece a una edad más temprana de la esperada para su entorno social. Para su cálculo se ha utilizado la metodología propuesta por Romeder y McWhinnie, que computa como prematuros los fallecimientos ocurridos antes de los 70 años y no incluye los fallecidos menores de 1 año por considerar que corresponden a otro tipo de causas muchas de ellas de difícil prevención. Esta metodología da más peso a las defunciones más tempranas y habitualmente se utiliza para evaluar la carga de las defunciones prematuras en una población y la distribución de causas de defunción responsables de mayor mortalidad prematura.

En este informe se han calculado como:

$$APVP = \sum_{i=1}^{69} (70 - e_f) * D_x$$

siendo e_f = edad al fallecimiento (edad cumplida y fracción decimal vivida más allá del último cumpleaños)

1.2.6. Proporción de años potenciales de vida perdidos por causa (%APVP)

Se expresa en porcentajes e indica el peso relativo de los APVP de cada una de las causas respecto al total de la mortalidad prematura.

$$\% APVP = \frac{\sum_{i=1}^{69} APVP_c}{\sum_{i=1}^{69} APVP} * 100$$

siendo

$APVP_c$ = Años potenciales de vida perdidos por causa de defunción

1.2.7. Media de años potenciales de vida perdidos (Media APVP)

Resulta de dividir el número de años potenciales de vida perdidos entre el total de fallecimientos. Habitualmente este cociente se hace para cada causa de defunción por lo que en el numerador se incluyen los APVP por esa causa y en el denominador el número de fallecidos atribuibles a esa causa (dc).

$$Media(APVP) = \frac{\sum_{I=1}^{69} APVP_c}{\sum_{i=1}^{69} d_c}$$

1.2.8. Tasa de años potenciales de vida perdidos (Tasa APVP)

Si se quiere comparar APVP de dos poblaciones de tamaño diferente, se debe utilizar una tasa. Una forma sencilla es expresar la tasa de APVP por 100.000 habitantes, como se hace habitualmente para la tasa cruda de mortalidad aunque restringiendo la población a la comprendida entre 1-69 años (P_{1-69})

$$TAPVP = \frac{\sum_{X=1}^w (APVP_x)}{P_{1-69}} * 10^n$$

1.2.9. Tasa de años potenciales de vida perdidos estandarizada o ajustada por edad (T.STD.APVP)

Cuando se trata de comparar en el tiempo las tasas de APVP en una misma población o con otra población diferente se recurre a las tasas de APVP ajustadas por edad. En esta publicación se ha utilizado el método directo, por tanto al igual que en el caso de las tasas de mortalidad ajustadas por este método el cálculo se define como:

$$TSTD.APVP = \frac{\sum_{X=1}^w (P'_x * TAPVP_x)}{P'} * 1.000$$

1.2.10. Indicadores de mortalidad infantil

1.2.10.1. Tasa de mortalidad infantil (TMI)

$$TMI = \frac{\sum \text{ muertes infantiles 2007}}{\sum \text{ Nacidos vivos 2007}} * 1.000$$

1.2.10.2. Tasa de mortalidad fetal tardía (TMFT)

$$TMFT = \frac{\sum \text{ muertes fetales tardías 2007}}{\sum \text{ Nacidos vivos 2007} + \text{ muertes fetales tardías 2007}} * 1.000$$

1.2.10.3. Tasa de mortalidad perinatal (TMP)

$$TMPr = \frac{\sum \text{ muertes perinatales 2007}}{\sum \text{ Nacidos vivos 2007} + \text{ muertes fetales tardías 2007}} * 1.000$$

1.2.10.4. Tasa de mortalidad neonatal precoz (TMNP)

$$TMNP = \frac{\sum \text{ muertes neonatales precoces 2007}}{\sum \text{ Nacidos vivos 2007}} * 1.000$$

1.2.10.5. Tasa de mortalidad neonatal tardía (TMNT)

$$TMNT = \frac{\sum \text{ muertes neonatales tardías 2007}}{\text{Nacidos vivos 2007}} * 1.000$$

1.2.10.6. Tasa de mortalidad neonatal (TMN)


$$TMN = \frac{\sum \text{ muertes neonatales 2007}}{\text{Nacidos vivos 2007}} * 1.000$$

1.2.10.7. Tasa de mortalidad post-neonatal (TMPN)

$$TMPN = \frac{\sum \text{ muertes postneonatales 2007}}{\text{Nacidos vivos 2007}} * 1.000$$

PARTE I

MAPA SANITARIO DE ASTURIAS



MUNICIPIOS

1	Allande	27	Grandas de Salime	53	Quirós
2	Aller	28	Ibias	54	Las Regueras
3	Amieva	29	Illano	55	Ribadedeva
4	Avilés	30	Illas	56	Ribadesella
5	Belmonte de Miranda	31	Langreo	57	Ribera de Arriba
6	Bimenes	32	Laviana	58	Riosa
7	Boal	33	Lena	59	Salas
8	Cabrales	34	Valdés	60	S.M. del Rey Aurelio
9	Cabranes	35	Llanera	61	S.M. de Oscos
10	Candamo	36	Llanes	62	Sta. Eulalia de Oscos
11	Cangas del Narcea	37	Mieres	63	S. Tirso de Abres
12	Cangas de Onís	38	Morcín	64	Santo Adriano
13	Caravia	39	Muros del Nalón	65	Sariego
14	Carreño	40	Nava	66	Siero
15	Caso	41	Navia	67	Sobrescobio
16	Castrillón	42	Noreña	68	Somiedo
17	Castropol	43	Onís	69	Soto del Barco
18	Coaña	44	Oviedo	70	Tapia de Casariego
19	Colunga	45	Parres	71	Taramundi
20	Corvera	46	Peñamellera Alta	72	Teverga
21	Cudillero	47	Peñamellera Baja	73	Tineo
22	Degaña	48	Pesoz	74	Vegadeo
23	Franco, El	49	Piloña	75	Villanueva de Oscos
24	Gijón	50	Ponga	76	Villaviciosa
25	Gozón	51	Pravia	77	Villayón
26	Grado	52	Proaza	78	Yernes y Tameza

I.1. ESPERANZA DE VIDA
ASTURIAS 2007
(Distribución por grupos de edad y Áreas de Salud)

Varones

Área	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
Noroccidental	I	77,9	76,9	72,9	67,9	62,9	57,9	53,7	48,9	44,0	39,3	34,8	30,6	26,4	22,1	18,1	14,4	11,2	8,3	5,9
Occidental	II	78,3	77,3	73,3	68,3	63,3	58,6	53,6	48,9	43,9	39,6	34,7	30,1	26,4	22,2	18,4	14,5	11,1	8,2	5,8
Avilés	III	77,0	76,3	72,7	67,7	62,8	57,9	53,0	48,3	43,4	38,5	34,0	29,7	25,4	21,5	17,7	14,0	10,5	7,6	5,1
Oviedo	IV	77,0	76,5	72,5	67,5	62,6	57,8	53,0	48,3	43,4	38,7	34,0	29,5	25,1	21,0	17,4	13,9	10,5	7,7	5,4
Gijón	V	76,6	76,2	72,2	67,2	62,2	57,3	52,5	47,6	42,8	38,1	33,5	29,0	24,8	20,7	16,9	13,5	10,3	7,3	5,3
Oriental	VI	78,2	77,2	73,2	68,2	63,2	58,2	53,4	49,0	44,2	39,5	34,8	30,1	25,6	21,3	17,7	14,6	11,1	8,7	6,5
Caudal	VII	76,3	75,7	71,7	66,7	61,7	57,1	52,2	47,3	42,7	38,0	33,7	29,2	24,9	20,8	17,5	13,3	10,4	7,9	5,9
Nalón	VIII	75,1	75,0	71,0	66,0	61,2	56,4	51,5	46,6	41,8	37,0	32,6	28,5	24,4	20,6	17,2	13,7	10,4	7,5	6,1
Asturias		76,8	76,3	72,4	67,4	62,4	57,6	52,8	48,0	43,2	38,4	33,8	29,4	25,2	21,1	17,4	13,8	10,5	7,7	5,5

Mujeres

Área	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
Noroccidental	I	83,6	83,9	79,9	74,9	69,9	64,9	59,9	55,1	50,2	45,2	40,5	35,7	30,9	26,3	22,4	18,0	14,0	10,3	7,2
Occidental	II	85,0	84,0	80,0	75,0	70,0	65,0	60,0	55,0	50,0	45,0	40,2	35,4	30,9	26,4	21,9	17,5	13,6	9,9	6,9
Avilés	III	84,7	84,5	80,5	75,6	70,8	65,8	60,8	55,8	50,8	45,9	41,0	36,2	31,5	26,8	22,2	17,7	13,7	10,0	7,0
Oviedo	IV	84,4	84,1	80,1	75,1	70,1	65,2	60,2	55,3	50,3	45,4	40,7	35,9	31,3	26,8	22,2	17,9	13,8	10,1	7,2
Gijón	V	84,0	83,4	79,4	74,5	69,5	64,6	59,6	54,7	49,8	45,0	40,2	35,5	30,8	26,3	21,8	17,4	13,3	9,7	6,9
Oriental	VI	85,0	84,0	80,0	75,0	70,0	65,0	60,0	55,0	50,0	45,2	40,4	35,8	31,1	26,6	22,1	17,6	13,6	10,0	7,2
Caudal	VII	84,0	83,5	79,5	74,5	69,5	64,5	59,6	54,6	49,8	45,3	40,3	35,6	30,8	26,3	21,7	17,5	13,4	9,8	6,8
Nalón	VIII	83,1	83,4	79,4	74,4	69,4	64,4	59,6	54,8	49,8	45,0	40,2	35,3	31,0	26,6	22,6	18,4	14,4	10,5	7,7
Asturias		84,2	83,8	79,8	74,9	69,9	65,0	60,0	55,1	50,1	45,3	40,5	35,7	31,1	26,6	22,1	17,7	13,6	10,0	7,1

Totales

Área	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
Noroccidental	I	80,8	80,4	76,4	71,4	66,4	61,4	56,8	52,0	47,1	42,3	37,7	33,2	28,8	24,4	20,4	16,4	12,8	9,5	6,8
Occidental	II	81,4	80,4	76,4	71,4	66,4	61,6	56,6	51,7	46,7	42,1	37,3	32,6	28,6	24,2	20,1	16,0	12,4	9,1	6,4
Avilés	III	80,9	80,4	76,6	71,7	66,8	61,8	56,9	52,0	47,2	42,2	37,6	33,0	28,6	24,3	20,1	16,1	12,3	9,0	6,4
Oviedo	IV	80,8	80,3	76,3	71,3	66,4	61,6	56,7	51,9	47,0	42,2	37,4	32,8	28,3	24,1	20,0	16,1	12,4	9,1	6,5
Gijón	V	80,4	79,9	75,9	70,9	65,9	61,0	56,1	51,2	46,4	41,6	36,9	32,3	27,9	23,6	19,5	15,7	12,1	8,8	6,3
Oriental	VI	81,5	80,5	76,5	71,5	66,5	61,5	56,6	51,9	47,1	42,4	37,6	32,9	28,4	24,0	20,0	16,3	12,5	9,5	7,0
Caudal	VII	80,2	79,6	75,6	70,6	65,6	60,9	56,0	51,0	46,3	41,7	37,1	32,5	28,0	23,7	19,9	15,7	12,2	9,1	6,5
Nalón	VIII	79,1	79,2	75,2	70,2	65,4	60,5	55,6	50,7	45,9	41,0	36,4	32,0	27,8	23,8	20,1	16,3	12,7	9,4	7,2
Asturias		80,6	80,1	76,1	71,2	66,2	61,3	56,4	51,6	46,7	41,9	37,2	32,6	28,2	24,0	19,9	16,0	12,3	9,1	6,5

I.2. MORTALIDAD GENERAL ASTURIAS 2007

	<u>N. Absoluto</u>	<u>Tasa 0/00</u>	<u>T.std. Mundial</u>	<u>T.std. Europea</u>	<u>T.std. Española</u>
VARONES	6449	12,5	4,9	7,6	9,6
MUJERES	6197	11,1	2,4	3,9	8,0
TOTAL	12646	11,8	3,5	5,5	8,7

I.3. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO ASTURIAS 2007

(Números absolutos, porcentajes y tasas específicas por mil)

<u>Grupo edad</u>	<u>VARONES</u>			<u>MUJERES</u>			<u>TOTAL</u>		
	<u>Nº</u>	<u>%</u>	<u>Tasa 0/00</u>	<u>Nº</u>	<u>%</u>	<u>Tasa 0/00</u>	<u>Nº</u>	<u>%</u>	<u>Tasa 0/00</u>
N.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<1	21	0,3	5,9	25	0,4	7,6	46	0,4	6,7
1 - 4	4	0,1	0,3	-	-	-	4	0,0	0,1
5 - 14	4	0,1	0,1	3	0,0	0,1	7	0,1	0,1
15 - 24	33	0,5	0,6	7	0,1	0,1	40	0,3	0,4
25 - 34	64	1,0	0,8	22	0,4	0,3	86	0,7	0,5
35 - 44	148	2,3	1,8	63	1,0	0,8	211	1,7	1,3
45 - 54	364	5,6	4,5	145	2,3	1,7	509	4,0	3,1
55 - 64	696	10,8	10,6	265	4,3	3,8	961	7,6	7,0
65 - 74	1201	18,6	24,0	580	9,4	9,6	1781	14,1	16,1
75 - 84	2321	36,0	62,5	1993	32,2	34,7	4314	34,1	45,7
85+	1593	24,7	181,1	3094	49,9	141,3	4687	37,1	152,7

I.4. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2007

(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes por grupos de edad)

Varones

G. Edad	Enfermedad	1ª Causa		2ª Causa		3ª Causa			
		Nº	%	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	
1-4	Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	2	50,0	Tumor maligno del encéfalo	1	25,0	Infecciones meningocócicas	1	25,0
5-14	Otros accidentes	1	25,0	Otras enfermedades del corazón	1	25,0	Leucemia	1	25,0
15-39	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	37	24,5	Suicidio y lesiones autoinfligidas	21	13,9	Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	16	10,6
40-64	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	185	16,0	Infarto agudo de miocardio	117	10,1	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	71	6,2
65+	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores(excepto asma)	455	8,9	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	420	8,2	Enfermedades cerebrovasculares	392	7,7

Mujeres

G. Edad	Enfermedad	1ª Causa		2ª Causa		3ª Causa			
		Nº	%	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	
1-4									
5-14	Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales	1	33,3	Leucemia	1	33,3	Tumor maligno del encéfalo	1	33,3
15-39	Tumor maligno de la mama	6	10,7	Suicidio y lesiones autoinfligidas	5	8,9	Otras enfermedades del corazón	4	7,1
40-64	Tumor maligno de la mama	59	13,2	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	46	10,3	Otras enfermedades del corazón	21	4,7
65+	Enfermedades cerebrovasculares	596	10,5	Otras enfermedades del corazón	438	7,7	Trastornos mentales orgánicos, senil y presenil	423	7,5

Total


G. Edad	Enfermedad	1ª Causa		2ª Causa		3ª Causa			
		Nº	%	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	
1-4	Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	2	50,0	Tumor maligno del encéfalo	1	25,0	Infecciones meningocócicas	1	25,0
5-14	Leucemia	2	28,6	Otros accidentes	1	14,3	Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales	1	14,3
15-39	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	41	19,8	Suicidio y lesiones autoinfligidas	26	12,6	Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	17	8,2
40-64	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	231	14,4	Infarto agudo de miocardio	125	7,8	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	88	5,5
65+	Enfermedades cerebrovasculares	988	9,2	Otras enfermedades del corazón	709	6,6	Infarto agudo de miocardio	671	6,2

I.5. DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD


ASTURIAS 2007

(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes sobre total de mortalidad)


Varones




Mujeres



Total



I.6. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD ASTURIAS 2007



I.7. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES
ASTURIAS 2007
(Cifras absolutas, porcentajes sobre total fallecidos, distribución por grupos de edad)

		TOTAL														
<u>GRUPO</u>		<u>Nº</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>	
	Totales		12646	-	46	4	7	40	86	211	509	961	1781	4314	4687	
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	192	-	1	1	-	-	4	12	18	16	23	59	58	
		%	1,5	-	2,2	25,0	-	-	4,7	5,7	3,5	1,7	1,3	1,4	1,2	
II	Tumores	Nº	3430	-	1	1	4	5	14	64	242	497	813	1170	619	
		%	27,1	-	2,2	25,0	57,1	12,5	16,3	30,3	47,5	51,7	45,6	27,1	13,2	
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	42	-	-	-	-	-	-	2	1	4	6	8	21	
		%	0,3	-	-	-	-	-	-	0,9	0,2	0,4	0,3	0,2	0,4	
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	392	-	-	-	-	-	-	5	10	20	37	161	159	
		%	3,1	-	-	-	-	-	-	2,4	2,0	2,1	2,1	3,7	3,4	
V	Trastornos mentales	Nº	634	-	-	-	-	-	1	3	5	1	20	191	413	
		%	5,0	-	-	-	-	-	1,2	1,4	1,0	0,1	1,1	4,4	8,8	
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	518	-	1	-	-	4	3	6	14	18	45	222	205	
		%	4,1	-	2,2	-	-	10,0	3,5	2,8	2,8	1,9	2,5	5,1	4,4	
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	4304	-	-	-	1	3	5	36	109	198	483	1494	1975	
		%	34,0	-	-	-	14,3	7,5	5,8	17,1	21,4	20,6	27,1	34,6	42,1	
X	E. del sistema respiratorio	Nº	1390	-	1	-	-	-	1	5	12	58	147	541	625	
		%	11,0	-	2,2	-	-	-	1,2	2,4	2,4	6,0	8,3	12,5	13,3	
XI	E. del sistema digestivo	Nº	596	-	-	-	-	1	3	15	40	70	101	182	184	
		%	4,7	-	-	-	-	2,5	3,5	7,1	7,9	7,3	5,7	4,2	3,9	
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	40	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	13	21	
		%	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,3	0,4	
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	104	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	7	27	
		%	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,3	0,4	0,6	
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	308	-	-	-	-	-	-	1	4	12	29	111	151	
		%	2,4	-	-	-	-	-	-	0,5	0,8	1,2	1,6	2,6	3,2	
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
		%	0,0	-	-	-	-	-	1,2	-	-	-	-	-	-	
XVI	Afecciones perinatales	Nº	29	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	0,2	-	63,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	29	-	10	-	-	-	3	1	4	3	-	5	3	
		%	0,2	-	21,7	-	-	-	3,5	0,5	0,8	0,3	-	0,1	0,1	
XVIII	Causas mal definidas	Nº	140	-	1	-	-	1	1	3	-	1	2	17	114	
		%	1,1	-	2,2	-	-	2,5	1,2	1,4	-	0,1	0,1	0,4	2,4	
XX	Causas externas	Nº	497	-	2	2	2	26	50	58	47	58	64	113	75	
		%	3,9	-	4,3	50,0	28,6	65,0	58,1	27,5	9,2	6,0	3,6	2,6	1,6	

I.7(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ASTURIAS 2007

(Cifras absolutas, porcentajes sobre varones fallecidos, distribución por grupos de edad)

VARONES

GRUPO	TOTAL	N.E.	VARONES											
			<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
Totales	Nº	6449												
I E. infecciosas y parasitarias	Nº	103	-	-	1	-	-	4	10	17	10	17	27	17
	%	1,6	-	-	25,0	-	-	6,3	6,8	4,7	1,4	1,4	1,2	1,1
II Tumores	Nº	2130	-	-	1	2	3	6	34	151	342	554	722	315
	%	33,0	-	-	25,0	50,0	9,1	9,4	23,0	41,5	49,1	46,1	31,1	19,8
III E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	17	-	-	-	-	-	-	2	-	1	5	4	5
	%	0,3	-	-	-	-	-	-	1,4	-	0,1	0,4	0,2	0,3
IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	134	-	-	-	-	-	-	2	8	11	18	61	34
	%	2,1	-	-	-	-	-	-	1,4	2,2	1,6	1,5	2,6	2,1
V Trastornos mentales	Nº	206	-	-	-	-	-	1	1	5	1	11	77	110
	%	3,2	-	-	-	-	-	1,6	0,7	1,4	0,1	0,9	3,3	6,9
VI-VIII E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	193	-	1	-	-	2	3	4	11	9	21	91	51
	%	3,0	-	4,8	-	-	6,1	4,7	2,7	3,0	1,3	1,7	3,9	3,2
IX E. del sistema circulatorio	Nº	1872	-	-	-	1	2	5	22	87	158	324	699	574
	%	29,0	-	-	-	25,0	6,1	7,8	14,9	23,9	22,7	27,0	30,1	36,0
X E. del sistema respiratorio	Nº	869	-	-	-	-	-	-	5	10	50	109	396	299
	%	13,5	-	-	-	-	-	-	3,4	2,7	7,2	9,1	17,1	18,8
XI E. del sistema digestivo	Nº	318	-	-	-	-	1	3	13	29	57	73	92	50
	%	4,9	-	-	-	-	3,0	4,7	8,8	8,0	8,2	6,1	4,0	3,1
XII E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	14	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	4	
	%	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,3	
XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	37	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	15	16
	%	0,6	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,3	0,2	0,6	1,0
XIV E. del sistema genitourinario	Nº	148	-	-	-	-	-	-	-	3	7	19	57	62
	%	2,3	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,0	1,6	2,5	3,9
XV Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI Afecciones perinatales	Nº	12	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	%	0,2	-	57,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	19	-	6	-	-	-	2	1	1	3	-	3	3
	%	0,3	-	28,6	-	-	-	3,1	0,7	0,3	0,4	-	0,1	0,2
XVIII Causas mal definidas	Nº	40	-	1	-	-	-	1	3	-	1	1	6	27
	%	0,6	-	4,8	-	-	-	1,6	2,0	-	0,1	0,1	0,3	1,7
XX Causas externas	Nº	337	-	1	2	1	25	39	51	40	44	43	65	26
	%	5,2	-	4,8	50,0	25,0	75,8	60,9	34,5	11,0	6,3	3,6	2,8	1,6

I.7(Cont.). MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ASTURIAS 2007

(Cifras absolutas, porcentajes sobre mujeres fallecidas, distribución por grupos de edad)

MUJERES

<u>GRUPO</u>		<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>		
	<u>Totales</u>	Nº		6197		25	3	7	22	63	145	265	580	1993	3094	
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	89	-	1	-	-	-	-	2	1	6	6	32	41	
		%	1,4	-	4,0	-	-	-	-	3,2	0,7	2,3	1,0	1,6	1,3	
II	Tumores	Nº	1300	-	1	-	2	2	8	30	91	155	259	448	304	
		%	21,0	-	4,0	-	66,7	28,6	36,4	47,6	62,8	58,5	44,7	22,5	9,8	
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	25	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	4	16	
		%	0,4	-	-	-	-	-	-	-	0,7	1,1	0,2	0,2	0,5	
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	258	-	-	-	-	-	-	3	2	9	19	100	125	
		%	4,2	-	-	-	-	-	-	4,8	1,4	3,4	3,3	5,0	4,0	
V	Trastornos mentales	Nº	428	-	-	-	-	-	-	2	-	-	9	114	303	
		%	6,9	-	-	-	-	-	-	3,2	-	-	1,6	5,7	9,8	
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	325	-	-	-	-	2	-	2	3	9	24	131	154	
		%	5,2	-	-	-	-	28,6	-	3,2	2,1	3,4	4,1	6,6	5,0	
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	2432	-	-	-	-	1	-	14	22	40	159	795	1401	
		%	39,2	-	-	-	-	14,3	-	22,2	15,2	15,1	27,4	39,9	45,3	
X	E. del sistema respiratorio	Nº	521	-	1	-	-	-	1	-	2	8	38	145	326	
		%	8,4	-	4,0	-	-	-	4,5	-	1,4	3,0	6,6	7,3	10,5	
XI	E. del sistema digestivo	Nº	278	-	-	-	-	-	-	2	11	13	28	90	134	
		%	4,5	-	-	-	-	-	-	3,2	7,6	4,9	4,8	4,5	4,3	
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	26	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7	17	
		%	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	0,4	0,5	
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	67	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	12	48	
		%	1,1	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,4	0,9	0,6	1,6	
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	160	-	-	-	-	-	-	1	1	5	10	54	89	
		%	2,6	-	-	-	-	-	-	1,6	0,7	1,9	1,7	2,7	2,9	
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
		%	0,0	-	-	-	-	-	4,5	-	-	-	-	-	-	
XVI	Afecciones perinatales	Nº	17	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	0,3	-	68,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	10	-	4	-	-	-	1	-	3	-	-	2	-	
		%	0,2	-	16,0	-	-	-	4,5	-	2,1	-	-	0,1	-	
XVIII	Causas mal definidas	Nº	100	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	11	87
		%	1,6	-	-	-	-	14,3	-	-	-	-	-	0,2	0,6	2,8
XX	Causas externas	Nº	160	-	1	-	1	1	11	7	7	14	21	48	49	
		%	2,6	-	4,0	-	33,3	14,3	50,0	11,1	4,8	5,3	3,6	2,4	1,6	

I.8. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ASTURIAS 2007

(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)

TOTAL

<u>GRUPO</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>	
Totales	1176,5	-	670,8	13,8	9,8	38,7	52,4	129,3	308,4	704,7	1614,4	4565,1	15269,1	
I E. infecciosas y parasitarias	17,9	-	14,6	3,4	-	-	2,4	7,4	10,9	11,7	20,8	62,4	188,9	
II Tumores	319,1	-	14,6	3,4	5,6	4,8	8,5	39,2	146,6	364,4	736,9	1238,1	2016,5	
III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	3,9	-	-	-	-	-	-	1,2	0,6	2,9	5,4	8,5	68,4	
IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	36,5	-	-	-	-	-	-	3,1	6,1	14,7	33,5	170,4	518,0	
V Trastornos mentales	59,0	-	-	-	-	-	-	0,6	1,8	3,0	0,7	18,1	202,1	1345,5
VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	48,2	-	14,6	-	-	3,9	1,8	3,7	8,5	13,2	40,8	234,9	667,8	
IX E. del sistema circulatorio	400,4	-	-	-	1,4	2,9	3,0	22,1	66,0	145,2	437,8	1581,0	6434,1	
X E. del sistema respiratorio	129,3	-	14,6	-	-	-	0,6	3,1	7,3	42,5	133,2	572,5	2036,1	
XI E. del sistema digestivo	55,4	-	-	-	-	1,0	1,8	9,2	24,2	51,3	91,5	192,6	599,4	
XII E. de la piel y del tejido subcutáneo	3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	3,6	13,8	68,4	
XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo	9,7	-	-	-	-	-	-	-	1,8	2,2	6,3	28,6	208,5	
XIV E. del sistema genitourinario	28,7	-	-	-	-	-	-	0,6	2,4	8,8	26,3	117,5	491,9	
XV Embarazo, parto y puerperio	0,1	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	
XVI Afecciones perinatales	2,7	-	422,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVII Anomalías congénitas / cromosómicas	2,7	-	145,8	-	-	-	1,8	0,6	2,4	2,2	-	5,3	9,8	
XVIII Causas mal definidas	13,0	-	14,6	-	-	1,0	0,6	1,8	-	0,7	1,8	18,0	371,4	
XX Causas externas	46,2	-	29,2	6,9	2,8	25,2	30,4	35,5	28,5	42,5	58,0	119,6	244,3	

I.8(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ASTURIAS 2007

(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)

VARONES

<u>GRUPO</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>	
Totales	1251,5	-	591,5	27,0	10,9	62,5	77,0	181,3	450,1	1058,2	2399,7	6251,3	18112,6	
I E. infecciosas y parasitarias	20,0	-	-	6,8	-	-	4,8	12,2	21,0	15,2	34,0	72,7	193,3	
II Tumores	413,4	-	-	6,8	5,4	5,7	7,2	41,6	186,7	520,0	1107,0	1944,6	3581,6	
III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	3,3	-	-	-	-	-	-	2,4	-	1,5	10,0	10,8	56,9	
IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	26,0	-	-	-	-	-	-	2,4	9,9	16,7	36,0	164,3	386,6	
V Trastornos mentales	40,0	-	-	-	-	-	-	1,2	1,2	6,2	1,5	22,0	207,4	1250,7
VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	37,5	-	28,2	-	-	3,8	3,6	4,9	13,6	13,7	42,0	245,1	579,9	
IX E. del sistema circulatorio	363,3	-	-	-	2,7	3,8	6,0	26,9	107,6	240,2	647,4	1882,7	6526,4	
X E. del sistema respiratorio	168,6	-	-	-	-	-	-	6,1	12,4	76,0	217,8	1066,6	3399,7	
XI E. del sistema digestivo	61,7	-	-	-	-	1,9	3,6	15,9	35,9	86,7	145,9	247,8	568,5	
XII E. de la piel y del tejido subcutáneo	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0	16,2	45,5	
XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo	7,2	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	3,0	4,0	181,9	
XIV E. del sistema genitourinario	28,7	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	10,6	38,0	153,5	704,9
XV Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVI Afecciones perinatales	2,3	-	338,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVII Anomalías congénitas / cromosómicas	3,7	-	169,0	-	-	-	-	2,4	1,2	1,2	4,6	-	8,1	34,1
XVIII Causas mal definidas	7,8	-	28,2	-	-	-	-	1,2	3,7	-	1,5	2,0	16,2	307,0
XX Causas externas	65,4	-	28,2	13,5	2,7	47,4	46,9	62,5	49,5	66,9	85,9	175,1	295,6	

MUJERES

<u>GRUPO</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>	
Totales	1107,5	-	756,0	-	8,7	13,9	27,1	77,2	172,3	375,3	962,2	3473,9	14127,2	
I E. infecciosas y parasitarias	15,9	-	30,2	-	-	-	-	2,5	1,2	8,5	10,0	55,8	187,2	
II Tumores	232,3	-	30,2	-	5,8	4,0	9,9	36,8	108,1	219,5	429,7	780,9	1388,1	
III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	4,5	-	-	-	-	-	-	-	1,2	4,2	1,7	7,0	73,1	
IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	46,1	-	-	-	-	-	-	3,7	2,4	12,7	31,5	174,3	570,8	
V Trastornos mentales	76,5	-	-	-	-	-	-	-	2,5	-	-	14,9	198,7	1383,5
VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	58,1	-	-	-	-	4,0	-	2,5	3,6	12,7	39,8	228,3	703,2	
IX E. del sistema circulatorio	434,6	-	-	-	-	2,0	-	17,2	26,1	56,7	263,8	1385,7	6397,0	
X E. del sistema respiratorio	93,1	-	30,2	-	-	-	1,2	-	2,4	11,3	63,0	252,7	1488,5	
XI E. del sistema digestivo	49,7	-	-	-	-	-	-	2,5	13,1	18,4	46,5	156,9	611,8	
XII E. de la piel y del tejido subcutáneo	4,6	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	12,2	77,6	
XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo	12,0	-	-	-	-	-	-	-	1,2	1,4	8,3	20,9	219,2	
XIV E. del sistema genitourinario	28,6	-	-	-	-	-	-	1,2	1,2	7,1	16,6	94,1	406,4	
XV Embarazo, parto y puerperio	0,2	-	-	-	-	-	1,2	-	-	-	-	-	-	
XVI Afecciones perinatales	3,0	-	514,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVII Anomalías congénitas / cromosómicas	1,8	-	121,0	-	-	-	-	1,2	-	3,6	-	-	3,5	
XVIII Causas mal definidas	17,9	-	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	1,7	19,2	397,2
XX Causas externas	28,6	-	30,2	-	2,9	2,0	13,6	8,6	8,3	19,8	34,8	83,7	223,7	

I.9. CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2007

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

CÓDIGO	CAUSA		V	TOTAL		<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
				M								
	Total		V	6449	21	4	-	-	4	11	22	31
			M	1251,5	591,5	27,0	-	-	21,5	49,1	72,4	77,7
					6197	25	-	2	1	3	4	9
					1107,5	756,0	-	12,0	5,6	14,0	13,7	23,1
A00-B99, R75	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias		V	103	-	1	-	-	-	-	-	1
U04.9				20,0	-	6,8	-	-	-	-	-	2,5
			M	89	1	-	-	-	-	-	-	-
				15,9	30,2	-	-	-	-	-	-	-
A02	Otras infecciones debidas a Salmonella		V	2	-	-	-	-	-	-	-	-
				0,4	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A08	Infecciones intestinales debidas a virus y otros organismos especificados		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A09	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso		V	5	-	-	-	-	-	-	-	-
				1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	8	-	-	-	-	-	-	-	-
				1,4	-	-	-	-	-	-	-	-
A16	Tuberculosis respiratoria, no confirmada bacteriológica o histológicamente		V	9	-	-	-	-	-	-	-	-
				1,7	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	3	-	-	-	-	-	-	-	-
				0,5	-	-	-	-	-	-	-	-
A18	Tuberculosis de otros órganos		V	4	-	-	-	-	-	-	-	-
				0,8	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	2	-	-	-	-	-	-	-	-
				0,4	-	-	-	-	-	-	-	-
A32	Listeriosis		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-
				0,2	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	1	-	-	-	-	-	-	-	-
				0,2	-	-	-	-	-	-	-	-
A39	Infección meningocócica		V	2	-	1	-	-	-	-	-	-
				0,4	-	6,8	-	-	-	-	-	-
			M	1	-	-	-	-	-	-	-	-
				0,2	-	-	-	-	-	-	-	-
A40	Septicemia estreptocócica		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-
				0,2	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A41	Otras septicemias		V	34	-	-	-	-	-	-	-	-
				6,6	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	55	-	-	-	-	-	-	-	-
				9,8	-	-	-	-	-	-	-	-
A48	Otras enfermedades bacterianas, no clasificadas en otra parte		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-
				0,2	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A49	Infección bacteriana de sitio no especificado		V	2	-	-	-	-	-	-	-	-
				0,4	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	1	-	-	-	-	-	-	-	-
				0,2	-	-	-	-	-	-	-	-
B00	Infecciones herpéticas [herpes simple]		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-
				0,2	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B18	Hepatitis viral crónica		V	9	-	-	-	-	-	-	-	-
				1,7	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	6	-	-	-	-	-	-	-	-
				1,1	-	-	-	-	-	-	-	-
B19	Hepatitis viral, sin otra especificación		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	1	-	-	-	-	-	-	-	-
				0,2	-	-	-	-	-	-	-	-
B20	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias		V	14	-	-	-	-	-	-	-	-
				2,7	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	1	-	-	-	-	-	-	-	-
				0,2	-	-	-	-	-	-	-	-
B21	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en tumores malignos		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-
				0,2	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B22	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras enfermedades especificadas		V	3	-	-	-	-	-	-	-	1
				0,6	-	-	-	-	-	-	-	2,5
			M	1	-	-	-	-	-	-	-	-
				0,2	-	-	-	-	-	-	-	-

I.9 CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2007

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	CÓDIGO
33	54	94	145	219	290	406	422	779	1068	1253	1593	
76,3	132,7	229,5	344,9	564,2	816,4	1342,3	1894,2	2805,4	4748,6	8560,5	18112,6	
13	27	36	57	88	119	146	165	415	722	1271	3094	
30,9	67,5	86,6	131,0	216,4	318,4	439,3	639,7	1203,5	2245,4	5040,3	14127,2	
3	3	7	8	9	4	6	4	13	12	15	17	A00-B99
6,9	7,4	17,1	19,0	23,2	11,3	19,8	18,0	46,8	53,4	102,5	193,3	R75, U04.9
-	2	-	1	-	3	3	1	5	13	19	41	
-	5,0	-	2,3	-	8,0	9,0	3,9	14,5	40,4	75,3	187,2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	A02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	11,4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A08
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	2	A09
-	-	-	-	2,6	-	-	-	3,6	-	6,8	22,7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,9	22,8	
-	-	-	1	1	2	-	2	1	1	1	1	A16
-	-	-	-	2,6	2,8	6,6	-	7,2	4,4	6,8	11,4	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	3,0	-	-	3,1	-	4,6	
-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	A18
-	-	-	-	-	-	6,6	-	3,6	-	-	11,4	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	2,3	-	-	-	-	-	3,1	-	-	A32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	-	4,5	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	1	1	1	1	2	8	2	7	10	A41
2,3	-	-	2,4	2,6	2,8	3,3	9,0	28,8	8,9	47,8	113,7	
-	-	-	-	-	2	2	-	4	4	14	29	
-	-	-	-	-	5,4	6,0	-	11,6	12,4	55,5	132,4	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A48
-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	A49
-	-	-	-	-	-	-	4,5	-	-	-	11,4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	B00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	3	1	-	-	-	-	3	-	-	B18
-	2,5	2,4	7,1	2,6	-	-	-	-	13,3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	9,3	4,0	4,6	B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	
1	-	3	3	4	1	1	-	-	1	-	-	B20
2,3	-	7,3	7,1	10,3	2,8	3,3	-	-	4,4	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B21
-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	B22
-	-	2,4	-	-	2,8	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2007

(Lista detallada . Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

CÓDIGO	CAUSA		TOTAL	≤1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
B23	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras afecciones	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
B24	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación	V	6 1,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
B25	Enfermedad debida a virus citomegalico	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	1 30,2	-	-	-	-	-	-
B90	Secuelas de tuberculosis	V	6 1,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	4 0,7	-	-	-	-	-	-	-
B99	Otras enfermedades infecciosas y las no especificadas	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	3 0,5	-	-	-	-	-	-	-
C00-D48	Tumores	V	2130 413,4	- 6,8	1 -	2 -	1 10,7	2 4,5	2 6,6	1 2,5
		M	1300 232,3	1 30,2	- -	2 12,0	- -	1 4,7	1 3,4	3 7,7
C00	Tumor maligno del labio	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
C01	Tumor maligno de la base de la lengua	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
C02	Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de la lengua	V	5 1,0	-	-	-	-	-	-	-
		M	5 0,9	-	-	-	-	-	-	-
C03	Tumor maligno de la encía	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
C04	Tumor maligno del piso de la boca	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
C05	Tumor maligno del paladar	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
C06	Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de la boca	V	8 1,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	3 0,5	-	-	-	-	-	-	-
C07	Tumor maligno de la glándula parótida	V	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
C08	Tumor maligno de otras glándulas salivales mayores y de las no especificadas	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
C09	Tumor maligno de la amígdala	V	3 0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
C10	Tumor maligno de la orofaringe	V	9 1,7	-	-	-	-	-	-	-
		M	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
C11	Tumor maligno de la nasofaringe	V	7 1,4	-	-	-	-	-	-	1 2,5
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
C12	Tumor maligno del seno piriforme	V	5 1,0	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2007

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

<u>30-34</u>	<u>35-39</u>	<u>40-44</u>	<u>45-49</u>	<u>50-54</u>	<u>55-59</u>	<u>60-64</u>	<u>65-69</u>	<u>70-74</u>	<u>75-79</u>	<u>80-84</u>	<u>85+</u>	<u>CÓDIGO</u>
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B23
2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	2	-	B24
-	2,5	4,9	2,4	-	-	-	-	-	-	13,7	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B90
-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	1	
-	-	-	-	2,6	-	-	-	-	13,3	6,8	11,4	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	
-	-	-	-	-	-	3,9	-	-	6,2	-	4,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	B99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
-	-	-	-	-	2,7	-	-	-	-	-	9,1	
5	6	28	50	101	136	206	198	356	386	336	315	C00-D48
11,6	14,7	68,4	118,9	260,2	382,9	681,1	888,7	1282,1	1716,2	2295,6	3581,6	
5	12	18	30	61	75	80	89	170	208	240	304	
11,9	30,0	43,3	68,9	150,0	200,7	240,7	345,1	493,0	646,9	951,7	1388,1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	C00
-	-	-	-	-	-	-	3,3	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	C01
-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	C02
-	-	-	-	-	-	3,3	4,5	3,6	4,4	6,8	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	3,0	-	2,9	3,1	4,0	4,6	C03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	C04
-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	C05
-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	2	2	-	-	1	2	-	-	-	C06
-	-	2,4	5,2	5,6	-	4,5	7,2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	7,9	-	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	C07
-	-	-	-	2,6	-	-	4,5	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	C08
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	C09
-	-	4,8	-	-	-	-	-	-	-	-	11,4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	2	-	2	-	2	1	-	-	-	C10
-	-	4,8	5,2	-	6,6	-	7,2	4,4	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	2,7	-	3,9	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	2	-	1	-	2	-	-	C11
-	-	-	2,6	-	6,6	-	3,6	-	13,7	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	C12
-	-	-	2,6	-	3,3	4,5	3,6	4,4	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2007

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

CÓDIGO	CAUSA		TOTAL	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
		V								
		M								
C13	Tumor maligno de la hipofaringe	V	6 1,2	-	-	-	-	-	-	-
C14	Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	V	5 1,0	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
C15	Tumor maligno del esófago	V	47 9,1	-	-	-	-	-	-	-
		M	5 0,9	-	-	-	-	-	-	-
C16	Tumor maligno del estómago	V	129 25,0	-	-	-	-	-	-	-
		M	65 11,6	-	-	-	-	-	-	-
C17	Tumor maligno del intestino delgado	V	3 0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	3 0,5	-	-	-	-	-	-	-
C18	Tumor maligno del colon	V	199 38,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	143 25,6	-	-	-	-	-	-	1 2,6
C19	Tumor maligno de la unión rectosigmoidea	V	6 1,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	14 2,5	-	-	-	-	-	-	-
C20	Tumor maligno del recto	V	57 11,1	-	-	-	-	-	-	-
		M	35 6,3	-	-	-	-	-	-	-
C21	Tumor maligno del ano y del conducto anal	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	- -	-	-	-	-	-	-	-
C22	Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas	V	105 20,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	44 7,9	-	-	-	-	-	-	-
C23	Tumor maligno de la vesícula biliar	V	7 1,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	8 1,4	-	-	-	-	-	-	-
C24	Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de las vías biliares	V	4 0,8	-	-	-	-	-	-	-
		M	4 0,7	-	-	-	-	-	-	-
C25	Tumor maligno del páncreas	V	94 18,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	80 14,3	-	-	-	-	-	-	-
C26	Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos de los órganos digestivos	V	13 2,5	-	-	-	-	-	-	-
		M	8 1,4	-	-	-	-	-	-	-
C31	Tumor maligno de los senos paranasales	V	3 0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	- -	-	-	-	-	-	-	-
C32	Tumor maligno de la laringe	V	55 10,7	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
C34	Tumor maligno de los bronquios y del pulmón	V	608 118,0	-	-	-	-	-	-	-
		M	110 19,7	-	-	-	-	-	-	-
C38	Tumor maligno del corazón, del mediastino y de la pleura	V	4 0,8	-	-	-	-	-	-	-
		M	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
C40	Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares de los miembros	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	- -	-	-	-	-	-	-	-

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2007

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

<u>30-34</u>	<u>35-39</u>	<u>40-44</u>	<u>50-54</u>	<u>50-54</u>	<u>55-59</u>	<u>60-64</u>	<u>65-69</u>	<u>70-74</u>	<u>75-79</u>	<u>80-84</u>	<u>85+</u>	<u>CÓDIGO</u>	
-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	1	1	C13	
-	-	-	-	-	2,8	9,9	-	-	-	6,8	11,4		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	C14	
-	-	2,4	2,6	2,8	3,3	-	-	-	4,4	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	-	-		
-	-	2	1	2	4	10	8	5	7	3	5	C15	
-	-	4,9	2,4	5,2	11,3	33,1	35,9	18,0	31,1	20,5	56,9		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,9	13,7		
-	-	1	4	3	7	14	10	26	24	23	17	C16	
-	-	2,4	9,5	7,7	19,7	46,3	44,9	93,6	106,7	157,1	193,3		
-	-	-	1	2	5	4	2	8	11	10	22		
-	-	2,3	4,9	13,4	12,0	7,8	23,2	34,2	39,7	39,7	100,5		
-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	C17	
-	-	-	-	-	2,8	-	-	7,2	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	3,1	4,0	-		
-	-	4	3	7	5	15	20	38	33	42	32	C18	
-	-	9,8	7,1	18,0	14,1	49,6	89,8	136,8	146,7	286,9	363,8		
-	-	-	3	-	4	11	5	15	25	37	42		
-	-	6,9	-	10,7	33,1	19,4	43,5	77,8	146,7	191,8			
-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	2	C19	
-	-	-	-	2,8	-	-	3,6	4,4	6,8	22,7			
-	-	-	1	-	-	1	3	1	5	-	3		
-	-	2,3	-	-	3,0	11,6	2,9	15,6	-	-	13,7		
-	-	1	-	2	4	7	5	9	14	8	7	C20	
-	-	2,4	-	5,2	11,3	23,1	22,4	32,4	62,2	54,7	79,6		
-	-	1	-	3	2	6	2	5	5	6	5		
-	-	2,4	-	7,4	5,4	18,1	7,8	14,5	15,6	23,8	22,8		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C21	
-	-	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	1	5	9	9	12	15	14	20	9	11	C22	
-	-	2,4	11,9	23,2	25,3	39,7	67,3	50,4	88,9	61,5	125,1		
-	-	1	-	1	2	-	3	8	8	12	9		
-	-	2,4	-	2,5	5,4	-	11,6	23,2	24,9	47,6	41,1		
-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	3		C23	
-	-	-	-	2,8	-	-	-	8,9	6,8	34,1			
-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	3			
-	-	-	-	2,7	-	3,9	-	-	11,9	13,7			
-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1		C24	
-	-	-	-	2,8	-	4,5	-	-	6,8	11,4			
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1			
-	-	-	-	-	-	3,9	2,9	3,1	-	4,6			
-	-	1	11	9	11	4	21	16	12	9		C25	
-	-	2,4	28,3	25,3	36,4	18,0	75,6	71,1	82,0	102,3			
-	-	1	1	3	2	7	12	21	13	18			
-	-	2,4	2,3	7,4	5,4	6,0	27,1	34,8	65,3	51,6	82,2		
-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	5	3	C26	
-	-	-	-	2,6	-	3,3	4,5	7,2	-	34,2	34,1		
-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	2	3		
-	-	-	-	2,7	6,0	-	-	-	-	7,9	13,7		
-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	C31	
-	-	2,4	-	2,8	-	4,5	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	1	5	5	4	8	3	10	14	2	3	C32	
-	-	2,4	11,9	12,9	11,3	26,4	13,5	36,0	62,2	13,7	34,1		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	3	9	13	30	56	77	67	103	118	87	45	C34
-	-	7,4	22,0	30,9	77,3	157,6	254,6	300,7	370,9	524,7	594,4	511,7	
-	-	2	5	4	16	11	10	12	13	13	15	9	
-	-	5,0	12,0	9,2	39,3	29,4	30,1	46,5	37,7	40,4	59,5	41,1	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	C38	
-	-	-	-	2,6	-	-	-	-	-	13,7	11,4		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-		
-	-	-	-	-	2,7	-	-	-	-	4,0	-	C40	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,4		

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2007

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

CÓDIGO	CAUSA		TOTAL	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
C41	Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares, de otros sitios y de sitios no especificados	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
C43	Melanoma maligno de la piel	V	16 3,1	-	-	-	1 5,4	-	-	-
		M	13 2,3	-	-	-	-	-	1 3,4	-
C44	Otros tumores malignos de la piel	V	11 2,1	-	-	-	-	-	-	-
		M	11 2,0	-	-	-	-	-	-	-
C45	Mesotelioma	V	6 1,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
C48	Tumor maligno del peritoneo y del retroperitoneo	V	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
C49	Tumor maligno de otros tejidos conjuntivos y de tejidos blandos	V	10 1,9	-	-	-	-	-	-	-
		M	10 1,8	-	-	-	-	-	-	-
C50	Tumor maligno de la mama	V	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	203 36,3	-	-	-	-	-	-	-
C51	Tumor maligno de la vulva	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	8 1,4	-	-	-	-	-	-	-
C52	Tumor maligno de la vagina	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
C53	Tumor maligno del cuello del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	25 4,5	-	-	-	-	-	-	-
C54	Tumor maligno del cuerpo del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	26 4,6	-	-	-	-	-	-	-
C55	Tumor maligno del útero, parte no especificada	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	11 2,0	-	-	-	-	-	-	-
C56	Tumor maligno del ovario	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	62 11,1	-	-	-	-	-	-	-
C57	Tumor maligno de otros órganos genitales femeninos y de los no especificados	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
C60	Tumor maligno del pene	V	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
C61	Tumor maligno de la próstata	V	219 42,5	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
C62	Tumor maligno del testículo	V	2 0,4	-	-	-	-	-	1 3,3	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
C64	Tumor maligno del riñón, excepto de la pelvis renal	V	55 10,7	-	-	-	-	-	-	-
		M	30 5,4	-	-	-	-	-	-	-
C65	Tumor maligno de la pelvis renal	V	3 0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2007

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

<u>30-34</u>	<u>35-39</u>	<u>40-44</u>	<u>45-49</u>	<u>50-54</u>	<u>55-59</u>	<u>60-64</u>	<u>65-69</u>	<u>70-74</u>	<u>75-79</u>	<u>80-84</u>	<u>85+</u>	<u>CÓDIGO</u>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	-	C41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6
-	-	1	-	1	1	1	1	4	3	-	3	C43
-	-	2,4	-	2,6	2,8	3,3	4,5	14,4	13,3	-	34,1	
-	-	-	-	-	2	-	1	5	2	1	1	
-	-	-	-	-	5,4	-	3,9	14,5	6,2	4,0	4,6	C44
-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	4	1	
-	-	-	-	-	2,8	3,3	4,5	-	13,3	27,3	11,4	
-	-	-	-	1	2	-	-	-	2	2	4	
-	-	-	-	2,5	5,4	-	-	-	6,2	7,9	18,3	
-	-	1	-	1	-	-	-	2	2	-	-	C45
-	-	2,4	-	2,6	-	-	-	7,2	8,9	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	3,0	-	-	-	-	4,6	
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	C48
-	-	2,4	-	2,6	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	-	-	4,6
-	-	1	-	2	1	-	1	1	2	-	2	C49
-	-	2,4	-	5,2	2,8	-	4,5	3,6	8,9	-	22,7	
2	1	-	-	2	-	-	-	-	1	1	3	
4,8	2,5	-	-	4,9	-	-	-	-	3,1	4,0	13,7	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	C50
-	-	-	-	-	-	-	4,5	-	-	-	11,4	
1	5	3	8	15	20	13	17	24	26	23	48	
2,4	12,5	7,2	18,4	36,9	53,5	39,1	65,9	69,6	80,9	91,2	219,2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	3	-	
-	-	2,4	-	-	-	-	-	5,8	6,2	11,9	-	C52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	3,9	-	-	4,0	-	C53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	2	1	2	-	4	3	4	3	4	
-	2,5	2,4	4,6	2,5	5,4	-	15,5	8,7	12,4	11,9	18,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	3	4	2	4	6	5	
-	-	-	-	2,5	2,7	9,0	15,5	5,8	12,4	23,8	22,8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C55
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	2	1	-	2	-	3	1	
-	-	2,4	-	2,5	5,4	3,0	-	5,8	-	11,9	4,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C56
-	-	1	2	2	3	4	5	12	8	10	15	
-	-	2,4	4,6	4,9	8,0	12,0	19,4	34,8	24,9	39,7	68,5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C57
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	4,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	C60
-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	2	1	7	13	26	39	58	73	
-	-	-	-	5,2	2,8	23,1	58,4	93,6	173,4	396,3	830,0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C62
-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	2	7	3	15	8	5	14	
-	-	-	2,4	-	5,6	23,1	13,5	54,0	35,6	34,2	159,2	
-	-	-	1	-	-	1	4	5	5	4	10	
-	-	-	2,3	-	-	3,0	15,5	14,5	15,6	15,9	45,7	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	C65
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2007

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

CÓDIGO	CAUSA		TOTAL	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
C66	Tumor maligno del uréter	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
C67	Tumor maligno de la vejiga urinaria	V	83 16,1	-	-	-	-	-	-	-
		M	27 4,8	-	-	-	-	-	-	-
C68	Tumor maligno de otros órganos urinarios y de los no especificados	V	3 0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
C69	Tumor maligno del ojo y sus anexos	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
C71	Tumor maligno del encéfalo	V	34 6,6	-	1 6,8	-	-	-	-	-
		M	38 6,8	-	-	1 6,0	-	1 4,7	-	2 5,1
C72	Tumor maligno de la médula espinal, de los nervios craneales y de otras partes del sistema nervioso central	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
C73	Tumor maligno de la glándula tiroides	V	3 0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	14 2,5	-	-	-	-	-	-	-
C74	Tumor maligno de la glándula suprarrenal	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
C75	Tumor maligno de otras glándulas endocrinas y de estructuras afines	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
C76	Tumor maligno de otros sitios y de sitios mal definidos	V	10 1,9	-	-	-	-	-	-	-
		M	10 1,8	-	-	-	-	-	-	-
C78	Tumor maligno secundario de los órganos respiratorios y digestivos	V	3 0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	5 0,9	-	-	-	-	-	-	-
C79	Tumor maligno secundario de otros sitios	V	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
C80	Tumor maligno de sitios no especificados	V	72 14,0	-	-	-	-	-	-	-
		M	66 11,8	-	-	-	-	-	-	-
C81	Enfermedad de Hodgkin	V	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
C82	Linfoma no-Hodgkin folicular [nodular]	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
C83	Linfoma no-Hodgkin difuso	V	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	4 0,7	-	-	-	-	-	-	-
C84	Linfoma de células T, periférico y cutáneo	V	3 0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	7 1,3	-	-	-	-	-	-	-
C85	Linfoma no-Hodgkin de otro tipo y el no especificado	V	27 5,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	36 6,4	-	-	-	-	-	-	-
C88	Enfermedades inmunoproliferativas malignas	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2007

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

<u>30-34</u>	<u>35-39</u>	<u>40-44</u>	<u>45-49</u>	<u>50-54</u>	<u>55-59</u>	<u>60-64</u>	<u>65-69</u>	<u>70-74</u>	<u>75-79</u>	<u>80-84</u>	<u>85+</u>	<u>CÓDIGO</u>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C66
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	1	2	3	4	8	10	23	11	20	C67
-	2,5	-	2,4	5,2	8,4	13,2	35,9	36,0	102,3	75,2	227,4	
-	-	1	-	1	1	-	1	3	1	6	13	
-	-	2,4	-	2,5	2,7	-	3,9	8,7	3,1	23,8	59,4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	C68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	22,7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C69
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	4,5	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	-	-	
1	1	-	1	2	3	3	4	4	6	7	1	C71
2,3	2,5	-	2,4	5,2	8,4	9,9	18,0	14,4	26,7	47,8	11,4	
1	-	1	2	2	2	4	2	6	9	2	3	
2,4	-	2,4	4,6	4,9	5,4	12,0	7,8	17,4	28,0	7,9	13,7	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	C72
-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	C73
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	6,8	-	
-	-	-	-	-	1	1	-	1	4	1	6	
-	-	-	-	-	2,7	3,0	-	2,9	12,4	4,0	27,4	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C74
2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	-	C75
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	2	-	2	-	1	-	3	C76
-	-	-	2,4	2,6	5,6	-	9,0	-	4,4	-	34,1	
-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	3	4	
-	2,5	-	-	-	2,7	-	-	2,9	-	11,9	18,3	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	C78
-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	6,8	11,4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	4,0	9,1	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	C79
-	-	-	2,6	-	-	-	-	-	-	-	11,4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	
-	1	3	2	5	4	6	16	7	14	14	-	C80
-	2,4	7,1	5,2	14,1	13,2	26,9	57,6	31,1	95,6	159,2	-	
-	-	-	1	2	6	4	8	9	17	19	-	
-	-	-	2,5	5,4	18,1	15,5	23,2	28,0	67,4	86,8	-	C81
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	2,6	-	-	-	3,6	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	4,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	C82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	C83
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	11,4	-	
-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	8,7	3,1	-	-	-	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	C84
-	-	2,4	-	2,8	-	-	-	-	-	-	11,4	
-	2	-	-	-	1	-	2	-	1	-	1	
-	5,0	-	-	-	3,0	-	5,8	-	4,0	-	4,6	
-	1	-	-	2	-	2	6	4	4	-	6	
2,3	-	-	-	5,2	-	6,6	9,0	21,6	17,8	27,3	68,2	
-	-	-	-	2	-	2	-	7	6	12	7	
-	-	-	-	4,9	-	6,0	-	20,3	18,7	47,6	32,0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	C88
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,4	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2007

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

<u>CÓDIGO</u>	<u>CAUSA</u>		<u>TOTAL</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-9</u>	<u>10-14</u>	<u>15-19</u>	<u>20-24</u>	<u>25-29</u>
C90	Mieloma múltiple y tumores malignos de células plasmáticas	V	23 4,5 M	- - 35 6,3	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - -	
C91	Leucemia linfoide	V	18 3,5 M	- - 15 2,7	- - - -	- - - -	- - - -	1 5,4	- -	
C92	Leucemia mieloide	V	14 2,7 M	- - 22 3,9	- - - -	- - - -	- - - -	- - -	- -	
C93	Leucemia monocítica	V	1 0,2 M	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	
C95	Leucemia de células de tipo no especificado	V	10 1,9 M	- - 21 3,8	- - - -	- - 1 -	- - - -	1 4,5	- -	
C96	Otros tumores malignos y los no especificados del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	V	1 0,2 M	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	
C97	Tumores malignos (primarios)de sitios múltiples independientes	V	61 11,8 M	- - 23 4,1	- - - -	- - - -	- - - -	- - -	- -	
D17	Tumores benignos lipomatosos	V	- - M	- - 1 0,2	- - - -	- - - -	- - - -	- - -	- -	
D18	Hemangioma y linfangioma de cualquier sitio	V	1 0,2 M	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	
D32	Tumores benignos de las meninges	V	3 0,6 M	- - 3 0,5	- - - -	- - - -	- - - -	- - -	- -	
D36	Tumor benigno de otros sitios y de los no especificados	V	1 0,2 M	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 3,3	- -
D37	Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la cavidad bucal y de los órganos digestivos	V	3 0,6 M	- - 1 0,2	- - - -	- - - -	- - - -	- - -	- -	
D39	Tumor de comportamiento incierto o desconocido de los órganos genitales femeninos	V	- - M	- - 1 0,2	- - - -	- - - -	- - - -	- - -	- -	
D41	Tumor de comportamiento incierto o desconocido de los órganos urinarios	V	1 0,2 M	- - 1 0,2	- - - -	- - 1 -	- - - -	- - -	- -	
D43	Tumor de comportamiento incierto o desconocido del encéfalo y del sistema nervioso central	V	4 0,8 M	- - 2 0,4	- - - -	- - - -	- - - -	- - -	- -	
D45	Policitemia vera	V	1 0,2 M	- - 1 0,2	- - - -	- - - -	- - - -	- - -	- -	
D46	Síndromes mielodisplásicos	V	8 1,6 M	- - 7 1,3	- - - -	- - - -	- - - -	- - -	- -	
D47	Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	V	9 1,7 M	- - 4 0,7	- - - -	- - - -	- - - -	- - -	- -	
D48	Tumor de comportamiento incierto o desconocido de otros sitios y de los no especificados	V	1 0,2 M	- - 3 0,5	- - - -	- - - -	- - - -	- - -	- -	

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2007

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

<u>30-34</u>	<u>35-39</u>	<u>40-44</u>	<u>45-49</u>	<u>50-54</u>	<u>55-59</u>	<u>60-64</u>	<u>65-69</u>	<u>70-74</u>	<u>75-79</u>	<u>80-84</u>	<u>85+</u>	<u>CÓDIGO</u>
-	-	-	-	-	2	1	3	3	8	3	3	C90
-	-	-	-	-	5,6	3,3	13,5	10,8	35,6	20,5	34,1	
-	-	-	1	-	3	2	2	3	11	8	7	
-	-	-	2,3	-	9,0	7,8	8,7	34,2	31,7	32,0		
2	-	-	-	-	1	2	2	4	1	1	4	C91
4,6	-	-	-	-	2,8	6,6	9,0	14,4	4,4	6,8	45,5	
-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	5	4	
-	-	-	2,5	-	3,0	3,9	2,9	6,2	19,8	18,3		
-	1	-	1	1	-	2	-	5	3	1		C92
-	2,4	-	2,6	2,8	-	9,0	-	22,2	20,5	11,4		
-	-	1	-	3	-	1	5	4	4	4		
-	-	2,3	-	8,0	-	3,9	14,5	12,4	15,9	18,3		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	C93
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	1	1	1	-	2	-	3	C95
-	-	2,4	-	-	2,8	3,3	4,5	-	8,9	-	34,1	
-	-	-	1	1	-	3	1	4	4	4	6	
-	-	-	2,5	2,7	-	11,6	2,9	12,4	15,9	27,4		C96
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	3,3	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	2	3	5	6	16	7	8	12	C97
-	-	-	4,8	5,2	8,4	16,5	26,9	57,6	31,1	54,7	136,4	
1	-	-	2	4	-	-	1	2	3	4	6	
2,4	-	-	4,6	9,8	-	-	3,9	5,8	9,3	15,9	27,4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	D18
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	3,3	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	D32
-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	13,7	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	2,7	-	-	6,2	-	-	-	D36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	D37
-	-	-	-	-	-	9,0	-	4,4	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	3,9	-	-	-	-	-	D39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	2,7	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	D41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	D43
-	-	2,4	2,4	-	-	-	-	8,9	-	-	-	
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	6,0	-	-	-	-	-	-	D45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	
-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	1		D46
-	-	-	-	-	-	-	3,6	13,3	20,5	11,4		
-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1		
-	-	-	-	-	-	-	5,8	3,1	11,9	4,6		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	2		D47
-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	41,0	22,7		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3		
-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	-	13,7		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		D48
-	-	-	2,6	-	-	-	-	-	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	4,0	4,6	

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2007

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

CÓDIGO	CAUSA		TOTAL	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
D50-D89	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V	17	-	-	-	-	-	-	-
		M	3,3	-	-	-	-	-	-	-
		M	25	-	-	-	-	-	-	-
		M	4,5	-	-	-	-	-	-	-
D50	Anemias por deficiencia de hierro	V	3	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,4	-	-	-	-	-	-	-
D52	Anemia por deficiencia de folatos	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,2	-	-	-	-	-	-	-
D53	Otras anemias nutricionales	V	2	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,4	-	-	-	-	-	-	-
D59	Anemia hemolítica adquirida	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,2	-	-	-	-	-	-	-
D61	Otras anemias aplásicas	V	3	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,5	-	-	-	-	-	-	-
D64	Otras anemias	V	3	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	9	-	-	-	-	-	-	-
		M	1,6	-	-	-	-	-	-	-
D65	Coagulación intravascular diseminada [síndrome de desfibrinación]	V	1	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
D68	Otros defectos de la coagulación	V	1	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,2	-	-	-	-	-	-	-
D69	Púrpura y otras afecciones hemorrágicas	V	2	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	4	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,7	-	-	-	-	-	-	-
D70	Agranulocitosis	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,4	-	-	-	-	-	-	-
D73	Enfermedades del bazo	V	1	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
D75	Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	V	1	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
D86	Sarcoidosis	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,4	-	-	-	-	-	-	-
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	V	134	-	-	-	-	-	-	-
		M	26,0	-	-	-	-	-	-	-
		M	258	-	-	-	-	-	-	-
		M	46,1	-	-	-	-	-	-	-
E03	Otro hipotiroidismo	V	1	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	4	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,7	-	-	-	-	-	-	-
E04	Otro bocio no tóxico	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,4	-	-	-	-	-	-	-
E05	Tirotoxicosis [hipertiroidismo]	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,5	-	-	-	-	-	-	-
E10	Diabetes mellitus insulinodependiente	V	7	-	-	-	-	-	-	-
		M	1,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	19	-	-	-	-	-	-	-
		M	3,4	-	-	-	-	-	-	-

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2007

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	CÓDIGO
-	1	1	-	-	-	1	1	4	3	1	5	D50-D89
-	2,5	2,4	-	-	-	3,3	4,5	14,4	13,3	6,8	56,9	
-	-	-	1	-	3	-	1	-	1	3	16	
-	-	-	2,3	-	8,0	-	3,9	-	3,1	11,9	73,1	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	D50
-	-	-	-	-	-	3,3	-	3,6	-	-	11,4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	D53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D59
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	
-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	D61
-	-	-	-	-	-	4,5	7,2	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
-	-	2,3	-	-	-	-	-	-	-	4,0	4,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	D64
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	22,7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	36,5	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D65
-	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D68
-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	2,7	-	-	-	-	-	-	D69
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	
-	-	-	-	-	-	2,7	-	-	-	4,0	9,1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D70
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	3,9	-	-	-	4,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	D73
-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	D75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	2,7	-	-	-	-	3,1	-	
-	1	1	3	5	3	8	7	11	29	32	34	E00-E90
-	2,5	2,4	7,1	12,9	8,4	26,4	31,4	39,6	128,9	218,6	386,6	
-	-	3	1	1	3	6	4	15	33	67	125	
-	-	7,2	2,3	2,5	8,0	18,1	15,5	43,5	102,6	265,7	570,8	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	E03
-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	13,7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	3,1	-	-	E05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
-	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	7,9	-	
-	-	-	-	-	2	1	-	1	2	-	1	E10
-	-	-	-	-	5,6	3,3	-	3,6	8,9	-	11,4	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	8	7	
-	2,4	-	-	-	-	-	-	-	9,3	31,7	32,0	

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2007

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

CÓDIGO	CAUSA		TOTAL	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
E11	Diabetes mellitus no insulinodependiente	V	26 5,0	-	-	-	-	-	-	-
		M	53 9,5	-	-	-	-	-	-	-
E14	Diabetes mellitus, no especificada	V	85 16,5	-	-	-	-	-	-	-
		M	147 26,3	-	-	-	-	-	-	-
E16	Otros trastornos de la secreción interna del páncreas	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
E21	Hiperparatiroidismo y otros trastornos de la glándula paratiroides	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
E27	Otros trastornos de la glándula suprarrenal	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
E43	Desnutrición proteicocalórica severa no especificada	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
E46	Desnutrición proteicocalórica, no especificada	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
E66	Obesidad	V	4 0,8	-	-	-	-	-	-	-
		M	10 1,8	-	-	-	-	-	-	-
E78	Trastornos del metabolismo de las lipoproteínas y otras lipidemias	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
E85	Amiloidosis	V	6 1,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	6 1,1	-	-	-	-	-	-	-
E86	Depleción de volumen	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	5 0,9	-	-	-	-	-	-	-
E87	Otros trastornos de los líquidos, de los electrolitos y del equilibrio ácido-básico	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
F00-F99	Trastornos mentales y del comportamiento	V	206 40,0	-	-	-	-	-	-	-
		M	428 76,5	-	-	-	-	-	-	-
F01	Demencia vascular	V	47 9,1	-	-	-	-	-	-	-
		M	76 13,6	-	-	-	-	-	-	-
F03	Demencia, no especificada	V	147 28,5	-	-	-	-	-	-	-
		M	347 62,0	-	-	-	-	-	-	-
F10	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol	V	9 1,7	-	-	-	-	-	-	-
		M	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
F15	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otros estimulantes, incluida la cafeína	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
F20	Esquizofrenia	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
F22	Trastornos delirantes persistentes	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2007

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

<u>30-34</u>	<u>35-39</u>	<u>40-44</u>	<u>45-49</u>	<u>50-54</u>	<u>55-59</u>	<u>60-64</u>	<u>65-69</u>	<u>70-74</u>	<u>75-79</u>	<u>80-84</u>	<u>85+</u>	<u>CÓDIGO</u>	
-	-	-	-	1	-	1	2	3	6	5	8	E11	
-	-	-	-	2,6	-	3,3	9,0	10,8	26,7	34,2	91,0		
-	-	-	-	-	1	1	1	4	7	16	23		
-	-	-	-	2,7	3,0	3,9	11,6	21,8	63,4	105,0			
-	1	2	3	1	3	5	5	17	25	23		E14	
-	2,4	4,8	7,7	2,8	9,9	22,4	18,0	75,6	170,8	261,5			
-	1	-	1	1	4	2	8	19	31	80			
-	2,4	-	2,5	2,7	12,0	7,8	23,2	59,1	122,9	365,3			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		E16	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		E21	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-			
-	-	-	-	-	3,0	-	-	-	4,0	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		E27	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,4			
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	4,0	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		E43	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		E46	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6			
-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-		E66	
-	2,4	2,6	-	6,6	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	1	-	-	-	1	-	6	2			
-	-	-	2,7	-	-	-	2,9	-	23,8	9,1			
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		E78	
2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6			
-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	-		E85	
-	-	-	-	-	3,3	-	3,6	13,3	6,8	-			
-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	2			
-	-	2,3	-	-	-	3,9	2,9	-	4,0	9,1			
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		E86	
-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4			
-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	18,3			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		E87	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,4			
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1			
-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	4,6			
1	1	-	4	1	-	1	3	8	30	47	110	F00-F99	
2,3	2,5	-	9,5	2,6	-	3,3	13,5	28,8	133,4	321,1	1250,7		
-	1	1	-	-	-	1	8	27	87	303			
-	2,5	2,4	-	-	-	3,9	23,2	84,0	345,0	1383,5			
-	-	-	-	-	-	1	1	15	9	21		F01	
-	-	-	-	-	-	4,5	3,6	66,7	61,5	238,8			
-	-	-	-	-	-	-	1	10	20	45			
-	-	-	-	-	-	-	2,9	31,1	79,3	205,5			
-	-	-	-	-	-	1	6	14	38	88		F03	
-	-	-	-	-	-	4,5	21,6	62,2	259,6	1000,6			
-	-	-	-	-	-	-	7	17	67	256			
-	-	-	-	-	-	-	20,3	52,9	265,7	1168,9			
1	-	-	4	1	-	1	1	-	-	-	1	F10	
2,3	-	-	9,5	2,6	-	3,3	4,5	-	-	-	11,4		
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
-	-	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	F15	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	F20	
-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F22	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6		

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2007

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

CÓDIGO	CAUSA		TOTAL	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
F29	Psicosis de origen no orgánico, no especificada	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
F32	Episodio depresivo	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
F50	Trastornos de la ingestión de alimentos	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
G00-H95	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	V	193 37,5	1 28,2	-	-	-	-	2 6,6	1 2,5
		M	325 58,1	-	-	-	-	1 4,7	1 3,4	-
G00	Meningitis bacteriana, no clasificada en otra parte	V	3 0,6	-	-	-	-	-	1 3,3	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
G03	Meningitis debida a otras causas ya las no especificadas	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
G04	Encefalitis, mielitis y encefalomielitis	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
G10	Enfermedad de Huntington	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
G11	Ataxia hereditaria	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
G12	Atrofia muscular espinal y síndromes afines	V	13 2,5	-	-	-	-	-	-	-
		M	13 2,3	-	-	-	-	-	-	-
G20	Enfermedad de Parkinson	V	53 10,3	-	-	-	-	-	-	-
		M	56 10,0	-	-	-	-	-	-	-
G23	Otras enfermedades degenerativas de los núcleos de la base	V	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	5 0,9	-	-	-	-	-	-	-
G30	Enfermedad de Alzheimer	V	89 17,3	-	-	-	-	-	-	-
		M	223 39,9	-	-	-	-	-	-	-
G31	Otras enfermedades degenerativas del sistema nervioso, no clasificadas en otra parte	V	6 1,2	1 28,2	-	-	-	-	-	-
		M	7 1,3	-	-	-	-	-	-	-
G35	Esclerosis múltiple	V	4 0,8	-	-	-	-	-	-	-
		M	3 0,5	-	-	-	-	-	-	-
G40	Epilepsia	V	5 1,0	-	-	-	-	-	-	-
		M	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
G41	Estado de mal epiléptico	V	3 0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
G45	Ataques de isquemia cerebral transitoria y síndromes afines	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
G47	Trastornos del sueño	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2007

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

<u>30-34</u>	<u>35-39</u>	<u>40-44</u>	<u>45-49</u>	<u>50-54</u>	<u>55-59</u>	<u>60-64</u>	<u>65-69</u>	<u>70-74</u>	<u>75-79</u>	<u>80-84</u>	<u>85+</u>	<u>CÓDIGO</u>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	F29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	3,9	-	-	-	-	F50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	3	1	3	8	5	4	4	17	43	48	51	G00-H95
4,6	7,4	2,4	7,1	20,6	14,1	13,2	18,0	61,2	191,2	327,9	579,9	
-	2	-	1	2	3	6	6	18	48	83	154	
-	5,0	-	2,3	4,9	8,0	18,1	23,3	52,2	149,3	329,1	703,2	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	G00
-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	4,4	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	G04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	-	G10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	G11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	3	2	1	1	2	2	2	1	-	G12
-	-	2,4	7,7	5,6	3,3	4,5	7,2	8,9	6,8	-	-	
-	-	-	-	1	3	3	2	3	1	-	-	
-	-	-	-	2,7	9,0	11,6	5,8	9,3	4,0	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	2	13	17	20	-	G20
-	-	-	-	-	3,3	-	7,2	57,8	116,1	227,4	-	
-	-	-	1	-	-	2	4	9	10	30	-	
-	-	-	2,5	-	-	7,8	11,6	28,0	39,7	137,0	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	G23
-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	2,9	9,3	-	4,6	-	
-	-	-	-	-	-	2	10	20	26	31	-	G30
-	-	-	-	-	-	9,0	36,0	88,9	177,6	352,5	-	
-	-	-	-	-	1	1	10	29	67	115	-	
-	-	-	-	-	3,0	3,9	29,0	90,2	265,7	525,1	-	
-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	-	-	G31
-	-	2,6	-	-	-	3,6	8,9	6,8	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	2	4	-	-	
-	-	-	2,7	-	-	-	-	-	7,9	18,3	-	
-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	G35
-	2,5	-	-	-	-	-	3,6	4,4	6,8	-	-	
-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
-	-	2,3	-	-	3,0	-	-	3,1	-	-	-	
-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	G40
-	-	2,4	2,4	2,6	2,8	3,3	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	-	
-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	G41
-	2,5	-	-	5,2	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	2,5	-	-	-	-	-	-	4,6	-	G45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	-	G47
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	-	-	

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2007

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

CÓDIGO	CAUSA		TOTAL	≤1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
G61	Polineuropatía inflamatoria	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
G62	Otras polineuropatías	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
G70	Miastenia gravis y otros trastornos neuromusculares	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
G71	Trastornos musculares primarios	V	3 0,6	-	-	-	-	-	-	1
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	2,5
G80	Parálisis cerebral infantil	V	3 0,6	-	-	-	-	-	1	-
		M	3 0,5	-	-	-	-	1	3,3	-
G93	Otros trastornos del encéfalo	V	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	5 0,9	-	-	-	-	-	1	-
G95	Otras enfermedades de la médula espinal	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio	V	1872 363,3 2432 434,6	-	-	-	1 5,4	2 8,9	-	2 5,0
		M	-	-	-	-	-	1	-	-
I05	Enfermedades reumáticas de la válvula mitral	V	3 0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	17 3,0	-	-	-	-	-	-	-
I08	Enfermedades valvulares múltiples	V	11 2,1	-	-	-	-	-	-	-
		M	17 3,0	-	-	-	-	-	-	-
I10	Hipertensión esencial (primaria)	V	33 6,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	71 12,7	-	-	-	-	-	-	-
I11	Enfermedad cardíaca hipertensiva	V	33 6,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	74 13,2	-	-	-	-	-	-	-
I12	Enfermedad renal hipertensiva	V	19 3,7	-	-	-	-	-	-	-
		M	14 2,5	-	-	-	-	-	-	-
I13	Enfermedad cardiorrenal hipertensiva	V	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	18 3,2	-	-	-	-	-	-	-
I20	Angina de pecho	V	6 1,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	11 2,0	-	-	-	-	-	-	-
I21	Infarto agudo del miocardio	V	470 91,2 335 59,9	-	-	-	-	1 4,5	-	1 2,5
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
I24	Otras enfermedades isquémicas agudas del corazón	V	32 6,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	34 6,1	-	-	-	-	-	-	-
I25	Enfermedad isquémica crónica del corazón	V	265 51,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	288 51,5	-	-	-	-	-	-	-
I26	Embolia pulmonar	V	27 5,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	68 12,2	-	-	-	-	-	-	-

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2007

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

<u>30-34</u>	<u>35-39</u>	<u>40-44</u>	<u>45-49</u>	<u>50-54</u>	<u>55-59</u>	<u>60-64</u>	<u>65-69</u>	<u>70-74</u>	<u>75-79</u>	<u>80-84</u>	<u>85+</u>	CÓDIGO
												G61
											1	
										4,0		
			1									G62
			2,4									
												G70
											1	
										4,0		
												G71
			1			1						
			2,6			3,3						
						1						
						2,7						
2												G80
4,6												
-	1									1		
-	2,5									3,1		
-					1			1				G93
-					2,8			3,6				
-						1		1		2		
-						3,0		2,9		6,2		
-										1		
-										4,4		
-												
3	8	14	34	53	67	91	117	207	304	395	574	I00-I99
6,9	19,7	34,2	80,9	136,5	188,6	300,9	525,2	745,5	1351,7	2698,6	6526,4	
-	7	7	9	13	15	25	36	123	251	544	1401	
-	17,5	16,8	20,7	32,0	40,1	75,2	139,6	356,7	780,6	2157,3	6397,0	
-												I05
-										1	1	
-										4,4	6,8	11,4
-					1	1		1		5	4	2
-					2,5	2,7		3,9		15,6	15,9	9,1
-						1	1	2		3	3	
-						2,8	3,3	9,0	3,6	13,3	20,5	
-							1		2	10	2	
-							3,0		5,8	6,2	39,7	9,1
-								2	3	6	6	I10
-						5,2	5,6	16,5	9,0	10,8	41,0	79,6
-			1					1	1	7	15	46
-		2,4						3,9	2,9	21,8	59,5	210,0
-							1		5	4	10	I11
-							3,3		18,0	17,8	68,3	147,8
-			1					3	2	9	13	46
-			2,5					11,6	5,8	28,0	51,6	210,0
-			1				1	1	1	3	6	I12
-		2,4					3,3	4,5	3,6	13,3	41,0	68,2
-									1	2	3	8
-									2,9	6,2	11,9	36,5
-												2
-												I13
-												22,7
-											9	9
-											35,7	41,1
-									2	2		2
-									7,2	8,9		22,7
-												1
-												10
-												4,0
-												45,7
-	5	11	16	28	27	35	44	46	84	87	85	I21
-	12,3	26,9	38,1	72,1	76,0	115,7	197,5	165,7	373,5	594,4	966,5	
-	2	-	1	1	3	3	6	34	48	88	149	
-	5,0	-	2,3	2,5	8,0	9,0	23,3	98,6	149,3	349,0	680,3	
-	-	-	-	-	1	3	2	2	6	10	8	I24
-	-	-	-	-	2,8	9,9	9,0	7,2	26,7	68,3	91,0	
-	-	-	-	-				4	6	9	15	
-	-	-	-	-				11,6	18,7	35,7	68,5	
-	1	1	-	6	10	11	13	13	30	36	61	I25
-	2,3	2,5	-	14,3	25,8	31,0	43,0	58,4	108,0	160,1	416,8	943,7
-	-	-		2	1		5	4	10	28	60	178
-	-	-		4,6	2,5		15,0	15,5	29,0	87,1	237,9	812,7
-	-	-		1	1	1	1	5	4	5	8	I26
-	-	-		2,4	2,6	2,8	3,3	4,5	18,0	17,8	34,2	91,0
-	-	-		2	1	2	3	-	3	7	20	29
-	-	-		4,8	2,3	2,5	5,4	9,0	-	8,7	21,8	132,4

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2007

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

CÓDIGO	CAUSA		TOTAL	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
I27	Otras enfermedades cardiopulmonares	V	3 0,6 4 0,7	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
I30	Pericarditis aguda	V	1 0,2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
I31	Otras enfermedades del pericardio	V	4 0,8 1 0,2	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
I33	Endocarditis aguda y subaguda	V	3 0,6 3 0,5	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
I34	Trastornos no reumáticos de la válvula mitral	V	2 0,4 14 2,5	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
I35	Trastornos no reumáticos de la válvula aórtica	V	47 9,1 78 13,9	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
I38	Endocarditis, válvula no especificada	V	9 1,7 17 3,0	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
I42	Cardiomiopatía	V	55 10,7 38 6,8	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	1 4,5 - 3,4	- - - -	
I44	Bloqueo auriculoventricular y de rama izquierda del haz	V	6 1,2 8 1,4	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
I45	Otros trastornos de la conducción	V	1 0,2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
I47	Taquicardia paroxística	V	1 0,2 4 0,7	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
I48	Fibrilación y aleteo auricular	V	77 14,9 126 22,5	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
I49	Otras arritmias cardíacas	V	35 6,8 50 8,9	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
I50	Insuficiencia cardíaca	V	161 31,2 350 62,5	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	1 2,5 - -	
I51	Complicaciones y descripciones mal definidas de enfermedad cardíaca	V	31 6,0 52 9,3	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	1 5,4 - -	- - - -	
I60	Hemorragia subaracnoidea	V	9 1,7 18 3,2	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
I61	Hemorragia intraencefálica	V	92 17,9 101 18,0	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
I62	Otras hemorragias intracraneales no traumáticas	V	17 3,3 15 2,7	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
I63	Infarto cerebral	V	40 7,8 52 9,3	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2007

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

<u>30-34</u>	<u>35-39</u>	<u>40-44</u>	<u>45-49</u>	<u>50-54</u>	<u>55-59</u>	<u>60-64</u>	<u>65-69</u>	<u>70-74</u>	<u>75-79</u>	<u>80-84</u>	<u>85+</u>	<u>CÓDIGO</u>
-	-	1	-	-	-	-	-	3,6	4,4	-	-	I27
-	-	2,4	-	-	-	-	-	1	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	3,1	4,0	4,6	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	I30
-	-	-	-	-	-	-	4,5	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	I31
-	-	-	-	-	-	-	4,5	-	4,4	13,7	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	I33
-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	-	-	11,4	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	6,2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	I34
-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	7	
-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	6,2	15,9	32,0	
-	-	1	1	-	-	1	10	9	12	13	-	I35
-	-	2,6	2,8	-	-	4,5	36,0	40,0	82,0	147,8	-	
-	1	-	1	-	-	3	5	6	26	36	-	
-	2,4	-	2,5	-	-	11,6	14,5	18,7	103,1	164,4	-	
-	-	-	-	1	-	1	1	4	2	-	-	I38
-	-	-	-	2,8	-	4,5	3,6	17,8	13,7	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	4	5	4	4	-	
-	-	-	-	-	-	-	11,6	15,6	15,9	18,3	-	
-	-	2	2	4	3	3	8	9	15	8	-	I42
-	-	4,8	5,2	11,3	9,9	13,5	28,8	40,0	102,5	91,0	-	
-	-	1	2	-	-	-	2	9	12	11	-	
-	-	2,3	4,9	-	-	-	5,8	28,0	47,6	50,2	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	-	I44
-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	20,5	22,7	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	5	
-	-	-	-	-	-	3,0	-	2,9	-	4,0	22,8	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	I45
-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	I47
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,4	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	
-	-	-	-	2,5	-	-	-	-	3,1	4,0	4,6	
-	-	-	-	-	-	1	6	13	14	43	-	I48
-	-	-	-	-	-	4,5	21,6	57,8	95,6	488,9	-	
-	-	-	-	-	-	2	1	8	20	95	-	
-	-	-	-	-	-	7,8	2,9	24,9	79,3	433,8	-	
-	-	-	2	1	2	3	9	3	4	11	-	I49
-	-	-	5,2	2,8	6,6	13,5	32,4	13,3	27,3	125,1	-	
-	-	1	-	2	-	1	-	1	5	16	24	
-	-	2,4	-	4,9	-	3,0	-	2,9	15,6	63,4	109,6	
1	1	-	3	-	3	5	5	10	22	28	82	I50
2,3	2,5	-	7,1	-	8,4	16,5	22,4	36,0	97,8	191,3	932,3	
-	-	1	1	-	-	1	3	5	19	51	269	
-	-	2,4	2,3	-	-	3,0	11,6	14,5	59,1	202,2	1228,3	
-	-	-	2	-	3	-	2	1	3	8	11	I51
-	-	-	4,8	-	8,4	-	9,0	3,6	13,3	54,7	125,1	
-	3	-	-	1	-	-	-	-	4	7	37	
-	7,5	-	-	2,5	-	-	-	-	12,4	27,8	168,9	
-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	2	3	I60
-	-	-	-	2,6	-	-	-	7,2	4,4	13,7	34,1	
-	-	-	1	-	-	2	1	4	3	4	3	
-	-	-	2,3	-	-	6,0	3,9	11,6	9,3	15,9	13,7	
1	1	-	1	2	4	9	8	16	19	14	17	I61
2,3	2,5	-	2,4	5,2	11,3	29,8	35,9	57,6	84,5	95,6	193,3	
-	-	-	1	-	4	4	3	10	15	37	27	
-	-	-	2,3	-	10,7	12,0	11,6	29,0	46,7	146,7	123,3	
-	-	-	-	-	2	-	-	3	3	2	7	I62
-	-	-	-	-	5,6	-	-	10,8	13,3	13,7	79,6	
-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	5	6	
-	-	-	-	2,5	-	-	-	5,8	3,1	19,8	27,4	
-	-	-	1	1	1	-	3	6	5	12	11	I63
-	-	-	2,4	2,6	2,8	-	13,5	21,6	22,2	82,0	125,1	
-	-	-	-	1	1	1	1	4	5	8	32	
-	-	-	-	-	2,7	3,0	3,9	11,6	15,6	31,7	146,1	

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2007

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

CÓDIGO	CAUSA		TOTAL	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
I64	Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico	V	187	-	-	-	-	-	-	-
		M	36,3	-	-	-	-	-	-	-
		M	322	-	-	-	-	-	-	-
			57,5	-	-	-	-	-	-	-
I67	Otras enfermedades cerebrovasculares	V	72	-	-	-	-	-	-	-
		M	14,0	-	-	-	-	-	-	-
		M	103	-	-	-	-	-	-	-
			18,4	-	-	-	-	-	-	-
I69	Secuelas de enfermedad cerebrovascular	V	9	-	-	-	-	-	-	-
		M	1,7	-	-	-	-	-	-	-
		M	7	-	-	-	-	-	-	-
			1,3	-	-	-	-	-	-	-
I70	Aterosclerosis	V	36	-	-	-	-	-	-	-
		M	7,0	-	-	-	-	-	-	-
		M	76	-	-	-	-	-	-	-
			13,6	-	-	-	-	-	-	-
I71	Aneurisma y disección aórticos	V	50	-	-	-	-	-	-	-
		M	9,7	-	-	-	-	-	-	-
		M	13	-	-	-	-	-	-	-
			2,3	-	-	-	-	-	-	-
I72	Otros aneurismas	V	5	-	-	-	-	-	-	-
		M	1,0	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
I73	Otras enfermedades vasculares periféricas	V	4	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,8	-	-	-	-	-	-	-
		M	7	-	-	-	-	-	-	-
			1,3	-	-	-	-	-	-	-
I74	Embolia y trombosis arteriales	V	6	-	-	-	-	-	-	-
		M	1,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	11	-	-	-	-	-	-	-
			2,0	-	-	-	-	-	-	-
I77	Otros trastornos arteriales o arteriolares	V	4	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,8	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-
			0,5	-	-	-	-	-	-	-
I78	Enfermedades de los vasos capilares	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
I80	Flebitis y tromboflebitis	V	1	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	6	-	-	-	-	-	-	-
			1,1	-	-	-	-	-	-	-
I82	Otras embolias y trombosis venosas	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
I85	Várices esofágicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
I87	Otros trastornos de las venas	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
I99	Otros trastornos y los no especificados del sistema circulatorio	V	3	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio	V	869	-	-	-	-	-	-	-
		M	168,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	521	1	-	-	-	-	-	-
			93,1	30,2	-	-	-	-	-	-
J06	Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores, de sitios múltiples o no especificados	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
J11	Influenza debida a virus no identificado	V	2	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	5	-	-	-	-	-	-	-
			0,9	-	-	-	-	-	-	-
J13	Neumonía debida a Streptococcus pneumoniae	V	4	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,8	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2007

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

<u>30-34</u>	<u>35-39</u>	<u>40-44</u>	<u>45-49</u>	<u>50-54</u>	<u>55-59</u>	<u>60-64</u>	<u>65-69</u>	<u>70-74</u>	<u>75-79</u>	<u>80-84</u>	<u>85+</u>	CÓDIGO
-	-	1	1	-	1	4	9	19	30	44	78	I64
-	-	2,4	2,4	-	2,8	13,2	40,4	68,4	133,4	300,6	886,9	
-	1	-	1	-	1	1	4	14	28	70	202	
-	2,5	-	2,3	-	2,7	3,0	15,5	40,6	87,1	277,6	922,3	
-	-	-	-	1	-	2	4	8	11	17	29	I67
-	-	-	-	2,6	-	6,6	18,0	28,8	48,9	116,1	329,7	
-	-	-	-	-	2	1	1	2	11	20	66	
-	-	-	-	-	5,4	3,0	3,9	5,8	34,2	79,3	301,4	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	3	I69
-	-	-	-	-	-	-	9,0	-	4,4	20,5	34,1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	7,9	18,3	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	10	21	I70
-	-	-	-	-	-	-	4,5	3,6	13,3	68,3	238,8	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	12	56	
-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	18,7	47,6	255,7	
-	-	1	-	2	2	5	5	4	10	11	10	I71
-	-	2,4	-	5,2	5,6	16,5	22,4	14,4	44,5	75,2	113,7	
-	1	1	-	-	-	1	1	1	2	4	2	
-	2,5	2,4	-	-	-	3,0	3,9	2,9	6,2	15,9	9,1	I72
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	13,7	22,7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	I73
-	-	-	-	-	2,8	-	4,5	-	4,4	-	11,4	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4	
-	-	-	-	2,7	-	-	2,9	-	4,0	-	18,3	I74
-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	2	-	
-	-	-	-	-	3,3	4,5	3,6	4,4	-	22,7		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	9	
-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	4,0	41,1	-	I77
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	3,6	4,4	6,8	11,4	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	I78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	9,1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	-	-	-	I80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,4	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	3,9	-	6,2	4,0	9,1	I82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	4,6	-	I85
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	I87
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	I99
-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	4,4	-	11,4	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	-	-	-	
-	2	3	6	4	19	31	26	83	159	237	299	J00-J99
-	4,9	7,3	14,3	10,3	53,5	102,5	116,7	298,9	706,9	1619,2	3399,7	
-	1	-	1	1	5	3	11	27	56	89	326	
-	2,4	-	2,3	2,5	13,4	9,0	42,6	78,3	174,2	352,9	1488,5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J06
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	4,6	-	J11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	11,4	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	-	
-	-	-	-	-	2,7	-	-	-	4,0	13,7	-	J13
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	13,7	11,4	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	-	

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2007

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

<u>CÓDIGO</u>	<u>CAUSA</u>		<u>TOTAL</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-9</u>	<u>10-14</u>	<u>15-19</u>	<u>20-24</u>	<u>25-29</u>
J15	Neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte	V	5 1,0	-	-	-	-	-	-	-
		M	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
J16	Neumonía debida a otros microorganismos infecciosos, no clasificados en otra parte	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
J18	Neumonía, organismo no especificado	V	80 15,5	-	-	-	-	-	-	-
		M	92 16,4	-	-	-	-	-	-	-
J20	Bronquitis aguda	V	3 0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	6 1,1	-	-	-	-	-	-	-
J21	Bronquiolitis aguda	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2 0,4	1	-	-	-	-	-	-
J22	Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores	V	6 1,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	8 1,4	-	-	-	-	-	-	-
J40	Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	4 0,7	-	-	-	-	-	-	-
J42	Bronquitis crónica no especificada	V	8 1,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	5 0,9	-	-	-	-	-	-	-
J43	Enfisema	V	5 1,0	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
J44	Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	V	447 86,7	-	-	-	-	-	-	-
		M	66 11,8	-	-	-	-	-	-	-
J45	Asma	V	17 3,3	-	-	-	-	-	-	-
		M	55 9,8	-	-	-	-	-	-	-
J46	Estado asmático	V	3 0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	8 1,4	-	-	-	-	-	-	-
J47	Bronquiectasia	V	25 4,9	-	-	-	-	-	-	-
		M	15 2,7	-	-	-	-	-	-	-
J62	Neumoconiosis debida a polvo de sílice	V	20 3,9	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
J64	Neumoconiosis, no especificada	V	30 5,8	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
J65	Neumoconiosis asociada con tuberculosis	V	3 0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
J69	Neumonitis debida a sólidos y líquidos	V	35 6,8	-	-	-	-	-	-	-
		M	47 8,4	-	-	-	-	-	-	-
J80	Síndrome de dificultad respiratoria del adulto	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
J81	Edema pulmonar	V	26 5,0	-	-	-	-	-	-	-
		M	45 8,0	-	-	-	-	-	-	-

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2007

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

<u>30-34</u>	<u>35-39</u>	<u>40-44</u>	<u>45-49</u>	<u>50-54</u>	<u>55-59</u>	<u>60-64</u>	<u>65-69</u>	<u>70-74</u>	<u>75-79</u>	<u>80-84</u>	<u>85+</u>	<u>CÓDIGO</u>	
-	-	-	-	-	-	-	4,5	-	-	20,5	11,4	J15	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,1		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	J16	
-	-	-	-	-	-	3,3	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	3	4	2	4	10	20	37	J18	
-	-	-	-	-	8,4	13,2	9,0	14,4	44,5	136,6	420,7		
-	-	-	-	-	1	-	1	5	10	11	63		
-	-	-	-	-	2,5	-	3,0	3,9	14,5	31,1	43,6	287,7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	J20	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	-	22,7		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4		
-	-	-	-	-	2,7	-	-	-	-	4,0	18,3		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J21	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	J22	
-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	-	-	56,9		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	32,0		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	J40	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	4,0	9,1		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3		
-	-	-	-	-	-	-	4,5	-	8,9	13,7	34,1		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4		
-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	-	18,3		
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	J43	
-	-	-	-	-	2,8	3,3	-	3,6	8,9	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	2	2	9	14	47	85	135	J44	
-	-	-	-	4,8	5,2	25,3	46,3	76,3	169,3	377,9	922,3	1546,3	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	7	17	38	
-	-	-	-	2,3	-	-	-	3,9	5,8	21,8	67,4	173,5	
-	-	-	-	1	-	-	3	1	2	2	1	7	
-	-	-	-	2,4	-	-	9,9	4,5	7,2	8,9	6,8	79,6	
-	-	-	-	-	1	-	-	2	8	6	13	25	
-	-	-	-	-	2,7	-	7,8	23,2	18,7	51,6	114,2		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	J46	
-	-	-	2,4	-	-	-	-	-	4,4	-	11,4		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2		
2,4	-	-	-	-	-	-	-	5,8	3,1	7,9	9,1		
-	-	-	1	-	-	1	-	3	2	11	7		J47
-	-	-	2,4	-	-	3,3	-	10,8	8,9	75,2	79,6		
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	9		
-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	-	15,9	41,1		
-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	7	7		J62
-	-	-	-	-	-	-	-	10,8	13,3	47,8	79,6		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	1	-	3	10	10	6		J64
-	-	-	-	-	-	3,3	-	10,8	44,5	68,3	68,2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-		J65
-	-	-	-	-	-	3,3	-	-	-	13,7	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6		
1	1	-	-	-	-	-	-	3	5	5	20		J69
2,5	2,4	-	-	-	-	-	-	10,8	22,2	34,2	227,4		
-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	6	36		
-	-	-	-	-	-	-	7,8	-	9,3	23,8	164,4		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		J80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6		
1	1	-	-	1	1	1	-	5	3	3	10		J81
2,5	2,4	-	-	2,6	2,8	3,3	-	18,0	13,3	20,5	113,7		
-	-	-	-	-	-	1	-	2	8	8	26		
-	-	-	-	-	-	3,0	-	5,8	24,9	31,7	118,7		

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2007

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

CÓDIGO	CAUSA		TOTAL	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
J84	Otras enfermedades pulmonares intersticiales	V	51 9,9	-	-	-	-	-	-	-
		M	17 3,0	-	-	-	-	-	-	-
J85	Absceso del pulmón y del mediastino	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
J86	Piotórax	V	4 0,8	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
J90	Derrame pleural no clasificado en otra parte	V	3 0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	3 0,5	-	-	-	-	-	-	-
J94	Otras afecciones de la pleura	V	3 0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
J96	Insuficiencia respiratoria, no clasificada en otra parte	V	24 4,7	-	-	-	-	-	-	-
		M	34 6,1	-	-	-	-	-	-	-
J98	Otros trastornos respiratorios	V	61 11,8	-	-	-	-	-	-	-
		M	102 18,2	-	-	-	-	-	-	-
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	V	318 61,7	-	-	-	-	1	-	3
		M	278 49,7	-	-	-	-	4,5	-	7,5
K20	Esofagitis	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
K22	Otras enfermedades del esófago	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
K25	Úlcera gástrica	V	3 0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	5 0,9	-	-	-	-	-	-	-
K26	Úlcera duodenal	V	7 1,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
K27	Úlcera péptica, de sitio no especificado	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
K28	Úlcera gastroyeyunal	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
K31	Otras enfermedades del estómago y del duodeno	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
K35	Apendicitis aguda	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
K38	Otras enfermedades del apéndice	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
K40	Hernia inguinal	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
K44	Hernia diafragmática	V	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	3 0,5	-	-	-	-	-	-	-

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2007

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

<u>30-34</u>	<u>35-39</u>	<u>40-44</u>	<u>45-49</u>	<u>50-54</u>	<u>55-59</u>	<u>60-64</u>	<u>65-69</u>	<u>70-74</u>	<u>75-79</u>	<u>80-84</u>	<u>85+</u>	CÓDIGO	
-	-	-	-	1	3	4	4	9	12	12	6	J84	
-	-	-	-	2,6	8,4	13,2	18,0	32,4	53,4	82,0	68,2		
-	-	-	-	-	1	-	3	1	4	5	3		
-	-	-	-	2,7	-	11,6	2,9	12,4	19,8	13,7			
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	J85	
-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	J86	
-	-	2,4	-	-	-	-	-	4,4	6,8	11,4			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J90	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	22,7			
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1			
-	-	-	-	-	3,9	2,9	-	-	-	4,6			
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1		J94	
-	-	-	-	-	-	-	4,4	-	6,8	11,4			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	1	7	5	11		J96	
-	-	-	-	-	-	-	3,6	31,1	34,2	125,1			
-	-	-	-	1	1	-	-	7	5	20			
-	-	-	-	2,7	3,0	-	-	21,8	19,8	91,3			
-	-	1	-	1	-	-	1	10	14	34		J98	
-	-	2,4	-	2,8	-	-	3,6	44,5	95,6	386,6			
-	-	-	-	-	-	1	3	8	13	77			
-	-	-	-	-	3,9	8,7	24,9	51,6	351,6				
-	2	11	14	15	27	30	35	38	48	44	50	K00-K93	
-	4,9	26,9	33,3	38,6	76,0	99,2	157,1	136,8	213,4	300,6	568,5		
-	-	2	6	5	8	5	4	24	31	59	134		
-	-	4,8	13,8	12,3	21,4	15,0	15,5	69,6	96,4	234,0	611,8		K20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	K22	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,4		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	4,6		
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	K25	
-	-	-	-	-	3,3	-	-	4,4	-	-	11,4		
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1		
-	-	-	-	-	-	-	2,9	3,1	7,9	4,6			
-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	1		K26	
-	-	-	-	-	-	9,0	-	8,9	13,7	11,4			
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	4,0	-		K27	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	4,0	-		K28	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		K31	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	4,0	-			
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		K35	
-	-	-	-	-	-	4,5	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	6,2	-	-	-		K38	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	K44	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,7		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,7		

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2007

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

CÓDIGO	CAUSA		TOTAL	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
K46	Hernia no especificada de la cavidad abdominal	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
K50	Enfermedad de Crohn [enteritis regional]	V	2 0,4	-	-	-	-	1	-	-
		M	-	-	-	-	-	4,5	-	-
K51	Colitis ulcerativa	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	4 0,7	-	-	-	-	-	-	-
K52	Otras colitis y gastroenteritis no infecciosas	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	4 0,7	-	-	-	-	-	-	-
K55	Trastornos vasculares de los intestinos	V	30 5,8	-	-	-	-	-	-	-
		M	69 12,3	-	-	-	-	-	-	-
K56	Íleo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia	V	16 3,1	-	-	-	-	-	-	-
		M	19 3,4	-	-	-	-	-	-	-
K57	Enfermedad diverticular del intestino	V	4 0,8	-	-	-	-	-	-	-
		M	5 0,9	-	-	-	-	-	-	-
K59	Otros trastornos funcionales del intestino	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
K62	Otras enfermedades del ano y del recto	V	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
K63	Otras enfermedades de los intestinos	V	9 1,7	-	-	-	-	-	-	-
		M	5 0,9	-	-	-	-	-	-	-
K65	Peritonitis	V	3 0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	4 0,7	-	-	-	-	-	-	-
K66	Otros trastornos del peritoneo	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
K70	Enfermedad alcohólica del hígado	V	64 12,4	-	-	-	-	-	2	5,0
		M	12 2,1	-	-	-	-	-	-	-
K71	Enfermedad tóxica del hígado	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
K72	Insuficiencia hepática, no clasificada en otra parte	V	7 1,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
K74	Fibrosis y cirrosis del hígado	V	67 13,0	-	-	-	-	-	-	-
		M	38 6,8	-	-	-	-	-	-	-
K75	Otras enfermedades inflamatorias del hígado	V	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
K76	Otras enfermedades del hígado	V	15 2,9	-	-	-	-	-	-	-
		M	3 0,5	-	-	-	-	-	-	-
K80	Colelitiasis	V	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	12 2,1	-	-	-	-	-	-	-

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2007

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

<u>30-34</u>	<u>35-39</u>	<u>40-44</u>	<u>45-49</u>	<u>50-54</u>	<u>55-59</u>	<u>60-64</u>	<u>65-69</u>	<u>70-74</u>	<u>75-79</u>	<u>80-84</u>	<u>85+</u>	<u>CÓDIGO</u>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	K46
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,1	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K50
-	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	K51
-	-	-	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	
-	-	-	-	5,4	-	-	-	-	3,1	-	4,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	K52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,9	9,1	
-	-	-	-	-	1	2	4	5	7	11	-	K55
-	-	-	-	-	3,3	9,0	14,4	22,2	47,8	125,1	-	
-	-	-	-	-	-	-	3	7	24	35	-	
-	-	-	-	-	-	-	8,7	21,8	95,2	159,8	-	
-	-	-	-	-	2	1	1	3	4	5	-	K56
-	-	-	-	-	6,6	4,5	3,6	13,3	27,3	56,9	-	
-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	2	14	
-	2,3	-	2,7	-	-	-	-	-	3,1	7,9	63,9	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	K57
-	-	-	-	-	-	-	3,6	8,9	-	-	11,4	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	18,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	-	-	-	K59
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	K62
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	11,4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,1	
-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	2	-	K63
-	-	-	-	-	-	-	7,2	8,9	20,5	22,7	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	
-	-	-	-	-	-	-	3,9	2,9	-	-	13,7	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	K65
-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	4,4	6,8	-	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	
-	-	-	2,5	-	-	-	2,9	-	4,0	4,6	-	K66
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	
-	1	6	4	6	9	11	10	8	6	-	1	K70
-	2,5	14,6	9,5	15,5	25,3	36,4	44,9	28,8	26,7	-	11,4	
-	-	1	3	2	1	2	1	1	1	-	-	
-	-	2,4	6,9	4,9	2,7	6,0	3,9	2,9	3,1	-	-	K71
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	1	-	-	2	2	-	-	K72
-	-	-	2,6	2,8	3,3	-	7,2	8,9	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	
-	1	3	7	2	11	8	9	9	6	7	4	K74
-	2,5	7,3	16,6	5,2	31,0	26,4	40,4	32,4	26,7	47,8	45,5	
-	-	1	1	1	3	2	2	8	10	6	4	
-	-	2,4	2,3	2,5	8,0	6,0	7,8	23,2	31,1	23,8	18,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	K75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	-	11,4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	2	1	2	4	1	2	-	2	K76
-	-	-	2,4	5,2	2,8	6,6	18,0	3,6	8,9	-	22,7	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	4,0	4,6	K80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,7	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	9	
-	-	-	-	-	-	3,0	-	-	-	7,9	41,1	

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2007

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

<u>CÓDIGO</u>	<u>CAUSA</u>		<u>TOTAL</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-9</u>	<u>10-14</u>	<u>15-19</u>	<u>20-24</u>	<u>25-29</u>
K81	Colecistitis	V	20 3,9 M 11 2,0	-	-	-	-	-	-	-
K82	Otras enfermedades de la vesícula biliar	V	- M 1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
K83	Otras enfermedades de las vías bilares	V	4 0,8 M 10 1,8	-	-	-	-	-	-	-
K85	Pancreatitis aguda	V	13 2,5 M 6 1,1	-	-	-	-	-	-	-
K86	Otras enfermedades del páncreas	V	2 0,4 M	-	-	-	-	-	-	-
K90	Malabsorción intestinal	V	1 0,2 M	-	-	-	-	-	-	-
K92	Otras enfermedades del sistema digestivo	V	34 6,6 M 46 8,2	-	-	-	-	-	-	1 2,5
L00-L99	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	V	14 2,7 M 26 4,6	-	-	-	-	-	-	-
L02	Absceso cutáneo, furúnculo y carbunco	V	1 0,2 M 2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
L03	Celulitis	V	- M 1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
L08	Otras infecciones locales de la piel y del tejido subcutáneo	V	- M 2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
L10	Pénfigo	V	- M 1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
L12	Penfigoide	V	1 0,2 M	-	-	-	-	-	-	-
L89	Úlcera de decúbito	V	5 1,0 M 11 2,0	-	-	-	-	-	-	-
L93	Lupus eritematoso	V	- M 2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
L97	Úlcera de miembro inferior, no clasificada en otra parte	V	1 0,2 M 1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
L98	Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo, no clasificados en otra parte	V	6 1,2 M 6 1,1	-	-	-	-	-	-	-
M00-M99	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	V	37 7,2 M 67 12,0	-	-	-	-	-	-	-
M00	Artritis piógena	V	- M 1 0,2	-	-	-	-	-	-	-

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2007

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

<u>30-34</u>	<u>35-39</u>	<u>40-44</u>	<u>45-49</u>	<u>50-54</u>	<u>55-59</u>	<u>60-64</u>	<u>65-69</u>	<u>70-74</u>	<u>75-79</u>	<u>80-84</u>	<u>85+</u>	CÓDIGO
-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	10	4	K81
-	-	-	-	-	2,8	-	4,5	3,6	13,3	68,3	45,5	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	7	
-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	11,9	32,0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	K83
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,5	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	15,9	22,8	
-	-	-	-	-	1	2	3	3	3	3	1	K85
-	-	-	-	-	3,3	9,0	10,8	13,3	20,5	20,5	11,4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	22,8	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	K86
-	-	-	-	-	2,8	3,3	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	K90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	2	3	2	2	3	6	6	6	3	5	K92
-	2,4	4,8	7,7	5,6	6,6	13,5	21,6	26,7	20,5	56,9		
-	-	1	1	1	-	-	6	3	8	26		
-	-	2,3	2,5	2,7	-	-	17,4	9,3	31,7	118,7		
L00-L99												
-	-	-	-	-	-	3	1	1	5	4		L02
-	-	-	-	-	-	13,5	3,6	4,4	34,2	45,5		
-	-	-	-	-	1	1	-	4	3	17		
-	-	-	-	-	2,7	3,0	-	-	12,4	11,9	77,6	
L02												
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	L03
-	-	-	-	-	-	-	4,5	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	L08
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	3,0	-	-	-	-	4,6	L10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	L12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1		L89
-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	20,5	11,4		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9		
-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	4,0	41,1		
L93												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	L97
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	2,7	-	-	3,1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	3		L98
-	-	-	-	-	-	9,0	-	-	6,8	34,1		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3		
-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	7,9	13,7		
M00-M99												
-	-	-	1	1	1	1	1	3	12	16		
-	-	2,4	2,6	2,8	3,3	4,5	3,6	13,3	82,0	181,9		
-	-	-	1	-	1	2	3	2	10	48		
-	-	-	2,5	-	3,0	7,8	8,7	6,2	39,7	219,2		
M00												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2007

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

CÓDIGO	CAUSA		TOTAL	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
M06	Otras artritis reumatoïdes	V	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	5 0,9	-	-	-	-	-	-	-
M13	Otras artritis	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
M15	Poliartrosis	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
M16	Coxartrosis [artrosis de la cadera]	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
M19	Otras artrosis	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
M25	Otros trastornos articulares, no clasificados en otra parte	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	3 0,5	-	-	-	-	-	-	-
M31	Otras vasculopatías necrotizantes	V	4 0,8	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
M32	Lupus eritematoso sistémico	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
M33	Dermatopolimiositis	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
M41	Escoliosis	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
M46	Otras espondilopatías inflamatorias	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
M62	Otros trastornos de los músculos	V	3 0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
M81	Osteoporosis sin fractura patológica	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
M84	Trastornos de la continuidad del hueso	V	22 4,3	-	-	-	-	-	-	-
		M	47 8,4	-	-	-	-	-	-	-
M86	Osteomielitis	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
N00-N99	Enfermedades del sistema genitourinario	V	148 28,7	-	-	-	-	-	-	-
		M	160 28,6	-	-	-	-	-	-	-
N02	Hematuria recurrente y persistente	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
N03	Síndrome nefrítico crónico	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
N04	Síndrome nefrótico	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2007

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

<u>30-34</u>	<u>35-39</u>	<u>40-44</u>	<u>45-49</u>	<u>50-54</u>	<u>55-59</u>	<u>60-64</u>	<u>65-69</u>	<u>70-74</u>	<u>75-79</u>	<u>80-84</u>	<u>85+</u>	<u>CÓDIGO</u>
-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	-	11,4	M06
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	
-	-	-	-	-	-	3,9	-	3,1	4,0	9,1		M13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	M16
-	-	-	-	-	-	2,6	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	M25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	2,5	-	2,9	-	-	4,6	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	M31
-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	20,5	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	M32
-	-	-	-	-	-	3,3	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M33
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	-	-	M41
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	4,5	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	3,0	-	-	-	-	-	M46
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	M62
-	-	-	-	-	-	2,4	-	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M81
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	15	M84
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	41,0	170,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	3,1	35,7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164,4	-	M86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,1	
-	-	-	-	-	-	1	2	5	13	18	39	N00-N99
-	-	-	-	-	-	2,4	5,2	5,6	16,5	26,9	46,8	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	5	20	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	34	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	89	
-	-	-	-	-	-	2,5	-	15,0	19,4	14,5	62,2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	134,8	134,8	406,4	N02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	N03
-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	N04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2007

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

CÓDIGO	CAUSA		TOTAL	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
		V								
		M								
N05	Síndrome nefrítico no especificado	V	4 0,8	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
N11	Nefritis tubulointersticial crónica	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
N12	Nefritis tubulointersticial, no especificada como aguda o crónica	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
N13	Uropatía obstructiva y por reflujo	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
N17	Insuficiencia renal aguda	V	9 1,7	-	-	-	-	-	-	-
		M	14 2,5	-	-	-	-	-	-	-
N18	Insuficiencia renal crónica	V	71 13,8	-	-	-	-	-	-	-
		M	50 8,9	-	-	-	-	-	-	-
N19	Insuficiencia renal no especificada	V	15 2,9	-	-	-	-	-	-	-
		M	30 5,4	-	-	-	-	-	-	-
N20	Cálculo del riñón y del uréter	V	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
N28	Otros trastornos del riñón y del uréter, no clasificados en otra parte	V	3 0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
N32	Otros trastornos de la vejiga	V	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
N39	Otros trastornos del sistema urinario	V	35 6,8	-	-	-	-	-	-	-
		M	59 10,5	-	-	-	-	-	-	-
N40	Hiperplasia de la próstata	V	5 1,0	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
N61	Trastornos inflamatorios de la mama	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
N73	Otras enfermedades pélvicas inflamatorias femeninas	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
000-099	Embarazo, parto y puerperio	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
O88	Embolia obstétrica	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	V	12 2,3	12 338,0	-	-	-	-	-	-
		M	17 3,0	17 514,1	-	-	-	-	-	-
P00	Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	1 30,2	-	-	-	-	-	-
P05	Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	1 30,2	-	-	-	-	-	-

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2007

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	CÓDIGO
								1	1	1	1	N05
-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	-	4,4	6,8	11,4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	3
-	-	-	-	-	-	-	4,5	10,8	-	13,7	34,1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	7	
-	-	-	-	-	-	-	3,9	-	6,2	15,9	32,0	
-	-	1	2	2	3	4	4	8	9	17	25	N18
-	-	2,4	5,2	5,6	9,9	18,0	18,0	28,8	40,0	116,1	284,3	
-	-	-	1	-	3	2	-	-	7	12	25	
-	-	-	2,5	-	9,0	7,8	-	-	21,8	47,6	114,2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	7	N19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,8	27,3	79,6	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	8	19	
-	-	-	-	-	-	3,0	-	-	6,2	31,7	86,8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	N20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,7	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	N28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,7	11,4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,7	N32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	9	N39
-	-	-	-	-	-	-	6,6	-	3,6	13,3	61,5	227,4
-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	8	10	34
-	-	-	-	-	-	-	3,0	7,8	11,6	24,9	39,7	155,2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	N40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,7	34,1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N61
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	N73
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	000-099
2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O88
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2007

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

CÓDIGO	CAUSA	TOTAL	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
P07	Trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer, no clasificados en otra parte	3 0,6 M 1 0,2	3 84,5 1 30,2	-	-	-	-	-	-
P20	Hipoxia intrauterina	V M 1 0,2	- - 1 30,2	-	-	-	-	-	-
P21	Asfixia del nacimiento	V M 1 0,2	- - 1 30,2	-	-	-	-	-	-
P23	Neumonía congénita	V M 1 0,2	1 28,2 1 30,2	-	-	-	-	-	-
P24	Síndromes de aspiración neonatal	V M 1 0,2	- - 1 30,2	-	-	-	-	-	-
P26	Hemorragia pulmonar originada en el período perinatal	V M 1 0,2	1 28,2 1 30,2	-	-	-	-	-	-
P29	Trastornos cardiovasculares originados en el período perinatal	V M 1 0,2	- - 1 30,2	-	-	-	-	-	-
P36	Sepsis bacteriana del recién nacido	V M 2 0,4	2 56,3 3 90,7	-	-	-	-	-	-
P52	Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	V M 2 0,4	2 56,3 1 30,2	-	-	-	-	-	-
P77	Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	V M 2 0,4	2 56,3 4 121,0	-	-	-	-	-	-
P91	Otras alteraciones cerebrales del recién nacido	V M 1 0,2	1 28,2	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	V M 19 3,7 10 1,8	6 169,0 4 121,0	-	-	-	-	-	2 5,0 1 2,6
Q04	Otras malformaciones congénitas del encéfalo	V M 1 0,2	- - 1 30,2	-	-	-	-	-	-
Q20	Malformaciones congénitas de las cámaras cardíacas y sus conexiones	V M 2 0,4	1 28,2	-	-	-	-	-	1 2,5
Q21	Malformaciones congénitas de los tabiques cardíacos	V M 2 0,4	- - 2 56,3	-	-	-	-	-	-
Q23	Malformaciones congénitas de las válvulas aórtica y mitral	V M 2 0,4	2 56,3	-	-	-	-	-	-
Q24	Otras malformaciones congénitas del corazón	V M 2 0,4	1 28,2	-	-	-	-	-	-
Q25	Malformaciones congénitas de las grandes arterias	V M 2 0,4	- - 2 60,5	-	-	-	-	-	-
Q28	Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	V M 1 0,2	- - 1 0,2	-	-	-	-	-	-

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2007

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

<u>30-34</u>	<u>35-39</u>	<u>40-44</u>	<u>45-49</u>	<u>50-54</u>	<u>55-59</u>	<u>60-64</u>	<u>65-69</u>	<u>70-74</u>	<u>75-79</u>	<u>80-84</u>	<u>85+</u>	<u>CÓDIGO</u>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P77
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P91
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1 2,5	- 2,4	- 2	- 1	1 5,6	2 3,3	- -	- 1	- 3,1	3 20,5	3 34,1	Q00-Q99
-	-	- 4,6	- 2,5	- -	- -	- -	- -	- -	- 4,0	- -	- -	Q04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 6,8	- -	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q24
-	-	- 1 2,4	- - -	- - -								
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 4,0	- -	Q28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	- 1 2,3	- - -	- - -								

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2007

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

CÓDIGO	CAUSA		TOTAL	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
Q41	Ausencia, atresia y estenosis congénita del intestino delgado	V	1 0,2	1 28,2	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
Q43	Otras malformaciones congénitas del intestino	V	3 0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
Q44	Malformaciones congénitas de la vesícula biliar, de los conductos biliares y del hígado	V	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
Q60	Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	1 30,2	-	-	-	-	-	-
Q61	Enfermedad quística del riñón	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
Q87	Otros síndromes de malformaciones congénitas especificados que afectan múltiples sistemas	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	1
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	2,5
Q90	Síndrome de Down	V	3 0,6	1 28,2	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	2,6
R00-R99	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	V	40 7,8	1 28,2	-	-	-	-	-	-
		M	100 17,9	-	-	-	-	1 4,7	-	-
R19	Otros síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
R53	Malestar y fatiga	V	3 0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
R54	Senilidad	V	24 4,7	-	-	-	-	-	-	-
		M	87 15,5	-	-	-	-	-	-	-
R57	Choque, no clasificado en otra parte	V	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
R63	Síntomas y signos concernientes a la alimentación ya la ingestión de líquidos	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
R95	Síndrome de la muerte súbita infantil	V	1 0,2	1 28,2	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
R96	Otras muertes súbitas de causa desconocida	V	3 0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
R98	Muerte sin asistencia	V	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
R99	Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad	V	5 1,0	-	-	-	-	-	-	-
		M	8 1,4	-	-	-	-	1 4,7	-	-
V01-Y89	Causas externas de morbilidad y mortalidad	V	337 65,4	1 28,2	2 13,5	-	1 5,4	7 31,2	18 59,3	21 52,6
		M	160 28,6	1 30,2	-	-	1 5,6	-	1 3,4	5 12,8
V01	Peatón lesionado por colisión con vehículo de pedal	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2007

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	CÓDIGO Q41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	Q43
-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	6,8	11,4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Q44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,7	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q60
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	Q61
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q87
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Q90
-	2,5	-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2,3	-	-	-	-	-	-
1 2,3	1 2,5	2 4,9	-	-	-	1 3,3	-	1 3,6	1 4,4	5 34,2	27 307,0	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	R53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	21	R54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	238,8	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	27,8	356,1
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R57
-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R63
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	R96
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	6,8	11,4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	R98
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6
1 2,3	- 2	- 4,9	-	-	-	-	-	-	-	-	1 6,8	11,4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,9	22,8	-
18 41,6	25 61,4	26 63,5	20 47,6	20 51,5	24 67,6	20 66,1	17 76,3	26 93,6	31 137,8	34 232,3	26 295,6	V01-Y89
6 14,3	2 5,0	5 12,0	5 11,5	2 4,9	3 8,0	3 33,1	11 15,5	17 49,3	25 77,8	23 91,2	17 223,7	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	-

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2007

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

CÓDIGO	CAUSA		TOTAL	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
V02	Peatón lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
V03	Peatón lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta	V	11 2,1	-	-	-	-	-	-	-
		M	7 1,3	-	-	-	-	-	-	1 2,6
V04	Peatón lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús	V	2 0,4	-	-	-	-	-	1 3,3	-
		M	4 0,7	-	-	-	-	-	-	-
V05	Peatón lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles	V	6 1,2	-	-	-	-	-	1 3,3	-
		M	5 0,9	-	-	-	-	-	-	1 2,6
V09	Peatón lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados	V	3 0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
V13	Ciclista lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
V14	Ciclista lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús	V	1 0,2	-	-	-	-	-	1 3,3	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
V17	Ciclista lesionado por colisión con objeto estacionado o fijo	V	1 0,2	-	-	-	-	-	1 3,3	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
V18	Ciclista lesionado en accidente de transporte sin colisión	V	1 0,2	-	-	-	-	-	1 4,5	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
V23	Motociclista lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta	V	10 1,9	-	-	-	-	-	2 6,6	3 7,5
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
V24	Motociclista lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	1 2,5
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
V27	Motociclista lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado	V	3 0,6	-	-	-	-	-	1 3,3	1 2,5
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
V28	Motociclista lesionado en accidente de transporte sin colisión	V	1 0,2	-	-	-	-	-	1 3,3	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	1 2,6
V42	Ocupante de automóvil lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas	V	4 0,8	-	-	-	-	-	2 8,9	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
V43	Ocupante de automóvil lesionado por colisión con otro automóvil, camioneta o furgoneta	V	9 1,7	-	-	-	-	-	1 4,5	-
		M	3 0,5	-	-	-	-	-	-	-
V44	Ocupante de automóvil lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús	V	7 1,4	-	-	-	-	-	1 3,3	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
V45	Ocupante de automóvil lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	1 2,6
V47	Ocupante de automóvil lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado	V	4 0,8	-	-	-	-	-	2 6,6	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
V48	Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte sin colisión	V	11 2,1	1 28,2	-	-	-	-	1 3,3	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2007

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	CÓDIGO
												V02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	2	1	1	-	3	2	1	-	V03
-	2,5	-	-	5,2	2,8	3,3	-	10,8	8,9	6,8	-	-
-	1	1	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-
-	2,5	2,4	-	-	-	3,0	-	-	6,2	4,0	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	V04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,4	-
-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-
-	-	2,4	-	-	2,7	-	-	-	6,2	-	-	V05
-	-	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2,4	5,2	-	6,6	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
2,4	-	-	-	-	-	-	-	2,9	3,1	4,0	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	V09
2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	6,8	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V13
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2,6	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V23
-	-	3	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
-	-	7,3	-	-	2,8	-	-	3,6	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V27
-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	V42
2,3	-	-	-	-	-	-	-	4,5	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	3	-	V43
-	-	4,9	2,4	-	-	3,3	-	-	-	20,5	-	-
-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
-	2,5	-	-	-	-	3,0	-	2,9	-	-	-	-
1	1	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	V44
2,3	2,5	-	4,8	-	-	-	-	3,6	4,4	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	V45
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	V47
-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	1	-	-	1	3	-	-	-	-	-	V48
2,3	7,4	2,4	-	-	2,8	9,9	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2007

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

CÓDIGO	CAUSA	TOTAL	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
V49	Ocupante de automóvil lesionado en otros accidentes de transporte, y V en los no especificados	1 0,2	-	-	-	-	-	-	3,3
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
V54	Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús	V 2 0,4	-	-	-	-	-	1	-
	M	-	-	-	-	-	-	4,5	-
V58	Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en accidente de transporte sin colisión	V 1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
	M 1 0,2	-	-	-	-	-	-	-	-
V67	Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado	V 1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
V68	Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado en accidente de transporte sin colisión	V 1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
V84	Ocupante de vehículo especial (de motor) para uso principalmente en agricultura lesionado en accidente de transporte	V 9 1,7	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
V85	Ocupante de vehículo especial (de motor) para construcción lesionado en accidente de transporte	V 1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
V89	Accidente de vehículo de motor o sin motor, tipo de vehículo no especificado	V 2 0,4	-	-	-	-	-	-	2
	M	-	-	-	-	-	-	-	5,0
V95	Accidente de aeronave de motor, con ocupante lesionado	V 2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
W06	Caída que implica cama	V 1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
W10	Caída en o desde escalera y escalones	V 4 0,8	-	-	-	-	-	-	-
	M 6 1,1	-	-	-	-	-	-	-	-
W13	Caída desde, fuera o a través de un edificio u otra construcción	V 4 0,8	-	-	-	-	-	-	1
	M	-	-	-	-	-	-	-	2,5
W15	Caída desde peñasco	V 1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
W18	Otras caídas en el mismo nivel	V 1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
	M 1 0,2	-	-	-	-	-	-	-	-
W19	Caída no especificada	V 33 6,4	-	-	-	-	-	-	-
	M 39 7,0	-	-	-	-	-	-	-	-
W20	Golpe por objeto arrojado, proyectado o que cae	V 6 1,2	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
W24	Contacto traumático con dispositivos de elevación y transmisión, no clasificados en otra parte	V 2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
W26	Contacto traumático con cuchillo, espada, daga o puñal	V 1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
W31	Contacto traumático con otras maquinarias, y las no especificadas	V 1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2007

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	CÓDIGO
												V49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V54
2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	-	V58
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V67
2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	V68
-	-	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3	-	-	2	2	2	-	-	-	V84
-	-	7,1	-	-	6,6	9,0	7,2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	V85
-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V89
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V95
-	4,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	W06
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	W10
-	-	-	2,6	2,8	-	-	-	-	4,4	6,8	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	-
-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	11,9	9,1	-	-
-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	W13
-	-	2,4	-	-	4,5	-	4,4	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	W15
-	-	-	-	-	4,5	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	W18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	-
1	-	-	1	3	-	1	4	7	8	8	-	W19
2,3	-	-	2,6	8,4	-	4,5	14,4	31,1	54,7	91,0	-	-
-	-	-	-	-	1	1	1	5	6	25	-	-
-	-	-	-	-	3,0	3,9	2,9	15,6	23,8	114,2	-	-
1	-	-	1	-	2	1	-	1	-	-	-	W20
2,5	-	-	2,6	-	6,6	4,5	-	4,4	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	W24
-	-	-	2,6	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	W26
-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	W31
-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2007

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

CÓDIGO	CAUSA		TOTAL	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
W55	Mordedura o ataque de otros mamíferos	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
W69	Ahogamiento y sumersión mientras se está en aguas naturales	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	1	-	-	-
W70	Ahogamiento y sumersión posterior a caída en aguas naturales	V	3 0,6	-	-	-	5,6	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
W73	Otros ahogamientos y sumersiones especificados	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
W74	Ahogamiento y sumersión no especificados	V	3 0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
W77	Obstrucción de la respiración debida a hundimiento, caída de tierra u otras sustancias	V	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
W78	Inhalación de contenidos gástricos	V	2 0,4	-	-	-	-	1	-	-
		M	-	-	-	-	4,5	-	-	-
W79	Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias	V	4 0,8	-	-	-	-	-	-	-
		M	5 0,9	-	-	-	-	-	-	-
W84	Obstrucción no especificada de la respiración	V	21 4,1	-	-	-	-	-	-	1
		M	24 4,3	-	-	-	-	-	-	2,5
W87	Exposición a corriente eléctrica no especificada	V	2 0,4	-	-	-	1	-	-	-
		M	-	-	-	-	5,4	-	-	-
X04	Exposición a ignición de material altamente inflamable	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
X09	Exposición a humos, fuegos o llamas no especificados	V	3 0,6	-	2	-	-	-	-	-
		M	2 0,4	-	13,5	-	-	-	-	-
X10	Contacto con bebidas, alimentos, grasas y aceites para cocinar, calientes	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
X41	Envenenamiento accidental por, y exposición a drogas antiepilepticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotropicas, no clasificadas en otra parte	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
X42	Envenenamiento accidental por, y exposición a narcóticos y psicodislépticos [alucinógenos], no clasificados en otra parte	V	8 1,6	-	-	-	-	-	-	2
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	5,0
X44	Envenenamiento accidental por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y los no especificados	V	17 3,3	-	-	-	-	-	1	-
		M	2 0,4	-	-	-	-	-	3,3	-
X47	Envenenamiento accidental por, y exposición a otros gases y vapores	V	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
X59	Exposición a factores no especificados	V	3 0,6	-	-	-	-	-	-	1
		M	2 0,4	-	-	-	-	-	-	2,5
X61	Envenenamiento autoinflicted intencionalmente por, y exposición a drogas antiepilepticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotropicas, no clasificadas en otra parte	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2007

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

<u>30-34</u>	<u>35-39</u>	<u>40-44</u>	<u>45-49</u>	<u>50-54</u>	<u>55-59</u>	<u>60-64</u>	<u>65-69</u>	<u>70-74</u>	<u>75-79</u>	<u>80-84</u>	<u>85+</u>	<u>CÓDIGO</u>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W55
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	4,0	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	W69
-	-	-	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	W70
-	-	-	2,6	-	3,3	4,5	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W73
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	
-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	W74
-	2,4	-	2,6	-	-	4,5	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	W77
-	-	2,4	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	W78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	W79
-	-	2,4	2,6	5,6	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	-	-	
-	-	2,3	-	-	3,0	-	2,9	3,1	4,0	-	-	
-	2	1	1	1	1	-	-	2	5	3	4	W84
-	4,9	2,4	2,4	2,6	2,8	-	-	7,2	22,2	20,5	45,5	
-	-	-	-	-	-	2	-	2	4	3	13	
-	-	-	-	-	6,0	-	5,8	12,4	11,9	59,4	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	W87
-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,4	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	-	-	X09
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	4,0	-	X10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X41
-	-	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	X42
-	4,6	4,9	2,4	2,4	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	4	5	5	1	-	-	1	-	-	-	-	X44
-	9,2	12,3	12,2	2,4	-	-	4,5	-	-	-	-	
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	2,4	-	-	2,3	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X47
-	-	4,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	X59
-	-	-	2,4	-	-	3,3	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	3,0	-	2,9	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	X61
-	-	-	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2007

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

CÓDIGO	CAUSA		TOTAL	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
X64	Envenenamiento autoinflido intencionalmente por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas,y los no especificados	V	2	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,4	-	-	-	-	-	-	-
X65	Envenenamiento autoinflido intencionalmente por, y exposición al alcohol	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
X67	Envenenamiento autoinflido intencionalmente por, y exposición a otros gases y vapores	V	4	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,8	-	-	-	-	-	-	-
X70	Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	V	54	-	-	-	-	-	3	4
		M	10,5	-	-	-	-	-	9,9	10,0
X71	Lesión autoinfligida intencionalmente por ahogamiento y sumersión	V	4	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,8	-	-	-	-	-	-	-
X72	Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de arma corta	V	1	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,2	-	-	-	-	-	-	-
X73	Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de rifle, escopeta y arma larga	V	1	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,2	-	-	-	-	-	-	-
X74	Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas	V	2	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,4	-	-	-	-	-	-	-
X78	Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante	V	2	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,4	-	-	-	-	-	-	-
X80	Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado	V	20	-	-	-	-	-	-	3
		M	3,9	-	-	-	-	-	-	7,5
				16	-	-	-	-	1	1
				2,9	-	-	-	-	3,4	2,6
X81	Lesión autoinfligida intencionalmente por arrojarse o colocarse delante de objeto en movimiento	V	2	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,4	-	-	-	-	-	-	-
X88	Agresión con gases y vapores	V	1	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,2	-	-	-	-	-	-	-
X95	Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
				0,2	-	-	-	-	-	-
X99	Agresión con objeto cortante	V	2	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,4	-	-	-	-	-	-	-
Y00	Agresión con objeto romo o sin filo	V	1	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,2	-	-	-	-	-	-	-
Y09	Agresión por medios no especificados	V	1	-	-	-	-	-	1	-
		M	0,2	-	-	-	-	-	3,3	-
Y20	Ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, de intención no determinada	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
				2	1	-	-	-	-	-
				0,4	30,2	-	-	-	-	-
Y21	Ahogamiento y sumersión, de intención no determinada	V	1	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,2	-	-	-	-	-	-	-
Y30	Caída, salto o empujón desde lugar elevado, de intención no determinada	V	2	-	-	-	-	-	-	1
		M	0,4	-	-	-	-	-	-	2,5
				-	-	-	-	-	-	-

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2007

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

<u>30-34</u>	<u>35-39</u>	<u>40-44</u>	<u>45-49</u>	<u>50-54</u>	<u>55-59</u>	<u>60-64</u>	<u>65-69</u>	<u>70-74</u>	<u>75-79</u>	<u>80-84</u>	<u>85+</u>	<u>CÓDIGO</u>
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	X64
2,3	-	-	-	2,4	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2,4	-	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X65
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	X67
2,3	2,5	-	2,4	-	-	-	-	-	-	6,8	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	3	3	-	1	6	2	3	8	8	7	5	X70
2,3	7,4	7,3	-	2,6	16,9	6,6	13,5	28,8	35,6	47,8	56,9	
-	-	1	1	1	1	1	-	2	-	-	-	
-	-	2,4	2,3	2,5	2,7	3,0	-	5,8	-	-	-	X71
-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	
-	-	2,4	-	-	-	3,3	-	3,6	4,4	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
2,4	-	-	-	-	-	-	-	2,9	3,1	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X72
-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X73
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	X74
-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	-	-	11,4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	X78
-	-	2,4	-	-	-	-	-	-	-	6,8	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	4,0	-	
2	1	-	1	1	2	3	1	1	1	1	3	X80
4,6	2,5	-	2,4	2,6	5,6	9,9	4,5	3,6	4,4	6,8	34,1	
-	-	-	-	1	1	2	2	2	1	3	2	
-	-	-	-	2,5	2,7	6,0	7,8	5,8	3,1	11,9	9,1	X81
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	2,6	-	-	4,5	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X88
2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X95
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X99
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	3,3	4,5	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	3,9	2,9	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Y00
-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y09
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	3,0	-	-	-	-	-	Y21
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y30
-	-	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2007

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

CÓDIGO	CAUSA		TOTAL	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
Y44	Efectos adversos de agentes que afectan primariamente los constituyentes de la sangre	V	3 0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	4 0,7	-	-	-	-	-	-	-
Y45	Efectos adversos de drogas analgésicas, antipiréticas y antiinflamatorias	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
Y47	Efectos adversos de drogas sedantes, hipnóticas y ansiolíticas	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
Y52	Efectos adversos de agentes que afectan primariamente el sistema cardiovascular	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
Y83	Cirugía y otros procedimientos quirúrgicos como la causa de reacción anormal del paciente o de complicación posterior, sin mención de incidente en el momento de efectuar el procedimiento	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
Y85	Secuelas de accidentes de transporte	V	3 0,6	-	-	-	-	1	-	-
		M	-	-	-	-	-	4,5	-	-
Y86	Secuelas de otros accidentes	V	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-

*Las causas omitidas lo son por ausencia de casos.

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2007

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

<u>30-34</u>	<u>35-39</u>	<u>40-44</u>	<u>45-49</u>	<u>50-54</u>	<u>55-59</u>	<u>60-64</u>	<u>65-69</u>	<u>70-74</u>	<u>75-79</u>	<u>80-84</u>	<u>85+</u>	<u>CÓDIGO</u>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	Y44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	3,1	4,0	4,6	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Y45
-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	Y47
-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,1	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y83
-	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	-	4,6	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	Y85
-	-	-	2,6	-	-	-	-	3,6	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	Y86
-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	-	-	11,4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

I.10. CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	V	6449	-	21	4	4	33	64	148	364	696	1201	2321	1593
	M	1251,5	-	591,5	27,0	10,9	62,5	77,0	181,3	450,1	1058,2	2399,7	6251,3	18112,6
	T	6197	-	25	-	3	7	22	63	145	265	580	1993	3094
	V	1107,5	-	756,0	-	8,7	13,9	27,1	77,2	172,3	375,3	962,2	3473,9	14127,2
	M	12646	-	46	4	7	40	86	211	509	961	1781	4314	4687
	T	1176,5	-	670,8	13,8	9,8	38,7	52,4	129,3	308,4	704,7	1614,4	4565,1	15269,1
A00-B99, R75, U04.9	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	V	103	-	1	-	-	4	10	17	10	17	27	17
		M	20,0	-	6,8	-	-	4,8	12,2	21,0	15,2	34,0	72,7	193,3
		T	89	-	1	-	-	-	2	1	6	6	32	41
		V	15,9	-	30,2	-	-	-	2,5	1,2	8,5	10,0	55,8	187,2
		M	192	-	1	1	-	-	4	12	18	16	23	59
		T	17,9	-	14,6	3,4	-	-	2,4	7,4	10,9	11,7	20,8	188,9
	1 Enfermedades infecciosas intestinales	V	7	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3
		M	1,4	-	-	-	-	-	-	1,2	-	2,0	5,4	34,1
		T	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6
		V	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,2	27,4
		M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1,5	-	-	-	-	-	-	0,6	-	0,9	5,3	29,3
	2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	V	19	-	-	-	-	-	-	2	5	3	6	3
		M	3,7	-	-	-	-	-	-	2,5	7,6	6,0	16,2	34,1
		T	9	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	2
		V	1,6	-	-	-	-	-	-	1,2	1,4	1,7	7,0	9,1
		M	28	-	-	-	-	-	-	3	6	4	10	5
		T	2,6	-	-	-	-	-	-	1,8	4,4	3,6	10,6	16,3
	3 Infecciones meningocócicas	V	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
		M	0,4	-	6,8	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		V	0,2	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-	-	-
		M	3	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-
		T	0,3	-	3,4	-	-	-	-	0,6	-	-	0,9	-
	4 Septicemia	V	35	-	-	-	-	-	1	-	2	2	10	10
		M	6,8	-	-	-	-	-	1,2	-	2,5	3,0	20,0	26,9
		T	55	-	-	-	-	-	-	-	4	4	18	29
		V	9,8	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	6,6	31,4
		M	90	-	-	-	-	-	-	1	-	2	14	28
		T	8,4	-	-	-	-	-	-	2	-	6	14	39
	5 Hepatitis vírica	V	9	-	-	-	-	-	-	2	4	-	-	3
		M	1,7	-	-	-	-	-	-	2,4	4,9	-	-	8,1
		T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		V	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	8,7
		M	16	-	-	-	-	-	-	2	4	-	1	8
		T	1,5	-	-	-	-	-	-	1,2	2,4	-	0,9	8,5
	6 SIDA	V	25	-	-	-	-	-	3	8	8	3	-	3
		M	4,9	-	-	-	-	-	3,6	9,8	9,9	4,6	-	8,1
		T	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
		V	0,4	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-	-	1,7
		M	27	-	-	-	-	-	-	3	9	8	3	-
		T	2,5	-	-	-	-	-	-	1,8	5,5	4,8	2,2	-
	7 VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, ...)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos	V	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1
		M	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	8,1	11,4
		T	6	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	3
		V	1,1	-	30,2	-	-	-	-	-	-	1,4	-	1,7
		M	12	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	4
		T	1,1	-	14,6	-	-	-	-	-	-	0,7	1,8	4,2
C00-C48	Tumores	V	2130	-	1	2	3	6	34	151	342	554	722	315
		M	413,4	-	6,8	5,4	5,7	7,2	41,6	186,7	520,0	1107,0	1944,6	3581,6
		T	1300	-	1	-	2	8	30	91	155	259	448	304
		V	232,3	-	30,2	-	5,8	4,0	9,9	36,8	108,1	219,5	429,7	780,9
		M	3430	-	1	1	4	5	14	64	242	497	813	1170
		T	319,1	-	14,6	3,4	5,6	4,8	8,5	39,2	146,6	364,4	736,9	1238,1
	9 Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	V	54	-	-	-	-	-	1	-	14	15	14	8
		M	10,5	-	-	-	-	-	1,2	-	17,3	22,8	28,0	21,5
		T	16	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	2
		V	2,9	-	-	-	-	-	-	1,2	-	2,8	6,6	12,2
		M	70	-	-	-	-	-	1	1	14	17	18	15
		T	6,5	-	-	-	-	-	0,6	0,6	8,5	12,5	16,3	15,9
	10 Tumor maligno del esófago	V	47	-	-	-	-	-	-	2	3	14	13	10
		M	9,1	-	-	-	-	-	-	2,4	3,7	21,3	26,0	26,9
		T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
		V	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	13,7
		M	52	-	-	-	-	-	-	2	3	14	13	12
		T	4,8	-	-	-	-	-	-	1,2	1,8	10,3	11,8	12,7
		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,1

I.10(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
11 Tumor maligno del estómago	V 129	-	-	-	-	-	-	1	7	21	36	47	17
	M 25,0	-	-	-	-	-	-	1,2	8,7	31,9	71,9	126,6	193,3
	M 65	-	-	-	-	-	-	-	3	9	10	21	22
	M 11,6	-	-	-	-	-	-	-	3,6	12,7	16,6	36,6	100,5
	T 194	-	-	-	-	-	-	1	10	30	46	68	39
	T 18,0	-	-	-	-	-	-	0,6	6,1	22,0	41,7	72,0	127,1
12 Tumor maligno del colon	V 199	-	-	-	-	-	-	4	10	20	58	75	32
	V 38,6	-	-	-	-	-	-	4,9	12,4	30,4	115,9	202,0	363,8
	M 143	-	-	-	-	-	-	1	-	3	15	20	62
	M 25,6	-	-	-	-	-	-	1,2	-	3,6	21,2	33,2	108,1
	T 342	-	-	-	-	-	-	1	4	13	35	78	137
	T 31,8	-	-	-	-	-	-	0,6	2,5	7,9	25,7	70,7	145,0
13 Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	V 64	-	-	-	-	-	-	2	2	12	15	24	9
	V 12,4	-	-	-	-	-	-	2,4	2,5	18,2	30,0	64,6	102,3
	M 49	-	-	-	-	-	-	1	4	9	11	16	8
	M 8,8	-	-	-	-	-	-	1,2	4,8	12,7	18,2	27,9	36,5
	T 113	-	-	-	-	-	-	3	6	21	26	40	17
	T 10,5	-	-	-	-	-	-	1,8	3,6	15,4	23,6	42,3	55,4
14 Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas	V 105	-	-	-	-	-	-	1	14	21	29	29	11
	V 20,4	-	-	-	-	-	-	1,2	17,3	31,9	57,9	78,1	125,1
	M 44	-	-	-	-	-	-	1	1	2	11	20	9
	M 7,9	-	-	-	-	-	-	1,2	1,2	2,8	18,2	34,9	41,1
	T 149	-	-	-	-	-	-	2	15	23	40	49	20
	T 13,9	-	-	-	-	-	-	1,2	9,1	16,9	36,3	51,9	65,2
15 Tumor maligno del páncreas	V 94	-	-	-	-	-	-	-	12	20	25	28	9
	V 18,2	-	-	-	-	-	-	-	14,8	30,4	50,0	75,4	102,3
	M 80	-	-	-	-	-	-	1	4	4	19	34	18
	M 14,3	-	-	-	-	-	-	1,2	4,8	5,7	31,5	59,3	82,2
	T 174	-	-	-	-	-	-	1	16	24	44	62	27
	T 16,2	-	-	-	-	-	-	0,6	9,7	17,6	39,9	65,6	88,0
16 Otros tumores malignos digestivos	V 31	-	-	-	-	-	-	2	3	4	6	9	7
	V 6,0	-	-	-	-	-	-	2,4	3,7	6,1	12,0	24,2	79,6
	M 25	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	8	8
	M 4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	8,3	13,9	36,5
	T 56	-	-	-	-	-	-	2	3	8	11	17	15
	T 5,2	-	-	-	-	-	-	1,2	1,8	5,9	10,0	18,0	48,9
17 Tumor maligno de la laringe	V 55	-	-	-	-	-	-	1	10	12	13	16	3
	V 10,7	-	-	-	-	-	-	1,2	12,4	18,2	26,0	43,1	34,1
	M 1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	M 0,2	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-	-	-
	T 56	-	-	-	-	-	-	1	11	12	13	16	3
	T 5,2	-	-	-	-	-	-	0,6	6,7	8,8	11,8	16,9	9,8
18 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	V 608	-	-	-	-	-	-	12	43	133	170	205	45
	V 118,0	-	-	-	-	-	-	14,7	53,2	202,2	339,7	552,1	511,7
	M 110	-	-	-	-	-	-	7	20	21	25	28	9
	M 19,7	-	-	-	-	-	-	8,6	23,8	29,7	41,5	48,8	41,1
	T 718	-	-	-	-	-	-	19	63	154	195	233	54
	T 66,8	-	-	-	-	-	-	11,6	38,2	112,9	176,8	246,6	175,9
19 Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos	V 11	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	4	1
	V 2,1	-	-	-	-	-	-	-	2,5	1,5	6,0	10,8	11,4
	M 2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	M 0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	1,7	-
	T 13	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	5	1
	T 1,2	-	-	-	-	-	-	-	1,2	1,5	2,7	5,3	3,3
20 Tumores malignos del hueso y cartílagos articulares	V 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	V 0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	11,4
	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	M 0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6
	T 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
	T 0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	-	6,5
21 Melanoma maligno de la piel	V 16	-	-	-	1	-	-	1	1	2	5	3	3
	V 3,1	-	-	-	2,7	-	-	1,2	1,2	3,0	10,0	8,1	34,1
	M 13	-	-	-	-	1	-	-	-	2	6	3	1
	M 2,3	-	-	-	-	2,0	-	-	-	2,8	10,0	5,2	4,6
	T 29	-	-	-	1	1	-	1	1	4	11	6	4
	T 2,7	-	-	-	1,4	1,0	-	0,6	0,6	2,9	10,0	6,3	13,0
22 Otros tumores de la piel y tejidos blandos	V 21	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	9	3
	V 4,1	-	-	-	-	-	-	1,2	2,5	4,6	6,0	24,2	34,1
	M 23	-	-	-	-	-	-	2	1	3	3	6	8
	M 4,1	-	-	-	-	-	-	2,5	1,2	3,6	4,2	-	10,5
	T 44	-	-	-	-	-	-	2	2	5	6	3	11
	T 4,1	-	-	-	-	-	-	1,2	1,2	3,0	4,4	2,7	15,9
23 Tumor maligno de la mama	V 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	V 0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	11,4
	M 203	-	-	-	-	-	-	1	8	23	33	41	49
	M 36,3	-	-	-	-	-	-	1,2	9,8	27,3	46,7	68,0	85,4
	T 205	-	-	-	-	-	-	1	8	23	33	42	49
	T 19,1	-	-	-	-	-	-	0,6	4,9	13,9	24,2	38,1	51,9
													159,6

I.10(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
24 Tumor maligno del cuello del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	25	-	-	-	-	-	2	3	2	7	7	4
		4,5	-	-	-	-	-	2,5	3,6	2,8	11,6	12,2	18,3
	T	25	-	-	-	-	-	2	3	2	7	7	4
		2,3	-	-	-	-	-	1,2	1,8	1,5	6,3	7,4	13,0
25 Tumor maligno de otras partes del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	37	-	-	-	-	-	1	2	7	8	13	6
		6,6	-	-	-	-	-	1,2	2,4	9,9	13,3	22,7	27,4
	T	37	-	-	-	-	-	1	2	7	8	13	6
		3,4	-	-	-	-	-	0,6	1,2	5,1	7,3	13,8	19,5
26 Tumor maligno del ovario	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	62	-	-	-	-	-	1	4	7	17	18	15
		11,1	-	-	-	-	-	1,2	4,8	9,9	28,2	31,4	68,5
	T	62	-	-	-	-	-	1	4	7	17	18	15
		5,8	-	-	-	-	-	0,6	2,4	5,1	15,4	19,0	48,9
27 Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	12	-	-	-	-	-	1	-	-	3	7	1
		2,1	-	-	-	-	-	1,2	-	-	5,0	12,2	4,6
	T	12	-	-	-	-	-	1	-	-	3	7	1
		1,1	-	-	-	-	-	0,6	-	-	2,7	7,4	3,3
28 Tumor maligno de la próstata	V	219	-	-	-	-	-	-	2	8	39	97	73
		42,5	-	-	-	-	-	2,5	12,2	77,9	261,3	830,0	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	219	-	-	-	-	-	-	2	8	39	97	73
		20,4	-	-	-	-	-	1,2	5,9	35,4	102,6	237,8	-
29 Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos	V	4	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-
		0,8	-	-	-	1,9	-	1,2	-	-	-	5,4	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	4	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-
		0,4	-	-	-	1,0	-	0,6	-	-	-	2,1	-
30 Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal	V	55	-	-	-	-	-	-	1	9	18	13	14
		10,7	-	-	-	-	-	-	1,2	13,7	36,0	35,0	159,2
	M	30	-	-	-	-	-	-	1	1	9	9	10
		5,4	-	-	-	-	-	-	1,2	1,4	14,9	15,7	45,7
	T	85	-	-	-	-	-	-	2	10	27	22	24
		7,9	-	-	-	-	-	-	1,2	7,3	24,5	23,3	78,2
31 Tumor maligno de la vejiga	V	83	-	-	-	-	-	1	3	7	18	34	20
		16,1	-	-	-	-	-	1,2	3,7	10,6	36,0	91,6	227,4
	M	27	-	-	-	-	-	1	1	1	4	7	13
		4,8	-	-	-	-	-	1,2	1,2	1,4	6,6	12,2	59,4
	T	110	-	-	-	-	-	2	4	8	22	41	33
		10,2	-	-	-	-	-	1,2	2,4	5,9	19,9	43,4	107,5
32 Otros tumores malignos de las vías urinarias	V	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2
		1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	10,8	22,7
	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		0,2	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-	-	-
	T	8	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	2
		0,7	-	-	-	-	-	-	0,6	-	0,9	4,2	6,5
33 Tumor maligno del encéfalo	V	34	-	1	-	-	1	1	3	6	8	13	1
		6,6	-	6,8	-	-	1,2	1,2	3,7	9,1	16,0	35,0	11,4
	M	38	-	-	1	1	3	1	4	6	8	11	3
		6,8	-	-	2,9	2,0	3,7	1,2	4,8	8,5	13,3	19,2	13,7
	T	72	-	1	1	1	4	2	7	12	16	24	4
		6,7	-	3,4	1,4	1,0	2,4	1,2	4,2	8,8	14,5	25,4	13,0
34 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos	V	7	-	-	-	-	1	-	-	-	3	3	-
		1,4	-	-	-	-	1,2	-	-	-	6,0	8,1	-
	M	16	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	6
		2,9	-	-	-	-	-	-	-	2,8	3,3	10,5	27,4
	T	23	-	-	-	-	1	-	-	2	5	9	6
		2,1	-	-	-	-	0,6	-	-	1,5	4,5	9,5	19,5
35 Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados	V	148	-	-	-	-	-	1	12	20	46	38	31
		28,7	-	-	-	-	-	1,2	14,8	30,4	91,9	102,3	352,5
	M	105	-	-	-	-	-	1	1	7	9	16	40
		18,8	-	-	-	-	-	1,2	1,2	8,3	12,7	26,5	69,7
	T	253	-	-	-	-	-	1	2	19	29	62	78
		23,5	-	-	-	-	-	0,6	1,2	11,5	21,3	56,2	82,5
36 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	V	60	-	-	-	-	1	-	4	7	15	21	12
		11,6	-	-	-	-	1,2	-	4,9	10,6	30,0	56,6	136,4
	M	85	-	-	-	-	-	2	3	6	17	41	16
		15,2	-	-	-	-	-	2,5	3,6	8,5	28,2	71,5	73,1
	T	145	-	-	-	-	-	1	2	7	13	32	62
		13,5	-	-	-	-	-	0,6	1,2	4,2	9,5	29,0	65,6
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,2

I.10(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
37 Leucemia	V	43	-	-	-	1	1	2	2	1	6	9	12	9	
		8,3	-	-	-	2,7	1,9	2,4	2,4	1,2	9,1	18,0	32,3	102,3	
	M	58	-	-	-	1	-	-	-	3	5	12	23	14	
		10,4	-	-	-	2,9	-	-	-	3,6	7,1	19,9	40,1	63,9	
	T	101	-	-	-	2	1	2	2	4	11	21	35	23	
		9,4	-	-	-	2,8	1,0	1,2	1,2	2,4	8,1	19,0	37,0	74,9	
38 Tumores in situ	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39 Tumores benignos	V	5	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	-	
		1,0	-	-	-	-	1,9	-	-	-	1,5	2,0	5,4	-	
	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	
		0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	5,2	-	
	T	9	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	5	-	
		0,8	-	-	-	-	1,0	-	-	-	1,5	0,9	5,3	-	
40 Síndrome Mielodiplástico	V	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	1	
		1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	16,2	11,4	
	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	
		1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	7,0	4,6	
	T	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10	2	
		1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	10,6	6,5	
41 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido	V	19	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	10	3	
		3,7	-	-	-	-	-	-	1,2	2,5	-	6,0	26,9	34,1	
	M	13	-	1	-	-	-	-	-	-	3	2	2	5	
		2,3	-	30,2	-	-	-	-	-	-	4,2	3,3	3,5	22,8	
	T	32	-	1	-	-	-	-	1	2	3	5	12	8	
		3,0	-	14,6	-	-	-	-	0,6	1,2	2,2	4,5	12,7	26,1	
D50-D89	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V	17	-	-	-	-	-	2	-	1	5	4	5	
		3,3	-	-	-	-	-	-	2,4	-	1,5	10,0	10,8	56,9	
	M	25	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	4	16	
		4,5	-	-	-	-	-	-	-	1,2	4,2	1,7	7,0	73,1	
	T	42	-	-	-	-	-	-	2	1	4	6	8	21	
		3,9	-	-	-	-	-	-	1,2	0,6	2,9	5,4	8,5	68,4	
42 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	V	17	-	-	-	-	-	-	2	-	1	5	4	5	
		3,3	-	-	-	-	-	-	2,4	-	1,5	10,0	10,8	56,9	
	M	23	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	16	
		4,1	-	-	-	-	-	-	-	1,2	2,8	1,7	5,2	73,1	
	T	40	-	-	-	-	-	-	2	1	3	6	7	21	
		3,7	-	-	-	-	-	-	1,2	0,6	2,2	5,4	7,4	68,4	
43 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
		0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	1,7	
	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
		0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	1,1	
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	V	134	-	-	-	-	-	2	8	11	18	61	34	
		26,0	-	-	-	-	-	-	2,4	9,9	16,7	36,0	164,3	386,6	
	M	258	-	-	-	-	-	-	3	2	9	19	100	125	
		46,1	-	-	-	-	-	-	3,7	2,4	12,7	31,5	174,3	570,8	
	T	392	-	-	-	-	-	-	5	10	20	37	161	159	
		36,5	-	-	-	-	-	-	3,1	6,1	14,7	33,5	170,4	518,0	
44 Diabetes mellitus	V	118	-	-	-	-	-	-	1	6	8	16	55	32	
		22,9	-	-	-	-	-	-	1,2	7,4	12,2	32,0	148,1	363,8	
	M	219	-	-	-	-	-	-	2	1	7	15	84	110	
		39,1	-	-	-	-	-	-	2,5	1,2	9,9	24,9	146,4	502,3	
	T	337	-	-	-	-	-	-	3	7	15	31	139	142	
		31,4	-	-	-	-	-	-	1,8	4,2	11,0	28,1	147,1	462,6	
45 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	V	16	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	6	2	
		3,1	-	-	-	-	-	-	1,2	2,5	4,6	4,0	16,2	22,7	
	M	39	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	16	15	
		7,0	-	-	-	-	-	-	1,2	1,2	2,8	6,6	27,9	68,5	
	T	55	-	-	-	-	-	-	2	3	5	6	22	17	
		5,1	-	-	-	-	-	-	1,2	1,8	3,7	5,4	23,3	55,4	
F00-F99	Trastornos mentales y del comportamiento	V	206	-	-	-	-	-	1	1	5	1	11	77	110
		40,0	-	-	-	-	-	-	1,2	1,2	6,2	1,5	22,0	207,4	1250,7
	M	428	-	-	-	-	-	-	2	-	-	9	114	303	
		76,5	-	-	-	-	-	-	2,5	-	-	14,9	198,7	1383,5	
	T	634	-	-	-	-	-	-	1	3	5	1	20	191	413
		59,0	-	-	-	-	-	-	0,6	1,8	3,0	0,7	18,1	202,1	1345,5
46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	V	194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	76	109	
		37,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,0	204,7	1239,3	
	M	423	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	114	301	
		75,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,3	198,7	1374,4	
	T	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	190	410	
		57,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,4	201,1	1335,7	

I.10(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+		
47 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol		V	9	-	-	-	-	1	-	5	1	1	-	1		
			1,7	-	-	-	-	1,2	-	6,2	1,5	2,0	-	11,4		
		M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1		
			0,4	-	-	-	-	-	1,2	-	-	-	-	4,6		
		T	11	-	-	-	-	-	1	1	5	1	1	2		
			1,0	-	-	-	-	0,6	0,6	3,0	0,7	0,9	-	6,5		
48 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)		V	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
			0,2	-	-	-	-	-	1,2	-	-	-	-	-		
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		T	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
			0,1	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-	-		
49 Otros trastornos mentales y del comportamiento		V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-		
			0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,7	-		
		M	3	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1		
			0,5	-	-	-	-	-	1,2	-	-	1,7	-	4,6		
		T	5	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1		
			0,5	-	-	-	-	-	0,6	-	-	1,8	1,1	3,3		
G00-H95	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	V	193	-	1	-	-	2	3	4	11	9	21	91	51	
		M	37,5	-	28,2	-	-	3,8	3,6	4,9	13,6	13,7	42,0	245,1	579,9	
		T	325	-	-	-	-	2	-	2	3	9	24	131	154	
			58,1	-	-	-	-	4,0	-	2,5	3,6	12,7	39,8	228,3	703,2	
			518	-	1	-	-	4	3	6	14	18	45	222	205	
50 Meningitis		V	48,2	-	14,6	-	-	3,9	1,8	3,7	8,5	13,2	40,8	234,9	667,8	
		M														
		T														
51 Enfermedad de Alzheimer		V	3	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	
		M	0,6	-	-	-	-	1,9	-	1,2	-	-	-	2,7	-	
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	-	
			4	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	
			0,4	-	-	-	-	1,0	-	0,6	-	-	-	2,1	-	
52 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos		V	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	46	31	
		M	17,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,0	123,9	352,5	
		T	223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	96	
			39,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	18,2	167,3	
			312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23	142	
			29,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	20,8	150,3	
			101	-	1	-	-	1	3	3	11	9	9	44	20	
			19,6	-	28,2	-	-	1,9	3,6	3,7	13,6	13,7	18,0	118,5	227,4	
			101	-	-	-	-	2	-	2	3	8	13	34	39	
			18,0	-	-	-	-	4,0	-	2,5	3,6	11,3	21,6	59,3	178,1	
			202	-	1	-	-	3	3	5	14	17	22	78	59	
			18,8	-	14,6	-	-	2,9	1,8	3,1	8,5	12,5	19,9	82,5	192,2	
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio	V	1872	-	-	1	2	5	22	87	158	324	699	574		
		M	363,3	-	-	2,7	3,8	6,0	26,9	107,6	240,2	647,4	1882,7	6526,4		
		T	2432	-	-	-	-	1	-	14	22	40	159	795	1401	
			434,6	-	-	-	-	2,0	-	17,2	26,1	56,7	263,8	1385,7	6397,0	
			4304	-	-	-	-	1	3	5	36	109	198	483	1494	
53 Enfermedades cardiacas reumáticas crónicas		V	400,4	-	-	1,4	2,9	3,0	22,1	66,0	145,2	437,8	1581,0	6434,1		
		M														
		T														
54 Enfermedades hipertensivas		V	14	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	8	1	
		M	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	6,0	21,5	11,4	
		T	34	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	21	
			6,1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	2,8	10,0	18,3	
			48	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	9	29	
			4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	2,9	8,2	16,3	
55 Infarto agudo de miocardio		V	87	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	12	35	
		M	16,9	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	13,7	24,0	94,3	
		T	177	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	58	
			31,6	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	1,2	13,3	101,1	
			264	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	9	137	
			24,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	2,4	6,6	18,1	
			470	-	-	-	-	1	1	16	44	62	90	171	85	
			91,2	-	-	-	-	1,9	1,2	19,6	54,4	94,3	179,8	460,6	966,5	
			335	-	-	-	-	-	-	2	2	6	40	136	149	
			59,9	-	-	-	-	-	-	2,5	2,4	8,5	66,4	237,1	680,3	
			805	-	-	-	-	1	1	18	46	68	130	307	234	
			74,9	-	-	-	-	1,0	0,6	11,0	27,9	49,9	117,8	324,9	762,3	
56 Otras enfermedades isquémicas del corazón		V	303	-	-	-	-	-	1	1	16	28	49	115	93	
		M	58,8	-	-	-	-	-	1,2	1,2	19,8	42,6	97,9	309,7	1057,4	
		T	333	-	-	-	-	-	-	-	3	5	18	104	203	
			59,5	-	-	-	-	-	-	-	3,6	7,1	29,9	181,3	926,9	
			636	-	-	-	-	-	1	1	19	33	67	219	296	
			59,2	-	-	-	-	-	-	0,6	0,6	11,5	24,2	60,7	231,7	
57 Insuficiencia cardíaca		V	161	-	-	-	-	-	2	1	3	8	15	50	82	
		M	31,2	-	-	-	-	-	2,4	1,2	3,7	12,2	30,0	134,7	932,3	
		T	350	-	-	-	-	-	-	1	1	1	8	70	269	
			62,5	-	-	-	-	-	-	1,2	1,2	1,4	13,3	122,0	1228,3	
			511	-	-	-	-	-	2	2	4	9	23	120	351	
			47,5	-	-	-	-	-	1,2	1,2	2,4	6,6	20,8	127,0	1143,5	

I.10(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
58 Otras enfermedades del corazón		V	302	-	-	-	1	1	-	1	11	17	58	115	
		M	58,6	-	-	-	2,7	1,9	-	1,2	13,6	25,8	115,9	309,7	
		T	463	-	-	-	-	1	-	7	10	7	25	162	
			82,7	-	-	-	-	2,0	-	8,6	11,9	9,9	41,5	282,4	
			765	-	-	-	1	2	-	8	21	24	83	277	
			71,2	-	-	-	1,4	1,9	-	4,9	12,7	17,6	75,2	293,1	
59 Enfermedades cerebrovasculares		V	426	-	-	-	-	-	1	2	8	23	80	164	
		M	82,7	-	-	-	-	-	1,2	2,4	9,9	35,0	159,8	441,7	
		T	618	-	-	-	-	-	-	1	4	17	46	210	
			110,4	-	-	-	-	-	-	1,2	4,8	24,1	76,3	366,0	
			1044	-	-	-	-	-	-	1	3	12	40	126	
			97,1	-	-	-	-	-	0,6	1,8	7,3	29,3	114,2	395,8	
60 Arterosclerosis		V	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	13	
		M	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	35,0	
		T	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	18	
			13,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	31,4	
			112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	31	
			10,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	32,8	
61 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos		V	73	-	-	-	-	-	-	1	2	9	15	28	
		M	14,2	-	-	-	-	-	-	1,2	2,5	13,7	30,0	75,4	
		T	46	-	-	-	-	-	-	2	-	2	6	20	
			8,2	-	-	-	-	-	-	2,5	-	2,8	10,0	27,9	
			119	-	-	-	-	-	-	3	2	11	21	44	
			11,1	-	-	-	-	-	-	1,8	1,2	8,1	19,0	46,6	
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio		V	869	-	-	-	-	-	5	10	50	109	396	
			M	168,6	-	-	-	-	-	6,1	12,4	76,0	217,8	1066,6	
			T	521	-	1	-	-	-	1	-	2	8	145	
				93,1	-	30,2	-	-	-	1,2	-	2,4	11,3	326	
				1390	-	1	-	-	-	1	5	12	58	541	
62 Influenza (gripe)		V	129,3	-	14,6	-	-	-	0,6	3,1	7,3	42,5	133,2	572,5	
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
		T	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	11,4	
			5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	
			0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	13,7	
63 Neumonía		T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	
			0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	2,1	
			90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	36	
			17,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,2	39	
64 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)		M	185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,0	97,0	
		T	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	
			17,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	21	
			185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	66	
			17,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	36,6	
65 Asma		V	486	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	26	
		M	94,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	39,5	
		T	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	
			16,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	30	
			576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	242,0	
			53,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	19,1	
66 Insuficiencia respiratoria		V	20	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	4	
		M	3,9	-	-	-	-	-	-	1,2	1,2	4,6	6,0	10,8	
		T	63	-	-	-	-	-	-	1	-	1	12	27	
			11,3	-	-	-	-	-	-	1,2	-	1,4	19,9	38,3	
			83	-	-	-	-	-	-	1	1	4	15	26	
			7,7	-	-	-	-	-	0,6	0,6	0,6	2,9	13,6	27,5	
67 Otras enfermedades del sistema respiratorio		V	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	
		M	4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	32,3	
		T	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	20	
			6,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	91,3	
			58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	31	
			5,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	24	
			247	-	-	-	-	-	-	4	4	13	29	103	
		M	47,9	-	-	-	-	-	-	4,9	4,9	19,8	57,9	277,4	
		T	234	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	14	
			41,8	-	30,2	-	-	-	-	-	-	-	4,2	59	
			481	-	1	-	-	-	-	4	4	16	43	157	
			44,7	-	14,6	-	-	-	-	2,5	2,4	11,7	39,0	1068,8	
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo		V	55,4	-	-	-	1,0	1,8	9,2	24,2	51,3	91,5	192,6	599,4
68 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno		M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	
		T	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	22,7	
			10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	
			1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	9,1	
			21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	
			2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	13,0	

I.10(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
69 Enteritis y colitis no infecciosas		V	4	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1
		M	0,8	-	-	-	1,9	-	1,2	1,2	-	-	2,7	-
		T	8	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	3
			1,4	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	5,2	13,7
70 Enfermedad vascular intestinal		V	12	-	-	-	1	-	1	1	2	-	4	3
		M	5,8	-	-	-	-	-	-	-	1,5	12,0	32,3	125,1
		T	69	-	-	-	-	-	-	-	-	3	31	35
			12,3	-	-	-	-	-	-	-	5,0	54,0	159,8	
71 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado		V	99	-	-	-	-	-	-	-	1	9	43	46
		M	9,2	-	-	-	-	-	-	0,7	8,2	45,5	149,9	
		T	142	-	-	-	-	2	11	21	41	39	21	7
			27,6	-	-	-	-	2,4	13,5	26,0	62,3	77,9	56,6	79,6
72 Otras enfermedades del sistema digestivo		V	131	-	-	-	-	1	1	7	14	26	52	30
		M	25,4	-	-	-	-	1,2	1,2	8,7	21,3	52,0	140,1	341,1
		T	138	-	-	-	-	-	-	4	3	11	31	89
			24,7	-	-	-	-	-	4,8	4,2	18,2	54,0	406,4	
L00-L99		V	269	-	-	-	-	1	1	11	17	37	83	119
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo		M	25,0	-	-	-	-	0,6	0,6	6,7	12,5	33,5	87,8	387,7
		T	14	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	4
			2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0	16,2	45,5
73 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo		V	26	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7	17
		M	4,6	-	-	-	-	-	-	2,8	-	12,2	77,6	
		T	40	-	-	-	-	-	-	2	4	13	21	
			3,7	-	-	-	-	-	-	1,5	3,6	13,8	68,4	
M00-M99		V	14	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo		M	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0	16,2	45,5
		T	26	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7
			4,6	-	-	-	-	-	-	2,8	-	12,2	77,6	
74 Artritis reumatoide y osteoartrosis		V	40	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
		M	3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	3,6	13,8
		T	37	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4
			7,2	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0	16,2	45,5
75 Osteoporosis y facturas patológicas		V	26	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7
		M	4,6	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	7
		T	40	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	13
			3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	3,6	13,8
76 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo		V	9,7	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	3,6	13,8
		M	37	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	15
		T	7,2	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	3,0	40,4
			67	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5
N00-N99		V	67	-	-	-	-	-	-	-	-	5	12	48
Enfermedades del sistema genitourinario		M	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	1,4	8,3
		T	104	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	7
			9,7	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	2,2	6,3
77 Enfermedades del riñón y del uréter		V	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	2,2	3,6
		M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	8
		T	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	3,0	21,5
			10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5
78 Enfermedades de los genitales masculinos		V	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	1,4	5,0
		M	22	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	8
		T	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	2,2	3,6
			148	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	19
Enfermedades del sistema genitourinario		M	28,7	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	10,6	38,0
		T	160	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5
			28,6	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	1,2	7,1
79 Enfermedades de las arterias perifericas		V	308	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	12
		M	28,7	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	2,4	8,8
		T	106	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	18
			20,6	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	7,6	36,0
80 Enfermedades de las arterias coronarias		V	98	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4
		M	17,5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4
		T	204	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	9
			19,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	2,4	6,6
81 Enfermedades del sistema nervioso central		V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		M	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
		T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1
82 Enfermedades de los ojos y órganos adyacentes		V	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,8
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

I.10(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
79 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	4,6
	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	3,3
80 Otras enfermedades del sistema genitourinario	V	37	-	-	-	-	-	-	-	2	1	12	22
		7,2	-	-	-	-	-	-	-	3,0	2,0	32,3	250,1
	M	60	-	-	-	-	-	-	-	1	6	18	35
		10,7	-	-	-	-	-	-	-	1,4	10,0	31,4	159,8
	T	97	-	-	-	-	-	-	-	3	7	30	57
		9,0	-	-	-	-	-	-	-	2,2	6,3	31,7	185,7
000-099 Embarazo, parto y puerperio	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		0,2	-	-	-	-	-	1,2	-	-	-	-	-
	T	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		0,1	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-	-
81 Embarazo, parto y puerperio	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		0,2	-	-	-	-	-	1,2	-	-	-	-	-
	T	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		0,1	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-	-
P00-P96 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	V	12	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2,3	-	338,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	17	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3,0	-	514,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	29	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2,7	-	422,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	V	12	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2,3	-	338,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	17	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3,0	-	514,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	29	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2,7	-	422,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99 Malformaciones congénitas , deformidades y anomalías cromosómicas	V	19	-	6	-	-	2	1	1	3	-	3	3
		3,7	-	169,0	-	-	2,4	1,2	1,2	4,6	-	8,1	34,1
	M	10	-	4	-	-	1	-	3	-	-	2	-
		1,8	-	121,0	-	-	1,2	-	3,6	-	-	3,5	-
	T	29	-	10	-	-	3	1	4	3	-	5	3
		2,7	-	145,8	-	-	1,8	0,6	2,4	2,2	-	5,3	9,8
83 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0,2	-	30,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0,1	-	14,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	V	8	-	4	-	-	1	-	1	1	-	1	-
		1,6	-	112,7	-	-	1,2	-	1,2	1,5	-	2,7	-
	M	5	-	2	-	-	-	-	2	-	-	1	-
		0,9	-	60,5	-	-	-	-	2,4	-	-	1,7	-
	T	13	-	6	-	-	1	-	3	1	-	2	-
		1,2	-	87,5	-	-	0,6	-	1,8	0,7	-	2,1	-
85 Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	V	11	-	2	-	-	1	1	-	2	-	2	3
		2,1	-	56,3	-	-	1,2	1,2	-	3,0	-	5,4	34,1
	M	4	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-
		0,7	-	30,2	-	-	1,2	-	1,2	-	-	1,7	-
	T	15	-	3	-	-	2	1	1	2	-	3	3
		1,4	-	43,8	-	-	1,2	0,6	0,6	1,5	-	3,2	9,8
R00-R99-(R75) Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	V	40	-	1	-	-	1	3	-	1	1	6	27
		7,8	-	28,2	-	-	1,2	3,7	-	1,5	2,0	16,2	307,0
	M	100	-	-	-	1	-	-	-	-	1	11	87
		17,9	-	-	-	2,0	-	-	-	-	1,7	19,2	397,2
	T	140	-	1	-	1	1	3	-	1	2	17	114
		13,0	-	14,6	-	1,0	0,6	1,8	-	0,7	1,8	18,0	371,4
86 Paro cardiaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad	V	7	-	-	-	-	1	2	-	1	-	2	1
		1,4	-	-	-	-	1,2	2,4	-	1,5	-	5,4	11,4
	M	9	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	6
		1,6	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	3,5	27,4
	T	16	-	-	-	1	1	2	-	1	-	4	7
		1,5	-	-	-	1,0	0,6	1,2	-	0,7	-	4,2	22,8
87 Senilidad	V	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	21
		4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,1	238,8
	M	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	78
		15,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,7	356,1
	T	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	99
		10,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,7	322,5

I.10(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+		
88 Muerte súbita infantil		V	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		M	0,2	-	28,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		T	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			0,1	-	14,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
89 Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte		V	8	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	5		
		M	1,6	-	-	-	-	-	1,2	-	-	2,0	2,7	56,9		
		T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3		
			0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	-	13,7		
			12	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	8		
			1,1	-	-	-	-	-	0,6	-	-	1,8	1,1	26,1		
V01-Y89	Causas externas de morbilidad y mortalidad		V	337	-	1	2	1	25	39	51	40	44	43	65	
			M	65,4	-	28,2	13,5	2,7	47,4	46,9	62,5	49,5	66,9	85,9	175,1	295,6
			T	160	-	1	-	1	1	11	7	7	14	21	48	49
				28,6	-	30,2	-	2,9	2,0	13,6	8,6	8,3	19,8	34,8	83,7	223,7
				497	-	2	2	2	26	50	58	47	58	64	113	75
90 Accidentes de tráfico de vehículos de motor		V	46,2	-	29,2	6,9	2,8	25,2	30,4	35,5	28,5	42,5	58,0	119,6	244,3	
		M	76	-	1	-	-	15	13	15	7	8	5	11	1	
		T	14,7	-	28,2	-	-	28,4	15,6	18,4	8,7	12,2	10,0	29,6	11,4	
			18	-	-	-	-	-	2	4	1	3	1	7	-	
			3,2	-	-	-	-	-	2,5	4,9	1,2	4,2	1,7	12,2	-	
91 Otros accidentes de transporte		V	94	-	1	-	-	15	15	19	8	11	6	18	1	
		M	8,7	-	14,6	-	-	14,5	9,1	11,6	4,8	8,1	5,4	19,0	3,3	
		T	29	-	-	-	-	3	3	2	6	5	5	2,7	-	
92 Caídas accidentales		V	2,7	-	-	-	-	2,9	1,8	1,2	3,6	3,7	5,4	3,2	3,3	
		M	44	-	-	-	-	-	2	-	3	4	7	18	10	
		T	8,5	-	-	-	-	-	2,4	-	3,7	6,1	14,0	48,5	113,7	
93 Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales		V	46	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	14	28	
		M	7,0	-	-	-	-	1,9	1,2	4,9	11,1	6,1	8,0	24,2	45,5	
		T	31	-	-	-	-	1	-	-	1	3	3	10	13	
			5,5	-	-	-	-	2,9	-	-	1,2	4,2	5,0	17,4	59,4	
94 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes		V	67	-	-	-	-	1	1	1	4	10	7	7	19	17
		M	6,2	-	-	-	-	1,4	1,0	0,6	2,5	6,1	5,1	6,3	20,1	55,4
		T	4	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
			0,8	-	13,5	-	-	-	-	-	1,2	-	-	-	11,4	
			4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	
			0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	5,2	-	
			8	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	3	1	
			0,7	-	6,9	-	-	-	-	-	0,6	-	0,9	3,2	3,3	
95 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		V	26	-	-	-	-	1	8	14	2	-	1	-	-	
		M	5,0	-	-	-	-	1,9	9,6	17,1	2,5	-	2,0	-	-	
		T	3	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	
			0,5	-	-	-	-	-	1,2	1,2	1,2	-	-	-	-	
			29	-	-	-	-	1	9	15	3	-	1	-	-	
			2,7	-	-	-	-	1,0	5,5	9,2	1,8	-	0,9	-	-	
96 Otros envenenamientos accidentales		V	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
		M	0,4	-	-	-	-	-	2,4	-	-	-	-	-	-	
		T	0,2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
			0,2	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-	-	-	-	
97 Otros accidentes		V	15	-	-	-	1	-	1	1	3	6	2	1	-	
		M	2,9	-	-	-	2,7	-	1,2	1,2	3,7	9,1	4,0	2,7	-	
		T	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	
			0,7	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,7	3,5	-	-	
			19	-	-	-	1	-	1	1	3	7	3	3	-	
98 Suicidio y lesiones autoinfligidas		V	1,8	-	-	-	1,4	-	0,6	0,6	1,8	5,1	2,7	3,2	-	
		M	93	-	-	-	-	3	12	11	7	14	15	22	9	
		T	18,0	-	-	-	-	5,7	14,4	13,5	8,7	21,3	30,0	59,3	102,3	
			32	-	-	-	-	1	4	2	3	5	7	8	2	
			5,7	-	-	-	-	2,0	4,9	2,5	3,6	7,1	11,6	13,9	9,1	
			125	-	-	-	-	4	16	13	10	19	22	30	11	
			11,6	-	-	-	-	3,9	9,7	8,0	6,1	13,9	19,9	31,7	35,8	
99 Agresiones (homicidio)		V	5	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	-	-	
		M	1,0	-	-	-	-	1,9	1,2	-	-	3,0	2,0	-	-	
		T	0,7	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	
			9	-	-	-	-	1	2	-	1	2	3	-	-	
			0,8	-	-	-	-	1,0	1,2	-	0,6	1,5	2,7	-	-	

I.10(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>	TOTAL	N.E.	≤1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
100 Eventos de intención no determinada	V	3 0,6	- -	- -	- -	- -	- 1,2	1 1,2	1 1,2	- -	- -	- -	- -
	M	2 0,4	- -	1 30,2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1,4	- -	- -
	T	5 0,5	- -	1 14,6	- -	- -	- 0,6	1 0,6	1 0,6	1 0,7	- -	- -	- -
101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	V	6 1,2	- -	- -	- -	- -	- 1,2	- 1	- 1	1 1,5	2,0 2,0	8,1 8,1	- -
	M	9 1,6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 3,3	2 3,5	5 22,8
	T	15 1,4	- -	- -	- -	- -	- 0,6	1 1	- 1	1 0,7	3 2,7	5 5,3	5 16,3
102 Otras causas externas y sus efectos tardíos	V	5 1,0	- -	- -	- -	- 1,9	- -	- 1,2	- -	- 4,0	- -	- -	1 11,4
	M	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	T	5 0,5	- -	- -	- -	- 1,0	- -	- 0,6	- 0,6	- 1,8	- -	- -	1 3,3

I.11. CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ASTURIAS 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, tasas estandarizadas por población Española, Europea y Mundial, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>		<u>Nº</u>	<u>Tasa 0/0000</u>	<u>T. STD. ESPAÑA</u>	<u>T. STD. EUROPA</u>	<u>T. STD. MUNDIAL</u>	<u>APVP</u>	<u>TASA APVP</u>	<u>% APVP</u>	<u>MEDIA APVP</u>	<u>T. STD. APVP</u>
	Total	V	6449	1251,5	957,4	758,4	490,0	23560,5	5378,5	100,0	13,6
		M	6197	1107,5	804,6	392,8	244,7	8988,0	2031,2	100,0	13,4
		T	12646	1176,5	873,9	551,8	354,1	32548,5	3696,3	100,0	13,5
A00-B99, R75 U04.9	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	V	103	20,0	16,3	13,6	9,8	946,0	216,0	4,0	20,6
		M	89	15,9	11,7	5,9	3,9	142,0	32,1	1,6	14,2
		T	192	17,9	13,9	9,6	6,7	1088,0	123,6	3,3	19,4
	1 Enfermedades infecciosas intestinales	V	7	1,4	1,0	0,8	0,4	19,5	4,5	0,1	19,5
		M	9	1,6	1,1	0,4	0,2	-	-	-	-
		T	16	1,5	1,0	0,6	0,3	19,5	2,2	0,1	19,5
	2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	V	19	3,7	2,8	2,3	1,5	73,5	16,8	0,3	10,5
		M	9	1,6	1,2	0,8	0,5	29,5	6,7	0,3	9,8
		T	28	2,6	2,0	1,5	1,0	103,0	11,7	0,3	10,3
	3 Infecciones meningocócicas	V	2	0,4	0,5	0,6	0,8	72,0	16,4	0,3	36,0
		M	1	0,2	0,2	0,2	0,1	32,5	7,3	0,4	32,5
		T	3	0,3	0,3	0,4	0,5	104,5	11,9	0,3	34,8
	4 Septicemia	V	35	6,8	5,1	3,9	2,4	101,5	23,2	0,4	14,5
		M	55	9,8	7,0	3,1	1,8	36,0	8,1	0,4	9,0
		T	90	8,4	6,1	3,5	2,1	137,5	15,6	0,4	12,5
	5 Hepatitis vírica	V	9	1,7	1,5	1,3	1,0	146,0	33,3	0,6	24,3
		M	7	1,3	0,9	0,4	0,2	-	-	-	-
		T	16	1,5	1,2	0,9	0,6	146,0	16,6	0,4	24,3
	6 SIDA	V	25	4,9	4,5	4,0	3,2	530,0	121,0	2,2	24,1
		M	2	0,4	0,3	0,2	0,2	31,5	7,1	0,4	31,5
		T	27	2,5	2,3	2,1	1,7	561,5	63,8	1,7	24,4
	7 VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, ...)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos	V	6	1,2	0,9	0,6	0,4	3,5	0,8	0,0	3,5
		M	6	1,1	0,9	0,8	0,9	12,5	2,8	0,1	12,5
		T	12	1,1	0,9	0,7	0,6	16,0	1,8	0,0	8,0
C00-C48	Tumores	V	2130	413,4	318,7	259,4	170,0	8085,5	1845,8	34,3	11,0
		M	1300	232,3	178,5	112,7	76,0	4870,5	1100,7	54,2	12,9
		T	3430	319,1	245,2	174,8	116,7	12956,0	1471,3	39,8	11,6
	9 Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	V	54	10,5	8,5	7,8	5,7	462,0	105,5	2,0	13,6
		M	16	2,9	2,2	1,3	0,9	50,0	11,3	0,6	12,5
		T	70	6,5	5,2	4,3	3,1	512,0	58,1	1,6	13,5
	10 Tumor maligno del esofago	V	47	9,1	7,4	6,6	4,6	250,5	57,2	1,1	9,3
		M	5	0,9	0,6	0,2	0,1	-	-	-	-
		T	52	4,8	3,9	3,1	2,2	250,5	28,4	0,8	9,3
	11 Tumor maligno del estómago	V	129	25,0	19,1	15,1	9,8	374,5	85,5	1,6	9,6
		M	65	11,6	8,6	5,0	3,1	159,0	35,9	1,8	11,4
		T	194	18,0	13,6	9,4	6,1	533,5	60,6	1,6	10,1
	12 Tumor maligno del colon	V	199	38,6	29,4	22,9	14,6	511,0	116,7	2,2	9,5
		M	143	25,6	18,9	10,0	6,3	256,0	57,9	2,8	10,7
		T	342	31,8	23,9	15,5	9,9	767,0	87,1	2,4	9,8
	13 Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmaide y del ano	V	64	12,4	9,5	7,7	4,9	211,5	48,3	0,9	10,1
		M	49	8,8	6,9	4,7	3,2	182,5	41,2	2,0	9,6
		T	113	10,5	8,1	5,9	3,9	394,0	44,7	1,2	9,9
	14 Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas	V	105	20,4	16,1	14,0	9,5	543,5	124,1	2,3	10,7
		M	44	7,9	5,9	3,2	2,0	76,5	17,3	0,9	10,9
		T	149	13,9	10,8	8,1	5,4	620,0	70,4	1,9	10,7
	15 Tumor maligno del páncreas	V	94	18,2	14,0	11,7	7,7	409,0	93,4	1,7	11,4
		M	80	14,3	10,8	6,2	3,9	152,0	34,3	1,7	9,5
		T	174	16,2	12,3	8,8	5,7	561,0	63,7	1,7	10,8
	16 Otros tumores malignos digestivos	V	31	6,0	4,6	3,8	2,4	163,5	37,3	0,7	14,9
		M	25	4,5	3,3	1,9	1,2	38,0	8,6	0,4	6,5
		T	56	5,2	3,9	2,7	1,8	201,5	22,9	0,6	11,9
	17 Tumor maligno de la laringe	V	55	10,7	8,4	7,2	5,0	331,0	75,6	1,4	12,7
		M	1	0,2	0,2	0,2	0,1	22,5	5,1	0,3	22,5
		T	56	5,2	4,1	3,4	2,4	353,5	40,1	1,1	13,1
	18 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	V	608	118,0	92,0	76,5	51,2	2606,5	595,0	11,1	10,2
		M	110	19,7	16,0	12,7	9,0	815,0	184,2	9,1	13,6
		T	718	66,8	52,6	40,7	27,8	3421,5	388,6	10,5	10,9
	19 Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos	V	11	2,1	1,6	1,3	0,9	55,0	12,6	0,2	13,8
		M	2	0,4	0,3	0,2	0,1	11,5	2,6	0,1	11,5
		T	13	1,2	0,9	0,7	0,5	66,5	7,6	0,2	13,3
	20 Tumores malignos del hueso y cartílagos articulares	V	2	0,4	0,3	0,2	0,1	-	-	-	-
		M	1	0,2	0,1	0,0	0,0	-	-	-	-
		T	3	0,3	0,2	0,1	0,1	-	-	-	-
	21 Melanoma maligno de la piel	V	16	3,1	2,5	2,3	1,7	120,0	27,4	0,5	20,0
		M	13	2,3	1,9	1,4	1,0	73,0	16,5	0,8	18,3
		T	29	2,7	2,2	1,7	1,3	193,0	21,9	0,6	19,3

I.11 (Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ASTURIAS 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, tasas estandarizadas por población Española, Europea y Mundial, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>	Nº	Tasa 0/0000	T. STD. ESPAÑA	T. STD. EUROPA	T. STD. MUNDIAL	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP	
22 Otros tumores de la piel y tejidos blandos	V	21	4,1	3,1	2,6	1,6	98,0	22,4	0,4	12,3	
	M	23	4,1	3,3	2,2	1,5	190,5	43,1	2,1	21,2	
	T	44	4,1	3,2	2,3	1,5	288,5	32,8	0,9	17,0	
23 Tumor maligno de la mama	V	2	0,4	0,3	0,3	0,2	3,5	0,8	0,0	3,5	
	M	203	36,3	28,6	20,0	13,7	1098,0	248,1	12,2	13,4	
	T	205	19,1	14,9	11,2	7,5	1101,5	125,1	3,4	13,3	
24 Tumor maligno del cuello del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	25	4,5	3,6	2,6	1,8	152,5	34,5	1,7	13,9	
	T	25	2,3	1,9	1,4	1,0	152,5	17,3	0,5	13,9	
25 Tumor maligno de otras partes del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	37	6,6	5,1	3,4	2,3	131,0	29,6	1,5	9,4	
	T	37	3,4	2,7	1,9	1,3	131,0	14,9	0,4	9,4	
26 Tumor maligno del ovario	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	62	11,1	8,5	5,3	3,5	190,5	43,1	2,1	11,2	
	T	62	5,8	4,4	3,0	2,0	190,5	21,6	0,6	11,2	
27 Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	12	2,1	1,6	0,9	0,6	34,0	7,7	0,4	17,0	
	T	12	1,1	0,8	0,5	0,3	34,0	3,9	0,1	17,0	
28 Tumor maligno de la próstata	V	219	42,5	31,1	22,6	12,8	128,5	29,3	0,5	5,6	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	219	20,4	14,7	8,4	4,9	128,5	14,6	0,4	5,6	
29 Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos	V	4	0,8	0,7	0,6	0,5	84,0	19,2	0,4	42,0	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	4	0,4	0,3	0,3	0,2	84,0	9,5	0,3	42,0	
30 Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal	V	55	10,7	8,1	6,5	4,1	101,5	23,2	0,4	7,8	
	M	30	5,4	4,0	2,3	1,5	34,0	7,7	0,4	5,7	
	T	85	7,9	5,9	4,0	2,6	135,5	15,4	0,4	12,0	
31 Tumor maligno de la vejiga	V	83	16,1	12,1	9,5	5,7	171,5	39,2	0,7	9,0	
	M	27	4,8	3,5	1,8	1,1	56,0	12,7	0,6	14,0	
	T	110	10,2	7,6	4,9	3,0	227,5	25,8	0,7	9,9	
32 Otros tumores malignos de las vías urinarias	V	7	1,4	1,0	0,6	0,3	-	-	-	-	
	M	1	0,2	0,1	0,2	0,1	15,5	3,5	0,2	15,5	
	T	8	0,7	0,5	0,3	0,2	15,5	1,8	0,0	15,5	
33 Tumor maligno del encéfalo	V	34	6,6	5,4	4,6	3,5	271,0	61,9	1,2	16,9	
	M	38	6,8	5,8	4,6	3,9	411,0	92,9	4,6	22,8	
	T	72	6,7	5,6	4,5	3,6	682,0	77,5	2,1	20,1	
34 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos	V	7	1,4	1,1	0,8	0,5	40,0	9,1	0,2	20,0	
	M	16	2,9	2,1	1,1	0,7	22,0	5,0	0,2	11,0	
	T	23	2,1	1,6	1,0	0,6	62,0	7,0	0,2	15,5	
35 Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados	V	148	28,7	22,0	18,0	11,6	496,5	113,3	2,1	10,6	
	M	105	18,8	14,1	8,0	5,1	295,5	66,8	3,3	12,8	
	T	253	23,5	17,8	12,2	7,9	792,0	89,9	2,4	11,3	
36 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	V	60	11,6	8,9	7,1	4,5	185,5	42,3	0,8	10,9	
	M	85	15,2	11,4	6,2	3,9	169,5	38,3	1,9	13,0	
	T	145	13,5	10,1	6,5	4,1	355,0	40,3	1,1	11,8	
37 Leucemia	V	43	8,3	6,8	5,9	4,3	335,0	76,5	1,4	18,6	
	M	58	10,4	7,9	4,9	3,4	192,0	43,4	2,1	13,7	
	T	101	9,4	7,3	5,3	3,8	527,0	59,8	1,6	16,5	
38 Tumores in situ	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39 Tumores benignos	V	5	1,0	0,8	0,6	0,5	56,0	12,8	0,2	28,0	
	M	4	0,7	0,5	0,3	0,2	11,5	2,6	0,1	11,5	
	T	9	0,8	0,7	0,5	0,4	67,5	7,7	0,2	22,5	
40 Síndrome Mielodiplástico	V	8	1,6	1,1	0,7	0,4	-	-	-	-	
	M	7	1,3	0,9	0,4	0,2	-	-	-	-	
	T	15	1,4	1,0	0,5	0,3	-	-	-	-	
41 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido	V	19	3,7	2,8	2,1	1,3	76,5	17,5	0,3	15,3	
	M	13	2,3	1,9	1,5	1,4	31,0	7,0	0,3	7,8	
	T	32	3,0	2,3	1,7	1,3	107,5	12,2	0,3	11,9	
D50-D89	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V	17	3,3	2,6	2,0	1,3	72,0	16,4	0,3	18,0
	M	25	4,5	3,2	1,7	1,0	65,5	14,8	0,7	13,1	
	T	42	3,9	2,9	1,9	1,2	137,5	15,6	0,4	15,3	
42 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	V	17	3,3	2,6	2,0	1,3	72,0	16,4	0,3	18,0	
	M	23	4,1	3,0	1,5	0,9	55,0	12,4	0,6	13,8	
	T	40	3,7	2,8	1,8	1,1	127,0	14,4	0,4	15,9	
43 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	2	0,4	0,3	0,2	0,1	10,5	2,4	0,1	10,5	
	T	2	0,2	0,1	0,1	0,1	10,5	1,2	0,0	10,5	
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	V	134	26,0	19,4	14,6	8,8	323,0	73,7	1,4	11,5
	M	258	46,1	32,9	14,6	8,3	211,0	47,7	2,3	11,7	
	T	392	36,5	26,3	15,0	8,7	534,0	60,6	1,6	11,6	
										48,8	

I.11 (Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ASTURIAS 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, tasas estandarizadas por población Española, Europea y Mundial, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	T. STD. ESPAÑA	T. STD. EUROPA	T. STD. MUNDIAL	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
44 Diabetes mellitus	V	118	22,9	17,0	12,7	7,5	234,0	53,4	1,0	10,6	44,2
	M	219	39,1	27,8	12,1	6,8	140,5	31,8	1,6	10,8	24,9
	T	337	31,4	22,5	12,6	7,2	374,5	42,5	1,2	10,7	34,2
45 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	V	16	3,1	2,4	2,0	1,3	89,0	20,3	0,4	14,8	16,6
	M	39	7,0	5,1	2,5	1,5	70,5	15,9	0,8	14,1	12,5
	T	55	5,1	3,8	2,3	1,5	159,5	18,1	0,5	14,5	14,6
F00-F99 Trastornos mentales y del comportamiento	V	206	40,0	28,9	21,1	11,3	197,5	45,1	0,8	18,0	36,3
	M	428	76,5	53,2	20,2	10,4	65,5	14,8	0,7	21,8	12,3
	T	634	59,0	41,2	20,8	10,9	263,0	29,9	0,8	18,8	24,1
46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	V	194	37,6	26,8	19,3	9,9	2,0	0,5	0,0	1,0	0,4
	M	423	75,6	52,4	19,6	9,9	-	-	-	-	-
	T	617	57,4	39,8	19,7	10,0	2,0	0,2	0,0	1,0	0,2
47 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	V	9	1,7	1,5	1,5	1,2	164,0	37,4	0,7	20,5	30,0
	M	2	0,4	0,3	0,2	0,2	28,5	6,4	0,3	28,5	5,2
	T	11	1,0	0,9	0,8	0,6	192,5	21,9	0,6	21,4	17,4
48 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	V	1	0,2	0,2	0,2	0,1	31,5	7,2	0,1	31,5	5,9
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	0,1	0,1	0,1	0,1	31,5	3,6	0,1	31,5	3,0
49 Otros trastornos mentales y del comportamiento	V	2	0,4	0,3	0,2	0,1	-	-	-	-	-
	M	3	0,5	0,5	0,4	0,3	37,0	8,4	0,4	18,5	7,0
	T	5	0,5	0,4	0,3	0,2	37,0	4,2	0,1	18,5	3,5
G00-H95 Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	V	193	37,5	28,2	21,0	13,0	642,5	146,7	2,7	19,5	127,0
	M	325	58,1	41,6	18,6	10,8	301,0	68,0	3,3	13,7	67,1
	T	518	48,2	35,0	20,0	12,0	943,5	107,1	2,9	17,2	96,7
50 Meningitis	V	3	0,6	0,6	0,5	0,5	84,0	19,2	0,4	42,0	19,0
	M	1	0,2	0,1	0,0	0,0	-	-	-	-	-
	T	4	0,4	0,3	0,3	0,2	84,0	9,5	0,3	42,0	9,6
51 Enfermedad de Alzheimer	V	89	17,3	12,4	8,5	4,5	4,0	0,9	0,0	2,0	0,8
	M	223	39,9	27,9	10,9	5,7	7,0	1,6	0,1	3,5	1,2
	T	312	29,0	20,3	10,2	5,3	11,0	1,2	0,0	2,8	1,0
52 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	V	101	19,6	15,2	12,0	8,0	554,5	126,6	2,4	19,1	107,2
	M	101	18,0	13,6	7,7	5,1	294,0	66,4	3,3	14,7	65,9
	T	202	18,8	14,3	9,5	6,4	848,5	96,4	2,6	17,3	86,1
I00-I99 Enfermedades del sistema circulatorio	V	1872	363,3	271,8	209,8	126,9	4400,0	1004,4	18,7	11,2	853,9
	M	2432	434,6	307,6	129,9	71,7	1346,5	304,3	15,0	11,9	246,3
	T	4304	400,4	288,8	166,2	97,1	5746,5	652,6	17,7	11,4	543,3
53 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	V	14	2,7	2,1	1,5	1,0	23,0	5,3	0,1	5,8	4,2
	M	34	6,1	4,4	2,2	1,3	40,0	9,0	0,4	10,0	7,2
	T	48	4,5	3,3	2,0	1,2	63,0	7,2	0,2	7,9	5,7
54 Enfermedades hipertensivas	V	87	16,9	12,4	9,4	5,5	143,5	32,8	0,6	9,6	26,8
	M	177	31,6	22,2	9,0	4,8	56,0	12,7	0,6	9,3	10,2
	T	264	24,6	17,4	9,5	5,3	199,5	22,7	0,6	9,5	18,2
55 Infarto agudo de miocardio	V	470	91,2	70,6	57,2	37,3	2062,0	470,7	8,8	12,3	396,0
	M	335	59,9	42,8	18,8	10,6	173,0	39,1	1,9	10,8	31,3
	T	805	74,9	55,9	36,1	22,8	2235,0	253,8	6,9	12,1	209,8
56 Otras enfermedades isquémicas del corazón	V	303	58,8	43,7	33,5	20,0	664,5	151,7	2,8	10,9	124,3
	M	333	59,5	41,9	17,2	9,4	114,0	25,8	1,3	9,5	19,8
	T	636	59,2	42,5	24,4	14,1	778,5	88,4	2,4	10,7	70,8
57 Insuficiencia cardíaca	V	161	31,2	23,0	17,5	9,9	264,5	60,4	1,1	13,9	48,7
	M	350	62,5	43,5	16,9	8,8	63,0	14,2	0,7	10,5	11,2
	T	511	47,5	33,4	17,7	9,6	327,5	37,2	1,0	13,1	29,8
58 Otras enfermedades del corazón	V	302	58,6	43,4	32,9	19,6	563,5	128,6	2,4	12,5	126,9
	M	463	82,7	59,0	25,7	14,6	515,0	116,4	5,7	17,2	98,6
	T	765	71,2	51,2	29,0	16,9	1078,5	122,5	3,3	14,4	112,6
59 Enfermedades cerebrovasculares	V	426	82,7	61,0	45,7	26,5	517,0	118,0	2,2	8,6	96,5
	M	618	110,4	78,2	33,4	18,5	306,0	69,2	3,4	9,6	53,6
	T	1044	97,1	69,5	38,7	22,0	823,0	93,5	2,5	8,9	74,4
60 Arterosclerosis	V	36	7,0	5,0	3,6	1,9	1,5	0,3	0,0	1,5	0,3
	M	76	13,6	9,4	3,6	1,8	-	-	-	-	-
	T	112	10,4	7,2	3,6	1,9	1,5	0,2	0,0	1,5	0,1
61 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos	V	73	14,2	10,7	8,4	5,2	160,5	36,6	0,7	8,4	30,2
	M	46	8,2	6,1	3,0	1,9	79,5	18,0	0,9	11,4	14,6
	T	119	11,1	8,2	5,2	3,3	240,0	27,3	0,7	9,2	21,9
J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio	V	869	168,6	123,0	88,9	50,0	857,5	195,8	3,6	9,4	159,1
	M	521	93,1	65,9	28,2	15,8	187,0	42,3	2,1	8,5	33,0
	T	1390	129,3	92,5	51,2	29,1	1044,5	118,6	3,2	9,2	94,2
62 Influenza (gripe)	V	2	0,4	0,3	0,2	0,1	-	-	-	-	-
	M	5	0,9	0,6	0,3	0,2	12,5	2,8	0,1	12,5	2,2
	T	7	0,7	0,5	0,3	0,1	12,5	1,4	0,0	12,5	1,1
63 Neumonía	V	90	17,5	12,7	9,4	5,3	77,5	17,7	0,3	7,0	14,2
	M	95	17,0	11,9	5,0	2,7	26,5	6,0	0,3	8,8	4,8
	T	185	17,2	12,2	6,7	3,7	104,0	11,8	0,3	7,4	9,3

I.11 (Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ASTURIAS 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, tasas estandarizadas por población Española, Europea y Mundial, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>	Nº	Tasa 0/0000	T. STD. ESPAÑA	T. STD. EUROPA	T. STD. MUNDIAL	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP	
64 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	V	486	94,3	68,7	48,8	27,5	373,5	85,3	1,6	7,6	
	M	90	16,1	11,3	4,5	2,4	26,0	5,9	0,3	13,0	
	T	576	53,6	38,4	21,3	12,1	399,5	45,4	1,2	7,8	
65 Asma	V	20	3,9	3,0	2,5	1,6	73,0	16,7	0,3	12,2	
	M	63	11,3	8,2	3,8	2,2	55,0	12,4	0,6	13,8	
	T	83	7,7	5,6	3,3	2,0	128,0	14,5	0,4	12,8	
66 Insuficiencia respiratoria	V	24	4,7	3,3	2,3	1,2	-	-	-	-	
	M	34	6,1	4,3	1,9	1,0	20,0	4,5	0,2	10,0	
	T	58	5,4	3,8	2,0	1,0	20,0	2,3	0,1	10,0	
67 Otras enfermedades del sistema respiratorio	V	247	47,9	35,0	25,7	14,4	333,5	76,1	1,4	13,3	
	M	234	41,8	29,6	12,7	7,3	47,0	10,6	0,5	4,7	
	T	481	44,7	31,9	17,7	10,1	380,5	43,2	1,2	10,9	
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	V	318	61,7	48,7	41,0	27,8	1766,0	403,1	7,5	12,8
	M	278	49,7	35,9	17,3	10,2	429,0	96,9	4,8	14,3	
	T	596	55,4	41,9	28,4	18,6	2195,0	249,3	6,7	13,1	
68 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	V	11	2,1	1,6	1,2	0,8	12,5	2,9	0,1	4,2	
	M	10	1,8	1,3	0,5	0,3	-	-	-	-	
	T	21	2,0	1,4	0,8	0,5	12,5	1,4	0,0	4,2	
69 Enteritis y colitis no infecciosas	V	4	0,8	0,7	0,8	0,7	94,5	21,6	0,4	31,5	
	M	8	1,4	1,0	0,6	0,4	26,0	5,9	0,3	13,0	
	T	12	1,1	0,9	0,7	0,6	120,5	13,7	0,4	24,1	
70 Enfermedad vascular intestinal	V	30	5,8	4,3	3,1	1,8	15,5	3,5	0,1	5,2	
	M	69	12,3	8,6	3,2	1,7	-	-	-	-	
	T	99	9,2	6,5	3,3	1,8	15,5	1,8	0,0	5,2	
71 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	V	142	27,6	22,9	21,0	15,3	1284,5	293,2	5,5	13,2	
	M	53	9,5	7,5	5,3	3,6	284,0	64,2	3,2	14,2	
	T	195	18,1	14,9	12,6	9,2	1568,5	178,1	4,8	13,4	
72 Otras enfermedades del sistema digestivo	V	131	25,4	19,1	14,8	9,2	359,0	82,0	1,5	11,2	
	M	138	24,7	17,5	7,7	4,3	119,0	26,9	1,3	14,9	
	T	269	25,0	18,2	11,0	6,6	478,0	54,3	1,5	12,0	
L00-L99	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	V	14	2,7	2,0	1,5	0,9	6,5	1,5	0,0	2,2
	M	26	4,6	3,3	1,5	0,8	20,0	4,5	0,2	10,0	3,5
	T	40	3,7	2,7	1,5	0,9	26,5	3,0	0,1	5,3	2,4
73 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	V	14	2,7	2,0	1,5	0,9	6,5	1,5	0,0	2,2	
	M	26	4,6	3,3	1,5	0,8	20,0	4,5	0,2	10,0	3,5
	T	40	3,7	2,7	1,5	0,9	26,5	3,0	0,1	5,3	2,4
M00-M99	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	V	37	7,2	5,2	3,9	2,2	60,5	13,8	0,3	12,1
	M	67	12,0	8,4	3,6	2,0	34,0	7,7	0,4	8,5	6,0
	T	104	9,7	6,8	3,8	2,1	94,5	10,7	0,3	10,5	8,6
74 Artritis reumatoide y osteoartrosis	V	3	0,6	0,4	0,4	0,3	15,5	3,5	0,1	15,5	3,1
	M	9	1,6	1,2	0,5	0,3	4,5	1,0	0,1	4,5	0,8
	T	12	1,1	0,8	0,5	0,3	20,0	2,3	0,1	10,0	1,9
75 Osteoporosis y facturas patológicas	V	22	4,3	3,0	2,2	1,1	-	-	-	-	
	M	48	8,6	5,9	2,2	1,1	-	-	-	-	
	T	70	6,5	4,5	2,2	1,1	-	-	-	-	
76 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	V	12	2,3	1,8	1,3	0,8	45,0	10,3	0,2	11,3	8,3
	M	10	1,8	1,4	0,9	0,6	29,5	6,7	0,3	9,8	5,2
	T	22	2,0	1,5	1,1	0,7	74,5	8,5	0,2	10,6	6,7
N00-N99	Enfermedades del sistema genitourinario	V	148	28,7	20,9	15,5	8,7	134,0	30,6	0,6	8,4
	M	160	28,6	20,4	9,0	5,1	95,0	21,5	1,1	7,9	17,0
	T	308	28,7	20,5	11,3	6,4	229,0	26,0	0,7	8,2	20,9
77 Enfermedades del riñón y del uréter	V	106	20,6	15,1	11,2	6,4	120,0	27,4	0,5	8,6	22,6
	M	98	17,5	12,5	5,6	3,2	88,5	20,0	1,0	9,8	16,0
	T	204	19,0	13,6	7,7	4,5	208,5	23,7	0,6	9,1	19,1
78 Enfermedades de los genitales masculinos	V	5	1,0	0,7	0,5	0,2	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	5	0,5	0,3	0,1	0,1	-	-	-	-	
79 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	2	0,4	0,3	0,1	0,1	-	-	-	-	
	T	2	0,2	0,1	0,1	0,0	-	-	-	-	
80 Otras enfermedades del sistema genitourinario	V	37	7,2	5,1	3,8	2,0	14,0	3,2	0,1	7,0	2,5
	M	60	10,7	7,6	3,3	1,8	6,5	1,5	0,1	2,2	1,1
	T	97	9,0	6,4	3,4	1,8	20,5	2,3	0,1	4,1	1,8
O00-O99	Embarazo, parto y puerperio	V	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	1	0,2	0,2	0,2	0,1	39,5	8,9	0,4	39,5	7,2
	T	1	0,1	0,1	0,1	0,1	39,5	4,5	0,1	39,5	3,5
81 Embarazo, parto y puerperio	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	1	0,2	0,2	0,2	0,1	39,5	8,9	0,4	39,5	7,2
	T	1	0,1	0,1	0,1	0,1	39,5	4,5	0,1	39,5	3,5
P00-P96	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	V	12	2,3	3,4	5,2	7,8	-	-	-	-
	M	17	3,0	4,6	7,8	11,7	-	-	-	-	
	T	29	2,7	4,0	6,5	9,7	-	-	-	-	

I.11 (Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ASTURIAS 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, tasas estandarizadas por población Española, Europea y Mundial, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	T. STD. ESPAÑA	T. STD. EUROPA	T. STD. MUNDIAL	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
Q00-Q99	Malformaciones congénitas , deformidades y anomalías cromosómicas	V	12	2,3	3,4	5,2	7,8	-	-	-	-
		M	17	3,0	4,6	7,8	11,7	-	-	-	-
		T	29	2,7	4,0	6,5	9,7	-	-	-	-
R00-R99(-R75)	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	V	19	3,7	3,8	4,4	5,2	172,5	39,4	0,7	24,6
		M	10	1,8	2,0	2,6	3,4	104,0	23,5	1,2	26,0
		T	29	2,7	2,9	3,4	4,3	276,5	31,4	0,8	25,1
R01-Y89	Causas externas de morbilidad y mortalidad	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	0,2	0,3	0,5	0,7	-	-	-	-
		T	1	0,1	0,1	0,2	0,3	-	-	-	-
83	Malformaciones congénitas del sistema nervioso	V	8	1,6	1,8	2,3	3,1	74,5	17,0	0,3	24,8
		M	5	0,9	1,0	1,3	1,7	39,0	8,8	0,4	19,5
		T	13	1,2	1,4	1,8	2,4	113,5	12,9	0,3	22,7
84	Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	V	8	1,6	1,8	2,3	3,1	74,5	17,0	0,3	24,8
		M	5	0,9	1,0	1,3	1,7	39,0	8,8	0,4	19,5
		T	13	1,2	1,4	1,8	2,4	113,5	12,9	0,3	22,7
85	Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	V	11	2,1	2,0	2,0	2,1	98,0	22,4	0,4	24,5
		M	4	0,7	0,8	0,9	1,1	65,0	14,7	0,7	32,5
		T	15	1,4	1,4	1,4	1,6	163,0	18,5	0,5	27,2
86	Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad	V	7	1,4	1,2	0,9	0,7	96,0	21,9	0,4	24,0
		M	9	1,6	1,2	0,7	0,6	52,5	11,9	0,6	52,5
		T	16	1,5	1,2	0,8	0,7	148,5	16,9	0,5	29,7
87	Senilidad	V	24	4,7	3,3	2,6	1,3	-	-	-	-
		M	87	15,5	10,7	4,0	2,0	-	-	-	-
		T	111	10,3	7,1	3,5	1,8	-	-	-	-
88	Muerte súbita infantil	V	1	0,2	0,3	0,4	0,7	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	0,1	0,1	0,2	0,3	-	-	-	-
89	Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	V	8	1,6	1,2	0,9	0,5	32,5	7,4	0,1	32,5
		M	4	0,7	0,5	0,3	0,2	4,5	1,0	0,1	4,5
		T	12	1,1	0,8	0,5	0,3	37,0	4,2	0,1	18,5
90	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	V	76	14,7	14,4	13,1	12,5	1918,5	438,0	8,1	32,5
		M	18	3,2	2,8	2,2	1,7	257,0	58,1	2,9	25,7
		T	94	8,7	8,5	7,6	7,1	2175,5	247,1	6,7	31,5
91	Otros accidentes de transporte	V	22	4,3	3,8	3,7	3,2	370,0	84,5	1,6	20,6
		M	7	1,3	1,1	0,8	0,7	125,5	28,4	1,4	41,8
		T	29	2,7	2,4	2,2	1,9	495,5	56,3	1,5	23,6
92	Caídas accidentales	V	44	8,5	6,5	5,1	3,2	197,0	45,0	0,8	16,4
		M	46	8,2	5,8	2,4	1,3	9,0	2,0	0,1	4,5
		T	90	8,4	6,1	3,7	2,2	206,0	23,4	0,6	14,7
93	Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales	V	36	7,0	5,8	5,2	3,9	438,5	100,1	1,9	20,9
		M	31	5,5	4,2	2,4	1,7	97,5	22,0	1,1	19,5
		T	67	6,2	5,0	3,8	2,8	536,0	60,9	1,6	20,6
94	Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	V	4	0,8	0,9	1,2	1,5	150,5	34,4	0,6	50,2
		M	4	0,7	0,5	0,2	0,1	-	-	-	-
		T	8	0,7	0,7	0,7	0,8	150,5	17,1	0,5	50,2
95	Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	V	26	5,0	5,4	4,5	4,0	827,0	188,8	3,5	31,8
		M	3	0,5	0,6	0,5	0,4	91,5	20,7	1,0	30,5
		T	29	2,7	2,9	2,5	2,2	918,5	104,3	2,8	31,7
96	Otros envenenamientos accidentales	V	2	0,4	0,4	0,3	0,3	51,0	11,6	0,2	25,5
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	0,2	0,2	0,2	0,1	51,0	5,8	0,2	25,5
97	Otros accidentes	V	15	2,9	2,6	2,6	2,2	245,5	56,0	1,0	18,9
		M	4	0,7	0,5	0,3	0,2	5,5	1,2	0,1	5,5
		T	19	1,8	1,5	1,5	1,2	251,0	28,5	0,8	17,9
98	Suicidio y lesiones autoinfligidas	V	93	18,0	15,5	12,9	9,9	1263,0	288,3	5,4	24,3
		M	32	5,7	4,9	3,8	2,9	359,5	81,2	4,0	21,1
		T	125	11,6	10,0	7,9	6,2	1622,5	184,3	5,0	23,5
99	Agresiones (homicidio)	V	5	1,0	0,9	0,9	0,8	107,5	24,5	0,5	21,7
		M	4	0,7	0,7	0,6	0,5	66,5	15,0	0,7	22,2
		T	9	0,8	0,8	0,7	0,6	174,0	19,8	0,5	21,8
100	Eventos de intención no determinada	V	3	0,6	0,6	0,5	0,5	89,5	20,4	0,4	29,8
		M	2	0,4	0,4	0,6	0,8	8,5	1,9	0,1	8,5
		T	5	0,5	0,5	0,5	0,6	98,0	11,1	0,3	24,5
101	Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	V	6	1,2	0,9	0,7	0,4	39,0	8,9	0,2	19,5
		M	9	1,6	1,1	0,5	0,3	-	-	-	-
		T	15	1,4	1,0	0,6	0,4	39,0	4,4	0,1	19,5
102	Otras causas externas y sus efectos tardíos	V	5	1,0	0,9	0,9	0,8	71,5	16,3	0,3	23,8
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	5	0,5	0,4	0,4	0,4	71,5	8,1	0,2	23,8

MORTALIDAD INFANTIL

A. Nacimientos. Distribución por Áreas de Salud

Áreas	Nacidos Vivos	Nacidos Muertos	Total Nacimientos
I	300	2	302
II	171	0	171
III	1162	3	1165
IV	2601	12	2613
V	2304	11	2315
VI	330	2	332
VII	416	3	419
VIII	519	2	521
Total	7803	35	7838

B. Defunciones en menores de 1 año. Distribución por edad y por sexo

	Varones	Mujeres	Total
Nacidos muertos (muertes fetales tardías)	12	23	35
Nacidos vivos, muertos antes de 1 año (Mortalidad infantil)			
Menores de 24 horas	4	8	12
1 - 6 días	5	3	8
7 - 27 días	4	5	9
28 días - 1 año	8	9	17
Total	21	25	46

C. Defunciones en menores de 1 año. Distribución por Áreas de Salud

	Áreas								
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Total
A. Recién nacidos muertos	2	-	3	12	11	2	3	2	35
B. Nacidos vivos, muertos antes de 1 año									
Menores de 24 horas			1	4	5			2	12
1 - 6 días			1	3	1			2	8
7 - 27 días			1	4	2			2	9
28 días - 1 año	2		3	7	3			2	17
Total	2		6	18	11			2	46

D. Tasas de mortalidad en menores de 1 año

D.1.- Mortalidad en menores de 1 año. Distribución por sexos y subgrupos

	Varones	Mujeres	Total
Tasa de mortalidad fetal tardía	3,0	6,0	4,5
Tasa de mortalidad perinatal	5,2	8,9	7,0
Tasa de mortalidad neonatal	3,2	4,2	3,7
Tasa de mortalidad neonatal precoz	2,2	2,9	2,6
Tasa de mortalidad neonatal tardía	1,0	1,3	1,2
Tasa de mortalidad postneonatal	2,0	2,4	2,2
Tasa de mortalidad infantil	5,2	6,6	5,9

Tasas de mortalidad por 1000 nacidos vivos, excepto la tasa de mortalidad perinatal y de mortalidad fetal tardía que se expresan por 1000 nacidos

D.2.- Mortalidad en menores de 1 año. Distribución por Áreas de Salud

	T.M.F.T (1)	T.M.PER (2)	T.M.N (3)	T.M.P.N (4)	T.M.I (5)
Área I	6,6	6,6	-	6,7	6,7
Área II	-	-	-	-	-
Área III	2,6	4,3	2,6	2,6	5,2
Área IV	4,6	7,3	4,2	2,7	6,9
Área V	4,8	7,3	3,5	1,3	4,8
Área VI	6,0	6,0	-	-	-
Área VII	7,2	11,9	4,8	-	4,8
Área VIII	3,8	9,6	9,6	3,9	13,5
Total	4,5	7,0	3,7	2,2	5,9

(1) Tasa de mortalidad fetal tardía

(2) Tasa de mortalidad perinatal

(3) Tasa de mortalidad neonatal

(4) Tasa de mortalidad postneonatal

(5) Tasa de mortalidad infantil

E. Mortalidad infantil. Causas de muerte

(Grandes grupos CIE 10 ª revisión)

		<u>Casos Totales</u>	<u>%</u>	<u>Tasas x 100.000 hab.*</u>	<u>Tasas x 1.000 nacidos vivos</u>
I	E. infecciosas y parasitarias	1	2,2	14,6	0,1
II	Tumores	1	2,2	14,6	0,1
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	-	-	-	-
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	-	-	-	-
V	Trastornos mentales	-	-	-	-
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	1	2,2	14,6	0,1
IX	E. del sistema circulatorio	-	-	-	-
X	E. del sistema respiratorio	1	2,2	14,6	0,1
XI	E. del sistema digestivo	-	-	-	-
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	-	-	-	-
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	-	-	-	-
XIV	E. del sistema genitourinario	-	-	-	-
XV	Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	29	63,0	422,9	3,7
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	10	21,7	145,8	1,3
XVIII	Causas mal definidas	1	2,2	14,6	0,1
XX	Causas externas	2	4,3	29,2	0,3
Total		46	100,0	670,8	5,9

* Población según padrón de menores de un año


F. Mortalidad infantil. Causas de muerte por edad. Cifras absolutas

(Lista detallada CIE)

Código	Causa	< 24 horas	1 - 6 días	7 - 27 días	28 días - 1 año
B259	Enfermedad por virus citomegálico, no especificada	-	-	-	1
D417	Tumor de comportamiento incierto o desconocido de otros órganos urinarios	-	-	-	1
G318	Otras enfermedades degenerativas especificadas del sistema nervioso	-	-	-	1
J210	Bronquiolitis aguda debida a virus sincitial respiratorio	-	-	-	1
P000	Feto y recién nacido afectados por trastornos hipertensivos de la madre	1	-	-	-
P059	Retardo del crecimiento fetal, no especificado	1	-	-	-
P070	Peso extremadamente bajo al nacer	2	-	-	-
P072	Inmadurez extrema	1	1	-	-
P209	Hipoxia intrauterina, no especificada	-	-	-	1
P210	Asfixia del nacimiento, severa	1	-	-	-
P239	Neumonía congénita, organismo no especificado	1	-	-	1
P240	Aspiración neonatal de meconio	1	-	-	-
P269	Hemorragia pulmonar no especificada, originada en el período perinatal	-	2	-	-
P293	Persistencia de la circulación fetal	-	1	-	-
P364	Sepsis del recién nacido debida a Escherichia coli	-	-	3	-
P368	Sepsis del recién nacido debida a otras bacterias	-	-	2	-
P522	Hemorragia intraventricular (no traumática) grado 3, del feto y del recién nacido	-	-	1	-
P524	Hemorragia intracerebral (no traumática) del feto y del recién nacido	1	-	1	-
P77	Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	-	1	1	4
P919	Alteración cerebral no especificada del recién nacido	-	-	-	1
Q040	Malformaciones congénitas del cuerpo calloso	-	1	-	-
Q203	Discordancia de la conexión ventriculoarterial	-	1	-	-
Q234	Síndrome de hipoplasia del corazón izquierdo	1	-	-	1
Q249	Malformación congénita del corazón, no especificada	1	-	-	2
Q411	Ausencia, atresia y estenosis congénita del yeyuno	-	1	-	-
Q606	Síndrome de Potter	1	-	-	-
Q909	Síndrome de Down, no especificado	-	-	-	1
R95	Síndrome de la muerte súbita infantil	-	-	-	1
V486	Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte sin colisión, pasajero lesionado en accidente de tránsito	-	-	1	-
Y200	Ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, de intención no determinada, en vivienda	-	-	-	1
Total		12	8	9	17

PARTE II

AREA SANITARIA I



MUNICIPIOS

7	Boal	34	Valdés	70	Tapia de Casariego
17	Castropol	41	Navia	71	Taramundi
18	Coaña	48	Pesoz	74	Vegadeo
23	Franco, El	61	S. Martín de Oscos	75	Villanueva de Oscos
27	Grandas de Salime	62	Sta. Eulalia de Oscos	77	Villayón
29	Illano	63	S. Tirso de Abres		

II.1.1. MORTALIDAD GENERAL

ÁREA I 2007

	<u>N. Absoluto</u>	<u>Tasa 0/00</u>	<u>T.std. Mundial</u>	<u>T.std. Europea</u>	<u>IME</u>
VARONES	357	14,3	4,5	6,9	91,7
MUJERES	377	14,4	2,7	4,1	98,1
TOTAL	734	14,3	3,5	5,4	95,4

II.1.2. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO

ÁREA I 2007

(Números absolutos, porcentajes y tasas específicas por mil)

<u>Grupo edad</u>	<u>VARONES</u>			<u>MUJERES</u>			<u>TOTAL</u>		
	<u>Nº</u>	<u>%</u>	<u>Tasa 0/00</u>	<u>Nº</u>	<u>%</u>	<u>Tasa 0/00</u>	<u>Nº</u>	<u>%</u>	<u>Tasa 0/00</u>
N.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<1	-	-	-	2	0,5	15,9	2	0,3	7,0
1 - 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 24	4	1,1	1,6	-	-	-	4	0,5	0,8
25 - 34	2	0,6	0,6	2	0,5	0,6	4	0,5	0,6
35 - 44	8	2,2	2,2	2	0,5	0,6	10	1,4	1,4
45 - 54	20	5,6	5,3	4	1,1	1,2	24	3,3	3,3
55 - 64	26	7,3	7,9	20	5,3	6,1	46	6,3	7,0
65 - 74	67	18,8	22,9	34	9,0	9,9	101	13,8	15,8
75 - 84	123	34,5	55,5	105	27,9	31,7	228	31,1	41,3
85+	107	30,0	169,0	208	55,2	139,1	315	42,9	148,0

II.1.3. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO

ÁREA I 2007

(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes por grupos de edad)

Varones

G. Edad	Enfermedad	1 ^a Causa		2 ^a Causa		3 ^a Causa			
		Nº	%	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	
5-14									
15-39	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	4	44,4	Suicidio y lesiones autoinfligidas	2	22,2	Insuficiencia cardíaca	1	11,1
40-64	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	9	17,6	Infarto agudo de miocardio	7	13,7	Tumor maligno del esofago	3	5,9
65+	Enfermedades cerebrovasculares	37	12,5	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores(excepto asma)	32	10,8	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	25	8,4

Mujeres

G. Edad	Enfermedad	1 ^a Causa		2 ^a Causa		3 ^a Causa			
		Nº	%	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	
5-14									
15-39	Suicidio y lesiones autoinfligidas	1	50,0	Tumor maligno del encéfalo	1	50,0			
40-64	Diabetes mellitus	3	11,5	Tumor maligno del colon	2	7,7	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	2	7,7
65+	Enfermedades cerebrovasculares	42	12,1	Insuficiencia cardíaca	30	8,6	Otras enfermedades del corazón	28	8,1

Total


G. Edad	Enfermedad	1 ^a Causa		2 ^a Causa		3 ^a Causa			
		Nº	%	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	
5-14									
15-39	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	4	36,4	Suicidio y lesiones autoinfligidas	3	27,3	Insuficiencia cardíaca	1	9,1
40-64	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	11	14,3	Infarto agudo de miocardio	8	10,4	Tumor maligno del colon	5	6,5
65+	Enfermedades cerebrovasculares	79	12,3	Insuficiencia cardíaca	44	6,8	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores(excepto asma)	37	5,7

II.1.4.DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD


ÁREA I 2007

(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes sobre total de mortalidad)


Varones




Mujeres



Total



II.1.5. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD ÁREA I 2007



II.1.6.MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES
ÁREA I 2007
(Cifras absolutas, porcentajes sobre total fallecidos, distribución por grupos de edad)

TOTAL

<u>GRUPO</u>		<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>	
	Total	Nº	734	-	2	-	4	4	10	24	46	101	228	315	
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5
		%	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	1,0	0,9	1,6
II	Tumores	Nº	178	-	1	-	-	-	1	2	16	21	38	57	42
		%	24,3	-	50,0	-	-	25,0	20,0	66,7	45,7	37,6	25,0	13,3	
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
		%	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	1,0
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	35	-	-	-	-	-	2	1	3	7	12	10	
		%	4,8	-	-	-	-	20,0	4,2	6,5	6,9	5,3	3,2		
V	Trastornos mentales	Nº	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	22
		%	3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	7,0
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	21	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	10	6
		%	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	4,0	4,4	1,9
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	267	-	-	-	-	1	3	6	9	27	84	137	
		%	36,4	-	-	-	-	25,0	30,0	25,0	19,6	26,7	36,8	43,5	
X	E. del sistema respiratorio	Nº	102	-	-	-	-	-	-	-	4	14	29	55	
		%	13,9	-	-	-	-	-	-	-	8,7	13,9	12,7	17,5	
XI	E. del sistema digestivo	Nº	21	-	-	-	-	-	-	-	1	3	10	7	
		%	2,9	-	-	-	-	-	-	-	2,2	3,0	4,4	2,2	
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	4
		%	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	-	2,2	1,3
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	11
		%	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	2,2	3,5
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	Nº	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	0,1	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	Causas mal definidas	Nº	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6
		%	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	-	-	1,9
XX	Causas externas	Nº	34	-	-	-	-	4	2	3	1	4	6	7	7
		%	4,6	-	-	-	-	100,0	50,0	30,0	4,2	8,7	5,9	3,1	2,2

II.1.6(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA I 2007

(Cifras absolutas, porcentajes sobre varones fallecidos, distribución por grupos de edad)

VARONES

<u>GRUPO</u>		<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>	
	Total	Nº					4	2	8	20	26	67	123	107	
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
		%	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	0,8	0,9
II	Tumores	Nº	113	-	-	-	-	-	-	2	13	12	22	39	25
		%	31,7	-	-	-	-	-	25,0	65,0	46,2	32,8	31,7	23,4	
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		%	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	0,9
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	12	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	4	3
		%	3,4	-	-	-	-	-	12,5	5,0	-	4,5	3,3	2,8	
V	Trastornos mentales	Nº	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6
		%	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	5,6
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	1
		%	3,1	-	-	-	-	-	-	-	3,8	3,0	5,7	0,9	
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	108	-	-	-	-	-	1	2	5	5	21	34	40
		%	30,3	-	-	-	-	50,0	25,0	25,0	19,2	31,3	27,6	37,4	
X	E. del sistema respiratorio	Nº	53	-	-	-	-	-	-	-	4	10	20	19	
		%	14,8	-	-	-	-	-	-	15,4	14,9	16,3	17,8		
XI	E. del sistema digestivo	Nº	11	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	2	
		%	3,1	-	-	-	-	-	-	-	4,5	4,9	1,9		
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	
		%	1,1	-	-	-	-	-	-	-	3,8	-	1,6	0,9	
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	
		%	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	3,7	
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVI	Afecciones perinatales	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVIII	Causas mal definidas	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
		%	0,6	-	-	-	-	-	-	-	3,8	-	-	0,9	
XX	Causas externas	Nº	23	-	-	-	-	4	1	3	1	2	5	4	3
		%	6,4	-	-	-	-	100,0	50,0	37,5	5,0	7,7	7,5	3,3	2,8

II.1.6(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA I 2007

(Cifras absolutas, porcentajes sobre mujeres fallecidas, distribución por grupos de edad)

MUJERES

<u>GRUPO</u>		<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
	Totales	Nº	377	-	2	-	-	-	2	2	4	20	34	105
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		%	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	-	1,9
II	Tumores	Nº	65	-	1	-	-	-	1	-	3	9	16	18
		%	17,2	-	50,0	-	-	-	50,0	-	75,0	45,0	47,1	17,1
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		%	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	23	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	8
		%	6,1	-	-	-	-	-	50,0	-	15,0	11,8	7,6	3,4
V	Trastornos mentales	Nº	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
		%	5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
		%	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,9	2,9
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	159	-	-	-	-	-	-	1	1	4	6	50
		%	42,2	-	-	-	-	-	50,0	25,0	20,0	17,6	47,6	46,6
X	E. del sistema respiratorio	Nº	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9
		%	13,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,8	8,6
XI	E. del sistema digestivo	Nº	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4
		%	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	-	3,8
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
		%	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		%	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	1,0
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	Nº	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	0,3	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	Causas mal definidas	Nº	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
		%	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4
XX	Causas externas	Nº	11	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	3
		%	2,9	-	-	-	-	-	50,0	-	-	10,0	2,9	2,9
														1,9

II.1.7.MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA I 2007

(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)

TOTAL

<u>GRUPO</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>	
Totales	1432,4	-	699,3	-	-	80,8	57,9	141,9	333,6	699,4	1584,8	4127,4	14802,6	
I E. infecciosas y parasitarias	17,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,2	15,7	36,2	235,0
II Tumores	347,4	-	349,7	-	-	-	14,5	28,4	222,4	319,3	596,3	1031,9	1973,7	
III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	9,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,2	141,0
IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	68,3	-	-	-	-	-	-	28,4	13,9	45,6	109,8	217,2	469,9	
V Trastornos mentales	52,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,5	1033,8
VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	41,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,2	62,8	181,0	282,0
IX E. del sistema circulatorio	521,0	-	-	-	-	-	14,5	42,6	83,4	136,8	423,7	1520,6	6438,0	
X E. del sistema respiratorio	199,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,8	219,7	525,0	2584,6
XI E. del sistema digestivo	41,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,2	47,1	181,0	328,9
XII E. de la piel y del tejido subcutáneo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,2	-	90,5	188,0
XIV E. del sistema genitourinario	33,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,7	90,5	516,9
XV Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVI Afecciones perinatales	2,0	-	349,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVII Anomalías congénitas / cromosómicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVIII Causas mal definidas	13,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,2	-	-	282,0
XX Causas externas	66,3	-	-	-	-	80,8	29,0	42,6	13,9	60,8	94,1	126,7	328,9	

II.1.7(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA I 2007

(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)

VARONES

<u>GRUPO</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>	
Totales	1428,7	-	-	-	-	157,3	55,8	220,0	526,6	791,5	2287,5	5553,0	16903,6	
I E. infecciosas y parasitarias	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,1	45,1	158,0
II Tumores	452,2	-	-	-	-	-	-	55,0	342,3	365,3	751,1	1760,7	3949,4	
III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	8,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,1	158,0
IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	48,0	-	-	-	-	-	-	27,5	26,3	-	102,4	180,6	473,9	
V Trastornos mentales	28,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,1	947,9
VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	44,0	-	-	-	-	-	-	-	-	30,4	68,3	316,0	158,0	
IX E. del sistema circulatorio	432,2	-	-	-	-	-	27,9	55,0	131,6	152,2	717,0	1535,0	6319,1	
X E. del sistema respiratorio	212,1	-	-	-	-	-	-	-	-	121,8	341,4	902,9	3001,6	
XI E. del sistema digestivo	44,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,4	270,9	316,0	
XII E. de la piel y del tejido subcutáneo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo	16,0	-	-	-	-	-	-	-	-	30,4	-	90,3	158,0	
XIV E. del sistema genitourinario	32,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180,6	631,9	
XV Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVI Afecciones perinatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVII Anomalías congénitas / cromosómicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVIII Causas mal definidas	8,0	-	-	-	-	-	-	-	-	30,4	-	-	158,0	
XX Causas externas	92,0	-	-	-	-	157,3	27,9	82,5	26,3	60,9	170,7	180,6	473,9	

MUJERES

<u>GRUPO</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>		
Totales	1435,8	-	1587,3	-	-	-	60,2	58,7	117,8	607,5	987,2	3173,2	13913,0		
I E. infecciosas y parasitarias	22,9	-	-	-	-	-	-	-	-	30,4	-	30,2	267,6		
II Tumores	247,6	-	793,7	-	-	-	30,1	-	88,3	273,4	464,6	544,0	1137,1		
III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	11,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,2	133,8		
IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	87,6	-	-	-	-	-	-	29,3	-	91,1	116,1	241,8	468,2		
V Trastornos mentales	76,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,9	1070,2		
VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	38,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,1	90,7	334,4		
IX E. del sistema circulatorio	605,6	-	-	-	-	-	-	29,3	29,4	121,5	174,2	1511,0	6488,3		
X E. del sistema respiratorio	186,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116,1	272,0	2408,0		
XI E. del sistema digestivo	38,1	-	-	-	-	-	-	-	-	30,4	-	120,9	334,4		
XII E. de la piel y del tejido subcutáneo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo	22,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,7	200,7		
XIV E. del sistema genitourinario	34,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,0	30,2	468,2	
XV Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
XVI Afecciones perinatales	3,8	-	793,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
XVII Anomalías congénitas / cromosómicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
XVIII Causas mal definidas	19,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	334,4	
XX Causas externas	41,9	-	-	-	-	-	30,1	-	-	60,8	29,0	90,7	267,6		

II.1.8.CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA I 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
Total		V	357	-	-	-	-	4	2	8	20	26	67	123	107
			1428,7	-	-	-	-	157,3	55,8	220,0	526,6	791,5	2287,5	5553,0	16903,6
		M	377	-	2	-	-	-	2	2	4	20	34	105	208
			1435,8	-	1587,3	-	-	-	60,2	58,7	117,8	607,5	987,2	3173,2	13913,0
		T	734	-	2	-	-	4	4	10	24	46	101	228	315
			1432,4	-	699,3	-	-	80,8	57,9	141,9	333,6	699,4	1584,8	4127,4	14802,6
A00-B99, R75, U04.9	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
			12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,1	45,1	158,0
		M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4
			22,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,4	-	267,6
		T	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5
			17,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,2	15,7	235,0
	1 Enfermedades infecciosas intestinales	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158,0
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,0
	2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,4	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,2	-	-
	3 Infecciones meningoocálicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 Septicemia	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
			8,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,1	45,1	-
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4
			19,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,2	267,6	-
		T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4
			13,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,7	36,2	188,0
	5 Hepatitis vírica	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 SIDA	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, ...)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-C48	Tumores	V	113	-	-	-	-	-	2	13	12	22	39	25	
			452,2	-	-	-	-	-	55,0	342,3	365,3	751,1	1760,7	3949,4	
		M	65	-	1	-	-	-	1	3	9	16	18	17	
			247,6	-	793,7	-	-	-	30,1	-	88,3	273,4	464,6	544,0	1137,1
		T	178	-	1	-	-	-	1	2	16	21	38	57	42
			347,4	-	349,7	-	-	-	14,5	28,4	222,4	319,3	596,3	1031,9	1973,7
	9 Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	V	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
			8,0	-	-	-	-	-	-	-	52,7	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
			3,9	-	-	-	-	-	-	-	27,8	-	-	-	-
	10 Tumor maligno del esófago	V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1
			16,0	-	-	-	-	-	-	-	91,3	-	-	-	158,0
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1
			7,8	-	-	-	-	-	-	-	-	45,6	-	-	47,0

II.1.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA I 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE	TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
11 Tumor maligno del estómago	V 4 16,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1
	M 3 11,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
	T 7 13,7	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	2	
12 Tumor maligno del colon	V 11 44,0	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	1	4	
	M 11 41,9	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	3	
	T 22 42,9	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	6	7	
13 Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoidé y del ano	V 4 16,0	-	-	-	-	-	-	27,5	26,3	-	-	45,1	158,0	
	M 2 7,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
	T 6 11,7	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	3	
14 Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas	V 2 8,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
	M 1 3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	T 3 5,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,0	-	1	
15 Tumor maligno del páncreas	V 4 16,0	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	
	M 5 19,0	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	
	T 9 17,6	-	-	-	-	-	-	-	29,4	-	29,0	60,4	66,9	
16 Otros tumores malignos digestivos	V 1 4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	
	M 5 19,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,0	60,4	133,8	
	T 6 11,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	
17 Tumor maligno de la laringe	V 1 4,0	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	M -	-	-	-	-	-	-	-	26,3	-	-	-	-	
	T 1 2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	V 34 136,1	-	-	-	-	-	-	-	2	7	11	11	3	
	M 4 15,2	-	-	-	-	-	-	-	-	52,7	213,1	375,6	496,6	
	T 38 74,2	-	-	-	-	-	-	-	2	9	13	11	3	
19 Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos	V 1 4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	M -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,1	-	
	T 1 2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
20 Tumores malignos del hueso y cartílagos articulares	V -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21 Melanoma maligno de la piel	V 1 4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	M -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158,0	
	T 1 2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,0	
22 Otros tumores de la piel y tejidos blandos	V 1 4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	M 1 3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	T 2 3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,9	-	
23 Tumor maligno de la mama	V -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M 6 22,9	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	
	T 6 11,7	-	-	-	-	-	-	-	29,4	30,4	58,1	30,2	66,9	
									1	1	2	1	1	
									13,9	15,2	31,4	18,1	47,0	

II.1.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA I 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
24 Tumor maligno del cuello del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 Tumor maligno de otras partes del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1 3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 30,2	-
	T	1 2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 18,1	-
26 Tumor maligno del ovario	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	3 11,4	-	-	-	-	-	-	-	1 30,4	1 29,0	1 30,2	-
	T	3 5,9	-	-	-	-	-	-	-	1 15,2	1 15,7	1 18,1	-
27 Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 Tumor maligno de la próstata	V	21 84,0	-	-	-	-	-	-	-	2 68,3	12 541,8	7 1105,8	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	21 41,0	-	-	-	-	-	-	-	2 31,4	12 217,2	7 328,9	-
29 Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal	V	2 8,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1 45,1	1 158,0	-
	M	1 3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	1 29,0	-	-
	T	3 5,9	-	-	-	-	-	-	-	-	1 15,7	1 18,1	1 47,0
31 Tumor maligno de la vejiga	V	4 16,0	-	-	-	-	-	-	-	-	34,1 90,3	158,0	-
	M	1 3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 66,9
	T	5 9,8	-	-	-	-	-	-	-	-	1 15,7	2 36,2	1 94,0
32 Otros tumores malignos de las vías urinarias	V	1 4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 45,1	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1 2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 18,1	-
33 Tumor maligno del encéfalo	V	2 8,0	-	-	-	-	-	-	1 26,3	-	-	-	1 158,0
	M	3 11,4	-	-	-	-	1 30,1	-	-	1 30,4	-	1 30,2	-
	T	5 9,8	-	-	-	-	1 14,5	-	1 13,9	1 15,2	-	1 18,1	1 47,0
34 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos	V	1 4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 45,1	-
	M	1 3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 29,0	-
	T	2 3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	1 15,7	1 18,1	-
35 Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados	V	7 28,0	-	-	-	-	-	-	1 26,3	-	1 34,1	3 135,4	2 316,0
	M	8 30,5	-	-	-	-	-	-	-	1 30,4	2 58,1	7 120,9	4 66,9
	T	15 29,3	-	-	-	-	-	-	1 13,9	1 15,2	3 47,1	7 126,7	3 141,0
36 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	V	1 4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 45,1	-
	M	4 15,2	-	-	-	-	-	-	1 29,4	1 30,4	-	-	2 133,8
	T	5 9,8	-	-	-	-	-	-	1 13,9	1 15,2	-	1 18,1	2 94,0

II.1.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA I 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
37 Leucemia		V	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
			12,0	-	-	-	-	-	27,5	-	-	-	45,1	158,0
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			7,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,2	66,9
		T	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2
			9,8	-	-	-	-	-	14,2	-	-	-	36,2	94,0
38 Tumores in situ		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39 Tumores benignos		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 Síndrome Mielodiplástico		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,1	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,0	-
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
			3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	15,7	18,1	-
41 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	66,9	-
		T	7,6	-	793,7	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	47,0	-
D50-D89 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad		V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			8,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,1	158,0
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
			11,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,2	133,8
		T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
			9,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,2	141,0
42 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos		V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			8,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,1	158,0
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
			11,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,2	133,8
		T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
			9,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,2	141,0
43 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E00-E90 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas		V	12	-	-	-	-	-	1	1	-	3	4	3
			48,0	-	-	-	-	-	27,5	26,3	-	102,4	180,6	473,9
		M	23	-	-	-	-	-	1	-	3	4	8	7
			87,6	-	-	-	-	-	29,3	-	91,1	116,1	241,8	468,2
		T	35	-	-	-	-	-	2	1	3	7	12	10
			68,3	-	-	-	-	-	28,4	13,9	45,6	109,8	217,2	469,9
44 Diabetes mellitus		V	10	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	3
			40,0	-	-	-	-	-	-	-	-	102,4	180,6	473,9
		M	19	-	-	-	-	-	1	-	2	3	7	6
			72,4	-	-	-	-	-	29,3	-	60,8	87,1	211,5	401,3
		T	29	-	-	-	-	-	1	-	2	6	11	9
			56,6	-	-	-	-	-	14,2	-	30,4	94,1	199,1	422,9
45 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas		V	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
			8,0	-	-	-	-	-	27,5	26,3	-	-	-	-
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
			15,2	-	-	-	-	-	-	-	30,4	29,0	30,2	66,9
		T	6	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
			11,7	-	-	-	-	-	14,2	13,9	15,2	15,7	18,1	47,0
F00-F99 Trastornos mentales y del comportamiento		V	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6
			28,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,1	947,9
		M	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	16
			76,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,9	1070,2
		T	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	22
			52,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,5	1033,8
46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil		V	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6
			28,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,1	947,9
		M	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	16
			76,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,9	1070,2
		T	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	22
			52,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,5	1033,8

II.1.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA I 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
47 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
48 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
49 Otros trastornos mentales y del comportamiento		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
G00-H95	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos		V	11	-	-	-	-	-	-	1	2	7	1	
			M	44,0	-	-	-	-	-	-	30,4	68,3	316,0	158,0	
			T	10	-	-	-	-	-	-	2	3	5	5	
				38,1	-	-	-	-	-	-	58,1	90,7	334,4		
				21	-	-	-	-	-	-	1	4	10	6	
				41,0	-	-	-	-	-	-	15,2	62,8	181,0	282,0	
50 Meningitis		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
51 Enfermedad de Alzheimer		V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	
		M	16,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,4	158,0	
		T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	
			19,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,4	200,7	
			9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	
			17,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,5	188,0	
52 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos		V	7	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	-	
		M	28,0	-	-	-	-	-	-	-	30,4	68,3	180,6	-	
		T	5	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	
			19,0	-	-	-	-	-	-	-	58,1	30,2	133,8	-	
			12	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	2	
			23,4	-	-	-	-	-	-	-	15,2	62,8	90,5	94,0	
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio		V	108	-	-	-	-	1	2	5	5	21	34	40
			M	432,2	-	-	-	27,9	55,0	131,6	152,2	717,0	1535,0	6319,1	
			T	159	-	-	-	-	1	1	4	6	50	97	
				605,6	-	-	-	-	29,3	29,4	121,5	174,2	1511,0	6488,3	
53 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas		V	267	-	-	-	-	-	1	3	6	9	27	84	137
		M	521,0	-	-	-	-	14,5	42,6	83,4	136,8	423,7	1520,6	6438,0	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
54 Enfermedades hipertensivas		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		M	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	34,1	-	-	
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	
			11,4	-	-	-	-	-	-	-	30,4	29,0	-	66,9	
			4	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	
			7,8	-	-	-	-	-	-	-	15,2	31,4	-	47,0	
55 Infarto agudo de miocardio		V	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	
		M	20,0	-	-	-	-	-	-	-	30,4	-	90,3	316,0	
		T	17	-	-	-	-	-	1	-	-	-	8	8	
			64,7	-	-	-	-	-	29,3	-	-	-	241,8	535,1	
			22	-	-	-	-	-	1	-	1	-	10	10	
			42,9	-	-	-	-	-	14,2	-	15,2	-	181,0	469,9	
56 Otras enfermedades isquémicas del corazón		V	24	-	-	-	-	-	2	4	2	6	6	4	
		M	96,0	-	-	-	-	55,0	105,3	60,9	204,8	270,9	631,9		
		T	15	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	7	
			57,1	-	-	-	-	-	-	-	30,4	29,0	181,3	468,2	
			39	-	-	-	-	-	2	4	3	7	12	11	
			76,1	-	-	-	-	-	28,4	55,6	45,6	109,8	217,2	516,9	
57 Insuficiencia cardiaca		V	11	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	4	
		M	44,0	-	-	-	-	-	-	-	-	102,4	180,6	631,9	
		T	13	-	-	-	-	-	1	-	-	-	7	5	
			49,5	-	-	-	-	-	29,4	-	-	-	211,5	334,4	
			24	-	-	-	-	-	1	-	3	11	9		
			46,8	-	-	-	-	-	13,9	-	47,1	199,1	422,9		
			15	-	-	-	-	1	-	-	1	4	9		
			60,0	-	-	-	-	27,9	-	-	34,1	180,6	1421,8		
			30	-	-	-	-	-	-	-	-	4	26		
			114,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,9	1739,1	
			45	-	-	-	-	-	1	-	-	1	8	35	
			87,8	-	-	-	-	14,5	-	-	15,7	144,8	1644,7		

II.1.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA I 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
58 Otras enfermedades del corazón		V	9	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	3
		M	36,0	-	-	-	-	-	-	-	30,4	136,6	45,1	473,9
		T	29	-	-	-	-	-	-	-	1	-	10	18
		M	110,4	-	-	-	-	-	-	-	30,4	-	302,2	1204,0
		T	38	-	-	-	-	-	-	-	2	4	11	21
		T	74,2	-	-	-	-	-	-	-	30,4	62,8	199,1	986,8
59 Enfermedades cerebrovasculares		V	39	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	16
		M	156,1	-	-	-	-	-	-	-	26,3	30,4	170,7	722,3
		T	43	-	-	-	-	-	-	-	1	3	13	26
		M	163,8	-	-	-	-	-	-	-	30,4	87,1	392,9	1739,1
		T	82	-	-	-	-	-	-	-	1	2	8	42
		T	160,0	-	-	-	-	-	-	-	13,9	30,4	125,5	525,0
60 Arterosclerosis		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6
		M	26,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,2	401,3
		T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6
		M	13,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,1	282,0
61 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos		V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
		M	16,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,1	45,1
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		M	7,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,0	30,2
		T	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
		M	11,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,4	36,2
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio		V	53	-	-	-	-	-	-	4	10	20	19
			M	212,1	-	-	-	-	-	-	121,8	341,4	902,9	3001,6
			T	49	-	-	-	-	-	-	4	9	36	-
			M	186,6	-	-	-	-	-	-	116,1	272,0	2408,0	-
			T	102	-	-	-	-	-	-	4	14	29	55
62 Influenza (gripe)		V	199,0	-	-	-	-	-	-	-	60,8	219,7	525,0	2584,6
63 Neumonía		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		M	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,9
64 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		M	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,0
65 Asma		V	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
		M	24,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,3	631,9
		T	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13
		M	64,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,0	90,7
		T	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17
		M	44,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,7	90,5
		T	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	13
		M	136,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,9	307,3
		T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
		M	19,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,4	200,7
		T	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	15
		M	76,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141,2	271,5
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		M	8,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,4	-
66 Insuficiencia respiratoria		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158,0
		M	7,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
		M	7,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,2	-
67 Otras enfermedades del sistema respiratorio		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		M	7,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,2	66,9
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		M	3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,1	47,0
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo		V	11	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6
		M	44,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,4	270,9
		T	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5
		M	38,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,9	334,4
		T	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7
		M	41,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,2	47,1
68 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181,0	328,9
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

II.1.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA I 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
69 Enteritis y colitis no infecciosas		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,9
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,0
70 Enfermedad vascular intestinal		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,2
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,1
71 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado		V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-
			16,0	-	-	-	-	-	-	-	-	102,4	45,1	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	30,4	-	-
		T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1
			9,8	-	-	-	-	-	-	-	-	15,2	47,1	18,1
72 Otras enfermedades del sistema digestivo		V	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2
			28,0	-	-	-	-	-	-	-	-	225,7	316,0	-
		M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
			26,7	-	-	-	-	-	-	-	-	90,7	267,6	-
		T	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	6
			27,3	-	-	-	-	-	-	-	-	144,8	282,0	-
L00-L99 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M00-M99 Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo		V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
			16,0	-	-	-	-	-	-	-	-	30,4	-	90,3
		M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
			22,9	-	-	-	-	-	-	-	-	90,7	200,7	-
		T	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5
			19,5	-	-	-	-	-	-	-	-	15,2	-	90,5
74 Artritis reumatoide y osteoartrosis		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,9
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
75 Osteoporosis y facturas patológicas		V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
			12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	90,3	158,0	-
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
			19,0	-	-	-	-	-	-	-	-	90,7	133,8	-
		T	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3
			15,6	-	-	-	-	-	-	-	-	90,5	141,0	-
76 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	30,4	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	15,2	-	-
N00-N99 Enfermedades del sistema genitourinario		V	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
			32,0	-	-	-	-	-	-	-	-	180,6	631,9	-
		M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7
			34,3	-	-	-	-	-	-	-	-	29,0	30,2	468,2
		T	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	11
			33,2	-	-	-	-	-	-	-	-	15,7	90,5	516,9
77 Enfermedades del riñón y del uréter		V	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2
			24,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180,6	316,0
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4
			19,0	-	-	-	-	-	-	-	-	29,0	-	267,6
		T	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6
			21,5	-	-	-	-	-	-	-	-	15,7	72,4	282,0
78 Enfermedades de los genitales masculinos		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

II.1.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA I 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

		<u>CAUSA DE MUERTE</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
		79 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		80 Otras enfermedades del sistema genitourinario	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			M	8,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	316,0
			T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
				15,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,2
				6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
				11,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
000-099		Embarazo, parto y puerperio	V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		81 Embarazo, parto y puerperio	V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96		Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8
				3,8	-	793,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0
				2,0	-	349,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		82 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8
				1	-	793,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2,0	-	349,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99		Malformaciones congénitas , deformidades y anomalías cromosómicas	V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		83 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		84 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		85 Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R00-R99(-R75)		Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	V	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
			M	8,0	-	-	-	-	-	-	-	30,4	-	-	158,0
			T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
				19,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	334,4
				7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6
				13,7	-	-	-	-	-	-	-	15,2	-	-	282,0
		86 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad	V	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
			M	4,0	-	-	-	-	-	-	-	30,4	-	-	-
			T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
				3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,9
				2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
				3,9	-	-	-	-	-	-	-	15,2	-	-	47,0
		87 Senilidad	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			M	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158,0
			T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
				15,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	267,6
				5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
				9,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235,0

II.1.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA I 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
88 Muerte súbita infantil		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
89 Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
V01-Y89	Causas externas de morbilidad y mortalidad		V	23	-	-	-	4	1	3	1	2	5	4	3
			92,0	-	-	-	157,3	27,9	82,5	26,3	60,9	170,7	180,6	473,9	
	M	11	-	-	-	-	1	-	-	2	1	3	4		
			41,9	-	-	-	30,1	-	-	60,8	29,0	90,7	267,6		
	T	34	-	-	-	4	2	3	1	4	6	7	7		
			66,3	-	-	-	80,8	29,0	42,6	13,9	60,8	94,1	126,7	328,9	
90 Accidentes de tráfico de vehículos de motor		V	9	-	-	-	3	-	2	1	1	2	-	-	
				36,0	-	-	-	118,0	-	55,0	26,3	30,4	68,3	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
				3,8	-	-	-	-	-	-	-	30,4	-	-	
		T	10	-	-	-	3	-	2	1	2	2	-	-	
				19,5	-	-	-	60,6	-	28,4	13,9	30,4	31,4	-	-
91 Otros accidentes de transporte		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
92 Caídas accidentales		V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
				8,0	-	-	-	-	-	-	-	-	90,3	-	
		M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	
				22,9	-	-	-	-	-	-	-	29,0	30,2	267,6	
		T	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	
				15,6	-	-	-	-	-	-	-	15,7	54,3	188,0	
93 Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales		V	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	
				12,0	-	-	-	-	-	-	30,4	34,1	45,1	-	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
				3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	30,2	-	
		T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	
				7,8	-	-	-	-	-	-	-	15,2	15,7	36,2	
94 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
				4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158,0	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
				2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,0	
95 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
96 Otros envenenamientos accidentales		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
97 Otros accidentes		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
98 Suicidio y lesiones autoinfligidas		V	6	-	-	-	1	1	1	-	-	1	1	1	
				24,0	-	-	39,3	27,9	27,5	-	-	34,1	45,1	158,0	
		M	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
				7,6	-	-	-	30,1	-	-	-	-	30,2	-	
		T	8	-	-	-	1	2	1	-	-	1	2	1	
				15,6	-	-	20,2	29,0	14,2	-	-	15,7	36,2	47,0	
99 Agresiones (homicidio)		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

II.1.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA I 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>	TOTAL	N.E.	≤1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
100 Eventos de intención no determinada	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	30,4	-	-
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	15,2	-	-
101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102 Otras causas externas y sus efectos tardíos	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		8,0	-	-	-	-	-	-	-	-	34,1	-	158,0
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	15,7	-	47,0

II.1.9.CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA I 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>	Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
Total	V	357	1428,7	91,7	4,9	1175,0	5782,2	100,0	14,7
	M	377	1435,8	98,1	5,1	392,5	2031,0	100,0	10,6
	T	734	1432,4	95,4	3,5	1567,5	3953,7	100,0	13,4
A00-B99, R75 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	V	3	12,0	51,6	29,8	-	-	-	-
U04.9	M	6	22,9	110,0	44,9	6,5	33,6	1,7	6,5
	T	9	17,6	80,5	26,8	6,5	16,4	0,4	6,5
1 Enfermedades infecciosas intestinales	V	1	4,0	224,7	224,7	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	2,0	97,3	97,3	-	-	-	-
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	3,8	196,4	196,4	6,5	33,6	1,7	6,5
	T	1	2,0	62,9	62,9	6,5	16,4	0,4	6,5
3 Infecciones meningocócicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Septicemia	V	2	8,0	92,9	65,7	-	-	-	-
	M	5	19,0	144,4	64,6	-	-	-	-
	T	7	13,7	124,8	47,2	-	-	-	-
5 Hepatitis vírica	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-
6 SIDA	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-
7 VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, ...)	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-C48 Tumores	V	113	452,2	90,4	8,5	439,5	2162,8	37,4	12,6
	M	65	247,6	87,5	10,8	196,5	1016,8	50,1	11,6
	T	178	347,4	90,2	6,8	636,0	1604,2	40,6	12,2
9 Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	V	2	8,0	68,4	48,4	47,0	231,3	4,0	23,5
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	2	3,9	53,3	37,7	47,0	118,5	3,0	23,5
10 Tumor maligno del esófago	V	4	16,0	150,4	75,2	18,5	91,0	1,6	6,2
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	4	7,8	137,0	68,5	18,5	46,7	1,2	6,2
11 Tumor maligno del estómago	V	4	16,0	52,6	26,3	30,0	147,6	2,6	15,0
	M	3	11,4	78,4	45,2	2,5	12,9	0,6	2,5
	T	7	13,7	61,8	23,4	32,5	82,0	2,1	10,8
12 Tumor maligno del colon	V	11	44,0	92,4	27,9	66,5	327,2	5,7	22,2
	M	11	41,9	128,9	38,9	20,0	103,5	5,1	10,0
	T	22	42,9	108,5	23,1	86,5	218,2	5,5	17,3
13 Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmaoide y del ano	V	4	16,0	106,6	53,3	44,0	216,5	3,7	22,0
	M	2	7,6	73,1	51,7	-	-	-	-
	T	6	11,7	93,1	38,0	44,0	111,0	2,8	22,0
14 Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas	V	2	8,0	33,5	23,7	-	-	-	-
	M	1	3,8	38,8	38,8	-	-	-	-
	T	3	5,9	35,6	20,6	-	-	-	-
15 Tumor maligno del páncreas	V	4	16,0	74,5	37,2	26,0	127,9	2,2	13,0
	M	5	19,0	107,4	48,0	23,5	121,6	6,0	23,5
	T	9	17,6	90,4	30,1	49,5	124,9	3,2	16,5
16 Otros tumores malignos digestivos	V	1	4,0	54,6	54,6	-	-	-	-
	M	5	19,0	335,2	149,9	-	-	-	-
	T	6	11,7	182,5	74,5	-	-	-	-
17 Tumor maligno de la laringe	V	1	4,0	32,7	32,7	19,5	96,0	1,7	19,5
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	2,0	33,3	33,3	19,5	49,2	1,2	19,5
18 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	V	34	136,1	97,9	16,8	119,0	585,6	10,1	7,4
	M	4	15,2	69,9	34,9	23,0	119,0	5,9	5,8
	T	38	74,2	95,6	15,5	142,0	358,2	9,1	7,1
19 Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos	V	1	4,0	158,8	158,8	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	2,0	139,7	139,7	-	-	-	-
20 Tumores malignos del hueso y cartílagos articulares	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-
21 Melanoma maligno de la piel	V	1	4,0	107,9	107,9	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	2,0	61,3	61,3	-	-	-	-

II.1.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA I 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP	
22 Otros tumores de la piel y tejidos blandos	V	1	4,0	82,3	82,3	-	-	-	-	-	
	M	1	3,8	78,9	78,9	-	-	-	-	-	
	T	2	3,9	80,7	57,1	-	-	-	-	-	
23 Tumor maligno de la mama	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	6	22,9	53,3	21,8	33,5	173,4	8,5	11,2	128,5	
	T	6	11,7	51,5	21,0	33,5	84,5	2,1	11,2	63,1	
24 Tumor maligno del cuello del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25 Tumor maligno de otras partes del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	1	3,8	48,1	48,1	-	-	-	-	-	
	T	1	2,0	47,1	47,1	-	-	-	-	-	
26 Tumor maligno del ovario	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	3	11,4	83,7	48,3	13,5	69,9	3,4	13,5	55,8	
	T	3	5,9	82,2	47,5	13,5	34,1	0,9	13,5	27,1	
27 Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28 Tumor maligno de la próstata	V	21	84,0	151,1	33,0	4,5	22,1	0,4	4,5	15,5	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	21	41,0	155,0	33,8	4,5	11,4	0,3	4,5	7,3	
29 Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30 Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal	V	2	8,0	59,5	42,1	-	-	-	-	-	
	M	1	3,8	55,3	55,3	-	-	-	-	-	
	T	3	5,9	58,6	33,9	-	-	-	-	-	
31 Tumor maligno de la vejiga	V	4	16,0	79,2	39,6	-	-	-	-	-	
	M	1	3,8	60,4	60,4	-	-	-	-	-	
	T	5	9,8	75,7	33,9	-	-	-	-	-	
32 Otros tumores malignos de las vías urinarias	V	1	4,0	225,5	225,5	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	1	2,0	210,6	210,6	-	-	-	-	-	
33 Tumor maligno del encéfalo	V	2	8,0	106,0	75,0	16,5	81,2	1,4	16,5	69,8	
	M	3	11,4	150,4	86,8	47,0	243,2	12,0	23,5	212,7	
	T	5	9,8	128,9	57,6	63,5	160,2	4,1	21,2	139,4	
34 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos	V	1	4,0	252,2	252,2	-	-	-	-	-	
	M	1	3,8	104,3	104,3	-	-	-	-	-	
	T	2	3,9	146,5	103,6	-	-	-	-	-	
35 Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados	V	7	28,0	79,2	29,9	20,5	100,9	1,7	20,5	79,0	
	M	8	30,5	129,7	45,8	10,5	54,3	2,7	10,5	43,4	
	T	15	29,3	100,8	26,0	31,0	78,2	2,0	15,5	62,1	
36 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	V	1	4,0	27,9	27,9	-	-	-	-	-	
	M	4	15,2	80,6	40,3	23,0	119,0	5,9	11,5	100,3	
	T	5	9,8	58,6	26,2	23,0	58,0	1,5	11,5	47,7	
37 Leucemia	V	3	12,0	119,8	69,2	27,5	135,3	2,3	27,5	111,3	
	M	2	7,6	59,5	42,1	-	-	-	-	-	
	T	5	9,8	85,3	38,2	27,5	69,4	1,8	27,5	57,5	
38 Tumores in situ	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39 Tumores benignos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40 Síndrome Mielodiplástico	V	1	4,0	203,5	203,5	-	-	-	-	-	
	M	1	3,8	237,9	237,9	-	-	-	-	-	
	T	2	3,9	220,8	156,1	-	-	-	-	-	
41 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	2	7,6	265,1	187,4	-	-	-	-	-	
	T	2	3,9	106,8	75,5	-	-	-	-	-	
D50-D89	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V	2	8,0	193,3	136,7	-	-	-	-	
	M	3	11,4	193,1	111,5	-	-	-	-	-	
	T	5	9,8	192,9	86,3	-	-	-	-	-	
42 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	V	2	8,0	193,3	136,7	-	-	-	-	-	
	M	3	11,4	206,1	119,0	-	-	-	-	-	
	T	5	9,8	200,8	89,8	-	-	-	-	-	
43 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	V	12	48,0	146,4	42,3	54,5	268,2	4,6	18,2	225,9
	M	23	87,6	142,5	29,7	46,0	238,0	11,7	11,5	177,1	
	T	35	68,3	143,8	24,3	100,5	253,5	6,4	14,4	204,1	

II.1.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA I 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>		<u>Nº</u>	<u>Tasa 0/0000</u>	<u>IME</u>	<u>EE</u>	<u>APVP</u>	<u>TASA APVP</u>	<u>% APVP</u>	<u>MEDIA APVP</u>	<u>T. STD. APVP</u>
44 Diabetes mellitus		V 10	40,0	137,4	43,4	2,5	12,3	0,2	2,5	8,6
		M 19	72,4	138,1	31,7	40,5	209,6	10,3	13,5	159,4
		T 29	56,6	137,8	25,6	43,0	108,5	2,7	10,8	82,6
45 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas		V 2	8,0	218,4	154,4	52,0	255,9	4,4	26,0	217,3
		M 4	15,2	168,3	84,2	5,5	28,5	1,4	5,5	17,7
		T 6	11,7	181,7	74,2	57,5	145,0	3,7	19,2	121,5
F00-F99 Trastornos mentales y del comportamiento	Trastornos mentales y del comportamiento	V 7	28,0	51,5	19,5	-	-	-	-	-
		M 20	76,2	71,4	16,0	-	-	-	-	-
		T 27	52,7	64,9	12,5	-	-	-	-	-
46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil		V 7	28,0	54,0	20,4	-	-	-	-	-
		M 20	76,2	72,1	16,1	-	-	-	-	-
		T 27	52,7	66,3	12,8	-	-	-	-	-
47 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol		V -	-	-	-	-	-	-	-	-
		M -	-	-	-	-	-	-	-	-
		T -	-	-	-	-	-	-	-	-
48 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)		V -	-	-	-	-	-	-	-	-
		M -	-	-	-	-	-	-	-	-
		T -	-	-	-	-	-	-	-	-
49 Otros trastornos mentales y del comportamiento		V -	-	-	-	-	-	-	-	-
		M -	-	-	-	-	-	-	-	-
		T -	-	-	-	-	-	-	-	-
G00-H95 Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	V 11	44,0	93,4	28,2	17,5	86,1	1,5	5,8	65,0
		M 10	38,1	49,3	15,6	3,0	15,5	0,8	1,5	9,1
		T 21	41,0	65,6	14,3	20,5	51,7	1,3	4,1	37,2
50 Meningitis		V -	-	-	-	-	-	-	-	-
		M -	-	-	-	-	-	-	-	-
		T -	-	-	-	-	-	-	-	-
51 Enfermedad de Alzheimer		V 4	16,0	70,1	35,0	-	-	-	-	-
		M 5	19,0	35,3	15,8	-	-	-	-	-
		T 9	17,6	45,1	15,0	-	-	-	-	-
52 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos		V 7	28,0	118,2	44,7	17,5	86,1	1,5	5,8	65,0
		M 5	19,0	82,7	37,0	3,0	15,5	0,8	1,5	9,1
		T 12	23,4	100,9	29,1	20,5	51,7	1,3	4,1	37,2
I00-I99 Enfermedades del sistema circulatorio	Enfermedades del sistema circulatorio	V 108	432,2	93,3	9,0	241,5	1188,4	20,6	14,2	976,9
		M 159	605,6	102,7	8,1	81,5	421,7	20,8	11,6	332,8
		T 267	521,0	99,0	6,1	323,0	814,7	20,6	13,5	668,5
53 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas		V 1	4,0	121,1	121,1	-	-	-	-	-
		M 3	11,4	151,3	87,4	7,5	38,8	1,9	7,5	24,1
		T 4	7,8	141,8	70,9	7,5	18,9	0,5	7,5	12,4
54 Enfermedades hipertensivas		V 5	20,0	91,9	41,1	5,5	27,1	0,5	5,5	18,8
		M 17	64,7	149,3	36,2	26,5	137,1	6,8	26,5	114,5
		T 22	42,9	130,6	27,8	32,0	80,7	2,0	16,0	64,5
55 Infarto agudo de miocardio		V 24	96,0	86,8	17,7	150,5	740,6	12,8	16,7	615,4
		M 15	57,1	71,8	18,5	11,5	59,5	2,9	11,5	47,5
		T 39	76,1	81,2	13,0	162,0	408,6	10,3	16,2	343,5
56 Otras enfermedades isquémicas del corazón		V 11	44,0	58,6	17,7	2,5	12,3	0,2	2,5	8,6
		M 13	49,5	60,8	16,9	18,5	95,7	4,7	18,5	91,0
		T 24	46,8	60,1	12,3	21,0	53,0	1,3	10,5	46,1
57 Insuficiencia cardiaca		V 15	60,0	143,3	37,0	40,5	199,3	3,4	40,5	173,4
		M 30	114,3	130,0	23,7	-	-	-	-	-
		T 45	87,8	134,0	20,0	40,5	102,2	2,6	40,5	91,1
58 Otras enfermedades del corazón		V 9	36,0	47,6	15,9	12,5	61,5	1,1	12,5	48,7
		M 29	110,4	99,4	18,5	6,5	33,6	1,7	6,5	20,9
		T 38	74,2	79,2	12,8	19,0	47,9	1,2	9,5	35,8
59 Enfermedades cerebrovasculares		V 39	156,1	145,0	23,2	30,0	147,6	2,6	7,5	112,0
		M 43	163,8	109,7	16,7	11,0	56,9	2,8	5,5	34,9
		T 82	160,0	124,3	13,7	41,0	103,4	2,6	6,8	75,1
60 Arterosclerosis		V -	-	-	-	-	-	-	-	-
		M 7	26,7	140,2	53,0	-	-	-	-	-
		T 7	13,7	94,4	35,7	-	-	-	-	-
61 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos		V 4	16,0	89,9	44,9	-	-	-	-	-
		M 2	7,6	70,8	50,1	-	-	-	-	-
		T 6	11,7	83,3	34,0	-	-	-	-	-
J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio	Enfermedades del sistema respiratorio	V 53	212,1	96,3	13,2	45,0	221,4	3,8	7,5	165,9
		M 49	186,6	146,6	20,9	2,0	10,3	0,5	1,0	6,1
		T 102	199,0	116,5	11,5	47,0	118,5	3,0	5,9	86,3
62 Influenza (gripe)		V -	-	-	-	-	-	-	-	-
		M 1	3,8	325,4	325,4	-	-	-	-	-
		T 1	2,0	225,6	225,6	-	-	-	-	-
63 Neumonía		V 6	24,0	103,4	42,2	-	-	-	-	-
		M 17	64,7	276,0	66,9	-	-	-	-	-
		T 23	44,9	193,3	40,3	-	-	-	-	-

II.1.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA I 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>		<u>Nº</u>	<u>Tasa 0/0000</u>	<u>IME</u>	<u>EE</u>	<u>APVP</u>	<u>TASA APVP</u>	<u>% APVP</u>	<u>MEDIA APVP</u>	<u>T. STD. APVP</u>
64 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)		V	34	136,1	111,1	19,1	24,5	120,6	2,1	8,2
		M	5	19,0	86,6	38,7	-	-	-	-
		T	39	76,1	109,3	17,5	24,5	61,8	1,6	8,2
65 Asma		V	2	8,0	161,1	113,9	5,5	27,1	0,5	5,5
		M	2	7,6	51,2	36,2	-	-	-	18,8
		T	4	7,8	77,4	38,7	5,5	13,9	0,4	5,5
66 Insuficiencia respiratoria		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	7,6	93,0	65,8	-	-	-	-
		T	2	3,9	53,9	38,1	-	-	-	-
67 Otras enfermedades del sistema respiratorio		V	11	44,0	70,1	21,1	15,0	73,8	1,3	7,5
		M	22	83,8	145,4	31,0	2,0	10,3	0,5	1,0
		T	33	64,4	107,8	18,8	17,0	42,9	1,1	4,3
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	V	11	44,0	59,8	18,0	5,0	24,6	0,4	2,5
		M	10	38,1	58,3	18,4	5,5	28,5	1,4	5,5
		T	21	41,0	59,5	13,0	10,5	26,5	0,7	3,5
68 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
69 Enteritis y colitis no infecciosas		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	3,8	214,7	214,7	-	-	-	-
		T	1	2,0	149,6	149,6	-	-	-	-
70 Enfermedad vascular intestinal		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	3,8	22,8	22,8	-	-	-	-
		T	1	2,0	15,8	15,8	-	-	-	-
71 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado		V	4	16,0	52,3	26,1	5,0	24,6	0,4	2,5
		M	1	3,8	34,9	34,9	5,5	28,5	1,4	5,5
		T	5	9,8	48,3	21,6	10,5	26,5	0,7	3,5
72 Otras enfermedades del sistema digestivo		V	7	28,0	88,2	33,3	-	-	-	-
		M	7	26,7	79,3	30,0	-	-	-	-
		T	14	27,3	83,9	22,4	-	-	-	-
L00-L99	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
73 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
M00-M99	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	V	4	16,0	168,5	84,2	6,5	32,0	0,6	6,5
		M	6	22,9	137,5	56,1	-	-	-	-
		T	10	19,5	148,5	46,9	6,5	16,4	0,4	6,5
74 Artritis reumatoide y osteoartrosis		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	3,8	172,0	172,0	-	-	-	-
		T	1	2,0	131,5	131,5	-	-	-	-
75 Osteoporosis y facturas patológicas		V	3	12,0	199,2	115,0	-	-	-	-
		M	5	19,0	157,2	70,3	-	-	-	-
		T	8	15,6	170,7	60,4	-	-	-	-
76 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo		V	1	4,0	145,0	145,0	6,5	32,0	0,6	6,5
		M	-	-	-	-	-	-	-	22,2
		T	1	2,0	77,5	77,5	6,5	16,4	0,4	6,5
N00-N99	Enfermedades del sistema genitourinario	V	8	32,0	84,0	29,7	-	-	-	-
		M	9	34,3	88,8	29,6	-	-	-	-
		T	17	33,2	86,9	21,1	-	-	-	-
77 Enfermedades del riñón y del uréter		V	6	24,0	89,4	36,5	-	-	-	-
		M	5	19,0	80,9	36,2	-	-	-	-
		T	11	21,5	85,9	25,9	-	-	-	-
78 Enfermedades de los genitales masculinos		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
79 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
80 Otras enfermedades del sistema genitourinario		V	2	8,0	80,8	57,1	-	-	-	-
		M	4	15,2	104,4	52,2	-	-	-	-
		T	6	11,7	95,4	38,9	-	-	-	-
O00-O99	Embarazo, parto y puerperio	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
81 Embarazo, parto y puerperio		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	3,8	153,1	153,1	-	-	-	-
		T	1	2,0	87,3	87,3	-	-	-	-


II.1.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA I 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>		<u>Nº</u>	<u>Tasa 0/0000</u>	<u>IME</u>	<u>EE</u>	<u>APVP</u>	<u>TASA APVP</u>	<u>% APVP</u>	<u>MEDIA APVP</u>	<u>T. STD. APVP</u>	
82 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		V	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	1	3,8	153,1	153,1	-	-	-	-	
		T	1	2,0	87,3	87,3	-	-	-	-	
Q00-Q99	Malformaciones congénitas , deformidades y anomalías cromosómicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	
83 Malformaciones congénitas del sistema nervioso		V	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	
84 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio		V	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	
85 Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas		V	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	
R00-R99(-R75)	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	V	2	8,0	75,8	53,6	5,5	27,1	0,5	5,5	18,8
		M	5	19,0	74,7	33,4	-	-	-	-	-
		T	7	13,7	74,9	28,3	5,5	13,9	0,4	5,5	9,1
86 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad		V	1	4,0	264,0	264,0	5,5	27,1	0,5	5,5	18,8
		M	1	3,8	172,6	172,6	-	-	-	-	-
		T	2	3,9	209,5	148,1	5,5	13,9	0,4	5,5	9,1
87 Senilidad		V	1	4,0	59,0	59,0	-	-	-	-	-
		M	4	15,2	68,3	34,2	-	-	-	-	-
		T	5	9,8	65,9	29,5	-	-	-	-	-
88 Muerte súbita infantil		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89 Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V01-Y98	Causas externas de morbilidad y mortalidad	V	23	92,0	129,9	27,1	360,0	1771,6	30,6	30,0	1689,0
		M	11	41,9	119,7	36,1	51,5	266,5	13,1	17,2	212,3
		T	34	66,3	128,1	22,0	411,5	1037,9	26,3	27,4	979,7
90 Accidentes de tráfico de vehículos de motor		V	9	36,0	239,4	79,8	232,5	1144,1	19,8	33,2	1113,8
		M	1	3,8	112,3	112,3	6,5	33,6	1,7	6,5	20,9
		T	10	19,5	218,6	69,1	239,0	602,8	15,2	29,9	589,0
91 Otros accidentes de transporte		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92 Caídas accidentales		V	2	8,0	76,2	53,9	-	-	-	-	-
		M	6	22,9	203,1	82,9	-	-	-	-	-
		T	8	15,6	144,3	51,0	-	-	-	-	-
93 Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales		V	3	12,0	154,2	89,1	10,5	51,7	0,9	10,5	40,9
		M	1	3,8	53,2	53,2	-	-	-	-	-
		T	4	7,8	105,8	52,9	10,5	26,5	0,7	10,5	21,1
94 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes		V	1	4,0	500,6	500,6	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	2,0	233,9	233,9	-	-	-	-	-
95 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96 Otros envenenamientos accidentales		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97 Otros accidentes		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98 Suicidio y lesiones autoinfligidas		V	6	24,0	119,3	48,7	112,5	553,6	9,6	37,5	518,7
		M	2	7,6	120,9	85,5	36,5	188,9	9,3	36,5	164,1
		T	8	15,6	121,6	43,0	149,0	375,8	9,5	37,3	348,4
99 Agresiones (homicidio)		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100 Eventos de intención no determinada		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	3,8	1115,4	1115,4	8,5	44,0	2,2	8,5	27,3
		T	1	2,0	446,7	446,7	8,5	21,4	0,5	8,5	14,1
101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102 Otras causas externas y sus efectos tardíos		V	2	8,0	705,3	498,7	4,5	22,1	0,4	4,5	15,5
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	3,9	724,8	512,5	4,5	11,4	0,3	4,5	7,3

AREA SANITARIA II



MUNICIPIOS

1	Allande	22	Degaña	73	Tineo
11	Cangas del Narcea	28	Ibias		

II.2.1. MORTALIDAD GENERAL ÁREA II 2007

	<u>N. Absoluto</u>	<u>Tasa 0/00</u>	<u>T.std. Mundial</u>	<u>T.std. Europea</u>	<u>IME</u>
VARONES	249	15,4	4,4	6,9	91,3
MUJERES	207	13,2	2,2	3,8	100,9
TOTAL	456	14,3	3,3	5,3	98,6

II.2.2. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO ÁREA II 2007

(Números absolutos, porcentajes y tasas específicas por mil)

<u>Grupo edad</u>	<u>VARONES</u>			<u>MUJERES</u>			<u>TOTAL</u>		
	<u>Nº</u>	<u>%</u>	<u>Tasa 0/00</u>	<u>Nº</u>	<u>%</u>	<u>Tasa 0/00</u>	<u>Nº</u>	<u>%</u>	<u>Tasa 0/00</u>
N.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 24	1	0,4	0,5	-	-	-	1	0,2	0,3
25 - 34	1	0,4	0,5	-	-	-	1	0,2	0,2
35 - 44	5	2,0	2,2	1	0,5	0,5	6	1,3	1,4
45 - 54	13	5,2	5,4	4	1,9	2,0	17	3,7	3,9
55 - 64	19	7,6	9,1	7	3,4	3,7	26	5,7	6,5
65 - 74	39	15,7	20,7	21	10,1	10,7	60	13,2	15,6
75 - 84	89	35,7	56,8	65	31,4	34,0	154	33,8	44,2
85+	82	32,9	172,6	109	52,7	145,1	191	41,9	155,8

II.2.3. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO

ÁREA II 2007

(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes por grupos de edad)

G. Edad	Varones											
	1 ^a Causa			2 ^a Causa			3 ^a Causa			Enfermedad	Nº	%
	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	%			
5-14												
15-39	Suicidio y lesiones autoinfligidas	1	16,7	Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales	1	16,7	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	1	16,7			
40-64	Tumor maligno de sitios mal definidos, secundarios, y de sitios no especificados	4	12,1	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	3	9,1	Otros accidentes de transporte	2	6,1			
65+	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores(excepto asma)	22	10,5	Enfermedades cerebrovasculares	19	9,0	Infarto agudo de miocardio	19	9,0			

G. Edad	Mujeres											
	1 ^a Causa			2 ^a Causa			3 ^a Causa			Enfermedad	Nº	%
	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	%			
5-14												
15-39												
40-64	Tumor maligno de otras partes del útero	2	16,7	Tumor maligno de la mama	2	16,7	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	2	16,7			
65+	Enfermedades cerebrovasculares	25	12,8	Otras enfermedades del corazón	18	9,2	Infarto agudo de miocardio	17	8,7			


G. Edad	Total											
	1 ^a Causa			2 ^a Causa			3 ^a Causa			Enfermedad	Nº	%
	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	%			
5-14												
15-39	Suicidio y lesiones autoinfligidas	1	16,7	Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales	1	16,7	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	1	16,7			
40-64	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	5	11,1	Tumor maligno de sitios mal definidos, secundarios, y de sitios no especificados	5	11,1	Otras enfermedades del corazón	3	6,7			
65+	Enfermedades cerebrovasculares	44	10,9	Infarto agudo de miocardio	36	8,9	Otras enfermedades del corazón	34	8,4			

II.2.4.DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD


ÁREA II 2007

(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes sobre total de mortalidad)


Varones




Mujeres



Total



II.2.5. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD ÁREA II 2007



II.2.6. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA II 2007

(Cifras absolutas, porcentajes sobre total fallecidos, distribución por grupos de edad)

TOTAL

<u>GRUPO</u>		<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
	Total	Nº	456	-	-	-	1	1	6	17	26	60	154	191
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	4	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1
		%	0,9	-	-	-	-	-	-	-	7,7	1,7	-	0,5
II	Tumores	Nº	118	-	-	-	-	-	-	12	16	26	40	24
		%	25,9	-	-	-	-	-	-	70,6	61,5	43,3	26,0	12,6
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
		%	0,4	-	-	-	-	-	16,7	-	-	-	-	0,5
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2
		%	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	1,0
V	Trastornos mentales	Nº	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20
		%	4,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	10,5
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	14	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	4
		%	3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	5,2	2,1
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	168	-	-	-	-	-	2	-	3	14	63	86
		%	36,8	-	-	-	-	-	33,3	-	11,5	23,3	40,9	45,0
X	E. del sistema respiratorio	Nº	59	-	-	-	-	-	1	2	2	6	24	24
		%	12,9	-	-	-	-	-	16,7	11,8	7,7	10,0	15,6	12,6
XI	E. del sistema digestivo	Nº	22	-	-	-	-	-	-	1	1	2	7	11
		%	4,8	-	-	-	-	-	-	5,9	3,8	3,3	4,5	5,8
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		%	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4
		%	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	-	2,1
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4
		%	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	0,6	2,1
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	Causas mal definidas	Nº	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
		%	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6
XX	Causas externas	Nº	25	-	-	-	-	1	1	2	2	2	7	5
		%	5,5	-	-	-	-	100,0	100,0	33,3	11,8	7,7	11,7	3,2

II.2.6(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA II 2007

(Cifras absolutas, porcentajes sobre varones fallecidos, distribución por grupos de edad)

VARONES

<u>GRUPO</u>		<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
	Totales	Nº	249	-	-	-	-	1	1	5	13	19	39	89
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		%	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	2,6	-
II	Tumores	Nº	78	-	-	-	-	-	-	-	9	10	18	27
		%	31,3	-	-	-	-	-	-	-	69,2	52,6	46,2	30,3
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
		%	0,8	-	-	-	-	-	-	20,0	-	-	-	1,2
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
		%	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4
V	Trastornos mentales	Nº	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
		%	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,8
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
		%	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	1,2
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	78	-	-	-	-	-	-	1	-	3	10	31
		%	31,3	-	-	-	-	-	-	20,0	-	15,8	25,6	34,8
X	E. del sistema respiratorio	Nº	39	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	18
		%	15,7	-	-	-	-	-	-	20,0	7,7	10,5	7,7	20,2
XI	E. del sistema digestivo	Nº	13	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5
		%	5,2	-	-	-	-	-	-	-	7,7	5,3	2,6	6,1
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		%	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		%	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	-
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	Causas mal definidas	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XX	Causas externas	Nº	17	-	-	-	-	1	1	2	2	2	5	2
		%	6,8	-	-	-	-	100,0	100,0	40,0	15,4	10,5	12,8	2,2

II.2.6(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA II 2007

(Cifras absolutas, porcentajes sobre mujeres fallecidas, distribución por grupos de edad)

MUJERES

	<u>GRUPO</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
	Totales	Nº	207	-	-	-	-	-	1	4	7	21	65	109
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
		%	1,0	-	-	-	-	-	-	-	14,3	-	-	0,9
II	Tumores	Nº	40	-	-	-	-	-	-	3	6	8	13	10
		%	19,3	-	-	-	-	-	-	75,0	85,7	38,1	20,0	9,2
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		%	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5
V	Trastornos mentales	Nº	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		%	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,0
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	10	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	3
		%	4,8	-	-	-	-	-	-	-	-	9,5	7,7	2,8
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	90	-	-	-	-	-	1	-	-	4	32	53
		%	43,5	-	-	-	-	-	100,0	-	-	19,0	49,2	48,6
X	E. del sistema respiratorio	Nº	20	-	-	-	-	-	-	1	-	3	6	10
		%	9,7	-	-	-	-	-	-	25,0	-	14,3	9,2	9,2
XI	E. del sistema digestivo	Nº	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6
		%	4,3	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	3,1	5,5
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		%	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
		%	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	-	1,8
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
		%	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	3,7
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	Causas mal definidas	Nº	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
		%	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6
XX	Causas externas	Nº	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3
		%	3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	9,5	4,6	2,8

II.2.7. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA II 2007

(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)

TOTAL

<u>GRUPO</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
Totales	1428,6	-	-	-	-	28,9	24,2	135,6	387,3	650,3	1557,2	4422,7	15579,1
I E. infecciosas y parasitarias	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0	26,0	-	81,6
II Tumores	369,7	-	-	-	-	-	-	-	273,4	400,2	674,8	1148,8	1957,6
III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	6,3	-	-	-	-	-	-	22,6	-	-	-	-	81,6
IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	18,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114,9
V Trastornos mentales	65,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,7	1631,3
VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	43,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,9	229,8	326,3
IX E. del sistema circulatorio	526,3	-	-	-	-	-	-	45,2	-	75,0	363,4	1809,3	7014,7
X E. del sistema respiratorio	184,8	-	-	-	-	-	-	22,6	45,6	50,0	155,7	689,3	1957,6
XI E. del sistema digestivo	68,9	-	-	-	-	-	-	-	22,8	25,0	51,9	201,0	897,2
XII E. de la piel y del tejido subcutáneo	3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,7	-
XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo	15,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,0	-
XIV E. del sistema genitourinario	18,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,0	326,3
XV Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI Afecciones perinatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII Anomalías congénitas / cromosómicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII Causas mal definidas	15,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	407,8
XX Causas externas	78,3	-	-	-	-	28,9	24,2	45,2	45,6	50,0	181,7	143,6	407,8

II.2.7(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA II 2007

(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)

VARONES

<u>GRUPO</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
Totales	1538,8	-	-	-	-	54,8	46,1	217,8	544,8	910,4	2069,0	5676,0	17263,2
I E. infecciosas y parasitarias	12,4	-	-	-	-	-	-	-	-	47,9	53,1	-	-
II Tumores	482,0	-	-	-	-	-	-	-	377,2	479,2	954,9	1721,9	2947,4
III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	12,4	-	-	-	-	-	-	43,6	-	-	-	-	210,5
IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	30,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191,3	421,1
V Trastornos mentales	49,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1684,2
VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	24,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191,3	210,5
IX E. del sistema circulatorio	482,0	-	-	-	-	-	-	43,6	-	143,7	530,5	1977,0	6947,4
X E. del sistema respiratorio	241,0	-	-	-	-	-	-	43,6	41,9	95,8	159,2	1148,0	2947,4
XI E. del sistema digestivo	80,3	-	-	-	-	-	-	-	41,9	47,9	53,1	318,9	1052,6
XII E. de la piel y del tejido subcutáneo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo	12,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	421,1
XIV E. del sistema genitourinario	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,1	-
XV Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI Afecciones perinatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII Anomalías congénitas / cromosómicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII Causas mal definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XX Causas externas	105,1	-	-	-	-	54,8	46,1	87,1	83,8	95,8	265,3	127,6	421,1

MUJERES

<u>GRUPO</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
Totales	1315,2	-	-	-	-	-	-	47,0	199,7	366,3	1067,1	3396,0	14514,0
I E. infecciosas y parasitarias	12,7	-	-	-	-	-	-	-	-	52,3	-	-	133,2
II Tumores	254,1	-	-	-	-	-	-	-	149,8	314,0	406,5	679,2	1331,6
III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,2	-
V Trastornos mentales	82,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,2	1597,9
VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	63,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101,6	261,2	399,5
IX E. del sistema circulatorio	571,8	-	-	-	-	-	-	47,0	-	-	203,3	1671,9	7057,3
X E. del sistema respiratorio	127,1	-	-	-	-	-	-	-	49,9	-	152,4	313,5	1331,6
XI E. del sistema digestivo	57,2	-	-	-	-	-	-	-	-	50,8	104,5	798,9	-
XII E. de la piel y del tejido subcutáneo	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,2	-	-
XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo	19,1	-	-	-	-	-	-	-	-	50,8	-	266,3	-
XIV E. del sistema genitourinario	31,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,2	532,6
XV Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI Afecciones perinatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII Anomalías congénitas / cromosómicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII Causas mal definidas	31,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	665,8
XX Causas externas	50,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101,6	156,7	399,5

II.2.8.CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA II 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
Total		V	249	-	-	-	1	1	5	13	19	39	89	82
			1538,8	-	-	-	54,8	46,1	217,8	544,8	910,4	2069,0	5676,0	17263,2
		M	207	-	-	-	-	-	1	4	7	21	65	109
			1315,2	-	-	-	-	-	47,0	199,7	366,3	1067,1	3396,0	14514,0
		T	456	-	-	-	1	1	6	17	26	60	154	191
			1428,6	-	-	-	28,9	24,2	135,6	387,3	650,3	1557,2	4422,7	15579,1
A00-B99, R75 U04.9	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	V	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
			12,4	-	-	-	-	-	-	-	47,9	53,1	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
			12,7	-	-	-	-	-	-	-	52,3	-	-	133,2
		T	4	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1
			12,5	-	-	-	-	-	-	-	50,0	26,0	-	81,6
1	Enfermedades infecciosas intestinales	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	53,1	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	26,0	-	-
2	Tuberculosis y sus efectos tardíos	V	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
			6,2	-	-	-	-	-	-	-	47,9	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
			3,1	-	-	-	-	-	-	-	25,0	-	-	-
3	Infecciones meningocócicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Septicemia	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
			12,7	-	-	-	-	-	-	-	52,3	-	-	133,2
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
			6,3	-	-	-	-	-	-	-	25,0	-	-	81,6
5	Hepatitis vírica	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SIDA	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, ...)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-C48	Tumores	V	78	-	-	-	-	-	-	9	10	18	27	14
			482,0	-	-	-	-	-	-	377,2	479,2	954,9	1721,9	2947,4
		M	40	-	-	-	-	-	-	3	6	8	13	10
			254,1	-	-	-	-	-	-	149,8	314,0	406,5	679,2	1331,6
		T	118	-	-	-	-	-	-	12	16	26	40	24
			369,7	-	-	-	-	-	-	273,4	400,2	674,8	1148,8	1957,6
9	Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	V	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
			18,5	-	-	-	-	-	-	41,9	47,9	-	63,8	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
			9,4	-	-	-	-	-	-	22,8	25,0	-	28,7	-
10	Tumor maligno del esófago	V	4	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1
			24,7	-	-	-	-	-	-	41,9	47,9	-	63,8	210,5
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	4	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
			12,5	-	-	-	-	-	-	22,8	25,0	-	28,7	81,6

II.2.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA II 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>≤1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
11 Tumor maligno del estómago	V 5 30,9	-	-	-	-	-	-	-	1 41,9	-	-	3 191,3	1 210,5
	M -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T 5 15,7	-	-	-	-	-	-	-	1 22,8	-	-	3 86,2	1 81,6
12 Tumor maligno del colon	V 11 68,0	-	-	-	-	-	-	-	1 41,9	-	7 371,4	2 127,6	1 210,5
	M 5 31,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 50,8	2 104,5	2 266,3
	T 16 50,1	-	-	-	-	-	-	-	1 22,8	-	8 207,6	4 114,9	3 244,7
13 Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoidé y del ano	V 1 6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 63,8	-
	M 1 6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 52,2	-
	T 2 6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 57,4	-
14 Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas	V 3 18,5	-	-	-	-	-	-	-	1 41,9	1 47,9	-	1 63,8	-
	M 2 12,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 104,5	-
	T 5 15,7	-	-	-	-	-	-	-	1 22,8	1 25,0	-	3 86,2	-
15 Tumor maligno del páncreas	V 2 12,4	-	-	-	-	-	-	-	-	2 95,8	-	-	-
	M 3 19,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 104,5	1 133,2
	T 5 15,7	-	-	-	-	-	-	-	-	2 50,0	-	2 57,4	1 81,6
16 Otros tumores malignos digestivos	V 1 6,2	-	-	-	-	-	-	-	1 41,9	-	-	-	-
	M 2 12,7	-	-	-	-	-	-	-	-	1 52,3	-	1 52,2	-
	T 3 9,4	-	-	-	-	-	-	-	1 22,8	1 25,0	-	1 28,7	-
17 Tumor maligno de la laringe	V 1 6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 53,1	-	-
	M -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T 1 3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 26,0	-	-
18 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	V 18 111,2	-	-	-	-	-	-	-	1 41,9	2 95,8	5 265,3	9 574,0	1 210,5
	M 6 38,1	-	-	-	-	-	-	-	1 49,9	1 52,3	1 50,8	1 156,7	-
	T 24 75,2	-	-	-	-	-	-	-	2 45,6	3 75,0	6 155,7	12 344,6	1 81,6
19 Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos	V -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 Tumores malignos del hueso y cartílagos articulares	V -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 Melanoma maligno de la piel	V -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22 Otros tumores de la piel y tejidos blandos	V -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M 1 6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	1 52,3	-	-	-
	T 1 3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 25,0	-	-	-
23 Tumor maligno de la mama	V -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M 4 25,4	-	-	-	-	-	-	-	1 49,9	1 52,3	2 101,6	-	-
	T 4 12,5	-	-	-	-	-	-	-	1 22,8	1 25,0	2 51,9	-	-

II.2.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA II 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
24 Tumor maligno del cuello del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 Tumor maligno de otras partes del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
		19,1	-	-	-	-	-	-	-	104,7	50,8	-	-
	T	3	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
		9,4	-	-	-	-	-	-	-	50,0	26,0	-	-
26 Tumor maligno del ovario	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		12,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	266,3	-
	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163,1	-
27 Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 Tumor maligno de la próstata	V	7	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	-
		43,3	-	-	-	-	-	-	-	106,1	127,6	631,6	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	7	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	-
		21,9	-	-	-	-	-	-	-	51,9	57,4	244,7	-
29 Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal	V	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		6,2	-	-	-	-	-	-	-	53,1	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133,2	-
	T	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
		6,3	-	-	-	-	-	-	-	26,0	-	81,6	-
31 Tumor maligno de la vejiga	V	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		6,2	-	-	-	-	-	-	-	53,1	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		3,1	-	-	-	-	-	-	-	26,0	-	-	-
32 Otros tumores malignos de las vías urinarias	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33 Tumor maligno del encéfalo	V	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		6,2	-	-	-	-	-	-	-	47,9	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133,2	-
	T	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
		6,3	-	-	-	-	-	-	-	25,0	-	81,6	-
34 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133,2	-
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,6	-
35 Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados	V	13	-	-	-	-	-	-	2	2	-	4	5
		80,3	-	-	-	-	-	-	83,8	95,8	-	255,1	1052,6
	M	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
		12,7	-	-	-	-	-	-	49,9	-	50,8	-	-
	T	15	-	-	-	-	-	-	3	2	1	4	5
		47,0	-	-	-	-	-	-	68,4	50,0	26,0	114,9	407,8
36 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
		18,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127,6	210,5
	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1
		31,8	-	-	-	-	-	-	-	-	101,6	104,5	133,2
	T	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2
		25,1	-	-	-	-	-	-	-	-	51,9	114,9	163,1

II.2.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA II 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
37 Leucemia		V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
		M	12,4	-	-	-	-	-	-	-	-	53,1	63,8	-	
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		M	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133,2	
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
		V	9,4	-	-	-	-	-	-	-	-	26,0	28,7	81,6	
38 Tumores in situ		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39 Tumores benignos		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40 Síndrome Mielodiplástico		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		M	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210,5	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		V	3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,6	
D50-D89	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
		M	12,4	-	-	-	-	-	43,6	-	-	-	-	210,5	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		V	6,3	-	-	-	-	-	22,6	-	-	-	-	81,6	
42 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos		V	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
		M	12,4	-	-	-	-	-	43,6	-	-	-	-	210,5	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		V	6,3	-	-	-	-	-	22,6	-	-	-	-	81,6	
43 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	
		M	30,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191,3	421,1	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		V	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,2	-	
44 Diabetes mellitus		M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	
		T	18,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114,9	163,1	
		V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	
		M	30,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191,3	421,1	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	
		V	15,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,2	163,1	
45 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,2	-	
		M	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,7	-	
F00-F99	Trastornos mentales y del comportamiento	V	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
		M	49,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1684,2	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	
		V	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,2	1597,9	
46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil		M	82,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,7	1631,3	
		V	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	19	
		M	65,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,7	1549,8	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,7	1549,8	
		V	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
		M	49,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1684,2	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	
		V	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,2	1464,7	
		M	76,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	19	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,7	1549,8	

II.2.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA II 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
47 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol		V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
48 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)		V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
49 Otros trastornos mentales y del comportamiento		V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
			6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133,2	
		T		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
			3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,6	
G00-H95	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos		V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	
				24,7	-	-	-	-	-	-	-	-	191,3	210,5	
			M	10	-	-	-	-	-	-	-	2	5	3	
				63,5	-	-	-	-	-	-	-	101,6	261,2	399,5	
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio		T	14	-	-	-	-	-	-	-	2	8	4	
				43,9	-	-	-	-	-	-	-	51,9	229,8	326,3	
	50 Meningitis		V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I00-I99	51 Enfermedad de Alzheimer		T		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	
				18,5	-	-	-	-	-	-	-	-	127,6	210,5	
			M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	
I00-I99	52 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos		T	19,1	-	-	-	-	-	-	-	52,2	266,3		
				6	-	-	-	-	-	-	-	3	3		
			V	18,8	-	-	-	-	-	-	-	86,2	244,7		
			M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
I00-I99	53 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas		T	6,2	-	-	-	-	-	-	-	63,8	-		
				7	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	
			V	44,5	-	-	-	-	-	-	-	101,6	209,0	133,2	
			M	8	-	-	-	-	-	-	-	2	5	1	
I00-I99	54 Enfermedades hipertensivas		T	25,1	-	-	-	-	-	-	-	51,9	143,6	81,6	
				78	-	-	-	-	-	1	-	3	10	33	
			V	482,0	-	-	-	-	-	43,6	-	143,7	530,5	1977,0	6947,4
			M	90	-	-	-	-	-	1	-	4	32	53	
I00-I99	55 Infarto agudo de miocardio		T	571,8	-	-	-	-	-	47,0	-	203,3	1671,9	7057,3	
				168	-	-	-	-	-	2	-	3	14	63	
			V	526,3	-	-	-	-	-	45,2	-	75,0	363,4	1809,3	7014,7
			M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I00-I99	56 Otras enfermedades isquémicas del corazón		T	34,5	-	-	-	-	-	-	-	-	86,2	652,5	
				20	-	-	-	-	-	-	-	1	4	9	
			V	123,6	-	-	-	-	-	-	-	47,9	212,2	574,0	1263,2
			M	17	-	-	-	-	-	-	-	3	6	8	
I00-I99	57 Insuficiencia cardíaca		T	108,0	-	-	-	-	-	-	-	152,4	313,5	1065,2	
				37	-	-	-	-	-	-	-	1	7	15	
			V	115,9	-	-	-	-	-	-	-	25,0	181,7	430,8	1141,9
			M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	
I00-I99	58 Enfermedades del sistema circulatorio periférico		T	30,9	-	-	-	-	-	-	-	-	191,3	421,1	
				6	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	
			V	38,1	-	-	-	-	-	-	-	-	156,7	399,5	
			M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	6	5	
I00-I99	59 Enfermedades del sistema linfático y del medula ósea		T	34,5	-	-	-	-	-	-	-	-	172,3	407,8	
				7	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	
			V	43,3	-	-	-	-	-	-	-	106,1	127,6	631,6	
			M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	
I00-I99	60 Enfermedades del sistema endocrino, del aparato digestivo, del apéndice, del hígado, páncreas y riñones		T	63,5	-	-	-	-	-	-	-	-	52,2	1198,4	
				17	-	-	-	-	-	-	-	2	3	12	
			V	53,3	-	-	-	-	-	-	-	51,9	86,2	978,8	
			M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

II.2.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA II 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
58 Otras enfermedades del corazón		V	18	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	9
		M	111,2	-	-	-	-	-	-	-	95,8	53,1	382,7	1894,7
		T	19	-	-	-	-	-	1	-	-	1	8	9
			120,7	-	-	-	-	-	47,0	-	-	50,8	418,0	1198,4
			37	-	-	-	-	-	1	-	2	2	14	18
			115,9	-	-	-	-	-	22,6	-	50,0	51,9	402,1	1468,2
59 Enfermedades cerebrovasculares		V	20	-	-	-	-	-	1	-	-	3	7	9
		M	123,6	-	-	-	-	-	43,6	-	-	159,2	446,4	1894,7
		T	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	17
			158,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	418,0	2263,6
			45	-	-	-	-	-	1	-	-	3	15	26
			141,0	-	-	-	-	-	22,6	-	-	77,9	430,8	2120,7
60 Arterosclerosis		V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		M	12,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	421,1
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,2	-
			3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
			9,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,7	163,1
61 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos		V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
		M	18,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127,6	210,5
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,2	-
			4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
			12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,2	81,6
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio		V	39	-	-	-	-	1	1	2	3	18	14
			M	241,0	-	-	-	-	43,6	41,9	95,8	159,2	1148,0	2947,4
			T	20	-	-	-	-	-	1	-	3	6	10
				127,1	-	-	-	-	-	49,9	-	152,4	313,5	1331,6
				59	-	-	-	-	1	2	2	6	24	24
				184,8	-	-	-	-	22,6	45,6	50,0	155,7	689,3	1957,6
62 Influenza (gripe)		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63 Neumonía		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		M	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210,5
		T	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-
			25,4	-	-	-	-	-	-	49,9	-	-	156,7	-
			5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1
64 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)		V	15,7	-	-	-	-	-	-	22,8	-	-	86,2	81,6
		M	24	-	-	-	-	-	-	1	1	2	11	9
		T	148,3	-	-	-	-	-	-	41,9	47,9	106,1	701,5	1894,7
			5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4
			31,8	-	-	-	-	-	-	-	-	50,8	-	532,6
			29	-	-	-	-	-	-	1	1	3	11	13
65 Asma		V	90,9	-	-	-	-	-	-	22,8	25,0	77,9	315,9	1060,4
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		T	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,8	-
			19,1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
			4	-	-	-	-	-	-	-	-	50,8	52,2	133,2
			12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
66 Insuficiencia respiratoria		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		M	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210,5
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,2	-
			2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
67 Otras enfermedades del sistema respiratorio		V	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,7	81,6
		M	12	-	-	-	-	-	1	-	1	1	6	3
		T	74,2	-	-	-	-	-	43,6	-	47,9	53,1	382,7	631,6
			7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5
			44,5	-	-	-	-	-	-	-	-	50,8	52,2	665,8
			19	-	-	-	-	-	1	-	1	2	7	8
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo		V	59,5	-	-	-	-	22,6	-	25,0	51,9	201,0	652,5
		M	13	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	5
		T	80,3	-	-	-	-	-	-	41,9	47,9	53,1	318,9	1052,6
			9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6
			57,2	-	-	-	-	-	-	-	-	50,8	104,5	798,9
			22	-	-	-	-	-	-	1	1	2	7	11
68 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno		V	68,9	-	-	-	-	-	-	22,8	25,0	51,9	201,0	897,2
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

II.2.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA II 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
69 Enteritis y colitis no infecciosas		V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70 Enfermedad vascular intestinal		V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
			18,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,8	421,1
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
			25,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,2	399,5
		T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5
			21,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,4	407,8
71 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado		V	4	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1
			24,7	-	-	-	-	-	41,9	47,9	-	-	63,8	210,5
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	4	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1
			12,5	-	-	-	-	-	22,8	25,0	-	-	28,7	81,6
72 Otras enfermedades del sistema digestivo		V	6	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	
			37,1	-	-	-	-	-	-	-	53,1	191,3	421,1	
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	
			31,8	-	-	-	-	-	-	-	50,8	52,2	399,5	
		T	11	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	
			34,5	-	-	-	-	-	-	-	51,9	114,9	407,8	
L00-L99	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
				6,4	-	-	-	-	-	-	-	52,2	-	-
			T	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
73 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
				6,4	-	-	-	-	-	-	-	52,2	-	-
			T	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
				3,1	-	-	-	-	-	-	-	28,7	-	-
M00-M99	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
				12,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	421,1
			T	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
74 Artritis reumatoide y osteoartrosis		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
				6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	133,2	-
			T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
75 Osteoporosis y fracturas patológicas		V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
				12,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	421,1
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
				6,4	-	-	-	-	-	-	-	50,8	-	-
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	
				9,4	-	-	-	-	-	-	-	26,0	-	163,1
76 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
				6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	133,2	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
				3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	81,6	-
N00-N99	Enfermedades del sistema genitourinario		V	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			M	6,2	-	-	-	-	-	-	-	53,1	-	-
				5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4
			T	31,8	-	-	-	-	-	-	-	52,2	-	532,6
77 Enfermedades del riñón y del uréter		V	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
			M	6,2	-	-	-	-	-	-	-	53,1	-	-
				2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
			T	12,7	-	-	-	-	-	-	-	-	52,2	133,2
78 Enfermedades de los genitales masculinos		V	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
				9,4	-	-	-	-	-	-	-	26,0	28,7	81,6
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

II.2.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA II 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>		<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
79 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama		V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80 Otras enfermedades del sistema genitourinario		V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
		T		19,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	399,5
		V		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
		T		9,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244,7
000-099 Embarazo, parto y puerperio		V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81 Embarazo, parto y puerperio		V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99 Malformaciones congénitas , deformidades y anomalías cromosómicas		V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83 Malformaciones congénitas del sistema nervioso		V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio		V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85 Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas		V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R00-R99-(R75) Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte		V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M		5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
		T		31,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	665,8
		V		5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
		T		15,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	407,8
86 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad		V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87 Senilidad		V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M		5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
		T		31,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	665,8
		V		5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
		T		15,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	407,8

II.2.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA II 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+		
88 Muerte súbita infantil		V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		T		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
89 Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte		V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		T		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
V01-Y89	Causas externas de morbilidad y mortalidad		V	17	-	-	-	1	1	2	2	5	2	2		
				105,1	-	-	-	54,8	46,1	87,1	83,8	95,8	265,3	127,6		
			M	8	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3		
				50,8	-	-	-	-	-	-	-	101,6	156,7	399,5		
			T	25	-	-	-	1	1	2	2	2	7	5	5	
				78,3	-	-	-	28,9	24,2	45,2	45,6	50,0	181,7	143,6	407,8	
	90 Accidentes de tráfico de vehículos de motor		V	4	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	
				24,7	-	-	-	54,8	-	-	-	-	53,1	127,6	-	
			M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			T	4	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	
				12,5	-	-	-	28,9	-	-	-	-	26,0	57,4	-	
	91 Otros accidentes de transporte		V	4	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	
				24,7	-	-	-	-	-	-	41,9	47,9	106,1	-	-	
			M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
				6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133,2	-	
			T	5	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	
	92 Caídas accidentales		V	15,7	-	-	-	-	-	-	22,8	25,0	51,9	-	81,6	
				1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
			M	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	53,1	-	-	
				2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
			T	12,7	-	-	-	-	-	-	-	-	52,2	133,2	-	
				3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
			M	9,4	-	-	-	-	-	-	-	-	26,0	28,7	81,6	
			T	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	
	93 Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales		V	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	
				18,5	-	-	-	-	-	43,6	-	-	-	-	421,1	
			M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
				6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	50,8	-	-	
	94 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes		V	12,5	-	-	-	-	-	22,6	-	-	26,0	-	163,1	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	95 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	96 Otros envenenamientos accidentales		V	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
				6,2	-	-	-	-	-	43,6	-	-	-	-	-	
			M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			T	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
				3,1	-	-	-	-	-	22,6	-	-	-	-	-	
	97 Otros accidentes		V	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
				6,2	-	-	-	-	-	-	-	47,9	-	-	-	
			M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			T	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	98 Suicidio y lesiones autoinfligidas		V	3	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	
				18,5	-	-	-	-	46,1	-	41,9	-	53,1	-	-	
			M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
			T	12,7	-	-	-	-	-	-	-	-	50,8	52,2	-	
				5	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	-	
			M	15,7	-	-	-	-	24,2	-	22,8	-	51,9	-	28,7	-
	99 Agresiones (homicidio)		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

II.2.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA II 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE	TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
100 Eventos de intención no determinada	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		12,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,2	133,2
	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,7	81,6
102 Otras causas externas y sus efectos tardíos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

II.2.9.CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA II 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>		<u>Nº</u>	<u>Tasa 0/0000</u>	<u>IME</u>	<u>EE</u>	<u>APVP</u>	<u>TASA APVP</u>	<u>% APVP</u>	<u>MEDIA APVP</u>	<u>T. STD. APVP</u>
Total		V	249	1538,8	91,3	5,8	675,0	5202,7	100,0	13,5
		M	207	1315,2	100,9	7,0	187,0	1571,0	100,0	10,4
		T	456	1428,6	98,6	4,6	862,0	3465,0	100,0	12,7
A00-B99, R75 U04.9	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	V	2	12,4	50,4	35,6	6,5	50,1	1,0	6,5
		M	2	12,7	68,3	48,3	7,5	63,0	4,0	7,5
		T	4	12,5	59,3	29,7	14,0	56,3	1,6	7,0
1 Enfermedades infecciosas intestinales		V	1	6,2	310,4	310,4	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	3,1	163,8	163,8	-	-	-	-
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos		V	1	6,2	132,1	132,1	6,5	50,1	1,0	6,5
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	3,1	103,0	103,0	6,5	26,1	0,8	6,5
3 Infecciones meningocócicas		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Septicemia		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	12,7	109,2	77,2	7,5	63,0	4,0	7,5
		T	2	6,3	59,6	42,2	7,5	30,1	0,9	7,5
5 Hepatitis vírica		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
6 SIDA		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
7 VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, ...)		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-C48	Tumores	V	78	482,0	91,0	10,3	257,0	1980,9	38,1	10,7
		M	40	254,1	96,9	15,3	130,0	1092,2	69,5	10,8
		T	118	369,7	98,3	9,0	387,0	1555,7	44,9	10,8
9 Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe		V	3	18,5	155,8	90,0	24,0	185,0	3,6	12,0
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	3	9,4	130,8	75,5	24,0	96,5	2,8	12,0
10 Tumor maligno del esofago		V	4	24,7	224,9	112,5	33,0	254,4	4,9	16,5
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	4	12,5	225,0	112,5	33,0	132,7	3,8	16,5
11 Tumor maligno del estómago		V	5	30,9	95,5	42,7	15,5	119,5	2,3	15,5
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	5	15,7	72,7	32,5	15,5	62,3	1,8	15,5
12 Tumor maligno del colon		V	11	68,0	133,3	40,2	22,5	173,4	3,3	7,5
		M	5	31,8	106,8	47,8	-	-	-	-
		T	16	50,1	129,7	32,4	22,5	90,4	2,6	7,5
13 Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoide y del ano		V	1	6,2	38,9	38,9	-	-	-	-
		M	1	6,4	64,7	64,7	-	-	-	-
		T	2	6,3	50,8	35,9	-	-	-	-
14 Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas		V	3	18,5	74,9	43,2	26,0	200,4	3,9	13,0
		M	2	12,7	139,8	98,8	-	-	-	-
		T	5	15,7	97,4	43,6	26,0	104,5	3,0	13,0
15 Tumor maligno del páncreas		V	2	12,4	55,1	38,9	17,0	131,0	2,5	8,5
		M	3	19,1	115,4	66,6	-	-	-	-
		T	5	15,7	82,5	36,9	17,0	68,3	2,0	8,5
16 Otros tumores malignos digestivos		V	1	6,2	78,6	78,6	16,5	127,2	2,4	16,5
		M	2	12,7	246,0	174,0	11,5	96,6	6,1	11,5
		T	3	9,4	151,2	87,3	28,0	112,6	3,2	14,0
17 Tumor maligno de la laringe		V	1	6,2	49,3	49,3	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	3,1	54,3	54,3	-	-	-	-
18 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón		V	18	111,2	76,7	18,1	36,0	277,5	5,3	9,0
		M	6	38,1	183,0	74,7	28,0	235,2	15,0	14,0
		T	24	75,2	98,6	20,1	64,0	257,3	7,4	10,7
19 Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
20 Tumores malignos del hueso y cartílagos articulares		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
21 Melanoma maligno de la piel		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-

II.2.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA II 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>	<u>Nº</u>	<u>Tasa 0/0000</u>	<u>IME</u>	<u>EE</u>	<u>APVP</u>	<u>TASA APVP</u>	<u>% APVP</u>	<u>MEDIA APVP</u>	<u>T. STD. APVP</u>
22 Otros tumores de la piel y tejidos blandos	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	6,4	144,0	144,0	13,5	113,4	7,2	13,5
	T	1	3,1	66,6	66,6	13,5	54,3	1,6	13,5
23 Tumor maligno de la mama	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	4	25,4	63,8	31,9	37,5	315,0	20,1	12,5
	T	4	12,5	56,9	28,4	37,5	150,7	4,4	12,5
24 Tumor maligno del cuello del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-
25 Tumor maligno de otras partes del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	3	19,1	257,2	148,5	18,5	155,4	9,9	6,2
	T	3	9,4	232,0	134,0	18,5	74,4	2,1	6,2
26 Tumor maligno del ovario	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2	12,7	100,9	71,4	-	-	-	-
	T	2	6,3	90,7	64,1	-	-	-	-
27 Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-
28 Tumor maligno de la próstata	V	7	43,3	70,1	26,5	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	7	21,9	85,4	32,3	-	-	-	-
29 Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-
30 Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal	V	1	6,2	42,9	42,9	3,5	27,0	0,5	3,5
	M	1	6,4	100,8	100,8	-	-	-	-
	T	2	6,3	64,9	45,9	3,5	14,1	0,4	3,5
31 Tumor maligno de la végija	V	1	6,2	28,4	28,4	1,5	11,6	0,2	1,5
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	3,1	25,1	25,1	1,5	6,0	0,2	1,5
32 Otros tumores malignos de las vías urinarias	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-
33 Tumor maligno del encéfalo	V	1	6,2	78,8	78,8	6,5	50,1	1,0	6,5
	M	1	6,4	86,5	86,5	-	-	-	-
	T	2	6,3	83,8	59,2	6,5	26,1	0,8	6,5
34 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	6,4	190,6	190,6	-	-	-	-
	T	1	3,1	121,1	121,1	-	-	-	-
35 Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados	V	13	80,3	212,3	59,1	55,0	423,9	8,1	13,8
	M	2	12,7	59,1	41,8	19,5	163,8	10,4	19,5
	T	15	47,0	166,8	43,1	74,5	299,5	8,6	14,9
36 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	V	3	18,5	121,1	69,9	-	-	-	-
	M	5	31,8	180,9	80,9	1,5	12,6	0,8	1,5
	T	8	25,1	153,9	54,4	1,5	6,0	0,2	1,5
37 Leucemia	V	2	12,4	116,5	82,4	-	-	-	-
	M	1	6,4	53,5	53,5	-	-	-	-
	T	3	9,4	84,2	48,6	-	-	-	-
38 Tumores in situ	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-
39 Tumores benignos	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-
40 Síndrome Mielodiplástico	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-
41 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido	V	1	6,2	124,7	124,7	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	3,1	88,0	88,0	-	-	-	-
D50-D89 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V	2	12,4	278,3	196,8	33,5	258,2	5,0	33,5
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	2	6,3	130,0	91,9	33,5	134,7	3,9	33,5
42 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	V	2	12,4	278,3	196,8	33,5	258,2	5,0	33,5
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	2	6,3	135,5	95,8	33,5	134,7	3,9	33,5
43 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-
E00-E90 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	V	5	30,9	86,2	38,5	-	-	-	-
	M	1	6,4	11,6	11,6	-	-	-	-
	T	6	18,8	40,9	16,7	-	-	-	-

II.2.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA II 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>		<u>Nº</u>	<u>Tasa 0/0000</u>	<u>IME</u>	<u>EE</u>	<u>APVP</u>	<u>TASA APVP</u>	<u>% APVP</u>	<u>MEDIA APVP</u>	<u>T. STD. APVP</u>
44 Diabetes mellitus		V	5	30,9	96,7	43,2	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	5	15,7	39,5	17,7	-	-	-	-
45 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	6,4	77,9	77,9	-	-	-	-
		T	1	3,1	50,0	50,0	-	-	-	-
F00-F99	Trastornos mentales y del comportamiento		V	8	49,4	80,3	28,4	-	-	-
	M	13	82,6	89,5	24,8	-	-	-	-	
	T	21	65,8	85,3	18,6	-	-	-	-	
46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil		V	8	49,4	83,8	29,6	-	-	-	-
		M	12	76,2	83,5	24,1	-	-	-	-
		T	20	62,7	83,0	18,6	-	-	-	-
47 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
48 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
49 Otros trastornos mentales y del comportamiento		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	6,4	1072,3	1072,3	-	-	-	-
		T	1	3,1	579,2	579,2	-	-	-	-
G00-H95	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos		V	4	24,7	47,8	23,9	-	-	-
	M	10	63,5	92,0	29,1	-	-	-	-	
	T	14	43,9	72,5	19,4	-	-	-	-	
50 Meningitis		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
51 Enfermedad de Alzheimer		V	3	18,5	72,6	41,9	-	-	-	-
		M	3	19,1	39,9	23,0	-	-	-	-
		T	6	18,8	50,1	20,5	-	-	-	-
52 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos		V	1	6,2	24,2	24,2	-	-	-	-
		M	7	44,5	211,8	80,1	-	-	-	-
		T	8	25,1	110,9	39,2	-	-	-	-
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio		V	78	482,0	95,0	10,8	64,5	497,1	9,6
	M	90	571,8	110,1	11,6	31,0	260,4	16,6	7,8	
	T	168	526,3	104,0	8,0	95,5	383,9	11,1	10,6	
53 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	19,1	270,7	156,3	-	-	-	-
		T	3	9,4	172,6	99,6	-	-	-	-
54 Enfermedades hipertensivas		V	3	18,5	77,1	44,5	-	-	-	-
		M	8	50,8	133,7	47,3	-	-	-	-
		T	11	34,5	109,4	33,0	-	-	-	-
55 Infarto agudo de miocardio		V	20	123,6	104,6	23,4	9,0	69,4	1,3	4,5
		M	17	108,0	151,8	36,8	5,0	42,0	2,7	2,5
		T	37	115,9	127,2	20,9	14,0	56,3	1,6	3,5
56 Otras enfermedades isquémicas del corazón		V	5	30,9	37,5	16,8	-	-	-	-
		M	6	38,1	53,4	21,8	-	-	-	-
		T	11	34,5	46,0	13,9	-	-	-	-
57 Insuficiencia cardiaca		V	7	43,3	92,1	34,8	-	-	-	-
		M	10	63,5	84,0	26,6	-	-	-	-
		T	17	53,3	85,9	20,8	-	-	-	-
58 Otras enfermedades del corazón		V	18	111,2	133,9	31,6	25,0	192,7	3,7	12,5
		M	19	120,7	122,9	28,2	26,0	218,4	13,9	13,0
		T	37	115,9	128,7	21,2	51,0	205,0	5,9	12,8
59 Enfermedades cerebrovasculares		V	20	123,6	104,0	23,3	30,5	235,1	4,5	30,5
		M	25	158,8	120,6	24,1	-	-	-	-
		T	45	141,0	114,0	17,0	30,5	122,6	3,5	30,5
60 Arterosclerosis		V	2	12,4	111,8	79,0	-	-	-	-
		M	1	6,4	38,7	38,7	-	-	-	-
		T	3	9,4	68,6	39,6	-	-	-	-
61 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos		V	3	18,5	96,2	55,5	-	-	-	-
		M	1	6,4	65,7	65,7	-	-	-	-
		T	4	12,5	91,9	46,0	-	-	-	-
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio		V	39	241,0	98,4	15,8	74,5	574,2	11,0
	M	20	127,1	113,9	25,5	18,5	155,4	9,9	18,5	
	T	59	184,8	112,4	14,6	93,0	373,8	10,8	11,6	
62 Influenza (gripe)		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
63 Neumonía		V	1	6,2	23,7	23,7	-	-	-	-
		M	4	25,4	124,6	62,3	18,5	155,4	9,9	18,5
		T	5	15,7	70,7	31,6	18,5	74,4	2,1	18,5
										69,1

II.2.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA II 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>		<u>Nº</u>	<u>Tasa 0/0000</u>	<u>IME</u>	<u>EE</u>	<u>APVP</u>	<u>TASA APVP</u>	<u>% APVP</u>	<u>MEDIA APVP</u>	<u>T. STD. APVP</u>
64 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)		V 24	148,3	109,1	22,3	30,0	231,2	4,4	7,5	186,9
		M 5	31,8	164,7	73,7	-	-	-	-	-
		T 29	90,9	134,4	24,9	30,0	120,6	3,5	7,5	99,7
65 Asma		V 1	6,2	114,4	114,4	-	-	-	-	-
		M 3	19,1	143,2	82,7	-	-	-	-	-
		T 4	12,5	129,3	64,6	-	-	-	-	-
66 Insuficiencia respiratoria		V 1	6,2	87,6	87,6	-	-	-	-	-
		M 1	6,4	87,7	87,7	-	-	-	-	-
		T 2	6,3	90,2	63,8	-	-	-	-	-
67 Otras enfermedades del sistema respiratorio		V 12	74,2	106,2	30,7	44,5	343,0	6,6	14,8	280,3
		M 7	44,5	88,5	33,4	-	-	-	-	-
		T 19	59,5	104,1	23,9	44,5	178,9	5,2	14,8	147,3
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	V 13	80,3	103,6	28,7	28,0	215,8	4,1	14,0	185,7
		M 9	57,2	98,2	32,7	-	-	-	-	-
		T 22	68,9	103,3	22,0	28,0	112,6	3,2	14,0	100,0
68 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno		V -	-	-	-	-	-	-	-	-
		M -	-	-	-	-	-	-	-	-
		T -	-	-	-	-	-	-	-	-
69 Enteritis y colitis no infecciosas		V -	-	-	-	-	-	-	-	-
		M -	-	-	-	-	-	-	-	-
		T -	-	-	-	-	-	-	-	-
70 Enfermedad vascular intestinal		V 3	18,5	217,6	125,6	-	-	-	-	-
		M 4	25,4	171,7	85,8	-	-	-	-	-
		T 7	21,9	184,4	69,7	-	-	-	-	-
71 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado		V 4	24,7	79,9	40,0	28,0	215,8	4,1	14,0	185,7
		M -	-	-	-	-	-	-	-	-
		T 4	12,5	63,3	31,6	28,0	112,6	3,2	14,0	100,0
72 Otras enfermedades del sistema digestivo		V 6	37,1	107,9	44,1	-	-	-	-	-
		M 5	31,8	108,4	48,5	-	-	-	-	-
		T 11	34,5	110,2	33,2	-	-	-	-	-
L00-L99	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	V -	-	-	-	-	-	-	-	-
		M 1	6,4	114,8	114,8	-	-	-	-	-
		T 1	3,1	65,8	65,8	-	-	-	-	-
73 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo		V -	-	-	-	-	-	-	-	-
		M 1	6,4	114,8	114,8	-	-	-	-	-
		T 1	3,1	65,8	65,8	-	-	-	-	-
M00-M99	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	V 2	12,4	115,3	81,5	-	-	-	-	-
		M 3	19,1	132,6	76,6	-	-	-	-	-
		T 5	15,7	125,4	56,1	-	-	-	-	-
74 Artritis reumatoide y osteoartrosis		V -	-	-	-	-	-	-	-	-
		M 1	6,4	326,9	326,9	-	-	-	-	-
		T 1	3,1	222,6	222,6	-	-	-	-	-
75 Osteoporosis y facturas patológicas		V 2	12,4	177,5	125,5	-	-	-	-	-
		M 1	6,4	61,2	61,2	-	-	-	-	-
		T 3	9,4	108,9	62,9	-	-	-	-	-
76 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo		V -	-	-	-	-	-	-	-	-
		M 1	6,4	310,8	310,8	-	-	-	-	-
		T 1	3,1	127,6	127,6	-	-	-	-	-
N00-N99	Enfermedades del sistema genitourinario	V 1	6,2	14,5	14,5	-	-	-	-	-
		M 5	31,8	93,0	41,6	-	-	-	-	-
		T 6	18,8	51,3	20,9	-	-	-	-	-
77 Enfermedades del riñón y del uréter		V 1	6,2	20,7	20,7	-	-	-	-	-
		M 2	12,7	60,9	43,1	-	-	-	-	-
		T 3	9,4	39,0	22,5	-	-	-	-	-
78 Enfermedades de los genitales masculinos		V -	-	-	-	-	-	-	-	-
		M -	-	-	-	-	-	-	-	-
		T -	-	-	-	-	-	-	-	-
79 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama		V -	-	-	-	-	-	-	-	-
		M -	-	-	-	-	-	-	-	-
		T -	-	-	-	-	-	-	-	-
80 Otras enfermedades del sistema genitourinario		V -	-	-	-	-	-	-	-	-
		M 3	19,1	148,1	85,5	-	-	-	-	-
		T 3	9,4	80,3	46,4	-	-	-	-	-
O00-O99	Embarazo, parto y puerperio	V -	-	-	-	-	-	-	-	-
		M -	-	-	-	-	-	-	-	-
		T -	-	-	-	-	-	-	-	-
81 Embarazo, parto y puerperio		V -	-	-	-	-	-	-	-	-
		M -	-	-	-	-	-	-	-	-
		T -	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	V -	-	-	-	-	-	-	-	-
		M -	-	-	-	-	-	-	-	-
		T -	-	-	-	-	-	-	-	-


II.2.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA II 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP	
82 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		V	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	
Q00-Q99	Malformaciones congénitas , deformidades y anomalías cromosómicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	
83 Malformaciones congénitas del sistema nervioso		V	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	
84 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio		V	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	
85 Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas		V	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	
R00-R99(-R75)	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	V	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	5	31,8	146,4	65,5	-	-	-	-	
		T	5	15,7	91,6	41,0	-	-	-	-	
86 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad		V	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	
87 Senilidad		V	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	5	31,8	168,1	75,2	-	-	-	-	
		T	5	15,7	113,5	50,7	-	-	-	-	
88 Muerte súbita infantil		V	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	
89 Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte		V	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	
V01-Y98	Causas externas de morbilidad y mortalidad	V	17	105,1	143,8	34,9	211,0	1626,3	31,3	21,1	1517,7
		M	8	50,8	157,9	55,8	-	-	-	-	-
		T	25	78,3	153,9	30,8	211,0	848,2	24,5	21,1	800,7
90 Accidentes de tráfico de vehículos de motor		V	4	24,7	159,9	79,9	50,5	389,2	7,5	50,5	489,6
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	4	12,5	138,7	69,4	50,5	203,0	5,9	50,5	259,7
91 Otros accidentes de transporte		V	4	24,7	539,4	269,7	30,5	235,1	4,5	10,2	176,8
		M	1	6,4	483,2	483,2	-	-	-	-	-
		T	5	15,7	549,2	245,6	30,5	122,6	3,5	10,2	93,7
92 Caídas accidentales		V	1	6,2	54,6	54,6	-	-	-	-	-
		M	2	12,7	128,7	91,0	-	-	-	-	-
		T	3	9,4	90,3	52,1	-	-	-	-	-
93 Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales		V	3	18,5	230,2	132,9	30,5	235,1	4,5	30,5	202,8
		M	1	6,4	98,0	98,0	-	-	-	-	-
		T	4	12,5	174,3	87,1	30,5	122,6	3,5	30,5	107,4
94 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes		V	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	
95 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		V	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	
96 Otros envenenamientos accidentales		V	1	6,2	1790,2	1790,2	25,5	196,5	3,8	25,5	170,7
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	3,1	1834,3	1834,3	25,5	102,5	3,0	25,5	86,8
97 Otros accidentes		V	1	6,2	207,8	207,8	5,5	42,4	0,8	5,5	28,4
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	3,1	170,2	170,2	5,5	22,1	0,6	5,5	14,7
98 Suicidio y lesiones autoinfligidas		V	3	18,5	88,8	51,3	68,5	528,0	10,1	22,8	449,5
		M	2	12,7	210,0	148,5	-	-	-	-	-
		T	5	15,7	124,0	55,5	68,5	275,4	7,9	22,8	238,3
99 Agresiones (homicidio)		V	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	
100 Eventos de intención no determinada		V	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	
101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica		V	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	2	12,7	661,6	467,8	-	-	-	-	-
		T	2	6,3	365,4	258,4	-	-	-	-	-
102 Otras causas externas y sus efectos tardíos		V	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	

AREA SANITARIA III



MUNICIPIOS

4	Avilés	21	Cudillero	39	Muros del Nalón
16	Castrillón	25	Gozón	51	Pravia
20	Corvera	30	Illas	69	Soto del Barco

II.3.1. MORTALIDAD GENERAL ÁREA III 2007

	<u>N. Absoluto</u>	<u>Tasa 0/00</u>	<u>T.std. Mundial</u>	<u>T.std. Europea</u>	<u>IME</u>
VARONES	854	11,4	4,8	7,5	97,6
MUJERES	764	9,6	2,3	3,7	96,8
TOTAL	1618	10,5	3,4	5,3	97,4

II.3.2. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO ÁREA III 2007 (Números absolutos, porcentajes y tasas específicas por mil)

<u>Grupo edad</u>	<u>VARONES</u>			<u>MUJERES</u>			<u>TOTAL</u>		
	<u>Nº</u>	<u>%</u>	<u>Tasa 0/00</u>	<u>Nº</u>	<u>%</u>	<u>Tasa 0/00</u>	<u>Nº</u>	<u>%</u>	<u>Tasa 0/00</u>
N.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<1	2	0,2	3,8	4	0,5	9,2	6	0,4	6,3
1 - 4	3	0,4	1,3	-	-	-	3	0,2	0,7
5 - 14	1	0,1	0,2	2	0,3	0,4	3	0,2	0,3
15 - 24	3	0,4	0,4	-	-	-	3	0,2	0,2
25 - 34	10	1,2	0,8	1	0,1	0,1	11	0,7	0,5
35 - 44	20	2,3	1,7	5	0,7	0,4	25	1,5	1,0
45 - 54	56	6,6	4,8	16	2,1	1,3	72	4,4	3,0
55 - 64	97	11,4	10,4	28	3,7	2,8	125	7,7	6,4
65 - 74	157	18,4	21,0	82	10,7	9,2	239	14,8	14,6
75 - 84	299	35,0	58,7	250	32,7	33,6	549	33,9	43,8
85+	206	24,1	195,1	376	49,2	142,2	582	36,0	157,3

II.3.3. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO

ÁREA III 2007

(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes por grupos de edad)

Varones

G. Edad	Enfermedad	1 ^a Causa		2 ^a Causa		3 ^a Causa			
		Nº	%	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	
5-14	Otras enfermedades del corazón	1	100,0						
15-39	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	6	37,5	Agresiones (homicidio)	2	12,5	Otras causas externas y sus efectos tardíos	1	6,3
40-64	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	30	17,6	Infarto agudo de miocardio	13	7,6	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	13	7,6
65+	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	76	11,5	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores(excepto asma)	63	9,5	Infarto agudo de miocardio	50	7,6

Mujeres

G. Edad	Enfermedad	1 ^a Causa		2 ^a Causa		3 ^a Causa			
		Nº	%	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	
5-14	Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales	1	50,0	Leucemia	1	50,0			
15-39	Agresiones (homicidio)	1	50,0	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	1	50,0			
40-64	Tumor maligno de la mama	6	12,5	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	4	8,3	Tumor maligno del colon	3	6,3
65+	Trastornos mentales orgánicos, senil y presenil	73	10,3	Enfermedades cerebrovasculares	72	10,2	Otras enfermedades del corazón	64	9,0

Total


G. Edad	Enfermedad	1 ^a Causa		2 ^a Causa		3 ^a Causa			
		Nº	%	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	
5-14	Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales	1	33,3	Otras enfermedades del corazón	1	33,3	Leucemia	1	33,3
15-39	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	7	38,9	Agresiones (homicidio)	3	16,7	Otras causas externas y sus efectos tardíos	1	5,6
40-64	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	34	15,6	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	15	6,9	Infarto agudo de miocardio	14	6,4
65+	Trastornos mentales orgánicos, senil y presenil	114	8,3	Enfermedades cerebrovasculares	112	8,2	Otras enfermedades del corazón	104	7,6

II.3.4.DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD


ÁREA III 2007

(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes sobre total de mortalidad)


Varones




Mujeres



Total



II.3.5. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD ÁREA III 2007



II.3.6. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES
ÁREA III 2007
(Cifras absolutas, porcentajes sobre total fallecidos, distribución por grupos de edad)

TOTAL

<u>GRUPO</u>		<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>	
	Total	Nº		1618	6	3	3	11	25	72	125	239	549	582	
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	21	-	-	-	-	-	-	2	2	4	7	6	
		%	1,3	-	-	-	-	-	-	2,8	1,6	1,7	1,3	1,0	
II	Tumores	Nº	456	-	-	1	1	-	-	11	29	63	117	161	
		%	28,2	-	-	33,3	33,3	-	-	44,0	40,3	50,4	49,0	29,3	
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	5	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	
		%	0,3	-	-	-	-	-	-	4,0	-	0,8	0,4	-	
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	52	-	-	-	-	-	-	2	3	3	5	20	
		%	3,2	-	-	-	-	-	-	8,0	4,2	2,4	2,1	3,3	
V	Trastornos mentales	Nº	116	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	34	
		%	7,2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,7	6,2	
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	63	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	28	
		%	3,9	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0,8	1,7	5,1	
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	536	-	-	-	1	-	-	3	17	24	65	185	
		%	33,1	-	-	-	33,3	-	-	12,0	23,6	19,2	27,2	33,7	
X	E. del sistema respiratorio	Nº	165	-	-	-	-	-	-	1	-	10	16	65	
		%	10,2	-	-	-	-	-	-	4,0	-	8,0	6,7	11,8	
XI	E. del sistema digestivo	Nº	68	-	-	-	-	-	-	1	1	7	11	10	
		%	4,2	-	-	-	-	-	-	9,1	4,0	9,7	8,8	3,5	
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	
		%	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	0,4	
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	12	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	5	
		%	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	28	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	10	
		%	1,7	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0,8	1,3	2,2	
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVI	Afecciones perinatales	Nº	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	0,2	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	0,1	-	33,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVIII	Causas mal definidas	Nº	18	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	
		%	1,1	-	-	-	-	-	9,1	-	-	-	-	2,4	
XX	Causas externas	Nº	68	-	1	2	1	3	9	6	10	6	10	10	
		%	4,2	-	16,7	66,7	33,3	100,0	81,8	24,0	13,9	4,8	4,2	1,8	1,7

II.3.6(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA III 2007

(Cifras absolutas, porcentajes sobre varones fallecidos, distribución por grupos de edad)

VARONES

GRUPO		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
	Totales	Nº	854	-	2	3	1	3	10	20	56	97	157	299	206
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	10	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	2	1
		%	1,2	-	-	-	-	-	-	-	3,6	2,1	1,9	0,7	0,5
II	Tumores	Nº	295	-	-	1	-	-	-	8	20	46	81	106	33
		%	34,5	-	-	33,3	-	-	-	40,0	35,7	47,4	51,6	35,5	16,0
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
		%	0,2	-	-	-	-	-	-	5,0	-	-	0,6	-	-
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	20	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3	6	6
		%	2,3	-	-	-	-	-	-	5,0	5,4	1,0	1,9	2,0	2,9
V	Trastornos mentales	Nº	43	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	16	23
		%	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,9	5,4	11,2
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	17	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	8	5
		%	2,0	-	-	-	-	-	-	-	1,8	-	1,9	2,7	2,4
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	250	-	-	-	1	-	-	3	14	21	36	93	82
		%	29,3	-	-	-	100,0	-	-	15,0	25,0	21,6	22,9	31,1	39,8
X	E. del sistema respiratorio	Nº	104	-	-	-	-	-	-	1	-	10	10	43	40
		%	12,2	-	-	-	-	-	-	5,0	-	10,3	6,4	14,4	19,4
XI	E. del sistema digestivo	Nº	41	-	-	-	-	-	1	1	6	10	7	9	7
		%	4,8	-	-	-	-	-	10,0	5,0	10,7	10,3	4,5	3,0	3,4
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
		%	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,5
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1
		%	0,6	-	-	-	-	-	-	-	1,8	-	-	1,0	0,5
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	3
		%	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,9	1,3	1,5
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	Nº	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	0,1	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	0,1	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	Causas mal definidas	Nº	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3
		%	0,6	-	-	-	-	-	10,0	-	-	-	-	0,3	1,5
XX	Causas externas	Nº	46	-	-	2	-	3	8	5	9	5	7	6	1
		%	5,4	-	-	66,7	-	100,0	80,0	25,0	16,1	5,2	4,5	2,0	0,5

II.3.6(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA III 2007

(Cifras absolutas, porcentajes sobre mujeres fallecidas, distribución por grupos de edad)

MUJERES

<u>GRUPO</u>		<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
	Totales	Nº	764	-	4	-	2	-	1	5	16	28	82	250
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
		%	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	2,0
II	Tumores	Nº	161	-	-	-	1	-	-	3	9	17	36	55
		%	21,1	-	-	-	50,0	-	-	60,0	56,3	60,7	43,9	22,0
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		%	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	0,5
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	32	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	14
		%	4,2	-	-	-	-	-	-	20,0	-	7,1	2,4	5,6
V	Trastornos mentales	Nº	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	18
		%	9,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	7,2
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	46	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	20
		%	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	1,2	8,0
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	286	-	-	-	-	-	-	-	3	3	29	92
		%	37,4	-	-	-	-	-	-	-	18,8	10,7	35,4	36,8
X	E. del sistema respiratorio	Nº	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	22
		%	8,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	8,8
XI	E. del sistema digestivo	Nº	27	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	10
		%	3,5	-	-	-	-	-	-	-	6,3	3,6	3,7	4,0
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		%	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	0,3
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	7	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
		%	0,9	-	-	-	-	-	-	-	6,3	3,6	-	0,8
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	17	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6
		%	2,2	-	-	-	-	-	-	-	6,3	-	-	2,7
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	Nº	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	0,3	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	0,1	-	25,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	Causas mal definidas	Nº	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		%	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9
XX	Causas externas	Nº	22	-	1	-	1	-	1	1	1	1	3	4
		%	2,9	-	25,0	-	50,0	-	100,0	20,0	6,3	3,6	3,7	1,6
														2,4

II.3.7. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA III 2007

(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)

TOTAL

<u>GRUPO</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
Totales	1046,3	-	628,3	69,0	28,2	20,1	45,9	104,8	301,0	642,2	1460,8	4381,8	15725,5
I E. infecciosas y parasitarias	13,6	-	-	-	-	-	-	-	8,4	10,3	24,4	55,9	162,1
II Tumores	294,9	-	-	23,0	9,4	-	-	46,1	121,2	323,7	715,1	1285,0	1972,4
III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	3,2	-	-	-	-	-	-	4,2	-	5,1	6,1	-	54,0
IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	33,6	-	-	-	-	-	-	8,4	12,5	15,4	30,6	159,6	513,4
V Trastornos mentales	75,0	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	24,4	271,4	2080,5
VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	40,7	-	-	-	-	-	-	-	4,2	5,1	24,4	223,5	783,6
IX E. del sistema circulatorio	346,6	-	-	-	9,4	-	-	12,6	71,1	123,3	397,3	1476,6	6511,8
X E. del sistema respiratorio	106,7	-	-	-	-	-	-	4,2	-	51,4	97,8	518,8	1972,4
XI E. del sistema digestivo	44,0	-	-	-	-	-	-	4,2	4,2	29,3	56,5	61,1	151,6
XII E. de la piel y del tejido subcutáneo	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	-	16,0	54,0
XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo	7,8	-	-	-	-	-	-	-	8,4	5,1	-	39,9	108,1
XIV E. del sistema genitourinario	18,1	-	-	-	-	-	-	-	4,2	5,1	18,3	79,8	351,3
XV Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI Afecciones perinatales	1,9	-	314,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII Anomalías congénitas / cromosómicas	1,3	-	209,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII Causas mal definidas	11,6	-	-	-	-	-	-	4,2	-	-	-	-	23,9
XX Causas externas	44,0	-	104,7	46,0	9,4	20,1	37,6	25,2	41,8	30,8	61,1	79,8	270,2

II.3.7(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA III 2007

(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)

VARONES

<u>GRUPO</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
Totales	1143,3	-	383,9	132,9	18,4	39,3	82,0	166,5	478,3	1041,2	2102,0	5867,3	19507,6
I E. infecciosas y parasitarias	13,4	-	-	-	-	-	-	-	17,1	21,5	40,2	39,2	94,7
II Tumores	394,9	-	-	44,3	-	-	-	66,6	170,8	493,8	1084,5	2080,1	3125,0
III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	2,7	-	-	-	-	-	-	8,3	-	-	13,4	-	-
IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	26,8	-	-	-	-	-	-	8,3	25,6	10,7	40,2	117,7	568,2
V Trastornos mentales	57,6	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7	40,2	314,0	2178,0
VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	22,8	-	-	-	-	-	-	-	8,5	-	40,2	157,0	473,5
IX E. del sistema circulatorio	334,7	-	-	-	18,4	-	-	25,0	119,6	225,4	482,0	1825,0	7765,2
X E. del sistema respiratorio	139,2	-	-	-	-	-	-	8,3	-	107,3	133,9	843,8	3787,9
XI E. del sistema digestivo	54,9	-	-	-	-	-	8,2	8,3	51,3	107,3	93,7	176,6	662,9
XII E. de la piel y del tejido subcutáneo	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,2	94,7
XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo	6,7	-	-	-	-	-	-	-	8,5	-	-	58,9	94,7
XIV E. del sistema genitourinario	14,7	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7	40,2	78,5	284,1
XV Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI Afecciones perinatales	1,3	-	191,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII Anomalías congénitas / cromosómicas	1,3	-	191,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII Causas mal definidas	6,7	-	-	-	-	-	8,2	-	-	-	-	-	19,6
XX Causas externas	61,6	-	-	88,6	-	39,3	65,6	41,6	76,9	53,7	93,7	117,7	94,7

MUJERES

<u>GRUPO</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
Totales	955,8	-	921,7	-	38,4	-	8,5	42,3	131,0	275,9	922,2	3363,4	14215,5
I E. infecciosas y parasitarias	13,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,2	67,3	189,0
II Tumores	201,4	-	-	-	19,2	-	-	25,4	73,7	167,5	404,9	739,9	1512,3
III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	9,9	-	-	75,6
IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	40,0	-	-	-	-	-	-	8,5	-	19,7	22,5	188,3	491,5
V Trastornos mentales	91,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,2	242,2	2041,6
VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	57,5	-	-	-	-	-	-	-	-	9,9	11,2	269,1	907,4
IX E. del sistema circulatorio	357,8	-	-	-	-	-	-	-	24,6	29,6	326,1	1237,7	6011,3
X E. del sistema respiratorio	76,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,5	296,0	1247,6
XI E. del sistema digestivo	33,8	-	-	-	-	-	-	-	8,2	9,9	33,7	134,5	453,7
XII E. de la piel y del tejido subcutáneo	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	9,9	-	-	37,8
XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo	8,8	-	-	-	-	-	-	-	8,2	9,9	-	26,9	113,4
XIV E. del sistema genitourinario	21,3	-	-	-	-	-	-	-	8,2	-	-	80,7	378,1
XV Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI Afecciones perinatales	2,5	-	460,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII Anomalías congénitas / cromosómicas	1,3	-	230,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII Causas mal definidas	16,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,9
XX Causas externas	27,5	-	230,4	-	19,2	-	8,5	8,5	8,2	9,9	33,7	53,8	340,3

II.3.8.CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA III 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
A00-B99, R75 U04.9	Total	V	854	-	2	3	1	3	10	20	56	97	157	299	206
		M	1143,3	-	383,9	132,9	18,4	39,3	82,0	166,5	478,3	1041,2	2102,0	5867,3	19507,6
		T	764	-	4	-	2	-	1	5	16	28	82	250	376
		V	955,8	-	921,7	-	38,4	-	8,5	42,3	131,0	275,9	922,2	3363,4	14215,5
		T	1618	-	6	3	3	3	11	25	72	125	239	549	582
A00-B99, R75 U04.9	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	V	1046,3	-	628,3	69,0	28,2	20,1	45,9	104,8	301,0	642,2	1460,8	4381,8	15725,5
	1 Enfermedades infecciosas intestinales	V	10	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	2	1
		M	13,4	-	-	-	-	-	-	-	17,1	21,5	40,2	39,2	94,7
		T	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	5
		V	13,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,2	67,3	189,0
A00-B99, R75 U04.9	2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	T	21	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	7	6
		V	13,6	-	-	-	-	-	-	-	8,4	10,3	24,4	55,9	162,1
	3 Infecciones meningoocócicas	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		M	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,6	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A00-B99, R75 U04.9	4 Septicemia	V	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,8	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		T	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0	27,0
	5 Hepatitis vírica	V	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0	-
		T	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-
A00-B99, R75 U04.9	6 SIDA	V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
		M	5,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,6	94,7
		T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3
		V	8,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,8	113,4
		T	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5
A00-B99, R75 U04.9	7 VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, ...)	V	7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,2	39,9
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	1
		T	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	-
		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,8	19,6
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A00-B99, R75 U04.9	8 Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos	V	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		M	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		T	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,8	-
		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	-
		T	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
C00-C48	Tumores	V	295	-	-	1	-	-	-	8	20	46	81	106	33
		M	394,9	-	-	44,3	-	-	-	66,6	170,8	493,8	1084,5	2080,1	3125,0
		T	161	-	-	-	1	-	-	3	9	17	36	55	40
		V	201,4	-	-	-	19,2	-	-	25,4	73,7	167,5	404,9	739,9	1512,3
		T	456	-	-	-	1	1	-	11	29	63	117	161	73
C00-C48	9 Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	V	294,9	-	-	23,0	9,4	-	-	46,1	121,2	323,7	715,1	1285,0	1972,4
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-
		T	5,4	-	-	-	-	-	-	-	8,5	10,7	26,8	-	-
		V	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1
		T	5,0	-	-	-	-	-	-	-	8,5	-	-	26,9	37,8
C00-C48	10 Tumor maligno del esófago	V	8	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	1
		M	5,2	-	-	-	-	-	-	4,2	4,2	5,1	12,2	16,0	27,0
		T	9	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	1
		V	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	32,2	26,8	58,9	94,7
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C00-C48		V	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,8	-
		T	10	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	2
C00-C48		V	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	15,4	12,2	23,9	54,0

II.3.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA III 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE	TOTAL	N.E.	≤1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
11 Tumor maligno del estómago	V	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	1
		14,7	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7	53,6	98,1	94,7
	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	3
		11,3	-	-	-	-	-	-	-	-	19,7	11,2	40,4	113,4
	T	20	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	8	4
		12,9	-	-	-	-	-	-	-	-	15,4	30,6	63,9	108,1
12 Tumor maligno del colon	V	24	-	-	-	-	-	-	1	1	4	6	9	3
		32,1	-	-	-	-	-	8,3	8,5	42,9	80,3	176,6	284,1	
	M	21	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	10	6
		26,3	-	-	-	-	-	-	8,2	19,7	22,5	134,5	226,8	
	T	45	-	-	-	-	-	-	1	2	6	8	19	9
		29,1	-	-	-	-	-	4,2	8,4	30,8	48,9	151,6	243,2	
13 Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoides y del ano	V	12	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	3
		16,1	-	-	-	-	-	-	-	-	21,5	26,8	98,1	284,1
	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1
		6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,2	40,4	37,8
	T	17	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	8	4
		11,0	-	-	-	-	-	-	-	-	10,3	18,3	63,9	108,1
14 Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas	V	14	-	-	-	-	-	-	1	4	3	1	4	1
		18,7	-	-	-	-	-	8,3	34,2	32,2	13,4	78,5	94,7	
	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-
		6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,5	40,4	
	T	19	-	-	-	-	-	-	1	4	3	3	7	1
		12,3	-	-	-	-	-	4,2	16,7	15,4	18,3	55,9	27,0	
15 Tumor maligno del páncreas	V	14	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	4	1
		18,7	-	-	-	-	-	-	17,1	42,9	40,2	78,5	94,7	
	M	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	5	-
		13,8	-	-	-	-	-	-	-	8,2	-	56,2	67,3	
	T	25	-	-	-	-	-	-	-	3	4	8	9	1
		16,2	-	-	-	-	-	-	12,5	20,6	48,9	71,8	27,0	
16 Otros tumores malignos digestivos	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,4	19,6	
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
		2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,6	
	T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
		2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	8,0	54,0
17 Tumor maligno de la laringe	V	6	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	-
		8,0	-	-	-	-	-	-	8,5	21,5	13,4	39,2		
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	6	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	-
		3,9	-	-	-	-	-	-	4,2	10,3	6,1	16,0		
18 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	V	106	-	-	-	-	-	-	3	7	20	31	42	3
		141,9	-	-	-	-	-	25,0	59,8	214,7	415,0	824,2	284,1	
	M	10	-	-	-	-	-	1	2	1	4	1	1	
		12,5	-	-	-	-	-	8,5	16,4	9,9	45,0	13,5	37,8	
	T	116	-	-	-	-	-	4	9	21	35	43	4	
		75,0	-	-	-	-	-	16,8	37,6	107,9	213,9	343,2	108,1	
19 Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos	V	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
		2,7	-	-	-	-	-	-	8,5	-	13,4	-		
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	T	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
		1,3	-	-	-	-	-	-	4,2	-	6,1	-		
20 Tumores malignos del hueso y cartílagos articulares	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
		1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,8		
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
		0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,0		
21 Melanoma maligno de la piel	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
		4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	13,4	19,6	94,7	
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
		1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,5		
	T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	
		2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	16,0	27,0	
22 Otros tumores de la piel y tejidos blandos	V	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
		1,3	-	-	-	-	-	-	8,5	-	-	-		
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
		1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,8		
	T	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1		
		1,3	-	-	-	-	-	-	4,2	-	-	27,0		
23 Tumor maligno de la mama	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
		1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	13,4	-		
	M	27	-	-	-	-	-	1	-	5	4	9	8	
		33,8	-	-	-	-	-	8,5	-	49,3	45,0	121,1	302,5	
	T	28	-	-	-	-	-	1	-	5	5	9	8	
		18,1	-	-	-	-	-	4,2	-	25,7	30,6	71,8	216,2	

II.3.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA III 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
24 Tumor maligno del cuello del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
		3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,4	-
	T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
		1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,9	-
25 Tumor maligno de otras partes del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	5	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-
		6,3	-	-	-	-	-	-	8,2	19,7	11,2	13,5	-
	T	5	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-
		3,2	-	-	-	-	-	-	4,2	10,3	6,1	8,0	-
26 Tumor maligno del ovario	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	10	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	3
		12,5	-	-	-	-	-	-	8,2	-	33,7	40,4	113,4
	T	10	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	3
		6,5	-	-	-	-	-	-	4,2	-	18,3	23,9	81,1
27 Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 Tumor maligno de la próstata	V	27	-	-	-	-	-	-	-	-	7	11	9
		36,1	-	-	-	-	-	-	-	-	93,7	215,9	852,3
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	27	-	-	-	-	-	-	-	-	7	11	9
		17,5	-	-	-	-	-	-	-	-	42,8	87,8	243,2
29 Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal	V	7	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	1
		9,4	-	-	-	-	-	-	32,2	26,8	19,6	94,7	-
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
		3,8	-	-	-	-	-	-	-	22,5	13,5	-	-
	T	10	-	-	-	-	-	-	3	4	2	1	-
		6,5	-	-	-	-	-	-	15,4	24,4	16,0	27,0	-
31 Tumor maligno de la vejiga	V	11	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	4
		14,7	-	-	-	-	-	-	-	40,2	78,5	378,8	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	11	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	4
		7,1	-	-	-	-	-	-	-	18,3	31,9	108,1	-
32 Otros tumores malignos de las vías urinarias	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33 Tumor maligno del encéfalo	V	5	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	-
		6,7	-	-	44,3	-	-	8,3	-	10,7	13,4	19,6	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		1,3	-	-	-	-	-	-	-	9,9	-	-	-
	T	6	-	-	1	-	-	1	-	2	1	1	-
		3,9	-	-	23,0	-	-	4,2	-	10,3	6,1	8,0	-
34 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	13,4	-	-
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
		3,8	-	-	-	-	-	-	-	9,9	11,2	13,5	-
	T	4	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-
		2,6	-	-	-	-	-	-	-	5,1	12,2	8,0	-
35 Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados	V	21	-	-	-	-	-	1	1	1	8	7	3
		28,1	-	-	-	-	-	8,3	8,5	10,7	107,1	137,4	284,1
	M	12	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	6
		15,0	-	-	-	-	-	-	8,2	9,9	22,5	26,9	226,8
	T	33	-	-	-	-	-	1	2	2	10	9	9
		21,3	-	-	-	-	-	4,2	8,4	10,3	61,1	71,8	243,2
36 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	V	7	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	-
		9,4	-	-	-	-	-	-	8,5	-	26,8	78,5	-
	M	10	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	2
		12,5	-	-	-	-	-	-	8,2	9,9	56,2	26,9	37,8
	T	17	-	-	-	-	-	-	-	2	1	7	6
		11,0	-	-	-	-	-	-	8,4	5,1	42,8	47,9	27,0

II.3.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA III 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
37 Leucemia	V	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2
		6,7	-	-	-	-	-	-	8,3	-	-	13,4	19,6	189,4
	M	11	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	3	4
		13,8	-	-	-	19,2	-	-	-	8,2	9,9	11,2	40,4	151,2
	T	16	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	4	6
		10,3	-	-	-	9,4	-	-	4,2	4,2	5,1	12,2	31,9	162,1
38 Tumores in situ	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39 Tumores benignos	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	-	-	-
40 Síndrome Mielodiplástico	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,9	-	-
	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,0	-	-
41 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,6	-	-
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
		3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,5	-	37,8
	T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
		2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,2	8,0	27,0
D50-D89	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
		2,7	-	-	-	-	-	-	8,3	-	-	13,4	-	-
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
		3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	9,9	-	-	75,6
		5	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2
	T	3,2	-	-	-	-	-	-	4,2	-	5,1	6,1	-	54,0
42 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	V	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
		2,7	-	-	-	-	-	-	8,3	-	-	13,4	-	-
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
		3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	9,9	-	-	75,6
	T	5	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2
		3,2	-	-	-	-	-	-	4,2	-	5,1	6,1	-	54,0
43 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	V	20	-	-	-	-	-	1	3	1	3	6	6
		26,8	-	-	-	-	-	-	8,3	25,6	10,7	40,2	117,7	568,2
	M	32	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	14	13
		40,0	-	-	-	-	-	-	8,5	-	19,7	22,5	188,3	491,5
		52	-	-	-	-	-	-	2	3	3	5	20	19
	T	33,6	-	-	-	-	-	-	8,4	12,5	15,4	30,6	159,6	513,4
44 Diabetes mellitus	V	18	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	5	6
		24,1	-	-	-	-	-	-	8,3	17,1	10,7	40,2	98,1	568,2
	M	29	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	12	12
		36,3	-	-	-	-	-	-	8,5	-	19,7	22,5	161,4	453,7
	T	47	-	-	-	-	-	-	2	2	3	5	17	18
		30,4	-	-	-	-	-	-	8,4	8,4	15,4	30,6	135,7	486,4
45 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	V	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
		2,7	-	-	-	-	-	-	-	8,5	-	-	19,6	-
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
		3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,9	37,8
	T	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1
		3,2	-	-	-	-	-	-	-	4,2	-	-	23,9	27,0
F00-F99	Trastornos mentales y del comportamiento	V	43	-	-	-	-	-	-	-	1	3	16	23
		57,6	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7	40,2	314,0	2178,0
	M	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	18	54
		91,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,2	242,2	2041,6
	T	116	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	34	77
		75,0	-	-	-	-	-	-	-	5,1	24,4	271,4	2080,5	
46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	V	41	-	-	-	-	-	-	-	-	2	16	23	
		54,9	-	-	-	-	-	-	-	-	26,8	314,0	2178,0	
	M	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	18	54
		91,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,2	242,2	2041,6
	T	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	34	77
		73,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,3	271,4	2080,5

II.3.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA III 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
47 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		M	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	-	-
48 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49 Otros trastornos mentales y del comportamiento		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		M	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	13,4	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	-	-
G00-H95	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos		V	17	-	-	-	-	-	1	-	3	8	5
			M	22,8	-	-	-	-	-	8,5	-	40,2	157,0	473,5
			T	46	-	-	-	-	-	-	1	1	20	24
				57,5	-	-	-	-	-	-	9,9	11,2	269,1	907,4
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio		V	63	-	-	-	-	-	1	1	4	28	29
			M	40,7	-	-	-	-	-	4,2	5,1	24,4	223,5	783,6
	50 Meningitis		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			M	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	19,6	-
I00-I99	51 Enfermedad de Alzheimer		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			M	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	13,5	-
			T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
				1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	16,0	-
I00-I99	52 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos		V	11	-	-	-	-	-	-	-	3	5	3
			M	14,7	-	-	-	-	-	-	-	40,2	98,1	284,1
			T	36	-	-	-	-	-	-	-	1	17	18
				45,0	-	-	-	-	-	-	-	11,2	228,7	680,5
I00-I99	53 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas		V	47	-	-	-	-	-	-	-	4	22	21
			M	30,4	-	-	-	-	-	-	-	24,4	175,6	567,4
			T	5	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2
				6,7	-	-	-	-	-	-	-	39,2	189,4	-
I00-I99	54 Enfermedades hipertensivas		V	9	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6
			M	11,3	-	-	-	-	-	-	-	9,9	-	226,8
			T	14	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4
				9,1	-	-	-	-	-	-	4,2	5,1	-	31,9
I00-I99	55 Infarto agudo de miocardio		V	15,5	-	-	-	-	-	-	-	5,1	6,1	55,9
			M	64	-	-	-	-	-	-	-	1,1	6	1
			T	85,7	-	-	-	-	-	-	-	10,7	-	117,7
				40	-	-	-	-	-	-	-	1	1	14
I00-I99	56 Otras enfermedades isquémicas del corazón		V	20,0	-	-	-	-	-	-	-	11,2	13,5	529,3
			M	10,7	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
			T	24	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7
				15,5	-	-	-	-	-	-	-	5,1	6,1	405,3
I00-I99	57 Insuficiencia cardiaca		V	67,3	-	-	-	-	-	-	-	5,1	6,1	55,9
			M	44	-	-	-	-	-	-	-	3	5	16
			T	58,9	-	-	-	-	-	-	25,6	53,7	66,9	314,0
				40	-	-	-	-	-	-	1	4	10	25
I00-I99	58 Otras enfermedades del sistema circulatorio		V	50,0	-	-	-	-	-	-	-	9,9	67,5	215,3
			M	104	-	-	-	-	-	-	-	2	5	8
			T	67,3	-	-	-	-	-	-	8,4	20,9	41,1	103,9
				74	-	-	-	-	-	-	2,2	5	9	39
I00-I99	59 Enfermedades del sistema circulatorio no definidas		V	54,3	-	-	-	-	-	-	-	16,7	25,7	55,0
			M	20	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5
			T	26,8	-	-	-	-	-	-	-	10,7	13,4	98,1
				38	-	-	-	-	-	-	-	2	9	27
I00-I99	60 Enfermedades del sistema circulatorio no definidas		V	47,5	-	-	-	-	-	-	-	-	22,5	121,1
			M	58	-	-	-	-	-	-	-	1	3	14
			T	37,5	-	-	-	-	-	-	-	5,1	18,3	111,7
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1080,8

II.3.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA III 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
58 Otras enfermedades del corazón		V	45	-	-	1	-	-	-	2	2	9	15	16
			60,2	-	-	18,4	-	-	-	17,1	21,5	120,5	294,3	1515,2
		M	67	-	-	-	-	-	-	2	1	4	25	35
			83,8	-	-	-	-	-	-	16,4	9,9	45,0	336,3	1323,3
		T	112	-	-	1	-	-	-	4	3	13	40	51
			72,4	-	-	9,4	-	-	-	16,7	15,4	79,5	319,3	1378,0
59 Enfermedades cerebrovasculares		V	47	-	-	-	-	-	1	3	3	6	16	18
			62,9	-	-	-	-	-	8,3	25,6	32,2	80,3	314,0	1704,5
		M	73	-	-	-	-	-	-	-	1	11	27	34
			91,3	-	-	-	-	-	-	-	9,9	123,7	363,2	1285,4
		T	120	-	-	-	-	-	1	3	4	17	43	52
			77,6	-	-	-	-	-	4,2	12,5	20,6	103,9	343,2	1405,0
60 Arterosclerosis		V	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2
			8,0	-	-	-	-	-	-	-	-	13,4	58,9	189,4
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
			5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,5	113,4
		T	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5
			6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	31,9	135,1
61 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos		V	12	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	1
			16,1	-	-	-	-	-	-	8,5	21,5	40,2	98,1	94,7
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
			6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,5	151,2
		T	17	-	-	-	-	-	-	1	2	3	6	5
			11,0	-	-	-	-	-	4,2	10,3	18,3	47,9	135,1	
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio		V	104	-	-	-	-	1	-	10	10	43	40
				139,2	-	-	-	-	8,3	-	107,3	133,9	843,8	3787,9
			M	61	-	-	-	-	-	-	-	6	22	33
				76,3	-	-	-	-	-	-	-	67,5	296,0	1247,6
62 Influenza (gripe)		V	106,7	-	-	-	-	-	4,2	-	51,4	97,8	518,8	1972,4
63 Neumonía		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)		V	19	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	10
			12,3	-	-	-	-	-	-	-	5,1	18,3	39,9	270,2
		M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	6
			17,5	-	-	-	-	-	-	-	33,7	67,3	226,8	
		T	84	-	-	-	-	-	-	-	7	11	34	32
65 Asma		V	54,3	-	-	-	-	-	-	-	36,0	67,2	271,4	864,6
			1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		M	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	13,4	-	-
			5	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-
		T	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	40,4	75,6	-
			6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2
66 Insuficiencia respiratoria		V	3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	23,9	54,0
			4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-
			6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	53,8	37,8	-
		T	8	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	3
67 Otras enfermedades del sistema respiratorio		V	5,2	-	-	-	-	-	-	-	-	39,9	81,1	-
			22	-	-	-	-	-	1	-	2	-	10	9
		M	29,5	-	-	-	-	-	8,3	-	21,5	-	196,2	852,3
			26	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	17
		T	32,5	-	-	-	-	-	-	-	-	11,2	107,6	642,7
			48	-	-	-	-	-	1	-	2	1	18	26
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo		V	31,0	-	-	-	-	4,2	-	10,3	6,1	143,7	702,5
			41	-	-	-	-	-	1	1	6	10	7	9
		M	54,9	-	-	-	-	-	8,2	8,3	51,3	107,3	93,7	176,6
			27	-	-	-	-	-	-	1	1	3	10	12
		T	33,8	-	-	-	-	-	-	8,2	9,9	33,7	134,5	453,7
			68	-	-	-	-	-	1	1	7	11	10	19
68 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno		V	44,0	-	-	-	-	-	4,2	4,2	29,3	56,5	61,1	151,6
			3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
		M	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	13,4	19,6	94,7
			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		T	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,5	-
			4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
			2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	16,0	27,0

II.3.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA III 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
69 Enteritis y colitis no infecciosas		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,5	-	
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0	-	
70 Enfermedad vascular intestinal		V	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	
			8,0	-	-	-	-	-	-	-	-	26,8	19,6	284,1	
		M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	
			10,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,3	113,4	
		T	14	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	6	
			9,1	-	-	-	-	-	-	-	-	12,2	47,9	162,1	
71 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado		V	18	-	-	-	-	-	1	5	7	3	2	-	
			24,1	-	-	-	-	-	8,3	42,7	75,1	40,2	39,2	-	
		M	6	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	1	
			7,5	-	-	-	-	-	-	8,2	9,9	33,7	-	37,8	
		T	24	-	-	-	-	-	1	6	8	6	2	1	
			15,5	-	-	-	-	-	4,2	25,1	41,1	36,7	16,0	27,0	
72 Otras enfermedades del sistema digestivo		V	14	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	5	
			18,7	-	-	-	-	-	8,2	-	8,5	32,2	13,4	98,1	
		M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	
			13,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,4	302,5	
		T	25	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	8	
			16,2	-	-	-	-	-	4,2	-	4,2	15,4	6,1	63,9	
L00-L99	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	
			4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,2	94,7	
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
			2,5	-	-	-	-	-	-	-	9,9	-	-	37,8	
		T	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	
73 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo		V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	
			4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,2	94,7	
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
			2,5	-	-	-	-	-	-	-	9,9	-	-	37,8	
		T	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	
M00-M99	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	V	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	
			6,7	-	-	-	-	-	-	8,5	-	-	58,9	94,7	
		M	7	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	
			8,8	-	-	-	-	-	-	8,2	9,9	-	26,9	113,4	
		T	12	-	-	-	-	-	-	2	1	-	5	4	
74 Artritis reumatoide y osteoartrosis		V	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
			1,3	-	-	-	-	-	-	8,5	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			T	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
			0,6	-	-	-	-	-	-	4,2	-	-	-	-	
75 Osteoporosis y facturas patológicas		V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
			2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,6	94,7	
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	
			6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,9	113,4	
		T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	
			4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,9	108,1	
76 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo		V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
			2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,2	-	
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
			2,5	-	-	-	-	-	-	8,2	9,9	-	-	-	
		T	4	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	
			2,6	-	-	-	-	-	-	4,2	5,1	-	16,0	-	
N00-N99	Enfermedades del sistema genitourinario	V	11	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	3	
			14,7	-	-	-	-	-	-	10,7	40,2	78,5	284,1	-	
		M	17	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6	10	
			21,3	-	-	-	-	-	-	8,2	-	-	80,7	378,1	
		T	28	-	-	-	-	-	-	1	1	3	10	13	
77 Enfermedades del riñón y del uréter		V	6	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	
			8,0	-	-	-	-	-	-	-	40,2	58,9	-	-	
		M	12	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	7	
			15,0	-	-	-	-	-	-	8,2	-	-	53,8	264,7	
		T	18	-	-	-	-	-	-	1	-	3	7	7	
78 Enfermedades de los genitales masculinos		V	-	-	-	-	-	-	-	4,2	-	18,3	55,9	189,1	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

II.3.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA III 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

		CAUSA DE MUERTE	TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
		79 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		80 Otras enfermedades del sistema genitourinario	V	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3
			M	6,7	-	-	-	-	-	-	-	10,7	-	19,6	284,1
			T	5	-	-	-	-	-	-	-	2	-	26,9	113,4
				6,3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	6
				T	10	-	-	-	-	-	-	5,1	-	23,9	162,1
				6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
000-099		Embarazo, parto y puerperio	V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		81 Embarazo, parto y puerperio	V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96		Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	V	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	1,3	-	191,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2,5	-	460,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				1,9	-	314,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		82 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	V	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	1,3	-	191,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2,5	-	460,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				1,9	-	314,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99		Malformaciones congénitas , deformidades y anomalías cromosómicas	V	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	1,3	-	191,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				1,3	-	230,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				1,3	-	209,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		83 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		84 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	V	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	1,3	-	191,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				1,3	-	230,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				1,3	-	209,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		85 Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R00-R99(-R75)		Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	V	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3
			M	6,7	-	-	-	-	-	8,2	-	-	-	19,6	284,1
			T	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11
				16,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,9	415,9
				18	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	14
				11,6	-	-	-	-	-	4,2	-	-	-	23,9	378,3
		86 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad	V	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
			M	1,3	-	-	-	-	-	8,2	-	-	-	-	-
			T	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,6	-	-	-	-	-	4,2	-	-	-	-	-
		87 Senilidad	V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
			M	5,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,6	284,1
			T	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10
				15,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,9	378,1
				16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	13
				10,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,9	351,3

II.3.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA III 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
88 Muerte súbita infantil	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89 Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,8
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,0
V01-Y89 Causas externas de morbilidad y mortalidad	V	46	-	-	2	-	3	8	5	9	5	7	6
		61,6	-	-	88,6	-	39,3	65,6	41,6	76,9	53,7	93,7	117,7
	M	22	-	1	-	1	-	1	1	1	1	3	4
		27,5	-	230,4	-	19,2	-	8,5	8,5	8,2	9,9	33,7	53,8
	T	68	-	1	2	1	3	9	6	10	6	10	10
		44,0	-	104,7	46,0	9,4	20,1	37,6	25,2	41,8	30,8	61,1	79,8
90 Accidentes de tráfico de vehículos de motor	V	11	-	-	-	-	1	5	-	3	1	-	1
		14,7	-	-	-	-	13,1	41,0	-	25,6	10,7	-	19,6
	M	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
		3,8	-	-	-	-	-	-	8,5	8,2	-	-	13,5
	T	14	-	-	-	-	1	5	1	4	1	-	2
		9,1	-	-	-	-	6,7	20,9	4,2	16,7	5,1	-	16,0
91 Otros accidentes de transporte	V	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
		4,0	-	-	-	-	-	-	-	17,1	-	13,4	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
		1,9	-	-	-	-	-	-	-	8,4	-	6,1	-
92 Caídas accidentales	V	9	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4
		12,0	-	-	-	-	-	-	-	8,5	10,7	26,8	78,5
	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,2	13,5
	T	19	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5
		12,3	-	-	-	-	-	-	-	4,2	5,1	18,3	39,9
93 Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales	V	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1
		6,7	-	-	-	-	-	-	-	8,3	-	10,7	26,8
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		2,5	-	-	-	-	19,2	-	-	-	-	-	37,8
	T	7	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1
		4,5	-	-	-	-	9,4	-	-	4,2	-	5,1	12,2
94 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	V	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
		2,7	-	-	-	88,6	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
		1,3	-	-	-	46,0	-	-	-	-	-	-	-
95 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	V	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
		2,7	-	-	-	-	-	-	-	8,3	8,5	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
		1,3	-	-	-	-	-	-	-	4,2	4,2	-	-
96 Otros envenenamientos accidentales	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97 Otros accidentes	V	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
		4,0	-	-	-	-	-	-	8,2	-	8,5	10,7	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,5
	T	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
		2,6	-	-	-	-	-	-	4,2	-	4,2	5,1	-
98 Suicidio y lesiones autoinfligidas	V	6	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2
		8,0	-	-	-	-	-	-	8,2	8,3	8,5	10,7	26,8
	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
		5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,9	22,5
	T	10	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4
		6,5	-	-	-	-	-	-	4,2	4,2	4,2	10,3	24,4
99 Agresiones (homicidio)	V	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
		2,7	-	-	-	-	-	-	13,1	8,2	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		1,3	-	-	-	-	-	-	-	8,5	-	-	-
	T	3	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
		1,9	-	-	-	-	-	-	6,7	8,4	-	-	-

II.3.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA III 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>	TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
100 Eventos de intención no determinada	V	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		1,3	-	-	-	-	-	-	8,3	-	-	-	-
	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1,3	-	230,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		1,3	-	104,7	-	-	-	-	4,2	-	-	-	-
101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	V	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		1,3	-	-	-	-	-	-	8,3	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		0,6	-	-	-	-	-	-	4,2	-	-	-	-
102 Otras causas externas y sus efectos tardíos	V	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		1,3	-	-	-	-	13,1	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		0,6	-	-	-	-	6,7	-	-	-	-	-	-

II.3.9.CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA III 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>	Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
Total	V	854	1143,3	97,6	3,3	3538,0	5535,6	100,0	14,3
	M	764	955,8	96,8	3,5	933,5	1448,5	100,0	13,1
	T	1618	1046,3	97,4	2,4	4471,5	3483,6	100,0	14,0
A00-B99, R75 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias U04.9	V	10	13,4	69,9	22,1	75,5	118,1	2,1	15,1
	M	11	13,8	96,8	29,2	-	-	-	-
	T	21	13,6	82,0	17,9	75,5	58,8	1,7	15,1
1 Enfermedades infecciosas intestinales	V	1	1,3	110,4	110,4	-	-	-	-
	M	1	1,3	91,2	91,2	-	-	-	-
	T	2	1,3	100,0	70,7	-	-	-	-
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	1,3	81,6	81,6	-	-	-	-
	T	1	0,6	25,9	25,9	-	-	-	-
3 Infecciones meningocócicas	V	1	1,3	331,1	331,1	3,5	5,5	0,1	3,5
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	0,6	226,1	226,1	3,5	2,7	0,1	3,5
4 Septicemia	V	4	5,4	84,6	42,3	-	-	-	-
	M	7	8,8	101,0	38,2	-	-	-	-
	T	11	7,1	94,5	28,5	-	-	-	-
5 Hepatitis vírica	V	1	1,3	76,5	76,5	24,5	38,3	0,7	24,5
	M	1	1,3	108,1	108,1	-	-	-	-
	T	2	1,3	89,6	63,3	24,5	19,1	0,5	24,5
6 SIDA	V	3	4,0	83,2	48,0	47,5	74,3	1,3	15,8
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	3	1,9	77,8	44,9	47,5	37,0	1,1	15,8
7 VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, ...)	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	1,3	128,4	128,4	-	-	-	-
	T	1	0,6	62,8	62,8	-	-	-	-
C00-C48 Tumores	V	295	394,9	99,7	5,8	1208,0	1890,0	34,1	11,2
	M	161	201,4	92,5	7,3	521,0	808,4	55,8	12,4
	T	456	294,9	97,4	4,6	1729,0	1347,0	38,7	11,5
9 Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	V	4	5,4	51,8	25,9	37,5	58,7	1,1	12,5
	M	4	5,0	186,0	93,0	25,5	39,6	2,7	25,5
	T	8	5,2	81,0	28,6	63,0	49,1	1,4	15,8
10 Tumor maligno del esófago	V	9	12,0	134,9	45,0	38,0	59,5	1,1	9,5
	M	1	1,3	163,8	163,8	-	-	-	-
	T	10	6,5	137,8	43,6	38,0	29,6	0,8	9,5
11 Tumor maligno del estómago	V	11	14,7	61,3	18,5	9,0	14,1	0,3	4,5
	M	9	11,3	105,2	35,1	24,0	37,2	2,6	12,0
	T	20	12,9	75,9	17,0	33,0	25,7	0,7	8,3
12 Tumor maligno del colon	V	24	32,1	87,3	17,8	78,5	122,8	2,2	11,2
	M	21	26,3	112,2	24,5	36,5	56,6	3,9	12,2
	T	45	29,1	97,7	14,6	115,0	89,6	2,6	11,5
13 Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmaoide y del ano	V	12	16,1	134,6	38,9	17,0	26,6	0,5	8,5
	M	5	6,3	74,4	33,3	-	-	-	-
	T	17	11,0	109,2	26,5	17,0	13,2	0,4	8,5
14 Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas	V	14	18,7	94,4	25,2	142,5	223,0	4,0	15,8
	M	5	6,3	85,9	38,4	-	-	-	-
	T	19	12,3	92,3	21,2	142,5	111,0	3,2	15,8
15 Tumor maligno del páncreas	V	14	18,7	106,2	28,4	88,5	138,5	2,5	12,6
	M	11	13,8	102,9	31,0	19,0	29,5	2,0	9,5
	T	25	16,2	104,8	21,0	107,5	83,7	2,4	11,9
16 Otros tumores malignos digestivos	V	2	2,7	47,6	33,6	4,5	7,0	0,1	4,5
	M	2	2,5	60,8	43,0	-	-	-	-
	T	4	2,6	53,5	26,7	4,5	3,5	0,1	4,5
17 Tumor maligno de la laringe	V	6	8,0	76,2	31,1	44,5	69,6	1,3	14,8
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	6	3,9	75,6	30,9	44,5	34,7	1,0	14,8
18 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	V	106	141,9	123,7	12,0	435,5	681,4	12,3	10,1
	M	10	12,5	65,4	20,7	83,5	129,6	8,9	16,7
	T	116	75,0	115,7	10,7	519,0	404,3	11,6	10,8
19 Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos	V	2	2,7	130,1	92,0	23,5	36,8	0,7	23,5
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	2	1,3	112,2	79,3	23,5	18,3	0,5	23,5
20 Tumores malignos del hueso y cartílagos articulares	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	1,3	828,0	828,0	-	-	-	-
	T	1	0,6	258,3	258,3	-	-	-	-
21 Melanoma maligno de la piel	V	3	4,0	132,6	76,6	0,5	0,8	0,0	0,5
	M	1	1,3	55,3	55,3	-	-	-	-
	T	4	2,6	98,4	49,2	0,5	0,4	0,0	0,5

II.3.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA III 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP	
22 Otros tumores de la piel y tejidos blandos	V	1	1,3	34,5	34,5	19,5	30,5	0,6	19,5	26,8	
	M	1	1,3	33,1	33,1	-	-	-	-	-	
	T	2	1,3	33,9	24,0	19,5	15,2	0,4	19,5	13,1	
23 Tumor maligno de la mama	V	1	1,3	369,2	369,2	3,5	5,5	0,1	3,5	4,6	
	M	27	33,8	98,2	18,9	81,5	126,5	8,7	9,1	97,6	
	T	28	18,1	100,3	19,0	85,0	66,2	1,9	8,5	52,4	
24 Tumor maligno del cuello del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	3	3,8	87,3	50,4	-	-	-	-	-	
	T	3	1,9	86,7	50,1	-	-	-	-	-	
25 Tumor maligno de otras partes del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	5	6,3	99,8	44,6	36,0	55,9	3,9	9,0	45,0	
	T	5	3,2	99,4	44,4	36,0	28,0	0,8	9,0	23,2	
26 Tumor maligno del ovario	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	10	12,5	119,7	37,8	24,0	37,2	2,6	12,0	28,6	
	T	10	6,5	119,0	37,6	24,0	18,7	0,5	12,0	14,6	
27 Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28 Tumor maligno de la próstata	V	27	36,1	93,1	17,9	3,0	4,7	0,1	1,5	3,9	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	27	17,5	94,2	18,1	3,0	2,3	0,1	1,5	1,8	
29 Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30 Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal	V	7	9,4	92,4	34,9	28,0	43,8	0,8	7,0	36,1	
	M	3	3,8	75,0	43,3	0,5	0,8	0,1	0,5	0,6	
	T	10	6,5	86,6	27,4	28,5	22,2	0,6	5,7	17,5	
31 Tumor maligno de la vejiga	V	11	14,7	96,8	29,2	4,0	6,3	0,1	2,0	5,2	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	11	7,1	74,9	22,6	4,0	3,1	0,1	2,0	2,4	
32 Otros tumores malignos de las vías urinarias	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33 Tumor maligno del encéfalo	V	5	6,7	104,3	46,6	113,0	176,8	3,2	28,3	268,4	
	M	1	1,3	18,8	18,8	13,5	20,9	1,4	13,5	17,1	
	T	6	3,9	59,4	24,3	126,5	98,6	2,8	25,3	146,8	
34 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos	V	1	1,3	99,2	99,2	4,5	7,0	0,1	4,5	5,9	
	M	3	3,8	143,2	82,7	14,5	22,5	1,6	14,5	18,4	
	T	4	2,6	128,8	64,4	19,0	14,8	0,4	9,5	12,1	
35 Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados	V	21	28,1	103,1	22,5	62,0	97,0	1,8	10,3	77,6	
	M	12	15,0	87,0	25,1	34,0	52,8	3,6	8,5	39,7	
	T	33	21,3	96,8	16,8	96,0	74,8	2,1	9,6	58,5	
36 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	V	7	9,4	84,7	32,0	15,5	24,3	0,4	15,5	21,3	
	M	10	12,5	88,6	28,0	28,0	43,4	3,0	14,0	32,9	
	T	17	11,0	86,9	21,1	43,5	33,9	1,0	14,5	27,4	
37 Leucemia	V	5	6,7	83,8	37,5	27,0	42,2	0,8	13,5	33,7	
	M	11	13,8	142,9	43,1	99,0	153,6	10,6	24,8	242,8	
	T	16	10,3	117,1	29,3	126,0	98,2	2,8	21,0	135,7	
38 Tumores in situ	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39 Tumores benignos	V	1	1,3	144,5	144,5	8,5	13,3	0,2	8,5	10,6	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	1	0,6	81,4	81,4	8,5	6,6	0,2	8,5	5,0	
40 Síndrome Mielodiplástico	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	2	2,5	218,4	154,5	-	-	-	-	-	
	T	2	1,3	100,9	71,3	-	-	-	-	-	
41 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido	V	1	1,3	38,9	38,9	-	-	-	-	-	
	M	3	3,8	172,4	99,5	1,5	2,3	0,2	1,5	1,7	
	T	4	2,6	93,4	46,7	1,5	1,2	0,0	1,5	0,9	
D50-D89	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V	2	2,7	85,4	60,4	28,5	44,6	0,8	28,5	35,5
	M	3	3,8	95,2	54,9	12,5	19,4	1,3	12,5	15,9	
	T	5	3,2	91,4	40,9	41,0	31,9	0,9	20,5	25,9	
42 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	V	2	2,7	85,4	60,4	28,5	44,6	0,8	28,5	35,5	
	M	3	3,8	104,2	60,1	12,5	19,4	1,3	12,5	15,9	
	T	5	3,2	96,2	43,0	41,0	31,9	0,9	20,5	25,9	
43 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	V	20	26,8	110,9	24,8	92,5	144,7	2,6	13,2	122,3
	M	32	40,0	98,0	17,3	45,5	70,6	4,9	15,2	56,1	
	T	52	33,6	102,7	14,2	138,0	107,5	3,1	13,8	88,3	

II.3.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA III 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>		<u>Nº</u>	<u>Tasa 0/0000</u>	<u>IME</u>	<u>EE</u>	<u>APVP</u>	<u>TASA APVP</u>	<u>% APVP</u>	<u>MEDIA APVP</u>	<u>T. STD. APVP</u>
44	Diabetes mellitus	V	18	24,1	114,0	26,9	76,0	118,9	2,1	12,7
		M	29	36,3	104,9	19,5	45,5	70,6	4,9	15,2
		T	47	30,4	108,3	15,8	121,5	94,7	2,7	13,5
45	Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	V	2	2,7	89,5	63,3	16,5	25,8	0,5	16,5
		M	3	3,8	60,0	34,6	-	-	-	22,7
		T	5	3,2	69,0	30,9	16,5	12,9	0,4	-
F00-F99	Trastornos mentales y del comportamiento		V	43	57,6	163,5	24,9	8,5	13,3	0,2
		M	73	91,3	138,8	16,2	-	-	-	8,5
		T	116	75,0	147,2	13,7	8,5	6,6	0,2	8,5
46	Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	V	41	54,9	166,9	26,1	-	-	-	-
		M	73	91,3	140,6	16,5	-	-	-	-
		T	114	73,7	149,2	14,0	-	-	-	-
47	Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	V	1	1,3	77,6	77,6	8,5	13,3	0,2	8,5
		M	-	-	-	-	-	-	-	10,6
		T	1	0,6	64,0	64,0	8,5	6,6	0,2	8,5
48	Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	5,0
49	Otros trastornos mentales y del comportamiento	V	1	1,3	342,6	342,6	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	0,6	143,0	143,0	-	-	-	-
G00-H95	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos		V	17	22,8	65,8	15,9	19,0	29,7	0,5
		M	46	57,5	111,8	16,5	7,5	11,6	0,8	7,5
		T	63	40,7	94,1	11,9	26,5	20,6	0,6	8,8
50	Meningitis	V	1	1,3	231,0	231,0	-	-	-	-
		M	1	1,3	806,2	806,2	-	-	-	-
		T	2	1,3	362,7	256,5	-	-	-	-
51	Enfermedad de Alzheimer	V	11	14,7	94,1	28,4	3,5	5,5	0,1	3,5
		M	36	45,0	129,4	21,6	-	-	-	4,6
		T	47	30,4	118,9	17,3	3,5	2,7	0,1	3,5
52	Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	V	5	6,7	36,4	16,3	15,5	24,3	0,4	15,5
		M	9	11,3	68,2	22,7	7,5	11,6	0,8	8,2
		T	14	9,1	52,2	13,9	23,0	17,9	0,5	11,5
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio		V	250	334,7	99,8	6,3	646,0	1010,7	18,3
		M	286	357,8	93,9	5,6	101,5	157,5	10,9	9,2
		T	536	346,6	96,7	4,2	747,5	582,3	16,7	12,3
53	Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	V	4	5,4	206,5	103,2	-	-	-	-
		M	3	3,8	67,2	38,8	2,5	3,9	0,3	2,5
		T	7	4,5	109,1	41,2	2,5	1,9	0,1	2,5
54	Enfermedades hipertensivas	V	8	10,7	69,3	24,5	12,5	19,6	0,4	12,5
		M	16	20,0	72,7	18,2	-	-	-	16,6
		T	24	15,5	71,5	14,6	12,5	9,7	0,3	12,5
55	Infarto agudo de miocardio	V	64	85,7	99,0	12,4	239,0	373,9	6,8	12,0
		M	40	50,0	93,9	14,8	13,5	20,9	1,4	13,5
		T	104	67,3	97,3	9,5	252,5	196,7	5,6	12,0
56	Otras enfermedades isquémicas del corazón	V	44	58,9	108,9	16,4	114,5	179,1	3,2	12,7
		M	40	50,0	96,2	15,2	20,5	31,8	2,2	24,5
		T	84	54,3	102,7	11,2	135,0	105,2	3,0	13,5
57	Insuficiencia cardiaca	V	20	26,8	96,1	21,5	7,5	11,7	0,2	7,5
		M	38	47,5	88,4	14,3	-	-	-	-
		T	58	37,5	91,0	11,9	7,5	5,8	0,2	7,5
58	Otras enfermedades del corazón	V	45	60,2	111,7	16,7	115,5	180,7	3,3	16,5
		M	67	83,8	115,2	14,1	45,0	69,8	4,8	11,3
		T	112	72,4	113,9	10,8	160,5	125,0	3,6	14,6
59	Enfermedades cerebrovasculares	V	47	62,9	83,1	12,1	118,0	184,6	3,3	14,8
		M	73	91,3	94,0	11,0	20,0	31,0	2,1	5,0
		T	120	77,6	89,5	8,2	138,0	107,5	3,1	11,5
60	Arterosclerosis	V	6	8,0	132,7	54,2	-	-	-	-
		M	4	5,0	42,8	21,4	-	-	-	-
		T	10	6,5	72,1	22,8	-	-	-	-
61	Otras enfermedades de los vasos sanguíneos	V	12	16,1	121,0	34,9	39,0	61,0	1,1	9,8
		M	5	6,3	84,5	37,8	-	-	-	-
		T	17	11,0	107,8	26,2	39,0	30,4	0,9	9,8
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio		V	104	139,2	90,9	8,9	121,0	189,3	3,4
		M	61	76,3	93,6	12,0	3,5	5,4	0,4	3,5
		T	165	106,7	92,4	7,2	124,5	97,0	2,8	8,3
62	Influenza (gripe)	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Neumonía	V	8	10,7	68,8	24,3	5,5	8,6	0,2	5,5
		M	11	13,8	92,9	28,0	-	-	-	-
		T	19	12,3	81,1	18,6	5,5	4,3	0,1	5,5
										3,2

II.3.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA III 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
64 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)		V	70	93,7	108,9	13,0	70,0	109,5	2,0	7,0
		M	14	17,5	124,8	33,3	-	-	-	-
		T	84	54,3	112,4	12,3	70,0	54,5	1,6	7,0
65 Asma		V	1	1,3	37,1	37,1	-	-	-	-
		M	5	6,3	61,8	27,7	-	-	-	-
		T	6	3,9	55,4	22,6	-	-	-	-
66 Insuficiencia respiratoria		V	3	4,0	96,4	55,7	-	-	-	-
		M	5	6,3	117,3	52,5	-	-	-	-
		T	8	5,2	108,8	38,5	-	-	-	-
67 Otras enfermedades del sistema respiratorio		V	22	29,5	67,7	14,4	45,5	71,2	1,3	15,2
		M	26	32,5	89,2	17,5	3,5	5,4	0,4	3,5
		T	48	31,0	78,2	11,3	49,0	38,2	1,1	12,3
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	V	41	54,9	92,7	14,5	310,0	485,0	8,8	14,1
		M	27	33,8	76,1	14,6	29,5	45,8	3,2	9,8
		T	68	44,0	85,5	10,4	339,5	264,5	7,6	13,6
68 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno		V	3	4,0	200,1	115,5	3,5	5,5	0,1	3,5
		M	1	1,3	77,9	77,9	-	-	-	-
		T	4	2,6	143,8	71,9	3,5	2,7	0,1	3,5
69 Enteritis y colitis no infecciosas		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	1,3	97,9	97,9	-	-	-	-
		T	1	0,6	62,5	62,5	-	-	-	-
70 Enfermedad vascular intestinal		V	6	8,0	151,2	61,7	4,5	7,0	0,1	4,5
		M	8	10,0	93,3	33,0	-	-	-	-
		T	14	9,1	111,5	29,8	4,5	3,5	0,1	4,5
71 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado		V	18	24,1	88,4	20,8	208,0	325,4	5,9	14,9
		M	6	7,5	82,1	33,5	29,5	45,8	3,2	9,8
		T	24	15,5	86,8	17,7	237,5	185,0	5,3	14,0
72 Otras enfermedades del sistema digestivo		V	14	18,7	78,6	21,0	94,0	147,1	2,7	15,7
		M	11	13,8	63,6	19,2	-	-	-	-
		T	25	16,2	71,5	14,3	94,0	73,2	2,1	15,7
L00-L99	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	V	3	4,0	161,3	93,1	-	-	-	-
		M	2	2,5	61,6	43,5	5,5	8,5	0,6	5,5
		T	5	3,2	97,9	43,8	5,5	4,3	0,1	5,5
73 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo		V	3	4,0	161,3	93,1	-	-	-	-
		M	2	2,5	61,6	43,5	5,5	8,5	0,6	5,5
		T	5	3,2	97,9	43,8	5,5	4,3	0,1	5,5
M00-M99	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	V	5	6,7	105,3	47,1	15,5	24,3	0,4	15,5
		M	7	8,8	84,0	31,7	25,0	38,8	2,7	12,5
		T	12	7,8	91,9	26,5	40,5	31,6	0,9	13,5
74 Artritis reumatoide y osteoartrosis		V	1	1,3	242,9	242,9	15,5	24,3	0,4	15,5
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	0,6	64,6	64,6	15,5	12,1	0,3	15,5
75 Osteoporosis y facturas patológicas		V	2	2,7	73,9	52,2	-	-	-	-
		M	5	6,3	85,3	38,1	-	-	-	-
		T	7	4,5	81,7	30,9	-	-	-	-
76 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo		V	2	2,7	122,7	86,7	-	-	-	-
		M	2	2,5	149,6	105,8	25,0	38,8	2,7	12,5
		T	4	2,6	135,7	67,9	25,0	19,5	0,6	12,5
N00-N99	Enfermedades del sistema genitourinario	V	11	14,7	57,1	17,2	8,5	13,3	0,2	8,5
		M	17	21,3	84,3	20,5	19,5	30,3	2,1	19,5
		T	28	18,1	71,2	13,4	28,0	21,8	0,6	14,0
77 Enfermedades del riñón y del uréter		V	6	8,0	42,9	17,5	-	-	-	-
		M	12	15,0	97,3	28,1	19,5	30,3	2,1	19,5
		T	18	11,6	68,6	16,2	19,5	15,2	0,4	19,5
78 Enfermedades de los genitales masculinos		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
79 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
80 Otras enfermedades del sistema genitourinario		V	5	6,7	107,4	48,0	8,5	13,3	0,2	8,5
		M	5	6,3	66,1	29,5	-	-	-	-
		T	10	6,5	81,7	25,8	8,5	6,6	0,2	8,5
O00-O99	Embarazo, parto y puerperio	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
81 Embarazo, parto y puerperio		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	V	1	1,3	55,1	55,1	-	-	-	-
		M	2	2,5	81,6	57,7	-	-	-	-
		T	3	1,9	70,0	40,4	-	-	-	-


II.3.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA III 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>		<u>Nº</u>	<u>Tasa 0/0000</u>	<u>IME</u>	<u>EE</u>	<u>APVP</u>	<u>TASA APVP</u>	<u>% APVP</u>	<u>MEDIA APVP</u>	<u>T. STD. APVP</u>
Q00-Q99	82 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	V 1	1,3	55,1	55,1	-	-	-	-	-
		M 2	2,5	81,6	57,7	-	-	-	-	-
		T 3	1,9	70,0	40,4	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Malformaciones congénitas , deformidades y anomalías cromosómicas	V 1	1,3	37,6	37,6	-	-	-	-	-
		M 1	1,3	70,4	70,4	-	-	-	-	-
		T 2	1,3	49,1	34,7	-	-	-	-	-
83 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
84 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	V	1	1,3	85,5	85,5	-	-	-	-	-
		M	1	1,3	142,4	142,4	-	-	-	-
		T	2	1,3	107,0	75,7	-	-	-	-
85 Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
R00-R99(-R75) Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	V 5	6,7	98,9	44,2	35,5	55,5	1,0	35,5	43,0	
		M 13	16,3	106,7	29,6	-	-	-	-	-
		T 18	11,6	104,5	24,6	35,5	27,7	0,8	35,5	22,1
86 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad	V 1	1,3	101,8	101,8	35,5	55,5	1,0	35,5	43,0	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T 1	0,6	47,8	47,8	35,5	27,7	0,8	35,5	22,1
87 Senilidad	V 4	5,4	137,8	68,9	-	-	-	-	-	-
		M 12	15,0	113,7	32,8	-	-	-	-	-
		T 16	10,3	118,8	29,7	-	-	-	-	-
88 Muerte súbita infantil	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
89 Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M 1	1,3	194,5	194,5	-	-	-	-	-
		T 1	0,6	65,3	65,3	-	-	-	-	-
V01-Y98 Causas externas de morbilidad y mortalidad	V 46	61,6	96,3	14,2	969,5	1516,9	27,4	27,7	1581,8	
		M 22	27,5	103,2	22,0	162,5	252,1	17,4	32,5	293,6
		T 68	44,0	98,7	12,0	1132,0	881,9	25,3	28,3	947,2
90 Accidentes de tráfico de vehículos de motor	V 11	14,7	100,8	30,4	313,0	489,7	8,8	31,3	420,2	
		M 3	3,8	118,5	68,4	58,0	90,0	6,2	29,0	74,4
		T 14	9,1	104,4	27,9	371,0	289,0	8,3	30,9	249,0
91 Otros accidentes de transporte	V 3	4,0	93,9	54,2	36,0	56,3	1,0	18,0	46,9	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T 3	1,9	72,0	41,6	36,0	28,0	0,8	18,0	23,0
92 Caidas accidentales	V 9	12,0	150,9	50,3	39,0	61,0	1,1	9,8	52,5	
		M 10	12,5	173,7	54,9	-	-	-	-	-
		T 19	12,3	162,8	37,3	39,0	30,4	0,9	9,8	25,4
93 Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales	V 5	6,7	98,8	44,2	36,5	57,1	1,0	12,2	45,6	
		M 2	2,5	49,4	34,9	56,5	87,7	6,1	56,5	159,3
		T 7	4,5	77,0	29,1	93,0	72,5	2,1	23,3	101,1
94 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	V 2	2,7	353,2	249,8	135,0	211,2	3,8	67,5	418,8	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T 2	1,3	182,9	129,3	135,0	105,2	3,0	67,5	217,6
95 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	V 2	2,7	52,4	37,0	51,0	79,8	1,4	25,5	63,6	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T 2	1,3	47,2	33,4	51,0	39,7	1,1	25,5	31,5
96 Otros envenenamientos accidentales	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
97 Otros accidentes	V 3	4,0	138,4	79,9	74,5	116,6	2,1	24,8	98,9	
		M 1	1,3	181,1	181,1	-	-	-	-	-
		T 4	2,6	146,8	73,4	74,5	58,0	1,7	24,8	49,2
98 Suicidio y lesiones autoinfligidas	V 6	8,0	45,8	18,7	92,0	143,9	2,6	23,0	116,4	
		M 4	5,0	89,5	44,7	8,5	13,2	0,9	8,5	9,3
		T 10	6,5	57,1	18,1	100,5	78,3	2,2	20,1	63,4
99 Agresiones (homicidio)	V 2	2,7	275,6	194,9	85,0	133,0	2,4	42,5	128,0	
		M 1	1,3	170,9	170,9	39,5	61,3	4,2	39,5	50,7
		T 3	1,9	228,3	131,8	124,5	97,0	2,8	41,5	90,1
100 Eventos de intención no determinada	V 1	1,3	225,6	225,6	28,5	44,6	0,8	28,5	35,5	
		M 1	1,3	340,3	340,3	-	-	-	-	-
		T 2	1,3	270,9	191,6	28,5	22,2	0,6	28,5	17,8
101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	V 1	1,3	122,2	122,2	28,5	44,6	0,8	28,5	35,5	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T 1	0,6	50,8	50,8	28,5	22,2	0,6	28,5	17,8
102 Otras causas externas y sus efectos tardíos	V 1	1,3	141,6	141,6	50,5	79,0	1,4	50,5	120,0	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T 1	0,6	141,9	141,9	50,5	39,3	1,1	50,5	61,4

AREA SANITARIA IV



MUNICIPIOS

5	Belmonte de Miranda	42	Noreña	59	Salas
6	Bimenes	44	Oviedo	64	Sto. Adriano
9	Cabranes	52	Proaza	65	Sariego
10	Candamo	53	Quirós	66	Siero
26	Grado	54	Regueras, Las	68	Somiedo
35	Llanera	57	Ribera de Arriba	72	Teverga
38	Morcín	58	Riosa	78	Yernes y Tameza
40	Nava				

II.4.1. MORTALIDAD GENERAL ÁREA IV 2007

	<u>N. Absoluto</u>	<u>Tasa 0/00</u>	<u>T.std. Mundial</u>	<u>T.std. Europea</u>	<u>IME</u>
VARONES	1826	11,6	4,9	7,5	99,1
MUJERES	1776	10,2	2,4	3,9	98,2
TOTAL	3602	10,9	3,5	5,4	98,3

II.4.2. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO ÁREA IV 2007

(Números absolutos, porcentajes y tasas específicas por mil)

<u>Grupo edad</u>	<u>VARONES</u>			<u>MUJERES</u>			<u>TOTAL</u>		
	<u>Nº</u>	<u>%</u>	<u>Tasa 0/00</u>	<u>Nº</u>	<u>%</u>	<u>Tasa 0/00</u>	<u>Nº</u>	<u>%</u>	<u>Tasa 0/00</u>
N.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<1	8	0,4	6,3	10	0,6	8,1	18	0,5	7,2
1 - 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 14	2	0,1	0,2	-	-	-	2	0,1	0,1
15 - 24	13	0,7	0,8	3	0,2	0,2	16	0,4	0,5
25 - 34	18	1,0	0,7	8	0,5	0,3	26	0,7	0,5
35 - 44	41	2,2	1,6	19	1,1	0,7	60	1,7	1,2
45 - 54	94	5,1	3,8	47	2,6	1,8	141	3,9	2,7
55 - 64	204	11,2	10,7	76	4,3	3,6	280	7,8	7,0
65 - 74	323	17,7	23,5	159	9,0	9,5	482	13,4	15,8
75 - 84	636	34,8	62,1	549	30,9	33,7	1185	32,9	44,7
85+	487	26,7	185,7	905	51,0	139,9	1392	38,6	153,1

II.4.3. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO

ÁREA IV 2007

(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes por grupos de edad)

Varones

G. Edad	Enfermedad	1 ^a Causa		2 ^a Causa		3 ^a Causa			
		Nº	%	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	
5-14	Leucemia	1	50,0	Melanoma maligno de la piel	1	50,0			
15-39	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	14	28,6	Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	8	16,3	Suicidio y lesiones autoinfligidas	3	6,1
40-64	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	58	18,1	Infarto agudo de miocardio	39	12,1	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	18	5,6
65+	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	108	7,5	Enfermedades cerebrovasculares	106	7,3	Infarto agudo de miocardio	102	7,1

Mujeres

G. Edad	Enfermedad	1 ^a Causa		2 ^a Causa		3 ^a Causa			
		Nº	%	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	
5-14									
15-39	Tumor maligno del encéfalo	3	18,8	Otros tumores malignos de la piel y de los tejidos blandos	2	12,5	Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	1	6,3
40-64	Tumor maligno de la mama	20	14,6	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	15	10,9	Tumor maligno de sitios mal definidos, secundarios, y de sitios no especificados	7	5,1
65+	Enfermedades cerebrovasculares	179	11,1	Otras enfermedades del corazón	111	6,9	Otras enfermedades isquémicas del corazón	103	6,4

Total


G. Edad	Enfermedad	1 ^a Causa		2 ^a Causa		3 ^a Causa			
		Nº	%	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	
5-14	Leucemia	1	50,0	Melanoma maligno de la piel	1	50,0			
15-39	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	15	23,1	Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	9	13,8	Tumor maligno del encéfalo	4	6,2
40-64	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	73	15,9	Infarto agudo de miocardio	41	9,0	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	20	4,4
65+	Enfermedades cerebrovasculares	285	9,3	Otras enfermedades del corazón	189	6,2	Otras enfermedades isquémicas del corazón	187	6,1

II.4.4.DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD


ÁREA IV 2007

(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes sobre total de mortalidad)


Varones




Mujeres



Total



II.4.5. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD ÁREA IV 2007



II.4.6.MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA IV 2007

(Cifras absolutas, porcentajes sobre total fallecidos, distribución por grupos de edad)

TOTAL

<u>GRUPO</u>		<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>		
	Total	Nº		3602	-	18	-	2	16	26	60	141	280	482	1185	1392
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	66	-	1	-	-	-	-	-	1	5	5	8	22	24
		%	1,8	-	5,6	-	-	-	-	-	1,7	3,5	1,8	1,7	1,9	1,7
II	Tumores	Nº	1003	-	-	-	2	2	8	15	69	150	215	329	213	
		%	27,8	-	-	-	100,0	12,5	30,8	25,0	48,9	53,6	44,6	27,8	15,3	
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	9	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	3	
		%	0,2	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,4	0,4	0,2	0,2	
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	105	-	-	-	-	-	-	-	3	7	8	43	44	
		%	2,9	-	-	-	-	-	-	-	2,1	2,5	1,7	3,6	3,2	
V	Trastornos mentales	Nº	156	-	-	-	-	-	1	2	3	-	5	47	98	
		%	4,3	-	-	-	-	-	3,8	3,3	2,1	-	1,0	4,0	7,0	
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	163	-	1	-	-	2	1	2	3	6	12	73	63	
		%	4,5	-	5,6	-	-	12,5	3,8	3,3	2,1	2,1	2,5	6,2	4,5	
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	1219	-	-	-	-	-	-	9	31	59	131	429	560	
		%	33,8	-	-	-	-	-	-	15,0	22,0	21,1	27,2	36,2	40,2	
X	E. del sistema respiratorio	Nº	368	-	1	-	-	-	-	2	3	14	36	120	192	
		%	10,2	-	5,6	-	-	-	-	3,3	2,1	5,0	7,5	10,1	13,8	
XI	E. del sistema digestivo	Nº	172	-	-	-	-	-	1	5	9	17	34	45	61	
		%	4,8	-	-	-	-	-	3,8	8,3	6,4	6,1	7,1	3,8	4,4	
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	7	
		%	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,4	0,3	0,5	
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	32	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	21	
		%	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,6	0,6	1,5	
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	97	-	-	-	-	-	-	1	1	3	12	36	44	
		%	2,7	-	-	-	-	-	-	1,7	0,7	1,1	2,5	3,0	3,2	
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
		%	0,0	-	-	-	-	-	3,8	-	-	-	-	-	-	
XVI	Afecciones perinatales	Nº	11	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	0,3	-	61,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	16	-	3	-	-	-	3	-	1	2	-	4	3	
		%	0,4	-	16,7	-	-	-	11,5	-	0,7	0,7	-	0,3	0,2	
XVIII	Causas mal definidas	Nº	39	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	3	33	
		%	1,1	-	-	-	-	6,3	-	3,3	-	-	-	0,3	2,4	
XX	Causas externas	Nº	132	-	1	-	-	11	11	21	12	14	14	22	26	
		%	3,7	-	5,6	-	-	68,8	42,3	35,0	8,5	5,0	2,9	1,9	1,9	

II.4.6(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA IV 2007

(Cifras absolutas, porcentajes sobre varones fallecidos, distribución por grupos de edad)

VARONES

<u>GRUPO</u>		<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>		
	Totales	Nº	1826	-	8	-	2	13	18	41	94	204	323	636	487	
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	32	-	-	-	-	-	-	1	5	2	6	10	8	
		%	1,8	-	-	-	-	-	-	2,4	5,3	1,0	1,9	1,6	1,6	
II	Tumores	Nº	618	-	-	-	2	1	3	6	39	104	149	204	110	
		%	33,8	-	-	-	100,0	7,7	16,7	14,6	41,5	51,0	46,1	32,1	22,6	
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	
		%	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,2	
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	29	-	-	-	-	-	-	-	1	5	2	13	8	
		%	1,6	-	-	-	-	-	-	-	1,1	2,5	0,6	2,0	1,6	
V	Trastornos mentales	Nº	57	-	-	-	-	-	1	1	3	-	3	20	29	
		%	3,1	-	-	-	-	-	5,6	2,4	3,2	-	0,9	3,1	6,0	
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	62	-	1	-	-	1	1	2	2	2	5	30	18	
		%	3,4	-	12,5	-	-	7,7	5,6	4,9	2,1	1,0	1,5	4,7	3,7	
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	539	-	-	-	-	-	-	6	25	50	88	208	162	
		%	29,5	-	-	-	-	-	14,6	26,6	24,5	27,2	32,7	33,3		
X	E. del sistema respiratorio	Nº	228	-	-	-	-	-	-	2	3	12	31	85	95	
		%	12,5	-	-	-	-	-	4,9	3,2	5,9	9,6	13,4	19,5		
XI	E. del sistema digestivo	Nº	85	-	-	-	-	-	1	4	5	15	22	26	12	
		%	4,7	-	-	-	-	-	5,6	9,8	5,3	7,4	6,8	4,1	2,5	
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	
		%	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,3	0,2	
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	5
		%	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,3	0,6	1,0
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	39	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	16	14	
		%	2,1	-	-	-	-	-	-	-	1,1	0,5	2,2	2,5	2,9	
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVI	Afecciones perinatales	Nº	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	0,2	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	11	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	2	3	
		%	0,6	-	25,0	-	-	-	11,1	-	-	1,0	-	0,3	0,6	
XVIII	Causas mal definidas	Nº	13	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	9	
		%	0,7	-	-	-	-	-	-	4,9	-	-	-	0,3	1,8	
XX	Causas externas	Nº	89	-	1	-	-	11	10	17	10	10	6	12	12	
		%	4,9	-	12,5	-	-	84,6	55,6	41,5	10,6	4,9	1,9	1,9	2,5	

II.4.6(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA IV 2007

(Cifras absolutas, porcentajes sobre mujeres fallecidas, distribución por grupos de edad)

MUJERES

<u>GRUPO</u>		<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>	
	Totales	Nº	1776	-	10	-	-	3	8	19	47	76	159	549	905
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	34	-	1	-	-	-	-	-	-	3	2	12	16
		%	1,9	-	10,0	-	-	-	-	-	-	3,9	1,3	2,2	1,8
II	Tumores	Nº	385	-	-	-	-	1	5	9	30	46	66	125	103
		%	21,7	-	-	-	-	33,3	62,5	47,4	63,8	60,5	41,5	22,8	11,4
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2
		%	0,3	-	-	-	-	-	-	-	2,1	1,3	0,6	-	0,2
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	76	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	30	36
		%	4,3	-	-	-	-	-	-	-	4,3	2,6	3,8	5,5	4,0
V	Trastornos mentales	Nº	99	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	27	69
		%	5,6	-	-	-	-	-	-	5,3	-	-	1,3	4,9	7,6
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	101	-	-	-	-	1	-	-	1	4	7	43	45
		%	5,7	-	-	-	-	33,3	-	-	2,1	5,3	4,4	7,8	5,0
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	680	-	-	-	-	-	-	3	6	9	43	221	398
		%	38,3	-	-	-	-	-	15,8	12,8	11,8	27,0	40,3	44,0	
X	E. del sistema respiratorio	Nº	140	-	1	-	-	-	-	-	-	2	5	35	97
		%	7,9	-	10,0	-	-	-	-	-	-	2,6	3,1	6,4	10,7
XI	E. del sistema digestivo	Nº	87	-	-	-	-	-	-	1	4	2	12	19	49
		%	4,9	-	-	-	-	-	5,3	8,5	2,6	7,5	3,5	5,4	
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6
		%	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	0,2	0,7
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	16
		%	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	0,5	1,8
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	58	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	20	30
		%	3,3	-	-	-	-	-	5,3	-	2,6	3,1	3,6	3,3	
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		%	0,1	-	-	-	-	-	12,5	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	Nº	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	0,4	-	70,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	5	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-
		%	0,3	-	10,0	-	-	-	12,5	-	2,1	-	-	0,4	-
XVIII	Causas mal definidas	Nº	26	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	24
		%	1,5	-	-	-	-	33,3	-	-	-	-	-	0,2	2,7
XX	Causas externas	Nº	43	-	-	-	-	-	1	4	2	4	8	10	14
		%	2,4	-	-	-	-	-	12,5	21,1	4,3	5,3	5,0	1,8	1,5

II.4.7. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA IV 2007

(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)

TOTAL

<u>GRUPO</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>≤1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
Totales	1088,0	-	715,7	-	8,5	48,1	49,2	115,4	274,3	699,5	1578,9	4466,5	15306,8
I E. infecciosas y parasitarias	19,9	-	39,8	-	-	-	-	1,9	9,7	12,5	26,2	82,9	263,9
II Tumores	303,0	-	-	-	8,5	6,0	15,1	28,8	134,2	374,8	704,3	1240,1	2342,2
III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	2,7	-	-	-	-	-	-	-	1,9	2,5	6,6	7,5	33,0
IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	31,7	-	-	-	-	-	-	-	5,8	17,5	26,2	162,1	483,8
V Trastornos mentales	47,1	-	-	-	-	-	1,9	3,8	5,8	-	16,4	177,2	1077,6
VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	49,2	-	39,8	-	-	6,0	1,9	3,8	5,8	15,0	39,3	275,1	692,8
IX E. del sistema circulatorio	368,2	-	-	-	-	-	-	17,3	60,3	147,4	429,1	1617,0	6157,9
X E. del sistema respiratorio	111,2	-	39,8	-	-	-	-	3,8	5,8	35,0	117,9	452,3	2111,3
XI E. del sistema digestivo	52,0	-	-	-	-	-	1,9	9,6	17,5	42,5	111,4	169,6	670,8
XII E. de la piel y del tejido subcutáneo	3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	6,6	11,3	77,0
XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo	9,7	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	9,8	26,4	230,9
XIV E. del sistema genitourinario	29,3	-	-	-	-	-	-	1,9	1,9	7,5	39,3	135,7	483,8
XV Embarazo, parto y puerperio	0,3	-	-	-	-	-	1,9	-	-	-	-	-	-
XVI Afecciones perinatales	3,3	-	437,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII Anomalías congénitas / cromosómicas	4,8	-	119,3	-	-	-	5,7	-	1,9	5,0	-	15,1	33,0
XVIII Causas mal definidas	11,8	-	-	-	-	3,0	-	3,8	-	-	-	11,3	362,9
XX Causas externas	39,9	-	39,8	-	-	33,1	20,8	40,4	23,3	35,0	45,9	82,9	285,9

II.4.7(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA IV 2007

(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)

VARONES

<u>GRUPO</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
Totales	1161,8	-	625,5	-	16,6	76,7	68,2	161,2	381,9	1071,9	2352,0	6210,9	18566,5
I E. infecciosas y parasitarias	20,4	-	-	-	-	-	-	3,9	20,3	10,5	43,7	97,7	305,0
II Tumores	393,2	-	-	-	16,6	5,9	11,4	23,6	158,5	546,4	1085,0	1992,2	4193,7
III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	19,5	38,1
IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	18,5	-	-	-	-	-	-	-	4,1	26,3	14,6	127,0	305,0
V Trastornos mentales	36,3	-	-	-	-	-	3,8	3,9	12,2	-	21,8	195,3	1105,6
VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	39,4	-	78,2	-	-	5,9	3,8	7,9	8,1	10,5	36,4	293,0	686,2
IX E. del sistema circulatorio	342,9	-	-	-	-	-	-	23,6	101,6	262,7	640,8	2031,3	6176,1
X E. del sistema respiratorio	145,1	-	-	-	-	-	-	7,9	12,2	63,1	225,7	830,1	3621,8
XI E. del sistema digestivo	54,1	-	-	-	-	-	3,8	15,7	20,3	78,8	160,2	253,9	457,5
XII E. de la piel y del tejido subcutáneo	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,6	19,5	38,1
XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	7,3	39,1	190,6
XIV E. del sistema genitourinario	24,8	-	-	-	-	-	-	-	4,1	5,3	51,0	156,3	533,7
XV Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI Afecciones perinatales	2,5	-	312,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII Anomalías congénitas / cromosómicas	7,0	-	156,4	-	-	-	7,6	-	-	10,5	-	19,5	114,4
XVIII Causas mal definidas	8,3	-	-	-	-	-	-	7,9	-	-	-	19,5	343,1
XX Causas externas	56,6	-	78,2	-	-	64,9	37,9	66,8	40,6	52,5	43,7	117,2	457,5

MUJERES

<u>GRUPO</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
Totales	1021,3	-	809,1	-	-	18,4	30,2	71,5	175,5	362,0	946,7	3370,0	13985,5
I E. infecciosas y parasitarias	19,6	-	80,9	-	-	-	-	-	-	14,3	11,9	73,7	247,3
II Tumores	221,4	-	-	-	-	6,1	18,9	33,9	112,0	219,1	393,0	767,3	1591,7
III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	2,9	-	-	-	-	-	-	-	3,7	4,8	6,0	-	30,9
IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	43,7	-	-	-	-	-	-	-	7,5	9,5	35,7	184,2	556,3
V Trastornos mentales	56,9	-	-	-	-	-	-	3,8	-	-	11,9	165,7	1066,3
VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	58,1	-	-	-	-	6,1	-	-	3,7	19,1	41,7	263,9	695,4
IX E. del sistema circulatorio	391,0	-	-	-	-	-	-	11,3	22,4	42,9	256,0	1356,6	6150,5
X E. del sistema respiratorio	80,5	-	80,9	-	-	-	-	-	-	9,5	29,8	214,8	1499,0
XI E. del sistema digestivo	50,0	-	-	-	-	-	-	3,8	14,9	9,5	71,4	116,6	757,2
XII E. de la piel y del tejido subcutáneo	4,6	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	-	6,1	92,7
XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo	12,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,9	18,4	247,3
XIV E. del sistema genitourinario	33,4	-	-	-	-	-	-	3,8	-	9,5	29,8	122,8	463,6
XV Embarazo, parto y puerperio	0,6	-	-	-	-	-	3,8	-	-	-	-	-	-
XVI Afecciones perinatales	4,0	-	566,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII Anomalías congénitas / cromosómicas	2,9	-	80,9	-	-	-	3,8	-	3,7	-	-	12,3	-
XVIII Causas mal definidas	15,0	-	-	-	-	6,1	-	-	-	-	-	6,1	370,9
XX Causas externas	24,7	-	-	-	-	-	3,8	15,1	7,5	19,1	47,6	61,4	216,3

II.4.8.CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA IV 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
Total		V	1826	-	8	-	2	13	18	41	94	204	323	636	487
			1161,8	-	625,5	-	16,6	76,7	68,2	161,2	381,9	1071,9	2352,0	6210,9	18566,5
		M	1776	-	10	-	-	3	8	19	47	76	159	549	905
			1021,3	-	809,1	-	-	18,4	30,2	71,5	175,5	362,0	946,7	3370,0	13985,5
		T	3602	-	18	-	2	16	26	60	141	280	482	1185	1392
			1088,0	-	715,7	-	8,5	48,1	49,2	115,4	274,3	699,5	1578,9	4466,5	15306,8
A00-B99, R75	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	V	32	-	-	-	-	-	1	5	2	6	10	8	
U04.9			20,4	-	-	-	-	-	3,9	20,3	10,5	43,7	97,7	305,0	
		M	34	-	1	-	-	-	-	-	3	2	12	16	
			19,6	-	80,9	-	-	-	-	-	14,3	11,9	73,7	247,3	
		T	66	-	1	-	-	-	1	5	5	8	22	24	
			19,9	-	39,8	-	-	-	1,9	9,7	12,5	26,2	82,9	263,9	
1	Enfermedades infecciosas intestinales	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
			1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,8	38,1	
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	
			2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,3	46,4	
		T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	
	2		2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,3	44,0	
2	Tuberculosis y sus efectos tardíos	V	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	
			3,2	-	-	-	-	-	-	-	5,3	7,3	9,8	76,2	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	
			1,5	-	-	-	-	-	-	-	2,5	3,3	3,8	22,0	
3	Infecciones meningocócicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Septicemia	V	14	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	5	
			8,9	-	-	-	-	-	-	4,1	5,3	21,8	39,1	190,6	
		M	22	-	-	-	-	-	-	-	2	2	7	11	
			12,7	-	-	-	-	-	-	-	9,5	11,9	43,0	170,0	
		T	36	-	-	-	-	-	-	1	3	5	11	16	
			10,9	-	-	-	-	-	-	1,9	7,5	16,4	41,5	175,9	
5	Hepatitis vírica	V	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
			1,3	-	-	-	-	-	-	4,1	-	-	9,8	-	
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
			1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,3	-	
		T	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	
			1,2	-	-	-	-	-	-	1,9	-	-	11,3	-	
6	SIDA	V	5	-	-	-	-	-	1	3	-	-	1	-	
			3,2	-	-	-	-	-	3,9	12,2	-	-	9,8	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	5	-	-	-	-	-	1	3	-	-	1	-	
			1,5	-	-	-	-	-	1,9	5,8	-	-	3,8	-	
7	VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, ...)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos	V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	
			2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	14,6	19,5	-	
		M	5	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	2	
			2,9	-	80,9	-	-	-	-	-	4,8	-	6,1	30,9	
		T	9	-	1	-	-	-	-	-	1	2	3	2	
			2,7	-	39,8	-	-	-	-	-	2,5	6,6	11,3	22,0	
C00-C48	Tumores	V	618	-	-	2	1	3	6	39	104	149	204	110	
			393,2	-	-	16,6	5,9	11,4	23,6	158,5	546,4	1085,0	1992,2	4193,7	
		M	385	-	-	-	1	5	9	30	46	66	125	103	
			221,4	-	-	-	6,1	18,9	33,9	112,0	219,1	393,0	767,3	1591,7	
		T	1003	-	-	2	2	8	15	69	150	215	329	213	
			303,0	-	-	8,5	6,0	15,1	28,8	134,2	374,8	704,3	1240,1	2342,2	
9	Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	V	21	-	-	-	-	1	-	4	9	3	3	1	
			13,4	-	-	-	-	3,8	-	16,3	47,3	21,8	29,3	38,1	
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	
			1,7	-	-	-	-	-	-	-	6,0	12,3	-	-	
		T	24	-	-	-	-	1	-	4	9	4	5	1	
			7,2	-	-	-	-	1,9	-	7,8	22,5	13,1	18,8	11,0	
10	Tumor maligno del esófago	V	6	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	
			3,8	-	-	-	-	-	-	-	5,3	21,8	19,5	-	
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
			1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,9	-	
		T	8	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	
			2,4	-	-	-	-	-	-	-	2,5	9,8	7,5	22,0	

II.4.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA IV 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>	
11 Tumor maligno del estómago	V	41	-	-	-	-	-	-	1	1	9	5	19	
		26,1	-	-	-	-	-	3,9	4,1	47,3	36,4	185,5	228,7	
	M	24	-	-	-	-	-	-	1	1	4	10	8	
		13,8	-	-	-	-	-	-	3,7	4,8	23,8	61,4	123,6	
	T	65	-	-	-	-	-	-	1	2	10	9	29	
		19,6	-	-	-	-	-	1,9	3,9	25,0	29,5	109,3	153,9	
12 Tumor maligno del colon	V	55	-	-	-	-	-	-	-	2	6	12	24	
		35,0	-	-	-	-	-	-	8,1	31,5	87,4	234,4	419,4	
	M	45	-	-	-	-	-	1	-	1	4	6	17	
		25,9	-	-	-	-	-	3,8	-	3,7	19,1	35,7	247,3	
	T	100	-	-	-	-	-	1	-	3	10	18	41	
		30,2	-	-	-	-	-	1,9	-	5,8	25,0	59,0	154,5	
13 Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoidé y del ano	V	19	-	-	-	-	-	-	-	3	5	7	4	
		12,1	-	-	-	-	-	-	-	15,8	36,4	68,4	152,5	
	M	15	-	-	-	-	-	-	1	4	4	4	2	
		8,6	-	-	-	-	-	-	3,7	19,1	23,8	24,6	30,9	
	T	34	-	-	-	-	-	-	-	1	7	9	11	
		10,3	-	-	-	-	-	-	1,9	17,5	29,5	41,5	66,0	
14 Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas	V	26	-	-	-	-	-	-	-	3	7	6	9	
		16,5	-	-	-	-	-	-	-	12,2	36,8	43,7	87,9	
	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	
		8,1	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	17,9	77,3	
	T	40	-	-	-	-	-	-	-	3	8	9	14	
		12,1	-	-	-	-	-	-	-	5,8	20,0	29,5	52,8	
15 Tumor maligno del páncreas	V	35	-	-	-	-	-	-	-	4	7	11	10	
		22,3	-	-	-	-	-	-	-	16,3	36,8	80,1	97,7	
	M	22	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	8	
		12,7	-	-	-	-	-	-	-	-	19,1	17,9	49,1	
	T	57	-	-	-	-	-	-	-	4	11	14	18	
		17,2	-	-	-	-	-	-	-	7,8	27,5	45,9	67,8	
16 Otros tumores malignos digestivos	V	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	
		5,7	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	14,6	19,5	
	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	
		4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	9,5	6,0	12,3	
	T	16	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	4	
		4,8	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	9,8	15,1	
17 Tumor maligno de la laringe	V	14	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	5	
		8,9	-	-	-	-	-	-	-	12,2	10,5	14,6	48,8	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	14	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	5	
		4,2	-	-	-	-	-	-	-	5,8	5,0	6,6	18,8	
18 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	V	167	-	-	-	-	-	-	3	14	42	44	47	
		106,3	-	-	-	-	-	-	11,8	56,9	220,7	320,4	459,0	
	M	34	-	-	-	-	-	-	4	7	5	5	10	
		19,6	-	-	-	-	-	-	15,1	26,1	23,8	29,8	61,4	
	T	201	-	-	-	-	-	-	7	21	47	49	57	
		60,7	-	-	-	-	-	-	13,5	40,9	117,4	160,5	214,8	
19 Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	-	
20 Tumores malignos del hueso y cartílagos articulares	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	-	-	
21 Melanoma maligno de la piel	V	7	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	2	
		4,5	-	-	-	8,3	-	-	3,9	-	10,5	7,3	19,5	-
	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	
		2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	17,9	6,1	15,5	
	T	12	-	-	-	1	-	-	1	-	2	4	3	1
		3,6	-	-	-	4,3	-	-	1,9	-	5,0	13,1	11,3	11,0
22 Otros tumores de la piel y tejidos blandos	V	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	
		5,1	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	21,8	9,8	
	M	10	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	3	
		5,8	-	-	-	-	-	3,8	3,8	-	4,8	-	24,6	
	T	18	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	5	
		5,4	-	-	-	-	-	1,9	1,9	-	5,0	9,8	18,8	
23 Tumor maligno de la mama	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	68	-	-	-	-	-	-	1	11	8	11	20	
		39,1	-	-	-	-	-	-	3,8	41,1	38,1	65,5	122,8	
	T	68	-	-	-	-	-	-	1	11	8	11	20	
		20,5	-	-	-	-	-	-	1,9	21,4	20,0	36,0	75,4	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186,9	

II.4.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA IV 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
24 Tumor maligno del cuello del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
		3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	6,0	30,9
	T	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
		1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	3,3	22,0
25 Tumor maligno de otras partes del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1
		5,8	-	-	-	-	-	-	-	-	9,5	17,9	61,8
	T	10	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1
		3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	9,8	44,0
26 Tumor maligno del ovario	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6
		8,6	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	9,5	35,7
	T	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6
		4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	5,0	19,7
27 Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
28 Tumor maligno de la próstata	V	71	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	11
		45,2	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	5,3	80,1
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	71	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	11
		21,4	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	2,5	36,0
29 Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal	V	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
		10,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152,5
	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	T	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
		6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
31 Tumor maligno de la vejiga	V	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5
		19,1	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	4,1	10,5
	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
		5,8	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	3,7	6,1
	T	40	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	7
		12,1	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	3,9	5,0
32 Otros tumores malignos de las vías urinarias	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,1
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,0
33 Tumor maligno del encéfalo	V	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4
		5,7	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	4,1	-
	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-
	T	22	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	7,6	-
		6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	3,9	-
34 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35 Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados	V	33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	8
		21,0	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	31,5	87,4
	M	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4
		17,3	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	11,2	19,1
	T	63	-	-	-	-	-	-	-	-	4	10	15
		19,0	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	25,0	49,1
36 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	V	20	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5
		12,7	-	-	-	-	-	-	-	-	8,1	10,5	36,4
	M	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
		12,7	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	9,5	61,4
	T	42	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4
		12,7	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	3,9	10,0
											26,2	56,5	132,0

II.4.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA IV 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
37 Leucemia		V	14	-	-	-	1	-	1	-	1	3	3	2	
		M	8,9	-	-	-	8,3	-	3,8	-	4,1	15,8	21,8	19,5	
		T	11	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	3	
			6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	23,8	30,7	30,9	
			25	-	-	-	1	-	1	-	1	3	7	5	
			7,6	-	-	-	4,3	-	1,9	-	1,9	7,5	22,9	26,4	
38 Tumores in situ		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39 Tumores benignos		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		M	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,8	-	
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	-	
			2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
40 Síndrome Mielodiplástico		V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
		M	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	9,8	
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
			0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,5	
			3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
			0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	3,8	
41 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido		V	6	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	-	
		M	3,8	-	-	-	-	-	-	4,1	-	14,6	29,3	-	
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
			1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,5	
			9	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	1	
			2,7	-	-	-	-	-	-	1,9	5,0	6,6	11,3	11,0	
D50-D89	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	
		M	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	19,5	38,1	
		T	5	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	
			2,9	-	-	-	-	-	-	3,7	4,8	6,0	-	30,9	
			9	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	3	
42 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos		V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	
		M	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	19,5	38,1	
		T	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	
			2,3	-	-	-	-	-	-	3,7	-	6,0	-	30,9	
			8	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	
43 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad		V	2,4	-	-	-	-	-	-	1,9	-	6,6	7,5	33,0	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
			0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	-	-	
			1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
E00-E90		V	2,7	-	-	-	-	-	-	1,9	2,5	6,6	7,5	33,0	
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	
		M	18,5	-	-	-	-	-	-	4,1	26,3	14,6	127,0	305,0	
		T	76	-	-	-	-	-	-	2	2	6	30	36	
			43,7	-	-	-	-	-	-	7,5	9,5	35,7	184,2	556,3	
			105	-	-	-	-	-	-	3	7	8	43	44	
44 Diabetes mellitus		V	31,7	-	-	-	-	-	-	5,8	17,5	26,2	162,1	483,8	
		M	23	-	-	-	-	-	-	1	3	2	10	7	
		T	14,6	-	-	-	-	-	-	4,1	15,8	14,6	97,7	266,9	
			67	-	-	-	-	-	-	1	2	5	25	34	
			38,5	-	-	-	-	-	-	3,7	9,5	29,8	153,5	525,4	
45 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas		V	90	-	-	-	-	-	-	2	5	7	35	41	
		M	27,2	-	-	-	-	-	-	3,9	12,5	22,9	131,9	450,8	
		T	6	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	1	
			3,8	-	-	-	-	-	-	-	10,5	-	29,3	38,1	
			9	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	2	
			5,2	-	-	-	-	-	-	3,7	-	6,0	30,7	30,9	
			15	-	-	-	-	-	-	1	2	1	8	3	
F00-F99		T	4,5	-	-	-	-	-	-	1,9	5,0	3,3	30,2	33,0	
Trastornos mentales y del comportamiento		V	57	-	-	-	-	-	1	1	3	-	20	29	
		M	36,3	-	-	-	-	3,8	3,9	12,2	-	21,8	195,3	1105,6	
		T	99	-	-	-	-	-	1	-	-	2	27	69	
			56,9	-	-	-	-	-	3,8	-	-	11,9	165,7	1066,3	
			156	-	-	-	-	-	1	2	3	-	5	47	
			47,1	-	-	-	-	1,9	3,8	5,8	-	16,4	177,2	1077,6	
46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil		V	51	-	-	-	-	-	-	-	-	3	19	29	
		M	32,4	-	-	-	-	-	-	-	-	21,8	185,5	1105,6	
		T	97	-	-	-	-	-	-	-	-	2	27	68	
			55,8	-	-	-	-	-	-	-	-	11,9	165,7	1050,8	
			148	-	-	-	-	-	-	-	-	5	46	97	
			44,7	-	-	-	-	-	-	-	-	16,4	173,4	1066,6	

II.4.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA IV 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+			
47 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol		V	4	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-			
		M	2,5	-	-	-	-	-	3,8	-	12,2	-	-	-			
		T	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1			
		M	1,2	-	-	-	-	-	-	3,8	-	-	-	15,5			
		T	6	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	1			
		M	1,8	-	-	-	-	-	1,9	1,9	5,8	-	-	11,0			
48 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)		V	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-			
		M	0,6	-	-	-	-	-	-	3,9	-	-	-	-			
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		T	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-			
		M	0,3	-	-	-	-	-	-	1,9	-	-	-	-			
49 Otros trastornos mentales y del comportamiento		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1			
		M	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,8			
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1			
		M	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8			
G00-H95	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	V	62	-	1	-	-	1	1	2	2	2	5	30	18		
		M	39,4	-	78,2	-	-	5,9	3,8	7,9	8,1	10,5	36,4	293,0	686,2		
		T	101	-	-	-	-	1	-	-	1	4	7	43	45		
		M	58,1	-	-	-	-	6,1	-	-	3,7	19,1	41,7	263,9	695,4		
50 Meningitis		V	163	-	1	-	-	2	1	2	3	6	12	73	63		
		M	49,2	-	39,8	-	-	6,0	1,9	3,8	5,8	15,0	39,3	275,1	692,8		
51 Enfermedad de Alzheimer		V	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-		
		M	1,3	-	-	-	-	5,9	-	3,9	-	-	-	-	-		
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		T	0,6	-	-	-	-	3,0	-	1,9	-	-	-	-	-		
52 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos		V	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	13	12		
		M	17,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,6	127,0	457,5		
		T	42,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	29,8	184,2	587,2	
		M	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	43	50	
		T	30,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	22,9	162,1	549,8	
53 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas		V	33	-	1	-	-	1	1	2	2	2	3	17	6		
		M	21,0	-	78,2	-	-	-	3,8	3,9	8,1	10,5	21,8	166,0	228,7		
		T	60	-	1	-	-	1	1	1	3	5	5	30	13		
		M	15,5	-	-	-	-	6,1	-	-	3,7	14,3	11,9	79,8	108,2		
		T	18,1	-	39,8	-	-	3,0	1,9	1,9	5,8	12,5	16,4	113,1	143,0		
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio	V	539	-	-	-	-	-	6	25	50	88	208	162			
		M	342,9	-	-	-	-	-	23,6	101,6	262,7	640,8	2031,3	6176,1			
		T	680	-	-	-	-	-	3	6	9	43	221	398			
		M	391,0	-	-	-	-	-	11,3	22,4	42,9	256,0	1356,6	6150,5			
53 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas		V	1219	-	-	-	-	-	9	31	59	131	429	560			
		M	368,2	-	-	-	-	-	17,3	60,3	147,4	429,1	1617,0	6157,9			
54 Enfermedades hipertensivas		V	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-		
		M	1,9	-	-	-	-	-	-	-	5,3	-	19,5	-	-		
		T	8	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	-	-		
		M	4,6	-	-	-	-	-	-	-	-	17,9	30,7	-	-		
		T	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	-		
		M	3,3	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	9,8	26,4	-		
55 Infarto agudo de miocardio		V	22	-	-	-	-	-	-	-	1	4	9	8			
		M	14,0	-	-	-	-	-	-	-	5,3	29,1	87,9	305,0			
		T	48	-	-	-	-	-	-	-	-	1	19	28			
		M	27,6	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	116,6	432,7			
		T	70	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	28			
		M	21,1	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	16,4	105,5			
		T	143	-	-	-	-	-	5	13	23	28	51	23			
		M	91,0	-	-	-	-	-	19,7	52,8	120,8	203,9	498,0	876,9			
		T	84	-	-	-	-	-	-	1	1	8	33	41			
		M	48,3	-	-	-	-	-	-	3,7	4,8	47,6	202,6	633,6			
		T	227	-	-	-	-	-	5	14	24	36	84	64			
		M	68,6	-	-	-	-	-	9,6	27,2	60,0	117,9	316,6	703,8			
56 Otras enfermedades isquémicas del corazón		V	96	-	-	-	-	-	-	4	8	13	40	31			
		M	61,1	-	-	-	-	-	-	16,3	42,0	94,7	390,6	1181,9			
		T	104	-	-	-	-	-	-	1	-	6	27	70			
		M	59,8	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	35,7	165,7	1081,7		
		T	200	-	-	-	-	-	-	5	8	19	67	101			
		M	60,4	-	-	-	-	-	-	-	9,7	20,0	62,2	252,5	1110,6		
57 Insuficiencia cardíaca		V	53	-	-	-	-	-	1	3	4	5	18	22			
		M	33,7	-	-	-	-	-	3,9	12,2	21,0	36,4	175,8	838,7			
		T	91	-	-	-	-	-	-	-	-	3	20	68			
		M	52,3	-	-	-	-	-	-	-	-	17,9	122,8	1050,8			
		T	144	-	-	-	-	-	-	1	3	4	8	38			
		M	43,5	-	-	-	-	-	1,9	5,8	10,0	26,2	143,2	989,7			

II.4.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA IV 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
58 Otras enfermedades del corazón		V	85	-	-	-	-	-	-	-	4	3	17	34	
		M	54,1	-	-	-	-	-	-	16,3	15,8	123,8	332,0	1029,4	
		T	118	-	-	-	-	-	2	3	2	7	40	64	
		M	67,9	-	-	-	-	-	7,5	11,2	9,5	41,7	245,5	989,0	
		T	203	-	-	-	-	-	2	7	5	24	74	91	
		M	61,3	-	-	-	-	-	3,8	13,6	12,5	78,6	278,9	1000,7	
59 Enfermedades cerebrovasculares		V	115	-	-	-	-	-	-	1	8	19	44	43	
		M	73,2	-	-	-	-	-	-	4,1	42,0	138,4	429,7	1639,3	
		T	184	-	-	-	-	-	-	1	4	13	64	102	
		M	105,8	-	-	-	-	-	-	3,7	19,1	77,4	392,9	1576,3	
		T	299	-	-	-	-	-	-	2	12	32	108	145	
		M	90,3	-	-	-	-	-	-	3,9	30,0	104,8	407,1	1594,5	
60 Arterosclerosis		V	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	
		M	5,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,1	152,5	
		T	29	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	19	
		M	16,7	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	55,2	293,6	
		T	37	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	23	
		M	11,2	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	49,0	252,9	
61 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos		V	14	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	4	
		M	8,9	-	-	-	-	-	-	-	10,5	14,6	58,6	152,5	
		T	14	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	6	
		M	8,1	-	-	-	-	-	3,8	-	9,5	6,0	24,6	92,7	
		T	28	-	-	-	-	-	1	-	4	3	10	10	
		M	8,5	-	-	-	-	-	1,9	-	10,0	9,8	37,7	110,0	
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio		V	228	-	-	-	-	-	2	3	12	31	85	
			M	145,1	-	-	-	-	-	7,9	12,2	63,1	225,7	830,1	
			T	140	-	1	-	-	-	-	-	2	5	35	
			M	80,5	-	80,9	-	-	-	-	-	9,5	29,8	214,8	
		T	368	-	1	-	-	-	-	2	3	14	36	120	
		M	111,2	-	39,8	-	-	-	3,8	5,8	35,0	117,9	452,3	2111,3	
62 Influenza (gripe)		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		M	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	-	
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		M	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	-	
63 Neumonía		V	27	-	-	-	-	-	-	-	5	-	6	16	
		M	17,2	-	-	-	-	-	-	-	26,3	-	58,6	610,0	
		T	25	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	19	
		M	14,4	-	-	-	-	-	-	-	4,8	6,0	24,6	293,6	
		T	52	-	-	-	-	-	-	-	6	1	10	35	
		M	15,7	-	-	-	-	-	-	-	15,0	3,3	37,7	384,9	
64 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)		V	105	-	-	-	-	-	-	2	4	19	42	38	
		M	66,8	-	-	-	-	-	-	8,1	21,0	138,4	410,2	1448,7	
		T	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	11	
		M	10,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,1	170,0	
		T	124	-	-	-	-	-	-	2	4	19	50	49	
		M	37,5	-	-	-	-	-	-	3,9	10,0	62,2	188,5	538,8	
65 Asma	V		7	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	
			M	4,5	-	-	-	-	-	3,9	-	5,3	-	9,8	
			T	8	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	
			M	4,6	-	-	-	-	-	-	-	6,0	12,3	77,3	
66 Insuficiencia respiratoria		T	15	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	9	
		M	4,5	-	-	-	-	-	1,9	-	2,5	3,3	11,3	99,0	
66 Insuficiencia respiratoria		V	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	
		M	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	29,3	114,4	
		T	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	9	
		M	8,1	-	-	-	-	-	-	-	4,8	-	24,6	139,1	
		T	21	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	12	
		M	6,3	-	-	-	-	-	-	-	2,5	3,3	26,4	132,0	
67 Otras enfermedades del sistema respiratorio		V	82	-	-	-	-	-	1	1	2	11	33	34	
		M	52,2	-	-	-	-	-	3,9	4,1	10,5	80,1	322,3	1296,2	
		T	73	-	1	-	-	-	-	-	-	3	16	53	
		M	42,0	-	80,9	-	-	-	-	-	-	17,9	98,2	819,0	
		T	155	-	1	-	-	-	1	1	2	14	49	87	
		M	46,8	-	39,8	-	-	-	1,9	1,9	5,0	45,9	184,7	956,7	
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo		V	85	-	-	-	-	1	4	5	15	22	26	
			M	54,1	-	-	-	-	3,8	15,7	20,3	78,8	160,2	253,9	457,5
			T	87	-	-	-	-	-	1	4	2	12	19	49
			M	50,0	-	-	-	-	-	3,8	14,9	9,5	71,4	116,6	757,2
68 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno		T	172	-	-	-	-	-	1	5	9	17	34	45	
		M	52,0	-	-	-	-	-	1,9	9,6	17,5	42,5	111,4	169,6	
		T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	
		M	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	19,5	38,1	
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		M	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,5	
		T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	
		M	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	7,5	22,0	

II.4.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA IV 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
69 Enteritis y colitis no infecciosas		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,8
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2
			2,9	-	-	-	-	-	-	-	4,8	-	12,3	30,9
		T	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2
			1,8	-	-	-	-	-	-	-	2,5	-	11,3	22,0
70 Enfermedad vascular intestinal		V	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2
			4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	39,1	76,2
		M	22	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	13
			12,7	-	-	-	-	-	-	-	-	17,9	36,8	200,9
		T	29	-	-	-	-	-	-	-	-	4	10	15
			8,8	-	-	-	-	-	-	-	-	13,1	37,7	164,9
71 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado		V	37	-	-	-	-	1	4	3	12	12	4	1
			23,5	-	-	-	-	3,8	15,7	12,2	63,1	87,4	39,1	38,1
		M	13	-	-	-	-	-	1	1	-	5	5	1
			7,5	-	-	-	-	-	3,8	3,7	-	29,8	30,7	15,5
		T	50	-	-	-	-	-	1	5	4	12	17	9
			15,1	-	-	-	-	1,9	9,6	7,8	30,0	55,7	33,9	22,0
72 Otras enfermedades del sistema digestivo		V	36	-	-	-	-	-	-	2	3	8	15	8
			22,9	-	-	-	-	-	-	8,1	15,8	58,3	146,5	305,0
		M	46	-	-	-	-	-	-	3	1	4	6	32
			26,5	-	-	-	-	-	-	11,2	4,8	23,8	36,8	494,5
		T	82	-	-	-	-	-	-	5	4	12	21	40
			24,8	-	-	-	-	-	-	9,7	10,0	39,3	79,2	439,9
L00-L99	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo		V	5	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1
				3,2	-	-	-	-	-	-	-	14,6	19,5	38,1
			M	8	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6
				4,6	-	-	-	-	-	-	4,8	-	6,1	92,7
M00-M99	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo		T	13	-	-	-	-	-	-	1	2	3	7
				3,9	-	-	-	-	-	-	2,5	6,6	11,3	77,0
	73 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo		V	5	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1
				3,2	-	-	-	-	-	-	-	14,6	19,5	38,1
N00-N99	Enfermedades del sistema genitourinario		M	8	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6
				4,6	-	-	-	-	-	-	4,8	-	6,1	92,7
			T	13	-	-	-	-	-	-	1	2	3	7
				3,9	-	-	-	-	-	-	2,5	6,6	11,3	77,0
74 Artritis reumatoide y osteoartrosis		V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
			1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	-	38,1
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
			2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	6,1	30,9
		T	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
75 Osteoporosis y facturas patológicas		V	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	3,8	33,0
			3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	19,5	19,5	152,5
		M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	13
			8,6	-	-	-	-	-	-	-	-	12,3	200,9	
		T	21	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	17
			6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	15,1	186,9	
76 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo		V	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
			1,9	-	-	-	-	-	-	-	5,3	-	19,5	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
			1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	-	15,5
		T	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1
			1,5	-	-	-	-	-	-	-	2,5	3,3	7,5	11,0
N00-N99	Enfermedades del sistema genitourinario		V	39	-	-	-	-	-	-	1	1	7	16
				24,8	-	-	-	-	-	-	4,1	5,3	51,0	156,3
			M	58	-	-	-	-	-	-	2	5	20	30
				33,4	-	-	-	-	3,8	-	9,5	29,8	122,8	463,6
77 Enfermedades del riñón y del uréter	Enfermedades del sistema genitourinario		T	97	-	-	-	-	1	1	3	12	36	44
				29,3	-	-	-	-	1,9	1,9	7,5	39,3	135,7	483,8
			V	28	-	-	-	-	-	-	1	-	7	9
				17,8	-	-	-	-	-	-	4,1	-	51,0	87,9
78 Enfermedades de los genitales masculinos	Enfermedades del sistema genitourinario		M	32	-	-	-	-	1	-	1	2	11	17
				18,4	-	-	-	-	3,8	-	4,8	11,9	67,5	262,7
			T	60	-	-	-	-	1	1	1	9	20	28
				18,1	-	-	-	-	1,9	1,9	2,5	29,5	75,4	307,9
78 Enfermedades de los genitales masculinos		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,8	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		T	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	-

II.4.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA IV 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>		<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
79 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	-
80 Otras enfermedades del sistema genitourinario		V	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	3
		M	6,4	-	-	-	-	-	-	-	5,3	-	58,6	114,4
		25	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	13	-
		14,4	-	-	-	-	-	-	-	4,8	17,9	49,1	200,9	-
		T	35	-	-	-	-	-	-	2	3	14	16	-
		10,6	-	-	-	-	-	-	-	5,0	9,8	52,8	175,9	-
000-099 Embarazo, parto y puerperio		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		0,6	-	-	-	-	-	-	3,8	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		0,3	-	-	-	-	-	-	1,9	-	-	-	-	-
81 Embarazo, parto y puerperio		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		0,6	-	-	-	-	-	-	3,8	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		0,3	-	-	-	-	-	-	1,9	-	-	-	-	-
P00-P96 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		V	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2,5	-	312,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4,0	-	566,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3,3	-	437,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		V	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2,5	-	312,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4,0	-	566,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3,3	-	437,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99 Malformaciones congénitas , deformidades y anomalías cromosómicas		V	11	2	-	-	-	2	-	-	2	-	2	3
		7,0	-	156,4	-	-	-	7,6	-	-	10,5	-	19,5	114,4
		M	5	1	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-
		2,9	-	80,9	-	-	-	3,8	-	3,7	-	-	12,3	-
		T	16	3	-	-	-	3	-	1	2	-	4	3
		4,8	-	119,3	-	-	-	5,7	-	1,9	5,0	-	15,1	33,0
83 Malformaciones congénitas del sistema nervioso		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio		V	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		0,6	-	-	-	-	-	3,8	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
		1,2	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	6,1	-
		T	3	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-
		0,9	-	-	-	-	-	1,9	-	1,9	-	-	3,8	-
85 Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas		V	10	2	-	-	-	1	-	-	2	-	2	3
		6,4	-	156,4	-	-	-	3,8	-	-	10,5	-	19,5	114,4
		M	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
		1,7	-	80,9	-	-	-	3,8	-	-	-	-	6,1	-
		T	13	3	-	-	-	2	-	-	2	-	3	3
		3,9	-	119,3	-	-	-	3,8	-	-	5,0	-	11,3	33,0
R00-R99(-R75) Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte		V	13	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	9
		8,3	-	-	-	-	-	-	7,9	-	-	-	19,5	343,1
		26	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	24
		15,0	-	-	-	-	-	6,1	-	-	-	-	6,1	370,9
		39	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	3	33
		11,8	-	-	-	-	-	3,0	-	3,8	-	-	11,3	362,9
86 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad		V	4	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1
		2,5	-	-	-	-	-	-	7,9	-	-	-	9,8	38,1
		M	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-
		1,7	-	-	-	-	-	6,1	-	-	-	-	30,9	-
		T	7	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	3
		2,1	-	-	-	-	-	3,0	-	3,8	-	-	3,8	33,0
87 Senilidad		V	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
		3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228,7
		M	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	22
		13,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	340,0
		T	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	28
		8,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	307,9

II.4.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA IV 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+		
88 Muerte súbita infantil		V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		T		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
89 Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte		V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2		
		M	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,8	76,2		
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2		
			0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	22,0		
V01-Y89	Causas externas de morbilidad y mortalidad		V	89	-	1	-	-	11	10	17	10	10	6	12	12
			M	56,6	-	78,2	-	-	64,9	37,9	66,8	40,6	52,5	43,7	117,2	457,5
			T	43	-	-	-	-	1	4	2	4	8	10	14	-
				24,7	-	-	-	-	3,8	15,1	7,5	19,1	47,6	61,4	216,3	-
				132	-	1	-	-	11	11	21	12	14	14	22	26
90 Accidentes de tráfico de vehículos de motor		V	28	-	1	-	-	8	3	7	-	4	-	4	1	-
		M	17,8	-	78,2	-	-	47,2	11,4	27,5	-	21,0	-	39,1	38,1	-
		T	6	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	4	-	-
			3,5	-	-	-	-	-	-	7,5	-	-	-	24,6	-	-
			34	-	1	-	-	8	3	9	-	4	-	8	1	-
91 Otros accidentes de transporte		V	10,3	-	39,8	-	-	24,1	5,7	17,3	-	10,0	-	30,2	11,0	-
92 Caídas accidentales		V	3	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-
		M	1,9	-	-	-	-	5,9	-	-	8,1	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	-	-
			4	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-
			1,2	-	-	-	-	3,0	-	-	3,9	-	-	3,8	-	-
93 Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales		V	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	5	-
		M	5,1	-	-	-	-	-	-	-	4,1	-	-	19,5	190,6	-
		T	13	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	7	-	-
			7,5	-	-	-	-	-	-	-	4,8	6,0	24,6	108,2	-	-
			21	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	6	12	-
			6,3	-	-	-	-	-	-	1,9	2,5	3,3	22,6	132,0	-	-
94 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes		V	9	-	-	-	-	1	1	1	3	-	-	1	2	-
		M	5,7	-	-	-	-	5,9	3,8	3,9	12,2	-	-	9,8	76,2	-
		T	7	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	4	-	-
			4,0	-	-	-	-	-	-	-	9,5	6,0	-	61,8	-	-
			16	-	-	-	-	1	1	1	3	2	1	1	6	-
			4,8	-	-	-	-	3,0	1,9	1,9	5,8	5,0	3,3	3,8	66,0	-
95 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
		T	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	6,1	-	-
			2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
			0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	3,8	-	-
96 Otros envenenamientos accidentales		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97 Otros accidentes		V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
		M	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	7,3	9,8	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
			0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	-	-	-
			4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-
			1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	6,6	3,8	-	-
98 Suicidio y lesiones autoinfligidas		V	20	-	-	-	-	1	4	3	4	3	1	4	-	-
		M	12,7	-	-	-	-	3,8	15,7	12,2	21,0	21,8	9,8	152,5	-	-
		T	8	-	-	-	-	-	2	2	1	2	-	-	1	-
			4,6	-	-	-	-	-	7,5	7,5	4,8	11,9	-	-	15,5	-
			28	-	-	-	-	1	6	5	5	5	1	5	-	-
			8,5	-	-	-	-	1,9	11,5	9,7	12,5	16,4	3,8	55,0	-	-
99 Agresiones (homicidio)		V	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		M	0,6	-	-	-	-	-	-	-	5,3	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
			0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	-	-	-	-
			2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
			0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	3,3	-	-	-

II.4.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA IV 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
100 Eventos de intención no determinada													
	V	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		0,6	-	-	-	-	-	3,8	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		0,3	-	-	-	-	-	1,9	-	-	-	-	-
101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-
		2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	29,3	-
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
		1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	-	30,9
	T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2
		2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	11,3	22,0
102 Otras causas externas y sus efectos tardíos	V	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
		1,3	-	-	-	-	-	-	4,1	-	7,3	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
		0,6	-	-	-	-	-	-	-	1,9	-	3,3	-

II.4.9.CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA IV 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
Total		V	1826	1161,8	99,1	2,3	6764,5	4989,9	100,0	13,7
		M	1776	1021,3	98,2	2,3	2793,5	1990,2	100,0	13,9
		T	3602	1088,0	98,3	1,6	9558,0	3464,0	100,0	13,8
A00-B99, R75 U04.9	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	V	32	20,4	107,0	18,9	149,0	109,9	2,2	14,9
		M	34	19,6	130,7	22,4	35,5	25,3	1,3	11,8
		T	66	19,9	117,4	14,5	184,5	66,9	1,9	14,2
1	Enfermedades infecciosas intestinales	V	2	1,3	98,9	69,9	-	-	-	-
		M	5	2,9	189,3	84,7	-	-	-	-
		T	7	2,1	149,7	56,6	-	-	-	-
2	Tuberculosis y sus efectos tardíos	V	5	3,2	92,6	41,4	7,5	5,5	0,1	7,5
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	5	1,5	62,1	27,8	7,5	2,7	0,1	7,5
3	Infecciones meningocócicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Septicemia	V	14	8,9	140,4	37,5	31,5	23,2	0,5	10,5
		M	22	12,7	137,2	29,3	23,0	16,4	0,8	11,5
		T	36	10,9	138,3	23,1	54,5	19,8	0,6	10,9
5	Hepatitis vírica	V	2	1,3	75,0	53,0	20,5	15,1	0,3	20,5
		M	2	1,2	101,0	71,4	-	-	-	-
		T	4	1,2	85,4	42,7	20,5	7,4	0,2	20,5
6	SIDA	V	5	3,2	66,0	29,5	86,0	63,4	1,3	21,5
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	5	1,5	60,0	26,8	86,0	31,2	0,9	21,5
7	VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, ...)	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos	V	4	2,5	238,3	119,1	3,5	2,6	0,1	3,5
		M	5	2,9	276,9	123,8	12,5	8,9	0,4	12,5
		T	9	2,7	257,4	85,8	16,0	5,8	0,2	8,0
C00-C48	Tumores	V	618	393,2	102,4	4,1	2330,5	1719,1	34,5	11,2
		M	385	221,4	101,7	5,2	1601,5	1141,0	57,3	13,7
		T	1003	303,0	101,7	3,2	3932,0	1425,0	41,1	12,1
9	Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	V	21	13,4	135,4	29,5	206,0	152,0	3,0	14,7
		M	3	1,7	64,8	37,4	-	-	-	-
		T	24	7,2	118,0	24,1	206,0	74,7	2,2	14,7
10	Tumor maligno del esofago	V	6	3,8	44,8	18,3	10,5	7,7	0,2	3,5
		M	2	1,2	136,5	96,5	-	-	-	-
		T	8	2,4	53,3	18,8	10,5	3,8	0,1	3,5
11	Tumor maligno del estómago	V	41	26,1	112,8	17,6	138,0	101,8	2,0	11,5
		M	24	13,8	127,1	25,9	32,5	23,2	1,2	10,8
		T	65	19,6	117,0	14,5	170,5	61,8	1,8	11,4
12	Tumor maligno del colon	V	55	35,0	98,0	13,2	99,0	73,0	1,5	7,1
		M	45	25,9	108,7	16,2	106,0	75,5	3,8	13,3
		T	100	30,2	102,1	10,2	205,0	74,3	2,1	9,3
13	Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	V	19	12,1	105,1	24,1	39,5	29,1	0,6	7,9
		M	15	8,6	105,5	27,2	56,5	40,3	2,0	8,1
		T	34	10,3	105,0	18,0	96,0	34,8	1,0	8,0
14	Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas	V	26	16,5	87,0	17,1	128,5	94,8	1,9	9,9
		M	14	8,1	110,5	29,5	15,5	11,0	0,6	5,2
		T	40	12,1	93,5	14,8	144,0	52,2	1,5	9,0
15	Tumor maligno del páncreas	V	35	22,3	131,6	22,2	129,5	95,5	1,9	10,0
		M	22	12,7	95,5	20,4	36,0	25,6	1,3	6,0
		T	57	17,2	114,4	15,2	165,5	60,0	1,7	8,7
16	Otros tumores malignos digestivos	V	9	5,7	101,0	33,7	12,5	9,2	0,2	12,5
		M	7	4,0	96,7	36,5	19,5	13,9	0,7	6,5
		T	16	4,8	98,7	24,7	32,0	11,6	0,3	8,0
17	Tumor maligno de la laringe	V	14	8,9	89,5	23,9	83,0	61,2	1,2	13,8
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	14	4,2	86,6	23,1	83,0	30,1	0,9	13,8
18	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	V	167	106,3	97,3	7,5	809,0	596,8	12,0	10,6
		M	34	19,6	104,6	17,9	313,5	223,4	11,2	16,5
		T	201	60,7	97,5	6,9	1122,5	406,8	11,7	11,8
19	Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos	V	1	0,6	32,0	32,0	1,5	1,1	0,0	1,5
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	0,3	26,7	26,7	1,5	0,5	0,0	1,5
20	Tumores malignos del hueso y cartílagos articulares	V	1	0,6	176,3	176,3	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	0,3	115,5	115,5	-	-	-	-
21	Melanoma maligno de la piel	V	7	4,5	152,4	57,6	102,0	75,2	1,5	25,5
		M	5	2,9	134,0	59,9	1,5	1,1	0,1	1,5
		T	12	3,6	144,0	41,6	103,5	37,5	1,1	20,7
										51,0

II.4.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA IV 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>	Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP	
22 Otros tumores de la piel y tejidos blandos	V 8	5,1	133,4	47,2	11,5	8,5	0,2	3,8	7,3	
	M 10	5,8	145,0	45,9	83,5	59,5	3,0	27,8	48,0	
	T 18	5,4	139,4	32,9	95,0	34,4	1,0	15,8	27,7	
23 Tumor maligno de la mama	V -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M 68	39,1	114,1	13,8	338,0	240,8	12,1	14,1	196,6	
	T 68	20,5	114,0	13,8	338,0	122,5	3,5	14,1	102,8	
24 Tumor maligno del cuello del útero	V -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M 6	3,5	81,8	33,4	15,0	10,7	0,5	7,5	8,8	
	T 6	1,8	82,6	33,7	15,0	5,4	0,2	7,5	4,6	
25 Tumor maligno de otras partes del útero	V -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M 10	5,8	92,9	29,4	21,5	15,3	0,8	7,2	12,4	
	T 10	3,0	93,8	29,7	21,5	7,8	0,2	7,2	6,5	
26 Tumor maligno del ovario	V -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M 15	8,6	83,5	21,6	47,5	33,8	1,7	9,5	26,9	
	T 15	4,5	84,2	21,7	47,5	17,2	0,5	9,5	14,1	
27 Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos	V -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M 3	1,7	86,6	50,0	-	-	-	-	-	
	T 3	0,9	87,7	50,6	-	-	-	-	-	
28 Tumor maligno de la próstata	V 71	45,2	114,3	13,6	37,0	27,3	0,5	4,6	24,8	
	M -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T 71	21,4	113,2	13,4	37,0	13,4	0,4	4,6	11,6	
29 Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos	V 3	1,9	253,8	146,5	49,5	36,5	0,7	49,5	39,0	
	M -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T 3	0,9	251,0	144,9	49,5	17,9	0,5	49,5	19,9	
30 Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal	V 16	10,2	103,0	25,8	-	-	-	-	-	
	M 5	2,9	57,9	25,9	2,5	1,8	0,1	2,5	1,5	
	T 21	6,3	86,6	18,9	2,5	0,9	0,0	2,5	0,8	
31 Tumor maligno de la végija	V 30	19,1	127,6	23,3	74,5	55,0	1,1	14,9	46,6	
	M 10	5,8	126,4	40,0	44,0	31,3	1,6	22,0	25,4	
	T 40	12,1	126,6	20,0	118,5	42,9	1,2	16,9	35,7	
32 Otros tumores malignos de las vías urinarias	V 1	0,6	50,8	50,8	-	-	-	-	-	
	M 1	0,6	314,1	314,1	15,5	11,0	0,6	15,5	9,2	
	T 2	0,6	86,9	61,4	15,5	5,6	0,2	15,5	4,8	
33 Tumor maligno del encéfalo	V 9	5,7	92,8	30,9	66,0	48,7	1,0	16,5	38,0	
	M 13	7,5	115,9	32,2	243,5	173,5	8,7	27,1	168,3	
	T 22	6,6	105,1	22,4	309,5	112,2	3,2	23,8	103,5	
34 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos	V 2	1,3	101,9	72,0	-	-	-	-	-	
	M 5	2,9	108,5	48,5	7,5	5,3	0,3	7,5	4,2	
	T 7	2,1	106,5	40,3	7,5	2,7	0,1	7,5	2,2	
35 Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados	V 33	21,0	78,5	13,7	93,0	68,6	1,4	9,3	58,7	
	M 30	17,3	98,1	17,9	129,5	92,3	4,6	14,4	74,7	
	T 63	19,0	86,5	10,9	222,5	80,6	2,3	11,7	66,6	
36 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	V 20	12,7	117,5	26,3	69,0	50,9	1,0	11,5	43,4	
	M 22	12,7	89,8	19,2	49,5	35,3	1,8	16,5	28,7	
	T 42	12,7	101,3	15,6	118,5	42,9	1,2	13,2	35,5	
37 Leucemia	V 14	8,9	112,8	30,1	148,0	109,2	2,2	18,5	127,9	
	M 11	6,3	65,4	19,7	3,0	2,1	0,1	1,5	1,8	
	T 25	7,6	85,6	17,1	151,0	54,7	1,6	15,1	64,9	
38 Tumores in situ	V -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T -	-	-	-	-	-	-	-	-	
39 Tumores benignos	V 1	0,6	69,9	69,9	-	-	-	-	-	
	M 1	0,6	87,0	87,0	-	-	-	-	-	
	T 2	0,6	77,2	54,6	-	-	-	-	-	
40 Síndrome Mielodiplástico	V 2	1,3	89,9	63,6	-	-	-	-	-	
	M 1	0,6	50,1	50,1	-	-	-	-	-	
	T 3	0,9	70,9	40,9	-	-	-	-	-	
41 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido	V 6	3,8	110,8	45,3	23,0	17,0	0,3	11,5	15,2	
	M 3	1,7	78,3	45,2	20,0	14,2	0,7	10,0	11,5	
	T 9	2,7	96,7	32,2	43,0	15,6	0,4	10,8	13,2	
D50-D89	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V 4	2,5	82,3	41,2	3,5	2,6	0,1	3,5	2,4
	M 5	2,9	67,8	30,3	38,5	27,4	1,4	12,8	21,8	
	T 9	2,7	73,4	24,5	42,0	15,2	0,4	10,5	12,5	
42 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	V 4	2,5	82,3	41,2	3,5	2,6	0,1	3,5	2,4	
	M 4	2,3	58,9	29,4	28,0	19,9	1,0	14,0	15,7	
	T 8	2,4	68,5	24,2	31,5	11,4	0,3	10,5	9,3	
43 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M 1	0,6	172,3	172,3	10,5	7,5	0,4	10,5	6,1	
	T 1	0,3	174,2	174,2	10,5	3,8	0,1	10,5	3,2	
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	V 29	18,5	76,0	14,1	66,5	49,1	1,0	9,5	42,5
	M 76	43,7	101,2	11,6	67,0	47,7	2,4	11,2	38,5	
	T 105	31,7	92,7	9,0	133,5	48,4	1,4	10,3	40,4	

II.4.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA IV 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>		<u>Nº</u>	<u>Tasa 0/0000</u>	<u>IME</u>	<u>EE</u>	<u>APVP</u>	<u>TASA APVP</u>	<u>% APVP</u>	<u>MEDIA APVP</u>	<u>T. STD. APVP</u>
44 Diabetes mellitus	V	23	14,6	68,5	14,3	52,5	38,7	0,8	10,5	33,6
	M	67	38,5	105,1	12,8	41,0	29,2	1,5	10,3	23,9
	T	90	27,2	92,4	9,7	93,5	33,9	1,0	10,4	28,6
45 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	V	6	3,8	131,3	53,6	14,0	10,3	0,2	7,0	8,8
	M	9	5,2	79,1	26,4	26,0	18,5	0,9	13,0	14,6
	T	15	4,5	94,2	24,3	40,0	14,5	0,4	10,0	11,8
F00-F99 Trastornos mentales y del comportamiento	V	57	36,3	95,7	12,7	139,5	102,9	2,1	19,9	83,1
	M	99	56,9	78,9	7,9	28,5	20,3	1,0	28,5	16,1
	T	156	47,1	84,3	6,8	168,0	60,9	1,8	21,0	48,9
46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	V	51	32,4	91,1	12,8	2,0	1,5	0,0	1,0	1,4
	M	97	55,8	78,3	8,0	-	-	-	-	-
	T	148	44,7	82,3	6,8	2,0	0,7	0,0	1,0	0,6
47 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	V	4	2,5	147,6	73,8	106,0	78,2	1,6	26,5	62,8
	M	2	1,2	321,9	227,6	28,5	20,3	1,0	28,5	16,1
	T	6	1,8	178,5	72,9	134,5	48,7	1,4	26,9	38,9
48 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	V	1	0,6	319,2	319,2	31,5	23,2	0,5	31,5	18,9
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	0,3	313,1	313,1	31,5	11,4	0,3	31,5	9,4
49 Otros trastornos mentales y del comportamiento	V	1	0,6	184,0	184,0	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	0,3	69,1	69,1	-	-	-	-	-
G00-H95 Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	V	62	39,4	112,4	14,3	218,0	160,8	3,2	27,3	141,9
	M	101	58,1	106,8	10,6	96,0	68,4	3,4	16,0	66,3
	T	163	49,2	108,8	8,5	314,0	113,8	3,3	22,4	103,7
50 Meningitis	V	2	1,3	220,3	155,8	84,0	62,0	1,2	42,0	59,7
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	2	0,6	166,3	117,6	84,0	30,4	0,9	42,0	30,1
51 Enfermedad de Alzheimer	V	27	17,2	107,1	20,6	-	-	-	-	-
	M	74	42,6	114,2	13,3	6,5	4,6	0,2	6,5	3,6
	T	101	30,5	112,3	11,2	6,5	2,4	0,1	6,5	1,9
52 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	V	33	21,0	113,6	19,8	134,0	98,8	2,0	22,3	82,1
	M	27	15,5	91,8	17,7	89,5	63,8	3,2	17,9	62,7
	T	60	18,1	102,3	13,2	223,5	81,0	2,3	20,3	71,7
I00-I99 Enfermedades del sistema circulatorio	V	539	342,9	100,9	4,3	1198,0	883,7	17,7	9,8	754,0
	M	680	391,0	95,8	3,7	311,5	221,9	11,2	11,5	179,1
	T	1219	368,2	97,8	2,8	1509,5	547,1	15,8	10,1	453,5
53 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	V	3	1,9	76,6	44,2	9,5	7,0	0,1	9,5	6,0
	M	8	4,6	81,9	29,0	-	-	-	-	-
	T	11	3,3	80,7	24,3	9,5	3,4	0,1	9,5	2,8
54 Enfermedades hipertensivas	V	22	14,0	88,7	18,9	10,5	7,7	0,2	3,5	7,0
	M	48	27,6	92,9	13,4	3,5	2,5	0,1	3,5	2,1
	T	70	21,1	91,4	10,9	14,0	5,1	0,1	3,5	4,4
55 Infarto agudo de miocardio	V	143	91,0	106,5	8,9	647,0	477,3	9,6	11,2	406,6
	M	84	48,3	86,5	9,4	28,0	19,9	1,0	14,0	16,3
	T	227	68,6	97,7	6,5	675,0	244,6	7,1	11,3	203,2
56 Otras enfermedades isquémicas del corazón	V	96	61,1	111,0	11,3	143,5	105,9	2,1	8,4	91,5
	M	104	59,8	107,0	10,5	34,0	24,2	1,2	8,5	19,4
	T	200	60,4	108,6	7,7	177,5	64,3	1,9	8,5	53,5
57 Insuficiencia cardíaca	V	53	33,7	113,9	15,6	148,0	109,2	2,2	12,3	90,4
	M	91	52,3	88,6	9,3	3,0	2,1	0,1	1,5	1,8
	T	144	43,5	96,4	8,0	151,0	54,7	1,6	10,8	44,5
58 Otras enfermedades del corazón	V	85	54,1	98,8	10,7	119,0	87,8	1,8	9,9	74,8
	M	118	67,9	87,2	8,0	135,0	96,2	4,8	16,9	77,0
	T	203	61,3	91,6	6,4	254,0	92,1	2,7	12,7	75,9
59 Enfermedades cerebrovasculares	V	115	73,2	94,8	8,8	106,0	78,2	1,6	6,6	68,3
	M	184	105,8	102,2	7,5	61,5	43,8	2,2	8,8	36,0
	T	299	90,3	99,1	5,7	167,5	60,7	1,8	7,3	51,1
60 Arterosclerosis	V	8	5,1	76,8	27,2	-	-	-	-	-
	M	29	16,7	130,3	24,2	-	-	-	-	-
	T	37	11,2	113,2	18,6	-	-	-	-	-
61 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos	V	14	8,9	67,5	18,0	14,5	10,7	0,2	4,8	9,3
	M	14	8,1	104,4	27,9	46,5	33,1	1,7	15,5	26,5
	T	28	8,5	81,7	15,4	61,0	22,1	0,6	10,2	18,1
J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio	V	228	145,1	92,2	6,1	238,5	175,9	3,5	10,4	149,9
	M	140	80,5	92,1	7,8	21,5	15,3	0,8	7,2	12,5
	T	368	111,2	91,7	4,8	260,0	94,2	2,7	10,0	78,1
62 Influenza (gripe)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	0,6	67,7	67,7	-	-	-	-	-
	T	1	0,3	48,7	48,7	-	-	-	-	-
63 Neumonía	V	27	17,2	104,6	20,1	49,5	36,5	0,7	9,9	31,3
	M	25	14,4	90,1	18,0	6,5	4,6	0,2	6,5	3,6
	T	52	15,7	96,8	13,4	56,0	20,3	0,6	9,3	16,8

II.4.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA IV 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>		<u>Nº</u>	<u>Tasa 0/0000</u>	<u>IME</u>	<u>EE</u>	<u>APVP</u>	<u>TASA APVP</u>	<u>% APVP</u>	<u>MEDIA APVP</u>	<u>T. STD. APVP</u>
64 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)		V 105	66,8	76,2	7,4	82,0	60,5	1,2	6,8	52,1
		M 19	10,9	72,4	16,6	-	-	-	-	-
		T 124	37,5	75,0	6,7	82,0	29,7	0,9	6,8	24,7
65 Asma		V 7	4,5	121,1	45,8	36,0	26,6	0,5	18,0	22,0
		M 8	4,6	43,9	15,5	-	-	-	-	-
		T 15	4,5	62,6	16,2	36,0	13,0	0,4	18,0	10,6
66 Insuficiencia respiratoria		V 7	4,5	102,0	38,6	-	-	-	-	-
		M 14	8,1	141,3	37,8	12,5	8,9	0,4	12,5	7,3
		T 21	6,3	125,1	27,3	12,5	4,5	0,1	12,5	3,8
67 Otras enfermedades del sistema respiratorio		V 82	52,2	116,2	12,8	71,0	52,4	1,0	17,8	44,5
		M 73	42,0	106,8	12,5	2,5	1,8	0,1	2,5	1,5
		T 155	46,8	111,2	8,9	73,5	26,6	0,8	14,7	22,2
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	V 85	54,1	93,4	10,1	426,0	314,2	6,3	12,5	265,4
		M 87	50,0	107,2	11,5	138,0	98,3	4,9	17,3	79,8
		T 172	52,0	99,6	7,6	564,0	204,4	5,9	13,4	169,3
68 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno		V 4	2,5	128,9	64,5	2,5	1,8	0,0	2,5	1,7
		M 1	0,6	34,9	34,9	-	-	-	-	-
		T 5	1,5	83,7	37,4	2,5	0,9	0,0	2,5	0,8
69 Enteritis y colitis no infecciosas		V 1	0,6	82,7	82,7	-	-	-	-	-
		M 5	2,9	213,1	95,3	14,5	10,3	0,5	14,5	8,5
		T 6	1,8	168,6	68,8	14,5	5,3	0,2	14,5	4,4
70 Enfermedad vascular intestinal		V 7	4,5	82,1	31,0	-	-	-	-	-
		M 22	12,7	109,6	23,4	-	-	-	-	-
		T 29	8,8	101,5	18,9	-	-	-	-	-
71 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado		V 37	23,5	90,4	14,9	350,5	258,5	5,2	14,0	216,4
		M 13	7,5	84,2	23,3	49,5	35,3	1,8	16,5	28,6
		T 50	15,1	88,1	12,5	400,0	145,0	4,2	14,3	119,3
72 Otras enfermedades del sistema digestivo		V 36	22,9	96,8	16,1	73,0	53,8	1,1	9,1	47,2
		M 46	26,5	113,9	16,8	74,0	52,7	2,6	18,5	42,8
		T 82	24,8	105,3	11,6	147,0	53,3	1,5	12,3	44,8
L00-L99	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	V 5	3,2	126,0	56,3	2,5	1,8	0,0	2,5	1,7
		M 8	4,6	105,2	37,2	14,5	10,3	0,5	14,5	8,5
		T 13	3,9	112,1	31,1	17,0	6,2	0,2	8,5	5,2
73 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo		V 5	3,2	126,0	56,3	2,5	1,8	0,0	2,5	1,7
		M 8	4,6	105,2	37,2	14,5	10,3	0,5	14,5	8,5
		T 13	3,9	112,1	31,1	17,0	6,2	0,2	8,5	5,2
M00-M99	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	V 11	7,0	103,1	31,1	12,5	9,2	0,2	12,5	7,9
		M 21	12,1	106,9	23,3	4,5	3,2	0,2	4,5	2,7
		T 32	9,7	105,4	18,6	17,0	6,2	0,2	8,5	5,3
74 Artritis reumatoide y osteoartrosis		V 2	1,3	230,0	162,6	-	-	-	-	-
		M 4	2,3	152,5	76,2	4,5	3,2	0,2	4,5	2,7
		T 6	1,8	171,3	70,0	4,5	1,6	0,0	4,5	1,5
75 Osteoporosis y facturas patológicas		V 6	3,8	93,5	38,2	-	-	-	-	-
		M 15	8,6	106,4	27,5	-	-	-	-	-
		T 21	6,3	102,4	22,3	-	-	-	-	-
76 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo		V 3	1,9	88,7	51,2	12,5	9,2	0,2	12,5	7,9
		M 2	1,2	68,4	48,4	-	-	-	-	-
		T 5	1,5	78,7	35,2	12,5	4,5	0,1	12,5	3,8
N00-N99	Enfermedades del sistema genitourinario	V 39	24,8	92,0	14,7	33,5	24,7	0,5	6,7	22,1
		M 58	33,4	124,4	16,3	52,0	37,0	1,9	8,7	30,4
		T 97	29,3	108,8	11,0	85,5	31,0	0,9	7,8	26,1
77 Enfermedades del riñón y del uréter		V 28	17,8	92,7	17,5	28,0	20,7	0,4	7,0	18,7
		M 32	18,4	111,8	19,8	46,0	32,8	1,6	11,5	27,0
		T 60	18,1	101,7	13,1	74,0	26,8	0,8	9,3	22,7
78 Enfermedades de los genitales masculinos		V 1	0,6	68,9	68,9	-	-	-	-	-
		M -	-	-	-	-	-	-	-	-
		T 1	0,3	68,5	68,5	-	-	-	-	-
79 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama		V -	-	-	-	-	-	-	-	-
		M 1	0,6	173,9	173,9	-	-	-	-	-
		T 1	0,3	174,3	174,3	-	-	-	-	-
80 Otras enfermedades del sistema genitourinario		V 10	6,4	93,2	29,5	5,5	4,1	0,1	5,5	3,5
		M 25	14,4	143,4	28,7	6,0	4,3	0,2	3,0	3,4
		T 35	10,6	124,3	21,0	11,5	4,2	0,1	3,8	3,4
O00-O99	Embarazo, parto y puerperio	V -	-	-	-	-	-	-	-	-
		M 1	0,6	308,1	308,1	39,5	28,1	1,4	39,5	22,1
		T 1	0,3	311,7	311,7	39,5	14,3	0,4	39,5	11,0
81 Embarazo, parto y puerperio		V -	-	-	-	-	-	-	-	-
		M 1	0,6	308,1	308,1	39,5	28,1	1,4	39,5	22,1
		T 1	0,3	311,7	311,7	39,5	14,3	0,4	39,5	11,0
P00-P96	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	V 4	2,5	100,4	50,2	-	-	-	-	-
		M 7	4,0	121,5	45,9	-	-	-	-	-
		T 11	3,3	113,1	34,1	-	-	-	-	-


II.4.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA IV 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
Q00-Q99	Malformaciones congénitas , deformidades y anomalías cromosómicas	V	4	2,5	100,4	50,2	-	-	-	-
		M	7	4,0	121,5	45,9	-	-	-	-
		T	11	3,3	113,1	34,1	-	-	-	-
R00-R99-(R75)	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	V	11	7,0	188,2	56,7	111,0	81,9	1,6	27,8
		M	5	2,9	155,9	69,7	59,0	42,0	2,1	29,5
		T	16	4,8	176,3	44,1	170,0	61,6	1,8	28,3
V01-Y98	Causas externas de morbilidad y mortalidad	V	13	8,3	109,7	30,4	55,0	40,6	0,8	27,5
		M	26	15,0	88,2	17,3	52,5	37,4	1,9	52,5
		T	39	11,8	94,3	15,1	107,5	39,0	1,1	35,8
V01-Y98	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	V	4	2,5	192,9	96,5	55,0	40,6	0,8	27,5
		M	3	1,7	112,1	64,7	52,5	37,4	1,9	52,5
		T	7	2,1	146,5	55,4	107,5	39,0	1,1	35,8
V01-Y98	Otros accidentes de transporte	V	6	3,8	84,5	34,5	-	-	-	-
		M	23	13,2	89,7	18,7	-	-	-	-
		T	29	8,8	88,6	16,5	-	-	-	-
V01-Y98	Senilidad	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
V01-Y98	Muerte súbita infantil	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
V01-Y98	Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	V	3	1,9	127,6	73,7	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	3	0,9	85,0	49,1	-	-	-	-
V01-Y98	Caidas accidentales	V	89	56,6	89,0	9,4	1780,5	1313,4	26,3	30,2
		M	43	24,7	91,2	13,9	233,5	166,4	8,4	15,6
		T	132	39,9	89,1	7,8	2014,0	729,9	21,1	27,2
V01-Y98	Caidas accidentales	V	28	17,8	121,3	22,9	767,0	565,8	11,3	34,9
		M	6	3,5	110,9	45,3	59,0	42,0	2,1	29,5
		T	34	10,3	118,3	20,3	826,0	299,4	8,6	34,4
V01-Y98	Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales	V	3	1,9	46,2	26,7	98,5	72,7	1,5	32,8
		M	1	0,6	47,1	47,1	-	-	-	-
		T	4	1,2	46,0	23,0	98,5	35,7	1,0	32,8
V01-Y98	Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	V	8	5,1	63,6	22,5	24,5	18,1	0,4	24,5
		M	13	7,5	97,0	26,9	9,0	6,4	0,3	4,5
		T	21	6,3	80,5	17,6	33,5	12,1	0,4	11,2
V01-Y98	Otros accidentes	V	9	5,7	85,3	28,4	192,0	141,6	2,8	32,0
		M	7	4,0	77,5	29,3	12,0	8,5	0,4	6,0
		T	16	4,8	81,2	20,3	204,0	73,9	2,1	25,5
V01-Y98	Otros envenenamientos accidentales	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
V01-Y98	Otros accidentes	V	3	1,9	67,7	39,1	6,5	4,8	0,1	6,5
		M	1	0,6	87,8	87,8	-	-	-	-
		T	4	1,2	71,2	35,6	6,5	2,4	0,1	6,5
V01-Y98	Suicidio y lesiones autoinfligidas	V	20	12,7	73,4	16,4	267,5	197,3	4,0	20,6
		M	8	4,6	84,0	29,7	111,5	79,4	4,0	15,9
		T	28	8,5	75,6	14,3	379,0	137,4	4,0	111,6
V01-Y98	Agresiones (homicidio)	V	1	0,6	66,8	66,8	7,5	5,5	0,1	7,5
		M	1	0,6	83,3	83,3	3,5	2,5	0,1	3,5
		T	2	0,6	74,2	52,4	11,0	4,0	0,1	5,5
V01-Y98	Eventos de intención no determinada	V	1	0,6	107,2	107,2	40,5	29,9	0,6	40,5
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	0,3	63,4	63,4	40,5	14,7	0,4	40,5
V01-Y98	Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	V	4	2,5	234,7	117,4	-	-	-	-
		M	3	1,7	115,4	66,6	-	-	-	-
		T	7	2,1	161,5	61,1	-	-	-	-
V01-Y98	Otras causas externas y sus efectos tardíos	V	2	1,3	135,7	96,0	16,5	12,2	0,2	16,5
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	0,6	134,7	95,3	16,5	6,0	0,2	16,5

AREA SANITARIA V



MUNICIPIOS

14	Carreño	24	Gijón	76	Villaviciosa
----	---------	----	-------	----	--------------

II.5.1. MORTALIDAD GENERAL

ÁREA V 2007

	<u>N. Absoluto</u>	<u>Tasa 0/00</u>	<u>T.std. Mundial</u>	<u>T.std. Europea</u>	<u>IME</u>
VARONES	1772	12,4	5,0	7,8	103,5
MUJERES	1701	10,8	2,5	4,0	103,9
TOTAL	3473	11,6	3,6	5,6	103,5

II.5.2. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO

ÁREA V 2007

(Números absolutos, porcentajes y tasas específicas por mil)

<u>Grupo edad</u>	<u>VARONES</u>			<u>MUJERES</u>			<u>TOTAL</u>		
	<u>Nº</u>	<u>%</u>	<u>Tasa 0/00</u>	<u>Nº</u>	<u>%</u>	<u>Tasa 0/00</u>	<u>Nº</u>	<u>%</u>	<u>Tasa 0/00</u>
N.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<1	7	0,4	7,2	4	0,2	4,6	11	0,3	6,0
1 - 4	1	0,1	0,2	-	-	-	1	0,0	0,1
5 - 14	-	-	-	1	0,1	0,1	1	0,0	0,1
15 - 24	6	0,3	0,4	2	0,1	0,2	8	0,2	0,3
25 - 34	18	1,0	0,8	7	0,4	0,3	25	0,7	0,5
35 - 44	40	2,3	1,8	23	1,4	1,0	63	1,8	1,4
45 - 54	100	5,6	4,7	43	2,5	1,8	143	4,1	3,2
55 - 64	204	11,5	10,3	77	4,5	3,5	281	8,1	6,8
65 - 74	365	20,6	26,2	155	9,1	9,3	520	15,0	17,0
75 - 84	620	35,0	63,9	575	33,8	37,6	1195	34,4	47,8
85+	411	23,2	190,4	814	47,9	145,1	1225	35,3	157,7

II.5.3. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO

ÁREA V 2007

(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes por grupos de edad)

Varones

G. Edad	Enfermedad	1 ^a Causa		2 ^a Causa		3 ^a Causa			
		Nº	%	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	
5-14									
15-39	Suicidio y lesiones autoinfligidas	10	24,4	Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	6	14,6	SIDA	5	12,2
40-64	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	45	13,8	Infarto agudo de miocardio	36	11,0	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	23	7,0
65+	Enfermedades cerebrovasculares	125	9,0	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores(excepto asma)	122	8,7	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	111	8,0

Mujeres

G. Edad	Enfermedad	1 ^a Causa		2 ^a Causa		3 ^a Causa			
		Nº	%	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	
5-14	Tumor maligno del encéfalo	1	100,0						
15-39	Suicidio y lesiones autoinfligidas	3	14,3	Otras enfermedades del corazón	3	14,3	Tumor maligno de la mama	3	14,3
40-64	Tumor maligno de la mama	19	14,5	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	12	9,2	Enfermedades cerebrovasculares	8	6,1
65+	Enfermedades cerebrovasculares	158	10,2	Trastornos mentales orgánicos, senil y presenil	130	8,4	Otras enfermedades del corazón	121	7,8

Total


G. Edad	Enfermedad	1 ^a Causa		2 ^a Causa		3 ^a Causa			
		Nº	%	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	
5-14	Tumor maligno del encéfalo	1	100,0						
15-39	Suicidio y lesiones autoinfligidas	13	21,0	Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	6	9,7	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	6	9,7
40-64	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	57	12,4	Infarto agudo de miocardio	38	8,3	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	30	6,6
65+	Enfermedades cerebrovasculares	283	9,6	Infarto agudo de miocardio	209	7,1	Otras enfermedades del corazón	190	6,5

II.5.4.DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD


ÁREA V 2007

(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes sobre total de mortalidad)


Varones




Mujeres



Total



II.5.5. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD ÁREA V 2007



II.5.6. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA V 2007

(Cifras absolutas, porcentajes sobre total fallecidos, distribución por grupos de edad)

TOTAL

<u>GRUPO</u>		<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>	
	Totales	Nº	3473	-	11	1	1	8	25	63	143	281	520	1195	1225
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	56	-	-	1	-	-	3	10	6	2	5	16	13
		%	1,6	-	-	100,0	-	-	12,0	15,9	4,2	0,7	1,0	1,3	1,1
II	Tumores	Nº	925	-	-	-	1	-	4	21	59	151	244	297	148
		%	26,6	-	-	-	100,0	-	16,0	33,3	41,3	53,7	46,9	24,9	12,1
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	8
		%	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,3	0,7
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	116	-	-	-	-	-	-	1	-	6	8	55	46
		%	3,3	-	-	-	-	-	-	1,6	-	2,1	1,5	4,6	3,8
V	Trastornos mentales	Nº	182	-	-	-	-	-	-	1	-	-	7	61	113
		%	5,2	-	-	-	-	-	-	1,6	-	-	1,3	5,1	9,2
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	144	-	-	-	-	2	1	1	8	6	14	57	55
		%	4,1	-	-	-	-	25,0	4,0	1,6	5,6	2,1	2,7	4,8	4,5
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	1211	-	-	-	-	1	1	11	34	54	146	420	544
		%	34,9	-	-	-	-	12,5	4,0	17,5	23,8	19,2	28,1	35,1	44,4
X	E. del sistema respiratorio	Nº	363	-	-	-	-	-	1	-	2	15	44	153	148
		%	10,5	-	-	-	-	-	4,0	-	1,4	5,3	8,5	12,8	12,1
XI	E. del sistema digestivo	Nº	157	-	-	-	-	-	-	4	12	26	25	49	41
		%	4,5	-	-	-	-	-	-	6,3	8,4	9,3	4,8	4,1	3,3
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5
		%	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,4
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	21	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	13
		%	0,6	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	0,4	0,4	1,1
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	85	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	31	44
		%	2,4	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,7	1,3	2,6	3,6
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	Nº	9	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	0,3	-	81,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	6	-	2	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-
		%	0,2	-	18,2	-	-	-	-	-	2,1	-	-	0,1	-
XVIII	Causas mal definidas	Nº	37	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	5	30
		%	1,1	-	-	-	-	-	-	1,6	-	-	0,2	0,4	2,4
XX	Causas externas	Nº	141	-	-	-	-	5	15	13	17	19	15	40	17
		%	4,1	-	-	-	-	62,5	60,0	20,6	11,9	6,8	2,9	3,3	1,4

II.5.6(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA V 2007

(Cifras absolutas, porcentajes sobre varones fallecidos, distribución por grupos de edad)

VARONES

<u>GRUPO</u>		<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>			
	Totales	Nº		1772	-	7	1	-	6	18	40	100	204	365	620	411	
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº		32	-	-	1	-	-	3	8	5	2	3	6	4	
		%		1,8	-	-	100,0	-	-	16,7	20,0	5,0	1,0	0,8	1,0	1,0	
II	Tumores	Nº		566	-	-	-	-	-	2	10	34	106	169	172	73	
		%		31,9	-	-	-	-	-	11,1	25,0	34,0	52,0	46,3	27,7	17,8	
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº		5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	
		%		0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,2	0,5	
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº		39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	22	8
		%		2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	1,4	3,5	1,9
V	Trastornos mentales	Nº		51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	22	26
		%		2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	3,5	6,3
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº		62	-	-	-	-	1	1	1	6	4	8	27	14	
		%		3,5	-	-	-	-	16,7	5,6	2,5	6,0	2,0	2,2	4,4	3,4	
IX	E. del sistema circulatorio	Nº		536	-	-	-	-	1	1	6	28	41	104	191	164	
		%		30,2	-	-	-	-	16,7	5,6	15,0	28,0	20,1	28,5	30,8	39,9	
X	E. del sistema respiratorio	Nº		223	-	-	-	-	-	-	-	1	11	33	111	67	
		%		12,6	-	-	-	-	-	-	-	1,0	5,4	9,0	17,9	16,3	
XI	E. del sistema digestivo	Nº		92	-	-	-	-	-	-	3	9	20	22	25	13	
		%		5,2	-	-	-	-	-	-	7,5	9,0	9,8	6,0	4,0	3,2	
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		%		0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº		10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	5	
		%		0,6	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	0,3	0,5	1,2	
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº		47	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	18	22	
		%		2,7	-	-	-	-	-	-	-	1,0	0,5	1,4	2,9	5,4	
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVI	Afecciones perinatales	Nº		5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%		0,3	-	71,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº		4	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
		%		0,2	-	28,6	-	-	-	-	-	1,0	-	-	0,2	-	
XVIII	Causas mal definidas	Nº		9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	7	
		%		0,5	-	-	-	-	-	-	2,5	-	-	-	0,2	1,7	
XX	Causas externas	Nº		90	-	-	-	-	4	11	11	14	15	10	20	5	
		%		5,1	-	-	-	-	66,7	61,1	27,5	14,0	7,4	2,7	3,2	1,2	

II.5.6(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA V 2007

(Cifras absolutas, porcentajes sobre mujeres fallecidas, distribución por grupos de edad)

MUJERES

<u>GRUPO</u>		<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>		
	Totales	Nº	1701	-	4	-	1	2	7	23	43	77	155	575	814	
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	24	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	10	9	
		%	1,4	-	-	-	-	-	-	8,7	2,3	-	1,3	1,7	1,1	
II	Tumores	Nº	359	-	-	-	1	-	2	11	25	45	75	125	75	
		%	21,1	-	-	-	100,0	-	28,6	47,8	58,1	58,4	48,4	21,7	9,2	
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	
		%	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,7	
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	77	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	33	38	
		%	4,5	-	-	-	-	-	-	4,3	-	2,6	1,9	5,7	4,7	
V	Trastornos mentales	Nº	131	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	39	87	
		%	7,7	-	-	-	-	-	-	4,3	-	-	2,6	6,8	10,7	
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	82	-	-	-	-	1	-	-	2	2	6	30	41	
		%	4,8	-	-	-	-	50,0	-	-	4,7	2,6	3,9	5,2	5,0	
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	675	-	-	-	-	-	-	5	6	13	42	229	380	
		%	39,7	-	-	-	-	-	-	21,7	14,0	16,9	27,1	39,8	46,7	
X	E. del sistema respiratorio	Nº	140	-	-	-	-	-	1	-	1	4	11	42	81	
		%	8,2	-	-	-	-	-	14,3	-	2,3	5,2	7,1	7,3	10,0	
XI	E. del sistema digestivo	Nº	65	-	-	-	-	-	-	1	3	6	3	24	28	
		%	3,8	-	-	-	-	-	-	4,3	7,0	7,8	1,9	4,2	3,4	
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	
		%	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,5	
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	8	
		%	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,3	1,0	
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	13	22
		%	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	1,3	2,3	2,7
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVI	Afecciones perinatales	Nº	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	0,2	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
		%	0,1	-	-	-	-	-	-	-	4,7	-	-	-	-	
XVIII	Causas mal definidas	Nº	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	23	
		%	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,7	2,8	
XX	Causas externas	Nº	51	-	-	-	-	1	4	2	3	4	5	20	12	
		%	3,0	-	-	-	-	50,0	57,1	8,7	7,0	5,2	3,2	3,5	1,5	

II.5.7. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA V 2007

(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)

TOTAL

<u>GRUPO</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>	
Totales	1160,1	-	597,5	11,5	5,2	30,5	52,8	137,9	315,9	676,7	1699,4	4783,1	15771,9	
I E. infecciosas y parasitarias	18,7	-	-	11,5	-	-	6,3	21,9	13,3	4,8	16,3	64,0	167,4	
II Tumores	309,0	-	-	-	5,2	-	8,4	46,0	130,3	363,6	797,4	1188,8	1905,5	
III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	4,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	12,0	103,0	
IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	38,7	-	-	-	-	-	-	2,2	-	14,4	26,1	220,1	592,2	
V Trastornos mentales	60,8	-	-	-	-	-	-	2,2	-	-	22,9	244,2	1454,9	
VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	48,1	-	-	-	-	7,6	2,1	2,2	17,7	14,4	45,8	228,1	708,1	
IX E. del sistema circulatorio	404,5	-	-	-	-	3,8	2,1	24,1	75,1	130,0	477,1	1681,1	7004,0	
X E. del sistema respiratorio	121,2	-	-	-	-	-	2,1	-	4,4	36,1	143,8	612,4	1905,5	
XI E. del sistema digestivo	52,4	-	-	-	-	-	-	8,8	26,5	62,6	81,7	196,1	527,9	
XII E. de la piel y del tejido subcutáneo	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0	64,4	
XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo	7,0	-	-	-	-	-	-	-	2,2	-	6,5	20,0	167,4	
XIV E. del sistema genitourinario	28,4	-	-	-	-	-	-	-	2,2	4,8	22,9	124,1	566,5	
XV Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVI Afecciones perinatales	3,0	-	488,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVII Anomalías congénitas / cromosómicas	2,0	-	108,6	-	-	-	-	-	6,6	-	-	4,0	-	
XVIII Causas mal definidas	12,4	-	-	-	-	-	-	2,2	-	-	3,3	20,0	386,2	
XX Causas externas	47,1	-	-	-	-	-	19,0	31,7	28,4	37,6	45,8	49,0	160,1	218,9

II.5.7(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA V 2007

(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)

VARONES

<u>GRUPO</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
Totales	1244,7	-	723,1	22,7	-	45,0	75,5	175,4	467,5	1030,4	2618,6	6386,5	19036,6
I E. infecciosas y parasitarias	22,5	-	-	22,7	-	-	12,6	35,1	23,4	10,1	21,5	61,8	185,3
II Tumores	397,6	-	-	-	-	-	8,4	43,8	158,9	535,4	1212,4	1771,7	3381,2
III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,3	10,3
IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	27,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,2	35,9	226,6
V Trastornos mentales	35,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,5	226,6
VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	43,6	-	-	-	-	7,5	4,2	4,4	28,0	20,2	57,4	278,1	648,4
IX E. del sistema circulatorio	376,5	-	-	-	-	7,5	4,2	26,3	130,9	207,1	746,1	1967,4	7596,1
X E. del sistema respiratorio	156,6	-	-	-	-	-	-	-	4,7	55,6	236,7	1143,4	3103,3
XI E. del sistema digestivo	64,6	-	-	-	-	-	-	13,2	42,1	101,0	157,8	257,5	602,1
XII E. de la piel y del tejido subcutáneo	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,3
XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo	7,0	-	-	-	-	-	-	-	4,7	-	7,2	30,9	231,6
XIV E. del sistema genitourinario	33,0	-	-	-	-	-	-	-	4,7	5,1	35,9	185,4	1019,0
XV Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI Afecciones perinatales	3,5	-	516,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII Anomalías congénitas / cromosómicas	2,8	-	206,6	-	-	-	-	-	4,7	-	-	-	10,3
XVIII Causas mal definidas	6,3	-	-	-	-	-	-	4,4	-	-	-	-	10,3
XX Causas externas	63,2	-	-	-	-	30,0	46,2	48,2	65,4	75,8	71,7	206,0	231,6

MUJERES

<u>GRUPO</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
Totales	1083,3	-	458,2	-	10,7	15,5	29,7	100,5	180,1	354,4	930,4	3764,1	14515,0
I E. infecciosas y parasitarias	15,3	-	-	-	-	-	-	8,7	4,2	-	12,0	65,5	160,5
II Tumores	228,6	-	-	-	10,7	-	8,5	48,1	104,7	207,1	450,2	818,3	1337,4
III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	5,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,1	107,0
IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	49,0	-	-	-	-	-	-	4,4	-	9,2	18,0	216,0	677,6
V Trastornos mentales	83,4	-	-	-	-	-	-	4,4	-	-	24,0	255,3	1551,4
VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	52,2	-	-	-	-	7,7	-	-	8,4	9,2	36,0	196,4	731,1
IX E. del sistema circulatorio	429,9	-	-	-	-	-	-	21,8	25,1	59,8	252,1	1499,1	6776,0
X E. del sistema respiratorio	89,2	-	-	-	-	-	4,2	-	4,2	18,4	66,0	274,9	1444,4
XI E. del sistema digestivo	41,4	-	-	-	-	-	-	4,4	12,6	27,6	18,0	157,1	499,3
XII E. de la piel y del tejido subcutáneo	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,1	71,3
XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	13,1	142,7
XIV E. del sistema genitourinario	24,2	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	12,0	85,1	392,3
XV Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI Afecciones perinatales	2,5	-	458,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII Anomalías congénitas / cromosómicas	1,3	-	-	-	-	-	-	-	8,4	-	-	-	-
XVIII Causas mal definidas	17,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	26,2	410,1
XX Causas externas	32,5	-	-	-	-	7,7	17,0	8,7	12,6	18,4	30,0	130,9	214,0

II.5.8.CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA V 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
A00-B99, R75 U04.9	Total	V	1772	-	7	1	-	6	18	40	100	204	365	620	411
		M	1244,7	-	723,1	22,7	-	45,0	75,5	175,4	467,5	1030,4	2618,6	6386,5	19036,6
		T	1701	-	4	-	1	2	7	23	43	77	155	575	814
		V	1083,3	-	458,2	-	10,7	15,5	29,7	100,5	180,1	354,4	930,4	3764,1	14515,0
		M	3473	-	11	1	1	8	25	63	143	281	520	1195	1225
		T	1160,1	-	597,5	11,5	5,2	30,5	52,8	137,9	315,9	676,7	1699,4	4783,1	15771,9
A00-B99, R75 U04.9	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	V	32	-	-	1	-	-	3	8	5	2	3	6	4
		M	22,5	-	-	22,7	-	-	12,6	35,1	23,4	10,1	21,5	61,8	185,3
		T	24	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	10	9
		V	15,3	-	-	-	-	-	-	8,7	4,2	-	12,0	65,5	160,5
		M	56	-	-	1	-	-	3	10	6	2	5	16	13
		T	18,7	-	-	11,5	-	-	6,3	21,9	13,3	4,8	16,3	64,0	167,4
	1 Enfermedades infecciosas intestinales	V	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		M	0,7	-	-	-	-	-	-	-	4,7	-	-	-	-
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		V	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	17,8
A00-B99, R75 U04.9	2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	V	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
		M	1,0	-	-	-	-	-	-	-	2,2	-	-	4,0	12,9
		T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,3	46,3
		V	3,5	-	-	-	-	-	-	-	4,7	5,1	7,2	-	-
		M	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1
A00-B99, R75 U04.9	3 Infecciones meningoocócicas	V	3,8	-	-	-	-	-	-	-	4,2	-	6,0	19,6	17,8
		M	11	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	4	2
		T	3,7	-	-	-	-	-	-	-	4,4	2,4	6,5	16,0	25,7
		V	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,7	-	-	22,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A00-B99, R75 U04.9	4 Septicemia	V	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	2
		M	7,0	-	-	-	-	-	-	-	4,7	5,1	14,3	41,2	92,6
		T	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6
		V	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	19,6	107,0
		M	20	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	7	8
A00-B99, R75 U04.9	5 Hepatitis vírica	V	6,7	-	-	-	-	-	-	-	2,2	2,4	9,8	28,0	103,0
		M	4	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-
		T	2,8	-	-	-	-	-	-	8,8	4,7	-	-	10,3	-
		V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
		M	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,1	17,8
A00-B99, R75 U04.9	6 SIDA	V	7	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	1
		M	2,3	-	-	-	-	-	-	4,4	2,2	-	-	12,0	12,9
		T	10	-	-	-	-	-	3	6	1	-	-	-	-
		V	7,0	-	-	-	-	-	12,6	26,3	4,7	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
A00-B99, R75 U04.9	7 VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, ...)	V	1,3	-	-	-	-	-	-	4,4	-	-	-	6,5	-
		M	4,0	-	-	-	-	-	6,3	15,3	2,2	-	-	4,0	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A00-B99, R75 U04.9	8 Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		M	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,3
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-C48	Tumores	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,9
		T	566	-	-	-	-	-	2	10	34	106	169	172	73
		V	397,6	-	-	-	-	-	8,4	43,8	158,9	535,4	1212,4	1771,7	3381,2
		M	359	-	-	-	1	-	2	11	25	45	75	125	75
C00-C48	9 Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	V	228,6	-	-	10,7	-	8,5	48,1	104,7	207,1	450,2	818,3	1337,4	-
		M	925	-	-	1	-	4	21	59	151	244	297	148	-
		T	309,0	-	-	5,2	-	8,4	46,0	130,3	363,6	797,4	1188,8	1905,5	-
		V	10	-	-	-	-	-	-	2	2	4	2	-	-
		M	7,0	-	-	-	-	-	-	9,3	10,1	28,7	20,6	-	-
C00-C48	10 Tumor maligno del esófago	V	6	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-
		M	3,8	-	-	-	-	-	-	-	9,2	12,0	6,5	17,8	-
		T	16	-	-	-	-	-	-	2	4	6	3	1	-
		V	5,3	-	-	-	-	-	-	4,4	9,6	19,6	12,0	12,9	-
		M	17	-	-	-	-	-	1	1	5	6	3	1	-
C00-C48		T	11,9	-	-	-	-	-	4,4	4,7	25,3	43,0	30,9	46,3	-
		V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		M	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,1	-	-
		T	19	-	-	-	-	-	1	1	5	6	5	1	-
		V	6,3	-	-	-	-	-	2,2	2,2	12,0	19,6	20,0	12,9	-

II.5.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA V 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>	
11 Tumor maligno del estómago	V 31 21,8 M 12 7,6 T 43 14,4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 4,7 1 2 2 4,4	8 40,4 2 2 10 24,1	13 93,3 2 2 15 49,0	7 72,1 3 19,6 10 49,0	2 92,6 4 71,3 6 77,2
12 Tumor maligno del colon	V 57 40,0 M 34 21,7 T 91 30,4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 4,4 1 2,2	2 9,3 5 6,6	8 40,4 4 31,3	18 129,1 4 71,9	20 206,0 8 152,1	
13 Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoidé y del ano	V 14 9,8 M 19 12,1 T 33 11,0	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1 4,4 1 2,2	5 25,3 4 18,4 9 21,7	3 21,5 4 24,0	5 51,5 7 45,8	- 53,5 3 38,6	
14 Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas	V 34 23,9 M 17 10,8 T 51 17,0	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 14,0 1 4,2	6 30,3 1 4,6	12 86,1 1 18,0	7 72,1 3 52,4	6 277,9 4 71,3 10 15	
15 Tumor maligno del páncreas	V 20 14,0 M 23 14,6 T 43 14,4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 4,4 1 2,2	2 10,1 2 6,6	7 50,2 1 4,8	7 72,1 8 60,0	3 139,0 6 128,7	
16 Otros tumores malignos digestivos	V 10 7,0 M 5 3,2 T 15 5,0	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 4,4 1 2,2	1 4,7 3 15,2	3 7,2 2 9,6	1 30,9 1 36,0	1 46,3 2 52,4	
17 Tumor maligno de la laringe	V 15 10,5 M - - T 15 5,0	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 4,4 1 2,2	2 9,3 5 25,3	5 21,5 3 21,5	4 41,2 3 20,0	- 17,8 2 25,7	
18 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	V 158 111,0 M 31 19,7 T 189 63,1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4 17,5 4 46,7	10 166,7 5 166,7	33 373,1 7 494,4	32 48,0 8 509,5	16,0 11 71,3 55 193,1	
19 Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos	V 6 4,2 M - - T 6 2,0	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 4,7	1 5,1	1 7,2	1 20,6	2 46,3	
20 Tumores malignos del hueso y cartílagos articulares	V - - M - - T - - - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
21 Melanoma maligno de la piel	V 4 2,8 M 4 2,5 T 8 2,7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 4,7 1 4,6	- - 1 12,0	2 14,3 2 6,5	- - 4 1,1	1 46,3	
22 Otros tumores de la piel y tejidos blandos	V 5 3,5 M 5 3,2 T 10 3,3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 4,2 1 2,1	1 8,4 3 6,6	1 4,6 2 4,8	1 13,1 2 12,0	3 4,0 1 12,9	
23 Tumor maligno de la mama	V 1 0,7 M 57 36,3 T 58 19,4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1 1 1 2,1	- 8 8 10 6,6	- 10 3 10 17,7	- 13 12 13 24,1	- 12 10 11 42,5	

II.5.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA V 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
24 Tumor maligno del cuello del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	12	-	-	-	-	-	2	2	1	4	1	2
		7,6	-	-	-	-	-	8,7	8,4	4,6	24,0	6,5	35,7
	T	12	-	-	-	-	-	2	2	1	4	1	2
		4,0	-	-	-	-	-	4,4	4,4	2,4	13,1	4,0	25,7
25 Tumor maligno de otras partes del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	8	-	-	-	-	-	1	1	-	1	4	1
		5,1	-	-	-	-	-	4,4	4,2	-	6,0	26,2	17,8
	T	8	-	-	-	-	-	1	1	-	1	4	1
		2,7	-	-	-	-	-	2,2	2,2	-	3,3	16,0	12,9
26 Tumor maligno del ovario	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	16	-	-	-	-	-	1	-	2	4	7	2
		10,2	-	-	-	-	-	4,4	-	9,2	24,0	45,8	35,7
	T	16	-	-	-	-	-	1	-	2	4	7	2
		5,3	-	-	-	-	-	2,2	-	4,8	13,1	28,0	25,7
27 Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	4	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-
		2,5	-	-	-	-	-	4,4	-	-	6,0	13,1	-
	T	4	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-
		1,3	-	-	-	-	-	2,2	-	-	3,3	8,0	-
28 Tumor maligno de la próstata	V	57	-	-	-	-	-	-	1	6	10	27	13
		40,0	-	-	-	-	-	4,4	30,3	71,7	278,1	602,1	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	57	-	-	-	-	-	-	1	6	10	27	13
		19,0	-	-	-	-	-	-	2,2	14,4	32,7	108,1	167,4
29 Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos	V	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		0,7	-	-	-	-	-	4,4	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		0,3	-	-	-	-	-	2,2	-	-	-	-	-
30 Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal	V	17	-	-	-	-	-	-	-	3	6	4	4
		11,9	-	-	-	-	-	-	-	15,2	43,0	41,2	185,3
	M	10	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	5
		6,4	-	-	-	-	-	-	-	4,6	12,0	13,1	89,2
	T	27	-	-	-	-	-	-	-	4	8	6	9
		9,0	-	-	-	-	-	-	-	9,6	26,1	24,0	115,9
31 Tumor maligno de la vejiga	V	19	-	-	-	-	-	-	1	3	6	6	3
		13,3	-	-	-	-	-	4,7	15,2	43,0	61,8	139,0	-
	M	11	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	-
		7,0	-	-	-	-	-	-	4,6	12,0	19,6	89,2	-
	T	30	-	-	-	-	-	-	1	4	8	9	8
		10,0	-	-	-	-	-	2,2	9,6	26,1	36,0	103,0	-
32 Otros tumores malignos de las vías urinarias	V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
		2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,9	46,3
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
		1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0	12,9
33 Tumor maligno del encéfalo	V	9	-	-	-	-	-	-	4	3	2	-	-
		6,3	-	-	-	-	-	-	20,2	21,5	20,6	-	-
	M	8	-	-	-	1	-	-	-	2	3	2	-
		5,1	-	-	-	10,7	-	-	-	12,0	19,6	35,7	-
	T	17	-	-	-	1	-	-	-	4	5	5	2
		5,7	-	-	-	5,2	-	-	-	9,6	16,3	20,0	25,7
34 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos	V	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		0,7	-	-	-	-	4,2	-	-	-	-	-	-
	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
		2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,1	35,7
	T	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2
		1,7	-	-	-	-	2,1	-	-	-	-	8,0	25,7
35 Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados	V	44	-	-	-	-	-	-	4	7	16	6	11
		30,9	-	-	-	-	-	18,7	35,4	114,8	61,8	509,5	-
	M	25	-	-	-	-	-	1	1	3	5	8	7
		15,9	-	-	-	-	-	4,4	4,2	13,8	30,0	52,4	124,8
	T	69	-	-	-	-	-	1	5	10	21	14	18
		23,0	-	-	-	-	-	2,2	11,0	24,1	68,6	56,0	231,7
36 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	V	17	-	-	-	-	1	-	-	1	3	8	4
		11,9	-	-	-	-	4,2	-	-	5,1	21,5	82,4	185,3
	M	22	-	-	-	-	-	-	1	-	3	14	4
		14,0	-	-	-	-	-	-	4,2	-	18,0	91,6	71,3
	T	39	-	-	-	-	-	1	-	1	6	22	8
		13,0	-	-	-	-	2,1	-	2,2	2,4	19,6	88,1	103,0

II.5.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA V 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
37 Leucemia		V	7	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	1	
			4,9	-	-	-	-	-	-	-	15,2	14,3	10,3	46,3	
		M	17	-	-	-	-	-	-	-	2	5	7	3	
			10,8	-	-	-	-	-	-	-	9,2	30,0	45,8	53,5	
		T	24	-	-	-	-	-	-	-	5	7	8	4	
			8,0	-	-	-	-	-	-	-	12,0	22,9	32,0	51,5	
38 Tumores in situ		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39 Tumores benignos		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
			1,3	-	-	-	-	-	-	-	4,6	-	6,5	-	
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
			0,7	-	-	-	-	-	-	-	2,4	-	4,0	-	
40 Síndrome Mielodiplástico		V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	
			2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,9	46,3	
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
			1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	6,5	-	
		T	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	
			2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	16,0	12,9	
41 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido		V	4	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	
			2,8	-	-	-	-	-	4,4	4,7	-	7,2	10,3	-	
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	
			1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	35,7	
		T	7	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	
			2,3	-	-	-	-	-	2,2	2,2	-	3,3	8,0	25,7	
D50-D89	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	
			3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	14,3	10,3	92,6	
		M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	
			5,1	-	-	-	-	-	-	-	-	13,1	107,0	-	
		T	13	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	8	
			4,3	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	12,0	103,0	
42 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos		V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	
			3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	14,3	10,3	92,6	
		M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	
			4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	107,0	
		T	12	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	8	
			4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	8,0	103,0	
43 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	-	
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	V	39	-	-	-	-	-	-	-	4	5	22	8	
			27,4	-	-	-	-	-	-	-	20,2	35,9	226,6	370,5	
		M	77	-	-	-	-	-	1	-	2	3	33	38	
			49,0	-	-	-	-	-	4,4	-	9,2	18,0	216,0	677,6	
44 Diabetes mellitus		V	116	-	-	-	-	-	1	-	6	8	55	46	
			38,7	-	-	-	-	-	2,2	-	14,4	26,1	220,1	592,2	
		M	34	-	-	-	-	-	-	-	3	3	21	7	
			23,9	-	-	-	-	-	-	-	15,2	21,5	216,3	324,2	
		T	63	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	28	
			40,1	-	-	-	-	-	-	-	4,6	12,0	183,3	570,6	
			97	-	-	-	-	-	-	-	4	5	49	39	
			32,4	-	-	-	-	-	-	-	9,6	16,3	196,1	502,1	
45 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas		V	5	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	
			3,5	-	-	-	-	-	-	-	5,1	14,3	10,3	46,3	
		M	14	-	-	-	-	-	1	-	1	1	5	6	
			8,9	-	-	-	-	-	4,4	-	4,6	6,0	32,7	107,0	
		T	19	-	-	-	-	-	1	-	2	3	6	7	
			6,3	-	-	-	-	-	2,2	-	4,8	9,8	24,0	90,1	
F00-F99	Trastornos mentales y del comportamiento	V	51	-	-	-	-	-	-	-	-	3	22	26	
			35,8	-	-	-	-	-	-	-	-	21,5	226,6	1204,3	
		M	131	-	-	-	-	-	1	-	4	39	87	-	
			83,4	-	-	-	-	-	4,4	-	24,0	255,3	1551,4	-	
46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil		V	182	-	-	-	-	-	1	-	-	7	61	113	
			60,8	-	-	-	-	-	2,2	-	22,9	244,2	1454,9	-	
		M	50	-	-	-	-	-	-	-	2	22	26	-	
			35,1	-	-	-	-	-	-	-	14,3	226,6	1204,3	-	
		T	130	-	-	-	-	-	-	-	-	4	39	87	
			82,8	-	-	-	-	-	-	-	-	24,0	255,3	1551,4	
			180	-	-	-	-	-	-	-	-	6	61	113	
			60,1	-	-	-	-	-	-	-	-	19,6	244,2	1454,9	

II.5.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA V 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+		
47 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol		V	1 0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 7,2	-		
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		T	1 0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 3,3	-		
48 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
49 Otros trastornos mentales y del comportamiento		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		M	1 0,6	-	-	-	-	-	1 4,4	-	-	-	-	-		
		T	1 0,3	-	-	-	-	-	1 2,2	-	-	-	-	-		
G00-H95	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos		V	62	-	-	-	1	1	1	6	4	8	27	14	
			M	43,6	-	-	-	7,5	4,2	4,4	28,0	20,2	57,4	278,1	648,4	
			T	82	-	-	-	1	-	-	2	2	6	30	41	
			M	52,2	-	-	-	7,7	-	-	8,4	9,2	36,0	196,4	731,1	
			T	144	-	-	-	2	1	1	8	6	14	57	55	
50 Meningitis		V	48,1	-	-	-	7,6	2,1	2,2	17,7	14,4	45,8	228,1	708,1	-	
51 Enfermedad de Alzheimer		V	27 19,0	-	-	-	-	-	-	-	-	5 35,9	15 154,5	7 324,2	-	
		M	54 34,4	-	-	-	-	-	-	-	-	2 12,0	22 144,0	30 535,0	-	
		T	81 27,1	-	-	-	-	-	-	-	-	7 22,9	37 148,1	37 476,4	-	
52 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos		V	35 24,6	-	-	-	1	1	1	6	4	3	12 22,9	7 148,1	7 476,4	-
		M	28 17,8	-	-	-	7,5	4,2	4,4	28,0	20,2	21,5	123,6	324,2	-	-
		T	63 21,0	-	-	-	2	1	1	8	6	7	20 22,9	18 80,1	18 231,7	-
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio		V	536 376,5	-	-	-	1	1	6	28	41	104 746,1	191 1967,4	164 7596,1	-
			M	675 429,9	-	-	-	7,5	4,2	26,3	130,9	207,1	42 252,1	229 1499,1	380 6776,0	-
			T	1211 404,5	-	-	-	-	1	1	11	34	54 146	420 420	544 544	-
	53 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas		V	5 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	1 5,1	1 7,2	2 20,6	1 46,3
			M	7 4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	1 6,0	6 39,3	6 39,3	-
54 Enfermedades hipertensivas		V	12 4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1 2,4	2 6,5	8 32,0	1 12,9	
		M	26 31,2	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1	3 4	10 21	10 23	
		T	75 25,1	-	-	-	-	-	-	-	-	2 4,4	2 4,8	7 22,9	33 124,1	
55 Infarto agudo de miocardio		V	139 97,6	-	-	-	-	-	5	16	16	28	50 200,9	24 515,0	24 1111,6	-
		M	109 69,4	-	-	-	-	-	-	1	1	12	48 72,0	47 314,2	47 838,1	-
		T	248 82,8	-	-	-	-	-	5	17	17	40	98 130,7	71 392,3	71 914,1	-
56 Otras enfermedades isquémicas del corazón		V	90 63,2	-	-	-	-	-	-	5	8	18	32 32,9	27 129,1	27 329,6	27 1250,6
		M	97 61,8	-	-	-	-	-	-	-	4	1	31 6,0	61 202,9	61 1087,7	-
		T	187 62,5	-	-	-	-	-	-	5	12	19	63 62,1	88 252,2	88 1133,0	-
57 Insuficiencia cardiaca		V	33 23,2	-	-	-	-	-	-	-	1	4	10 28,7	18 103,0	18 833,7	-
		M	86 54,8	-	-	-	-	-	-	-	1	2	18 12,0	65 117,8	65 1159,1	-
		T	119 39,7	-	-	-	-	-	-	-	2	6	28 19,6	83 112,1	83 1068,6	-

II.5.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA V 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
58 Otras enfermedades del corazón		V	77	-	-	-	-	1	-	-	2	5	16	23
		M	54,1	-	-	-	-	7,5	-	-	9,3	25,3	114,8	236,9
		T	127	-	-	-	-	-	3	2	1	7	40	74
		M	80,9	-	-	-	-	-	13,1	8,4	4,6	42,0	261,8	1319,5
		T	204	-	-	-	-	1	-	3	4	6	23	104
		M	68,1	-	-	-	-	3,8	-	6,6	8,8	14,4	75,2	252,2
59 Enfermedades cerebrovasculares		V	134	-	-	-	-	-	1	-	3	5	31	53
		M	94,1	-	-	-	-	-	4,2	-	14,0	25,3	222,4	545,9
		T	167	-	-	-	-	-	-	1	2	6	12	89
		M	106,4	-	-	-	-	-	-	4,4	8,4	27,6	72,0	373,1
		T	301	-	-	-	-	-	1	1	5	11	43	110
		M	100,5	-	-	-	-	-	2,1	2,2	11,0	26,5	140,5	440,3
60 Arterosclerosis		V	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
		M	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	20,6
		T	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
		M	11,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,1
		T	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
		M	9,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	16,0
61 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos		V	22	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	9
		M	15,5	-	-	-	-	-	4,4	4,7	15,2	14,3	92,7	277,9
		T	15	-	-	-	-	-	1	-	-	3	6	5
		M	9,6	-	-	-	-	-	4,4	-	-	18,0	39,3	89,2
		T	37	-	-	-	-	-	2	1	3	5	15	11
		M	12,4	-	-	-	-	-	4,4	2,2	7,2	16,3	60,0	141,6
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio		V	223	-	-	-	-	-	-	1	11	33	111
			M	156,6	-	-	-	-	-	-	4,7	55,6	236,7	1143,4
			T	140	-	-	-	-	1	-	1	4	11	42
			M	89,2	-	-	-	-	4,2	-	4,2	18,4	66,0	274,9
			T	363	-	-	-	-	1	-	2	44	153	148
62 Influenza (gripe)		V	121,2	-	-	-	-	-	2,1	-	4,4	36,1	143,8	612,4
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		T	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,3
63 Neumonía		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,6	-	-	-	-	-	-	-	4,6	-	-	-
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
64 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)		V	0,7	-	-	-	-	-	-	-	2,4	-	-	12,9
		M	30	-	-	-	-	-	-	-	1	6	14	9
		T	21,1	-	-	-	-	-	-	-	5,1	43,0	144,2	416,9
65 Asma		V	23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	18
		M	14,6	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	26,2	321,0
		T	53	-	-	-	-	-	-	-	1	7	18	27
		M	17,7	-	-	-	-	-	-	-	2,4	22,9	72,0	347,6
66 Insuficiencia respiratoria		V	127	-	-	-	-	-	-	-	5	21	68	33
		M	89,2	-	-	-	-	-	-	-	25,3	150,7	700,5	1528,5
		T	22	-	-	-	-	-	-	1	-	1	7	13
		M	14,0	-	-	-	-	-	-	4,2	-	6,0	45,8	231,8
		T	149	-	-	-	-	-	-	1	5	22	75	46
		M	49,8	-	-	-	-	-	-	2,2	12,0	71,9	300,2	592,2
67 Otras enfermedades del sistema respiratorio		V	6	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2
		M	4,2	-	-	-	-	-	-	-	5,1	14,3	10,3	92,6
		T	27	-	-	-	-	1	-	-	-	7	10	9
		M	17,2	-	-	-	-	4,2	-	-	-	42,0	65,5	160,5
		T	33	-	-	-	-	1	-	-	1	9	11	11
		M	11,0	-	-	-	-	2,1	-	-	2,4	29,4	44,0	141,6
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo		V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1
		M	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,2	46,3
		T	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4
		M	3,8	-	-	-	-	-	-	-	4,6	-	6,5	71,3
		T	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	5
		M	3,7	-	-	-	-	-	-	-	2,4	-	20,0	64,4
68 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno		V	54	-	-	-	-	-	-	1	4	4	24	21
		M	37,9	-	-	-	-	-	-	4,7	20,2	28,7	247,2	972,7
		T	61	-	-	-	-	-	-	2	2	20	37	-
		M	38,8	-	-	-	-	-	-	-	9,2	12,0	130,9	659,8
		T	115	-	-	-	-	-	-	1	6	6	44	58
		M	38,4	-	-	-	-	-	-	2,2	14,4	19,6	176,1	746,7
		T	92	-	-	-	-	-	3	9	20	22	25	13
		M	64,6	-	-	-	-	-	13,2	42,1	101,0	157,8	257,5	602,1
		T	65	-	-	-	-	-	1	3	6	3	24	28
		M	41,4	-	-	-	-	-	4,4	12,6	27,6	18,0	157,1	499,3
		T	157	-	-	-	-	-	4	12	26	25	49	41
		M	52,4	-	-	-	-	-	8,8	26,5	62,6	81,7	196,1	527,9
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
		M	2,1	-	-	-	-	-	-	-	5,1	-	20,6	-
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		M	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,1	-
		T	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-
		M	1,7	-	-	-	-	-	-	-	2,4	-	16,0	-

II.5.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA V 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
69 Enteritis y colitis no infecciosas		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70 Enfermedad vascular intestinal		V	8 5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	3 21,5	2 20,6	3 139,0
		M	14 8,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 52,4	6 107,0
		T	22 7,3	-	-	-	-	-	-	-	-	3 9,8	10 40,0	9 115,9
71 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado		V	44 30,9	-	-	-	-	-	2 8,8	6 28,0	16 80,8	11 78,9	7 72,1	2 92,6
		M	14 8,9	-	-	-	-	-	1 4,4	2 8,4	4 18,4	1 6,0	1 26,2	4 35,7
		T	58 19,4	-	-	-	-	-	3 6,6	8 17,7	20 48,2	12 39,2	11 44,0	4 51,5
72 Otras enfermedades del sistema digestivo		V	37 26,0	-	-	-	-	-	1 4,4	3 14,0	5 15,2	8 57,4	14 144,2	8 370,5
		M	35 22,3	-	-	-	-	-	-	1 4,2	2 9,2	2 12,0	10 65,5	20 356,6
		T	72 24,0	-	-	-	-	-	1 2,2	4 8,8	5 12,0	10 32,7	24 96,1	28 360,5
L00-L99	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	V	1 0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 46,3
		M	6 3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 13,1	4 71,3
		T	7 2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 8,0	5 64,4
	73 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	V	1 0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 46,3
		M	6 3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 13,1	4 71,3
M00-M99	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	V	10 7,0	-	-	-	-	-	-	1 4,7	-	1 7,2	3 30,9	5 231,6
		M	11 7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1 6,0	2 13,1	8 142,7
		T	21 7,0	-	-	-	-	-	-	1 2,2	-	2 6,5	5 20,0	13 167,4
	74 Artritis reumatoide y osteoartrosis	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2 1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 6,5	1 17,8
N00-N99	75 Osteoporosis y facturas patológicas	V	0,7 7 4,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0 2 20,6	12,9 5 231,6
		M	8 5,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 6,5	7 124,8
		T	15 5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 12	12 154,5
	76 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	V	3 2,1	-	-	-	-	-	1 4,7	-	1 7,2	1 10,3	-	-
		M	1 0,6	-	-	-	-	-	-	-	1 6,0	-	-	-
N00-N99	Enfermedades del sistema genitourinario	V	4 1,3	-	-	-	-	-	-	1 2,2	-	6,5 4,0	-	-
		M	47 33,0	-	-	-	-	-	-	1 4,7	1 5,1	5 35,9	18 185,4	22 1019,0
		T	85 28,4	-	-	-	-	-	-	1 2,2	2 4,8	7 22,9	31 124,1	44 566,5
	77 Enfermedades del riñón y del uréter	V	32 22,5	-	-	-	-	-	-	1 4,7	1 5,1	4 28,7	15 154,5	11 509,5
		M	24 15,3	-	-	-	-	-	-	-	1 4,6	2 12,0	9 85,1	14 392,3
78	78 Enfermedades de los genitales masculinos	V	56 18,7	-	-	-	-	-	-	1 2,2	2 4,8	4 13,1	24 96,1	25 321,9
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	3 1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 139,0	3 38,6

II.5.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA V 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
79 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 17,8
		T	1 0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 12,9
80 Otras enfermedades del sistema genitourinario		V	12 8,4	-	-	-	-	-	-	-	-	1 7,2	3 30,9	8 370,5
		M	13 8,3	-	-	-	-	-	-	-	-	2 12,0	4 26,2	7 124,8
		T	25 8,4	-	-	-	-	-	-	-	-	3 9,8	7 28,0	15 193,1
000-099	Embarazo, parto y puerperio		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81 Embarazo, parto y puerperio		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		V	5 3,5	5 516,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	4 2,5	4 458,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	9 3,0	9 488,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	82 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		V	5 3,5	5 516,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	4 2,5	4 458,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	9 3,0	9 488,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Malformaciones congénitas , deformidades y anomalías cromosómicas		V	4 2,8	2 206,6	-	-	-	-	-	1 4,7	-	-	1 10,3
			M	2 1,3	- -	-	-	-	-	2 8,4	-	-	-	-
			T	6 2,0	2 108,6	-	-	-	-	3 6,6	-	-	-	1 4,0
83 Malformaciones congénitas del sistema nervioso		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio		V	4 2,8	2 206,6	-	-	-	-	-	1 4,7	-	-	1 10,3	-
		M	1 0,6	- -	-	-	-	-	-	1 4,2	-	-	-	-
		T	5 1,7	2 108,6	-	-	-	-	-	2 4,4	-	-	1 4,0	-
85 Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	1 4,2	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	1 2,2	-	-	-	-
R00-R99(-R75)	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte		V	9 6,3	- -	-	-	-	-	1 4,4	-	-	1 10,3	7 324,2
			M	28 17,8	- -	-	-	-	-	-	-	-	1 6,0	4 26,2
			T	37 12,4	- -	-	-	-	-	1 2,2	-	-	1 3,3	5 20,0
	86 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad		V	1 0,7	- -	-	-	-	-	-	-	-	1 10,3	-
			M	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1 0,3	- -	-	-	-	-	-	-	-	1 4,0	-	-
87 Senilidad		V	6 4,2	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	6 277,9	-
		M	26 16,6	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	4 26,2	22 392,3
		T	32 10,7	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	4 16,0	28 360,5

II.5.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA V 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
88 Muerte súbita infantil	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89 Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	V	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	M	1,4	-	-	-	-	-	4,4	-	-	-	-	46,3
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	M	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	-	17,8
	T	4	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2
	T	1,3	-	-	-	-	-	2,2	-	-	3,3	-	25,7
V01-Y89 Causas externas de morbilidad y mortalidad	V	90	-	-	-	4	11	11	14	15	10	20	5
	M	63,2	-	-	-	30,0	46,2	48,2	65,4	75,8	71,7	206,0	231,6
	M	51	-	-	-	1	4	2	3	4	5	20	12
	M	32,5	-	-	-	7,7	17,0	8,7	12,6	18,4	30,0	130,9	214,0
	T	141	-	-	-	5	15	13	17	19	15	40	17
	T	47,1	-	-	-	19,0	31,7	28,4	37,6	45,8	49,0	160,1	218,9
90 Accidentes de tráfico de vehículos de motor	V	11	-	-	-	2	3	-	3	1	-	2	-
	M	7,7	-	-	-	15,0	12,6	-	14,0	5,1	-	20,6	-
	M	5	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-
	M	3,2	-	-	-	-	4,2	4,4	-	4,6	6,0	6,5	-
	T	16	-	-	-	2	4	1	3	2	1	3	-
	T	5,3	-	-	-	7,6	8,4	2,2	6,6	4,8	3,3	12,0	-
91 Otros accidentes de transporte	V	7	-	-	-	1	-	-	1	2	2	1	-
	M	4,9	-	-	-	7,5	-	-	4,7	10,1	14,3	10,3	-
	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	M	0,6	-	-	-	-	4,2	-	-	-	-	-	-
	T	8	-	-	-	1	1	-	1	2	2	1	-
	T	2,7	-	-	-	3,8	2,1	-	2,2	4,8	6,5	4,0	-
92 Caídas accidentales	V	15	-	-	-	-	-	-	1	2	2	6	4
	M	10,5	-	-	-	-	-	-	4,7	10,1	14,3	61,8	185,3
	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6
	M	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,7	107,0
	T	26	-	-	-	-	-	-	1	2	2	11	10
	T	8,7	-	-	-	-	-	-	2,2	4,8	6,5	44,0	128,7
93 Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales	V	7	-	-	-	-	-	-	4	1	1	1	-
	M	4,9	-	-	-	-	-	-	18,7	5,1	7,2	10,3	-
	M	16	-	-	-	-	-	-	1	1	1	8	5
	M	10,2	-	-	-	-	-	-	4,2	4,6	6,0	52,4	89,2
	T	23	-	-	-	-	-	-	5	2	2	9	5
	T	7,7	-	-	-	-	-	-	11,0	4,8	6,5	36,0	64,4
94 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	V	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	M	0,7	-	-	-	-	-	-	4,7	-	-	-	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	M	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,1	-
	T	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
	T	1,0	-	-	-	-	-	-	2,2	-	-	8,0	-
95 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	V	10	-	-	-	-	2	7	1	-	-	-	-
	M	7,0	-	-	-	-	8,4	30,7	4,7	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	M	0,6	-	-	-	-	-	4,4	-	-	-	-	-
	T	11	-	-	-	-	2	8	1	-	-	-	-
	T	3,7	-	-	-	-	4,2	17,5	2,2	-	-	-	-
96 Otros envenenamientos accidentales	V	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	M	0,7	-	-	-	-	-	4,4	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	T	0,3	-	-	-	-	-	2,2	-	-	-	-	-
97 Otros accidentes	V	3	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
	M	2,1	-	-	-	-	-	-	4,7	5,1	7,2	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	3	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
	T	1,0	-	-	-	-	-	-	2,2	2,4	3,3	-	-
98 Suicidio y lesiones autoinfligidas	V	32	-	-	-	1	6	3	1	7	3	10	1
	M	22,5	-	-	-	7,5	25,2	13,2	4,7	35,4	21,5	103,0	46,3
	M	12	-	-	-	1	2	-	1	2	2	3	1
	M	7,6	-	-	-	7,7	8,5	-	4,2	9,2	12,0	19,6	17,8
	T	44	-	-	-	2	8	3	2	9	5	13	2
	T	14,7	-	-	-	7,6	16,9	6,6	4,4	21,7	16,3	52,0	25,7
99 Agresiones (homicidio)	V	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	M	1,4	-	-	-	-	-	-	5,1	7,2	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	M	0,6	-	-	-	-	-	-	4,2	-	-	-	-
	T	3	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
	T	1,0	-	-	-	-	-	-	2,2	2,4	3,3	-	-

II.5.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO.

ÁREA V 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>	TOTAL	N.E.	≤1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
100 Eventos de intención no determinada	V	1 0,7	-	-	-	-	-	-	-	1 4,7	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1 0,3	-	-	-	-	-	-	-	1 2,2	-	-	-
101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2 1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	1 6,0	1 6,5	-
	T	2 0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	1 3,3	1 4,0	-
102 Otras causas externas y sus efectos tardíos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

II.5.9.CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA V 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>	<u>Nº</u>	<u>Tasa 0/0000</u>	<u>IME</u>	<u>EE</u>	<u>APVP</u>	<u>TASA APVP</u>	<u>% APVP</u>	<u>MEDIA APVP</u>	<u>T. STD. APVP</u>
Total	V	1772	1244,7	103,5	2,5	6378,0	5231,6	100,0	12,7
	M	1701	1083,3	103,9	2,5	2821,0	2238,1	100,0	14,1
	T	3473	1160,1	103,5	1,8	9199,0	3709,9	100,0	13,1
A00-B99, R75 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias U04.9	V	32	22,5	115,8	20,5	535,0	438,8	8,4	26,8
	M	24	15,3	101,6	20,7	87,0	69,0	3,1	21,8
	T	56	18,7	108,9	14,5	622,0	250,8	6,8	25,9
1 Enfermedades infecciosas intestinales	V	1	0,7	55,7	55,7	19,5	16,0	0,3	19,5
	M	2	1,3	85,9	60,7	-	-	-	-
	T	3	1,0	72,5	41,8	19,5	7,9	0,2	19,5
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	V	5	3,5	96,5	43,2	28,0	23,0	0,4	14,0
	M	6	3,8	245,3	100,2	23,0	18,2	0,8	11,5
	T	11	3,7	143,7	43,3	51,0	20,6	0,6	12,8
3 Infecciones meningocócicas	V	1	0,7	173,2	173,2	68,5	56,2	1,1	68,5
	M	1	0,6	343,1	343,1	32,5	25,8	1,2	32,5
	T	2	0,7	229,9	162,5	101,0	40,7	1,1	50,5
4 Septicemia	V	10	7,0	108,2	34,2	30,5	25,0	0,5	10,2
	M	10	6,4	69,0	21,8	-	-	-	-
	T	20	6,7	84,3	18,8	30,5	12,3	0,3	10,2
5 Hepatitis vírica	V	4	2,8	166,8	83,4	84,5	69,3	1,3	28,2
	M	3	1,9	161,4	93,2	-	-	-	-
	T	7	2,3	163,1	61,6	84,5	34,1	0,9	28,2
6 SIDA	V	10	7,0	145,7	46,1	304,0	249,4	4,8	30,4
	M	2	1,3	359,8	254,5	31,5	25,0	1,1	31,5
	T	12	4,0	159,4	46,0	335,5	135,3	3,6	30,5
7 VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, ...)	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos	V	1	0,7	63,1	63,1	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	0,3	31,0	31,0	-	-	-	-
C00-C48 Tumores	V	566	397,6	98,3	4,1	2139,5	1754,9	33,5	10,0
	M	359	228,6	101,5	5,4	1438,5	1141,3	51,0	13,2
	T	925	309,0	99,2	3,3	3578,0	1443,0	38,9	11,1
9 Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	V	10	7,0	66,8	21,1	61,0	50,0	1,0	10,2
	M	6	3,8	138,1	56,4	24,5	19,4	0,9	8,2
	T	16	5,3	82,2	20,6	85,5	34,5	0,9	9,5
10 Tumor maligno del esófago	V	17	11,9	130,2	31,6	94,0	77,1	1,5	9,4
	M	2	1,3	154,2	109,0	-	-	-	-
	T	19	6,3	131,5	30,2	94,0	37,9	1,0	9,4
11 Tumor maligno del estómago	V	31	21,8	88,9	16,0	103,5	84,9	1,6	8,0
	M	12	7,6	68,3	19,7	38,5	30,5	1,4	12,8
	T	43	14,4	81,8	12,5	142,0	57,3	1,5	8,9
12 Tumor maligno del colon	V	57	40,0	107,0	14,2	148,5	121,8	2,3	7,8
	M	34	21,7	88,7	15,2	65,0	51,6	2,3	10,8
	T	91	30,4	99,1	10,4	213,5	86,1	2,3	8,5
13 Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmaoide y del ano	V	14	9,8	80,7	21,6	65,5	53,7	1,0	9,4
	M	19	12,1	140,7	32,3	64,5	51,2	2,3	9,2
	T	33	11,0	106,7	18,6	130,0	52,4	1,4	9,3
14 Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas	V	34	23,9	118,4	20,3	134,5	110,3	2,1	7,9
	M	17	10,8	143,9	34,9	35,5	28,2	1,3	11,8
	T	51	17,0	125,0	17,5	170,0	68,6	1,8	8,5
15 Tumor maligno del páncreas	V	20	14,0	77,9	17,4	40,0	32,8	0,6	10,0
	M	23	14,6	106,7	22,3	68,5	54,3	2,4	13,7
	T	43	14,4	90,8	13,9	108,5	43,8	1,2	12,1
16 Otros tumores malignos digestivos	V	10	7,0	121,0	38,3	79,5	65,2	1,2	15,9
	M	5	3,2	73,8	33,0	5,5	4,4	0,2	5,5
	T	15	5,0	99,1	25,6	85,0	34,3	0,9	14,2
17 Tumor maligno de la laringe	V	15	10,5	99,5	25,7	107,0	87,8	1,7	13,4
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	15	5,0	96,8	25,0	107,0	43,2	1,2	13,4
18 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	V	158	111,0	94,8	7,5	663,0	543,8	10,4	10,0
	M	31	19,7	100,4	18,0	175,0	138,8	6,2	10,9
	T	189	63,1	95,1	6,9	838,0	338,0	9,1	10,2
19 Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos	V	6	4,2	203,4	83,0	30,0	24,6	0,5	15,0
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	6	2,0	168,4	68,7	30,0	12,1	0,3	15,0
20 Tumores malignos del hueso y cartílagos articulares	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-
21 Melanoma maligno de la piel	V	4	2,8	92,8	46,4	17,5	14,4	0,3	17,5
	M	4	2,5	111,9	56,0	10,5	8,3	0,4	10,5
	T	8	2,7	101,2	35,8	28,0	11,3	0,3	14,0

II.5.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA V 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
22	Otros tumores de la piel y tejidos blandos	V	5	3,5	88,7	39,6	28,0	23,0	0,4	14,0
		M	5	3,2	78,8	35,2	74,0	58,7	2,6	18,5
		T	10	3,3	83,4	26,4	102,0	41,1	1,1	17,0
23	Tumor maligno de la mama	V	1	0,7	188,8	188,8	-	-	-	-
		M	57	36,3	101,8	13,5	399,5	316,9	14,2	14,8
		T	58	19,4	103,6	13,6	399,5	161,1	4,3	14,8
24	Tumor maligno del cuello del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	12	7,6	174,4	50,3	122,0	96,8	4,3	15,3
		T	12	4,0	176,2	50,9	122,0	49,2	1,3	15,3
25	Tumor maligno de otras partes del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	8	5,1	78,4	27,7	41,0	32,5	1,5	20,5
		T	8	2,7	79,0	27,9	41,0	16,5	0,4	20,5
26	Tumor maligno del ovario	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	16	10,2	95,1	23,8	52,0	41,3	1,8	13,0
		T	16	5,3	95,7	23,9	52,0	21,0	0,6	13,0
27	Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	4	2,5	124,7	62,4	29,5	23,4	1,0	29,5
		T	4	1,3	125,3	62,6	29,5	11,9	0,3	29,5
28	Tumor maligno de la próstata	V	57	40,0	100,1	13,3	70,5	57,8	1,1	7,8
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	57	19,0	98,7	13,1	70,5	28,4	0,8	7,8
29	Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos	V	1	0,7	93,5	93,5	34,5	28,3	0,5	34,5
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	0,3	92,7	92,7	34,5	13,9	0,4	34,5
30	Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal	V	17	11,9	115,0	27,9	22,5	18,5	0,4	7,5
		M	10	6,4	124,7	39,4	8,0	6,3	0,3	4,0
		T	27	9,0	118,1	22,7	30,5	12,3	0,3	8,9
31	Tumor maligno de la vejiga	V	19	13,3	86,3	19,8	45,5	37,3	0,7	6,5
		M	11	7,0	153,8	46,4	12,0	9,5	0,4	6,0
		T	30	10,0	102,1	18,6	57,5	23,2	0,6	6,4
32	Otros tumores malignos de las vías urinarias	V	4	2,8	221,2	110,6	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	4	1,3	189,2	94,6	-	-	-	-
33	Tumor maligno del encéfalo	V	9	6,3	96,2	32,1	53,5	43,9	0,8	10,7
		M	8	5,1	76,1	26,9	64,5	51,2	2,3	64,5
		T	17	5,7	85,4	20,7	118,0	47,6	1,3	19,7
34	Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos	V	1	0,7	52,2	52,2	35,5	29,1	0,6	35,5
		M	4	2,5	93,3	46,6	-	-	-	-
		T	5	1,7	80,9	36,2	35,5	14,3	0,4	35,5
35	Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados	V	44	30,9	110,8	16,7	163,5	134,1	2,6	9,6
		M	25	15,9	88,4	17,7	80,0	63,5	2,8	13,3
		T	69	23,0	101,1	12,2	243,5	98,2	2,6	10,6
36	Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	V	17	11,9	105,8	25,7	51,5	42,2	0,8	17,2
		M	22	14,0	96,4	20,6	24,0	19,0	0,9	12,0
		T	39	13,0	100,1	16,0	75,5	30,4	0,8	15,1
37	Leucemia	V	7	4,9	60,4	22,8	37,0	30,3	0,6	9,3
		M	17	10,8	108,2	26,2	33,0	26,2	1,2	8,3
		T	24	8,0	87,9	17,9	70,0	28,2	0,8	8,8
38	Tumores in situ	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Tumores benignos	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	1,3	179,2	126,7	11,5	9,1	0,4	11,5
		T	2	0,7	81,5	57,6	11,5	4,6	0,1	11,5
40	Síndrome Mielodiplástico	V	4	2,8	191,9	95,9	-	-	-	-
		M	2	1,3	108,0	76,4	-	-	-	-
		T	6	2,0	151,7	62,0	-	-	-	-
41	Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido	V	4	2,8	80,4	40,2	53,5	43,9	0,8	17,8
		M	3	1,9	83,9	48,5	-	-	-	-
		T	7	2,3	81,3	30,7	53,5	21,6	0,6	17,8
D50-D89	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V	5	3,5	110,7	49,5	-	-	-	-
		M	8	5,1	119,9	42,4	-	-	-	-
		T	13	4,3	116,8	32,4	-	-	-	-
42	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	V	5	3,5	110,7	49,5	-	-	-	-
		M	7	4,5	115,0	43,5	-	-	-	-
		T	12	4,0	113,7	32,8	-	-	-	-
43	Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	0,6	171,3	171,3	-	-	-	-
		T	1	0,3	174,2	174,2	-	-	-	-
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	V	39	27,4	110,6	17,7	39,0	32,0	0,6	6,5
		M	77	49,0	113,5	12,9	49,0	38,9	1,7	12,3
		T	116	38,7	112,6	10,5	88,0	35,5	1,0	8,8
										27,3

II.5.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA V 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>		<u>Nº</u>	<u>TASA 0/0000</u>	<u>IME</u>	<u>EE</u>	<u>APVP</u>	<u>TASA APVP</u>	<u>% APVP</u>	<u>MEDIA APVP</u>	<u>T. STD. APVP</u>
44 Diabetes mellitus		V 34	23,9	109,9	18,9	32,5	26,7	0,5	6,5	20,4
		M 63	40,1	109,6	13,8	10,0	7,9	0,4	5,0	5,6
		T 97	32,4	109,7	11,1	42,5	17,1	0,5	6,1	12,6
45 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas		V 5	3,5	115,3	51,6	6,5	5,3	0,1	6,5	3,9
		M 14	8,9	135,5	36,2	39,0	30,9	1,4	19,5	25,0
		T 19	6,3	129,9	29,8	45,5	18,3	0,5	15,2	14,6
F00-F99 Trastornos mentales y del comportamiento	Trastornos mentales y del comportamiento	V 51	35,8	97,5	13,7	4,5	3,7	0,1	4,5	3,1
		M 131	83,4	118,2	10,3	33,5	26,6	1,2	33,5	22,0
		T 182	60,8	111,6	8,3	38,0	15,3	0,4	19,0	12,4
46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil		V 50	35,1	102,0	14,4	-	-	-	-	-
		M 130	82,8	118,8	10,4	-	-	-	-	-
		T 180	60,1	113,6	8,5	-	-	-	-	-
47 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol		V 1	0,7	41,0	41,0	4,5	3,7	0,1	4,5	3,1
		M -	-	-	-	-	-	-	-	-
		T 1	0,3	33,2	33,2	4,5	1,8	0,0	4,5	1,4
48 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)		V -	-	-	-	-	-	-	-	-
		M -	-	-	-	-	-	-	-	-
		T -	-	-	-	-	-	-	-	-
49 Otros trastornos mentales y del comportamiento		V -	-	-	-	-	-	-	-	-
		M 1	0,6	119,6	119,6	33,5	26,6	1,2	33,5	22,0
		T 1	0,3	73,2	73,2	33,5	13,5	0,4	33,5	10,9
G00-H95 Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	V 62	43,6	122,8	15,6	268,0	219,8	4,2	19,1	195,5
		M 82	52,2	95,9	10,6	110,0	87,3	3,9	13,8	109,6
		T 144	48,1	105,9	8,8	378,0	152,4	4,1	17,2	149,6
50 Meningitis		V -	-	-	-	-	-	-	-	-
		M -	-	-	-	-	-	-	-	-
		T -	-	-	-	-	-	-	-	-
51 Enfermedad de Alzheimer		V 27	19,0	117,9	22,7	0,5	0,4	0,0	0,5	0,3
		M 54	34,4	92,8	12,6	0,5	0,4	0,0	0,5	0,3
		T 81	27,1	100,1	11,1	1,0	0,4	0,0	0,5	0,3
52 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos		V 35	24,6	130,7	22,1	267,5	219,4	4,2	20,6	195,2
		M 28	17,8	103,7	19,6	109,5	86,9	3,9	15,6	109,3
		T 63	21,0	116,6	14,7	377,0	152,0	4,1	18,9	149,3
I00-I99 Enfermedades del sistema circulatorio	Enfermedades del sistema circulatorio	V 536	376,5	108,9	4,7	1236,0	1013,8	19,4	10,5	868,2
		M 675	429,9	106,2	4,1	416,0	330,0	14,7	12,2	258,2
		T 1211	404,5	107,2	3,1	1652,0	666,2	18,0	10,9	549,0
53 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas		V 5	3,5	132,4	59,2	13,0	10,7	0,2	6,5	8,1
		M 7	4,5	76,7	29,0	-	-	-	-	-
		T 12	4,0	93,1	26,9	13,0	5,2	0,1	6,5	3,8
54 Enfermedades hipertensivas		V 26	18,3	113,9	22,3	34,5	28,3	0,5	11,5	23,0
		M 49	31,2	106,3	15,2	22,0	17,5	0,8	11,0	14,0
		T 75	25,1	109,0	12,6	56,5	22,8	0,6	11,3	18,3
55 Infarto agudo de miocardio		V 139	97,6	110,4	9,4	606,0	497,1	9,5	12,1	415,2
		M 109	69,4	123,7	11,9	32,0	25,4	1,1	8,0	19,5
		T 248	82,8	115,3	7,3	638,0	257,3	6,9	11,8	208,3
56 Otras enfermedades isquémicas del corazón		V 90	63,2	113,0	11,9	189,0	155,0	3,0	9,5	126,8
		M 97	61,8	111,7	11,3	31,0	24,6	1,1	7,8	17,1
		T 187	62,5	112,1	8,2	220,0	88,7	2,4	9,2	68,7
57 Insuficiencia cardíaca		V 33	23,2	79,8	13,9	6,0	4,9	0,1	3,0	3,6
		M 86	54,8	95,0	10,2	11,0	8,7	0,4	5,5	6,2
		T 119	39,7	90,4	8,3	17,0	6,9	0,2	4,3	5,0
58 Otras enfermedades del corazón		V 77	54,1	97,6	11,1	140,5	115,2	2,2	12,8	128,8
		M 127	80,9	104,7	9,3	153,5	121,8	5,4	21,9	98,8
		T 204	68,1	101,9	7,1	294,0	118,6	3,2	16,3	114,3
59 Enfermedades cerebrovasculares		V 134	94,1	120,5	10,4	177,5	145,6	2,8	7,7	116,1
		M 167	106,4	103,1	8,0	135,0	107,1	4,8	11,3	82,0
		T 301	100,5	110,2	6,3	312,5	126,0	3,4	8,9	97,7
60 Arterosclerosis		V 10	7,0	110,1	34,8	1,5	1,2	0,0	1,5	1,0
		M 18	11,5	91,6	21,6	-	-	-	-	-
		T 28	9,4	97,4	18,4	1,5	0,6	0,0	1,5	0,5
61 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos		V 22	15,5	113,2	24,1	68,0	55,8	1,1	11,3	45,7
		M 15	9,6	122,8	31,7	31,5	25,0	1,1	10,5	20,6
		T 37	12,4	116,4	19,1	99,5	40,1	1,1	11,1	32,3
J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio	Enfermedades del sistema respiratorio	V 223	156,6	98,8	6,6	148,5	121,8	2,3	7,1	94,2
		M 140	89,2	102,9	8,7	111,5	88,5	4,0	12,4	65,8
		T 363	121,2	99,7	5,2	260,0	104,9	2,8	8,7	78,4
62 Influenza (gripe)		V 1	0,7	198,5	198,5	-	-	-	-	-
		M 1	0,6	74,2	74,2	12,5	9,9	0,4	12,5	6,9
		T 2	0,7	108,5	76,7	12,5	5,0	0,1	12,5	3,7
63 Neumonía		V 30	21,1	128,8	23,5	16,0	13,1	0,3	4,0	10,3
		M 23	14,6	93,1	19,4	1,5	1,2	0,1	1,5	0,9
		T 53	17,7	110,0	15,1	17,5	7,1	0,2	3,5	5,3

II.5.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA V 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP	
64 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	V	127	89,2	100,4	8,9	59,5	48,8	0,9	6,6	36,8	
	M	22	14,0	93,9	20,0	26,0	20,6	0,9	13,0	16,4	
	T	149	49,8	98,3	8,1	85,5	34,5	0,9	7,8	26,1	
65 Asma	V	6	4,2	113,6	46,4	11,0	9,0	0,2	5,5	6,8	
	M	27	17,2	162,4	31,3	40,0	31,7	1,4	20,0	24,1	
	T	33	11,0	151,0	26,3	51,0	20,6	0,6	12,8	15,2	
66 Insuficiencia respiratoria	V	5	3,5	81,8	36,6	-	-	-	-	-	
	M	6	3,8	67,2	27,4	7,5	6,0	0,3	7,5	4,1	
	T	11	3,7	73,0	22,0	7,5	3,0	0,1	7,5	2,2	
67 Otras enfermedades del sistema respiratorio	V	54	37,9	84,4	11,5	62,0	50,9	1,0	10,3	40,3	
	M	61	38,8	100,0	12,8	24,0	19,0	0,9	12,0	13,3	
	T	115	38,4	91,7	8,5	86,0	34,7	0,9	10,8	26,1	
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo		V	92	64,6	106,8	11,1	492,5	404,0	7,7	
			M	65	41,4	88,5	11,0	151,5	120,2	5,4	
			T	157	52,4	98,2	7,8	644,0	259,7	7,0	
68 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	V	3	2,1	102,5	59,2	6,5	5,3	0,1	6,5	3,9	
	M	2	1,3	75,8	53,6	-	-	-	-	-	
	T	5	1,7	89,5	40,0	6,5	2,6	0,1	6,5	1,9	
69 Enteritis y colitis no infecciosas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
70 Enfermedad vascular intestinal	V	8	5,6	102,7	36,3	4,5	3,7	0,1	4,5	3,1	
	M	14	8,9	77,9	20,8	-	-	-	-	-	
	T	22	7,3	85,5	18,2	4,5	1,8	0,0	4,5	1,4	
71 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	V	44	30,9	111,2	16,8	361,0	296,1	5,7	11,3	238,2	
	M	14	8,9	95,9	25,6	106,5	84,5	3,8	15,2	66,1	
	T	58	19,4	106,4	14,0	467,5	188,5	5,1	12,0	148,2	
72 Otras enfermedades del sistema digestivo	V	37	26,0	106,4	17,5	120,5	98,8	1,9	13,4	82,3	
	M	35	22,3	97,1	16,4	45,0	35,7	1,6	11,3	27,0	
	T	72	24,0	101,5	12,0	165,5	66,7	1,8	12,7	53,4	
L00-L99	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo		V	1	0,7	27,3	27,3	-	-	-	-
			M	6	3,8	87,8	35,9	-	-	-	-
			T	7	2,3	66,8	25,2	-	-	-	-
73 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	V	1	0,7	27,3	27,3	-	-	-	-	-	
	M	6	3,8	87,8	35,9	-	-	-	-	-	
	T	7	2,3	66,8	25,2	-	-	-	-	-	
M00-M99	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo		V	10	7,0	105,2	33,3	26,0	21,3	0,4	13,0
			M	11	7,0	63,1	19,0	4,5	3,6	0,2	4,5
			T	21	7,0	77,9	17,0	30,5	12,3	0,3	10,2
74 Artritis reumatoide y osteoartrosis	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	2	1,3	84,9	60,0	-	-	-	-	-	
	T	2	0,7	63,7	45,1	-	-	-	-	-	
75 Osteoporosis y facturas patológicas	V	7	4,9	127,4	48,1	-	-	-	-	-	
	M	8	5,1	64,6	22,8	-	-	-	-	-	
	T	15	5,0	83,8	21,6	-	-	-	-	-	
76 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	V	3	2,1	93,1	53,7	26,0	21,3	0,4	13,0	18,2	
	M	1	0,6	37,1	37,1	4,5	3,6	0,2	4,5	2,6	
	T	4	1,3	67,3	33,7	30,5	12,3	0,3	10,2	10,1	
N00-N99	Enfermedades del sistema genitourinario		V	47	33,0	123,0	17,9	37,0	30,3	0,6	9,3
			M	38	24,2	90,5	14,7	6,0	4,8	0,2	3,0
			T	85	28,4	105,6	11,5	43,0	17,3	0,5	7,2
77 Enfermedades del riñón y del uréter	V	32	22,5	116,1	20,5	37,0	30,3	0,6	9,3	24,9	
	M	24	15,3	93,1	19,0	5,5	4,4	0,2	5,5	3,0	
	T	56	18,7	104,6	14,0	42,5	17,1	0,5	8,5	13,4	
78 Enfermedades de los genitales masculinos	V	3	2,1	239,5	138,3	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	3	1,0	233,8	135,0	-	-	-	-	-	
79 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	1	0,6	190,9	190,9	-	-	-	-	-	
	T	1	0,3	192,6	192,6	-	-	-	-	-	
80 Otras enfermedades del sistema genitourinario	V	12	8,4	127,7	36,9	-	-	-	-	-	
	M	13	8,3	82,8	23,0	0,5	0,4	0,0	0,5	0,3	
	T	25	8,4	99,4	19,9	0,5	0,2	0,0	0,5	0,2	
O00-O99	Embarazo, parto y puerperio		V	-	-	-	-	-	-	-	
			M	-	-	-	-	-	-	-	
			T	-	-	-	-	-	-	-	
81 Embarazo, parto y puerperio	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P00-P96	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		V	5	3,5	142,1	63,6	-	-	-	-
			M	4	2,5	80,2	40,1	-	-	-	-
			T	9	3,0	105,9	35,3	-	-	-	-


II.5.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA V 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>		Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
Q00-Q99	Malformaciones congénitas , deformidades y anomalías cromosómicas	V	5	3,5	142,1	63,6	-	-	-	-
		M	4	2,5	80,2	40,1	-	-	-	-
		T	9	3,0	105,9	35,3	-	-	-	-
R00-R99(-R75)	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	V	4	2,8	75,9	38,0	23,5	19,3	0,4	23,5
		M	2	1,3	70,8	50,0	45,0	35,7	1,6	22,5
		T	6	2,0	73,9	30,1	68,5	27,6	0,7	22,8
R00-R99(-R75)	Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
R00-R99(-R75)	Senilidad	V	4	2,8	176,4	88,2	23,5	19,3	0,4	23,5
		M	1	0,6	70,5	70,5	22,5	17,9	0,8	22,5
		T	5	1,7	136,0	60,8	46,0	18,6	0,5	23,0
R00-R99(-R75)	Muerte súbita infantil	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
R00-R99(-R75)	Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	V	2	1,4	97,6	69,0	32,5	26,7	0,5	32,5
		M	2	1,3	189,3	133,8	4,5	3,6	0,2	4,5
		T	4	1,3	127,7	63,8	37,0	14,9	0,4	18,5
V01-Y98	Causas externas de morbilidad y mortalidad	V	90	63,2	97,9	10,3	1396,0	1145,1	21,9	23,3
		M	51	32,5	118,1	16,5	364,0	288,8	12,9	26,0
		T	141	47,1	103,8	8,7	1760,0	709,8	19,1	23,8
V01-Y98	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	V	11	7,7	53,1	16,0	282,5	231,7	4,4	31,4
		M	5	3,2	99,9	44,7	84,5	67,0	3,0	28,2
		T	16	5,3	61,8	15,4	367,0	148,0	4,0	30,6
V01-Y98	Otros accidentes de transporte	V	7	4,9	116,0	43,8	85,5	70,1	1,3	17,1
		M	1	0,6	52,3	52,3	43,5	34,5	1,5	43,5
		T	8	2,7	100,0	35,4	129,0	52,0	1,4	21,5
V01-Y98	Caidas accidentales	V	15	10,5	128,6	33,2	41,5	34,0	0,7	13,8
		M	11	7,0	91,6	27,6	-	-	-	27,4
		T	26	8,7	109,4	21,5	41,5	16,7	0,5	13,8
V01-Y98	Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales	V	7	4,9	72,2	27,3	94,0	77,1	1,5	15,7
		M	16	10,2	194,4	48,6	29,0	23,0	1,0	14,5
		T	23	7,7	127,4	26,6	123,0	49,6	1,3	15,4
V01-Y98	Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	V	1	0,7	90,8	90,8	15,5	12,7	0,2	15,5
		M	2	1,3	188,0	132,9	-	-	-	11,3
		T	3	1,0	137,5	79,4	15,5	6,3	0,2	15,5
V01-Y98	Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	V	10	7,0	136,9	43,3	304,0	249,4	4,8	30,4
		M	1	0,6	117,9	117,9	29,5	23,4	1,0	29,5
		T	11	3,7	134,3	40,5	333,5	134,5	3,6	30,3
V01-Y98	Otros envenenamientos accidentales	V	1	0,7	185,7	185,7	25,5	20,9	0,4	25,5
		M	-	-	-	-	-	-	-	17,7
		T	1	0,3	185,4	185,4	25,5	10,3	0,3	25,5
V01-Y98	Otros accidentes	V	3	2,1	70,6	40,7	29,5	24,2	0,5	9,8
		M	-	-	-	-	-	-	-	20,1
		T	3	1,0	55,5	32,0	29,5	11,9	0,3	9,8
V01-Y98	Suicidio y lesiones autoinfligidas	V	32	22,5	125,9	22,3	482,5	395,8	7,6	25,4
		M	12	7,6	134,4	38,8	154,0	122,2	5,5	25,7
		T	44	14,7	127,3	19,2	636,5	256,7	6,9	224,1
V01-Y98	Agresiones (homicidio)	V	2	1,4	139,2	98,4	15,0	12,3	0,2	7,5
		M	1	0,6	88,2	88,2	23,5	18,6	0,8	23,5
		T	3	1,0	116,5	67,2	38,5	15,5	0,4	12,8
V01-Y98	Eventos de intención no determinada	V	1	0,7	124,5	124,5	20,5	16,8	0,3	20,5
		M	-	-	-	-	-	-	-	14,4
		T	1	0,3	71,1	71,1	20,5	8,3	0,2	20,5
V01-Y98	Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	1,3	85,2	60,2	-	-	-	-
		T	2	0,7	50,4	35,6	-	-	-	-
V01-Y98	Otras causas externas y sus efectos tardíos	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-

AREA SANITARIA VI



MUNICIPIOS

3	Amieva	36	Llanes	49	Piloña
8	Cabrales	43	Onís	50	Ponga
12	Cangas de Onís	45	Parres	55	Ribadedeva
13	Caravia	46	Peñamellera Alta	56	Ribadesella
19	Colunga	47	Peñamellera Baja		

II.6.1. MORTALIDAD GENERAL ÁREA VI 2007

	<u>N. Absoluto</u>	<u>Tasa 0/00</u>	<u>T.std. Mundial</u>	<u>T.std. Europea</u>	<u>IME</u>
VARONES	379	14,4	4,4	6,9	91,8
MUJERES	414	15,2	2,2	3,8	100,0
TOTAL	793	14,8	3,3	5,3	96,7

II.6.2. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO ÁREA VI 2007

(Números absolutos, porcentajes y tasas específicas por mil)

<u>Grupo edad</u>	<u>VARONES</u>			<u>MUJERES</u>			<u>TOTAL</u>		
	<u>Nº</u>	<u>%</u>	<u>Tasa 0/00</u>	<u>Nº</u>	<u>%</u>	<u>Tasa 0/00</u>	<u>Nº</u>	<u>%</u>	<u>Tasa 0/00</u>
N.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 24	1	0,3	0,4	-	-	-	1	0,1	0,2
25 - 34	6	1,6	1,6	-	-	-	6	0,8	0,8
35 - 44	6	1,6	1,5	3	0,7	0,8	9	1,1	1,1
45 - 54	12	3,2	2,9	7	1,7	2,0	19	2,4	2,5
55 - 64	31	8,2	9,6	12	2,9	3,8	43	5,4	6,7
65 - 74	74	19,5	24,1	32	7,7	9,4	106	13,4	16,4
75 - 84	146	38,5	61,8	129	31,2	37,2	275	34,7	47,2
85+	103	27,2	153,0	231	55,8	138,7	334	42,1	142,8

II.6.3. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO

ÁREA VI 2007

(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes por grupos de edad)

G. Edad	Varones					
	1 ^a Causa		2 ^a Causa		3 ^a Causa	
	Enfermedad	Nº %	Enfermedad	Nº %	Enfermedad	Nº %
5-14						
15-39	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	2 20,0	Suicidio y lesiones autoinfligidas	1 10,0	Otros accidentes	1 10,0
40-64	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	10 21,7	Infarto agudo de miocardio	6 13,0	Tumor maligno del estomago	4 8,7
65+	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores(excepto asma)	37 11,5	Otras enfermedades del corazón	24 7,4	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	23 7,1

G. Edad	Mujeres					
	1 ^a Causa		2 ^a Causa		3 ^a Causa	
	Enfermedad	Nº %	Enfermedad	Nº %	Enfermedad	Nº %
5-14						
15-39	Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	1 50,0	Tumor maligno de la mama	1 50,0		
40-64	Tumor maligno del encéfalo	3 15,0	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	2 10,0	Enfermedades cerebrovasculares	2 10,0
65+	Enfermedades cerebrovasculares	34 8,7	Insuficiencia cardíaca	33 8,4	Otras enfermedades del corazón	30 7,7


G. Edad	Total					
	1 ^a Causa		2 ^a Causa		3 ^a Causa	
	Enfermedad	Nº %	Enfermedad	Nº %	Enfermedad	Nº %
5-14						
15-39	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	2 16,7	Suicidio y lesiones autoinfligidas	1 8,3	Otros accidentes	1 8,3
40-64	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	11 16,7	Infarto agudo de miocardio	8 12,1	Tumor maligno del estomago	4 6,1
65+	Otras enfermedades del corazón	54 7,6	Enfermedades cerebrovasculares	52 7,3	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores(excepto asma)	48 6,7

II.6.4.DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD


ÁREA VI 2007

(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes sobre total de mortalidad)


Varones




Mujeres



Total



II.6.5. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD ÁREA VI 2007



II.6.6. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA VI 2007

(Cifras absolutas, porcentajes sobre total fallecidos, distribución por grupos de edad)

TOTAL

GRUPO	Totales	Nº	TOTAL 793	N.E.	TOTAL										
					<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1
		%	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	0,9	1,1	0,3
II	Tumores	Nº	203	-	-	-	-	1	-	3	10	18	43	84	44
		%	25,6	-	-	-	-	100,0	-	33,3	52,6	41,9	40,6	30,5	13,2
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		%	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	10
		%	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	2,9	3,0
V	Trastornos mentales	Nº	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	33
		%	5,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	9,9
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	25	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	10	12
		%	3,2	-	-	-	-	-	-	11,1	-	2,3	0,9	3,6	3,6
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	290	-	-	-	-	-	3	1	5	10	32	91	148
		%	36,6	-	-	-	-	-	50,0	11,1	26,3	23,3	30,2	33,1	44,3
X	E. del sistema respiratorio	Nº	90	-	-	-	-	-	-	-	1	4	8	37	40
		%	11,3	-	-	-	-	-	-	-	5,3	9,3	7,5	13,5	12,0
XI	E. del sistema digestivo	Nº	47	-	-	-	-	-	1	-	2	2	11	14	17
		%	5,9	-	-	-	-	-	16,7	-	10,5	4,7	10,4	5,1	5,1
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
		%	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	0,7	0,9
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6
		%	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	1,8
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	15	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	5	6
		%	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	0,9	1,8	1,8
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	Causas mal definidas	Nº	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	10
		%	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	0,4	3,0
XX	Causas externas	Nº	26	-	-	-	-	-	2	4	1	3	4	10	2
		%	3,3	-	-	-	-	-	33,3	44,4	5,3	7,0	3,8	3,6	0,6

II.6.6(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA VI 2007

(Cifras absolutas, porcentajes sobre varones fallecidos, distribución por grupos de edad)

VARONES

<u>GRUPO</u>		<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
	Totales	Nº	379	-	-	-	-	1	6	6	12	31	74	146
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
		%	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	1,4	0,7
II	Tumores	Nº	120	-	-	-	-	1	-	1	6	14	28	47
		%	31,7	-	-	-	-	100,0	-	16,7	50,0	45,2	37,8	32,2
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
		%	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	2,7
V	Trastornos mentales	Nº	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9
		%	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	8,7
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4
		%	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	2,7
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	115	-	-	-	-	3	1	3	6	24	42	36
		%	30,3	-	-	-	-	50,0	16,7	25,0	19,4	32,4	28,8	35,0
X	E. del sistema respiratorio	Nº	57	-	-	-	-	-	-	1	3	5	28	20
		%	15,0	-	-	-	-	-	-	8,3	9,7	6,8	19,2	19,4
XI	E. del sistema digestivo	Nº	19	-	-	-	-	1	-	1	1	8	6	2
		%	5,0	-	-	-	-	16,7	-	8,3	3,2	10,8	4,1	1,9
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		%	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0,7	-
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		%	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	1,0
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2
		%	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	1,4	1,9
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	Causas mal definidas	Nº	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		%	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-
XX	Causas externas	Nº	21	-	-	-	-	2	4	1	3	4	7	-
		%	5,5	-	-	-	-	33,3	66,7	8,3	9,7	5,4	4,8	-

II.6.6(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA VI 2007

(Cifras absolutas, porcentajes sobre mujeres fallecidas, distribución por grupos de edad)

MUJERES

<u>GRUPO</u>		<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
	Totales	Nº	414	-	-	-	-	-	3	7	12	32	129	231
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
		%	0,7	-	-	-	-	-	-	-	8,3	-	1,6	-
II	Tumores	Nº	83	-	-	-	-	-	2	4	4	15	37	21
		%	20,0	-	-	-	-	-	66,7	57,1	33,3	46,9	28,7	9,1
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		%	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	14	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	8
		%	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	3,1	3,5
V	Trastornos mentales	Nº	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	24
		%	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	10,4
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	17	-	-	-	-	-	1	-	-	1	6	9
		%	4,1	-	-	-	-	-	33,3	-	-	3,1	4,7	3,9
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	175	-	-	-	-	-	-	2	4	8	49	112
		%	42,3	-	-	-	-	-	-	28,6	33,3	25,0	38,0	48,5
X	E. del sistema respiratorio	Nº	33	-	-	-	-	-	-	-	1	3	9	20
		%	8,0	-	-	-	-	-	-	-	8,3	9,4	7,0	8,7
XI	E. del sistema digestivo	Nº	28	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	15
		%	6,8	-	-	-	-	-	-	-	14,3	8,3	9,4	6,2
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
		%	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,3
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
		%	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	2,2
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
		%	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	8,3	-	2,3
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	Causas mal definidas	Nº	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6
		%	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	2,6
XX	Causas externas	Nº	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
		%	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	0,9

II.6.7. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA VI 2007

(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)

TOTAL

<u>GRUPO</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>	
Totales	1482,0	-	-	-	-	20,0	84,8	113,8	249,6	672,9	1637,1	4718,6	14279,6	
I E. infecciosas y parasitarias	13,1	-	-	-	-	-	-	-	-	31,3	15,4	51,5	42,8	
II Tumores	379,4	-	-	-	-	20,0	-	37,9	131,4	281,7	664,1	1441,3	1881,1	
III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,5	
IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	39,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,3	137,3	427,5	
V Trastornos mentales	76,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137,3	1410,9	
VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	46,7	-	-	-	-	-	-	12,6	-	15,6	15,4	171,6	513,0	
IX E. del sistema circulatorio	542,0	-	-	-	-	-	42,4	12,6	65,7	156,5	494,2	1561,4	6327,5	
X E. del sistema respiratorio	168,2	-	-	-	-	-	-	-	13,1	62,6	123,6	634,9	1710,1	
XI E. del sistema digestivo	87,8	-	-	-	-	-	14,1	-	26,3	31,3	169,9	240,2	726,8	
XII E. de la piel y del tejido subcutáneo	11,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,4	34,3	128,3	
XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo	15,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,3	256,5	
XIV E. del sistema genitourinario	28,0	-	-	-	-	-	-	-	-	46,9	15,4	85,8	256,5	
XV Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVI Afecciones perinatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVII Anomalías congénitas / cromosómicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVIII Causas mal definidas	22,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,4	17,2	427,5
XX Causas externas	48,6	-	-	-	-	-	28,3	50,6	13,1	46,9	61,8	171,6	85,5	

II.6.7(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA VI 2007

(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)

VARONES

<u>GRUPO</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
Totales	1439,2	-	-	-	-	38,7	163,7	145,3	289,4	958,6	2410,4	6181,2	15304,6
I E. infecciosas y parasitarias	15,2	-	-	-	-	-	-	-	-	30,9	32,6	42,3	148,6
II Tumores	455,7	-	-	-	-	38,7	-	24,2	144,7	432,9	912,1	1989,8	3417,5
III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	26,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,6	169,3	297,2
V Trastornos mentales	45,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127,0	1337,3
VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	30,4	-	-	-	-	-	-	-	-	30,9	-	169,3	445,8
IX E. del sistema circulatorio	436,7	-	-	-	-	-	81,8	24,2	72,3	185,5	781,8	1778,2	5349,2
X E. del sistema respiratorio	216,5	-	-	-	-	-	-	-	24,1	92,8	162,9	1185,4	2971,8
XI E. del sistema digestivo	72,2	-	-	-	-	-	27,3	-	24,1	30,9	260,6	254,0	297,2
XII E. de la piel y del tejido subcutáneo	7,6	-	-	-	-	-	-	-	-	32,6	42,3	-	-
XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo	7,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,3	148,6
XIV E. del sistema genitourinario	26,6	-	-	-	-	-	-	-	-	61,8	32,6	84,7	297,2
XV Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI Afecciones perinatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII Anomalías congénitas / cromosómicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII Causas mal definidas	19,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,6	-	594,4
XX Causas externas	79,7	-	-	-	-	-	54,6	96,9	24,1	92,8	130,3	296,4	-

MUJERES

<u>GRUPO</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
Totales	1523,4	-	-	-	-	-	-	79,4	202,0	380,2	939,8	3721,9	13865,5
I E. infecciosas y parasitarias	11,0	-	-	-	-	-	-	-	-	31,7	-	57,7	-
II Tumores	305,4	-	-	-	-	-	-	52,9	115,4	126,7	440,5	1067,5	1260,5
III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	7,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,0
IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	51,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,7	115,4	480,2
V Trastornos mentales	106,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144,3	1440,6
VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	62,6	-	-	-	-	-	-	26,5	-	-	29,4	173,1	540,2
IX E. del sistema circulatorio	644,0	-	-	-	-	-	-	-	57,7	126,7	234,9	1413,7	6722,7
X E. del sistema respiratorio	121,4	-	-	-	-	-	-	-	-	31,7	88,1	259,7	1200,5
XI E. del sistema digestivo	103,0	-	-	-	-	-	-	-	28,9	31,7	88,1	230,8	900,4
XII E. de la piel y del tejido subcutáneo	14,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,9	180,1
XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo	22,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,9	300,1
XIV E. del sistema genitourinario	29,4	-	-	-	-	-	-	-	-	31,7	-	86,6	240,1
XV Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI Afecciones perinatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII Anomalías congénitas / cromosómicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII Causas mal definidas	25,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,9	360,1
XX Causas externas	18,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,6	120,0

II.6.8.CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VI 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
Total		V	379	-	-	-	1	6	6	12	31	74	146	103
			1439,2	-	-	-	38,7	163,7	145,3	289,4	958,6	2410,4	6181,2	15304,6
		M	414	-	-	-	-	-	3	7	12	32	129	231
			1523,4	-	-	-	-	-	79,4	202,0	380,2	939,8	3721,9	13865,5
		T	793	-	-	-	1	6	9	19	43	106	275	334
			1482,0	-	-	-	20,0	84,8	113,8	249,6	672,9	1637,1	4718,6	14279,6
A00-B99, R75	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	V	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
U04.9			15,2	-	-	-	-	-	-	-	30,9	32,6	42,3	148,6
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
			11,0	-	-	-	-	-	-	-	31,7	-	57,7	-
		T	7	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1
			13,1	-	-	-	-	-	-	-	31,3	15,4	51,5	42,8
1	Enfermedades infecciosas intestinales	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148,6
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,8
2	Tuberculosis y sus efectos tardíos	V	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
			3,8	-	-	-	-	-	-	-	30,9	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
			1,9	-	-	-	-	-	-	-	15,6	-	-	-
3	Infecciones meningocócicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Septicemia	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	32,6	-	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
			11,0	-	-	-	-	-	-	-	31,7	-	57,7	-
		T	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-
			7,5	-	-	-	-	-	-	-	15,6	15,4	34,3	-
5	Hepatitis vírica	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SIDA	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,3	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,2	-
7	VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, ...)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-C48	Tumores	V	120	-	-	-	1	-	1	6	14	28	47	23
			455,7	-	-	-	38,7	-	24,2	144,7	432,9	912,1	1989,8	3417,5
		M	83	-	-	-	-	-	2	4	4	15	37	21
			305,4	-	-	-	-	-	52,9	115,4	126,7	440,5	1067,5	1260,5
		T	203	-	-	-	1	-	3	10	18	43	84	44
			379,4	-	-	-	20,0	-	37,9	131,4	281,7	664,1	1441,3	1881,1
9	Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	V	3	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
			11,4	-	-	-	-	-	-	24,1	30,9	32,6	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	3	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
			5,6	-	-	-	-	-	-	13,1	15,6	15,4	-	-
10	Tumor maligno del esófago	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	32,6	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	15,4	-	-

II.6.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VI 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
11 Tumor maligno del estómago	V 14 53,2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	3	1
	M 7 25,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3
	T 21 39,2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	7	6	4
12 Tumor maligno del colon	V 12 45,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	2
	M 7 25,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,1	338,7	297,2
	T 19 35,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2
13 Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoidé y del ano	V 4 15,2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-
	M 2 7,4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	T 6 11,2	-	-	-	-	-	-	-	57,7	-	-	-	-
14 Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas	V 4 15,2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1
	M 2 7,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,6	84,7	148,6
	T 6 11,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,4	28,9	-
15 Tumor maligno del páncreas	V 4 15,2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1
	M 4 14,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,6	60,0
	T 8 15,0	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2
16 Otros tumores malignos digestivos	V 3 11,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
	M -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,7	148,6
	T 3 5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 Tumor maligno de la laringe	V 4 15,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
	M -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,6	84,7
	T 4 7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,4	34,3
18 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	V 33 125,3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	6	13
	M 3 11,0	-	-	-	-	-	-	-	24,2	24,1	247,4	195,4	550,4
	T 36 67,3	-	-	-	-	-	-	-	26,5	-	-	29,4	60,0
	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	8	7	13
19 Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos	V - -	-	-	-	-	-	-	-	25,3	13,1	125,2	108,1	223,1
	M 1 3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	T 1 1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,9	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
20 Tumores malignos del hueso y cartílagos articulares	V 1 3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	M -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148,6
	T 1 1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,8
21 Melanoma maligno de la piel	V 1 3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	M -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,6	-
	T 1 1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
22 Otros tumores de la piel y tejidos blandos	V - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M 1 3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	T 1 1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,9	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
23 Tumor maligno de la mama	V - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M 15 55,2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	3
	T 15 28,0	-	-	-	-	-	-	-	26,5	28,9	31,7	117,5	86,6
	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	5
	-	-	-	-	-	-	-	-	12,6	13,1	15,6	61,8	51,5
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213,8	-

II.6.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VI 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
24 Tumor maligno del cuello del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	29,4	-	-
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	15,4	-	-
25 Tumor maligno de otras partes del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
		14,7	-	-	-	-	-	-	-	-	29,4	57,7	60,0
	T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
		7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	15,4	34,3	42,8
26 Tumor maligno del ovario	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1
		18,4	-	-	-	-	-	-	-	-	31,7	86,6	60,0
	T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1
		9,3	-	-	-	-	-	-	-	-	15,6	51,5	42,8
27 Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		7,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,7	-
	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,3	-
28 Tumor maligno de la próstata	V	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3
		26,6	-	-	-	-	-	-	-	-	30,9	127,0	445,8
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3
		13,1	-	-	-	-	-	-	-	-	15,6	51,5	128,3
29 Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
		11,4	-	-	-	-	-	-	-	-	32,6	-	297,2
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
		11,0	-	-	-	-	-	-	-	-	29,4	28,9	60,0
	T	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
		11,2	-	-	-	-	-	-	-	-	30,9	17,2	128,3
31 Tumor maligno de la vejiga	V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
		19,0	-	-	-	-	-	-	-	-	32,6	84,7	297,2
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,9	-
	T	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2
		11,2	-	-	-	-	-	-	-	-	15,4	51,5	85,5
32 Otros tumores malignos de las vías urinarias	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33 Tumor maligno del encéfalo	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,3	-
	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
		18,4	-	-	-	-	-	-	-	-	28,9	63,4	58,7
	T	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
		11,2	-	-	-	-	-	-	-	-	13,1	31,3	30,9
34 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,0
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,8
35 Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados	V	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2
		34,2	-	-	-	-	-	-	-	-	24,1	-	97,7
	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
		22,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,6	180,1
	T	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6
		28,0	-	-	-	-	-	-	-	-	13,1	-	46,3
36 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148,6
	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1
		22,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144,3	60,0
	T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2
		13,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,8	85,5

II.6.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VI 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+		
37 Leucemia		V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	
		M	15,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,6	84,7	148,6	
		T	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	
			22,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,7	86,6	60,0	
			10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	2	
			18,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,3	85,8	85,5	
38 Tumores in situ		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39 Tumores benignos		V	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
		M	7,6	-	-	-	-	38,7	-	-	-	-	-	42,3	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
			3,7	-	-	-	-	20,0	-	-	-	-	-	17,2	-	
40 Síndrome Mielodiplástico		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		M	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,3	-	
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,9	-	-	
			2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
			3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,3	-	-	
41 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido		V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	
		M	11,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127,0	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,5	-	
D50-D89	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
			7,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,0	-	
			2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
			3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,5	-	
42 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,0	-	
			7,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
			2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,5	-	
43 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	V	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	
		M	26,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,6	169,3	297,2	
		T	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	8	
			51,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,7	115,4	480,2	
			21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	10	
			39,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,3	137,3	427,5	
44 Diabetes mellitus		V	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	
		M	22,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,6	127,0	297,2	
		T	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	6	
			44,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,7	115,4	360,1	
			18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	8	
			33,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,3	120,1	342,0	
45 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		M	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,3	-	
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
			7,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,0	-	
			3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	
			5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,2	85,5	-	
F00-F99	Trastornos mentales y del comportamiento	V	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	
		M	45,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127,0	1337,3	-	
		T	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	24	-	
			106,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144,3	1440,6	-	
46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil		V	41,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127,0	1188,7	-	
		M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	24	-	
		T	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144,3	1440,6	-	
			106,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	32	-	
			40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137,3	1368,1	-	
			74,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

II.6.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VI 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
47 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol		V	1 3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 148,6
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1 1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 42,8
48 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49 Otros trastornos mentales y del comportamiento		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G00-H95	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos		V	8 30,4	-	-	-	-	-	-	1	-	4 169,3	3 445,8
			M	17 62,6	-	-	-	-	-	1	-	1 29,4	6 173,1	9 540,2
			T	25 46,7	-	-	-	-	-	1	-	1 15,6	10 171,6	12 513,0
	50 Meningitis		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51 Enfermedad de Alzheimer		V	3 11,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 127,0	-
		M	9 33,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 115,4	5 300,1
		T	12 22,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 120,1	5 213,8
52 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos		V	5 19,0	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1 42,3	3 445,8
		M	8 29,4	-	-	-	-	-	-	1	-	1 29,4	2 57,7	4 240,1
		T	13 24,3	-	-	-	-	-	-	1	-	1 15,6	3 51,5	7 299,3
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio		V	115 436,7	-	-	-	-	3	1	3 6	24 42	42 1778,2	36 5349,2
			M	175 644,0	-	-	-	-	81,8	24,2	72,3 185,5	781,8 1413,7	1778,2 1413,7	112 6722,7
			T	290 542,0	-	-	-	-	-	2	4 57,7	8 91	49 148	
	53 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas		V	1 3,8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		M	1 3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 60,0	
		T	2 3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 15,4	
54 Enfermedades hipertensivas		V	7 26,6	-	-	-	-	-	-	-	1 30,9	2 65,1	2 84,7	
		M	12 44,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 86,6	
		T	19 35,5	-	-	-	-	-	-	-	1 15,6	2 2	5 80,6	
55 Infarto agudo de miocardio		V	24 91,1	-	-	-	-	1	1	2 48,2	3 92,8	3 130,3	4 465,7	
		M	29 106,7	-	-	-	-	27,3	24,2	48,2 126,7	82 234,9	2 234,9	3 1413,7	
		T	53 99,0	-	-	-	-	-	1	2 5	5 88,1	7 317,4	15 780,3	
56 Otras enfermedades isquémicas del corazón		V	17 64,6	-	-	-	-	1	-	1 24,1	-	3 97,7	5 211,7	
		M	20 73,6	-	-	-	-	27,3	-	24,1 13,1	-	2 58,7	6 173,1	
		T	37 69,1	-	-	-	-	-	1	-	1 77,2	5 11	19 86,6	
57 Insuficiencia cardíaca		V	12 45,6	-	-	-	-	1	-	-	1 30,9	1 32,6	1 42,3	
		M	33 121,4	-	-	-	-	27,3	-	24,1 14,1	-	-	8 230,8	
		T	45 84,1	-	-	-	-	-	1	-	1 15,6	1 15,4	8 1188,7	

II.6.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VI 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
58 Otras enfermedades del corazón		V	24	-	-	-	-	-	-	-	-	7	14	3
		M	91,1	-	-	-	-	-	-	-	-	228,0	592,7	445,8
		T	32	-	-	-	-	-	-	1	1	1	12	17
			117,8	-	-	-	-	-	-	28,9	31,7	29,4	346,2	1020,4
			56	-	-	-	-	-	-	1	1	8	26	20
			104,7	-	-	-	-	-	-	13,1	15,6	123,6	446,1	855,1
59 Enfermedades cerebrovasculares		V	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6
		M	72,2	-	-	-	-	-	-	-	30,9	97,7	254,0	1337,3
		T	36	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	27
			132,5	-	-	-	-	-	-	28,9	31,7	29,4	173,1	1620,6
			55	-	-	-	-	-	-	1	2	4	12	36
			102,8	-	-	-	-	-	-	13,1	31,3	61,8	205,9	1539,1
60 Arterosclerosis		V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
		M	15,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,7	297,2
		T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5
			25,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,7	300,1
			11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7
			20,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,6	299,3
61 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos		V	7	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3
		M	26,6	-	-	-	-	-	-	-	-	97,7	42,3	445,8
		T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
			18,4	-	-	-	-	-	-	-	29,4	28,9	180,1	
			12	-	-	-	-	-	-	-	4	2	6	
			22,4	-	-	-	-	-	-	-	61,8	34,3	256,5	
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio		V	57	-	-	-	-	-	1	3	5	28	20
			M	216,5	-	-	-	-	-	24,1	92,8	162,9	1185,4	2971,8
			T	33	-	-	-	-	-	-	1	3	9	20
				121,4	-	-	-	-	-	31,7	88,1	259,7	1200,5	
				90	-	-	-	-	-	1	4	8	37	40
62 Influenza (gripe)		V	168,2	-	-	-	-	-	-	13,1	62,6	123,6	634,9	1710,1
63 Neumonía		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)		V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
		M	11,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,3	297,2
		T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
			14,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,9	180,1
			7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5
			13,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,3	213,8
65 Asma		V	40	-	-	-	-	-	-	1	2	3	24	10
		M	151,9	-	-	-	-	-	-	24,1	61,8	97,7	1016,1	1485,9
		T	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	4
			40,5	-	-	-	-	-	-	-	-	29,4	173,1	240,1
			51	-	-	-	-	-	-	1	2	4	30	14
			95,3	-	-	-	-	-	-	13,1	31,3	61,8	514,8	598,5
66 Insuficiencia respiratoria		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		M	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,3	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
			3,7	-	-	-	-	-	-	31,7	-	-	-	-
			2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
			3,7	-	-	-	-	-	-	-	15,6	-	17,2	-
67 Otras enfermedades del sistema respiratorio		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		M	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148,6	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,0	-
			2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
			3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,5	-
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo		V	12	-	-	-	-	-	-	1	2	2	7
		M	45,6	-	-	-	-	-	-	-	30,9	65,1	84,7	1040,1
		T	16	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	12
			58,9	-	-	-	-	-	-	-	58,7	57,7	720,3	
			28	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	19
			52,3	-	-	-	-	-	-	-	15,6	61,8	68,6	812,3
68 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		M	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,3	-
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
			7,4	-	-	-	-	-	-	-	29,4	-	60,0	-
			3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
			5,6	-	-	-	-	-	-	-	15,4	17,2	42,8	-

II.6.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VI 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
69 Enteritis y colitis no infecciosas		V	1 3,8	-	-	-	-	-	-	-	1 24,1	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1 1,9	-	-	-	-	-	-	1 13,1	-	-	-	-
70 Enfermedad vascular intestinal		V	2 7,6	-	-	-	-	-	-	-	-	1 42,3	1 148,6	-
		M	7 25,8	-	-	-	-	-	-	-	-	3 86,6	4 240,1	-
		T	9 16,8	-	-	-	-	-	-	-	-	4 68,6	5 213,8	-
71 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado		V	11 41,8	-	-	-	-	1 27,3	-	-	1 30,9	7 228,0	1 42,3	1 148,6
		M	4 14,7	-	-	-	-	-	-	1 28,9	1 31,7	-	2 57,7	-
		T	15 28,0	-	-	-	-	1 14,1	-	1 13,1	2 31,3	7 108,1	3 51,5	1 42,8
72 Otras enfermedades del sistema digestivo		V	4 15,2	-	-	-	-	-	-	-	-	1 32,6	3 127,0	-
		M	15 55,2	-	-	-	-	-	-	-	-	2 58,7	3 86,6	10 600,2
		T	19 35,5	-	-	-	-	-	-	-	-	3 46,3	6 103,0	10 427,5
L00-L99	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	V	2 7,6	-	-	-	-	-	-	-	-	1 32,6	1 42,3	-
		M	4 14,7	-	-	-	-	-	-	-	-	1 28,9	3 180,1	-
		T	6 11,2	-	-	-	-	-	-	-	-	1 15,4	2 34,3	3 128,3
73 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo		V	2 7,6	-	-	-	-	-	-	-	-	1 32,6	1 42,3	-
		M	4 14,7	-	-	-	-	-	-	-	-	1 28,9	3 180,1	-
		T	6 11,2	-	-	-	-	-	-	-	-	1 15,4	2 34,3	3 128,3
M00-M99	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	V	2 7,6	-	-	-	-	-	-	-	-	1 42,3	1 148,6	-
		M	6 22,1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 28,9	5 300,1	-
		T	8 15,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2 34,3	6 256,5	-
74 Artritis reumatoide y osteoartrosis		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75 Osteoporosis y facturas patológicas		V	1 3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 148,6
		M	5 18,4	-	-	-	-	-	-	-	-	1 28,9	4 240,1	-
		T	6 11,2	-	-	-	-	-	-	-	-	1 17,2	5 213,8	-
76 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo		V	1 3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	1 42,3	-	-
		M	1 3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 60,0	-
		T	2 3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	1 17,2	1 42,8	-
N00-N99	Enfermedades del sistema genitourinario	V	7 26,6	-	-	-	-	-	-	-	2 61,8	1 32,6	2 84,7	2 297,2
		M	8 29,4	-	-	-	-	-	-	-	1 31,7	-	3 86,6	4 240,1
		T	15 28,0	-	-	-	-	-	-	-	3 46,9	1 15,4	5 85,8	6 256,5
77 Enfermedades del riñón y del uréter		V	5 19,0	-	-	-	-	-	-	-	2 61,8	1 32,6	1 42,3	1 148,6
		M	6 22,1	-	-	-	-	-	-	-	1 31,7	-	2 57,7	3 180,1
		T	11 20,6	-	-	-	-	-	-	-	3 46,9	1 15,4	3 51,5	4 171,0
78 Enfermedades de los genitales masculinos		V	1 3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 42,3	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1 1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 17,2	-

II.6.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VI 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
79 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80 Otras enfermedades del sistema genitourinario	V	1 3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 148,6
	M	2 7,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 60,0
	T	3 5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 85,5
000-099 Embarazo, parto y puerperio	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81 Embarazo, parto y puerperio	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99 Malformaciones congénitas , deformidades y anomalías cromosómicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85 Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R00-R99(-R75) Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	V	5 19,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 32,6	-	4 594,4
	M	7 25,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 28,9	6 360,1
	T	12 22,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 15,4	1 17,2	10 427,5
86 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87 Senilidad	V	3 11,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 445,8
	M	7 25,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 360,1
	T	10 18,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 384,8

II.6.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VI 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
88 Muerte súbita infantil		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89 Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte		V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		M	7,6	-	-	-	-	-	-	-	-	32,6	-	148,6
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		M	3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	15,4	-	42,8
V01-Y89	Causas externas de morbilidad y mortalidad	V	21	-	-	-	-	2	4	1	3	4	7	-
		M	79,7	-	-	-	-	54,6	96,9	24,1	92,8	130,3	296,4	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
		V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,6	120,0
		M	18,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	26	-	-	-	-	2	4	1	3	4	10	2
		V	48,6	-	-	-	-	28,3	50,6	13,1	46,9	61,8	171,6	85,5
90 Accidentes de tráfico de vehículos de motor		V	4	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-
		M	15,2	-	-	-	-	-	48,4	-	30,9	32,6	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		V	4	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-
		M	7,5	-	-	-	-	-	25,3	-	15,6	15,4	-	-
91 Otros accidentes de transporte		V	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		M	3,8	-	-	-	-	-	24,2	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		V	1	-	-	-	-	-	12,6	-	-	-	-	-
92 Caídas accidentales		M	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		V	5	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	-
		M	19,0	-	-	-	-	27,3	-	-	-	32,6	127,0	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,9
		M	3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	6	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	-
		V	11,2	-	-	-	-	14,1	-	-	-	15,4	68,6	-
93 Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		V	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
		M	11,4	-	-	-	-	-	-	24,1	-	-	84,7	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,3
94 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96 Otros envenenamientos accidentales		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97 Otros accidentes		M	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
		V	2	-	-	-	-	-	24,2	-	30,9	-	-	-
		M	7,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,9	-
		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		M	3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,6	17,2
		T	3	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1
		V	5,6	-	-	-	-	12,6	-	15,6	-	-	-	-
98 Suicidio y lesiones autoinfligidas		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,1	84,7
		V	6	-	-	-	-	1	-	1	2	2	-	-
		M	22,8	-	-	-	-	27,3	-	-	30,9	65,1	84,7	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,9
		M	3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	7	-	-	-	-	1	-	1	2	3	-	-
		V	13,1	-	-	-	-	14,1	-	-	15,6	30,9	51,5	-
99 Agresiones (homicidio)		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

II.6.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VI 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE	TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
100 Eventos de intención no determinada	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		7,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,0
	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,5
102 Otras causas externas y sus efectos tardíos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

II.6.9.CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA VI 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP	
		V									
		M									
		T									
	Total	V	379	1439,2	91,8	4,7	1043,0	4865,4	100,0	11,9	4053,4
		M	414	1523,4	100,0	4,9	364,0	1827,2	100,0	12,1	1491,4
		T	793	1482,0	96,7	3,4	1407,0	3402,0	100,0	11,9	2802,9
A00-B99, R75 U04.9	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	V	4	15,2	64,5	32,3	9,5	44,3	0,9	9,5	34,3
		M	3	11,0	51,1	29,5	5,5	27,6	1,5	5,5	18,6
		T	7	13,1	58,8	22,2	15,0	36,3	1,1	7,5	26,2
	1 Enfermedades infecciosas intestinales	V	1	3,8	208,2	208,2	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	1,9	89,5	89,5	-	-	-	-	-
	2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	V	1	3,8	87,7	87,7	9,5	44,3	0,9	9,5	34,3
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	1,9	60,8	60,8	9,5	23,0	0,7	9,5	16,6
	3 Infecciones meningocócicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 Septicemia	V	1	3,8	43,6	43,6	-	-	-	-	-
		M	3	11,0	80,3	46,4	5,5	27,6	1,5	5,5	18,6
		T	4	7,5	66,6	33,3	5,5	13,3	0,4	5,5	9,6
	5 Hepatitis vírica	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 SIDA	V	1	3,8	77,3	77,3	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	1,9	75,3	75,3	-	-	-	-	-
	7 VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, ...)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-C48	Tumores	V	120	455,7	91,3	8,3	347,0	1618,7	33,3	9,6	1348,7
		M	83	305,4	106,8	11,7	171,0	858,4	47,0	14,3	727,2
		T	203	379,4	98,3	6,9	518,0	1252,5	36,8	10,8	1040,9
	9 Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	V	3	11,4	98,9	57,1	25,0	116,6	2,4	12,5	96,1
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	3	5,6	77,8	44,9	25,0	60,4	1,8	12,5	50,5
	10 Tumor maligno del esofago	V	1	3,8	36,3	36,3	1,5	7,0	0,1	1,5	4,9
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	1,9	33,2	33,2	1,5	3,6	0,1	1,5	2,4
	11 Tumor maligno del estómago	V	14	53,2	175,0	46,8	57,5	268,2	5,5	8,2	209,8
		M	7	25,8	173,4	65,5	-	-	-	-	-
		T	21	39,2	177,3	38,7	57,5	139,0	4,1	8,2	110,6
	12 Tumor maligno del colon	V	12	45,6	95,2	27,5	6,0	28,0	0,6	3,0	19,4
		M	7	25,8	77,8	29,4	-	-	-	-	-
		T	19	35,5	89,0	20,4	6,0	14,5	0,4	3,0	9,4
	13 Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	V	4	15,2	101,9	51,0	11,0	51,3	1,1	5,5	38,1
		M	2	7,4	70,9	50,1	38,0	190,8	10,4	19,0	167,3
		T	6	11,2	89,6	36,6	49,0	118,5	3,5	12,3	94,6
	14 Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas	V	4	15,2	64,1	32,1	-	-	-	-	-
		M	2	7,4	74,0	52,3	-	-	-	-	-
		T	6	11,2	68,5	28,0	-	-	-	-	-
	15 Tumor maligno del páncreas	V	4	15,2	71,4	35,7	31,0	144,6	3,0	15,5	121,4
		M	4	14,7	82,1	41,0	-	-	-	-	-
		T	8	15,0	77,2	27,3	31,0	75,0	2,2	15,5	65,7
	16 Otros tumores malignos digestivos	V	3	11,4	153,3	88,5	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	3	5,6	86,2	49,8	-	-	-	-	-
	17 Tumor maligno de la laringe	V	4	15,2	126,5	63,3	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	4	7,5	129,9	64,9	-	-	-	-	-
	18 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	V	33	125,3	90,8	15,8	136,0	634,4	13,0	9,7	492,6
		M	3	11,0	51,2	29,6	26,5	133,0	7,3	26,5	104,8
		T	36	67,3	87,8	14,6	162,5	392,9	11,5	10,8	302,7
	19 Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	3,7	956,5	956,5	-	-	-	-	-
		T	1	1,9	133,5	133,5	-	-	-	-	-
	20 Tumores malignos del hueso y cartílagos articulares	V	1	3,8	722,8	722,8	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	1,9	472,3	472,3	-	-	-	-	-
	21 Melanoma maligno de la piel	V	1	3,8	103,8	103,8	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	1,9	59,3	59,3	-	-	-	-	-

II.6.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA VI 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>	Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
22 Otros tumores de la piel y tejidos blandos	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	3,7	74,1	74,1	-	-	-	-
	T	1	1,9	38,1	38,1	-	-	-	-
23 Tumor maligno de la mama	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	15	55,2	127,8	33,0	61,0	306,2	16,8	15,3
	T	15	28,0	122,5	31,6	61,0	147,5	4,3	15,3
24 Tumor maligno del cuello del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	3,7	70,4	70,4	-	-	-	-
	T	1	1,9	67,9	67,9	-	-	-	-
25 Tumor maligno de otras partes del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	4	14,7	185,8	92,9	-	-	-	-
	T	4	7,5	180,1	90,1	-	-	-	-
26 Tumor maligno del ovario	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	5	18,4	133,9	59,9	7,5	37,6	2,1	7,5
	T	5	9,3	130,4	58,3	7,5	18,1	0,5	7,5
27 Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2	7,4	275,5	194,8	-	-	-	-
	T	2	3,7	267,6	189,2	-	-	-	-
28 Tumor maligno de la próstata	V	7	26,6	47,1	17,8	7,5	35,0	0,7	7,5
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	7	13,1	48,5	18,3	7,5	18,1	0,5	7,5
29 Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-
30 Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal	V	3	11,4	85,5	49,4	0,5	2,3	0,0	0,5
	M	3	11,0	157,5	90,9	2,5	12,5	0,7	2,5
	T	6	11,2	112,0	45,7	3,0	7,3	0,2	1,5
31 Tumor maligno de la végija	V	5	19,0	94,0	42,0	2,5	11,7	0,2	2,5
	M	1	3,7	56,1	56,1	-	-	-	-
	T	6	11,2	85,9	35,1	2,5	6,0	0,2	2,5
32 Otros tumores malignos de las vías urinarias	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-
33 Tumor maligno del encéfalo	V	1	3,8	50,1	50,1	-	-	-	-
	M	5	18,4	244,7	109,4	35,5	178,2	9,8	11,8
	T	6	11,2	149,5	61,0	35,5	85,8	2,5	11,8
34 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	3,7	98,6	98,6	-	-	-	-
	T	1	1,9	69,8	69,8	-	-	-	-
35 Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados	V	9	34,2	96,3	32,1	17,5	81,6	1,7	17,5
	M	6	22,1	92,1	37,6	-	-	-	-
	T	15	28,0	95,7	24,7	17,5	42,3	1,2	17,5
36 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	V	1	3,8	26,5	26,5	-	-	-	-
	M	6	22,1	115,6	47,2	-	-	-	-
	T	7	13,1	78,1	29,5	-	-	-	-
37 Leucemia	V	4	15,2	152,1	76,1	3,5	16,3	0,3	3,5
	M	6	22,1	170,0	69,4	-	-	-	-
	T	10	18,7	161,9	51,2	3,5	8,5	0,2	3,5
38 Tumores in situ	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-
39 Tumores benignos	V	2	7,6	667,9	472,3	47,5	221,6	4,6	47,5
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	2	3,7	388,2	274,5	47,5	114,9	3,4	47,5
40 Síndrome Mielodiplástico	V	1	3,8	190,0	190,0	-	-	-	-
	M	1	3,7	227,7	227,7	-	-	-	-
	T	2	3,7	208,4	147,4	-	-	-	-
41 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido	V	3	11,4	243,4	140,5	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	3	5,6	150,8	87,1	-	-	-	-
D50-D89 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2	7,4	118,5	83,8	-	-	-	-
	T	2	3,7	72,0	50,9	-	-	-	-
42 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2	7,4	125,9	89,0	-	-	-	-
	T	2	3,7	74,7	52,8	-	-	-	-
43 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-
E00-E90 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	V	7	26,6	80,3	30,3	-	-	-	-
	M	14	51,5	80,5	21,5	3,5	17,6	1,0	3,5
	T	21	39,2	80,5	17,6	3,5	8,5	0,2	3,5
									5,5

II.6.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA VI 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>		<u>Nº</u>	<u>Tasa 0/0000</u>	<u>IME</u>	<u>EE</u>	<u>APVP</u>	<u>TASA APVP</u>	<u>% APVP</u>	<u>MEDIA APVP</u>	<u>T. STD. APVP</u>
44 Diabetes mellitus	V	6	22,8	77,3	31,6	-	-	-	-	-
	M	12	44,2	80,8	23,3	3,5	17,6	1,0	3,5	10,7
	T	18	33,6	79,7	18,8	3,5	8,5	0,2	3,5	5,5
45 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	V	1	3,8	104,4	104,4	-	-	-	-	-
	M	2	7,4	78,7	55,6	-	-	-	-	-
	T	3	5,6	85,3	49,2	-	-	-	-	-
F00-F99 Trastornos mentales y del comportamiento	V	12	45,6	82,4	23,8	-	-	-	-	-
	M	29	106,7	94,3	17,5	-	-	-	-	-
	T	41	76,6	90,5	14,1	-	-	-	-	-
46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	V	11	41,8	79,1	23,9	-	-	-	-	-
	M	29	106,7	95,3	17,7	-	-	-	-	-
	T	40	74,8	90,2	14,3	-	-	-	-	-
47 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	V	1	3,8	202,7	202,7	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	1,9	170,1	170,1	-	-	-	-	-
48 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49 Otros trastornos mentales y del comportamiento	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G00-H95 Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	V	8	30,4	63,6	22,5	6,5	30,3	0,6	6,5	23,5
	M	17	62,6	77,8	18,9	30,5	153,1	8,4	30,5	126,9
	T	25	46,7	72,7	14,5	37,0	89,5	2,6	18,5	71,2
50 Meningitis	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51 Enfermedad de Alzheimer	V	3	11,4	49,0	28,3	-	-	-	-	-
	M	9	33,1	58,6	19,5	-	-	-	-	-
	T	12	22,4	55,7	16,1	-	-	-	-	-
52 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	V	5	19,0	79,3	35,5	6,5	30,3	0,6	6,5	23,5
	M	8	29,4	124,4	44,0	30,5	153,1	8,4	30,5	126,9
	T	13	24,3	103,0	28,6	37,0	89,5	2,6	18,5	71,2
I00-I99 Enfermedades del sistema circulatorio	V	115	436,7	93,3	8,7	281,0	1310,8	26,9	12,8	1082,0
	M	175	644,0	104,1	7,9	87,5	439,2	24,0	9,7	345,7
	T	290	542,0	100,1	5,9	368,5	891,0	26,2	11,9	725,8
53 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	V	1	3,8	114,2	114,2	0,5	2,3	0,0	0,5	1,6
	M	1	3,7	48,3	48,3	-	-	-	-	-
	T	2	3,7	67,3	47,6	0,5	1,2	0,0	0,5	0,8
54 Enfermedades hipertensivas	V	7	26,6	120,9	45,7	16,0	74,6	1,5	8,0	59,0
	M	12	44,2	96,7	27,9	-	-	-	-	-
	T	19	35,5	104,5	24,0	16,0	38,7	1,1	8,0	30,7
55 Infarto agudo de miocardio	V	24	91,1	81,9	16,7	131,5	613,4	12,6	14,6	511,6
	M	29	106,7	129,3	24,0	19,5	97,9	5,4	6,5	74,2
	T	53	99,0	103,9	14,3	151,0	365,1	10,7	12,6	299,9
56 Otras enfermedades isquémicas del corazón	V	17	64,6	85,0	20,6	54,0	251,9	5,2	27,0	213,7
	M	20	73,6	86,0	19,2	-	-	-	-	-
	T	37	69,1	86,3	14,2	54,0	130,6	3,8	27,0	113,8
57 Insuficiencia cardiaca	V	12	45,6	107,6	31,1	49,0	228,6	4,7	24,5	191,8
	M	33	121,4	130,0	22,6	-	-	-	-	-
	T	45	84,1	123,3	18,4	49,0	118,5	3,5	24,5	100,7
58 Otras enfermedades del corazón	V	24	91,1	119,2	24,3	9,0	42,0	0,9	4,5	29,1
	M	32	117,8	101,2	17,9	31,5	158,1	8,7	10,5	121,7
	T	56	104,7	108,5	14,5	40,5	97,9	2,9	8,1	71,5
59 Enfermedades cerebrovasculares	V	19	72,2	66,3	15,2	15,0	70,0	1,4	7,5	55,8
	M	36	132,5	84,8	14,1	35,0	175,7	9,6	17,5	145,3
	T	55	102,8	77,6	10,5	50,0	120,9	3,6	12,5	96,5
60 Arterosclerosis	V	4	15,2	153,5	76,8	-	-	-	-	-
	M	7	25,8	127,6	48,2	-	-	-	-	-
	T	11	20,6	136,2	41,1	-	-	-	-	-
61 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos	V	7	26,6	148,8	56,3	6,0	28,0	0,6	3,0	19,4
	M	5	18,4	165,0	73,8	1,5	7,5	0,4	1,5	4,6
	T	12	22,4	157,0	45,3	7,5	18,1	0,5	2,5	11,8
J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio	V	57	216,5	96,9	12,8	46,5	216,9	4,5	9,3	165,9
	M	33	121,4	90,7	15,8	19,5	97,9	5,4	6,5	77,3
	T	90	168,2	95,8	10,1	66,0	159,6	4,7	8,3	123,8
62 Influenza (gripe)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63 Neumonía	V	3	11,4	48,3	27,9	-	-	-	-	-
	M	4	14,7	59,4	29,7	-	-	-	-	-
	T	7	13,1	54,5	20,6	-	-	-	-	-

II.6.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA VI 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>		<u>Nº</u>	<u>Tasa 0/0000</u>	<u>IME</u>	<u>EE</u>	<u>APVP</u>	<u>TASA APVP</u>	<u>% APVP</u>	<u>MEDIA APVP</u>	<u>T. STD. APVP</u>
64 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)		V 40	151,9	122,0	19,3	35,5	165,6	3,4	11,8	124,2
		M 11	40,5	175,2	52,8	-	-	-	-	-
		T 51	95,3	133,7	18,7	35,5	85,8	2,5	11,8	64,7
65 Asma		V 1	3,8	77,0	77,0	-	-	-	-	-
		M 1	3,7	23,9	23,9	14,5	72,8	4,0	14,5	62,0
		T 2	3,7	36,2	25,6	14,5	35,1	1,0	14,5	29,2
66 Insuficiencia respiratoria		V 1	3,8	59,9	59,9	-	-	-	-	-
		M 1	3,7	42,8	42,8	-	-	-	-	-
		T 2	3,7	50,1	35,4	-	-	-	-	-
67 Otras enfermedades del sistema respiratorio		V 12	45,6	71,7	20,7	11,0	51,3	1,1	5,5	41,7
		M 16	58,9	96,9	24,2	5,0	25,1	1,4	2,5	15,3
		T 28	52,3	84,9	16,0	16,0	38,7	1,1	4,0	29,8
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	V 19	72,2	98,1	22,5	80,0	373,2	7,7	10,0	324,3
		M 28	103,0	151,7	28,7	37,0	185,7	10,2	18,5	153,0
		T 47	87,8	125,7	18,3	117,0	282,9	8,3	11,7	237,3
68 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno		V 1	3,8	140,3	140,3	-	-	-	-	-
		M 2	7,4	313,8	221,9	-	-	-	-	-
		T 3	5,6	223,6	129,1	-	-	-	-	-
69 Enteritis y colitis no infecciosas		V 1	3,8	477,2	477,2	17,5	81,6	1,7	17,5	69,8
		M -	-	-	-	-	-	-	-	-
		T 1	1,9	140,9	140,9	17,5	42,3	1,2	17,5	38,3
70 Enfermedad vascular intestinal		V 2	7,6	97,7	69,1	-	-	-	-	-
		M 7	25,8	147,0	55,5	-	-	-	-	-
		T 9	16,8	131,8	43,9	-	-	-	-	-
71 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado		V 11	41,8	137,7	41,5	62,5	291,6	6,0	8,9	254,5
		M 4	44,7	135,8	67,9	37,0	185,7	10,2	18,5	153,0
		T 15	28,0	140,6	36,3	99,5	240,6	7,1	11,1	199,1
72 Otras enfermedades del sistema digestivo		V 4	15,2	47,6	23,8	-	-	-	-	-
		M 15	55,2	156,0	40,3	-	-	-	-	-
		T 19	35,5	106,4	24,4	-	-	-	-	-
L00-L99	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	V 2	7,6	208,7	147,6	1,5	7,0	0,1	1,5	4,9
		M 4	14,7	221,5	110,8	-	-	-	-	-
		T 6	11,2	218,5	89,2	1,5	3,6	0,1	1,5	2,4
73 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo		V 2	7,6	208,7	147,6	1,5	7,0	0,1	1,5	4,9
		M 4	14,7	221,5	110,8	-	-	-	-	-
		T 6	11,2	218,5	89,2	1,5	3,6	0,1	1,5	2,4
M00-M99	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	V 2	7,6	78,0	55,2	-	-	-	-	-
		M 6	22,1	125,7	51,3	-	-	-	-	-
		T 8	15,0	109,5	38,7	-	-	-	-	-
74 Artritis reumatoide y osteoartrosis		V -	-	-	-	-	-	-	-	-
		M -	-	-	-	-	-	-	-	-
		T -	-	-	-	-	-	-	-	-
75 Osteoporosis y facturas patológicas		V 1	3,8	61,5	61,5	-	-	-	-	-
		M 5	18,4	142,8	63,9	-	-	-	-	-
		T 6	11,2	117,1	47,8	-	-	-	-	-
76 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo		V 1	3,8	133,4	133,4	-	-	-	-	-
		M 1	3,7	156,7	156,7	-	-	-	-	-
		T 2	3,7	146,8	103,8	-	-	-	-	-
N00-N99	Enfermedades del sistema genitourinario	V 7	26,6	68,6	25,9	18,5	86,3	1,8	6,2	66,3
		M 8	29,4	72,9	25,8	9,5	47,7	2,6	9,5	32,1
		T 15	28,0	71,3	18,4	28,0	67,7	2,0	7,0	48,6
77 Enfermedades del riñón y del uréter		V 5	19,0	69,6	31,1	18,5	86,3	1,8	6,2	66,3
		M 6	22,1	89,6	36,6	9,5	47,7	2,6	9,5	32,1
		T 11	20,6	80,0	24,1	28,0	67,7	2,0	7,0	48,6
78 Enfermedades de los genitales masculinos		V 1	3,8	271,1	271,1	-	-	-	-	-
		M -	-	-	-	-	-	-	-	-
		T 1	1,9	277,7	277,7	-	-	-	-	-
79 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama		V -	-	-	-	-	-	-	-	-
		M -	-	-	-	-	-	-	-	-
		T -	-	-	-	-	-	-	-	-
80 Otras enfermedades del sistema genitourinario		V 1	3,8	37,7	37,7	-	-	-	-	-
		M 2	7,4	48,2	34,1	-	-	-	-	-
		T 3	5,6	44,1	25,5	-	-	-	-	-
O00-O99	Embarazo, parto y puerperio	V -	-	-	-	-	-	-	-	-
		M -	-	-	-	-	-	-	-	-
		T -	-	-	-	-	-	-	-	-
81 Embarazo, parto y puerperio		V -	-	-	-	-	-	-	-	-
		M -	-	-	-	-	-	-	-	-
		T -	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	V -	-	-	-	-	-	-	-	-
		M -	-	-	-	-	-	-	-	-
		T -	-	-	-	-	-	-	-	-


II.6.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA VI 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>		<u>Nº</u>	<u>Tasa 0/0000</u>	<u>IME</u>	<u>EE</u>	<u>APVP</u>	<u>TASA APVP</u>	<u>% APVP</u>	<u>MEDIA APVP</u>	<u>T. STD. APVP</u>
82 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Malformaciones congénitas , deformidades y anomalías cromosómicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
83 Malformaciones congénitas del sistema nervioso		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
84 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
85 Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
R00-R99(-R75)	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	V	5	19,0	177,0	79,2	-	-	-	-
		M	7	25,8	94,5	35,7	-	-	-	-
		T	12	22,4	117,3	33,9	-	-	-	-
86 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
87 Senilidad		V	3	11,4	165,2	95,4	-	-	-	-
		M	7	25,8	107,8	40,7	-	-	-	-
		T	10	18,7	120,2	38,0	-	-	-	-
88 Muerte súbita infantil		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
89 Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte		V	2	7,6	354,1	250,4	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	3,7	237,8	168,2	-	-	-	-
V01-Y98	Causas externas de morbilidad y mortalidad	V	21	79,7	112,0	24,4	252,5	1177,9	24,2	23,0
		M	5	18,4	51,5	23,0	-	-	-	-
		T	26	48,6	93,2	18,3	252,5	610,5	17,9	23,0
										521,1
90 Accidentes de tráfico de vehículos de motor		V	4	15,2	100,8	50,4	68,5	319,5	6,6	22,8
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	4	7,5	83,9	42,0	68,5	165,6	4,9	22,8
91 Otros accidentes de transporte		V	1	3,8	84,5	84,5	25,5	119,0	2,4	25,5
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	1,9	66,1	66,1	25,5	61,7	1,8	25,5
92 Caídas accidentales		V	5	19,0	179,0	80,1	41,5	193,6	4,0	41,5
		M	1	3,7	31,2	31,2	-	-	-	184,5
		T	6	11,2	101,0	41,2	41,5	100,3	2,9	41,5
93 Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales		V	3	11,4	145,3	83,9	19,5	91,0	1,9	19,5
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	3	5,6	75,1	43,3	19,5	47,1	1,4	19,5
94 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
95 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
96 Otros envenenamientos accidentales		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
97 Otros accidentes		V	2	7,6	259,1	183,2	38,0	177,3	3,6	19,0
		M	1	3,7	439,4	439,4	-	-	-	-
		T	3	5,6	310,3	179,1	38,0	91,9	2,7	19,0
98 Suicidio y lesiones autoinfligidas		V	6	22,8	113,0	46,1	59,5	277,6	5,7	19,8
		M	1	3,7	59,1	59,1	-	-	-	-
		T	7	13,1	102,1	38,6	59,5	143,9	4,2	19,8
99 Agresiones (homicidio)		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
100 Eventos de intención no determinada		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	7,4	324,4	229,4	-	-	-	-
		T	2	3,7	205,4	145,2	-	-	-	-
102 Otras causas externas y sus efectos tardíos		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-

AREA SANITARIA VII



MUNICIPIOS

2	Aller	33	Lena	37	Mieres
---	-------	----	------	----	--------

II.7.1. MORTALIDAD GENERAL

ÁREA VII 2007

	<u>N. Absoluto</u>	<u>Tasa 0/00</u>	<u>T.std. Mundial</u>	<u>T.std. Europea</u>	<u>IME</u>
VARONES	478	14,0	5,1	7,8	104,9
MUJERES	475	12,8	2,5	4,0	102,5
TOTAL	953	13,4	3,6	5,7	103,1

II.7.2. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO

ÁREA VII 2007

(Números absolutos, porcentajes y tasas específicas por mil)

<u>Grupo edad</u>	<u>VARONES</u>			<u>MUJERES</u>			<u>TOTAL</u>		
	<u>Nº</u>	<u>%</u>	<u>Tasa 0/00</u>	<u>Nº</u>	<u>%</u>	<u>Tasa 0/00</u>	<u>Nº</u>	<u>%</u>	<u>Tasa 0/00</u>
N.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<1	1	0,2	6,3	1	0,2	5,5	2	0,2	5,9
1 - 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 24	3	0,6	0,8	1	0,2	0,3	4	0,4	0,5
25 - 34	5	1,0	1,0	1	0,2	0,2	6	0,6	0,6
35 - 44	15	3,1	2,8	6	1,3	1,2	21	2,2	2,0
45 - 54	25	5,2	4,1	8	1,7	1,4	33	3,5	2,8
55 - 64	49	10,3	12,0	14	2,9	3,3	63	6,6	7,6
65 - 74	83	17,4	25,1	46	9,7	10,6	129	13,5	16,9
75 - 84	201	42,1	68,0	165	34,7	34,9	366	38,4	47,6
85+	96	20,1	170,2	233	49,1	147,4	329	34,5	153,4

II.7.3. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO

ÁREA VII 2007

(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes por grupos de edad)

Varones

G. Edad	1 ^a Causa		2 ^a Causa		3 ^a Causa	
	Enfermedad	Nº %	Enfermedad	Nº %	Enfermedad	Nº %
5-14						
15-39	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	3 25,0	Suicidio y lesiones autoinfligidas	2 16,7	Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	2 16,7
40-64	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	13 15,3	Infarto agudo de miocardio	7 8,2	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	7 8,2
65+	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores(excepto asma)	38 10,0	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	33 8,7	Otras enfermedades del sistema respiratorio	21 5,5

Mujeres

G. Edad	1 ^a Causa		2 ^a Causa		3 ^a Causa	
	Enfermedad	Nº %	Enfermedad	Nº %	Enfermedad	Nº %
5-14						
15-39	Tumor maligno de la mama	2 28,6	Otros accidentes de transporte	1 14,3	Otras enfermedades del corazón	1 14,3
40-64	Enfermedades cerebrovasculares	3 13,0	Tumor maligno de la mama	2 8,7	Tumor maligno del ovario	2 8,7
65+	Enfermedades cerebrovasculares	40 9,0	Insuficiencia cardíaca	33 7,4	Otras enfermedades del corazón	31 7,0

Total


G. Edad	1 ^a Causa		2 ^a Causa		3 ^a Causa	
	Enfermedad	Nº %	Enfermedad	Nº %	Enfermedad	Nº %
5-14						
15-39	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	3 15,8	Suicidio y lesiones autoinfligidas	2 10,5	Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	2 10,5
40-64	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	13 12,0	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	8 7,4	Infarto agudo de miocardio	7 6,5
65+	Enfermedades cerebrovasculares	58 7,0	Otras enfermedades del corazón	51 6,2	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores(excepto asma)	48 5,8

II.7.4.DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD


ÁREA VII 2007

(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes sobre total de mortalidad)


Varones




Mujeres



Total



II.7.5. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD ÁREA VII 2007



II.7.6. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA VII 2007

(Cifras absolutas, porcentajes sobre total fallecidos, distribución por grupos de edad)

TOTAL

<u>GRUPO</u>		<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>		
	Totales	Nº	953	-	2	-	-	4	6	21	33	63	129	366	329	
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	16	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	6	7	
		%	1,7	-	-	-	-	-	16,7	-	3,0	-	0,8	1,6	2,1	
II	Tumores	Nº	261	-	-	-	-	-	-	7	14	25	60	110	45	
		%	27,4	-	-	-	-	-	33,3	42,4	39,7	46,5	30,1	13,7		
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
		%	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	-	-	0,3	
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	30	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4	10	13	
		%	3,1	-	-	-	-	-	-	-	9,1	-	3,1	2,7	4,0	
V	Trastornos mentales	Nº	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	14	24	
		%	4,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	3,8	7,3	
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	42	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	20	15	
		%	4,4	-	-	-	-	-	-	9,5	-	3,2	2,3	5,5	4,6	
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	293	-	-	-	-	2	-	4	6	16	34	105	126	
		%	30,7	-	-	-	-	50,0	-	19,0	18,2	25,4	26,4	28,7	38,3	
X	E. del sistema respiratorio	Nº	124	-	-	-	-	-	-	-	2	7	13	53	49	
		%	13,0	-	-	-	-	-	-	-	6,1	11,1	10,1	14,5	14,9	
XI	E. del sistema digestivo	Nº	46	-	-	-	-	1	-	2	3	7	3	20	10	
		%	4,8	-	-	-	-	25,0	-	9,5	9,1	11,1	2,3	5,5	3,0	
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	
		%	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	0,3	1,2	
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	
		%	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	0,5	2,1	
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	12	13
		%	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	2,3	3,3	4,0
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVI	Afecciones perinatales	Nº	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	0,1	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		%	0,2	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-	1,6	-	-	
XVIII	Causas mal definidas	Nº	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9	
		%	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	2,7	
XX	Causas externas	Nº	37	-	-	-	-	1	5	6	4	3	3	9	6	
		%	3,9	-	-	-	-	25,0	83,3	28,6	12,1	4,8	2,3	2,5	1,8	

II.7.6(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA VII 2007

(Cifras absolutas, porcentajes sobre varones fallecidos, distribución por grupos de edad)

VARONES

<u>GRUPO</u>		<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
	Total	Nº												%
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	10	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2
		%	2,1	-	-	-	-	-	20,0	-	4,0	-	1,2	2,1
II	Tumores	Nº	167	-	-	-	-	-	-	3	10	20	41	21
		%	34,9	-	-	-	-	-	20,0	40,0	40,8	49,4	35,8	21,9
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	15	-	-	-	-	-	-	3	-	2	7	3
		%	3,1	-	-	-	-	-	-	12,0	-	2,4	3,5	3,1
V	Trastornos mentales	Nº	12	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	3
		%	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	3,5	3,1
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	11	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4
		%	2,3	-	-	-	-	-	-	6,7	-	2,0	2,4	1,5
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	107	-	-	-	-	1	-	3	4	12	21	40
		%	22,4	-	-	-	-	33,3	-	20,0	16,0	24,5	25,3	19,9
X	E. del sistema respiratorio	Nº	77	-	-	-	-	-	-	-	2	6	8	41
		%	16,1	-	-	-	-	-	-	-	8,0	12,2	9,6	20,4
XI	E. del sistema digestivo	Nº	26	-	-	-	-	1	-	2	2	7	2	8
		%	5,4	-	-	-	-	33,3	-	13,3	8,0	14,3	2,4	4,0
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
		%	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	0,5	1,0
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		%	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	1,0
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7
		%	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	1,2	8,3
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		%	0,4	-	100,0	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-
XVIII	Causas mal definidas	Nº	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
		%	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0
XX	Causas externas	Nº	26	-	-	-	-	1	4	6	3	1	2	7
		%	5,4	-	-	-	-	33,3	80,0	40,0	12,0	2,0	2,4	3,5
														2,1

II.7.6(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA VII 2007

(Cifras absolutas, porcentajes sobre mujeres fallecidas, distribución por grupos de edad)

MUJERES

<u>GRUPO</u>		<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>		
	Totales	Nº	475	-	1	-	-	1	1	6	8	14	46	165	233	
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	
		%	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	2,1	
II	Tumores	Nº	94	-	-	-	-	-	-	4	4	5	19	38	24	
		%	19,8	-	-	-	-	-	66,7	50,0	35,7	41,3	23,0	10,3		
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
		%	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	-	-	0,4	
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	10	
		%	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	1,8	4,3	
V	Trastornos mentales	Nº	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	21	
		%	6,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	4,2	9,0	
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	31	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	17	11	
		%	6,5	-	-	-	-	-	-	16,7	-	7,1	2,2	10,3	4,7	
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	186	-	-	-	-	1	-	1	2	4	13	65	100	
		%	39,2	-	-	-	-	100,0	-	16,7	25,0	28,6	28,3	39,4	42,9	
X	E. del sistema respiratorio	Nº	47	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	12	29	
		%	9,9	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	10,9	7,3	12,4	
XI	E. del sistema digestivo	Nº	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	12	6
		%	4,2	-	-	-	-	-	-	-	-	12,5	-	2,2	7,3	2,6
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
		%	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	
		%	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	0,6	2,6	
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	5	
		%	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	3,0	2,1	
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVI	Afecciones perinatales	Nº	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	0,2	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVIII	Causas mal definidas	Nº	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	
		%	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	3,4	
XX	Causas externas	Nº	11	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	4	
		%	2,3	-	-	-	-	-	100,0	-	12,5	14,3	2,2	1,2	1,7	

II.7.7. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA VII 2007

(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)

TOTAL

<u>GRUPO</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>≤1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
Totales	1338,6	-	586,5	-	-	54,8	60,2	201,6	279,8	760,7	1688,3	4759,4	15338,0
I E. infecciosas y parasitarias	22,5	-	-	-	-	-	10,0	-	8,5	-	13,1	78,0	326,3
II Tumores	366,6	-	-	-	-	-	-	67,2	118,7	301,9	785,2	1430,4	2097,9
III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	12,1	-	-	46,6
IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	42,1	-	-	-	-	-	-	-	25,4	-	52,3	130,0	606,1
V Trastornos mentales	57,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,3	182,1	1118,9
VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	59,0	-	-	-	-	-	-	19,2	-	24,1	39,3	260,1	699,3
IX E. del sistema circulatorio	411,6	-	-	-	-	27,4	-	38,4	50,9	193,2	445,0	1365,4	5874,1
X E. del sistema respiratorio	174,2	-	-	-	-	-	-	-	17,0	84,5	170,1	689,2	2284,4
XI E. del sistema digestivo	64,6	-	-	-	-	13,7	-	19,2	25,4	84,5	39,3	260,1	466,2
XII E. de la piel y del tejido subcutáneo	8,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,1	13,0	186,5
XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo	14,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,1	26,0	326,3
XIV E. del sistema genitourinario	40,7	-	-	-	-	-	-	-	-	12,1	39,3	156,0	606,1
XV Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI Afecciones perinatales	1,4	-	293,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII Anomalías congénitas / cromosómicas	2,8	-	293,3	-	-	-	-	-	-	12,1	-	-	-
XVIII Causas mal definidas	18,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,0	419,6
XX Causas externas	52,0	-	-	-	-	13,7	50,2	57,6	33,9	36,2	39,3	117,0	279,7

II.7.7(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA VII 2007

(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)

VARONES

<u>GRUPO</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
Totales	1397,7	-	628,9	-	-	79,3	98,1	283,1	414,7	1202,5	2513,6	6799,7	17021,3
I E. infecciosas y parasitarias	29,2	-	-	-	-	-	19,6	-	16,6	-	30,3	169,1	354,6
II Tumores	488,3	-	-	-	-	-	-	56,6	165,9	490,8	1241,7	2435,7	3723,4
III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	43,9	-	-	-	-	-	-	-	49,8	-	60,6	236,8	531,9
V Trastornos mentales	35,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,6	236,8	531,9
VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	32,2	-	-	-	-	-	-	18,9	-	24,5	60,6	101,5	709,2
IX E. del sistema circulatorio	312,9	-	-	-	-	26,4	-	56,6	66,3	294,5	636,0	1353,2	4609,9
X E. del sistema respiratorio	225,2	-	-	-	-	-	-	-	33,2	147,2	242,3	1387,0	3546,1
XI E. del sistema digestivo	76,0	-	-	-	-	26,4	-	37,8	33,2	171,8	60,6	270,6	709,2
XII E. de la piel y del tejido subcutáneo	8,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,3	33,8	177,3
XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo	5,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,8	177,3
XIV E. del sistema genitourinario	49,7	-	-	-	-	-	-	-	-	24,5	30,3	236,8	1418,4
XV Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI Afecciones perinatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII Anomalías congénitas / cromosómicas	5,8	-	628,9	-	-	-	-	-	-	24,5	-	-	-
XVIII Causas mal definidas	8,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,7	177,3
XX Causas externas	76,0	-	-	-	-	26,4	78,4	113,3	49,8	24,5	60,6	236,8	354,6

MUJERES

<u>GRUPO</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
Totales	1283,9	-	549,5	-	-	28,5	20,6	117,2	138,8	332,8	1060,2	3485,4	14737,5
I E. infecciosas y parasitarias	16,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,1	316,3
II Tumores	254,1	-	-	-	-	-	-	78,1	69,4	118,8	437,9	802,7	1518,0
III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	5,4	-	-	-	-	-	-	-	-	23,8	-	-	63,3
IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	40,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,1	63,4	632,5
V Trastornos mentales	78,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,0	147,9	1328,3
VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	83,8	-	-	-	-	-	-	19,5	-	23,8	23,0	359,1	695,8
IX E. del sistema circulatorio	502,8	-	-	-	-	28,5	-	19,5	34,7	95,1	299,6	1373,0	6325,1
X E. del sistema respiratorio	127,0	-	-	-	-	-	-	-	-	23,8	115,2	253,5	1834,3
XI E. del sistema digestivo	54,1	-	-	-	-	-	-	-	17,3	-	23,0	253,5	379,5
XII E. de la piel y del tejido subcutáneo	8,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189,8
XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,0	21,1	379,5
XIV E. del sistema genitourinario	32,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,1	105,6	316,3
XV Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI Afecciones perinatales	2,7	-	549,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII Anomalías congénitas / cromosómicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII Causas mal definidas	27,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,2	506,0
XX Causas externas	29,7	-	-	-	-	-	20,6	-	17,3	47,5	23,0	42,2	253,0

II.7.8.CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VII 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+		
	Total	V	478	-	1	-	-	3	5	15	25	49	83	201	96	
		M	1397,7	-	628,9	-	-	79,3	98,1	283,1	414,7	1202,5	2513,6	6799,7	17021,3	
		T	475	-	1	-	-	1	1	6	8	14	46	165	233	
		V	1283,9	-	549,5	-	-	28,5	20,6	117,2	138,8	332,8	1060,2	3485,4	14737,5	
		M	953	-	2	-	-	4	6	21	33	63	129	366	329	
		T	1338,6	-	586,5	-	-	54,8	60,2	201,6	279,8	760,7	1688,3	4759,4	15338,0	
A00-B99, R75 U04.9	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	V	10	-	-	-	-	1	-	1	-	1	5	2		
		M	29,2	-	-	-	-	19,6	-	16,6	-	30,3	169,1	354,6		
		T	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5		
		V	16,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,1	316,3		
		M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6		
		T	22,5	-	-	-	-	10,0	-	8,5	-	13,1	78,0	326,3		
	1 Enfermedades infecciosas intestinales	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,3		
	2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	V	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-		
		M	4	-	-	-	-	-	-	16,6	-	-	101,5	-		
		T	11,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
		M	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,3		
		T	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1		
	3 Infecciones meningoocálicas	V	7,0	-	-	-	-	-	-	8,5	-	-	39,0	46,6		
	4 Septicemia	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5 Hepatitis vírica	V	4	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2		
		M	11,7	-	-	-	-	19,6	-	-	-	30,3	-	354,6		
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3		
		V	8,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189,8		
		M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5		
		T	9,8	-	-	-	-	10,0	-	-	-	13,1	-	233,1		
	6 SIDA	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
		M	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,8		
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	7 VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, ...)	V	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,0	-	
	8 Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C00-C48	Tumores	V	167	-	-	-	-	-	3	10	20	41	72	21		
		M	488,3	-	-	-	-	56,6	165,9	490,8	1241,7	2435,7	3723,4			
		T	94	-	-	-	-	4	4	5	19	38	24			
		V	254,1	-	-	-	-	78,1	69,4	118,8	437,9	802,7	1518,0			
		M	261	-	-	-	-	7	14	25	60	110	45			
		T	366,6	-	-	-	-	67,2	118,7	301,9	785,2	1430,4	2097,9			
	9 Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	V	5	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	1		
		M	14,6	-	-	-	-	-	16,6	-	-	90,9	-	177,3		
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
		V	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,1	-		
		M	6	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	1		
		T	8,4	-	-	-	-	-	8,5	-	39,3	13,0	46,6	-		
	10 Tumor maligno del esófago	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

II.7.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VII 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE	TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
11 Tumor maligno del estómago	V 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	4
	M 35,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,9	169,1	709,2
	T 3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
		8,1	-	-	-	-	-	-	-	23,8	-	21,1	63,3
		15	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	5
		21,1	-	-	-	-	-	-	-	12,1	39,3	78,0	233,1
12 Tumor maligno del colon	V 20	-	-	-	-	-	-	1	-	1	7	9	2
	M 58,5	-	-	-	-	-	-	18,9	-	24,5	212,0	304,5	354,6
	T 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	3
		27,0	-	-	-	-	-	-	-	-	69,1	84,5	189,8
		30	-	-	-	-	-	1	-	1	10	13	5
		42,1	-	-	-	-	-	9,6	-	12,1	130,9	169,1	233,1
13 Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoides y del ano	V 4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1
	M 11,7	-	-	-	-	-	-	-	-	24,5	-	67,7	177,3
	T 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
		8,1	-	-	-	-	-	-	-	-	46,1	21,1	-
		7	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1
		9,8	-	-	-	-	-	-	-	12,1	26,2	39,0	46,6
14 Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas	V 13	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	5	-
	M 38,0	-	-	-	-	-	-	-	33,2	24,5	151,4	169,1	-
	T 2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
		5,4	-	-	-	-	-	19,5	-	-	-	21,1	-
		15	-	-	-	-	-	1	2	1	5	6	-
		21,1	-	-	-	-	-	9,6	17,0	12,1	65,4	78,0	-
15 Tumor maligno del páncreas	V 3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
	M 8,8	-	-	-	-	-	-	-	16,6	-	30,3	33,8	-
	T 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1
		13,5	-	-	-	-	-	-	-	-	23,0	63,4	63,3
		8	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	1
		11,2	-	-	-	-	-	-	8,5	-	26,2	52,0	46,6
16 Otros tumores malignos digestivos	V 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	M 2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,8	-
	T 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
		8,1	-	-	-	-	-	-	-	-	23,0	21,1	63,3
		4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
		5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	13,1	26,0	46,6
17 Tumor maligno de la laringe	V 8	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3	-
	M 23,4	-	-	-	-	-	-	-	33,2	49,1	30,3	101,5	-
	T -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		8	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3	-
		11,2	-	-	-	-	-	-	17,0	24,1	13,1	39,0	-
18 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	V 46	-	-	-	-	-	-	-	1	2	10	7	22
	M 134,5	-	-	-	-	-	-	-	18,9	33,2	245,4	212,0	744,2
	T 4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-
		10,8	-	-	-	-	-	-	19,5	-	-	46,1	21,1
		50	-	-	-	-	-	-	2	2	10	9	23
		70,2	-	-	-	-	-	-	19,2	17,0	120,7	117,8	299,1
19 Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos	V -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 Tumores malignos del hueso y cartílagos articulares	V -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 Melanoma maligno de la piel	V -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	T 2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	23,8	-	-	-
		1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		1,4	-	-	-	-	-	-	-	12,1	-	-	-
22 Otros tumores de la piel y tejidos blandos	V 3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
	M 8,8	-	-	-	-	-	-	-	18,9	-	-	67,7	-
	T 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		5,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,1	63,3
		5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1
		7,0	-	-	-	-	-	-	9,6	-	-	39,0	46,6
23 Tumor maligno de la mama	V -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M 11	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	4
	T 29,7	-	-	-	-	-	-	-	39,1	-	47,5	46,1	21,1
		11	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	4
		15,5	-	-	-	-	-	-	19,2	-	24,1	26,2	13,0
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186,5

II.7.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VII 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
24 Tumor maligno del cuello del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	23,0	-	-
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	13,1	-	-
25 Tumor maligno de otras partes del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
		8,1	-	-	-	-	-	-	-	-	63,4	-	-
	T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
		4,2	-	-	-	-	-	-	-	-	39,0	-	-
26 Tumor maligno del ovario	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	6	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1
		16,2	-	-	-	-	-	-	17,3	23,8	46,1	21,1	63,3
	T	6	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1
		8,4	-	-	-	-	-	-	8,5	12,1	26,2	13,0	46,6
27 Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	23,0	-	-
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	13,1	-	-
28 Tumor maligno de la próstata	V	18	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	7
		52,6	-	-	-	-	-	-	-	-	60,6	304,5	1241,1
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	18	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	7
		25,3	-	-	-	-	-	-	-	-	26,2	117,0	326,3
29 Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	6	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2
		16,2	-	-	-	-	-	-	17,3	-	23,0	42,2	126,5
	T	6	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2
		8,4	-	-	-	-	-	-	8,5	-	13,1	26,0	93,2
31 Tumor maligno de la vejiga	V	6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-
		17,5	-	-	-	-	-	-	-	24,5	30,3	135,3	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,3
	T	7	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1
		9,8	-	-	-	-	-	-	-	12,1	13,1	52,0	46,6
32 Otros tumores malignos de las vías urinarias	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	30,3	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	13,1	-	-
33 Tumor maligno del encéfalo	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
		8,8	-	-	-	-	-	-	-	-	30,3	67,7	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		5,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,2	-
	T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-
		7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	13,1	52,0	-
34 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	30,3	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	13,1	-	-
35 Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados	V	11	-	-	-	-	-	-	2	3	2	3	1
		32,2	-	-	-	-	-	-	33,2	73,6	60,6	101,5	177,3
	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	6
		32,4	-	-	-	-	-	-	-	-	23,0	105,6	379,5
	T	23	-	-	-	-	-	-	2	3	3	8	7
		32,3	-	-	-	-	-	-	17,0	36,2	39,3	104,0	326,3
36 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	V	6	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	-
		17,5	-	-	-	-	-	-	-	24,5	121,1	33,8	-
	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	1
		21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	46,1	105,6	63,3
	T	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	1
		19,7	-	-	-	-	-	-	-	-	12,1	78,5	78,0
													46,6

II.7.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VII 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
37 Leucemia		V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	
			8,8	-	-	-	-	-	-	-	-	30,3	67,7	-	
		M	8	-	-	-	-	-	-	2	-	-	4	2	
			21,6	-	-	-	-	-	-	34,7	-	-	84,5	126,5	
		T	11	-	-	-	-	-	-	2	-	1	6	2	
			15,5	-	-	-	-	-	-	17,0	-	13,1	78,0	93,2	
38 Tumores in situ		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39 Tumores benignos		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
			2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	30,3	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
40 Síndrome Mielodiplástico		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido		V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
			5,8	-	-	-	-	-	-	-	-	33,8	177,3	-	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
			2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	21,1	-	-	
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	
			4,2	-	-	-	-	-	-	-	-	26,0	46,6	-	
D50-D89	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
		T	5,4	-	-	-	-	-	-	-	23,8	-	63,3	-	
			2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
			2,8	-	-	-	-	-	-	-	12,1	-	46,6	-	
42 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
			5,4	-	-	-	-	-	-	-	23,8	-	63,3	-	
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
			2,8	-	-	-	-	-	-	-	12,1	-	46,6	-	
43 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	V	15	-	-	-	-	-	-	3	-	2	7	3	
			43,9	-	-	-	-	-	-	49,8	-	60,6	236,8	531,9	
		M	15	-	-	-	-	-	-	-	2	3	10	-	
			40,5	-	-	-	-	-	-	-	46,1	63,4	632,5	-	
		T	30	-	-	-	-	-	-	3	-	4	10	13	
			42,1	-	-	-	-	-	-	25,4	-	52,3	130,0	606,1	
44 Diabetes mellitus		V	15	-	-	-	-	-	-	3	-	2	7	3	
			43,9	-	-	-	-	-	-	49,8	-	60,6	236,8	531,9	
		M	12	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9	-	
			32,4	-	-	-	-	-	-	-	23,0	42,2	569,3	-	
		T	27	-	-	-	-	-	-	3	-	3	9	12	
			37,9	-	-	-	-	-	-	25,4	-	39,3	117,0	559,4	
45 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
			3	-	-	-	-	-	-	-	-	23,0	21,1	63,3	
			8,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
			4,2	-	-	-	-	-	-	-	-	13,1	13,0	46,6	
F00-F99	Trastornos mentales y del comportamiento	V	12	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	3	
			35,1	-	-	-	-	-	-	-	-	60,6	236,8	531,9	
		M	29	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	21	
			78,4	-	-	-	-	-	-	-	-	23,0	147,9	1328,3	
		T	41	-	-	-	-	-	-	-	-	3	14	24	
			57,6	-	-	-	-	-	-	-	-	39,3	182,1	1118,9	
46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil		V	12	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	3	
			35,1	-	-	-	-	-	-	-	-	60,6	236,8	531,9	
		M	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	21	
			75,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147,9	1328,3	
		T	40	-	-	-	-	-	-	-	-	2	14	24	
			56,2	-	-	-	-	-	-	-	-	26,2	182,1	1118,9	

II.7.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VII 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
47 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49 Otros trastornos mentales y del comportamiento		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	1 23,0	-	-
		T	1 1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	1 13,1	-	-
G00-H95	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos		V	11 32,2	-	-	-	-	1 18,9	-	1 24,5	2 60,6	2 101,5	3 709,2
			M	31 83,8	-	-	-	-	1 19,5	-	1 23,8	1 23,0	1 359,1	1 695,8
			T	42 59,0	-	-	-	-	2 19,2	-	2 24,1	3 39,3	20 39,3	15 260,1
	50 Meningitis		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51 Enfermedad de Alzheimer		V	4 11,7	-	-	-	-	-	-	-	-	1 30,3	-	3 531,9
		M	23 62,2	-	-	-	-	-	-	-	-	14 295,7	-	9 569,3
		T	27 37,9	-	-	-	-	-	-	-	-	1 13,1	14 182,1	12 559,4
52 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos		V	7 20,5	-	-	-	-	1 18,9	-	1 24,5	1 30,3	1 101,5	3 177,3	
		M	8 21,6	-	-	-	-	1 19,5	-	1 23,8	1 23,0	2 63,4	3 126,5	
		T	15 21,1	-	-	-	-	2 19,2	-	2 24,1	2 26,2	6 78,0	3 139,9	
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio		V	107 312,9	-	-	1 26,4	-	3 56,6	4 66,3	12 294,5	21 636,0	40 1353,2	26 4609,9
			M	186 502,8	-	-	1 28,5	-	1 19,5	2 34,7	4 95,1	13 299,6	13 1373,0	65 6325,1
			T	293 411,6	-	-	2 27,4	-	4 38,4	6 50,9	16 193,2	34 445,0	105 1365,4	126 5874,1
53 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	4 10,8	-	-	-	-	-	-	-	-	3 63,4	-	1 63,3
54 Enfermedades hipertensivas		V	8 23,4	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1	3 101,5	2 354,6
		M	15 40,5	-	-	-	-	-	-	-	-	1 23,0	3 63,4	3 695,8
		T	23 32,3	-	-	-	-	-	-	-	-	1 12,1	3 39,3	6 78,0
55 Infarto agudo de miocardio		V	21 61,4	-	-	1 26,4	-	1 18,9	2 33,2	4 98,2	5 151,4	6 203,0	6 354,6	
		M	20 54,1	-	-	-	-	1 19,5	-	-	2 46,1	10 211,2	7 442,8	
		T	41 57,6	-	-	1 13,7	-	2 19,2	2 17,0	4 48,3	7 91,6	16 208,1	9 419,6	
56 Otras enfermedades isquémicas del corazón		V	12 35,1	-	-	-	-	1 18,9	1 16,6	1 24,5	2 60,6	5 169,1	5 354,6	
		M	28 75,7	-	-	-	-	-	-	-	1 23,8	3 69,1	12 253,5	
		T	40 56,2	-	-	-	-	1 9,6	1 8,5	2 24,1	5 65,4	17 221,1	9 652,7	
57 Insuficiencia cardiaca		V	14 40,9	-	-	-	-	-	-	-	1 24,5	1 30,3	4 135,3	
		M	34 91,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 84,5	
		T	48 67,4	-	-	-	-	-	-	-	1 8,5	1 12,1	8 104,0	
														37 1724,9

II.7.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VII 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
58 Otras enfermedades del corazón		V	23	-	-	-	-	-	1	1	1	2	11	7	
		M	67,3	-	-	-	-	-	18,9	16,6	24,5	60,6	372,1	1241,1	
		T	33	-	-	-	-	1	-	1	-	3	12	16	
		M	89,2	-	-	-	-	28,5	-	-	17,3	-	69,1	253,5	
		T	56	-	-	-	-	1	-	1	2	1	5	23	
		M	78,7	-	-	-	-	13,7	-	9,6	17,0	12,1	65,4	299,1	
59 Enfermedades cerebrovasculares		V	22	-	-	-	-	-	-	-	4	6	8	4	
		M	64,3	-	-	-	-	-	-	-	98,2	181,7	270,6	709,2	
		T	43	-	-	-	-	-	-	-	3	3	17	20	
		M	116,2	-	-	-	-	-	-	-	71,3	69,1	359,1	1265,0	
		T	65	-	-	-	-	-	-	-	7	9	25	24	
		M	91,3	-	-	-	-	-	-	-	84,5	117,8	325,1	1118,9	
60 Arterosclerosis		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		M	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,8	-	
		T	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	
		M	16,2	-	-	-	-	-	-	-	-	23,0	42,2	189,8	
		T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	
		M	9,8	-	-	-	-	-	-	-	-	13,1	39,0	139,9	
61 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos		V	6	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	
		M	17,5	-	-	-	-	-	-	-	-	90,9	67,7	177,3	
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	
		M	8,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,2	63,3	
		T	9	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	2	
		M	12,6	-	-	-	-	-	-	-	-	39,3	52,0	93,2	
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio		V	77	-	-	-	-	-	2	6	8	41	20	
			M	225,2	-	-	-	-	-	33,2	147,2	242,3	1387,0	3546,1	
			T	47	-	-	-	-	-	-	1	5	12	29	
			M	127,0	-	-	-	-	-	-	23,8	115,2	253,5	1834,3	
62 Influenza (gripe)		V	124	-	-	-	-	-	-	2	7	13	53	49	
		M	174,2	-	-	-	-	-	-	17,0	84,5	170,1	689,2	2284,4	
63 Neumonía		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		M	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,8	-	
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		M	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,3	-	
64 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)		V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
		M	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,0	46,6	
		T	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	2	
		M	23,4	-	-	-	-	-	-	-	24,5	-	169,1	354,6	
65 Asma		V	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	
		M	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,5	253,0	
		T	16	-	-	-	-	-	-	-	1	-	9	6	
		M	22,5	-	-	-	-	-	-	-	12,1	-	117,0	279,7	
66 Insuficiencia respiratoria		V	41	-	-	-	-	-	-	-	3	4	23	11	
		M	119,9	-	-	-	-	-	-	-	73,6	121,1	778,1	1950,4	
		T	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	
		M	27,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,1	569,3	
67 Otras enfermedades del sistema respiratorio		V	51	-	-	-	-	-	-	-	3	4	24	20	
		M	71,6	-	-	-	-	-	-	-	36,2	52,3	312,1	932,4	
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo		V	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
			M	2,9	-	-	-	-	-	16,6	-	-	-	-	
			T	11	-	-	-	-	-	-	3	3	5	5	
			M	29,7	-	-	-	-	-	-	-	69,1	63,4	316,3	
68 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno		V	12	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	5	
		M	16,9	-	-	-	-	-	-	8,5	-	39,3	39,0	233,1	
		T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	
		M	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,0	186,5	
69 Enfermedades del sistema digestivo		V	24	-	-	-	-	-	-	1	2	4	11	6	
		M	70,2	-	-	-	-	-	-	16,6	49,1	121,1	372,1	1063,8	
		T	14	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	7	
		M	37,8	-	-	-	-	-	-	-	23,8	46,1	84,5	442,8	
		T	38	-	-	-	-	-	-	1	3	6	15	13	
		M	53,4	-	-	-	-	-	-	8,5	36,2	78,5	195,1	606,1	
70 Enfermedades del hígado, páncreas y bazo		V	26	-	-	-	-	1	-	2	2	7	2	8	
		M	76,0	-	-	-	-	26,4	-	37,8	33,2	171,8	60,6	270,6	
		T	20	-	-	-	-	-	-	-	1	-	12	6	
		M	54,1	-	-	-	-	-	-	-	17,3	-	23,0	253,5	
		T	46	-	-	-	-	-	-	-	2	3	7	20	
		M	64,6	-	-	-	-	13,7	-	19,2	25,4	84,5	39,3	260,1	466,2
71 Enfermedades del bazo y sistema linfático		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
72 Enfermedades del hígado y páncreas		V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	
		M	8,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,4	-	
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	
		M	4,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,0	-	

II.7.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VII 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
69 Enteritis y colitis no infecciosas		V	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		M	2,9	-	-	-	-	26,4	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
			1,4	-	-	-	-	13,7	-	-	-	-	-	-
70 Enfermedad vascular intestinal		V	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		M	2,9	-	-	-	-	-	-	-	24,5	-	-	-
		T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-
			10,8	-	-	-	-	-	-	-	-	63,4	63,3	-
			5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1
			7,0	-	-	-	-	-	-	-	12,1	-	39,0	46,6
71 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado		V	11	-	-	-	-	-	2	2	3	-	4	-
		M	32,2	-	-	-	-	-	37,8	33,2	73,6	-	135,3	-
		T	6	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1
			16,2	-	-	-	-	-	-	17,3	-	23,0	63,4	63,3
			17	-	-	-	-	-	2	3	3	1	7	1
			23,9	-	-	-	-	-	19,2	25,4	36,2	13,1	91,0	46,6
72 Otras enfermedades del sistema digestivo		V	13	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	4
		M	38,0	-	-	-	-	-	-	-	73,6	60,6	135,3	709,2
		T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
			18,9	-	-	-	-	-	-	-	-	63,4	253,0	-
			20	-	-	-	-	-	-	-	3	2	7	8
			28,1	-	-	-	-	-	-	-	36,2	26,2	91,0	373,0
L00-L99	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo		V	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
			M	8,8	-	-	-	-	-	-	-	30,3	33,8	177,3
			T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
				8,1	-	-	-	-	-	-	-	-	189,8	-
M00-M99	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo		V	6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4
			M	8,4	-	-	-	-	-	-	-	13,1	13,0	186,5
			T	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
				8,8	-	-	-	-	-	-	-	30,3	33,8	177,3
73 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo		V	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
		M	8,8	-	-	-	-	-	-	-	30,3	33,8	177,3	-
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
			8,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189,8	-
			6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-
			8,4	-	-	-	-	-	-	-	13,1	13,0	186,5	-
74 Artritis reumatoide y osteoartrosis		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75 Osteoporosis y facturas patológicas		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		M	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177,3
		T	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-
			16,2	-	-	-	-	-	-	-	-	21,1	316,3	-
			7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-
			9,8	-	-	-	-	-	-	-	-	13,0	279,7	-
76 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		M	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	33,8	-	-
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
			5,4	-	-	-	-	-	-	-	23,0	-	63,3	-
			3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
			4,2	-	-	-	-	-	-	-	13,1	13,0	46,6	-
N00-N99	Enfermedades del sistema genitourinario		V	17	-	-	-	-	-	-	1	1	7	8
			M	49,7	-	-	-	-	-	-	24,5	30,3	236,8	1418,4
			T	12	-	-	-	-	-	-	2	5	5	-
				32,4	-	-	-	-	-	-	46,1	105,6	316,3	-
77 Enfermedades del riñón y del uréter		V	29	-	-	-	-	-	-	1	3	12	13	-
		M	40,7	-	-	-	-	-	-	12,1	39,3	156,0	606,1	-
		T	12	-	-	-	-	-	-	1	1	6	4	-
			35,1	-	-	-	-	-	-	24,5	30,3	203,0	709,2	-
			21,6	-	-	-	-	-	-	-	23,0	84,5	189,8	-
			20	-	-	-	-	-	-	1	2	10	7	-
78 Enfermedades de los genitales masculinos		V	28,1	-	-	-	-	-	-	12,1	26,2	130,0	326,3	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

II.7.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VII 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

		<u>CAUSA DE MUERTE</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
		79 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		80 Otras enfermedades del sistema genitourinario	V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
			M	14,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,8	709,2
			T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
				10,8	-	-	-	-	-	-	-	23,0	21,1	126,5	
				9	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	
				12,6	-	-	-	-	-	-	-	13,1	26,0	279,7	
000-099		Embarazo, parto y puerperio	V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		81 Embarazo, parto y puerperio	V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96		Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2,7	-	549,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				1,4	-	293,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		82 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2,7	-	549,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				1,4	-	293,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99		Malformaciones congénitas , deformidades y anomalías cromosómicas	V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
				5,8	-	628,9	-	-	-	-	-	-	24,5	-	-
				2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
				2,8	-	293,3	-	-	-	-	-	-	12,1	-	-
		83 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		84 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	V	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			M	5,8	-	628,9	-	-	-	-	-	-	24,5	-	-
			T	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
				2,8	-	293,3	-	-	-	-	-	-	12,1	-	-
		85 Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R00-R99(-R75)		Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	
			M	8,8	-	-	-	-	-	-	-	-	67,7	177,3	
			T	10	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	
				27,0	-	-	-	-	-	-	-	-	42,2	506,0	
				13	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9	
				18,3	-	-	-	-	-	-	-	-	52,0	419,6	
		86 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad	V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M		-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	
			T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	42,2	189,8	
				13,5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	
				5	-	-	-	-	-	-	-	-	26,0	139,9	
		87 Senilidad	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
			M	5,8	-	-	-	-	-	-	-	-	67,7	-	
			T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
				10,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253,0	
				6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	
				8,4	-	-	-	-	-	-	-	-	26,0	186,5	

II.7.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VII 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
88 Muerte súbita infantil		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
89 Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
			2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177,3	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
			2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,3	
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
			2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,2	
V01-Y89	Causas externas de morbilidad y mortalidad		V	26	-	-	-	1	4	6	3	1	2	7	2
				76,0	-	-	-	26,4	78,4	113,3	49,8	24,5	60,6	236,8	354,6
			M	11	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	4
				29,7	-	-	-	-	20,6	-	17,3	47,5	23,0	42,2	253,0
			T	37	-	-	-	1	5	6	4	3	3	9	6
90 Accidentes de tráfico de vehículos de motor			52,0	-	-	-	13,7	50,2	57,6	33,9	36,2	39,3	117,0	279,7	
		V	5	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	1	-
			14,6	-	-	-	-	-	19,6	56,6	-	-	-	33,8	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	5	-	-	-	-	1	3	-	-	-	1	-
				7,0	-	-	-	-	10,0	28,8	-	-	-	13,0	-
91 Otros accidentes de transporte		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
				5,4	-	-	-	-	20,6	-	-	-	-	21,1	-
			T	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
				2,8	-	-	-	-	10,0	-	-	-	-	13,0	-
92 Caídas accidentales		V	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
				2,9	-	-	-	-	19,6	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
				5,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126,5	-
			T	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-
				4,2	-	-	-	-	10,0	-	-	-	-	93,2	-
93 Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales		V	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-
				8,8	-	-	-	-	18,9	16,6	-	-	-	33,8	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
				5,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126,5	-
			T	5	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	2
				7,0	-	-	-	-	9,6	8,5	-	-	-	13,0	93,2
94 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		V	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-
				8,8	-	-	-	-	39,2	-	-	-	-	30,3	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
				2,7	-	-	-	-	-	17,3	-	-	-	-	-
			T	4	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-
				5,6	-	-	-	-	20,1	-	8,5	-	13,1	-	-
96 Otros envenenamientos accidentales		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97 Otros accidentes		V	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
				5,8	-	-	-	-	-	16,6	24,5	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
				2,7	-	-	-	-	-	23,8	-	-	-	-	-
			T	3	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
				4,2	-	-	-	-	-	8,5	24,1	-	-	-	-
98 Suicidio y lesiones autoinfligidas		V	12	-	-	-	1	-	2	1	-	1	5	2	-
				35,1	-	-	26,4	-	37,8	16,6	-	30,3	169,1	354,6	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
				5,4	-	-	-	-	-	-	23,8	-	21,1	-	-
			T	14	-	-	-	1	-	2	1	1	1	6	2
				19,7	-	-	13,7	-	19,2	8,5	12,1	13,1	78,0	93,2	-
99 Agresiones (homicidio)		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
				2,7	-	-	-	-	-	-	-	23,0	-	-	-
			T	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
				1,4	-	-	-	-	-	-	-	13,1	-	-	-

II.7.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VII 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

	<u>CAUSA DE MUERTE</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
100 Eventos de intención no determinada	V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102 Otras causas externas y sus efectos tardíos	V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

II.7.9.CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA VII 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>		<u>Nº</u>	<u>Tasa 0/0000</u>	<u>IME</u>	<u>EE</u>	<u>APVP</u>	<u>TASA APVP</u>	<u>% APVP</u>	<u>MEDIA APVP</u>	<u>T. STD. APVP</u>
Total		V	478	1397,7	104,9	4,8	1745,5	6116,4	100,0	15,7
		M	475	1283,9	102,5	4,7	605,5	2182,1	100,0	14,1
		T	953	1338,6	103,1	3,3	2351,0	4176,9	100,0	15,3
A00-B99, R75	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	V	10	29,2	138,0	43,7	56,0	196,2	3,2	28,0
U04.9		M	6	16,2	90,3	36,8	-	-	-	-
		T	16	22,5	115,2	28,8	56,0	99,5	2,4	28,0
1	Enfermedades infecciosas intestinales	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	2,7	147,4	147,4	-	-	-	-
		T	1	1,4	84,4	84,4	-	-	-	-
2	Tuberculosis y sus efectos tardíos	V	4	11,7	302,2	151,1	16,5	57,8	0,9	16,5
		M	1	2,7	150,6	150,6	-	-	-	-
		T	5	7,0	248,6	111,2	16,5	29,3	0,7	16,5
3	Infecciones meningocócicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Septicemia	V	4	11,7	162,1	81,0	39,5	138,4	2,3	39,5
		M	3	8,1	72,7	42,0	-	-	-	-
		T	7	9,8	105,9	40,0	39,5	70,2	1,7	39,5
5	Hepatitis vírica	V	1	2,9	150,7	150,7	-	-	-	-
		M	1	2,7	176,6	176,6	-	-	-	-
		T	2	2,8	165,3	116,9	-	-	-	-
6	SIDA	V	1	2,9	57,4	57,4	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	1,4	54,2	54,2	-	-	-	-
7	VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, ...)	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-C48	Tumores	V	167	488,3	111,3	8,6	492,0	1724,0	28,2	12,3
		M	94	254,1	97,9	10,1	265,0	955,0	43,8	14,7
		T	261	366,6	105,0	6,5	757,0	1344,9	32,2	13,1
9	Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	V	5	14,6	134,5	60,1	18,5	64,8	1,1	18,5
		M	1	2,7	83,0	83,0	-	-	-	-
		T	6	8,4	121,8	49,7	18,5	32,9	0,8	18,5
10	Tumor maligno del esófago	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Tumor maligno del estómago	V	12	35,1	131,2	37,9	-	-	-	-
		M	3	8,1	62,2	35,9	14,5	52,3	2,4	14,5
		T	15	21,1	106,0	27,4	14,5	25,8	0,6	14,5
12	Tumor maligno del colon	V	20	58,5	141,1	31,6	36,5	127,9	2,1	12,2
		M	10	27,0	92,7	29,3	3,5	12,6	0,6	3,5
		T	30	42,1	119,1	21,7	40,0	71,1	1,7	10,0
13	Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmaoide y del ano	V	4	11,7	88,7	44,3	5,5	19,3	0,3	5,5
		M	3	8,1	84,6	48,9	0,5	1,8	0,1	0,5
		T	7	9,8	86,1	32,5	6,0	10,7	0,3	3,0
14	Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas	V	13	38,0	178,6	49,5	56,0	196,2	3,2	9,3
		M	2	5,4	59,2	41,9	25,5	91,9	4,2	25,5
		T	15	21,1	139,7	36,1	81,5	144,8	3,5	11,6
15	Tumor maligno del páncreas	V	3	8,8	45,1	26,0	19,5	68,3	1,1	19,5
		M	5	13,5	82,3	36,8	-	-	-	-
		T	8	11,2	62,7	22,2	19,5	34,6	0,8	19,5
16	Otros tumores malignos digestivos	V	1	2,9	45,5	45,5	-	-	-	-
		M	3	8,1	163,5	94,4	1,5	5,4	0,2	1,5
		T	4	5,6	98,8	49,4	1,5	2,7	0,1	1,5
17	Tumor maligno de la laringe	V	8	23,4	206,5	73,0	53,0	185,7	3,0	13,3
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	8	11,2	199,3	70,5	53,0	94,2	2,3	13,3
18	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	V	46	134,5	107,9	15,9	174,0	609,7	10,0	12,4
		M	4	10,8	51,3	25,7	33,0	118,9	5,5	16,5
		T	50	70,2	97,5	13,8	207,0	367,8	8,8	12,9
19	Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Tumores malignos del hueso y cartílagos articulares	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Melanoma maligno de la piel	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	2,7	102,5	102,5	14,5	52,3	2,4	14,5
		T	1	1,4	47,8	47,8	14,5	25,8	0,6	14,5
										20,3

II.7.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA VII 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP	
22 Otros tumores de la piel y tejidos blandos	V	3	8,8	199,1	115,0	25,5	89,4	1,5	25,5	69,4	
	M	2	5,4	122,8	86,8	-	-	-	-	-	
	T	5	7,0	158,7	71,0	25,5	45,3	1,1	25,5	35,0	
23 Tumor maligno de la mama	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	11	29,7	75,5	22,8	85,5	308,1	14,1	17,1	268,3	
	T	11	15,5	75,6	22,8	85,5	151,9	3,6	17,1	132,5	
24 Tumor maligno del cuello del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	1	2,7	55,3	55,3	-	-	-	-	-	
	T	1	1,4	55,9	55,9	-	-	-	-	-	
25 Tumor maligno de otras partes del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	3	8,1	111,9	64,6	-	-	-	-	-	
	T	3	4,2	113,0	65,2	-	-	-	-	-	
26 Tumor maligno del ovario	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	6	16,2	130,9	53,4	25,0	90,1	4,1	12,5	70,2	
	T	6	8,4	133,3	54,4	25,0	44,4	1,1	12,5	35,0	
27 Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	1	2,7	107,0	107,0	-	-	-	-	-	
	T	1	1,4	108,5	108,5	-	-	-	-	-	
28 Tumor maligno de la próstata	V	18	52,6	114,5	27,0	4,5	15,8	0,3	4,5	14,9	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	18	25,3	109,9	25,9	4,5	8,0	0,2	4,5	6,8	
29 Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30 Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	6	16,2	268,4	109,6	20,5	73,9	3,4	20,5	52,1	
	T	6	8,4	97,8	39,9	20,5	36,4	0,9	20,5	25,4	
31 Tumor maligno de la vejiga	V	6	17,5	102,1	41,7	14,5	50,8	0,8	14,5	40,4	
	M	1	2,7	49,8	49,8	-	-	-	-	-	
	T	7	9,8	86,7	32,8	14,5	25,8	0,6	14,5	20,3	
32 Otros tumores malignos de las vías urinarias	V	1	2,9	192,4	192,4	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	1	1,4	163,3	163,3	-	-	-	-	-	
33 Tumor maligno del encéfalo	V	3	8,8	125,6	72,5	-	-	-	-	-	
	M	2	5,4	73,3	51,8	-	-	-	-	-	
	T	5	7,0	97,7	43,7	-	-	-	-	-	
34 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos	V	1	2,9	201,4	201,4	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	1	1,4	59,1	59,1	-	-	-	-	-	
35 Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados	V	11	32,2	106,1	32,0	73,5	257,6	4,2	14,7	196,1	
	M	12	32,4	153,2	44,2	-	-	-	-	-	
	T	23	32,3	125,0	26,1	73,5	130,6	3,1	14,7	99,1	
36 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	V	6	17,5	141,7	57,9	11,0	38,5	0,6	5,5	35,5	
	M	8	21,6	122,8	43,4	-	-	-	-	-	
	T	14	19,7	130,1	34,8	11,0	19,5	0,5	5,5	16,7	
37 Leucemia	V	3	8,8	102,2	59,0	-	-	-	-	-	
	M	8	21,6	184,4	65,2	41,0	147,8	6,8	20,5	108,5	
	T	11	15,5	150,8	45,5	41,0	72,8	1,7	20,5	53,0	
38 Tumores in situ	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39 Tumores benignos	V	1	2,9	273,2	273,2	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	1	1,4	147,7	147,7	-	-	-	-	-	
40 Síndrome Mielodiplástico	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido	V	2	5,8	142,0	100,4	-	-	-	-	-	
	M	1	2,7	112,1	112,1	-	-	-	-	-	
	T	3	4,2	129,9	75,0	-	-	-	-	-	
D50-D89	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	2	5,4	111,1	78,5	14,5	52,3	2,4	14,5	41,0	
	T	2	2,8	66,8	47,2	14,5	25,8	0,6	14,5	20,3	
42 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	2	5,4	120,8	85,4	14,5	52,3	2,4	14,5	41,0	
	T	2	2,8	70,2	49,7	14,5	25,8	0,6	14,5	20,3	
43 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	V	15	43,9	155,5	40,1	59,5	208,5	3,4	19,8	148,1
	M	15	40,5	76,7	19,8	-	-	-	-	-	
	T	30	42,1	103,1	18,8	59,5	105,7	2,5	19,8	75,8	

II.7.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA VII 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>		<u>Nº</u>	<u>Tasa 0/0000</u>	<u>IME</u>	<u>EE</u>	<u>APVP</u>	<u>TASA APVP</u>	<u>% APVP</u>	<u>MEDIA APVP</u>	<u>T. STD. APVP</u>
44 Diabetes mellitus		V 15	43,9	176,1	45,5	59,5	208,5	3,4	19,8	148,1
		M 12	32,4	72,3	20,9	-	-	-	-	-
		T 27	37,9	107,8	20,7	59,5	105,7	2,5	19,8	75,8
45 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas		V -	-	-	-	-	-	-	-	-
		M 3	8,1	101,6	58,7	-	-	-	-	-
		T 3	4,2	73,9	42,7	-	-	-	-	-
F00-F99 Trastornos mentales y del comportamiento	Trastornos mentales y del comportamiento	V 12	35,1	82,5	23,8	-	-	-	-	-
		M 29	78,4	90,5	16,8	3,5	12,6	0,6	3,5	9,6
		T 41	57,6	88,0	13,7	3,5	6,2	0,1	3,5	5,3
46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil		V 12	35,1	87,4	25,2	-	-	-	-	-
		M 28	75,7	88,3	16,7	-	-	-	-	-
		T 40	56,2	88,1	13,9	-	-	-	-	-
47 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol		V -	-	-	-	-	-	-	-	-
		M -	-	-	-	-	-	-	-	-
		T -	-	-	-	-	-	-	-	-
48 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)		V -	-	-	-	-	-	-	-	-
		M -	-	-	-	-	-	-	-	-
		T -	-	-	-	-	-	-	-	-
49 Otros trastornos mentales y del comportamiento		V -	-	-	-	-	-	-	-	-
		M 1	2,7	518,6	518,6	3,5	12,6	0,6	3,5	9,6
		T 1	1,4	287,8	287,8	3,5	6,2	0,1	3,5	5,3
G00-H95 Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	V 11	32,2	78,5	23,7	36,0	126,1	2,1	18,0	102,3
		M 31	83,8	125,6	22,6	46,5	167,6	7,7	15,5	144,2
		T 42	59,0	108,7	16,8	82,5	146,6	3,5	16,5	122,1
50 Meningitis		V -	-	-	-	-	-	-	-	-
		M -	-	-	-	-	-	-	-	-
		T -	-	-	-	-	-	-	-	-
51 Enfermedad de Alzheimer		V 4	11,7	61,4	30,7	-	-	-	-	-
		M 23	62,2	134,5	28,0	-	-	-	-	-
		T 27	37,9	114,7	22,1	-	-	-	-	-
52 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos		V 7	20,5	96,0	36,3	36,0	126,1	2,1	18,0	102,3
		M 8	21,6	106,7	37,7	46,5	167,6	7,7	15,5	144,2
		T 15	21,1	101,3	26,2	82,5	146,6	3,5	16,5	122,1
I00-I99 Enfermedades del sistema circulatorio	Enfermedades del sistema circulatorio	V 107	312,9	80,6	7,8	329,0	1152,8	18,8	13,7	1043,5
		M 186	502,8	101,5	7,4	158,5	571,2	26,2	14,4	496,7
		T 293	411,6	92,5	5,4	487,5	866,1	20,7	13,9	769,9
53 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas		V -	-	-	-	-	-	-	-	-
		M 4	10,8	150,3	75,1	-	-	-	-	-
		T 4	5,6	109,2	54,6	-	-	-	-	-
54 Enfermedades hipertensivas		V 8	23,4	129,3	45,7	7,5	26,3	0,4	7,5	23,9
		M 15	40,5	112,5	29,0	0,5	1,8	0,1	0,5	1,4
		T 23	32,3	118,2	24,7	8,0	14,2	0,3	4,0	12,1
55 Infarto agudo de miocardio		V 21	61,4	63,1	13,8	161,5	565,9	9,3	17,9	553,2
		M 20	54,1	78,0	17,4	31,0	111,7	5,1	15,5	100,2
		T 41	57,6	69,3	10,8	192,5	342,0	8,2	17,5	330,7
56 Otras enfermedades isquémicas del corazón		V 12	35,1	55,7	16,1	59,5	208,5	3,4	19,8	176,7
		M 28	75,7	111,7	21,1	7,5	27,0	1,2	7,5	21,8
		T 40	56,2	85,5	13,5	67,0	119,0	2,8	16,8	101,0
57 Insuficiencia cardiaca		V 14	40,9	125,3	33,5	13,5	47,3	0,8	13,5	37,6
		M 34	91,9	131,1	22,5	23,5	84,7	3,9	23,5	59,8
		T 48	67,4	129,7	18,7	37,0	65,7	1,6	18,5	48,1
58 Otras enfermedades del corazón		V 23	67,3	106,6	22,2	58,0	203,2	3,3	14,5	159,1
		M 33	89,2	94,5	16,4	66,0	237,9	10,9	33,0	228,0
		T 56	78,7	98,8	13,2	124,0	220,3	5,3	20,7	190,2
59 Enfermedades cerebrovasculares		V 22	64,3	72,8	15,5	26,5	92,9	1,5	5,3	84,8
		M 43	116,2	92,2	14,1	30,0	108,1	5,0	7,5	85,6
		T 65	91,3	84,3	10,5	56,5	100,4	2,4	6,3	84,0
60 Arterosclerosis		V 1	2,9	39,5	39,5	-	-	-	-	-
		M 6	16,2	105,6	43,1	-	-	-	-	-
		T 7	9,8	85,4	32,3	-	-	-	-	-
61 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos		V 6	17,5	116,8	47,7	2,5	8,8	0,1	2,5	8,3
		M 3	8,1	87,5	50,5	-	-	-	-	-
		T 9	12,6	103,8	34,6	2,5	4,4	0,1	2,5	3,8
J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio	Enfermedades del sistema respiratorio	V 77	225,2	123,0	14,0	87,0	304,9	5,0	10,9	239,9
		M 47	127,0	120,5	17,6	10,5	37,8	1,7	3,5	29,9
		T 124	174,2	120,2	10,8	97,5	173,2	4,1	8,9	134,8
62 Influenza (gripe)		V 1	2,9	683,8	683,8	-	-	-	-	-
		M 1	2,7	277,4	277,4	-	-	-	-	-
		T 2	2,8	394,1	278,7	-	-	-	-	-
63 Neumonía		V 8	23,4	125,8	44,5	6,5	22,8	0,4	6,5	20,7
		M 8	21,6	113,0	40,0	-	-	-	-	-
		T 16	22,5	118,4	29,6	6,5	11,5	0,3	6,5	9,9

II.7.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA VII 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
64 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)		V	41	119,9	116,0	18,1	23,5	82,3	1,3	7,8
		M	10	27,0	146,6	46,4	-	-	-	-
		T	51	71,6	117,7	16,5	23,5	41,8	1,0	7,8
65 Asma		V	1	2,9	74,3	74,3	20,5	71,8	1,2	20,5
		M	11	29,7	229,3	69,1	0,5	1,8	0,1	0,5
		T	12	16,9	197,0	56,9	21,0	37,3	0,9	10,5
66 Insuficiencia respiratoria		V	2	5,8	115,4	81,6	-	-	-	-
		M	3	8,1	117,5	67,8	-	-	-	-
		T	5	7,0	115,8	51,8	-	-	-	-
67 Otras enfermedades del sistema respiratorio		V	24	70,2	135,9	27,7	36,5	127,9	2,1	12,2
		M	14	37,8	80,4	21,5	10,0	36,0	1,7	5,0
		T	38	53,4	107,3	17,4	46,5	82,6	2,0	9,3
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	V	26	76,0	117,4	23,0	209,5	734,1	12,0	16,1
		M	20	54,1	95,7	21,4	24,5	88,3	4,0	24,5
		T	46	64,6	106,7	15,7	234,0	415,7	10,0	16,7
68 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	8,1	374,7	216,4	-	-	-	-
		T	3	4,2	188,4	108,8	-	-	-	-
69 Enteritis y colitis no infecciosas		V	1	2,9	345,3	345,3	50,5	177,0	2,9	50,5
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	1,4	114,9	114,9	50,5	89,7	2,1	50,5
70 Enfermedad vascular intestinal		V	1	2,9	46,9	46,9	6,5	22,8	0,4	6,5
		M	4	10,8	75,3	37,7	-	-	-	-
		T	5	7,0	67,2	30,1	6,5	11,5	0,3	6,5
71 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado		V	11	32,2	114,5	34,5	125,5	439,8	7,2	17,9
		M	6	16,2	153,1	62,5	24,5	88,3	4,0	24,5
		T	17	23,9	125,6	30,5	150,0	266,5	6,4	18,8
72 Otras enfermedades del sistema digestivo		V	13	38,0	139,1	38,6	27,0	94,6	1,5	6,8
		M	7	18,9	68,1	25,7	-	-	-	-
		T	20	28,1	101,6	22,7	27,0	48,0	1,1	6,8
L00-L99	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	V	3	8,8	301,7	174,2	2,5	8,8	0,1	2,5
		M	3	8,1	155,9	90,0	-	-	-	-
		T	6	8,4	206,5	84,3	2,5	4,4	0,1	2,5
73 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo		V	3	8,8	301,7	174,2	2,5	8,8	0,1	2,5
		M	3	8,1	155,9	90,0	-	-	-	-
		T	6	8,4	206,5	84,3	2,5	4,4	0,1	2,5
M00-M99	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	V	2	5,8	75,5	53,4	-	-	-	-
		M	8	21,6	162,1	57,3	-	-	-	-
		T	10	14,0	132,3	41,9	-	-	-	-
74 Artritis reumatoide y osteoartrosis		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
75 Osteoporosis y facturas patológicas		V	1	2,9	65,2	65,2	-	-	-	-
		M	6	16,2	168,1	68,6	-	-	-	-
		T	7	9,8	137,2	51,9	-	-	-	-
76 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo		V	1	2,9	110,3	110,3	-	-	-	-
		M	2	5,4	283,1	200,2	-	-	-	-
		T	3	4,2	187,9	108,5	-	-	-	-
N00-N99	Enfermedades del sistema genitourinario	V	17	49,7	161,8	39,2	12,5	43,8	0,7	12,5
		M	12	32,4	100,1	28,9	2,5	9,0	0,4	2,5
		T	29	40,7	127,9	23,7	15,0	26,6	0,6	7,5
77 Enfermedades del riñón y del uréter		V	12	35,1	158,3	45,7	12,5	43,8	0,7	12,5
		M	8	21,6	109,3	38,6	2,5	9,0	0,4	2,5
		T	20	28,1	132,8	29,7	15,0	26,6	0,6	7,5
78 Enfermedades de los genitales masculinos		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
79 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
80 Otras enfermedades del sistema genitourinario		V	5	14,6	194,6	87,0	-	-	-	-
		M	4	10,8	88,7	44,4	-	-	-	-
		T	9	12,6	126,7	42,2	-	-	-	-
O00-O99	Embarazo, parto y puerperio	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
81 Embarazo, parto y puerperio		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	2,7	118,1	118,1	-	-	-	-
		T	1	1,4	69,4	69,4	-	-	-	-


II.7.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA VII 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>		<u>Nº</u>	<u>Tasa 0/0000</u>	<u>IME</u>	<u>EE</u>	<u>APVP</u>	<u>TASA APVP</u>	<u>% APVP</u>	<u>MEDIA APVP</u>	<u>T. STD. APVP</u>
Q00-Q99	82 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	2,7	118,1	118,1	-	-	-	-
		T	1	1,4	69,4	69,4	-	-	-	-
Q00-Q99	Malformaciones congénitas , deformidades y anomalías cromosómicas	V	2	5,8	167,3	118,3	6,5	22,8	0,4	6,5
		M	-	-	-	-	-	-	-	20,7
		T	2	2,8	108,5	76,7	6,5	11,5	0,3	6,5
83 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
84 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	V	2	5,8	417,4	295,2	6,5	22,8	0,4	6,5	20,7
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	2,8	250,4	177,1	6,5	11,5	0,3	6,5
85 Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
R00-R99(-R75) Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	V	3	8,8	113,1	65,3	-	-	-	-	-
		M	10	27,0	136,8	43,3	-	-	-	-
		T	13	18,3	131,1	36,4	-	-	-	-
86 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	5	13,5	753,1	336,8	-	-	-	-
		T	5	7,0	441,6	197,5	-	-	-	-
87 Senilidad	V	2	5,8	125,5	88,8	-	-	-	-	-
		M	4	10,8	62,8	31,4	-	-	-	-
		T	6	8,4	76,0	31,0	-	-	-	-
88 Muerte súbita infantil	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
89 Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	V	1	2,9	186,9	186,9	-	-	-	-	-
		M	1	2,7	359,5	359,5	-	-	-	-
		T	2	2,8	238,8	168,9	-	-	-	-
V01-Y98 Causas externas de morbilidad y mortalidad	V	26	76,0	112,1	22,0	455,0	1594,4	26,1	28,4	1355,5
		M	11	29,7	94,2	28,4	80,0	288,3	13,2	20,0
		T	37	52,0	106,4	17,5	535,0	950,5	22,8	26,8
90 Accidentes de tráfico de vehículos de motor	V	5	14,6	95,9	42,9	129,0	452,0	7,4	32,3	390,0
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	5	7,0	77,5	34,6	129,0	229,2	5,5	32,3
91 Otros accidentes de transporte	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	5,4	399,6	282,6	39,5	142,4	6,5	39,5
		T	2	2,8	100,2	70,9	39,5	70,2	1,7	39,5
92 Caídas accidentales	V	1	2,9	31,7	31,7	38,5	134,9	2,2	38,5	120,8
		M	2	5,4	58,0	41,0	-	-	-	-
		T	3	4,2	45,4	26,2	38,5	68,4	1,6	38,5
93 Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales	V	3	8,8	117,6	67,9	44,0	154,2	2,5	22,0	118,9
		M	2	5,4	86,9	61,4	-	-	-	-
		T	5	7,0	103,8	46,4	44,0	78,2	1,9	22,0
94 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
95 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	V	3	8,8	180,3	104,1	84,5	296,1	4,8	28,2	255,0
		M	1	2,7	520,4	520,4	23,5	84,7	3,9	23,5
		T	4	5,6	217,9	108,9	108,0	191,9	4,6	27,0
96 Otros envenenamientos accidentales	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
97 Otros accidentes	V	2	5,8	201,8	142,7	35,0	122,6	2,0	17,5	88,5
		M	1	2,7	331,9	331,9	5,5	19,8	0,9	5,5
		T	3	4,2	235,2	135,8	40,5	72,0	1,7	13,5
98 Suicidio y lesiones autoinfligidas	V	12	35,1	186,9	53,9	124,0	434,5	7,1	31,0	382,3
		M	2	5,4	88,4	62,5	11,5	41,4	1,9	11,5
		T	14	19,7	160,2	42,8	135,5	240,7	5,8	27,1
99 Agresiones (homicidio)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	2,7	374,3	374,3	-	-	-	-
		T	1	1,4	173,7	173,7	-	-	-	-
100 Eventos de intención no determinada	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
102 Otras causas externas y sus efectos tardíos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-

AREA SANITARIA VIII



MUNICIPIOS

15	Caso	32	Laviana	67	Sobrescobio
31	Langreo	60	S. Martín Rey Aurelio		

II.8.1. MORTALIDAD GENERAL

ÁREA VIII 2007

	<u>N. Absoluto</u>	<u>Tasa 0/00</u>	<u>T.std. Mundial</u>	<u>T.std. Europea</u>	<u>IME</u>
VARONES	534	13,6	5,6	8,4	109,3
MUJERES	483	11,4	2,9	4,3	97,7
TOTAL	1017	12,4	4,1	6,1	102,8

II.8.2. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO

ÁREA VIII 2007

(Números absolutos, porcentajes y tasas específicas por mil)

<u>Grupo edad</u>	<u>VARONES</u>			<u>MUJERES</u>			<u>TOTAL</u>		
	<u>Nº</u>	<u>%</u>	<u>Tasa 0/00</u>	<u>Nº</u>	<u>%</u>	<u>Tasa 0/00</u>	<u>Nº</u>	<u>%</u>	<u>Tasa 0/00</u>
N.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<1	3	0,6	12,6	4	0,8	16,3	7	0,7	14,5
1 - 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 14	1	0,2	0,4	-	-	-	1	0,1	0,2
15 - 24	2	0,4	0,5	1	0,2	0,2	3	0,3	0,4
25 - 34	4	0,7	0,6	3	0,6	0,5	7	0,7	0,6
35 - 44	13	2,4	2,2	4	0,8	0,7	17	1,7	1,4
45 - 54	44	8,2	6,5	16	3,3	2,4	60	5,9	4,5
55 - 64	66	12,4	13,4	31	6,4	6,0	97	9,5	9,6
65 - 74	93	17,4	25,0	51	10,6	10,7	144	14,2	17,0
75 - 84	207	38,8	69,4	155	32,1	31,3	362	35,6	45,6
85+	101	18,9	165,0	218	45,1	129,5	319	31,4	138,9

II.8.3. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO

ÁREA VIII 2007

(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes por grupos de edad)

Varones

G. Edad	Enfermedad	1 ^a Causa		2 ^a Causa		3 ^a Causa			
		Nº	%	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	
5-14	Otros accidentes	1	100,0						
15-39	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	2	25,0	Leucemia	2	25,0	Suicidio y lesiones autoinfligidas	1	12,5
40-64	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	17	14,0	Otras enfermedades isquémicas del corazón	8	6,6	Infarto agudo de miocardio	8	6,6
65+	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores(excepto asma)	42	10,5	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	29	7,2	Enfermedades cerebrovasculares	29	7,2

Mujeres

G. Edad	Enfermedad	1 ^a Causa		2 ^a Causa		3 ^a Causa			
		Nº	%	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	
5-14									
15-39	Suicidio y lesiones autoinfligidas	1	16,7	Otros accidentes de transporte	1	16,7	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	1	16,7
40-64	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	10	20,4	Tumor maligno de la mama	6	12,2	Tumor maligno del estomago	4	8,2
65+	Enfermedades cerebrovasculares	46	10,8	Otras enfermedades del corazón	35	8,3	Trastornos mentales orgánicos, senil y presenil	34	8,0

Total


G. Edad	Enfermedad	1 ^a Causa		2 ^a Causa		3 ^a Causa			
		Nº	%	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	
5-14	Otros accidentes	1	100,0						
15-39	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	3	21,4	Suicidio y lesiones autoinfligidas	2	14,3	Otros accidentes de transporte	2	14,3
40-64	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	27	15,9	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	9	5,3	Otras enfermedades isquémicas del corazón	8	4,7
65+	Enfermedades cerebrovasculares	75	9,1	Otras enfermedades del corazón	51	6,2	Trastornos mentales orgánicos, senil y presenil	48	5,8

II.8.4.DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD


ÁREA VIII 2007

(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes sobre total de mortalidad)


Varones




Mujeres



Total



II.8.5. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD ÁREA VIII 2007



II.8.6. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA VIII 2007

(Cifras absolutas, porcentajes sobre total fallecidos, distribución por grupos de edad)

TOTAL

GRUPO	Totales	Nº	TOTAL 1017	N.E.	TOTAL										
					<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	13	-	-	-	-	-	-	1	4	2	2	3	1
		%	1,3	-	-	-	-	-	-	5,9	6,7	2,1	1,4	0,8	0,3
II	Tumores	Nº	286	-	-	-	-	2	1	5	33	53	70	92	30
		%	28,1	-	-	-	-	66,7	14,3	29,4	55,0	54,6	48,6	25,4	9,4
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
		%	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	0,7	0,3	0,3
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	27	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9	15
		%	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,4	2,5	4,7
V	Trastornos mentales	Nº	50	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	21	26
		%	4,9	-	-	-	-	-	-	-	3,3	-	0,7	5,8	8,2
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	46	-	-	-	-	-	1	-	2	1	5	16	21
		%	4,5	-	-	-	-	-	14,3	-	3,3	1,0	3,5	4,4	6,6
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	320	-	-	-	-	-	-	3	10	23	34	117	133
		%	31,5	-	-	-	-	-	-	17,6	16,7	23,7	23,6	32,3	41,7
X	E. del sistema respiratorio	Nº	119	-	-	-	-	-	-	1	2	2	10	60	44
		%	11,7	-	-	-	-	-	-	5,9	3,3	2,1	6,9	16,6	13,8
XI	E. del sistema digestivo	Nº	63	-	-	-	-	-	-	3	6	5	13	18	18
		%	6,2	-	-	-	-	-	-	17,6	10,0	5,2	9,0	5,0	5,6
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		%	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
		%	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	1,6
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	31	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	11	16
		%	3,0	-	-	-	-	-	-	-	1,7	2,1	0,7	3,0	5,0
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	Nº	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	0,4	-	57,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	3	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		%	0,3	-	28,6	-	-	-	-	5,9	-	-	-	-	-
XVIII	Causas mal definidas	Nº	9	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7
		%	0,9	-	14,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	2,2
XX	Causas externas	Nº	34	-	-	-	1	1	5	3	-	7	5	10	2
		%	3,3	-	-	-	100,0	33,3	71,4	17,6	-	7,2	3,5	2,8	0,6

II.8.6(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA VIII 2007

(Cifras absolutas, porcentajes sobre varones fallecidos, distribución por grupos de edad)

VARONES

<u>GRUPO</u>		<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>	
	Totales	Nº	534	-	3	-	1	2	4	13	44	66	93	207	101
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	10	-	-	-	-	-	-	1	4	2	1	2	-
		%	1,9	-	-	-	-	-	-	7,7	9,1	3,0	1,1	1,0	-
II	Tumores	Nº	173	-	-	-	-	1	1	4	20	30	46	55	16
		%	32,4	-	-	-	-	50,0	25,0	30,8	45,5	45,5	49,5	26,6	15,8
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
		%	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,1	-	-
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2
		%	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	2,2	1,0	2,0
V	Trastornos mentales	Nº	16	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	8	6
		%	3,0	-	-	-	-	-	-	-	4,5	-	-	3,9	5,9
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	18	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	9	5
		%	3,4	-	-	-	-	-	25,0	-	4,5	-	1,1	4,3	5,0
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	139	-	-	-	-	-	-	-	8	20	20	60	31
		%	26,0	-	-	-	-	-	-	-	18,2	30,3	21,5	29,0	30,7
X	E. del sistema respiratorio	Nº	88	-	-	-	-	-	-	1	2	2	9	50	24
		%	16,5	-	-	-	-	-	-	7,7	4,5	3,0	9,7	24,2	23,8
XI	E. del sistema digestivo	Nº	31	-	-	-	-	-	-	3	5	3	8	7	5
		%	5,8	-	-	-	-	-	-	23,1	11,4	4,5	8,6	3,4	5,0
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		%	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	18	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	9
		%	3,4	-	-	-	-	-	-	-	2,3	1,5	1,1	2,9	8,9
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	Nº	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	0,4	-	66,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		%	0,2	-	-	-	-	-	-	7,7	-	-	-	-	-
XVIII	Causas mal definidas	Nº	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		%	0,6	-	33,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0
XX	Causas externas	Nº	25	-	-	-	1	1	2	3	-	6	4	7	1
		%	4,7	-	-	-	100,0	50,0	50,0	23,1	-	9,1	4,3	3,4	1,0

II.8.6(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA VIII 2007

(Cifras absolutas, porcentajes sobre mujeres fallecidas, distribución por grupos de edad)

MUJERES

GRUPO			TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
	Totales	Nº	483	-	4	-	-	1	3	4	16	31	51	155	218	
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
		%	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	0,6	0,5
II	Tumores	Nº	113	-	-	-	-	1	-	1	13	23	24	37	14	
		%	23,4	-	-	-	-	100,0	-	25,0	81,3	74,2	47,1	23,9	6,4	
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		%	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,5
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	13
		%	4,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	6,0
V	Trastornos mentales	Nº	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	20
		%	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	8,4	9,2
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	16
		%	5,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	7,8	4,5	7,3
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	181	-	-	-	-	-	-	3	2	3	14	57	102	
		%	37,5	-	-	-	-	-	75,0	12,5	9,7	27,5	36,8	46,8		
X	E. del sistema respiratorio	Nº	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	20	
		%	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	6,5	9,2	
XI	E. del sistema digestivo	Nº	32	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	11	13
		%	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	6,5	9,8	7,1	6,0
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
		%	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
		%	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	7
		%	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	3,2	3,2
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	Nº	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	0,4	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	0,4	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	Causas mal definidas	Nº	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
		%	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	2,3
XX	Causas externas	Nº	9	-	-	-	-	-	3	-	-	1	1	3	1	
		%	1,9	-	-	-	-	-	100,0	-	-	3,2	2,0	1,9	0,5	

II.8.7. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA VIII 2007

(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)

TOTAL

<u>GRUPO</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
Totales	1241,7	-	1446,3	-	19,8	36,7	58,4	142,9	445,6	959,1	1695,5	4564,4	13893,7
I E. infecciosas y parasitarias	15,9	-	-	-	-	-	-	8,4	29,7	19,8	23,5	37,8	43,6
II Tumores	349,2	-	-	-	-	24,4	8,3	42,0	245,1	524,0	824,2	1160,0	1306,6
III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	4,9	-	-	-	-	-	-	-	-	9,9	11,8	12,6	43,6
IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	33,0	-	-	-	-	-	-	-	-	9,9	23,5	113,5	653,3
V Trastornos mentales	61,0	-	-	-	-	-	-	-	14,9	-	11,8	264,8	1132,4
VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	56,2	-	-	-	-	-	8,3	-	14,9	9,9	58,9	201,7	914,6
IX E. del sistema circulatorio	390,7	-	-	-	-	-	-	25,2	74,3	227,4	400,3	1475,2	5792,7
X E. del sistema respiratorio	145,3	-	-	-	-	-	-	8,4	14,9	19,8	117,7	756,5	1916,4
XI E. del sistema digestivo	76,9	-	-	-	-	-	-	25,2	44,6	49,4	153,1	227,0	784,0
XII E. de la piel y del tejido subcutáneo	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,2	-
XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo	7,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,6	217,8
XIV E. del sistema genitourinario	37,8	-	-	-	-	-	-	-	7,4	19,8	11,8	138,7	696,9
XV Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI Afecciones perinatales	4,9	-	826,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII Anomalías congénitas / cromosómicas	3,7	-	413,2	-	-	-	-	8,4	-	-	-	-	-
XVIII Causas mal definidas	11,0	-	206,6	-	-	-	-	-	-	-	-	12,6	304,9
XX Causas externas	41,5	-	-	-	19,8	12,2	41,7	25,2	-	69,2	58,9	126,1	87,1

II.8.7(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA VIII 2007

(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)

VARONES

<u>GRUPO</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
Totales	1356,6	-	1255,2	-	37,7	48,3	64,4	215,3	647,8	1335,2	2500,0	6939,3	16503,3
I E. infecciosas y parasitarias	25,4	-	-	-	-	-	-	16,6	58,9	40,5	26,9	67,0	-
II Tumores	439,5	-	-	-	-	24,2	16,1	66,3	294,5	606,9	1236,6	1843,8	2614,4
III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	5,1	-	-	-	-	-	-	-	-	20,2	26,9	-	-
IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	17,8	-	-	-	-	-	-	-	-	20,2	53,8	67,0	326,8
V Trastornos mentales	40,6	-	-	-	-	-	-	-	29,4	-	-	268,2	980,4
VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	45,7	-	-	-	-	-	16,1	-	29,4	-	26,9	301,7	817,0
IX E. del sistema circulatorio	353,1	-	-	-	-	-	-	-	117,8	404,6	537,6	2011,4	5065,4
X E. del sistema respiratorio	223,6	-	-	-	-	-	-	16,6	29,4	40,5	241,9	1676,2	3921,6
XI E. del sistema digestivo	78,8	-	-	-	-	-	-	49,7	73,6	60,7	215,1	234,7	817,0
XII E. de la piel y del tejido subcutáneo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,5	-
XIV E. del sistema genitourinario	45,7	-	-	-	-	-	-	-	14,7	20,2	26,9	201,1	1470,6
XV Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI Afecciones perinatales	5,1	-	836,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII Anomalías congénitas / cromosómicas	2,5	-	-	-	-	-	-	16,6	-	-	-	-	-
XVIII Causas mal definidas	7,6	-	418,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	326,8
XX Causas externas	63,5	-	-	-	37,7	24,2	32,2	49,7	-	121,4	107,5	234,7	163,4

MUJERES

<u>GRUPO</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
Totales	1135,4	-	1632,7	-	-	24,7	51,9	68,2	239,8	599,5	1068,5	3132,6	12945,4
I E. infecciosas y parasitarias	7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	20,2	59,4
II Tumores	265,6	-	-	-	-	24,7	-	17,1	194,8	444,8	502,8	747,8	831,4
III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,2	59,4
IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	47,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141,5	772,0
V Trastornos mentales	79,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	262,7	1187,6
VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	65,8	-	-	-	-	-	-	-	-	19,3	83,8	141,5	950,1
IX E. del sistema circulatorio	425,5	-	-	-	-	-	-	51,2	30,0	58,0	293,3	1152,0	6057,0
X E. del sistema respiratorio	72,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	202,1	1187,6
XI E. del sistema digestivo	75,2	-	-	-	-	-	-	-	15,0	38,7	104,8	222,3	772,0
XII E. de la piel y del tejido subcutáneo	4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,4	-
XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo	11,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296,9
XIV E. del sistema genitourinario	30,6	-	-	-	-	-	-	-	-	19,3	-	101,1	415,7
XV Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI Afecciones perinatales	4,7	-	816,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII Anomalías congénitas / cromosómicas	4,7	-	816,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII Causas mal definidas	14,1	-	-	-	-	-	-	51,9	-	-	19,3	21,0	60,6
XX Causas externas	21,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,4

II.8.8.CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VIII 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
Total		V	534	-	3	-	1	2	4	13	44	66	93	207	101
			1356,6	-	1255,2	-	37,7	48,3	64,4	215,3	647,8	1335,2	2500,0	6939,3	16503,3
		M	483	-	4	-	-	1	3	4	16	31	51	155	218
			1135,4	-	1632,7	-	-	24,7	51,9	68,2	239,8	599,5	1068,5	3132,6	12945,4
		T	1017	-	7	-	1	3	7	17	60	97	144	362	319
			1241,7	-	1446,3	-	19,8	36,7	58,4	142,9	445,6	959,1	1695,5	4564,4	13893,7
A00-B99, R75 U04.9	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	V	10	-	-	-	-	-	-	1	4	2	1	2	-
			25,4	-	-	-	-	-	-	16,6	58,9	40,5	26,9	67,0	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
			7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	20,2	59,4
		T	13	-	-	-	-	-	-	1	4	2	2	3	1
			15,9	-	-	-	-	-	8,4	29,7	19,8	23,5	37,8	43,6	-
	1 Enfermedades infecciosas intestinales	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
			7,6	-	-	-	-	-	-	-	-	20,2	26,9	33,5	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
			3,7	-	-	-	-	-	-	-	9,9	11,8	12,6	-	-
	3 Infecciones meningocócicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 Septicemia	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
			7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	20,2	59,4
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
			3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,8	12,6	43,6
	5 Hepatitis vírica	V	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
			2,5	-	-	-	-	-	-	14,7	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
			1,2	-	-	-	-	-	-	-	7,4	-	-	-	-
	6 SIDA	V	5	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-
			12,7	-	-	-	-	-	-	16,6	44,2	20,2	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	5	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-
			6,1	-	-	-	-	-	-	8,4	22,3	9,9	-	-	-
	7 VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, ...)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,5	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,6	-
C00-C48	Tumores	V	173	-	-	-	-	1	1	4	20	30	46	55	16
			439,5	-	-	-	-	24,2	16,1	66,3	294,5	606,9	1236,6	1843,8	2614,4
		M	113	-	-	-	-	1	-	1	13	23	24	37	14
			265,6	-	-	-	-	24,7	-	17,1	194,8	444,8	502,8	747,8	831,4
		T	286	-	-	-	-	2	1	5	33	53	70	92	30
			349,2	-	-	-	-	24,4	8,3	42,0	245,1	524,0	824,2	1160,0	1306,6
	9 Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	V	6	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-
			15,2	-	-	-	-	-	-	-	29,4	20,2	26,9	67,0	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
			4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	20,2	-
		T	8	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	-
			9,8	-	-	-	-	-	-	14,9	9,9	23,5	37,8	-	-
	10 Tumor maligno del esófago	V	6	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
			15,2	-	-	-	-	-	-	16,6	14,7	20,2	26,9	33,5	163,4
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	6	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
			7,3	-	-	-	-	-	-	8,4	7,4	9,9	11,8	12,6	43,6

II.8.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VIII 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
11 Tumor maligno del estómago	V 11 27,9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	5	1
	M 7 16,5	-	-	-	-	-	-	-	14,7	15,0	58,0	107,5	163,4
	T 18 22,0	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	6	3
12 Tumor maligno del colon	V 9 22,9	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2
	M 10 23,5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	4
	T 19 23,2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	4
13 Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoidé y del ano	V 6 15,2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2
	M 2 4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	T 8 9,8	-	-	-	-	-	-	-	15,0	19,3	-	-	-
14 Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas	V 9 22,9	-	-	-	-	-	-	-	-	8,4	7,4	9,9	35,3
	M 1 2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,7	60,7	80,6
	T 10 12,2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	1
15 Tumor maligno del páncreas	V 12 30,5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	5
	M 7 16,5	-	-	-	-	-	-	-	-	29,4	60,7	26,9	167,6
	T 19 23,2	-	-	-	-	-	-	-	-	14,9	29,7	47,1	12,6
16 Otros tumores malignos digestivos	V 4 10,2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1
	M 1 2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	16,6	14,7	-	26,9
	T 5 6,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0
17 Tumor maligno de la laringe	V 6 15,2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-
	M 1 2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	14,7	20,2	107,5	-
	T 7 8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	15,0	-	-	-
18 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	V 46 116,9	-	-	-	-	-	-	-	-	88,3	222,5	376,3	435,8
	M 18 42,3	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	2	6
	T 64 78,1	-	-	-	-	-	-	-	-	74,9	96,7	41,9	121,3
										11	16	16	19
19 Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos	V 1 2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	M 1 2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,5
	T 2 2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 Tumores malignos del hueso y cartílagos articulares	V - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 Melanoma maligno de la piel	V - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M 2 4,7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	T 2 2,4	-	-	-	-	-	-	-	24,7	-	-	21,0	-
22 Otros tumores de la piel y tejidos blandos	V 3 7,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
	M 2 4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	15,0	-	-	67,0
	T 5 6,1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
									-	-	-	-	59,4
23 Tumor maligno de la mama	V - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M 15 35,3	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	9,9	-	25,2
	T 15 18,3	-	-	-	-	-	-	-	-	15,0	96,7	62,9	178,1
									-	1	5	3	3
									-	49,4	35,3	37,8	130,7

II.8.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VIII 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
24 Tumor maligno del cuello del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
		4,7	-	-	-	-	-	-	15,0	-	-	20,2	-
	T	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
		2,4	-	-	-	-	-	-	7,4	-	-	12,6	-
25 Tumor maligno de otras partes del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
		7,1	-	-	-	-	-	-	-	19,3	21,0	20,2	-
	T	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
		3,7	-	-	-	-	-	-	-	9,9	11,8	12,6	-
26 Tumor maligno del ovario	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	5	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1
		11,8	-	-	-	-	-	-	15,0	-	21,0	40,4	59,4
	T	5	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1
		6,1	-	-	-	-	-	-	7,4	-	11,8	25,2	43,6
27 Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	20,2	-
	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	11,8	12,6	-
28 Tumor maligno de la próstata	V	11	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	2
		27,9	-	-	-	-	-	-	-	-	134,4	134,1	326,8
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	11	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	2
		13,4	-	-	-	-	-	-	-	-	58,9	50,4	87,1
29 Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal	V	9	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	2
		22,9	-	-	-	-	-	-	14,7	60,7	26,9	67,0	326,8
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,2	-
	T	10	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3	2
		12,2	-	-	-	-	-	-	7,4	29,7	11,8	37,8	87,1
31 Tumor maligno de la vejiga	V	7	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	1
		17,8	-	-	-	-	-	-	14,7	20,2	-	134,1	163,4
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
		7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,4	59,4
	T	10	-	-	-	-	-	-	1	1	-	6	2
		12,2	-	-	-	-	-	-	7,4	9,9	-	75,7	87,1
32 Otros tumores malignos de las vías urinarias	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33 Tumor maligno del encéfalo	V	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-
		10,2	-	-	-	-	-	-	14,7	-	-	100,6	-
	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-
		11,8	-	-	-	-	-	-	-	-	62,9	40,4	-
	T	9	-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	-
		11,0	-	-	-	-	-	-	7,4	-	35,3	63,0	-
34 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,5	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,2	-
	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,2	-
35 Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados	V	10	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	1
		25,4	-	-	-	-	-	-	-	20,2	107,5	134,1	163,4
	M	10	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	1
		23,5	-	-	-	-	-	-	15,0	-	41,9	121,3	59,4
	T	20	-	-	-	-	-	-	1	1	6	10	2
		24,4	-	-	-	-	-	-	7,4	9,9	70,6	126,1	87,1
36 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	V	5	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-
		12,7	-	-	-	-	-	-	14,7	60,7	26,9	-	-
	M	8	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	-
		18,8	-	-	-	-	-	-	17,1	-	38,7	41,9	60,6
	T	13	-	-	-	-	-	-	1	1	5	3	3
		15,9	-	-	-	-	-	-	8,4	7,4	49,4	35,3	37,8

II.8.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VIII 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
37 Leucemia		V	5	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2 1	
		M	12,7	-	-	-	-	24,2	16,1	-	-	-	-	67,0 163,4	
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
			4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	38,7	-	-	
			7	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2 1	-	
			8,5	-	-	-	-	12,2	8,3	-	-	19,8	-	25,2 43,6	
38 Tumores in situ		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39 Tumores benignos		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40 Síndrome Mielodiplástico		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido		V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	
		M	5,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,5 163,4	-	
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
			2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	19,3	-	-	
			3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1 1	-	
			3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	9,9	-	12,6 43,6	
D50-D89	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
		M	5,1	-	-	-	-	-	-	-	20,2	26,9	-	-	
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
			4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	20,2	59,4	-	
E00-E90	42 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	V	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	
		M	4,9	-	-	-	-	-	-	-	9,9	11,8	12,6	43,6	
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
			5,1	-	-	-	-	-	-	-	20,2	26,9	-	-	
43 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad		V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
		T	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	
			4,9	-	-	-	-	-	-	-	9,9	11,8	12,6	43,6	
E00-E90		Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	V	7	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	
		M	17,8	-	-	-	-	-	-	20,2	53,8	67,0	326,8	-	
		T	20	-	-	-	-	-	-	-	-	7	13	-	
			47,0	-	-	-	-	-	-	-	-	141,5	772,0	-	
			27	-	-	-	-	-	-	1	2	9	15	-	
			33,0	-	-	-	-	-	-	9,9	23,5	113,5	653,3	-	
44 Diabetes mellitus		V	7	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	-	
		M	17,8	-	-	-	-	-	-	20,2	53,8	67,0	326,8	-	
		T	17	-	-	-	-	-	-	-	-	6	11	-	
			40,0	-	-	-	-	-	-	-	-	121,3	653,2	-	
			24	-	-	-	-	-	-	1	2	8	13	-	
			29,3	-	-	-	-	-	-	9,9	23,5	100,9	566,2	-	
45 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	
		T	7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	20,2	118,8	-	
			3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	
			3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	12,6	87,1	-	
F00-F99		Trastornos mentales y del comportamiento	V	16	-	-	-	-	-	2	-	-	8	6	
		M	40,6	-	-	-	-	-	29,4	-	-	268,2	980,4	-	
		T	34	-	-	-	-	-	-	-	1	13	20	-	
			79,9	-	-	-	-	-	-	-	21,0	262,7	1187,6	-	
			50	-	-	-	-	-	2	-	1	21	26	-	
			61,0	-	-	-	-	-	14,9	-	11,8	264,8	1132,4	-	
46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil		V	14	-	-	-	-	-	-	-	-	8	6	-	
		M	35,6	-	-	-	-	-	-	-	-	268,2	980,4	-	
		T	34	-	-	-	-	-	-	-	1	13	20	-	
			79,9	-	-	-	-	-	-	-	21,0	262,7	1187,6	-	
			48	-	-	-	-	-	-	-	1	21	26	-	
			58,6	-	-	-	-	-	-	-	11,8	264,8	1132,4	-	

II.8.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VIII 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
47 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol		V	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
		M	5,1	-	-	-	-	-	-	-	29,4	-	-	-	
		T	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
			2,4	-	-	-	-	-	-	14,9	-	-	-	-	
48 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
49 Otros trastornos mentales y del comportamiento		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
G00-H95	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos		V	18	-	-	-	-	1	-	2	-	1	9	5
			M	45,7	-	-	-	-	16,1	-	29,4	-	26,9	301,7	817,0
			T	28	-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	16
				65,8	-	-	-	-	-	-	-	19,3	83,8	141,5	950,1
50 Meningitis			V	46	-	-	-	-	1	-	2	1	5	16	21
			M	56,2	-	-	-	-	8,3	-	14,9	9,9	58,9	201,7	914,6
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51 Enfermedad de Alzheimer			V	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	4
			M	25,4	-	-	-	-	-	-	-	-	26,9	167,6	653,6
			T	19	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	10
				44,7	-	-	-	-	-	-	-	-	62,9	121,3	593,8
52 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos			V	29	-	-	-	-	-	-	-	-	4	11	14
			M	35,4	-	-	-	-	-	-	-	-	47,1	138,7	609,8
			T	8	-	-	-	-	1	-	2	-	-	4	1
				20,3	-	-	-	-	16,1	-	29,4	-	-	134,1	163,4
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio		M	9	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6
			T	21,2	-	-	-	-	-	-	-	19,3	21,0	20,2	356,3
				17	-	-	-	-	1	-	2	1	1	5	7
				20,8	-	-	-	-	8,3	-	14,9	9,9	11,8	63,0	304,9
53 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas			V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	5	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1
				11,8	-	-	-	-	-	-	15,0	19,3	-	40,4	59,4
54 Enfermedades hipertensivas			T	5	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1
				6,1	-	-	-	-	-	-	7,4	9,9	-	25,2	43,6
			V	8	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	2
			M	20,3	-	-	-	-	-	-	29,4	40,5	26,9	33,5	326,8
55 Infarto agudo de miocardio			T	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9
				28,2	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	40,4	534,4
			V	20	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3	11
			M	24,4	-	-	-	-	-	-	14,9	19,8	23,5	37,8	479,1
56 Otras enfermedades isquémicas del corazón			V	35	-	-	-	-	-	-	2	6	4	15	8
			M	88,9	-	-	-	-	-	-	29,4	121,4	107,5	502,8	1307,2
			T	21	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	6
				49,4	-	-	-	-	-	-	-	-	104,8	121,3	534,4
57 Insuficiencia cardíaca			T	56	-	-	-	-	-	-	1	2	6	9	21
				68,4	-	-	-	-	-	-	8,4	14,9	59,3	106,0	264,8
			V	28	-	-	-	-	-	-	2	6	5	10	5
			M	71,1	-	-	-	-	-	-	29,4	121,4	134,4	335,2	817,0
58 Enfermedades del sistema circulatorio periférico			T	25	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	15
				58,8	-	-	-	-	-	-	-	-	41,9	161,7	890,7
			V	53	-	-	-	-	-	-	-	2	6	7	18
			M	64,7	-	-	-	-	-	-	-	14,9	59,3	82,4	227,0
59 Enfermedades del sistema linfático y hematológico			V	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1
			M	17,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201,1	163,4
			T	28	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20
				65,8	-	-	-	-	-	-	17,1	-	-	21,0	121,3
60 Enfermedades del sistema endocrino, del metabolismo y del desarrollo			V	35	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	12
			M	42,7	-	-	-	-	-	-	8,4	-	-	11,8	151,3

II.8.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VIII 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
58 Otras enfermedades del corazón		V	21	-	-	-	-	-	-	2	3	2	11	3
		M	53,3	-	-	-	-	-	29,4	60,7	53,8	368,8	490,2	
		T	38	-	-	-	-	-	1	1	1	2	15	18
			89,3	-	-	-	-	-	17,1	15,0	19,3	41,9	303,2	1068,9
			59	-	-	-	-	-	1	3	4	4	26	21
			72,0	-	-	-	-	-	8,4	22,3	39,5	47,1	327,8	914,6
59 Enfermedades cerebrovasculares		V	30	-	-	-	-	-	-	-	1	7	14	8
		M	76,2	-	-	-	-	-	-	-	20,2	188,2	469,3	1307,2
		T	47	-	-	-	-	-	-	-	1	3	18	25
			110,5	-	-	-	-	-	-	-	19,3	62,9	363,8	1484,6
			77	-	-	-	-	-	-	-	2	10	32	33
			94,0	-	-	-	-	-	-	-	19,8	117,7	403,5	1437,3
60 Arterosclerosis		V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
		M	12,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,5	653,6
		T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
			9,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237,5
			9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8
			11,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,6	348,4
61 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos		V	5	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-
		M	12,7	-	-	-	-	-	-	-	40,5	26,9	67,0	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,4
			6	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1
			7,3	-	-	-	-	-	-	19,8	11,8	25,2	43,6	
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio		V	88	-	-	-	-	1	2	2	9	50	24
			M	223,6	-	-	-	-	16,6	29,4	40,5	241,9	1676,2	3921,6
			T	31	-	-	-	-	-	-	-	1	10	20
				72,9	-	-	-	-	-	-	-	21,0	202,1	1187,6
62 Influenza (gripe)		V	119	-	-	-	-	-	1	2	2	10	60	44
		M	145,3	-	-	-	-	-	8,4	14,9	19,8	117,7	756,5	1916,4
63 Neumonía		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,4
			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,6
64 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)		V	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2
		M	17,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167,6	326,8
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
			7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-	118,8
			10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	4
			12,2	-	-	-	-	-	-	-	-	11,8	63,0	174,2
65 Asma		V	45	-	-	-	-	-	-	1	2	3	30	9
		M	114,3	-	-	-	-	-	-	14,7	40,5	80,6	1005,7	1470,6
		T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
			9,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,2	178,1
			49	-	-	-	-	-	-	1	2	3	31	12
			59,8	-	-	-	-	-	-	7,4	19,8	35,3	390,9	522,6
66 Insuficiencia respiratoria		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		M	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163,4
		T	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
			14,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,6	178,1
			7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
			8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,8	174,2
67 Otras enfermedades del sistema respiratorio		V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
		M	12,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,6	326,8
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,2	59,4
			7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3
			8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,4	130,7
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo		V	31	-	-	-	-	3	5	3	8	7	5
		M	78,8	-	-	-	-	-	49,7	73,6	60,7	215,1	234,7	817,0
		T	32	-	-	-	-	-	-	1	2	5	11	13
			75,2	-	-	-	-	-	15,0	38,7	104,8	222,3	772,0	
			63	-	-	-	-	-	3	6	5	13	18	18
			76,9	-	-	-	-	-	25,2	44,6	49,4	153,1	227,0	784,0
68 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,2	-
			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,6	-

II.8.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VIII 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
69 Enteritis y colitis no infecciosas		V	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
			2,5	-	-	-	-	-	16,6	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
			2,4	-	-	-	-	-	-	-	19,3	-	-	-
		T	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
			2,4	-	-	-	-	-	8,4	-	9,9	-	-	-
70 Enfermedad vascular intestinal		V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
			7,6	-	-	-	-	-	-	-	-	100,6	-	-
		M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	-
			21,2	-	-	-	-	-	-	-	-	80,8	296,9	-
		T	12	-	-	-	-	-	-	-	-	7	5	-
			14,7	-	-	-	-	-	-	-	-	88,3	217,8	-
71 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado		V	13	-	-	-	-	-	2	4	1	3	1	2
			33,0	-	-	-	-	-	33,1	58,9	20,2	80,6	33,5	326,8
		M	9	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	-
			21,2	-	-	-	-	-	-	15,0	19,3	62,9	80,8	-
		T	22	-	-	-	-	-	2	5	2	6	5	2
			26,9	-	-	-	-	-	16,8	37,1	19,8	70,6	63,0	87,1
72 Otras enfermedades del sistema digestivo		V	14	-	-	-	-	-	-	1	2	5	3	3
			35,6	-	-	-	-	-	-	14,7	40,5	134,4	100,6	490,2
		M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	8
			28,2	-	-	-	-	-	-	-	-	41,9	40,4	475,1
		T	26	-	-	-	-	-	-	1	2	7	5	11
			31,7	-	-	-	-	-	-	7,4	19,8	82,4	63,0	479,1
L00-L99	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
			T	4,7	-	-	-	-	-	-	-	40,4	-	-
M00-M99	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
			T	4,7	-	-	-	-	-	-	-	25,2	-	-
73 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
			T	4,7	-	-	-	-	-	-	-	40,4	-	-
74 Artritis reumatoide y osteoartrosis	V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			T	2,4	-	-	-	-	-	-	-	59,4	-	-
75 Osteoporosis y fracturas patológicas	V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
			T	7,1	-	-	-	-	-	-	-	178,1	-	-
76 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			T	1,2	-	-	-	-	-	-	-	43,6	-	-
N00-N99	Enfermedades del sistema genitourinario		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				18	-	-	-	-	-	1	1	1	6	9
			T	45,7	-	-	-	-	-	14,7	20,2	26,9	201,1	1470,6
77 Enfermedades del riñón y del uréter	V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				9	-	-	-	-	-	-	1	-	5	4
			T	21,2	-	-	-	-	-	-	19,3	-	80,8	237,5
78 Enfermedades de los genitales masculinos	V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				25	-	-	-	-	-	1	2	1	9	12
			T	30,5	-	-	-	-	-	7,4	19,8	11,8	113,5	522,6

II.8.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VIII 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>		<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
79 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80 Otras enfermedades del sistema genitourinario		V	2 5,1	- 4	- 9,4	- 6	- 7,3	- -	- -	- -	- -	- -	1 33,5	1 163,4
		M	- 9,4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 20,2	3 178,1
		T	- 7,3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 25,2	4 174,2
000-099 Embarazo, parto y puerperio		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81 Embarazo, parto y puerperio		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		V	2 5,1	- 2	2 836,8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
		M	- 2	- 4,7	- 816,3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
		T	- 4,9	- 4	- 826,4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
82 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		V	2 5,1	- 2	2 836,8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
		M	- 2	- 4,7	- 816,3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
		T	- 4,9	- 4	- 826,4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Q00-Q99 Malformaciones congénitas , deformidades y anomalías cromosómicas		V	1 2,5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 16,6	- -	- -	- -	- -
		M	- 2	- 4,7	- 816,3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
		T	- 3,7	- 3	- 2	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -
83 Malformaciones congénitas del sistema nervioso		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	- 1	- 2,4	- 408,2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
		T	- 1,2	- 1	- 206,6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
84 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	- 1	- 2,4	- 408,2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
		T	- 1,2	- 1	- 206,6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
85 Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas		V	1 2,5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 16,6	- -	- -	- -	- -
		M	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
		T	- 1,2	- 1	- 206,6	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -
R00-R99(-R75) Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte		V	3 7,6	- 418,4	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 326,8
		M	- 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 5
		T	- 14,1	- 9	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	20,2 296,9
			- 11,0	- 206,6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	12,6 304,9
86 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87 Senilidad		V	2 5,1	- 6	- 14,1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 326,8
		M	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 5
		T	- 8	- 9,8	- 9,8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	20,2 296,9
			- 12,6	- 12,6	- 304,9	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 7

II.8.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VIII 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
88 Muerte súbita infantil	V	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2,5	-	418,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1,2	-	206,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89 Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V01-Y89 Causas externas de morbilidad y mortalidad	V	25	-	-	-	1	1	2	3	-	6	4	7	1
		63,5	-	-	-	37,7	24,2	32,2	49,7	-	121,4	107,5	234,7	163,4
	M	9	-	-	-	-	-	3	-	-	1	1	3	1
		21,2	-	-	-	-	-	51,9	-	-	19,3	21,0	60,6	59,4
	T	34	-	-	-	1	1	5	3	-	7	5	10	2
		41,5	-	-	-	19,8	12,2	41,7	25,2	-	69,2	58,9	126,1	87,1
90 Accidentes de tráfico de vehículos de motor	V	4	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-
		10,2	-	-	-	-	-	16,1	16,6	-	-	26,9	33,5	-
	M	3	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-
		7,1	-	-	-	-	-	17,3	-	-	19,3	-	20,2	-
	T	7	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	2	-
		8,5	-	-	-	-	-	16,7	8,4	-	9,9	11,8	25,2	-
91 Otros accidentes de transporte	V	4	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-
		10,2	-	-	-	24,2	-	16,6	-	-	40,5	-	-	-
	M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
		4,7	-	-	-	-	-	17,3	-	-	-	21,0	-	-
	T	6	-	-	-	1	1	1	-	-	2	1	-	-
		7,3	-	-	-	12,2	8,3	8,4	-	-	19,8	11,8	-	-
92 Caídas accidentales	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
		7,6	-	-	-	-	-	-	-	-	20,2	26,9	33,5	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,2	-	-
	T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-
		4,9	-	-	-	-	-	-	-	-	9,9	11,8	25,2	-
93 Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
		7,6	-	-	-	-	-	-	-	-	20,2	-	67,0	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,2	59,4	-
	T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1
		6,1	-	-	-	-	-	-	-	-	9,9	-	37,8	43,6
94 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	V	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		2,5	-	-	-	-	-	-	16,6	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		1,2	-	-	-	-	-	-	8,4	-	-	-	-	-
96 Otros envenenamientos accidentales	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97 Otros accidentes	V	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		2,5	-	-	-	37,7	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		1,2	-	-	-	19,8	-	-	-	-	-	-	-	-
98 Suicidio y lesiones autoinfligidas	V	8	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	1
		20,3	-	-	-	-	-	-	16,1	-	-	20,2	53,8	100,6
	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		2,4	-	-	-	-	-	-	17,3	-	-	-	-	-
	T	9	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	3
		11,0	-	-	-	-	-	-	16,7	-	-	9,9	23,5	37,8
99 Agresiones (homicidio)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

II.8.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VIII 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u><1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
100 Eventos de intención no determinada	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	V	1 2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	1 20,2	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1 1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	1 9,9	-	-
102 Otras causas externas y sus efectos tardíos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

II.8.9.CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA VIII 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP	
		V	534	1356,6	109,3	4,7	2241,5	6713,3	100,0	13,9	5653,8
		M	483	1135,4	97,7	4,4	891,0	2720,0	100,0	12,7	2206,1
		T	1017	1241,7	102,8	3,2	3132,5	4735,7	100,0	13,6	3931,6
A00-B99, R75 U04.9	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	V	10	25,4	126,5	40,0	114,5	342,9	5,1	16,4	265,5
		M	3	7,1	42,2	24,4	-	-	-	-	-
		T	13	15,9	86,5	24,0	114,5	173,1	3,7	16,4	133,1
	1 Enfermedades infecciosas intestinales	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	V	3	7,6	205,8	118,8	5,5	16,5	0,2	5,5	14,0
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	3	3,7	135,3	78,1	5,5	8,3	0,2	5,5	6,6
	3 Infecciones meningocócicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 Septicemia	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	7,1	68,4	39,5	-	-	-	-	-
		T	3	3,7	42,7	24,7	-	-	-	-	-
	5 Hepatitis vírica	V	1	2,5	137,4	137,4	16,5	49,4	0,7	16,5	38,1
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	1,2	76,4	76,4	16,5	24,9	0,5	16,5	19,4
	6 SIDA	V	5	12,7	254,5	113,8	92,5	277,0	4,1	18,5	213,4
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	5	6,1	239,4	107,1	92,5	139,8	3,0	18,5	107,1
	7 VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, ...)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos	V	1	2,5	219,8	219,8	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	1,2	107,3	107,3	-	-	-	-	-
C00-C48	Tumores	V	173	439,5	106,3	8,1	872,0	2611,6	38,9	12,1	2182,2
		M	113	265,6	108,4	10,2	547,0	1669,9	61,4	10,9	1340,5
		T	286	349,2	105,8	6,3	1419,0	2145,3	45,3	11,6	1759,8
	9 Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	V	6	15,2	143,3	58,5	43,0	128,8	1,9	10,8	102,6
		M	2	4,7	154,5	109,2	-	-	-	-	-
		T	8	9,8	145,6	51,5	43,0	65,0	1,4	10,8	51,1
	10 Tumor maligno del esofago	V	6	15,2	169,4	69,1	55,0	164,7	2,5	13,8	133,0
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	6	7,3	149,9	61,2	55,0	83,1	1,8	13,8	66,4
	11 Tumor maligno del estómago	V	11	27,9	111,5	33,6	21,0	62,9	0,9	10,5	46,6
		M	7	16,5	134,2	50,7	47,0	143,5	5,3	11,8	110,3
		T	18	22,0	117,5	27,7	68,0	102,8	2,2	11,3	79,0
	12 Tumor maligno del colon	V	9	22,9	59,4	19,8	53,5	160,2	2,4	17,8	127,8
		M	10	23,5	86,5	27,4	25,0	76,3	2,8	6,3	57,7
		T	19	23,2	70,3	16,1	78,5	118,7	2,5	11,2	94,9
	13 Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	V	6	15,2	122,5	50,0	29,0	86,9	1,3	14,5	71,2
		M	2	4,7	51,2	36,2	23,0	70,2	2,6	11,5	54,3
		T	8	9,8	89,8	31,8	52,0	78,6	1,7	13,0	62,8
	14 Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas	V	9	22,9	111,5	37,2	56,0	167,7	2,5	14,0	130,1
		M	1	2,4	27,8	27,8	-	-	-	-	-
		T	10	12,2	85,0	26,9	56,0	84,7	1,8	14,0	64,5
	15 Tumor maligno del páncreas	V	12	30,5	164,7	47,5	57,5	172,2	2,6	11,5	136,3
		M	7	16,5	107,3	40,5	5,0	15,3	0,6	2,5	11,7
		T	19	23,2	137,2	31,5	62,5	94,5	2,0	8,9	74,3
	16 Otros tumores malignos digestivos	V	4	10,2	169,3	84,6	50,5	151,2	2,3	16,8	120,7
		M	1	2,4	50,4	50,4	-	-	-	-	-
		T	5	6,1	114,3	51,1	50,5	76,3	1,6	16,8	60,9
	17 Tumor maligno de la laringe	V	6	15,2	139,6	57,0	24,0	71,9	1,1	6,0	57,6
		M	1	2,4	1253,0	1253,0	22,5	68,7	2,5	22,5	49,6
		T	7	8,5	156,8	59,3	46,5	70,3	1,5	9,3	53,4
	18 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	V	46	116,9	98,5	14,5	234,0	700,8	10,4	10,6	552,6
		M	18	42,3	207,3	48,8	132,5	404,5	14,9	12,0	313,9
		T	64	78,1	113,2	14,1	366,5	554,1	11,7	11,1	430,8
	19 Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos	V	1	2,5	116,2	116,2	-	-	-	-	-
		M	1	2,4	632,0	632,0	11,5	35,1	1,3	11,5	27,1
		T	2	2,4	192,2	135,9	11,5	17,4	0,4	11,5	13,5
	20 Tumores malignos del hueso y cartílagos articulares	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21 Melanoma maligno de la piel	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	4,7	189,0	133,6	46,5	142,0	5,2	46,5	155,8
		T	2	2,4	87,2	61,7	46,5	70,3	1,5	46,5	76,2

II.8.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA VIII 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>	<u>Nº</u>	<u>Tasa 0/0000</u>	<u>IME</u>	<u>EE</u>	<u>APVP</u>	<u>TASA APVP</u>	<u>% APVP</u>	<u>MEDIA APVP</u>	<u>T. STD. APVP</u>	
22 Otros tumores de la piel y tejidos blandos	V 3	7,6	184,6	106,6	13,5	40,4	0,6	13,5	31,8	
	M 2	4,7	111,4	78,8	19,5	59,5	2,2	19,5	46,7	
	T 5	6,1	145,0	64,9	33,0	49,9	1,1	16,5	38,8	
23 Tumor maligno de la mama	V -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M 15	35,3	93,5	24,1	61,5	187,7	6,9	8,8	144,3	
	T 15	18,3	93,8	24,2	61,5	93,0	2,0	8,8	73,0	
24 Tumor maligno del cuello del útero	V -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M 2	4,7	100,8	71,2	15,5	47,3	1,7	15,5	37,1	
	T 2	2,4	102,1	72,2	15,5	23,4	0,5	15,5	18,2	
25 Tumor maligno de otras partes del útero	V -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M 3	7,1	102,2	59,0	14,0	42,7	1,6	7,0	32,9	
	T 3	3,7	103,8	59,9	14,0	21,2	0,4	7,0	16,8	
26 Tumor maligno del ovario	V -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M 5	11,8	100,6	45,0	21,0	64,1	2,4	10,5	50,0	
	T 5	6,1	102,6	45,9	21,0	31,7	0,7	10,5	25,1	
27 Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos	V -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M 2	4,7	202,6	143,3	4,5	13,7	0,5	4,5	10,5	
	T 2	2,4	207,6	146,8	4,5	6,8	0,1	4,5	5,7	
28 Tumor maligno de la próstata	V 11	27,9	66,8	20,2	1,5	4,5	0,1	1,5	4,2	
	M -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T 11	13,4	63,6	19,2	1,5	2,3	0,0	1,5	1,9	
29 Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos	V -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T -	-	-	-	-	-	-	-	-	
30 Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal	V 9	22,9	218,1	72,7	47,0	140,8	2,1	11,8	111,5	
	M 1	2,4	41,5	41,5	-	-	-	-	-	
	T 10	12,2	150,3	47,5	47,0	71,1	1,5	11,8	54,3	
31 Tumor maligno de la végija	V 7	17,8	110,8	41,9	29,0	86,9	1,3	14,5	65,8	
	M 3	7,1	140,0	80,8	-	-	-	-	-	
	T 10	12,2	115,3	36,5	29,0	43,8	0,9	14,5	32,5	
32 Otros tumores malignos de las vías urinarias	V -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T -	-	-	-	-	-	-	-	-	
33 Tumor maligno del encéfalo	V 4	10,2	153,2	76,6	15,5	46,4	0,7	15,5	35,8	
	M 5	11,8	164,6	73,6	7,0	21,4	0,8	3,5	16,4	
	T 9	11,0	158,7	52,9	22,5	34,0	0,7	7,5	27,1	
34 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos	V 1	2,5	185,9	185,9	-	-	-	-	-	
	M 1	2,4	76,8	76,8	-	-	-	-	-	
	T 2	2,4	109,5	77,5	-	-	-	-	-	
35 Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados	V 10	25,4	89,1	28,2	11,5	34,4	0,5	3,8	30,2	
	M 10	23,5	118,6	37,5	22,0	67,2	2,5	11,0	48,6	
	T 20	24,4	100,6	22,5	33,5	50,6	1,1	6,7	38,5	
36 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	V 5	12,7	109,3	48,9	38,5	115,3	1,7	7,7	94,1	
	M 8	18,8	114,9	40,6	43,5	132,8	4,9	14,5	114,4	
	T 13	15,9	112,7	31,3	82,0	124,0	2,6	10,3	103,2	
37 Leucemia	V 5	12,7	154,3	69,0	92,0	275,5	4,1	46,0	330,4	
	M 2	4,7	42,8	30,3	16,0	48,8	1,8	8,0	37,3	
	T 7	8,5	88,4	33,4	108,0	163,3	3,4	27,0	185,2	
38 Tumores in situ	V -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T -	-	-	-	-	-	-	-	-	
39 Tumores benignos	V -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M 1	2,4	298,7	298,7	-	-	-	-	-	
	T 1	1,2	138,2	138,2	-	-	-	-	-	
40 Síndrome Mielodiplástico	V -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T -	-	-	-	-	-	-	-	-	
41 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido	V 2	5,1	136,7	96,7	-	-	-	-	-	
	M 1	2,4	100,0	100,0	9,5	29,0	1,1	9,5	21,8	
	T 3	3,7	120,1	69,3	9,5	14,4	0,3	9,5	11,5	
D50-D89	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V 2	5,1	157,5	111,3	6,5	19,5	0,3	6,5	16,5
	M 2	4,7	102,8	72,7	-	-	-	-	-	
	T 4	4,9	123,6	61,8	6,5	9,8	0,2	6,5	7,8	
42 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	V 2	5,1	157,5	111,3	6,5	19,5	0,3	6,5	16,5	
	M 2	4,7	112,2	79,3	-	-	-	-	-	
	T 4	4,9	130,2	65,1	6,5	9,8	0,2	6,5	7,8	
43 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T -	-	-	-	-	-	-	-	-	
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	V 7	17,8	68,6	25,9	11,0	32,9	0,5	5,5	29,0
	M 20	47,0	96,5	21,6	-	-	-	-	-	
	T 27	33,0	87,6	16,9	11,0	16,6	0,4	5,5	13,6	

II.8.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA VIII 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>		<u>Nº</u>	<u>Tasa 0/0000</u>	<u>IME</u>	<u>EE</u>	<u>APVP</u>	<u>TASA APVP</u>	<u>% APVP</u>	<u>MEDIA APVP</u>	<u>T. STD. APVP</u>
44 Diabetes mellitus		V	7	17,8	78,0	29,5	11,0	32,9	0,5	5,5
		M	17	40,0	96,7	23,5	-	-	-	-
		T	24	29,3	90,6	18,5	11,0	16,6	0,4	5,5
45 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	7,1	95,7	55,2	-	-	-	-
		T	3	3,7	69,3	40,0	-	-	-	-
F00-F99	Trastornos mentales y del comportamiento		V	16	40,6	105,1	26,3	45,0	134,8	2,0
			M	34	79,9	100,4	17,2	-	-	-
			T	50	61,0	102,0	14,4	45,0	68,0	1,4
46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil		V	14	35,6	97,9	26,2	-	-	-	-
		M	34	79,9	101,6	17,4	-	-	-	-
		T	48	58,6	100,5	14,5	-	-	-	-
47 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol		V	2	5,1	286,3	202,5	45,0	134,8	2,0	22,5
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	2,4	236,6	167,3	45,0	68,0	1,4	22,5
48 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
49 Otros trastornos mentales y del comportamiento		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
G00-H95	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos		V	18	45,7	122,1	28,8	77,5	232,1	3,5
			M	28	65,8	107,0	20,2	7,5	22,9	0,8
			T	46	56,2	112,6	16,6	85,0	128,5	2,7
50 Meningitis		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
51 Enfermedad de Alzheimer		V	10	25,4	148,6	47,0	-	-	-	-
		M	19	44,7	105,6	24,2	-	-	-	-
		T	29	35,4	117,9	21,9	-	-	-	-
52 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos		V	8	20,3	102,8	36,3	77,5	232,1	3,5	25,8
		M	9	21,2	111,3	37,1	7,5	22,9	0,8	7,5
		T	17	20,8	106,7	25,9	85,0	128,5	2,7	21,3
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio		V	139	353,1	98,5	8,4	404,0	1210,0	18,0
			M	181	425,5	93,3	6,9	159,0	485,4	17,8
			T	320	390,7	95,2	5,3	563,0	851,1	18,0
53 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	5	11,8	177,6	79,4	30,0	91,6	3,4	15,0
		T	5	6,1	129,5	57,9	30,0	45,4	1,0	15,0
54 Enfermedades hipertensivas		V	8	20,3	122,3	43,3	57,0	170,7	2,5	14,3
		M	12	28,2	85,1	24,6	3,5	10,7	0,4	3,5
		T	20	24,4	97,2	21,7	60,5	91,5	1,9	12,1
55 Infarto agudo de miocardio		V	35	88,9	97,4	16,5	117,5	351,9	5,2	10,7
		M	21	49,4	77,5	16,9	32,5	99,2	3,6	32,5
		T	56	68,4	88,3	11,8	150,0	226,8	4,8	12,5
56 Otras enfermedades isquémicas del corazón		V	28	71,1	122,5	23,2	101,5	304,0	4,5	11,3
		M	25	58,8	94,2	18,8	2,5	7,6	0,3	5,9
		T	53	64,7	106,7	14,7	104,0	157,2	3,3	10,4
57 Insuficiencia cardíaca		V	7	17,8	59,0	22,3	-	-	-	-
		M	28	65,8	101,9	19,2	25,5	77,8	2,9	25,5
		T	35	42,7	89,1	15,1	25,5	38,6	0,8	25,5
58 Otras enfermedades del corazón		V	21	53,3	92,1	20,1	84,0	251,6	3,7	14,0
		M	38	89,3	102,7	16,7	51,5	157,2	5,8	17,2
		T	59	72,0	98,4	12,8	135,5	204,8	4,3	15,1
59 Enfermedades cerebrovasculares		V	30	76,2	93,9	17,1	13,5	40,4	0,6	13,5
		M	47	110,5	95,2	13,9	13,5	41,2	1,5	13,5
		T	77	94,0	94,3	10,8	27,0	40,8	0,9	13,5
60 Arterosclerosis		V	5	12,7	190,0	85,0	-	-	-	-
		M	4	9,4	66,6	33,3	-	-	-	-
		T	9	11,0	104,2	34,7	-	-	-	-
61 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos		V	5	12,7	90,7	40,6	30,5	91,3	1,4	10,2
		M	1	2,4	27,3	27,3	-	-	-	-
		T	6	7,3	64,5	26,3	30,5	46,1	1,0	10,2
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio		V	88	223,6	134,5	14,3	96,5	289,0	4,3
			M	31	72,9	74,9	13,4	-	-	-
			T	119	145,3	109,1	10,0	96,5	145,9	3,1
62 Influenza (gripe)		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	2,4	257,1	257,1	-	-	-	-
		T	1	1,2	185,7	185,7	-	-	-	-
63 Neumonía		V	7	17,8	104,9	39,7	-	-	-	-
		M	3	7,1	39,9	23,0	-	-	-	-
		T	10	12,2	69,7	22,0	-	-	-	-

II.8.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA VIII 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>		<u>Nº</u>	<u>Tasa 0/0000</u>	<u>IME</u>	<u>EE</u>	<u>APVP</u>	<u>TASA APVP</u>	<u>% APVP</u>	<u>MEDIA APVP</u>	<u>T. STD. APVP</u>
64 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)		V 45	114,3	122,5	18,3	48,5	145,3	2,2	9,7	113,5
		M 4	9,4	55,6	27,8	-	-	-	-	-
		T 49	59,8	107,5	15,4	48,5	73,3	1,5	9,7	55,8
65 Asma		V 1	2,5	67,6	67,6	-	-	-	-	-
		M 6	14,1	118,1	48,2	-	-	-	-	-
		T 7	8,5	108,0	40,8	-	-	-	-	-
66 Insuficiencia respiratoria		V 5	12,7	276,9	123,9	-	-	-	-	-
		M 2	4,7	73,5	52,0	-	-	-	-	-
		T 7	8,5	153,4	58,0	-	-	-	-	-
67 Otras enfermedades del sistema respiratorio		V 30	76,2	161,6	29,5	48,0	143,8	2,1	24,0	111,5
		M 15	35,3	81,1	20,9	-	-	-	-	-
		T 45	54,9	119,9	17,9	48,0	72,6	1,5	24,0	56,2
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	V 31	78,8	127,8	23,0	215,0	643,9	9,6	15,4	505,1
		M 32	75,2	143,7	25,4	43,0	131,3	4,8	10,8	101,9
		T 63	76,9	135,1	17,0	258,0	390,0	8,2	14,3	303,1
68 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno		V -	-	-	-	-	-	-	-	-
		M 1	2,4	119,4	119,4	-	-	-	-	-
		T 1	1,2	59,5	59,5	-	-	-	-	-
69 Enteritis y colitis no infecciosas		V 1	2,5	309,5	309,5	26,5	79,4	1,2	26,5	63,9
		M 1	2,4	157,4	157,4	11,5	35,1	1,3	11,5	27,1
		T 2	2,4	210,5	148,9	38,0	57,4	1,2	19,0	45,9
70 Enfermedad vascular intestinal		V 3	7,6	133,9	77,3	-	-	-	-	-
		M 9	21,2	161,6	53,9	-	-	-	-	-
		T 12	14,7	154,3	44,5	-	-	-	-	-
71 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado		V 13	33,0	119,5	33,1	144,0	431,3	6,4	18,0	333,0
		M 9	21,2	209,8	69,9	31,5	96,2	3,5	10,5	74,8
		T 22	26,9	144,7	30,9	175,5	265,3	5,6	16,0	204,1
72 Otras enfermedades del sistema digestivo		V 14	35,6	140,4	37,5	44,5	133,3	2,0	8,9	108,2
		M 12	28,2	109,8	31,7	-	-	-	-	-
		T 26	31,7	123,7	24,3	44,5	67,3	1,4	8,9	53,2
L00-L99	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	V -	-	-	-	-	-	-	-	-
		M 2	4,7	97,2	68,7	-	-	-	-	-
		T 2	2,4	64,6	45,7	-	-	-	-	-
73 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo		V -	-	-	-	-	-	-	-	-
		M 2	4,7	97,2	68,7	-	-	-	-	-
		T 2	2,4	64,6	45,7	-	-	-	-	-
M00-M99	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	V 1	2,5	36,3	36,3	-	-	-	-	-
		M 5	11,8	95,2	42,6	-	-	-	-	-
		T 6	7,3	74,9	30,6	-	-	-	-	-
74 Artritis reumatoide y osteoartrosis		V -	-	-	-	-	-	-	-	-
		M 1	2,4	141,7	141,7	-	-	-	-	-
		T 1	1,2	108,0	108,0	-	-	-	-	-
75 Osteoporosis y facturas patológicas		V -	-	-	-	-	-	-	-	-
		M 3	7,1	79,6	45,9	-	-	-	-	-
		T 3	3,7	55,9	32,3	-	-	-	-	-
76 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo		V 1	2,5	107,2	107,2	-	-	-	-	-
		M 1	2,4	128,9	128,9	-	-	-	-	-
		T 2	2,4	116,1	82,1	-	-	-	-	-
N00-N99	Enfermedades del sistema genitourinario	V 18	45,7	163,4	38,5	24,0	71,9	1,1	12,0	57,4
		M 13	30,6	102,0	28,3	5,5	16,8	0,6	5,5	12,6
		T 31	37,8	129,1	23,2	29,5	44,6	0,9	9,8	35,1
77 Enfermedades del riñón y del uréter		V 16	40,6	201,2	50,3	24,0	71,9	1,1	12,0	57,4
		M 9	21,2	115,5	38,5	5,5	16,8	0,6	5,5	12,6
		T 25	30,5	156,8	31,4	29,5	44,6	0,9	9,8	35,1
78 Enfermedades de los genitales masculinos		V -	-	-	-	-	-	-	-	-
		M -	-	-	-	-	-	-	-	-
		T -	-	-	-	-	-	-	-	-
79 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama		V -	-	-	-	-	-	-	-	-
		M -	-	-	-	-	-	-	-	-
		T -	-	-	-	-	-	-	-	-
80 Otras enfermedades del sistema genitourinario		V 2	5,1	74,2	52,5	-	-	-	-	-
		M 4	9,4	83,6	41,8	-	-	-	-	-
		T 6	7,3	79,8	32,6	-	-	-	-	-
O00-O99	Embarazo, parto y puerperio	V -	-	-	-	-	-	-	-	-
		M -	-	-	-	-	-	-	-	-
		T -	-	-	-	-	-	-	-	-
81 Embarazo, parto y puerperio		V -	-	-	-	-	-	-	-	-
		M -	-	-	-	-	-	-	-	-
		T -	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	V 2	5,1	239,9	169,6	-	-	-	-	-
		M 2	4,7	171,5	121,3	-	-	-	-	-
		T 4	4,9	199,7	99,9	-	-	-	-	-

II.8.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA VIII 2007

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)


CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
82 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	V	2	5,1	239,9	169,6	-	-	-	-	-
	M	2	4,7	171,5	121,3	-	-	-	-	-
	T	4	4,9	199,7	99,9	-	-	-	-	-
Q00-Q99 Malformaciones congénitas , deformidades y anomalías cromosómicas	V	1	2,5	71,6	71,6	31,5	94,3	1,4	31,5	84,3
	M	2	4,7	263,6	186,4	-	-	-	-	-
	T	3	3,7	137,9	79,6	31,5	47,6	1,0	31,5	42,9
83 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	2,4	1457,8	1457,8	-	-	-	-	-
	T	1	1,2	1448,2	1448,2	-	-	-	-	-
84 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	2,4	263,6	263,6	-	-	-	-	-
	T	1	1,2	103,2	103,2	-	-	-	-	-
85 Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	V	1	2,5	123,6	123,6	31,5	94,3	1,4	31,5	84,3
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	1,2	87,9	87,9	31,5	47,6	1,0	31,5	42,9
R00-R99(-R75) Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	V	3	7,6	104,8	60,5	-	-	-	-	-
	M	6	14,1	77,2	31,5	-	-	-	-	-
	T	9	11,0	85,0	28,3	-	-	-	-	-
86 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87 Senilidad	V	2	5,1	118,1	83,5	-	-	-	-	-
	M	6	14,1	88,8	36,2	-	-	-	-	-
	T	8	9,8	95,3	33,7	-	-	-	-	-
88 Muerte súbita infantil	V	1	2,5	1439,1	1439,1	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	1,2	1448,2	1448,2	-	-	-	-	-
89 Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V01-Y98 Causas externas de morbilidad y mortalidad	V	25	63,5	96,8	19,4	344,0	1030,3	15,3	21,5	1058,1
	M	9	21,2	70,9	23,6	129,0	393,8	14,5	32,3	338,9
	T	34	41,5	88,2	15,1	473,0	715,1	15,1	23,7	706,1
90 Accidentes de tráfico de vehículos de motor	V	4	10,2	68,6	34,3	75,5	226,1	3,4	25,2	195,4
	M	3	7,1	209,7	121,1	49,0	149,6	5,5	24,5	127,0
	T	7	8,5	96,4	36,4	124,5	188,2	4,0	24,9	161,3
91 Otros accidentes de transporte	V	4	10,2	234,5	117,3	94,0	281,5	4,2	23,5	265,6
	M	2	4,7	363,7	257,2	42,5	129,7	4,8	42,5	112,8
	T	6	7,3	266,2	108,7	136,5	206,4	4,4	27,3	188,3
92 Caidas accidentales	V	3	7,6	89,0	51,4	12,0	35,9	0,5	6,0	28,9
	M	1	2,4	27,3	27,3	-	-	-	-	-
	T	4	4,9	56,7	28,4	12,0	18,1	0,4	6,0	14,3
93 Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales	V	3	7,6	106,4	61,4	11,5	34,4	0,5	11,5	27,0
	M	2	4,7	80,6	57,0	-	-	-	-	-
	T	5	6,1	94,8	42,4	11,5	17,4	0,4	11,5	13,5
94 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	V	1	2,5	51,7	51,7	27,5	82,4	1,2	27,5	66,3
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	1,2	46,9	46,9	27,5	41,6	0,9	27,5	33,6
96 Otros envenenamientos accidentales	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97 Otros accidentes	V	1	2,5	86,5	86,5	56,5	169,2	2,5	56,5	312,7
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	1,2	68,2	68,2	56,5	85,4	1,8	56,5	163,8
98 Suicidio y lesiones autoinfligidas	V	8	20,3	112,6	39,8	56,5	169,2	2,5	18,8	137,5
	M	1	2,4	39,7	39,7	37,5	114,5	4,2	37,5	99,1
	T	9	11,0	92,7	30,9	94,0	142,1	3,0	23,5	118,9
99 Agresiones (homicidio)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100 Eventos de intención no determinada	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	V	1	2,5	214,6	214,6	10,5	31,4	0,5	10,5	24,7
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	1,2	84,7	84,7	10,5	15,9	0,3	10,5	12,4
102 Otras causas externas y sus efectos tardíos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ANEXOS

POBLACIÓN DE ASTURIAS

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO

<u>GRUPOS DE EDAD</u>	<u>VARONES</u>	<u>MUJERES</u>	<u>TOTAL</u>
0 - 4	18.363	17.494	35.857
5 - 9	18.123	16706	34.829
10 - 14	18.614	17816	36.430
15 - 19	22.410	21374	43.784
20 - 24	30.374	29153	59.527
25 - 29	39.888	39013	78.901
30 - 34	43.264	42088	85.352
35 - 39	40.694	40008	80.702
40 - 44	40.960	41585	82.545
45 - 49	42.046	43515	85.561
50 - 54	38.816	40664	79.480
55 - 59	35.523	37373	72.896
60 - 64	30.247	33233	63.480
65 - 69	22.279	25792	48.071
70 - 74	27.768	34484	62.252
75 - 79	22.491	32154	54.645
80 - 84	14.637	25217	39.854
85 +	8.795	21901	30.696
Total	515.292	559.570	1.074.862




POBLACIÓN DEL ÁREA I – NOROCCIDENTAL

Comprende los siguientes municipios:

Boal, Castropol, Coaña, El Franco, Grandas de Salime, Illano, Valdés, Navia, Pesoz, San Martín de Oscos, Santa Eulalia de Oscos, San Tirso de Abres, Tapia de Casariego, Taramundi, Vegadeo, Villanueva de Oscos, Villayón.

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO

<u>GRUPOS DE EDAD</u>	<u>VARONES</u>	<u>MUJERES</u>	<u>TOTAL</u>
0 - 4	745	672	1.417
5 - 9	750	675	1.425
10 - 14	865	833	1.698
15 - 19	1.080	1.065	2.145
20 - 24	1.463	1.345	2.808
25 - 29	1.789	1.617	3.406
30 - 34	1.798	1.703	3.501
35 - 39	1.745	1.637	3.382
40 - 44	1.892	1.773	3.665
45 - 49	1.987	1.840	3.827
50 - 54	1.811	1.557	3.368
55 - 59	1.685	1.589	3.274
60 - 64	1.600	1.703	3.303
65 - 69	1.271	1.442	2.713
70 - 74	1.658	2.002	3.660
75 - 79	1.317	1.795	3.112
80 - 84	898	1.514	2.412
85 +	633	1.495	2.128
Total	24.987	26.257	51.244




POBLACIÓN DEL ÁREA II - OCCIDENTAL

Comprende los siguientes municipios:

Allande, Cangas del Narcea, Degaña, Ibias y Tineo.

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO

<u>GRUPOS DE EDAD</u>	<u>VARONES</u>	<u>MUJERES</u>	<u>TOTAL</u>
0 - 4	406	407	813
5 - 9	506	509	1.015
10 - 14	575	547	1.122
15 - 19	790	699	1.489
20 - 24	1.036	934	1.970
25 - 29	1.103	986	2.089
30 - 34	1.068	982	2.050
35 - 39	1.152	1.022	2.174
40 - 44	1.144	1.106	2.250
45 - 49	1.266	1.073	2.339
50 - 54	1.120	930	2.050
55 - 59	1.029	919	1.948
60 - 64	1.058	992	2.050
65 - 69	800	862	1.662
70 - 74	1.085	1.106	2.191
75 - 79	893	1.074	1.967
80 - 84	675	840	1.515
85 +	475	751	1.226
Total	16.181	15.739	31.920




POBLACIÓN DEL ÁREA III - AVILÉS

Comprende los siguientes municipios:

Avilés, Castrillón, Corvera, Cudillero, Illas, Muros de Nalón, Pravia, Gozón y Soto del Barco.

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO

GRUPOS DE EDAD	VARONES	MUJERES	TOTAL
0 - 4	2.778	2522	5.300
5 - 9	2.645	2489	5.134
10 - 14	2.789	2717	5.506
15 - 19	3.223	3075	6.298
20 - 24	4.402	4228	8.630
25 - 29	5.875	5776	11.651
30 - 34	6.326	5972	12.298
35 - 39	5.865	5696	11.561
40 - 44	6.150	6133	12.283
45 - 49	6.134	6402	12.536
50 - 54	5.573	5809	11.382
55 - 59	4.934	5172	10.106
60 - 64	4.382	4976	9.358
65 - 69	3.359	3913	7.272
70 - 74	4.110	4979	9.089
75 - 79	3.236	4305	7.541
80 - 84	1.860	3128	4.988
85 +	1.056	2645	3.701
Total	74.697	79.937	154.634




POBLACIÓN DEL ÁREA IV - OVIEDO

Comprende los siguientes municipios:

Belmonte de Miranda, Bimenes, Cabranes, Cándamo, Grado, Llanera, Morcín, Nava, Noreña, Oviedo, Proaza, Quirós, Las Regueras, Ribera de Arriba, Riosa, Salas, San Adriano, Sariego, Siero, Somiedo, Teverga, Yernes y Tameza.

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO

<u>GRUPOS DE EDAD</u>	<u>VARONES</u>	<u>MUJERES</u>	<u>TOTAL</u>
0 - 4	6.097	5.927	12.024
5 - 9	5.989	5.496	11.485
10 - 14	6.086	5.823	11.909
15 - 19	7.227	6.921	14.148
20 - 24	9.718	9.369	19.087
25 - 29	12.660	12.790	25.450
30 - 34	13.720	13.662	27.382
35 - 39	12.749	13.026	25.775
40 - 44	12.687	13.550	26.237
45 - 49	12.869	13.839	26.708
50 - 54	11.743	12.946	24.689
55 - 59	10.372	11.237	21.609
60 - 64	8.660	9.757	18.417
65 - 69	6.266	7.254	13.520
70 - 74	7.467	9.541	17.008
75 - 79	6.173	8.993	15.166
80 - 84	4.067	7.298	11.365
85 +	2.623	6.471	9.094
Total	157.173	173.900	331.073




POBLACIÓN DEL ÁREA V - GIJÓN

Comprende los siguientes municipios:

Gijón, Carreño y Villaviciosa.

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO

<u>GRUPOS DE EDAD</u>	<u>VARONES</u>	<u>MUJERES</u>	<u>TOTAL</u>
0 - 4	5.383	5130	10.513
5 - 9	5.147	4666	9.813
10 - 14	4.852	4714	9.566
15 - 19	5.674	5340	11.014
20 - 24	7.666	7577	15.243
25 - 29	10.934	10830	21.764
30 - 34	12.901	12727	25.628
35 - 39	11.778	11660	23.438
40 - 44	11.028	11230	22.258
45 - 49	10.922	11991	22.913
50 - 54	10.469	11889	22.358
55 - 59	10.635	11808	22.443
60 - 64	9.163	9919	19.082
65 - 69	6.330	7438	13.768
70 - 74	7.609	9222	16.831
75 - 79	5.929	8610	14.539
80 - 84	3.779	6666	10.445
85 +	2.159	5608	7.767
Total	142.358	157.025	299.383




POBLACIÓN DEL ÁREA VI - ORIENTAL

Comprende los siguientes municipios:

Amieva, Cabrales, Cangas de Onís, Caravia, Colunga, Llanes, Onís, Parres, Peñamellera Alta, Peñamellera Baja, Piloña, Ponga, Ribadeva y Ribadesella.

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO

<u>GRUPOS DE EDAD</u>	<u>VARONES</u>	<u>MUJERES</u>	<u>TOTAL</u>
0 - 4	768	765	1.533
5 - 9	802	779	1.581
10 - 14	901	865	1.766
15 - 19	1.118	1.076	2.194
20 - 24	1.464	1.342	2.806
25 - 29	1.723	1.650	3.373
30 - 34	1.943	1.762	3.705
35 - 39	2.061	1.841	3.902
40 - 44	2.068	1.937	4.005
45 - 49	2.226	1.885	4.111
50 - 54	1.921	1.581	3.502
55 - 59	1.721	1.536	3.257
60 - 64	1.513	1.620	3.133
65 - 69	1.353	1.428	2.781
70 - 74	1.717	1.977	3.694
75 - 79	1.342	1.866	3.208
80 - 84	1.020	1.600	2.620
85 +	673	1.666	2.339
Total	26.334	27.176	53.510




POBLACIÓN DEL ÁREA VII – CUENCA DEL CAUDAL

Comprende los siguientes municipios:

Aller, Mieres y Lena.

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO

<u>GRUPOS DE EDAD</u>	<u>VARONES</u>	<u>MUJERES</u>	<u>TOTAL</u>
0 - 4	910	871	1.781
5 - 9	1.018	949	1.967
10 - 14	1.162	1.060	2.222
15 - 19	1.549	1.437	2.986
20 - 24	2.236	2.072	4.308
25 - 29	2.658	2.478	5.136
30 - 34	2.441	2.383	4.824
35 - 39	2.482	2.363	4.845
40 - 44	2.816	2.758	5.574
45 - 49	3.167	3.012	6.179
50 - 54	2.862	2.752	5.614
55 - 59	2.356	2.324	4.680
60 - 64	1.719	1.883	3.602
65 - 69	1.321	1.588	2.909
70 - 74	1.981	2.751	4.732
75 - 79	1.754	2.672	4.426
80 - 84	1.202	2.062	3.264
85 +	564	1.581	2.145
Total	34.198	36.996	71.194




POBLACIÓN DEL ÁREA VIII – CUENCA DEL NALÓN

Comprende los siguientes municipios:

Caso, Langreo, Laviana, San Martín de Rey Aurelio y Sobrescobio.

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO

<u>GRUPOS DE EDAD</u>	<u>VARONES</u>	<u>MUJERES</u>	<u>TOTAL</u>
0 - 4	1.276	1200	2.476
5 - 9	1.266	1143	2.409
10 - 14	1.384	1257	2.641
15 - 19	1.749	1761	3.510
20 - 24	2.389	2286	4.675
25 - 29	3.146	2886	6.032
30 - 34	3.067	2897	5.964
35 - 39	2.862	2763	5.625
40 - 44	3.175	3098	6.273
45 - 49	3.475	3473	6.948
50 - 54	3.317	3200	6.517
55 - 59	2.791	2788	5.579
60 - 64	2.152	2383	4.535
65 - 69	1.579	1867	3.446
70 - 74	2.141	2906	5.047
75 - 79	1.847	2839	4.686
80 - 84	1.136	2109	3.245
85 +	612	1684	2.296
Total	39.364	42.540	81.904



DISTRIBUCIONES DE LAS POBLACIONES ESPAÑOLA, MUNDIAL Y EUROPEA

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA

<u>GRUPOS DE EDAD</u>	<u>VARONES</u>	<u>MUJERES</u>	<u>TOTAL</u>
0 - 4	1.152.780	1.084.747	2.237.527
5 - 9	1.087.410	1.027.248	2.114.658
10 - 14	1.092.802	1.035.845	2.128.647
15 - 19	1.198.595	1.132.282	2.330.877
20 - 24	1.457.797	1.397.048	2.854.845
25 - 29	1.926.676	1.809.995	3.736.671
30 - 34	2.084.538	1.937.683	4.022.221
35 - 39	1.959.174	1.847.382	3.806.556
40 - 44	1.832.087	1.774.602	3.606.689
45 - 49	1.636.907	1.622.680	3.259.587
50 - 54	1.375.080	1.387.797	2.762.877
55 - 59	1.242.564	1.284.711	2.527.275
60 - 64	1.103.584	1.176.897	2.280.481
65 - 69	869.799	969.665	1.839.464
70 - 74	903.141	1.090.612	1.993.753
75 - 79	702.414	949.641	1.652.055
80 - 84	444.042	717.031	1.161.073
85 +	270.572	614.909	885.481
Total	22.339.962	22.860.775	45.200.737

POBLACIÓN ESTANDAR MUNDIAL Y EUROPEA

<u>GRUPOS DE EDAD</u>	<u>EUROPEA</u>	<u>MUNDIAL</u>
0 - 4	8.000	12.000
5 - 9	7.000	10.000
10 - 14	7.000	9.000
15 - 19	7.000	9.000
20 - 24	7.000	8.000
25 - 29	7.000	8.000
30 - 34	7.000	6.000
35 - 39	7.000	6.000
40 - 44	7.000	6.000
45 - 49	7.000	6.000
50 - 54	7.000	5.000
55 - 59	6.000	4.000
60 - 64	5.000	4.000
65 - 69	4.000	3.000
70 - 74	3.000	2.000
75 - 79	2.000	1.000
80 - 84	1.000	500
85 +	1.000	500
Total	100.000	100.000

Lista Detallada de Causas de Mortalidad: Categorías de tres caracteres (CIE 10^a Revisión)

- A00 Córara
- A01 Fiebres tifoidea y paratifoidea
- A02 Otras infecciones debidas a Salmonella
- A03 Shigelosis
- A04 Otras infecciones intestinales bacterianas
- A05 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas
- A06 Amebiasis
- A07 Otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios
- A08 Infecciones intestinales debidas a virus y otros organismos especificados
- A09 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso
- A15 Tuberculosis respiratoria, confirmada bacteriológica e histológicamente
- A16 Tuberculosis respiratoria, no confirmada bacteriológica o histológicamente
- A17+ Tuberculosis del sistema nervioso
- A18 Tuberculosis de otros órganos
- A19 Tuberculosis miliar
- A20 Peste
- A21 Tularemia
- A22 Carbunclo [ántrax]
- A23 Brucelosis
- A24 Muerma y melioidosis
- A25 Fiebres por mordedura de rata
- A26 Erisipeloide
- A27 Leptospirosis
- A28 Otras enfermedades zoonóticas bacterianas, no clasificadas en otra parte
- A30 Lepra [enfermedad de Hansen]
- A31 Infecciones debidas a otras micobacterias
- A32 Listeriosis
- A33 Tétanos neonatal
- A34 Tétanos obstétrico
- A35 Otros tétanos
- A36 Difteria
- A37 Tos ferina [tos convulsiva]
- A38 Escarlatina
- A39 Infección meningocócica
- A40 Septicemia estreptocócica
- A41 Otras septicemias
- A42 Actinomicosis
- A43 Nocardiosis
- A44 Bartonelosis
- A46 Erisipela
- A48 Otras enfermedades bacterianas, no clasificadas en otra parte
- A49 Infección bacteriana de sitio no especificado
- A50 Sífilis congénita
- A51 Sífilis precoz
- A52 Sífilis tardía
- A53 Otras sífilis y las no especificadas
- A54 Infección gonocócica
- A55 Linfogranuloma (venéreo) por clamidias
- A56 Otras enfermedades de transmisión sexual debidas a clamidias
- A57 Chancro blando
- A58 Granuloma inguinal
- A59 Tricomoniásis
- A60 Infección anogenital debida a virus del herpes [herpes simple]
- A63 Otras enfermedades de transmisión predominantemente sexual, no clasificadas en otra parte
- A64 Enfermedad de transmisión sexual no especificada
- A65 Sífilis no venérea
- A66 Frambésia
- A67 Pinta [carate]
- A68 Fiebres recurrentes
- A69 Otras infecciones causadas por espiroquetas
- A70 Infección debida a Chlamydia psittaci
- A71 Trácora
- A74 Otras enfermedades causadas por clamidias
- A75 Tifus
- A77 Fiebre maculosa [rickettsiosis transmitida por garrapatas]
- A78 Fiebre Q
- A79 Otras rickettsiosis
- A80 Poliomielitis aguda
- A81 Infecciones del sistema nervioso central por virus lento
- A82 Rabia
- A83 Encefalitis viral transmitida por mosquitos
- A84 Encefalitis viral transmitida por garrapatas
- A85 Otras encefalitis virales, no clasificadas en otra parte
- A86 Encefalitis viral, no especificada
- A87 Meningitis viral
- A88 Otras infecciones virales del sistema nervioso central, no clasificadas en otra parte
- A89 Infección viral del sistema nervioso central, no especificada

A90 Fiebre del dengue [dengue clásico]
A91 Fiebre del dengue hemorrágico
A92 Otras fiebres virales transmitidas por mosquitos
A93 Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos, no clasificadas en otra parte
A94 Fiebre viral transmitida por artrópodos, no especificada
A95 Fiebre amarilla
A96 Fiebre hemorrágica por arenavirus
A98 Otras fiebres virales hemorrágicas, no clasificadas en otra parte
A99 Fiebre viral hemorrágica, no especificada
B00 Infecciones herpéticas [herpes simple]
B01 Varicela
B02 Herpes zoster
B03 Viruela
B04 Viruela de los monos
B05 Sarampión
B06 Rubéola [sarampión alemán]
B07 Verrugas víricas
B08 Otras infecciones víricas caracterizadas por lesiones de la piel y de las membranas mucosas, no clasificadas en otra parte
B09 Infección viral no especificada, caracterizada por lesiones de la piel y de las membranas mucosas
B15 Hepatitis aguda tipo A
B16 Hepatitis aguda tipo B
B17 Otras hepatitis virales agudas
B18 Hepatitis viral crónica
B19 Hepatitis viral, sin otra especificación
B20 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias
B21 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en tumores malignos
B22 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras enfermedades especificadas
B23 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras afecciones
B24 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación
B25 Enfermedad debida a virus citomegálico
B26 Parotiditis infecciosa
B27 Mononucleosis infecciosa
B30 Conjuntivitis vira!
B33 Otras enfermedades virales, no clasificadas en otra parte
B34 Infección viral de sitio no especificado
B35 Dermatofitosis
B36 Otras micosis superficiales
B37 Candidiasis
B38 Coccidioidomicosis
B39 Histoplasmosis
B40 Blastomycosis
B41 Paracoccidioidomicosis
B42 Esporotrichosis
B43 Cromomicosis y absceso feomicótico
B44 Aspergilosis
B45 Criptococcosis
B46 Cigomicosis
B47 Micetoma
B48 Otras micosis, no clasificadas en otra parte
B49 Micosis, no especificada
B50 Paludismo [malaria] debido a Plasmodium falciparum
B51 Paludismo [malaria] debido a Plasmodium vivax
B52 Paludismo [malaria] debido a Plasmodium malariae
B53 Otro paludismo [malaria] confirmado parasitológicamente
B54 Paludismo [malaria] no especificado
B55 Leishmaniasis
B56 Tripanosomiasis africana
B57 Enfermedad de Chagas
B58 Toxoplasmosis
B59 Neumocistosis
B60 Otras enfermedades debidas a protozoarios, no clasificadas en otra parte
B64 Enfermedad debida a protozoarios, no especificada
B65 Esquistosomiasis [bilharziasis]
B66 Otras infecciones debidas a trematodos
B67 Equinococcosis
B68 Teniasis
B69 Cisticercosis
B70 Oifilobotriasis y esparganosis
B71 Otras infecciones debidas a cestodos
B72 Oracontiasis
B73 Oncocercosis
B74 Filariasis
B75 Triquinosis
B76 Anquilostomiasis y necatoriasis
B77 Ascariasis
B78 Estrongiloidiasis
B79 Tricuriasis
B80 Enterobiasis
B81 Otras helmintiasis intestinales, no clasificadas en otra parte
B82 Parasitosis intestinales, sin otra especificación
B83 Otras helmintiasis
B85 Pediculosis y phthiriasis

B86 Escabiosis
B87 Miásis
B88 Otras infestaciones
B89 Enfermedad parasitaria, no especificada
B90 Secuelas de tuberculosis
B91 Secuelas de poliomielitis
B92 Secuelas de lepra
B94 Secuelas de otras enfermedades infecciosas y parasitarias y de las no especificadas
B95 Estreptococos y estafilococos como causa de enfermedades "clasificadas en otros capítulos
B96 Otros agentes bacterianos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos
B97 Agentes virales como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos
B99 Otras enfermedades infecciosas y las no especificadas

C00 Tumor maligno del labio
C01 Tumor maligno de la base de la lengua
C02 Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de la lengua
C03 Tumor maligno de la encía
C04 Tumor maligno del piso de la boca
C05 Tumor maligno del paladar
C06 Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de la boca
C07 Tumor maligno de la glándula parótida
C08 Tumor maligno de otras glándulas salivales mayores y de las no especificadas
C09 Tumor maligno de la amígdala
C10 Tumor maligno de la orofaringe
C11 Tumor maligno de la nasofaringe
C12 Tumor maligno del seno piriforme
C13 Tumor maligno de la hipofaringe
C14 Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe
C15 Tumor maligno del esófago
C16 Tumor maligno del estómago
C17 Tumor maligno del intestino delgado
C18 Tumor maligno del colon
C19 Tumor maligno de la unión rectosigmoidea
C20 Tumor maligno del recto
C21 Tumor maligno del ano y del conducto anal
C22 Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas
C23 Tumor maligno de la vesícula biliar
C24 Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de las vías biliares
C25 Tumor maligno del páncreas
C26 Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos de los órganos digestivos
C30 Tumor maligno de las fosas nasales y del oído medio
C31 Tumor maligno de los senos paranasales
C32 Tumor maligno de la laringe
C33 Tumor maligno de la tráquea
C34 Tumor maligno de los bronquios y del pulmón
C37 Tumor maligno del timo
C38 Tumor maligno del corazón, del mediastino y de la pleura
C39 Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos del sistema respiratorio y de los órganos intratorácicos
C40 Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares de los miembros
C41 Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares, de otros sitios y de sitios no especificados
C43 Melanoma maligno de la piel
C44 Otros tumores malignos de la piel
C45 Mesotelioma
C46 Sarcoma de Kaposi
C47 Tumor maligno de los nervios periféricos y del sistema nervioso autónomo
C48 Tumor maligno del peritoneo y del retroperitoneo
C49 Tumor maligno de otros tejidos conjuntivos y de tejidos blandos
C50 Tumor maligno de la mama
C51 Tumor maligno de la vulva
C52 Tumor maligno de la vagina
C53 Tumor maligno del cuello del útero
C54 Tumor maligno del cuerpo del útero
C55 Tumor maligno del útero, parte no especificada
C56 Tumor maligno del ovario
C57 Tumor maligno de otros órganos genitales femeninos y de los no especificados
C58 Tumor maligno de la placenta
C60 Tumor maligno del pene
C61 Tumor maligno de la próstata
C62 Tumor maligno del testículo
C63 Tumor maligno de otros órganos genitales masculinos y de los no especificados
C64 Tumor maligno del riñón, excepto de la pelvis renal
C65 Tumor maligno de la pelvis renal
C66 Tumor maligno del uréter
C67 Tumor maligno de la vejiga urinaria
C68 Tumor maligno de otros órganos urinarios y de los no especificados
C69 Tumor maligno del ojo y sus anexos
C70 Tumor maligno de las meninges
C71 Tumor maligno del encéfalo
C72 Tumor maligno de la médula espinal, de los nervios craneales y de otras partes del sistema nervioso central
C73 Tumor maligno de la glándula tiroides
C74 Tumor maligno de la glándula suprarrenal
C75 Tumor maligno de otras glándulas endocrinas y de estructuras afines
C76 Tumor maligno de otros sitios y de sitios mal definidos

C77 Tumor maligno secundario y el no especificado de los ganglios linfáticos
C78 Tumor maligno secundario de los órganos respiratorios y digestivos
C79 Tumor maligno secundario de otros sitios
C80 Tumor maligno de sitios no especificados
C81 Enfermedad de Hodgkin
C82 Linfoma no-Hodgkin folicular [nodular]
C83 Linfoma no-Hodgkin difuso
C84 Linfoma de células T, periférico y cutáneo
C85 Linfoma no-Hodgkin de otro tipo y el no especificado
C88 Enfermedades inmunoproliferativas malignas
C90 Mieloma múltiple y tumores malignos de células plasmáticas
C91 Leucemia linfoide
C92 Leucemia mieloide
C93 Leucemia monocítica
C94 Otras leucemias de tipo celular especificado
C95 Leucemia de células de tipo no especificado
C96 Otros tumores malignos y los no especificados del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines
C97 Tumores malignos (primarios)de sitios múltiples independientes
D00 Carcinoma in situ de la cavidad bucal, del esófago y del estómago
D01 Carcinoma in situ de otros órganos digestivos y de los no especificados
D02 Carcinoma in situ del sistema respiratorio y del oído medio
D03 Melanoma in situ
D04 Carcinoma in situ de la piel
D05 Carcinoma in situ de la mama
D06 Carcinoma in situ del cuello del útero
D07 Carcinoma in situ de otros órganos genitales y de los no especificados
D09 Carcinoma in situ de otros sitios y de los no especificados
D10 Tumor benigno de la boca y de la faringe
D11 Tumor benigno de las glándulas salivales mayores
D12 Tumor benigno del colon, del recto, del conducto anal y del ano
D13 Tumor benigno de otras partes y de las mal definidas del sistema digestivo
D14 Tumor benigno del oído medio y del sistema respiratorio
D15 Tumor benigno de otros órganos intratorácicos y de los no especificados
D16 Tumor benigno del hueso y del cartílago articular
D17 Tumores benignos lipomatosos
D18 Hemangioma y linfangioma de cualquier sitio
D19 Tumores benignos del tejido mesotelial
D20 Tumor benigno del tejido blando del peritoneo y del retroperitoneo .
D21 Otros tumores benignos del tejido conjuntivo y de los tejidos blandos
D22 Nevo melanocítico
D23 Otros tumores benignos de la piel
D24 Tumor benigno de la mama
D25 Leiomioma del útero
D26 Otros tumores benignos del útero
D27 Tumor benigno del ovario
D28 Tumor benigno de otros órganos genitales femeninos y de los no especificados
D29 Tumor benigno de los órganos genitales masculinos
D30 Tumor benigno de los órganos urinarios
D31 Tumor benigno del ojo y sus anexos
D32 Tumores benignos de las meninges
D33 Tumor benigno del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central
D34 Tumor benigno de la glándula tiroideas
D35 Tumor benigno de otras glándulas endocrinas y de las no especificadas
D36 Tumor benigno de otros sitios y de los no especificados
D37 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la cavidad bucal y de los órganos digestivos
D38 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del oído medio y de los órganos respiratorios e intratorácicos
D39 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de los órganos genitales femeninos
D40 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de los órganos genitales masculinos
D41 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de los órganos urinarios
D42 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de las meninges
D43 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del encéfalo y del sistema nervioso central
D44 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de las glándulas endocrinas
D45 Policitemia vera
D46 Síndromes mielodisplásicos
D47 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines
D48 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de otros sitios y de los no especificados
D50 Anemias por deficiencia de hierro
D51 Anemia por deficiencia de vitamina B12
D52 Anemia por deficiencia de folatos
D53 Otras anemias nutricionales
D55 Anemia debida a trastornos enzimáticos
D56 Talasemia
D57 Trastornos falciformes
D58 Otras anemias hemolíticas hereditarias
D59 Anemia hemolítica adquirida
D60 Aplasia adquirida, exclusiva de la serie roja [eritroblastopenia]
D61 Otras anemias aplásicas
D62 Anemia posthemorrágica aguda
D63* Anemia en enfermedades crónicas clasificadas en otra parte
D64 Otras anemias
D65 Coagulación intravascular diseminada [síndrome de desfibrinación]
D66 Deficiencia hereditaria del factor VIII

D67 Deficiencia hereditaria del factor IX
D68 Otros defectos de la coagulación
D69 Púrpura y otras afecciones hemorrágicas
D70 Agranulocitosis
D71 Trastornos funcionales de los polimorfonucleares neutrófilos
D72 Otros trastornos de los leucocitos
D73 Enfermedades del bazo
D74 Metahemoglobinemias
D75 Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos
D76 Ciertas enfermedades que afectan al tejido linforeticular y al sistema reticuloendotelial
D77* Otros trastornos de la sangre y de los órganos hematopoyéticos en enfermedades clasificadas en otra parte
D80 Inmunodeficiencia con predominio de defectos de los anticuerpos
D81 Inmunodeficiencias combinadas
D82 Inmunodeficiencia asociada con otros defectos mayores
D83 Inmunodeficiencia variable común
D84 Otras inmunodeficiencias
D86 Sarcoidosis
D89 Otros trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad, no clasificados en otra parte
E00 Síndrome congénito de deficiencia de yodo
E01 Trastornos tiroideos vinculados a deficiencia de yodo y afecciones relacionadas
E02 Hipotiroidismo subclínico por deficiencia de yodo
E03 Otro hipotiroidismo
E04 Otro bocio no tóxico
E05 Tirotoxicosis [hipertiroidismo]
E06 Tiroiditis
E07 Otros trastornos tiroideos
E10 Diabetes mellitus insulinodependiente
E11 Diabetes mellitus no insulinodependiente
E12 Diabetes mellitus asociada con desnutrición
E13 Otras diabetes mellitus especificadas
E14 Diabetes mellitus, no especificada
E15 Coma hipoglicémico no diabético
E16 Otros trastornos de la secreción interna del páncreas
E20 Hipoparatiroidismo
E21 Hiperparatiroidismo y otros trastornos de la glándula paratiroides
E22 Hiperfunción de la glándula hipófisis
E23 Hipofunción y otros trastornos de la glándula hipófisis
E24 Síndrome de Cushing
E25 Trastornos adrenogenitales
E26 Hiperaldosteronismo
E27 Otros trastornos de la glándula suprarrenal
E28 Disfunción ovárica
E29 Disfunción testicular
E30 Trastornos de la pubertad, no clasificados en otra parte
E31 Disfunción poliglandular
E32 Enfermedades del timo
E34 Otros trastornos endocrinos
E35* Trastornos endocrinos en enfermedades clasificadas en otra parte
E40 Kwashiorkor
E41 Marasmo nutricional
E42 Kwashiorkor marasmático
E43 Desnutrición proteicocalórica severa no especificada
E44 Desnutrición proteicocalórica de grado moderado y leve
E45 Retardo del desarrollo debido a desnutrición proteicocalórica
E46 Desnutrición proteicocalórica, no especificada
E50 Deficiencia de vitamina A
E51 Deficiencia de tiamina
E52 Deficiencia de niacina [pelagra]
E53 Deficiencias de otras vitaminas del grupo B
E54 Deficiencia de ácido ascórbico
E55 Deficiencia de vitamina D
E56 Otras deficiencias de vitaminas
E58 Deficiencia dietética de calcio
E59 Deficiencia dietética de selenio
E60 Deficiencia dietética de zinc
E61 Deficiencias de otros elementos nutricionales
E63 Otras deficiencias nutricionales
E64 Secuelas de la desnutrición y de otras deficiencias nutricionales
E65 Adiposidad localizada
E66 Obesidad
E67 Otros tipos de hiperalimentación
E68 Secuelas de hiperalimentación
E70 Trastornos del metabolismo de los aminoácidos aromáticos
E71 Trastornos del metabolismo de los aminoácidos de cadena ramificada y de los ácidos grasos
E72 Otros trastornos del metabolismo de los aminoácidos
E73 Intolerancia a la lactosa
E74 Otros trastornos del metabolismo de los carbohidratos
E75 Trastornos del metabolismo de los esfingolípidos y otros trastornos por almacenamiento de lípidos
E76 Trastornos del metabolismo de los glucosaminoglicanos
E77 Trastornos del metabolismo de las glucoproteínas
E78 Trastornos del metabolismo de las lipoproteínas y otras lipemias
E79 Trastornos del metabolismo de las purinas y de las pirimidinas

E80 Trastornos del metabolismo de las porfirinas y de la bilirrubina
E83 Trastornos del metabolismo de los minerales
E84 Fibrosis quística
E85 Amiloidosis
E86 Deplección de volumen
E87 Otros trastornos de los líquidos, de los electrolitos y del equilibrio ácido-básico
E88 Otros trastornos metabólicos
E89 Trastornos endocrinos y metabólicos consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte
E90* Trastornos nutricionales y metabólicos en enfermedades clasificadas en otra parte
F00* Demencia en la enfermedad de Alzheimer
F01 Demencia vascular
F02* Demencia en otras enfermedades clasificadas en otra parte
F03 Demencia, no especificada
F04 Síndrome amnésico orgánico, no inducido por alcohol o por otras sustancias psicoactivas
F05 Delirio, no inducido por alcohol o por otras sustancias psicoactivas
F06 Otros trastornos mentales debidos a lesión y disfunción cerebral, y a enfermedad física
F07 Trastornos de la personalidad y del comportamiento debidos a enfermedad, lesión o disfunción cerebral
F09 Trastorno mental orgánico o sintomático, no especificado
F10 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol
F11 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de opiáceos
F12 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cannabinoides
F13 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sedantes o hipnóticos
F14 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cocaína
F15 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otros estimulantes, incluida la cafeína
F16 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alucinógenos
F17 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de tabaco
F18 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de disolventes volátiles
F19 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas
F20 Esquizofrenia
F21 Trastorno esquizotípico
F22 Trastornos delirantes persistentes
F23 Trastornos psicóticos agudos y transitorios
F24 Trastorno delirante inducido
F25 Trastornos esquizoafectivos
F28 Otros trastornos psicóticos de origen no orgánico
F29 Psicosis de origen no orgánico, no especificada
F30 Episodio maníaco
F31 Trastorno afectivo bipolar
F32 Episodio depresivo
F33 Trastorno depresivo recurrente
F34 Trastornos del humor [afectivos] persistentes
F38 Otros trastornos del humor [afectivos]
F39 Trastorno del humor [afectivo], no especificado
F40 Trastornos fóbicos de ansiedad
F41 Otros trastornos de ansiedad
F42 Trastorno obsesivo-compulsivo
F43 Reacción al estrés grave y trastornos de adaptación
F44 Trastornos disociativos [de conversión]
F45 Trastornos somatomorfos
F48 Otros trastornos neuróticos
F50 Trastornos de la ingestión de alimentos
F51 Trastornos no orgánicos del sueño
F52 Disfunción sexual no ocasionada por trastorno ni enfermedad orgánicos
F53 Trastornos mentales y del comportamiento asociados con el puerperio, no clasificados en otra parte
F54 Factores psicológicos y del comportamiento asociados con trastornos o enfermedades clasificados en otra parte
F55 Abuso de sustancias que no producen dependencia
F59 Síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y factores físicos, no especificados
F60 Trastornos específicos de la personalidad
F61 Trastornos mixtos y otros trastornos de la personalidad
F62 Cambios perdurables de la personalidad, no atribuibles a lesión o a enfermedad cerebral
F63 Trastornos de los hábitos y de los impulsos
F64 Trastornos de la identidad de género
F65 Trastornos de la preferencia sexual
F66 Trastornos psicológicos y del comportamiento asociados con el desarrollo y con la orientación sexuales
F68 Otros trastornos de la personalidad y del comportamiento en adultos
F69 Trastorno de la personalidad y del comportamiento en adultos, no especificado
F70 Retraso mental leve
F71 Retraso mental moderado
F72 Retraso mental grave
F73 Retraso mental profundo
F78 Otros tipos de retraso mental
F79 Retraso mental, no especificado
F80 Trastornos específicos del desarrollo del habla y del lenguaje
F81 Trastornos específicos del desarrollo de las habilidades escolares
F82 Trastorno específico del desarrollo de la función motriz
F83 Trastornos específicos mixtos del desarrollo
F84 Trastornos generalizados del desarrollo
F88 Otros trastornos del desarrollo psicológico
F89 Trastorno del desarrollo psicológico, no especificado
F90 Trastornos hiperkinéticos
F91 Trastornos de la conducta
F92 Trastornos mixtos de la conducta y de las emociones

F93 Trastornos emocionales de comienzo específico en la niñez
F94 Trastornos del comportamiento social de comienzo específico en la niñez y en la adolescencia
F95 Trastornos por tics
F98 Otros trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia
F99 Trastorno mental, no especificado
G00 Meningitis bacteriana, no clasificada en otra parte
G01* Meningitis en enfermedades bacterianas clasificadas en otra parte
G02* Meningitis en otras enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte
G03 Meningitis debida a otras causas ya las no especificadas
G04 Encefalitis, mielitis y encefalomielitis
G05* Encefalitis, mielitis y encefalomielitis en enfermedades clasificadas en otra parte
G06 Absceso y granuloma intracranegal e intrarráquideo
G07* Absceso y granuloma intracranegal e intrarráquideo en enfermedades clasificadas en otra parte
G08 Flebitis y tromboflebitis intracranegal e intrarráquidea
G09 Secuelas de enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central
G10 Enfermedad de Huntington
G11 Ataxia hereditaria
G12 Atrofia muscular espinal y síndromes afines
G13* Atrofias sistémicas que afectan primariamente el sistema nervioso central en enfermedades clasificadas en otra parte
G20 Enfermedad de Parkinson
G21 Parkinsonismo secundario
G22* Parkinsonismo en enfermedades clasificadas en otra parte
G23 Otras enfermedades degenerativas de los núcleos de la base
G24 Oistonia
G25 Otros trastornos extrapiramidales y del movimiento
G26* Trastornos extrapiramidales y del movimiento en enfermedades clasificadas en otra parte
G30 Enfermedad de Alzheimer
G31 Otras enfermedades degenerativas del sistema nervioso, no clasificadas en otra parte
G32* Otros trastornos degenerativos del sistema nervioso en enfermedades clasificadas en otra parte
G35 Esclerosis múltiple
G36 Otras desmielinizaciones diseminadas agudas
G37 Otras enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central
G40 Epilepsia
G41 Estado de mal epiléptico
G43 Migraña
G44 Otros síndromes de cefalea
G45 Ataques de isquemia cerebral transitoria y síndromes afines
G46* Síndromes vasculares encefálicos en enfermedades cerebrovasculares (I60-167t)
G47 Trastornos del sueño
G50 Trastornos del nervio trigémino
G51 Trastornos del nervio facial
G52 Trastornos de otros nervios craneales
G53* Trastornos de los nervios craneales en enfermedades clasificadas en otra parte
G54 Trastornos de las raíces y de los plexos nerviosos
G55* Compresiones de las raíces y de los plexos nerviosos en enfermedades clasificadas en otra parte
G56 Mononeuropatías del miembro superior
G57 Mononeuropatías del miembro inferior
G58 Otras mononeuropatías
G59* Mononeuropatía en enfermedades clasificadas en otra parte
G60 Neuropatía hereditaria e idiopática
G61 Polineuropatía inflamatoria
G62 Otras polineuropatías
G63* Polineuropatías en enfermedades clasificadas en otra parte
G64 Otros trastornos del sistema nervioso periférico
G70 Miastenia gravis y otros trastornos neuromusculares
G71 Trastornos musculares primarios
G72 Otras miopatías
G73* Trastornos del músculo y de la unión neuromuscular en enfermedades clasificadas en otra parte
G80 Parálisis cerebral infantil
G81 Hemiplejía
G82 Paraplejía y cuadriplejía
G83 Otros síndromes paralíticos
G90 Trastornos del sistema nervioso autónomo
G91 Hidrocéfalo
G92 Encefalopatía tóxica
G93 Otras trastornos del encéfalo
G94* Otros trastornos del encéfalo en enfermedades clasificadas en otra parte
G95 Otras enfermedades de la médula espinal
G96 Otros trastornos del sistema nervioso central
G97 Trastornos del sistema nervioso consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte
G98 Otros trastornos del sistema nervioso, no clasificados en otra parte
G99* Otros trastornos del sistema nervioso en enfermedades clasificadas en otra parte
H00 Orzuelo y calacio
H01 Otras inflamaciones del párpado
H02 Otros trastornos de los párpados
H03* Trastornos del párpado en enfermedades clasificadas en otra parte
H04 Trastornos del aparato lagrimal
H05 Trastornos de la órbita
H06* Trastornos del aparato lagrimal y de la órbita en enfermedades clasificadas en otra parte
H10 Conjuntivitis
H11 Otros trastornos de la conjuntiva
H13* Trastornos de la conjuntiva en enfermedades clasificadas en otra parte

H15 Trastornos de la esclerótica
H16 Queratitis
H17 Opacidades y cicatrices corneales
H18 Otros trastornos de la córnea
H19* Trastornos de la esclerótica y de la córnea en enfermedades clasificadas en otra parte
H20 Iridociclitis
H21 Otros trastornos del iris y del cuerpo ciliar
H22* Trastornos del iris y del cuerpo ciliar en enfermedades clasificadas en otra parte
H25 Catarata senil
H26 Otras cataratas
H27 Otros trastornos del cristalino
H28 * Catarata y otros trastornos del cristalino en enfermedades clasificadas en otra parte
H30 Inflamación coriorretiniana
H31 Otros trastornos de la coroides
H32* Trastornos coriorretinianos en enfermedades clasificadas en otra parte
H33 Desprendimiento y desgarro de la retina
H34 Oclusión vascular de la retina
H35 Otros trastornos de la retina
H36* Trastornos de la retina en enfermedades clasificadas en otra parte
H40 Glaucoma
H42* Glaucoma en enfermedades clasificadas en otra parte
H43 Trastornos del cuerpo vítreo
H44 Trastornos del globo ocular
H45* Trastornos del cuerpo vítreo y del globo ocular en enfermedades clasificadas en otra parte
H46 Neuritis óptica
H47 Otros trastornos del nervio óptico [II par] y de las vías ópticas
H48* Trastornos del nervio óptico [II par] y de las vías ópticas en enfermedades clasificadas en otra parte
H49 Estrabismo paralítico
H50 Otros estrabismos
H51 Otros trastornos de los movimientos binoculares
H52 Trastornos de la acomodación y de la refracción
H53 Alteraciones de la visión ,
H54 Ceguera y disminución de la agudeza visual
H55 Nistagmo y otros movimientos oculares irregulares
H57 Otros trastornos del ojo y sus anexos
H58* Otros trastornos del ojo y sus anexos en enfermedades clasificadas en otra parte
H59 Trastornos del ojo y sus anexos consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte
H60 Otitis externa
H61 Otros trastornos del oído externo
H62* Trastornos del oído externo en enfermedades clasificadas en otra parte
H65 Otitis media no supurativa
H66 Otitis media supurativa y la no especificada
H67* Otitis media en enfermedades clasificadas en otra parte
H68 Inflamación y obstrucción de la trompa de Eustaquio
H69 Otros trastornos de la trompa de Eustaquio
H70 Mastoiditis y afecciones relacionadas
H71 Colesteatoma del oído medio
H72 Perforación de la membrana timpánica
H73 Otros trastornos de la membrana timpánica
H74 Otros trastornos del oído medio y de la apófisis mastoides
H75* Otros trastornos del oído medio y de la apófisis mastoides en enfermedades clasificadas en otra parte
H80 Otosclerosis
H81 Trastornos de la función vestibular
H82* Síndromes vertiginosos en enfermedades clasificadas en otra parte
H83 Otros trastornos del oído interno
H90 Hipoacusia conductiva y neurosensorial
H91 Otras hipoacusias
H92 Oftalmia y secreción del oído
H93 Otros trastornos del oído, no clasificados en otra parte
H94* Otros trastornos del oído en enfermedades clasificadas en otra parte
H95 Trastornos del oído y de la apófisis mastoides consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte
I00 Fiebre reumática sin mención de complicación cardíaca
I01 Fiebre reumática con complicación cardíaca
I02 Corea reumática
I05 Enfermedades reumáticas de la válvula mitral
I06 Enfermedades reumáticas de la válvula aórtica
I07 Enfermedades reumáticas de la válvula tricúspide
I08 Enfermedades valvulares múltiples
I09 Otras enfermedades reumáticas del corazón
I10 Hipertensión esencial (primaria)
I11 Enfermedad cardíaca hipertensiva
I12 Enfermedad renal hipertensiva
I13 Enfermedad cardiorrenal hipertensiva
I15 Hipertensión secundaria
I20 Angina de pecho
I21 Infarto agudo del miocardio
I22 Infarto subsecuente del miocardio
I23 Ciertas complicaciones presentes posteriores al infarto agudo del miocardio
I24 Otras enfermedades isquémicas agudas del corazón
I25 Enfermedad isquémica crónica del corazón
I26 Embolia pulmonar
I27 Otras enfermedades cardiopulmonares

- I28 Otras enfermedades de los vasos pulmonares
 I30 Pericarditis aguda
 I31 Otras enfermedades del pericardio
 I32* Pericarditis en enfermedades clasificadas en otra parte
 I33 Endocarditis aguda y subaguda
 I34 Trastornos no reumáticos de la válvula mitral
 I35 Trastornos no reumáticos de la válvula aórtica
 I36 Trastornos no reumáticos de la válvula tricúspide
 I37 Trastornos de la válvula pulmonar
 I38 Endocarditis, válvula no especificada
 I39* Endocarditis y trastornos valvulares en enfermedades clasificadas en otra parte
 I40 Miocarditis aguda
 I41 * Miocarditis en enfermedades clasificadas en otra parte
 I42 Cardiomiopatía
 I43* Cardiomiopatía en enfermedades clasificadas en otra parte
 I44 Bloqueo auriculoventricular y de rama izquierda del haz
 I45 Otros trastornos de la conducción
 I46 Paro cardíaco
 I47 Taquicardia paroxística
 I48 Fibrilación y aleteo auricular
 I49 Otras arritmias cardíacas
 I50 Insuficiencia cardíaca
 I51 Complicaciones y descripciones mal definidas de enfermedad cardíaca
 I52* Otros trastornos cardíacos en enfermedades clasificadas en otra parte
 I60 Hemorragia subaracnoidea
 I61 Hemorragia intraencefálica
 I62 Otras hemorragias intracraneales no traumáticas
 I63 Infarto cerebral
 I64 Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico
 I65 Oclusión y estenosis de las arterias precerebrales sin ocasionar infarto cerebral
 I66 Oclusión y estenosis de las arterias cerebrales sin ocasionar infarto cerebral
 I67 Otras enfermedades cerebrovasculares
 I68* Trastornos cerebrovasculares en enfermedades clasificadas en otra parte
 I69 Secuelas de enfermedad cerebrovascular
 I70 Aterosclerosis
 I71 Aneurisma y disección aórticos
 I72 Otros aneurismas
 I73 Otras enfermedades vasculares periféricas
 I74 Embolia y trombosis arteriales
 I77 Otros trastornos arteriales o arteriolares
 I78 Enfermedades de los vasos capilares
 I79* Trastornos de las arterias, de las arteriolas y de los vasos capilares en enfermedades clasificadas en otra parte
 I80 Flebitis y tromboflebitis
 I81 Trombosis de la vena porta
 I82 Otras embolias y trombosis venosas
 I83 Venas varicosas de los miembros inferiores
 I84 Hemorroides
 I85 Várices esofágicas
 I86 Várices de otros sitios
 I87 Otros trastornos de las venas
 I88 Linfadenitis inespecífica
 I89 Otros trastornos no infecciosos de los vasos y ganglios linfáticos
 I95 Hipotensión
 I97 Trastornos del sistema circulatorio consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte
 I98 * Otros trastornos del sistema circulatorio en enfermedades clasificadas en otra parte
 I99 Otros trastornos y los no especificados del sistema circulatorio
 J00 Rinofaringitis aguda [resfriado común]
 J01 Sinusitis aguda
 J02 Faringitis aguda
 J03 Amigdalitis aguda
 J04 Laringitis y traqueítis agudas
 J05 Laringitis obstructiva aguda [crup] y epiglotitis
 J06 Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores, de sitios múltiples o no especificados
 J09 Influenza debida al virus de la influenza aviar identificado
 J10 Influenza debida a virus de la influenza identificado
 J11 Influenza debida a virus no identificado
 J12 Neumonía viral, no clasificada en otra parte
 J13 Neumonía debida a *Streptococcus pneumoniae*
 J14 Neumonía debida a *Haemophilus influenzae*
 J15 Neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte
 J16 Neumonía debida a otros microorganismos infecciosos, no clasificados en otra parte
 J17* Neumonía en enfermedades clasificadas en otra parte
 J18 Neumonía, organismo no especificado
 J20 Bronquitis aguda
 J21 Bronquiolitis aguda
 J22 Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores
 J30 Rinitis alérgica y vasomotora
 J31 Rinitis, rinofaringitis y faringitis crónicas
 J32 Sinusitis crónica
 J33 Pólipo nasal
 J34 Otros trastornos de la nariz y de los senos paranasales
 J35 Enfermedades crónicas de las amígdalas y de las adenoides

J36 Absceso periamigdalino
J37 Laringitis y laringotraqueítis crónicas
J38 Enfermedades de las cuerdas vocales y de la laringe, no clasificadas en otra parte
J39 Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores
J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica
J41 Bronquitis crónica simple y mucopurulenta
J42 Bronquitis crónica no especificada
J43 Enfisema
J44 Otras enfermedades pulmonares obstrutivas crónicas
J45 Asma
J46 Estado asmático
J47 Bronquiectasia
J60 Neumoconiosis de los mineros del carbón
J61 Neumoconiosis debida al asbestos y a otras fibras minerales
J62 Neumoconiosis debida a polvo de sílice
J63 Neumoconiosis debida a otros polvos inorgánicos
J64 Neumoconiosis, no especificada
J65 Neumoconiosis asociada con tuberculosis
J66 Enfermedades de las vías aéreas debidas a polvos orgánicos específicos
J67 Neumonitis debida a hipersensibilidad al polvo orgánico
J68 Afecciones respiratorias debidas a inhalación de gases, humos, vapores y sustancias químicas
J69 Neumonitis debida a sólidos y líquidos
J70 Afecciones respiratorias debidas a otros agentes externos
J80 Síndrome de dificultad respiratoria del adulto
J81 Edema pulmonar
J82 Eosinofilia pulmonar, no clasificada en otra parte
J84 Otras enfermedades pulmonares intersticiales
J85 Absceso del pulmón y del mediastino
J86 Piotórax
J90 Derrame pleural no clasificado en otra parte
J91 * Derrame pleural en afecciones clasificadas en otra parte
J92 Paquipleuritis
J93 Neumotórax
J94 Otras afecciones de la pleura
J95 Trastornos del sistema respiratorio consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte
J96 Insuficiencia respiratoria, no clasificada en otra parte
J98 Otros trastornos respiratorios
J99* Trastornos respiratorios en enfermedades clasificadas en otra parte
K00 Trastornos del desarrollo y de la erupción de los dientes
K01 Dientes incluidos e impactados
K02 Caries dental
K03 Otras enfermedades de los tejidos duros de los dientes
K04 Enfermedades de la pulpa y de los tejidos periajacentes
K05 Gingivitis y enfermedades periodontales
K06 Otros trastornos de la encía y de la zona edéntula
K07 Anomalías dentofaciales [incluso la maloclusión]
K08 Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén
K09 Quistes de la región bucal, no clasificados en otra parte
K10 Otras enfermedades de los maxilares
K11 Enfermedades de las glándulas salivales
K12 Estomatitis y lesiones afines
K13 Otras enfermedades de los labios y de la mucosa bucal
K14 Enfermedades de la lengua
K20 Esofagitis
K21 Enfermedad del reflujo gastroesofágico
K22 Otras enfermedades del esófago
K23* Trastornos del esófago en enfermedades clasificadas en otra parte
K25 Úlcera gástrica
K26 Úlcera duodenal
K27 Úlcera péptica, de sitio no especificado
K28 Úlcera gastroyeyunal
K29 Gastritis y duodenitis
K30 Dispepsia
K31 Otras enfermedades del estómago y del duodeno
K35 Apendicitis aguda
K36 Otros tipos de apendicitis
K37 Apendicitis, no especificada
K38 Otras enfermedades del apéndice
K40 Hernia inguinal
K41 Hernia femoral
K42 Hernia umbilical
K43 Hernia ventral
K44 Hernia diafragmática
K45 Otras hernias de la cavidad abdominal
K46 Hernia no especificada de la cavidad abdominal
K50 Enfermedad de Crohn [enteritis regional]
K51 Colitis ulcerativa
K52 Otras colitis y gastroenteritis no infecciosas
K55 Trastornos vasculares de los intestinos
K56 Íleo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia
K57 Enfermedad diverticular del intestino
K58 Síndrome del colon irritable

K59 Otros trastornos funcionales del intestino
K60 Fisura y fístula de las regiones anal y rectal
K61 Absceso de las regiones anal y rectal
K62 Otras enfermedades del ano y del recto
K63 Otras enfermedades de los intestinos
K65 Peritonitis
K66 Otros trastornos del peritoneo
K67* Trastornos del peritoneo en enfermedades infecciosas clasificadas 1 en otra parte
K70 Enfermedad alcohólica del hígado
K71 Enfermedad tóxica del hígado
K72 Insuficiencia hepática, no clasificada en otra parte
K73 Hepatitis crónica, no clasificada en otra parte
K74 Fibrosis y cirrosis del hígado
K75 Otras enfermedades inflamatorias del hígado
K76 Otras enfermedades del hígado
K77* Trastornos del hígado en enfermedades clasificadas en otra parte
K80 Colelitasis
K81 Colecistitis
K82 Otras enfermedades de la vesícula biliar
K83 Otras enfermedades de las vías biliares
K85 Pancreatitis aguda
K86 Otras enfermedades del páncreas
K87* Trastornos de la vesícula biliar, de las vías biliares y del páncreas en enfermedades clasificadas en otra parte
K90 Malabsorción intestinal
K91 Trastornos del sistema digestivo consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte
K92 Otras enfermedades del sistema digestivo
K93* Trastornos de otros órganos digestivos en enfermedades clasificadas en otra parte
L00 Síndrome estafilocócico de la piel escaldada
L01 Impétigo
L02 Absceso cutáneo, furúnculo y carbunclo
L03 Celulitis
L04 Linfadenitis aguda
L05 Quiste pilonidal
L08 Otras infecciones locales de la piel y del tejido subcutáneo
L10 Pénfigo
L11 Otros trastornos acantolíticos
L12 Penfigoide
L13 Otros trastornos flictenulares
L14* Trastornos flictenulares en enfermedades clasificadas en otra parte
L20 Dermatitis atópica
L21 Dermatitis seborreica
L22 Dermatitis del pañal
L23 Dermatitis alérgica de contacto
L24 Dermatitis de contacto por irritantes
L25 Dermatitis de contacto, forma no especificada
L26 Dermatitis exfoliativa
L27 Dermatitis debida a sustancias ingeridas
L28 Líquen simple crónico y prurigo.
L29 Prurito
L30 Otras dermatitis
L40 Psoriasis
L41 Parapsoriasis
L42 Pitiriasis rosada
L43 Líquen plano
L44 Otros trastornos papuloescamosos
L45* Trastornos papuloescamosos en enfermedades clasificadas en otra parte
L50 Urticaria
L51 Eritema multiforme
L52 Eritema nudoso
L53 Otras afecciones eritematosas
L54* Eritema en enfermedades clasificadas en otra parte
L55 Quemadura solar
L56 Otros cambios agudos de la piel debidos a radiación ultravioleta
L57 Cambios de la piel debidos a exposición crónica a radiación no ionizante
L58 Radiodermatitis
L59 Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo relacionados con radiación
L60 Trastornos de las uñas
L62 * Trastornos de las uñas en enfermedades clasificadas en otra parte
L63 Alopecia areata
L64 Alopecia andrógena
L65 Otra pérdida no cicatricial del pelo
L66 Alopecia cicatricial [pérdida cicatricial del pelo]
L67 Anormalidades del tallo y del color del pelo
L68 Hipertrichosis
L70 Acné
L71 Rosácea
L72 Quiste folicular de la piel y del tejido subcutáneo
L73 Otros trastornos foliculares
L74 Trastornos sudoríparos ecrinos
L75 Trastornos sudoríparos apocrinos
L80 Vítiligo
L81 Otros trastornos de la pigmentación

L82 Queratosis seborreica
L83 Acanthosis nigricans
L84 Callos y callosidades
L85 Otros tipos de engrosamiento epidérmico
L86* Queratoderma en enfermedades clasificadas en otra parte
L87 Trastornos de la eliminación transepidermica
L88 Pioderma gangrenoso
L89 Úlcera de decúbito
L90 Trastornos atróficos de la piel
L91 Trastornos hipertróficos de la piel
L92 Trastornos granulomatosos de la piel y del tejido subcutáneo
L93 Lupus eritematoso
L94 Otros trastornos localizados del tejido conjuntivo
L95 Vasculitis limitada a la piel, no clasificada en otra parte
L97 Úlcera de miembro inferior, no clasificada en otra parte
L98 Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo, no clasificados en otra parte
L99* Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo en enfermedades clasificadas en otra parte
M00 Artritis piógena
M01 * Infecciones directas de la articulación en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte .
M02 Artropatías reactivas
M03* Artropatías postinfecciosas y reactivas en enfermedades clasificadas en otra parte
M05 Artritis reumatoide seropositiva
M06 Otras artritis reumatoideas
M07* Artropatías psoriásicas y enteropáticas
M08 Artritis juvenil
M09* Artritis juvenil en enfermedades clasificadas en otra parte
M10 Gota
M11 Otras artropatías por cristales
M12 Otras artropatías específicas
M13 Otras artritis
M14* Artropatía en otras enfermedades clasificadas en otra parte
M15 Poliartrrosis
M16 Coxartrosis [artrosis de la cadera]
M17 Gonartrosis [artrosis de la rodilla]
M18 Artrosis de la primera articulación carpometacarpiana
M19 Otras artrosis
M20 Deformidades adquiridas de los dedos de la mano y del pie
M21 Otras deformidades adquiridas de los miembros
M22 Trastorno de la rótula
M23 Trastorno interno de la rodilla
M24 Otros trastornos articulares específicos
M25 Otros trastornos articulares, no clasificados en otra parte
M30 Poliarteritis nudosa y afecciones relacionadas
M31 Otras vasculopatías necrotizantes
M32 Lupus eritematoso sistémico
M33 Dermatopolimiositis
M34 Esclerosis sistémica
M35 Otro compromiso sistémico del tejido conjuntivo
M36* Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo en enfermedades, clasificadas en otra parte
M40 Cifosis y lordosis
M41 Escoliosis
M42 Osteocondrosis de la columna vertebral
M43 Otras dorsopatías deformantes
M45 Espondilitis anquilosante
M46 Otras espondilopatías inflamatorias
M47 Espondilosis
M48 Otras espondilopatías
M49* Espondilopatías en enfermedades clasificadas en otra parte
M50 Trastornos de disco cervical
M51 Otros trastornos de los discos intervertebrales
M53 Otras dorsopatías, no clasificadas en otra parte
M54 Dorsalgia
M60 Miositis
M61 Calcificación y osificación del músculo
M62 Otros trastornos de los músculos
M63* Trastornos de los músculos en enfermedades clasificadas en otra parte
M65 Sinovitis y tenosinovitis
M66 Ruptura espontánea de la sinovia y del tendón
M67 Otros trastornos de la sinovia y del tendón
M68* Trastornos de los tendones y de la sinovia en enfermedades clasificadas en otra parte
M70 Trastornos de los tejidos blandos relacionados con el uso, el uso excesivo y la presión
M71 Otras bursopatías
M72 Trastornos fibroblásticos
M73* Trastornos de los tejidos blandos en enfermedades clasificadas en otra parte
M75 Lesiones del hombro
M76 Entesopatías del miembro inferior, excluido el pie
M77 Otras entesopatías
M79 Otros trastornos de los tejidos blandos, no clasificados en otra parte
M80 Osteoporosis con fractura patológica
M81 Osteoporosis sin fractura patológica
M82* Osteoporosis en enfermedades clasificadas en otra parte
M83 Osteomalacia del adulto

M84 Trastornos de la continuidad del hueso
M85 Otros trastornos de la densidad y de la estructura óseas
M86 Osteomielitis
M87 Osteonecrosis
M88 Enfermedad de Paget de los huesos [osteítis deformante]
M89 Otros trastornos del hueso
M90* Osteopatías en enfermedades clasificadas en otra parte
M91 Osteocondrosis juvenil de la cadera y de la pelvis
M92 Otras osteocondrosis juveniles
M93 Otras osteocondropatías
M94 Otros trastornos del cartílago
M95 Otras deformidades adquiridas del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo
M96 Trastornos osteomusculares consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte
M99 Lesiones biomecánicas, no clasificadas en otra parte

N00 Síndrome nefrótico agudo
N01 Síndrome nefrótico rápidamente progresivo
N02 Hematuria recurrente y persistente
N03 Síndrome nefrótico crónico
N04 Síndrome nefrótico
N05 Síndrome nefrótico no especificado
N06 Proteinuria aislada con lesión morfológica especificada
N07 Nefropatía hereditaria, no clasificada en otra parte
N08* Trastornos glomerulares en enfermedades clasificadas en otra parte
N10 Nefritis tubulointersticial aguda
N11 Nefritis tubulointersticial crónica
N12 Nefritis tubulointersticial, no especificada como aguda o crónica
N13 Uropatía obstructiva y por reflujo
N14 Afecciones tubulares y tubulointersticiales inducidas por drogas y por metales pesados
N15 Otras enfermedades renales tubulointersticiales
N16* Trastornos renales tubulointersticiales en enfermedades clasificadas en otra parte
N17 Insuficiencia renal aguda
N18 Insuficiencia renal crónica
N19 Insuficiencia renal no especificada
N20 Cálculo del riñón y del uréter
N21 Cálculo de las vías urinarias inferiores
N22 * Cálculo de las vías urinarias en enfermedades clasificadas en otra parte
N23 Cólico renal, no especificado
N25 Trastornos resultantes de la función tubular renal alterada
N26 Riñón contraído, no especificado
N27 Riñón pequeño de causa desconocida
N28 Otros trastornos del riñón y del uréter, no clasificados en otra parte
N29* Otros trastornos del riñón y del uréter en enfermedades clasificadas en otra parte
N30 Cistitis
N31 Disfunción neuromuscular de la vejiga, no clasificada en otra parte
N32 Otros trastornos de la vejiga
N33* Trastornos de la vejiga en enfermedades clasificadas en otra parte
N34 Uretritis y síndrome uretral
N35 Estrechez uretral
N36 Otros trastornos de la uretra
N37* Trastornos de la uretra en enfermedades clasificadas en otra parte
N39 Otros trastornos del sistema urinario
N40 Hiperplasia de la próstata
N41 Enfermedades inflamatorias de la próstata
N42 Otros trastornos de la próstata
N43 Hidrocele y espermatocèle
N44 Torsión del testículo
N45 Orquitis y epididimitis
N46 Esterilidad en el varón
N47 Prepucio redundante, fimosis y parafimosis
N48 Otros trastornos del pene
N49 Trastornos inflamatorios de órganos genitales masculinos, no clasificados en otra parte
N50 Otros trastornos de los órganos genitales masculinos
N51 *Trastornos de los órganos genitales masculinos en enfermedades clasificadas en otra parte
N60 Displasia mamaria benigna
N61 Trastornos inflamatorios de la mama
N62 Hipertrofia de la mama
N63 Masa no especificada en la mama
N64 Otros trastornos de la mama
N70 Salpingitis y ooforitis
N71 Enfermedad inflamatoria del útero, excepto del cuello uterino
N72 Enfermedad inflamatoria del cuello uterino
N73 Otras enfermedades pélvicas inflamatorias femeninas
N74* Trastornos inflamatorios de la pelvis femenina en enfermedades clasificadas en otra parte
N75 Enfermedades de la glándula de Bartholin
N76 Otras enfermedades inflamatorias de la vagina y de la vulva
N77* Ulceración e inflamación vulvovaginal en enfermedades clasificadas en otra parte
N80 Endometriosis
N81 Prolapso genital femenino
N82 Fístulas que afectan el tracto genital femenino
N83 Trastornos no inflamatorios del ovario, de la trompa de Falopio y del ligamento ancho
N84 Pólipo del tracto genital femenino
N85 Otros trastornos no inflamatorios del útero, excepto del cuello

N86 Erosión y ectropión del cuello del útero
N87 Displasia del cuello uterino
N88 Otros trastornos no inflamatorios del cuello del útero
N89 Otros trastornos no inflamatorios de la vagina
N90 Otros trastornos no inflamatorios de la vulva y del perineo
N91 Menstruación ausente, escasa o rara
N92 Menstruación excesiva, frecuente e irregular
N93 Otras hemorragias uterinas o vaginales anormales
N94 Dolor y otras afecciones relacionadas con los órganos genitales femeninos y con el ciclo menstrual
N95 Otros trastornos menopáusicos y perimenopáusicos
N96 Abortadora habitual
N97 Infertilidad femenina
N98 Complicaciones asociadas con la fecundación artificial
N99 Trastornos del sistema genitourinario consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte
O00 Embarazo ectópico
O01 Mola hidatiforme
O02 Otros productos anormales de la concepción
O03 Aborto espontáneo
O04 Aborto médico
O05 Otro aborto
O06 Aborto no especificado
O07 Intento fallido de aborto
O08 Complicaciones consecutivas al aborto, al embarazo ectópico y al embarazo molar
O10 Hipertensión preexistente que complica el embarazo, el parto y el puerperio
O11 Trastornos hipertensivos preexistentes, con proteinuria agregada
O12 Edema y proteinuria gestacionales [inducidos por el embarazo] sin hipertensión
O13 Hipertensión gestacional [inducida por el embarazo] sin proteinuria significativa
O14 Hipertensión gestacional [inducida por el embarazo] con proteinuria significativa
O15 Eclampsia
O16 Hipertensión materna, no especificada
O20 Hemorragia precoz del embarazo
O21 Vómitos excesivos en el embarazo
O22 Complicaciones venosas en el embarazo
O23 Infección de las vías genitourinarias en el embarazo
O24 Diabetes mellitus en el embarazo
O25 Desnutrición en el embarazo
O26 Atención a la madre por otras complicaciones principalmente relacionadas con el embarazo
O28 Hallazgos anormales en el examen prenatal de la madre
O29 Complicaciones de la anestesia administrada durante el embarazo
O30 Embarazo múltiple
O31 Complicaciones específicas del embarazo múltiple
O32 Atención materna por presentación anormal del feto, conocida o presunta
O33 Atención materna por desproporción conocida o presunta
O34 Atención materna por anomalidades conocidas o presuntas de los órganos pelvianos de la madre
O35 Atención materna por anomalidad o lesión fetal, conocida o presunta
O36 Atención materna por otros problemas fetales conocidos o presuntos
O40 Polihidramnios
O41 Otros trastornos del líquido amniótico y de las membranas
O42 Ruptura prematura de las membranas
O43 Trastornos placentarios
O44 Placenta previa
O45 Desprendimiento prematuro de la placenta [abruptio placentae]
O46 Hemorragia anteparto, no clasificada en otra parte
O47 Falso trabajo de parto
O48 Embarazo prolongado
O60 Parto prematuro
O61 Fracaso de la inducción del trabajo de parto
O62 Anormalidades de la dinámica del trabajo de parto
O63 Trabajo de parto prolongado
O64 Trabajo de parto obstruido debido a mala posición y presentación anormal del feto
O65 Trabajo de parto obstruido debido a anormalidad de la pelvis materna
O66 Otras obstrucciones del trabajo de parto
O67 Trabajo de parto y parto complicados por hemorragia intraparto, no clasificados en otra parte
O68 Trabajo de parto y parto complicados por sufrimiento fetal
O69 Trabajo de parto y parto complicados por problemas del cordón umbilical
O70 Desgarro perineal durante el parto
O71 otro trauma obstétrico
O72 Hemorragia postparto
O73 Retención de la placenta o de las membranas, sin hemorragia
O74 Complicaciones de la anestesia administrada durante el trabajo de parto y el parto
O75 Otras complicaciones del trabajo de parto y del parto, no clasificadas en otra parte
O80 Parto único espontáneo
O81 Parto único con fórceps y ventosa extractora
O82 Parto único por cesárea
O83 Otros partos únicos asistidos
O84 Parto múltiple
O85 Sepsis puerperal
O86 Otras infecciones puerperales
O87 Complicaciones venosas en el puerperio
O88 Embolia obstétrica
O89 Complicaciones de la anestesia administrada durante el puerperio
O90 Complicaciones del puerperio, no clasificadas en otra parte

O91 Infecciones de la mama asociadas con el parto
O92 Otros trastornos de la mama y de la lactancia asociados con el parto
O95 Muerte obstétrica de causa no especificada
O96 Muerte materna debida a cualquier causa obstétrica que ocurre después de 42 días pero antes de un año del parto
O97 Muerte por secuelas de causas obstétricas directas
O98 Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias clasificables en otra parte, pero que complican el embarazo, el parto y el puerperio
O99 Otras enfermedades maternas clasificables en otra parte, pero que complican el embarazo, el parto y el puerperio
P00 Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente
P01 Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo
P02 Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas
P03 Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo de parto y del parto
P04 Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna
P05 Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal
P07 Trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer, no clasificados en otra parte
P08 Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer
P10 Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento
P11 Otros traumatismos del nacimiento en el sistema nervioso central
P12 Traumatismo del nacimiento en el cuero cabelludo
P13 Traumatismo del esqueleto durante el nacimiento
P14 Traumatismo del sistema nervioso periférico durante el nacimiento
P15 Otros traumatismos del nacimiento
P20 Hipoxia intrauterina
P21 Asfixia del nacimiento
P22 Dificultad respiratoria del recién nacido
P23 Neumonía congénita
P24 Síndromes de aspiración neonatal
P25 Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el período perinatal
P26 Hemorragia pulmonar originada en el período perinatal
P27 Enfermedad respiratoria crónica originada en el período perinatal
P28 Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el período perinatal
P29 Trastornos cardiovasculares originados en el período perinatal
P35 Enfermedades virales congénitas
P36 Sepsis bacteriana del recién nacido
P37 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas
P38 Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve
P39 Otras infecciones específicas del período perinatal
P50 Pérdida de sangre fetal
P51 Hemorragia umbilical del recién nacido
P52 Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido
P53 Enfermedad hemorrágica del feto y del recién nacido
P54 Otras hemorragias neonatales
P55 Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido
P56 Hidropesía fetal debida a enfermedad hemolítica
P57 Kernicterus
P58 Ictericia neonatal debida a otras hemólisis excesivas
P59 Ictericia neonatal por otras causas y por las no especificadas
P60 Coagulación intravascular diseminada en el feto y el recién nacido
P61 Otros trastornos hematológicos perinatales
P70 Trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos específicos del feto y del recién nacido
P71 Trastornos neonatales transitorios del metabolismo del calcio y del magnesio
P72 Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios
P74 Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias
P75* Íleo meconial (E84.1 t)
P76 Otras obstrucciones intestinales del recién nacido
P77 Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido
P78 Otros trastornos perinatales del sistema digestivo
P80 Hipotermia del recién nacido
P81 Otras alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido
P83 Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido
P90 Convulsiones del recién nacido
P91 Otras alteraciones cerebrales del recién nacido
P92 Problemas de la ingestión de alimentos del recién nacido
P93 Reacciones e intoxicaciones debidas a drogas administradas al feto y al recién nacido
P94 Trastornos del tono muscular en el recién nacido
P95 Muerte fetal de causa no especificada
P96 Otras afecciones originadas en el período perinatal
Q00 Anencefalia y malformaciones congénitas similares
Q01 Encefalocele
Q02 Microcefalia
Q03 Hidrocéfalo congénito
Q04 Otras malformaciones congénitas del encéfalo
Q05 Espina bífida
Q06 Otras malformaciones congénitas de la médula espinal
Q07 Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso
Q10 Malformaciones congénitas de los párpados, del aparato lagrimal y de la órbita
Q11 Aoftalmía, microoftalmía y macrooftalmía
Q12 Malformaciones congénitas del cristalino
Q13 Malformaciones congénitas del segmento anterior del ojo
Q14 Malformaciones congénitas del segmento posterior del ojo
Q15 Otras malformaciones congénitas del ojo
Q16 Malformaciones congénitas del oído que causan alteración de la audición
Q17 Otras malformaciones congénitas del oído

Q18 Otras malformaciones congénitas de la cara y del cuello
Q20 Malformaciones congénitas de las cámaras cardíacas y sus conexiones
Q21 Malformaciones congénitas de los tabiques cardíacos
Q22 Malformaciones congénitas de las válvulas pulmonar y tricúspide
Q23 Malformaciones congénitas de las válvulas aórtica y mitral
Q24 Otras malformaciones congénitas del corazón
Q25 Malformaciones congénitas de las grandes arterias
Q26 Malformaciones congénitas de las grandes venas
Q27 Otras malformaciones congénitas del sistema vascular periférico
Q28 Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio
Q30 Malformaciones congénitas de la nariz
Q31 Malformaciones congénitas de la laringe
Q32 Malformaciones congénitas de la tráquea y de los bronquios
Q33 Malformaciones congénitas del pulmón
Q34 Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio
Q35 Fisura del paladar
Q36 Labio leporino
Q37 Fisura del paladar con labio leporino
Q38 Otras malformaciones congénitas de la lengua, de la boca y de la faringe
Q39 Malformaciones congénitas del esófago
Q40 Otras malformaciones congénitas de la parte superior del tubo digestivo
Q41 Ausencia, atresia y estenosis congénita del intestino delgado
Q42 Ausencia, atresia y estenosis congénita del intestino grueso
Q43 Otras malformaciones congénitas del intestino
Q44 Malformaciones congénitas de la vesícula biliar, de los conductos biliares y del hígado
Q45 Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo
Q50 Malformaciones congénitas de los ovarios, de las trompas de Falopio y de los ligamentos anchos
Q51 Malformaciones congénitas del útero y del cuello uterino
Q52 Otras malformaciones congénitas de los órganos genitales femeninos
Q53 Testículo no descendido
Q54 Hipospadias
Q55 Otras malformaciones congénitas de los órganos genitales masculinos
Q56 Sexo indeterminado y seudohermafroditismo
Q60 Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón
Q61 Enfermedad quística del riñón
Q62 Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter
Q63 Otras malformaciones congénitas del riñón
Q64 Otras malformaciones congénitas del sistema urinario
Q65 Deformidades congénitas de la cadera
Q66 Deformidades congénitas de los pies
Q67 Deformidades osteomusculares congénitas de la cabeza, de la cara, de la columna vertebral y del tórax
Q68 Otras deformidades osteomusculares congénitas
Q69 Polidactilia
Q70 Sindactilia
Q71 Defectos por reducción del miembro superior
Q72 Defectos por reducción del miembro inferior
Q73 Defectos por reducción de miembro no especificado
Q74 Otras anomalías congénitas del (de los) miembro(s)
Q75 Otras malformaciones congénitas de los huesos del cráneo y de la cara
Q76 Malformaciones congénitas de la columna vertebral y tórax óseo
Q77 Osteocondrodisplasia con defecto del crecimiento de los huesos largos y de la columna vertebral
Q78 Otras osteocondrodisplasias
Q79 Malformaciones congénitas del sistema osteomuscular, no clasificadas en otra parte
Q80 Ictiosis congénita
Q81 Epidermolisis bullosa
Q82 Otras malformaciones congénitas de la piel
Q83 Malformaciones congénitas de la mama
Q84 Otras malformaciones congénitas de las faneras
Q85 Facomatosis, no clasificada en otra parte
Q86 Síndromes de malformaciones congénitas debidos a causas exógenas conocidas, no clasificados en otra parte
Q87 Otros síndromes de malformaciones congénitas especificados que afectan múltiples sistemas
Q89 Otras malformaciones congénitas, no clasificadas en otra parte
Q90 Síndrome de Down
Q91 Síndrome de Edwards y síndrome de Patau
Q92 Otras trisomías y trisomías parciales de los autosomas, no clasificadas en otra parte
Q93 Monosomías y supresiones de los autosomas, no clasificadas en otra parte
Q95 Reordenamientos equilibrados y marcadores estructurales, no clasificados en otra parte
Q96 Síndrome de Turner
Q97 Otras anomalías de los cromosomas sexuales, con fenotipo femenino, no clasificadas en otra parte
Q98 Otras anomalías de los cromosomas sexuales, con fenotipo masculino, no clasificadas en otra parte
Q99 Otras anomalías cromosómicas, no clasificadas en otra parte
R00 Anormalidades del latido cardíaco
R01 Soplos y otros sonidos cardíacos
R02 Gangrena, no clasificada en otra parte
R03 Lectura de presión sanguínea anormal, sin diagnóstico
R04 Hemorragias de las vías respiratorias
R05 Tos
R06 Anormalidades de la respiración
R07 Dolor de garganta y en el pecho
R09 Otros síntomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y respiratorio
R10 Dolor abdominal y pélvico
R11 Náusea y vómito

R12 Acidez
R13 Disfagia
R14 Flatulencia y afecciones afines
R15 Incontinencia fecal
R16 Hepatomegalia y esplenomegalia, no clasificadas en otra parte
R17 Ictericia no especificada
R18 Ascitis
R19 Otros síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen
R20 Alteraciones de la sensibilidad cutánea
R21 Salpullido y otras erupciones cutáneas no especificadas
R22 Tumefacción, masa o prominencia de la piel y del tejido
R23 Otros cambios en la piel
R25 Movimientos involuntarios anormales
R26 Anormalidades de la marcha y de la movilidad
R27 Otras fallas de coordinación
R29 Otros síntomas y signos que involucran los sistemas nervioso y osteomuscular
R30 Dolor asociado con la micción
R31 Hematuria, no especificada
R32 Incontinencia urinaria, no especificada
R33 Retención de orina
R34 Anuria y oliguria
R35 Poliuria
R36 Descarga uretral
R39 Otros síntomas y signos que involucran el sistema urinario
R40 Somnolencia, estupor y coma
R41 Otros síntomas y signos que involucran la función cognoscitiva y la conciencia
R42 Mareo y desvanecimiento
R43 Trastornos del olfato y del gusto
R44 Otros síntomas y signos que involucran las sensaciones y percepciones generales
R45 Síntomas y signos que involucran el estado emocional
R46 Síntomas y signos que involucran la apariencia y el comportamiento
R47 Alteraciones del habla, no clasificadas en otra parte
R48 Dislexia y otras disfunciones simbólicas, no clasificadas en otra parte
R49 Alteraciones de la voz
R50 Fiebre de origen desconocido
R51 Cefalea
R52 Dolor, no clasificado en otra parte
R53 Malestar y fatiga
R54 Senilidad
R55 Síncope y colapso
R56 Convulsiones, no clasificadas en otra parte
R57 Choque, no clasificado en otra parte
R58 Hemorragia, no clasificada en otra parte
R59 Adenomegalia
R60 Edema, no clasificado en otra parte
R61 Hiperhidrosis
R62 Falta del desarrollo fisiológico normal esperado
R63 Síntomas y signos concernientes a la alimentación ya la ingestión de líquidos
R64 Caquexia
R68 Otros síntomas y signos generales
R69 Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas
R70 Velocidad de eritrosedimentación elevada y otras anormalidades de la viscosidad del plasma
R71 Anormalidad de los eritrocitos
R72 Anormalidades de los leucocitos, no clasificadas en otra parte
R73 Nivel elevado de glucosa en sangre
R74 Nivel anormal de enzimas en suero
R75 Evidencias de laboratorio del virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]
R76 Otros hallazgos inmunológicos anormales en suero
R77 Otras anormalidades de las proteínas plasmáticas
R78 Hallazgo de drogas y otras sustancias que normalmente no se encuentran en la sangre
R79 Otros hallazgos anormales en la química sanguínea
R80 Proteinuria aislada
R81 Glucosuria
R82 Otros hallazgos anormales en la orina
R83 Hallazgos anormales en el líquido cefalorraquídeo
R84 Hallazgos anormales en muestras tomadas de órganos respiratorios y torácicos
R85 Hallazgos anormales en muestras tomadas de órganos digestivos y de la cavidad abdominal
R86 Hallazgos anormales en muestras tomadas de órganos genitales masculinos
R87 Hallazgos anormales en muestras tomadas de órganos genitales femeninos
R89 Hallazgos anormales en muestras tomadas de otros órganos, sistemas y tejidos
R90 Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen del sistema nervioso central
R91 Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen del pulmón
R92 Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen de la mama
R93 Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen de otras estructuras del cuerpo
R94 Resultados anormales de estudios funcionales
R95 Síndrome de la muerte súbita infantil
R96 Otras muertes súbitas de causa desconocida
R98 Muerte sin asistencia
R99 Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad
U04 Síndrome respiratorio agudo grave
V01 Peatón lesionado por colisión con vehículo de pedal
V02 Peatón lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas

V03 Peatón lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta
V04 Peatón lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús
V05 Peatón lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles
V06 Peatón lesionado por colisión con otros vehículos sin motor
V09 Peatón lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados
V10 Ciclista lesionado por colisión con peatón o animal
V11 Ciclista lesionado por colisión con otro ciclista
V12 Ciclista lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas
V13 Ciclista lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta
V14 Ciclista lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús
V15 Ciclista lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles
V16 Ciclista lesionado por colisión con otros vehículos sin motor
V17 Ciclista lesionado por colisión con objeto estacionado o fijo
V18 Ciclista lesionado en accidente de transporte sin colisión
V19 Ciclista lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados
V20 Motociclista lesionado por colisión con peatón o animal
V21 Motociclista lesionado por colisión con vehículo de pedal
V22 Motociclista lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas
V23 Motociclista lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta
V24 Motociclista lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús
V25 Motociclista lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles
V26 Motociclista lesionado por colisión con otros vehículos sin motor
V27 Motociclista lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado
V28 Motociclista lesionado en accidente de transporte sin colisión
V29 Motociclista lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados
V30 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con peatón o animal
V31 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con vehículo de pedal
V32 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con otro vehículo de motor de dos o tres ruedas
V33 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta
V34 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús
V35 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles
V36 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con otros vehículos sin motor
V37 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado
V38 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado en accidente de transporte sin colisión
V39 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados !
V40 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con peatón o animal
V41 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con vehículo de pedal
V42 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas
V43 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con otro automóvil, camioneta o furgoneta
V44 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús
V45 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles
V46 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con otros vehículos sin motor
V47 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado
V48 Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte sin colisión
V49 Ocupante de automóvil lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados
V50 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con peatón o animal
V51 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con vehículo de pedal
V52 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas
V53 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta
V54 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús
V55 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles
V56 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con otros vehículos sin motor
V57 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado
V58 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en accidente de transporte sin colisión
V59 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados
V60 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con peatón o animal
V61 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con vehículo de pedal
V62 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas
V63 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta
V64 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con otro vehículo de transporte pesado o autobús
V65 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles
V66 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con otros vehículos sin motor
V67 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado
V68 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado en accidente de transporte sin colisión
V69 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados
V70 Ocupante de autobús lesionado por colisión con peatón o animal
V71 Ocupante de autobús lesionado por colisión con vehículo de pedal
V72 Ocupante de autobús lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas
V73 Ocupante de autobús lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta
V74 Ocupante de autobús lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús
V75 Ocupante de autobús lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles
V76 Ocupante de autobús lesionado por colisión con otros vehículos sin motor
V77 Ocupante de autobús lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado
V78 Ocupante de autobús lesionado en accidente de transporte sin colisión
V79 Ocupante de autobús lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados
V80 Jinete u ocupante de vehículo de tracción animal lesionado en accidente de transporte
V81 Ocupante de tren o vehículo de rieles lesionado en accidente de transporte
V82 Ocupante de tranvía lesionado en accidente de transporte
V83 Ocupante de vehículo especial (de motor) para uso principalmente en plantas industriales lesionado en accidente de transporte
V84 Ocupante de vehículo especial (de motor) para uso principalmente en agricultura lesionado en accidente de transporte
V85 Ocupante de vehículo especial (de motor) para construcción lesionado en accidente de transporte
V86 Ocupante de vehículo especial para todo terreno o otro vehículo de motor para uso fuera de la carretera lesionado en accidente de transporte

V87 Accidente de tránsito de tipo especificado, pero donde se desconoce el modo de transporte de la víctima
V88 Accidente no de tránsito de tipo especificado, pero donde se desconoce el modo de transporte de la víctima
V89 Accidente de vehículo de motor o sin motor, tipo de vehículo no especificado
V90 Accidente de embarcación que causa ahogamiento y sumersión
V91 Accidente de embarcación que causa otros tipos de traumatismo
V92 Ahogamiento y sumersión relacionados con transporte por agua, sin accidente a la embarcación
V93 Accidente en una embarcación, sin accidente a la embarcación, que no causa ahogamiento o sumersión
V94 Otros accidentes de transporte por agua, y los no especificados
V95 Accidente de aeronave de motor, con ocupante lesionado
V96 Accidente de aeronave sin motor, con ocupante lesionado
V97 Otros accidentes de transporte aéreo especificados
V98 Otros accidentes de transporte especificados
V99 Accidente de transporte no especificado
W00 Caída en el mismo nivel por hielo o nieve
W01 Caída en el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspie
W02 Caída por patines para hielo, esquíes, patines de ruedas o patineta
W03 Otras caídas en el mismo nivel por colisión con o por empujón de otra persona
W04 Caída al ser trasladado o sostenido por otras personas
W05 Caída que implica silla de ruedas
W06 Caída que implica cama
W07 Caída que implica silla
W08 Caída que implica otro mueble
W09 Caída que implica equipos para juegos infantiles
W10 Caída en o desde escalera y escalones
W11 Caída en o desde escaleras manuales
W12 Caída en o desde andamio
W13 Caída desde, fuera o a través de un edificio u otra construcción
W14 Caída desde un árbol
W15 Caída desde peñasco
W16 Salto o zambullida dentro del agua que causa otro traumatismo sin sumersión o ahogamiento
W17 Otras caídas de un nivel a otro
W18 Otras caídas en el mismo nivel
W19 Caída no especificada
W20 Golpe por objeto arrojado, proyectado o que cae
W21 Golpe contra o golpeado por equipo para deportes
W22 Golpe contra o golpeado por otros objetos
W23 Atrapado, aplastado, trabado o apretado en o entre objetos
W24 Contacto traumático con dispositivos de elevación y transmisión, no clasificados en otra parte
W25 Contacto traumático con vidrio cortante
W26 Contacto traumático con cuchillo, espada, daga o puñal
W27 Contacto traumático con herramientas manuales sin motor
W28 Contacto traumático con cortadora de césped, con motor
W29 Contacto traumático con otras herramientas manuales y artefactos del hogar, con motor
W30 Contacto traumático con maquinaria agrícola
W31 Contacto traumático con otras maquinarias, y las no especificadas
W32 Disparo de arma corta
W33 Disparo de rifle, escopeta y arma larga
W34 Disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas
W35 Explosión y rotura de caldera
W36 Explosión y rotura de cilindro con gas
W37 Explosión y rotura de neumático, tubo o manguera de goma presurizada
W38 Explosión y rotura de otros dispositivos presurizados especificados
W39 Explosión de fuegos artificiales
W40 Explosión de otros materiales
W41 Exposición a chorro de alta presión
W42 Exposición al ruido
W43 Exposición a vibraciones
W44 Cuerpo extraño que penetra por el ojo u orificio natural
W45 Cuerpo extraño que penetra a través de la piel
W46 Contacto traumático con aguja hipodérmica
W49 Exposición a otras fuerzas mecánicas inanimadas, y las no especificadas
W50 Aporreo, golpe, mordedura, patada, rasguño o torcedura infligidos por otra persona
W51 Choque o empellón contra otra persona
W52 Persona aplastada, empujada o pisoteada por una multitud o estampida humana
W53 Mordedura de rata
W54 Mordedura o ataque de perro
W55 Mordedura o ataque de otros mamíferos
W56 Contacto traumático con animales marinos
W57 Mordedura o picadura de insectos y otros artrópodos no venenosos
W58 Mordedura o ataque de cocodrilo o caimán
W59 Mordedura o aplastamiento por otros reptiles
W60 Contacto traumático con agujones, espinas u hojas cortantes de plantas
W64 Exposición a otras fuerzas mecánicas animadas, y las no especificadas
W65 Ahogamiento y sumersión mientras se está en la bañera
W66 Ahogamiento y sumersión consecutivos a caída en la bañera
W67 Ahogamiento y sumersión mientras se está en una piscina
W68 Ahogamiento y sumersión consecutivos a caída en una piscina
W69 Ahogamiento y sumersión mientras se está en aguas naturales
W70 Ahogamiento y sumersión posterior a caída en aguas naturales
W73 Otros ahogamientos y sumersiones especificados
W74 Ahogamiento y sumersión no especificados
W75 Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama

W76 Otros estrangulamientos y ahorcamientos accidentales
W77 Obstrucción de la respiración debida a hundimiento, caída de tierra u otras sustancias
W78 Inhalación de contenidos gástricos
W79 Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias
W80 Inhalación e ingestión de otros objetos que causan obstrucción de las vías respiratorias
W81 Confinado o atrapado en un ambiente con bajo contenido de oxígeno
W83 Otras obstrucciones especificadas de la respiración
W84 Obstrucción no especificada de la respiración
W85 Exposición a líneas de transmisión eléctrica
W86 Exposición a otras corrientes eléctricas especificadas
W87 Exposición a corriente eléctrica no especificada
W88 Exposición a radiación ionizante
W89 Exposición a fuente de luz visible y ultravioleta, de origen artificial
W90 Exposición a otros tipos de radiación no ionizante
W91 Exposición a radiación de tipo no especificado
W92 Exposición a calor excesivo de origen artificial
W93 Exposición a frío excesivo de origen artificial
W94 Exposición a presión de aire alta y baja ya cambios en la presión del aire
W99 Exposición a otros factores ambientales ya los no especificados, de origen artificial
X00 Exposición a fuego no controlado en edificio u otra construcción
X01 Exposición a fuego no controlado en lugar que no es edificio u otra construcción
X02 Exposición a fuego controlado en edificio u otra construcción
X03 Exposición a fuego controlado en lugar que no es edificio u otra construcción
X04 Exposición a ignición de material altamente inflamable
X05 Exposición a ignición o fusión de ropas de dormir
X06 Exposición a ignición o fusión de otras ropas y accesorios
X08 Exposición a otros humos, fuegos o llamas especificados
X09 Exposición a humos, fuegos o llamas no especificados
X10 Contacto con bebidas, alimentos, grasas y aceites para cocinar, calientes
X11 Contacto con agua caliente corriente
X12 Contacto con otros líquidos calientes
X13 Contacto con vapor de agua y otros vapores calientes
X14 Contacto con aire y gases calientes
X15 Contacto con utensilios domésticos calientes
X16 Contacto con radiadores, cañerías y artefactos para calefacción, calientes
X17 Contacto con máquinas, motores y herramientas calientes
X18 Contacto con otros metales calientes
X19 Contacto con otras sustancias calientes, y las no especificadas
X20 Contacto traumático con serpientes y lagartos venenosos
X21 Contacto traumático con arañas venenosas
X22 Contacto traumático con escorpión
X23 Contacto traumático con avispones, avispas y abejas
X24 Contacto traumático con centípedos y miriápodos venenosos (tropicales)
X25 Contacto traumático con otros artrópodos venenosos especificados
X26 Contacto traumático con animales y plantas marinas venenosos
X27 Contacto traumático con otros animales venenosos especificados
X28 Contacto traumático con otras plantas venenosas especificadas
X29 Contacto traumático con animales y plantas venenosos no especificados
X30 Exposición al calor natural excesivo
X31 Exposición al frío natural excesivo
X32 Exposición a rayos solares
X33 Víctima de rayo
X34 Víctima de terremoto
X35 Víctima de erupción volcánica
X36 Víctima de avalancha, derrumbe y otros movimientos de tierra
X37 Víctima de tormenta cataclísmica
X38 Víctima de inundación
X39 Exposición a otras fuerzas de la naturaleza, y las no especificadas
X40 Envenenamiento accidental por, y exposición a analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos
X41 Envenenamiento accidental por, y exposición a drogas antiepilepticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte
X42 Envenenamiento accidental por, y exposición a narcóticos y psicodislépticos [alucinógenos], no clasificados en otra parte
X43 Envenenamiento accidental por, y exposición a otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo
X44 Envenenamiento accidental por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y los no especificados
X45 Envenenamiento accidental por, y exposición al alcohol
X46 Envenenamiento accidental por, y exposición a di solventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores
X47 Envenenamiento accidental por, y exposición a otros gases y vapores
X48 Envenenamiento accidental por, y exposición a plaguicidas
X49 Envenenamiento accidental por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados
X50 Exceso de esfuerzo y movimientos extenuantes y repetitivos
X51 Viajes y desplazamientos
X52 Permanencia prolongada en ambiente sin gravedad
X53 Privación de alimentos
X54 Privación de agua
X57 Privación no especificada
X58 Exposición a otros factores especificados
X59 Exposición a factores no especificados
X60 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos
X61 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a drogas antiepilepticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte
X62 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por y exposición a narcóticos y psicodislépticos [alucinógenos], no clasificados en otra parte
X63 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo

X64 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y los no especificados
X65 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición al alcohol
X66 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores
X67 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otros gases y vapores
X68 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a plaguicidas
X69 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados
X70 Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación
X71 Lesión autoinfligida intencionalmente por ahogamiento y sumersión
X72 Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de arma corta
X73 Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de rifle, escopeta y arma larga
X74 Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas
X75 Lesión autoinfligida intencionalmente por material explosivo
X76 Lesión autoinfligida intencionalmente por humo, fuego y llamas
X77 Lesión autoinfligida intencionalmente por vapor de agua, vapores y objetos calientes
X78 Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante
X79 Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto romo o sin filo
X80 Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado
X81 Lesión autoinfligida intencionalmente por arrojarse o colocarse delante de objeto en movimiento
X82 Lesión autoinfligida intencionalmente por colisión de vehículo de motor
X83 Lesión autoinfligida intencionalmente por otros medios especificados
X84 Lesión autoinfligida intencionalmente por medios no especificados
X85 Agresión con drogas, medicamentos y sustancias biológicas
X86 Agresión con sustancia corrosiva
X87 Agresión con plaguicidas
X88 Agresión con gases y vapores
X89 Agresión con otros productos químicos y sustancias nocivas especificadas
X90 Agresión con productos químicos y sustancias nocivas no especificadas
X91 Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación
X92 Agresión por ahogamiento y sumersión
X93 Agresión con disparo de arma corta
X94 Agresión con disparo de rifle, escopeta y arma larga
X95 Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas
X96 Agresión con material explosivo
X97 Agresión con humo, fuego y llamas
X98 Agresión con vapor de agua, vapores y objetos calientes
X99 Agresión con objeto cortante
Y00 Agresión con objeto romo o sin filo
Y01 Agresión por empujón desde un lugar elevado
Y02 Agresión por empujar o colocar a la víctima delante de objeto en movimiento
Y03 Agresión por colisión de vehículo de motor
Y04 Agresión con fuerza corporal
Y05 Agresión sexual con fuerza corporal
Y06 Negligencia y abandono
Y07 Otros síndromes de maltrato
Y08 Agresión por otros medios especificados
Y09 Agresión por medios no especificados
Y10 Envenenamiento por, y exposición a analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos, de intención no determinada
Y11 Envenenamiento por, y exposición a drogas antiepilepticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte, de intención no determinada
Y12 Envenenamiento por, y exposición a narcóticos y psicodislépticos [alucinógenos], no clasificados en otra parte, de intención no determinada
Y13 Envenenamiento por, y exposición a otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo, de intención no determinada
Y14 Envenenamiento por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y las no especificadas, de intención no determinada
Y15 Envenenamiento por, y exposición al alcohol, de intención no determinada
Y16 Envenenamiento por, y exposición a disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores, de intención no determinada
Y17 Envenenamiento por, y exposición a otros gases y vapores, de intención no determinada
Y18 Envenenamiento por, y exposición a plaguicidas, de intención no determinada
Y19 Envenenamiento por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados, de intención no determinada
Y20 Ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, de intención no determinada
Y21 Ahogamiento y sumersión, de intención no determinada
Y22 Disparo de arma corta, de intención no determinada
Y23 Disparo de rifle, escopeta y arma larga, de intención no determinada
Y24 Disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas, de intención no determinada
Y25 Contacto traumático con material explosivo, de intención no determinada
Y26 Exposición al humo, fuego y llamas, de intención no determinada
Y27 Contacto con vapor de agua, vapores y objetos calientes, de intención no determinada
Y28 Contacto traumático con objeto cortante, de intención no determinada
Y29 Contacto traumático con objeto romo o sin filo, de intención no determinada
Y30 Caída, salto o empujón desde lugar elevado, de intención no determinada
Y31 Caída, permanencia o carrera delante o hacia objeto en movimiento, de intención no determinada
Y32 Colisión de vehículo de motor, de intención no determinada
Y33 Otros eventos especificados, de intención no determinada
Y34 Evento no especificado, de intención no determinada
Y35 Intervención legal
Y36 Operaciones de guerra
Y40 Efectos adversos de antibióticos sistémicos
Y41 Efectos adversos de otros antiinfecciosos y antiparasitarios sistémicos
Y42 Efectos adversos de hormonas y sus sustitutos sintéticos y antagonistas, no clasificados en otra parte
Y43 Efectos adversos de agentes sistémicos primarios
Y44 Efectos adversos de agentes que afectan primariamente los constituyentes de la sangre
Y45 Efectos adversos de drogas analgésicas, antipiréticas y antiinflamatorias
Y46 Efectos adversos de drogas antiepilepticas y antiparkinsonianas
Y47 Efectos adversos de drogas sedantes, hipnóticas y ansiolíticas

Y48 Efectos adversos de gases anestésicos y terapéuticos
Y49 Efectos adversos de drogas psicotrópicas, no clasificadas en otra parte
Y50 Efectos adversos de estimulantes del sistema nervioso central, no clasificados en otra parte
Y51 Efectos adversos de drogas que afectan primariamente el sistema nervioso autónomo
Y52 Efectos adversos de agentes que afectan primariamente el sistema cardiovascular
Y53 Efectos adversos de agentes que afectan primariamente el sistema gastrointestinal
Y54 Efectos adversos de agentes que afectan primariamente el equilibrio hídrico y el metabolismo mineral y del ácido úrico
Y55 Efectos adversos de agentes que actúan primariamente sobre los músculos lisos y estriados y sobre el sistema respiratorio
Y56 Efectos adversos de agentes tópicos que afectan primariamente la piel y las membranas mucosas, y drogas oftalmológicas, otorrinolaringológicas y dentales
Y57 Efectos adversos de otras drogas y medicamentos, y los no especificados
Y58 Efectos adversos de vacunas bacterianas
Y59 Efectos adversos de otras vacunas y sustancias biológicas, y las no especificadas
Y60 Corte, punción, perforación o hemorragia no intencional durante la atención médica y quirúrgica
Y61 Objeto extraño dejado accidentalmente en el cuerpo durante la atención médica y quirúrgica
Y62 Fallas en la esterilización durante la atención médica y quirúrgica
Y63 Falla en la dosificación durante la atención médica y quirúrgica
Y64 Medicamentos o sustancias biológicas contaminados
Y65 Otros incidentes durante la atención médica y quirúrgica
Y66 No administración de la atención médica y quirúrgica
Y69 Incidentes no especificados durante la atención médica y quirúrgica
Y70 Dispositivos de anestesiología asociados con incidentes adversos
Y71 Dispositivos cardiovasculares asociados con incidentes adversos
Y72 Dispositivos otorrinolaringológicos asociados con incidentes adversos
Y73 Dispositivos de gastroenterología y urología asociados con incidentes adversos
Y74 Dispositivos para uso hospitalario general y personal asociados con incidentes adversos
Y75 Dispositivos neurológicos asociados con incidentes adversos
Y76 Dispositivos ginecológicos y obstétricos asociados con incidentes adversos
Y77 Dispositivos oftálmicos asociados con incidentes adversos
Y78 Aparatos radiológicos asociados con incidentes adversos
Y79 Dispositivos ortopédicos asociados con incidentes adversos
Y80 Aparatos de medicina física asociados con incidentes adversos
Y81 Dispositivos de cirugía general y plástica asociados con incidentes adversos
Y82 Otros dispositivos médicos, y los no especificados, asociados con incidentes adversos
Y83 Cirugía y otros procedimientos quirúrgicos como la causa de reacción anormal del paciente o de complicación posterior, sin mención de incidente en el momento de efectuar el procedimiento
Y84 Otros procedimientos médicos como la causa de reacción anormal del paciente o de complicación posterior, sin mención de incidente en el momento de efectuar el procedimiento
Y85 Secuelas de accidentes de transporte
Y86 Secuelas de otros accidentes
Y87 Secuelas de lesiones autoinfligidas intencionalmente, agresiones y eventos de intención no determinada
Y88 Secuelas con atención médica y quirúrgica como causa externa
Y89 Secuelas de otras causas externas
Y90 Evidencia de alcoholismo determinada por el nivel de alcohol en la sangre
Y91 Evidencia de alcoholismo determinada por el nivel de intoxicación
Y95 Afección nosocomial
Y96 Afección relacionada con el trabajo
Y97 Afección relacionada con la contaminación ambiental
Y98 Afección relacionada con el estilo de vida

* Las categorías señaladas con asterisco no pueden ser utilizadas en codificación solas; siempre deben usarse en adición a otro código.

Lista Reducida de causas de muerte y su correspondencia con la lista detallada (Décima revisión CIE)

	Grupos de causas (año 2006)	Código de la lista detallada CIE-10
001-102	Todas las causas	A00-Y89
I. 001-008	Enfermedades infecciosas y parasitarias	A00-B99, R75, U04.9
001	Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09
002	Tuberculosis y sus efectos tardíos	A15-A19, B90
003	Infecciones meningocócicas	A39
004	Septicemia	A40, A41
005	Hepatitis vírica	B15-B19
006	SIDA	B20-B24
007	VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH,...)	R75
008	Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos	Resto A00-B99, U04.9
II. 009-041	Tumores	C00-D48
009	Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	C00-C14
010	Tumor maligno del esófago	C15
011	Tumor maligno del estómago	C16
012	Tumor maligno del colon	C18
013	Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmaide y del ano	C19-C21
014	Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas	C22
015	Tumor maligno del páncreas	C25
016	Otros tumores malignos digestivos	Resto C15-C26, C45.1, C48
017	Tumor maligno de la laringe	C32
018	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	C33, C34
019	Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos	Resto C30-C39, C45.0.2
020	Tumores malignos del hueso y de los cartílagos articulares	C40, C41
021	Melanoma maligno de la piel	C43
022	Otros tumores malignos de la piel y de los tejidos blandos	C44-C47, C49 (excepto C45.0.1.2)
023	Tumor maligno de la mama	C50
024	Tumor maligno del cuello del útero	C53
025	Tumor maligno de otras partes del útero	C54, C55
026	Tumor maligno del ovario	C56
027	Tumores malignos de otros órganos genitales femeninos	Resto C51-C58
028	Tumor maligno de la próstata	C61
029	Tumores malignos de otros órganos genitales masculinos	Resto C60-C63
030	Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal	C64
031	Tumor maligno de la vejiga	C67
032	Otros tumores malignos de las vías urinarias	Resto C64-C68
033	Tumor maligno del encéfalo	C71
034	Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos	Resto C69-C75
035	Tumor maligno de sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados	C76-C80, C97
036	Tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	C81-C90, C96
037	Leucemia	C91-C95
038	Tumores in situ	D00-D09
039	Tumores benignos	D10-D36
040	Síndrome mielodisplásico	D46
041	Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido	D37-D45, D47, D48
III. 042-043	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	D50-D89
042	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	D50-D77
043	Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	D80-D89
IV. 044-045	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	E00-E90
044	Diabetes mellitus	E10-E14
045	Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	Resto E00-E90
V. 046-049	Trastornos mentales y del comportamiento	F00-F99
046	Trastornos mentales orgánicos, senil y presenil	F00-F09
047	Trastornos mentales debidos al uso de alcohol	F10
048	Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	F11-F16, F18, F19
049	Otros trastornos mentales y del comportamiento	Resto F00-F99
VI-VIII. 050-052	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	G00-H95
050	Meningitis (otras en 003)	G00-G03
051	Enfermedad de Alzheimer	G30
052	Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	Resto de G00-H95
IX. 053-061	Enfermedades del sistema circulatorio	I00-I99
053	Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	I05-I09
054	Enfermedades hipertensivas	I10-I15
055	Infarto agudo de miocardio	I21
056	Otras enfermedades isquémicas del corazón	I20, I22-I25
057	Insuficiencia cardíaca	I50
058	Otras enfermedades del corazón	I00-I02, I26-I49, I51, I52

	Grupos de causas (año 2006)	Código de la lista detallada CIE-10
X. 062-067	059 Enfermedades cerebrovasculares 060 Aterosclerosis 061 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos Enfermedades del sistema respiratorio 062 Influenza (gripe) 063 Neumonía 064 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto asma) 065 Asma 066 Insuficiencia respiratoria 067 Otras enfermedades del sistema respiratorio	I60-I69 I70 I71-I99 J00-J99 J09- J11 J12-J18 J40-J44, J47 J45, J46 J96 Resto J00-J99 K00-K93 K25-K28 K50-K52 K55 K70, K72.1, K73, K74, K76.1.9 Resto K00-K93
XI. 068-072	068 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno 069 Enteritis y colitis no infecciosas 070 Enfermedad vascular intestinal 071 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado 072 Otras enfermedades del sistema digestivo	K25-K28 K50-K52 K55 K70, K72.1, K73, K74, K76.1.9 Resto K00-K93
XII. 073	073 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	L00-L99
XIII. 074-076	074 Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	M00-M99 M05, M06, M15-M19 M80-M82, M84.4 Resto M00-M99
XIV. 077-080	074 Artritis reumatoide y osteoartrosis 075 Osteoporosis y fractura patológica 076 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	N00-N99 N00-N29 N40-N51 N60-N64, N70-N98 Resto N00-N99
XV. 081	081 Embarazo, parto y puerperio	O00-O99
XVI. 082	082 Afecciones originadas en el periodo perinatal	P00-P96
XVII. 083-085	083 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Q00-Q99 Q00-Q07 Q20-Q28 Resto Q00-Q99
XVIII. 086-089	083 Malformaciones congénitas del sistema nervioso 084 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio 085 Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 1 086 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad 087 Senilidad 088 Muerte súbita infantil 089 Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	R00-R74, R76-R99 R98, R99 R54 R95 Resto R00-R74, R76-R96
XX. 090-102	Causas externas de mortalidad 090 Accidentes de tráfico de vehículos de motor	V01-Y89 V02.1.9, V03.1.9 V04.1.9, V09.2.3 V12-V14 .3.4.5.9 V19.4.5.6.9 V20-V28 .3.4.5.9 V29.4.5.6.9 V30-V38.4.5.6.7.9 V39.4.5.6.9 V40-V48.4.5.6.7.9 V49.4.5.6.9 V50-V58.4.5.6.7.9 V59.4.5.6.9 V60-V68.4.5.6.7.9 V69.4.5.6.9 V70-V78.4.5.6.7.9 V79.4.5.6.9 V80.3.4.5 V81.1 V82.1 V83.0.1.2.3 V84.0.1.2.3 V85.0.1.2.3 V86.0.1.2.3 V87.0.1.2.3.4.5.6.7.8 V89.2.9 Resto de V01-V99 W00-W19 W65-W84 X00-X19 X41, X42, X44, X45 Resto de X40-X49 Resto W00-X59 X60-X84 X85-Y09 Y10-Y34 Y40-Y84 Resto Y35-Y89
	091 Otros accidentes de transporte 092 Caídas accidentales 093 Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales 094 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes 095 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso 096 Otros envenenamientos accidentales 097 Otros accidentes 098 Suicidio y lesiones autoinfligidas 099 Agresiones (homicidio) 100 Eventos de intención no determinada 101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica 102 Otras causas externas y sus efectos tardíos	(Colaboración Registros de mortalidad de las CCAA - INE)