inforsan breves

Mortalidad en el Área Sanitaria II, año 2006

FICHA TÉCNICA

Promueve y edita
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias

Distribuye
Sección de Información Sanitaria
Servicio de Salud Poblacional
Dirección General de Salud Pública

Realización del trabajo
Marisa Redondo Cornejo
Félix Álvarez Carrascal
Ignacio Donate Suárez
Laudina Rodriguez Suárez
Rafael Cofiño Fernández

Diseño gráfico
Forma

Agradecer a todos los profesionales que a través del trabajo de certificar causa de muerte hacen posibles los informes de mortalidad e informarles que existe un programa llamado "CERTIFICA" al que se puede acceder a través de la página web que viene a continuación y donde encontrará información y casos prácticos que le ayudarán en la mejora de la calidad de la certificación.

Copias adicionales de este informe en versión electrónica pueden obtenerse gratuitamente a través de:

INFOSAN@princast.es

http: //tematico.asturias.es/salud/plan/portada.php

Tfno: 985 106322

Depósito legal: AS-3917-08

Oviedo, marzo de 2008

Mortalidad en el Área Sanitaria II, año 2006:

En el año 2006 se produjeron en Asturias 12325 defunciones (6371 varones y 5954 mujeres), 356 fallecidos menos que en el año 2005. La tasa bruta de mortalidad se situó en 11,4 fallecidos por cada 1000 habitantes, lo que supone una disminución del 3,4% respecto al anterior año.

En el Área II **fallecieron 379 personas** (209 varones y 170 mujeres), 57 fallecidos menos que en el año 2005. La tasa bruta de mortalidad se situó en 11,6 fallecidos por cada 1000 habitantes, lo que supone una disminución del 11,5% en relación con el año 2005.

En 2006 se aprecia una **mortalidad menor** a la registrada en Asturias de un 18,6%, como aparece reflejado en la figura 1. Por sexos, las cifras son inferiores a las de Asturias tanto en varones como en mujeres. Destacar que este Área Sanitaria es el que tiene las cifras más bajas de mortalidad.

FIGURA 1. Índice de mortalidad estandarizado (IME) en el Área Sanitaria II en el periodo 2002-2006.



En relación con la **esperanza de vida,** el número medio de años que se espera que viva una mujer se situó en 85,2 años (Asturias 84,5) y para los hombres en 79,7 años (Asturias 76,5). Al igual que con otros indicadores hay que ser cautos a la hora de hacer comparaciones de esperanza de vida con otras Áreas y con Asturias porque su cálculo es muy sensible a cambios en las tasas de mortalidad por edad especialmente en edades tempranas. Al ser bajo el número de defunciones y baja la población, pequeñas fluctuaciones en el número de fallecidos se amplifican artificiosamente en ese indicador sin que esto pueda interpretarse como un cambio de tendencia. Por ello es mejor usar medias de varios años para valorar cambios o calcularla utilizando datos agregados de varios años.

Debe destacarse que la mortalidad infantil en el Área fue nula (0 fallecidos menores de un año) y que solo se registró una muerte fetal, esto hace que la tasa de **mortalidad perinatal** (un caso en 2006, un caso en 2005) aumente un 8% respecto a la registrada en 2005 situándose en 6,0 fallecidos por cada mil nacidos. Conviene tener en cuenta a la hora de hacer comparaciones que el número de defunciones es muy bajo y provoca diferencias no significativas desde el punto de vista estadístico y que no tienen relevancia desde el punto de vista de la salud pública.

No se registraron casos de **mortalidad materna** durante este año 2006.

En las tablas 1 y 2 aparece reflejada la **evolución de la mortalidad** en el Área Sanitaria II desde el año 1996 (primer año con datos definitivos) hasta 2006 (último año disponible).

TABLA 1. Varones fallecidos en el Área Sanitaria II durante el periodo 1996-2006 por grupos de edad, tasas específicas de mortalidad (por 1000), tasas estandarizadas por población europea (por 1000) y tasa estandarizada de años potenciales de vida perdidos por población europea (por 1000).

gedad	año										
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
00-00	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0
01-04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
05-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
10-14	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	2	1	0	1	0	2	2	0	0	1	1
20-24	3	2	1	1	2	3	3	3	0	1	2
25-29	2	2	2	5	2	0	3	2	0	0	0
30-34	2	2	4	3	1	0	0	3	2	1	1
35-39	4	4	1	2	2	0	0	1	2	0	0
40-44	10	2	2	9	5	2	5	4	2	5	5
45-49	7	6	2	8	4	6	5	7	4	2	3
50-54	3	8	5	6	10	9	7	8	10	1	4
55-59	8	8	7	10	10	14	11	11	10	5	5
60-64	12	14	12	26	12	8	9	10	13	13	17
65-69	21	25	17	24	30	25	16	20	15	17	16
70-74	27	31	36	27	26	32	33	31	23	24	20
75-79	34	29	45	33	48	40	41	39	30	50	44
80-84	46	46	44	38	45	44	48	46	31	39	34
85+	78	85	69	70	71	58	71	74	72	75	56
total	**261**	**268**	**247**	**263**	**268**	**243**	**254**	**259**	**214**	**238**	**209**
tasa 0/00	**13,4**	**13,9**	**13,0**	**14,1**	**14,5**	**13,4**	**14,2**	**14,8**	**12,4**	**14,1**	**12,6**
t.std	**8,5**	**8,6**	**7,3**	**8,7**	**8,2**	**7,4**	**7,5**	**7,7**	**6,5**	**7,1**	**6,1**
t.std APVP							**53,5**	**46,0**	**45,2**	**54,2**	**53,7**

TABLA 2. Mujeres fallecidas en el Área Sanitaria II durante el periodo 1996-2006 por grupos de edad, tasas específicas de mortalidad (por 1000), tasas estandarizadas por población europea (por 1000) y tasa estandarizada de años potenciales de vida perdidos por población europea (por 1000).

gedad	año										
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
00-00	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0
01-04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
10-14	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
15-19	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1
20-24	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
25-29	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
30-34	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	2
35-39	0	2	1	0	0	0	1	1	1	0	0
40-44	1	1	1	0	1	3	0	3	1	1	1
45-49	0	3	2	2	2	0	2	3	2	0	4
50-54	3	5	1	2	0	1	2	1	1	1	2
55-59	3	1	4	1	3	6	1	1	2	2	2
60-64	8	7	9	2	6	5	5	3	4	0	2
65-69	5	11	12	11	8	10	4	11	3	11	1
70-74	18	21	20	16	12	22	6	15	11	18	12
75-79	30	22	20	28	28	30	19	21	14	27	24
80-84	42	40	39	42	32	44	61	39	39	43	29
85+	79	90	81	106	93	97	108	94	102	93	89
total	**189**	**206**	**190**	**211**	**188**	**218**	**211**	**194**	**182**	**198**	**170**
tasa 0/00	**10,1**	**11,1**	**10,4**	**11,7**	**10,5**	**12,4**	**12,2**	**11,4**	**10,9**	**12,1**	**10,6**
t.std	**4,2**	**4,9**	**4,3**	**4,2**	**4,0**	**4,5**	**4,1**	**4,2**	**3,5**	**3,9**	**3,5**
t.std APVP							**18,5**	**25,7**	**18,8**	**12,9**	**33,3**

Respecto a las **causas de muerte,** al igual que ocurre en el total de Asturias, las enfermedades del sistema circulatorio se mantuvieron como primera causa de muerte, representando el 36,9%, seguidas por los tumores malignos responsables del 25,9% y las enfermedades del sistema respiratorio responsables del 11,9% de las muertes ocurridas.

Las figuras 2 y 3 representan la evolución de las tasas de mortalidad de alguno de los principales **grandes grupos de causa de defunción** en el periodo 2002-2006, donde aparecen variaciones según sexo y año.

Figura 2. Tasas de mortalidad por grandes grupos de causa de defunción en varones del Área Sanitaria II durante el periodo 2002-2006. (Tasas por 100000 personas-año)



Figura 3. Tasas de mortalidad por grandes grupos de causa de defunción en mujeres del Área Sanitaria II durante el periodo 2002-2006. (Tasas por 100000 personas-año)



El infarto agudo de miocardio es la **causa más frecuente** de fallecimiento entre los varones con un 12,0%, seguido de otras enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto asma) con un 10,0%. En el caso de las mujeres, el infarto agudo de miocardio con un 14,1% fue el causante del mayor porcentaje de muertes seguido por los trastornos mentales orgánicos, senil y presenil que representaron el 10,0%.

Los suicidios, los accidentes de tráfico, las leucemias y otras enfermedades del sistema nervioso aparecen como **primeras causas de muerte** en el **grupo de edad de 15 a 39** años en varones y mujeres Las muertes ligadas al infarto agudo de miocardio, enfermedades cerebrovasculares, cáncer de pulmón, suicidio, enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto asma) y las neumonías ocurren dentro del **grupo de edad de 40 a 64 años** en varones y mujeres. Reducir la mortalidad por estas patologías en estas edades aparece como prioridad de trabajo para mejorar la salud pública en este Área Sanitaria.

Para **más información**, cada Centro de Salud dispone de un ejemplar en formato papel donde se muestran los resultados globales de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias acompañado de un CD con los datos globales de Asturias y de las Áreas de Salud definidas según el mapa sanitario, así como la metodología utilizada y las listas detallada y reducida de la CIE-10.
También puedes acceder a este informe, a los de años anteriores y a otros estudios específicos relacionados con la mortalidad en Asturias a través de la página web
http://tematico.asturias.es/salud/plan/portada.php
http://tinyurl.com/5adg7h

Gobierno del Principado de Asturias

Consejeria de salud y servicios sanitarios