inforsan breves

Mortalidad en el Área Sanitaria VI, año 2006

FICHA TÉCNICA

Promueve y edita
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias

Distribuye
Sección de Información Sanitaria
Servicio de Salud Poblacional
Dirección General de Salud Pública

Realización del trabajo
Marisa Redondo Cornejo
Félix Álvarez Carrascal
Ignacio Donate Suárez
Laudina Rodriguez Suárez
Rafael Cofiño Fernández

Diseño gráfico
Forma

Agradecer a todos los profesionales que a través del trabajo de certificar causa de muerte hacen posibles los informes de mortalidad e informarles que existe un programa llamado "CERTIFICA" al que se puede acceder a través de la página web que viene a continuación y donde encontrará información y casos prácticos que le ayudarán en la mejora de la calidad de la certificación.

Copias adicionales de este informe en versión electrónica pueden obtenerse gratuitamente a través de:

INFOSAN@princast.es

http: //tematico.asturias.es/salud/plan/portada.php

Tfno: 985 106322

Depósito legal: AS-3921-08

Oviedo, marzo de 2008

Mortalidad en el Área Sanitaria VI, año 2006:

En el año 2006 se produjeron en Asturias 12325 defunciones (6371 varones y 5954 mujeres), 356 fallecidos menos que en el año 2005. La tasa bruta de mortalidad se situó en 11,4 fallecidos por cada 1000 habitantes, lo que supone una disminución del 3,4% respecto al año anterior.

En el Área VI **fallecieron 829 personas** (402 varones y 427 mujeres), 47 menos que en el año 2005. La tasa bruta de mortalidad se situó en 15,6 muertes por cada 1000 habitantes, lo que supone una disminución del 4,9% en relación con el año 2005.

En 2006 se aprecia un **exceso de mortalidad** del 2% respecto a la registrada en Asturias como aparece reflejado en la figura 1. Por sexos, el incremento se observa en el caso de las mujeres (4,5%) siendo las cifras inferiores a las de Asturias en el caso de los varones.

FIGURA 1. Índice de mortalidad estandarizado (IME) en el Área Sanitaria VI en el periodo 2002-2006.



En relación con la **esperanza de vida**, el número medio de años que se espera que viva una mujer se situó en 83,4 años (Asturias 84,5) y para los hombres en 75,1 años (Asturias 76,5).
Al igual que con otros indicadores hay que ser cautos a la hora de hacer comparaciones de esperanza de vida con otras Áreas y con Asturias porque su cálculo es muy sensible a cambios en las tasas de mortalidad por edad especialmente en edades tempranas. Al ser bajo el número de defunciones y baja la población, pequeñas fluctuaciones en el número de fallecidos se amplifican artificiosamente en ese indicador sin que esto pueda interpretarse como un cambio de tendencia. Por ello es mejor usar medias de varios años para valorar cambios o calcularla utilizando datos agregados de varios años.

Los nacidos muertos fueron uno y dos los fallecidos menores de un año. Esto hace que la tasa de **mortalidad perinatal** (un caso en 2006, siete casos en 2005) disminuya un 86% respecto a la registrada en 2005 situándose en 3,1 fallecidos por cada mil nacidos. Conviene tener en cuenta a la hora de hacer comparaciones que el número de defunciones es muy bajo y provoca diferencias no significativas desde el punto de vista estadístico y que no tienen relevancia desde el punto de vista de la salud pública.

No se registraron casos de **mortalidad materna** durante éste año 2006.

En las tablas 1 y 2 aparece reflejada la **evolución de la mortalidad** en el Área Sanitaria VI desde el año 1996 (primer año con datos definitivos) hasta 2006 (último año disponible).

TABLA 1. Varones fallecidos en el Área Sanitaria VI durante el periodo 1996-2006 por grupos de edad, tasas específicas de mortalidad (por 1000), tasas estandarizadas por población europea (por 1000) y tasa estandarizada de años potenciales de vida perdidos por población europea (por 1000).

gedad	año										
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
00-00	0	2	0	0	0	1	0	1	0	1	2
01-04	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
05-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
15-19	2	1	2	1	1	1	0	1	0	0	1
20-24	4	1	3	3	2	0	1	3	1	0	3
25-29	4	1	1	4	2	3	4	4	1	0	1
30-34	4	5	6	6	5	2	1	4	2	1	3
35-39	1	4	4	7	6	4	6	4	4	5	1
40-44	3	9	3	9	5	8	7	6	9	5	6
45-49	10	9	11	11	10	12	9	11	8	13	7
50-54	11	12	15	20	13	17	17	16	15	12	17
55-59	13	18	6	13	12	12	13	15	16	25	15
60-64	42	20	37	18	25	22	14	17	20	21	19
65-69	39	43	49	43	37	42	44	26	30	36	24
70-74	67	53	72	48	68	46	64	64	67	48	59
75-79	67	65	64	67	78	69	67	72	72	75	63
80-84	74	63	73	69	76	91	71	69	86	86	80
85+	92	91	102	94	92	89	107	102	104	102	99
total	**435**	**397**	**450**	**413**	**432**	**419**	**425**	**415**	**435**	**431**	**402**
tasa 0/00	**16,1**	**14,8**	**16,8**	**15,5**	**16,3**	**15,8**	**16,2**	**15,9**	**16,7**	**16,5**	**15,4**
t.std	**9,7**	**8,9**	**9,6**	**8,9**	**8,8**	**8,5**	**8,4**	**8,5**	**8,4**	**8,6**	**8,0**
t.std APVP							**60,6**	**71,0**	**55,4**	**62,1**	**65,4**

TABLA 2. Mujeres fallecidas en el Área Sanitaria VI durante el periodo 1996-2006 por grupos de edad, tasas específicas de mortalidad (por 1000), tasas estandarizadas por población europea (por 1000) y tasa estandarizada de años potenciales de vida perdidos por población europea (por 1000).

gedad	año										
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
00-00	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
01-04	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1
05-09	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0
10-14	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	1	0	5	0	1	0	0	1	0	0	0
20-24	0	0	2	0	0	0	1	1	0	1	0
25-29	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0
30-34	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
35-39	0	0	1	0	2	2	0	6	1	1	4
40-44	4	2	0	2	3	3	4	1	2	3	4
45-49	2	4	1	0	6	0	1	2	2	2	5
50-54	4	4	0	7	3	5	0	4	3	2	1
55-59	6	4	7	3	4	1	8	4	3	3	8
60-64	12	7	9	6	11	8	3	6	5	4	7
65-69	21	13	18	25	16	11	13	9	12	10	13
70-74	33	32	31	22	35	39	37	21	18	22	22
75-79	53	49	55	63	55	47	59	64	44	54	46
80-84	101	72	88	79	70	62	78	80	85	91	73
85+	209	185	197	252	243	228	232	232	217	247	242
total	**447**	**378**	**416**	**461**	**450**	**407**	**438**	**431**	**394**	**445**	**427**
tasa 0/00	**15,8**	**13,4**	**14,8**	**16,5**	**16,2**	**14,7**	**16,0**	**15,9**	**14,5**	**16,4**	**15,7**
t.std	**4,9**	**4,3**	**4,4**	**4,5**	**4,6**	**3,9**	**4,2**	**4,2**	**3,7**	**4,2**	**4,3**
t.std APVP							**23,8**	**24,6**	**21,9**	**31,0**	**32,1**

Respecto a las **causas de muerte**, al igual que ocurre en el total de Asturias, las enfermedades del sistema circulatorio se mantuvieron como primera causa de muerte, representando el 36,1%, seguidas por los tumores malignos responsables del 22,8% y las enfermedades del sistema respiratorio responsables del 12,1% de las muertes ocurridas.

Las figuras 2 y 3 representan la evolución de las tasas de mortalidad de alguno de los principales **grandes grupos de causa de defunción** en el periodo 2002-2006, donde aparecen variaciones según sexo y año.

Figura 2. Tasas de mortalidad por grandes grupos de causa de defunción en varones del Área Sanitaria VI durante el periodo 2002-2006.(Tasas por 100000 personas-año)



Figura 3. Tasas de mortalidad por grandes grupos de causa de defunción en mujeres del Área Sanitaria VI durante el periodo 2002-2006.(Tasas por 100000 personas-año)



Las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto asma) son la **causa más frecuente** de fallecimiento entre los varones con un 10,7%, seguido del infarto agudo de miocardio con un 8,2%. En el caso de las mujeres, las enfermedades cerebrovasculares con un 14,5% fueron las causantes del mayor porcentaje de muertes seguidas por los trastornos mentales orgánicos, senil y presenil que representaron el 8,0%.

La mortalidad por accidentes de tráfico, las muertes asociadas al consumo de drogas y los ahogamientos aparece como las **primeras causas de muerte** entre los varones dentro del **grupo de edad de 15 a 39 años**; y otras malformaciones congénitas, enfermedades del riñón y del uréter y el infarto agudo de miocardio en el caso de las mujeres para este mismo grupo de edad. Las muertes ligadas al infarto agudo de miocardio, el cáncer de pulmón, la cirrosis y las enfermedades cerebrovasculares ocurren dentro **del grupo de edad de 40 a 64 años** entre los varones y las mujeres. Reducir la mortalidad por estas patologías en estas edades aparece como prioridad de trabajo para mejorar la salud pública en este Área Sanitaria.

Para **más información**, cada Centro de Salud dispone de un ejemplar en formato papel donde se muestran los resultados globales de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias acompañado de un CD con los datos globales de Asturias y de las Áreas de Salud definidas según el mapa sanitario, así como la metodología utilizada y las listas detallada y reducida de la CIE-10.
También puedes acceder a este informe, a los de años anteriores y a otros estudios específicos relacionados con la mortalidad en Asturias a través de la página web
http://tematico.asturias.es/salud/plan/portada.php
http://tinyurl.com/5adg7h

Gobierno del Principado de Asturias

Consejeria de salud y servicios sanitarios