inforsan breves

Mortalidad en el Área Sanitaria V, año 2006

FICHA TÉCNICA

Promueve y edita
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias

Distribuye
Sección de Información Sanitaria
Servicio de Salud Poblacional
Dirección General de Salud Pública

Realización del trabajo
Marisa Redondo Cornejo
Félix Álvarez Carrascal
Ignacio Donate Suárez
Laudina Rodriguez Suárez
Rafael Cofiño Fernández

Diseño gráfico
Forma

Agradecer a todos los profesionales que a través del trabajo de certificar causa de muerte hacen posibles los informes de mortalidad e informarles que existe un programa llamado "CERTIFICA" al que se puede acceder a través de la página web que viene a continuación y donde encontrará información y casos prácticos que le ayudarán en la mejora de la calidad de la certificación.

Copias adicionales de este informe en versión electrónica pueden obtenerse gratuitamente a través de:

INFOSAN@princast.es

http: //tematico.asturias.es/salud/plan/portada.php

Tfno: 985 106322

Depósito legal: AS-3920-08

Oviedo, marzo de 2008

Mortalidad en el Área Sanitaria V, año 2006:

En el año 2006 se produjeron en Asturias 12325 defunciones (6371 varones y 5954 mujeres), 356 fallecidos menos que en el año 2005. La tasa bruta de mortalidad se situó en 11,4 fallecidos por cada 1000 habitantes, lo que supone una disminución del 3,4% respecto al anterior año.

En el Área V **fallecieron 3415 personas** (1736 varones y 1679 mujeres), 37 más que en el año 2005. La tasa bruta de mortalidad se situó en 11,4 muertos por cada 1000 habitantes, lo que supone un aumento del 0.9% en relación con el año 2005,

En 2006 se aprecia un **exceso de mortalidad** del 4,6% respecto a la registrada en Asturias como aparece reflejado en la figura 1. Por sexos, el mayor incremento se observa en el caso de las mujeres (7,1%) siendo del 2,8% para los varones.

FIGURA 1. Índice de mortalidad estandarizado (IME) en el Área Sanitaria V en el periodo 2002-2006.



En relación con la **esperanza de vida**, el número medio de años que se espera que viva una mujer se situó en 83,5 años (Asturias 84,5) y para los hombres en 76,5 años (Asturias 76,5).
Al igual que con otros indicadores hay que ser cautos a la hora de hacer comparaciones de esperanza de vida con otras Áreas y con Asturias porque su cálculo es muy sensible a cambios en las tasas de mortalidad por edad especialmente en edades tempranas. Al ser bajo el número de defunciones y baja la población, pequeñas fluctuaciones en el número de fallecidos se amplifican artificiosamente en ese indicador sin que esto pueda interpretarse como un cambio de tendencia. Por ello es mejor usar medias de varios años para valorar cambios o calcularla utilizando datos agregados de varios años.

Los nacidos muertos fueron seis y diez los fallecidos menores de un año. Esto hace que la tasa de **mortalidad perinatal** (12 casos en 2006, 15 casos en 2005) disminuya un 19% respecto a la registrada en 2005 situándose en 5,4 fallecidos por cada mil nacidos. Conviene tener en cuenta a la hora de hacer comparaciones que el número de defunciones es muy bajo y provoca diferencias no significativas desde el punto de vista estadístico y que no tienen relevancia desde el punto de vista de la salud pública.

El único caso de **mortalidad materna** contabilizado en Asturias durante este año 2006 tuvo lugar en este Área Sanitaria, donde no se registraban casos desde 2004.

En las tablas 1 y 2 aparece reflejada la **evolución de la mortalidad** en el Área Sanitaria V desde el año 1996 (primer año con datos definitivos) hasta 2006 (último año disponible).

TABLA 1. Varones fallecidos en el Área Sanitaria V durante el periodo 1996-2006 por grupos de edad, tasas específicas de mortalidad (por 1000), tasas estandarizadas por población europea (por 1000) y tasa estandarizada de años potenciales de vida perdidos por población europea (por 1000).

gedad	año										
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
00-00	5	3	2	5	3	3	4	3	6	4	6
01-04	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2
05-09	2	0	3	1	2	1	0	0	1	1	1
10-14	2	0	2	1	0	2	3	1	0	0	1
15-19	8	6	3	7	6	3	3	4	4	1	1
20-24	16	10	11	5	8	6	4	10	5	1	3
25-29	15	19	15	10	14	17	8	17	10	8	4
30-34	24	14	9	12	13	18	10	15	14	15	17
35-39	26	37	37	24	22	16	17	24	16	25	17
40-44	32	34	36	40	26	27	23	30	30	23	28
45-49	47	35	45	30	47	51	47	45	40	42	42
50-54	59	69	65	60	73	60	57	68	65	57	58
55-59	54	68	60	71	75	85	77	82	75	93	86
60-64	117	134	121	110	84	88	93	79	87	103	116
65-69	210	199	193	188	181	154	172	164	107	124	124
70-74	258	236	286	274	242	254	248	253	257	218	238
75-79	220	254	267	303	266	303	286	276	301	322	293
80-84	260	224	233	247	244	289	269	276	326	313	329
85+	277	300	333	352	326	314	352	351	368	382	370
total	**1633**	**1643**	**1719**	**1741**	**1633**	**1691**	**1674**	**1698**	**1712**	**1732**	**1736**
tasa 0/00	**11,8**	**11,9**	**12,4**	**12,5**	**11,7**	**12,1**	**11,9**	**12,1**	**12,2**	**12,2**	**12,2**
t.std	**9,4**	**9,3**	**9,5**	**9,3**	**8,6**	**8,5**	**8,3**	**8,2**	**8,0**	**7,9**	**7,8**
t.std APVP							**48,5**	**55,5**	**47,5**	**45,5**	**48,1**

TABLA 2. Mujeres fallecidas en el Área Sanitaria V durante el periodo 1996-2006 por grupos de edad, tasas específicas de mortalidad (por 1000), tasas estandarizadas por población europea (por 1000) y tasa estandarizada de años potenciales de vida perdidos por población europea (por 1000).

gedad	año										
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
00-00	3	4	3	3	4	3	5	5	1	4	4
01-04	1	2	1	1	0	2	0	0	1	0	1
05-09	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
10-14	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0
15-19	1	4	4	2	2	1	1	1	0	2	1
20-24	5	8	3	2	6	5	2	1	1	2	4
25-29	11	3	8	6	5	1	6	6	3	5	2
30-34	11	5	9	6	6	5	8	10	6	6	9
35-39	7	11	10	4	10	10	4	3	11	12	10
40-44	14	18	13	6	6	4	10	9	18	12	22
45-49	22	17	19	16	14	18	20	20	15	24	13
50-54	22	38	24	22	41	25	22	22	32	33	40
55-59	22	22	14	33	27	26	22	41	34	27	42
60-64	56	55	44	49	39	28	29	32	23	37	41
65-69	80	81	76	77	74	59	62	72	53	58	57
70-74	159	109	143	129	127	128	137	129	113	128	121
75-79	217	188	213	217	229	198	197	190	213	217	206
80-84	315	267	320	286	319	286	298	329	313	313	339
85+	659	621	664	734	730	744	773	818	788	766	767
total	**1607**	**1454**	**1570**	**1594**	**1639**	**1543**	**1598**	**1688**	**1626**	**1646**	**1679**
tasa 0/00	**10,6**	**9,6**	**10,3**	**10,4**	**10,7**	**10,0**	**10,4**	**10,9**	**10,5**	**10,5**	**10,7**
t.std	**5,3**	**4,8**	**4,8**	**4,7**	**4,7**	**4,2**	**4,3**	**4,5**	**4,2**	**4,2**	**4,2**
t.std APVP							**19,0**	**18,3**	**20,5**	**21,2**	**24,4**

Respecto a las **causas de muerte**, al igual que ocurre en el total de Asturias, las enfermedades del sistema circulatorio se mantuvieron como primera causa de muerte, representando el 33,5%, seguidas por los tumores malignos responsables del 28,2% y las enfermedades del sistema respiratorio responsables del 9,3% de las muertes ocurridas.

Las figuras 2 y 3 representan la evolución de las tasas de mortalidad de alguno de los principales **grandes grupos de causa de defunción** en el periodo 2002-2006, donde aparecen variaciones según sexo y año.

Figura 2. Tasas de mortalidad por grandes grupos de causa de defunción en varones del Área Sanitaria V durante el periodo 2002-2006.(Tasas por 100000 personas-año)



Figura 3. Tasas de mortalidad por grandes grupos de causa de defunción en mujeres del Área Sanitaria V durante el periodo 2002-2006.(Tasas por 100000 personas-año)



El tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón es la **causa más frecuente** de fallecimiento entre los varones con un 9,8%, seguido del infarto agudo de miocardio con un 7,2%. En el caso de las mujeres, las enfermedades cerebrovasculares con un 10,3% fueron las causantes del mayor porcentaje de muertes seguidas por los trastornos mentales orgánicos, senil y presenil que representaron el 8,0%.

La mortalidad por suicidio, las muertes asociadas al consumo de drogas y los accidentes de tráfico aparecen como las **primeras causas de muerte** entre los varones del **grupo de edad de 15 a 39 años** y los accidentes de tráfico, el infarto agudo de miocardio y las leucemias en el caso de las mujeres para este mismo grupo de edad. Las muertes ligadas al cáncer de pulmón, cáncer de mama, infarto agudo de miocardio, enfermedades cerebrovasculares y la cirrosis ocurren dentro del **grupo de edad de 40 a 64 años** en varones y mujeres. Reducir la mortalidad por estas patologías en estas edades aparece como prioridad de trabajo para mejorar la salud pública en este Área Sanitaria.

Para **más información**, cada Centro de Salud dispone de un ejemplar en formato papel donde se muestran los resultados globales de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias acompañado de un CD con los datos globales de Asturias y de las Áreas de Salud definidas según el mapa sanitario, así como la metodología utilizada y las listas detallada y reducida de la CIE-10.
También puedes acceder a este informe, a los de años anteriores y a otros estudios específicos relacionados con la mortalidad en Asturias a través de la página web
http://tematico.asturias.es/salud/plan/portada.php
http://tinyurl.com/5adg7h

Gobierno del Principado de Asturias

Consejeria de salud y servicios sanitarios