



GOBIERNO DEL  
PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE SALUD  
Y SERVICIOS SANITARIOS

# Mortalidad en Asturias 2008

**Dirección General de Salud Pública y Participación  
Servicio de Salud Poblacional**

**Promueve:**

Consejería de Salud y Servicios Sanitarios

---

**Edita:**

Consejería de Salud y Servicios Sanitarios

---

**Distribuye:**

Sección de Información Sanitaria

Servicio de Salud Poblacional

Dirección General de Salud Pública y Participación

---

**Catalogación y archivo editorial:**

Servicio de Publicaciones de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad

---

**Realización del estudio:**

María Luisa Redondo Cornejo

Ignacio Donate Suárez

Laudina Rodríguez Suárez

---

**Aplicación informática:**

*Elaboración:*

Integración Global de Sistemas Informáticos (IGSI)

*Colaboración en el diseño, revisión y corrección:*

María Luisa Redondo Cornejo

Ignacio Donate Suárez

Laudina Rodríguez Suárez

Félix Alvarez Carrascal

Luis Miguel López Saldaña

---

**Con la colaboración:**

Los datos primarios proceden de los boletines estadísticos de defunción (BED) cedidos por convenio del Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Consejería de Economía y Hacienda del Principado de Asturias, a través del Instituto Asturiano de Estadística (IAE).

---

Copias adicionales de este informe en versión electrónica pueden obtenerse gratuitamente a través de:

[INFORSAN@asturias.org](mailto:INFORSAN@asturias.org)

<http://tematico.asturias.es/salud/plan/portada.php>

<http://tinyurl.com/5adq7h>

<http://tinyurl.com/yhr9js8>

**Imprime:** EUJOA Artes Gráficas

**Depósito Legal:** AS-1.350/2010

## ÍNDICE

INTRODUCCIÓN .....	7
1. METODOLOGÍA.....	9
1.1 DEFINICIONES Y FUENTES DE INFORMACIÓN.....	9
1.2. MÉTODOS DE CÁLCULO DE LOS INDICADORES EMPLEADOS .....	10
1.2.1. Tasa cruda de mortalidad (TCM) .....	10
1.2.2. Tasas de mortalidad específicas (TMEx) .....	11
1.2.3. Tasas de mortalidad estandarizadas o ajustadas por edad .....	11
1.2.3.1. Tasa de mortalidad ajustada por edad por el método directo (T STD.).....	11
1.2.3.2. Índice de mortalidad estandarizado (IME).....	11
1.2.4. Esperanza de vida (EV) .....	11
1.2.5. Años potenciales de vida perdidos (APVP) .....	12
1.2.6. Proporción de años potenciales de vida perdidos por causa (%APVP).....	12
1.2.7. Media de años potenciales de vida perdidos (Media APVP).....	12
1.2.8. Tasa de años potenciales de vida perdidos (Tasa APVP) .....	13
1.2.9. Tasa de años potenciales de vida perdidos estandarizada o ajustada por edad (T STD APVP) .....	13
1.2.10. Indicadores de mortalidad infantil .....	13
1.2.10.1. Tasa de mortalidad infantil (TMI).....	13
1.2.10.2. Tasa de mortalidad fetal tardía (TMFT).....	13
1.2.10.3. Tasa de mortalidad perinatal (TMP) .....	13
1.2.10.4. Tasa de mortalidad neonatal precoz (TMNP) .....	13
1.2.10.5. Tasa de mortalidad neonatal tardía (TMNT) .....	14
1.2.10.6. Tasa de mortalidad neonatal (TMN).....	14
1.2.10.7. Tasa de mortalidad post-neonatal (TMPN) .....	14
<b>PARTE I.....</b>	<b>15</b>
MAPA SANITARIO DE ASTURIAS .....	17
I.1. ESPERANZA DE VIDA .....	18
I.2. MORTALIDAD GENERAL.....	19
I.3. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO .....	19
I.4. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO.....	20
I.5. DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD.....	21
I.6. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD.....	22
I.7. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES .....	23
I.8. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES .....	26
I.9. CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO .....	28
I.10. CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO .....	79
I.11. CAUSAS DE MUERTE POR SEXO .....	89
MORTALIDAD INFANTIL .....	94
A. Nacimientos. Distribución por Áreas de Salud .....	95
B. Defunciones en menores de 1 año. Distribución por edad y por sexo .....	95
C. Defunciones en menores de 1 año. Distribución por Áreas de Salud.....	95
D. Tasas de mortalidad en menores de 1 año .....	96
D.1.- Mortalidad en menores de 1 año. Distribución por sexos y subgrupos .....	96
D.2.- Mortalidad en menores de 1 año. Distribución por Áreas de Salud .....	96
E. Mortalidad infantil. Causas de muerte .....	97
F. Mortalidad infantil. Causas de muerte por edad. Cifras absolutas .....	98

AREA SANITARIA I.....	101
II.1.1. MORTALIDAD GENERAL .....	102
II.1.2. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO .....	102
II.1.3. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO .....	103
II.1.4. DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD .....	104
II.1.5. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD .....	105
II.1.6. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES.....	106
II.1.7. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES.....	109
II.1.8. CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO.....	111
II.1.9. CAUSAS DE MUERTE POR SEXO .....	121
AREA SANITARIA II.....	126
II.2.1. MORTALIDAD GENERAL .....	127
II.2.2. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO.....	127
II.2.3. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO .....	128
II.2.4. DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD .....	129
II.2.5. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD .....	130
II.2.6. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES.....	131
II.2.7. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES.....	134
II.2.8. CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO.....	136
II.2.9. CAUSAS DE MUERTE POR SEXO .....	146
AREA SANITARIA III.....	151
II.3.1. MORTALIDAD GENERAL .....	152
II.3.2. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO.....	152
II.3.3. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO .....	153
II.3.4. DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD .....	154
II.3.5. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD .....	155
II.3.6. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES.....	156
II.3.7. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES.....	159
II.3.8. CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO.....	161
II.3.9. CAUSAS DE MUERTE POR SEXO .....	171
AREA SANITARIA IV .....	176
II.4.1. MORTALIDAD GENERAL .....	177
II.4.2. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO.....	177
II.4.3. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO .....	178
II.4.4. DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD .....	179
II.4.5. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD .....	180
II.4.6. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES.....	181
II.4.7. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES.....	184
II.4.8. CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO.....	186
II.4.9. CAUSAS DE MUERTE POR SEXO .....	196
AREA SANITARIA V .....	201
II.5.1. MORTALIDAD GENERAL .....	202
II.5.2. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO .....	202

II.5.3. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO .....	203
II.5.4. DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD .....	204
II.5.5. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD .....	205
II.5.6. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES .....	206
II.5.7. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES .....	209
II.5.8. CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO .....	211
II.5.9. CAUSAS DE MUERTE POR SEXO .....	221
 AREA SANITARIA VI .....	226
II.6.1. MORTALIDAD GENERAL .....	227
II.6.2. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO .....	227
II.6.3. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO .....	228
II.6.4. DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD .....	229
II.6.5. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD .....	230
II.6.6. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES .....	231
II.6.7. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES .....	234
II.6.8. CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO .....	236
II.6.9. CAUSAS DE MUERTE POR SEXO .....	246
 AREA SANITARIA VII .....	251
II.7.1. MORTALIDAD GENERAL .....	252
II.7.2. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO .....	252
II.7.3. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO .....	253
II.7.4. DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD .....	254
II.7.5. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD .....	255
II.7.6. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES .....	256
II.7.7. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES .....	259
II.7.8. CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO .....	261
II.7.9. CAUSAS DE MUERTE POR SEXO .....	271
 AREA SANITARIA VIII .....	276
II.8.1. MORTALIDAD GENERAL .....	277
II.8.2. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO .....	277
II.8.3. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO .....	278
II.8.4. DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD .....	279
II.8.5. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD .....	280
II.8.6. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES .....	281
II.8.7. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES .....	284
II.8.8. CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO .....	286
II.8.9. CAUSAS DE MUERTE POR SEXO .....	296
 ANEXOS .....	301
POBLACIÓN DE ASTURIAS .....	302
POBLACIÓN DEL ÁREA I – NOROCCIDENTAL .....	303
POBLACIÓN DEL ÁREA II - OCCIDENTAL .....	304
POBLACIÓN DEL ÁREA III - AVILÉS .....	305
POBLACIÓN DEL ÁREA IV - OVIEDO .....	306
POBLACIÓN DEL ÁREA V - GIJÓN .....	307
POBLACIÓN DEL ÁREA VI - ORIENTAL .....	308

POBLACIÓN DEL ÁREA VII – CUENCA DEL CAUDAL.....	309
POBLACIÓN DEL ÁREA VIII – CUENCA DEL NALÓN .....	310
DISTRIBUCIONES DE LAS POBLACIONES ESPAÑOLA, MUNDIAL Y EUROPEA.....	311
Lista Detallada de Causas de Mortalidad: Categorías de tres caracteres (Décima revisión CIE).....	312
Lista Reducida de causas de muerte y su correspondencia con la lista detallada (Décima revisión CIE) .....	334

# **Mortalidad en Asturias**

## **2008**



# **INTRODUCCIÓN**



En este estudio se presenta una descripción detallada de la mortalidad en Asturias durante el año 2008. Los datos primarios proceden de los Boletines Estadísticos de Defunción (BED) cedidos por convenio con el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se ha hecho especial hincapié en la determinación de la causa básica de la muerte en función de una serie de variables de persona y lugar, por considerar que otros aspectos se encuentran suficientemente especificados en la publicación «El Movimiento Natural de la Población de Asturias 2008» realizada por Instituto Asturiano de Estadística (IAE).

Este trabajo se estructura en dos grandes apartados:

1. Resultados globales de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
2. Resultados de las áreas de salud, definidas según el Mapa Sanitario de Asturias.

Los resultados aquí expuestos se consideran definitivos al incluirse los fallecimientos correspondientes a personas residentes en Asturias que ocurrieron en otras Comunidades Autónomas.

Por esta razón si se desean comparar las cifras de mortalidad que ahora se presentan con las de los años anteriores al 2002 se debe acudir a las cifras definitivas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y no a las publicadas antes de dicho año en esta misma serie “Mortalidad en Asturias” ya que éstas publicaban cifras de mortalidad provisionales (y por tanto subestimadas) respecto a la nueva metodología empleada en los informes posteriores a 2002.

También se incluyen en esta publicación, los casos de nacidos muertos y nacidos vivos muertos antes de las primeras 24 horas de vida, recuperados gracias al Grupo de Trabajo de Mortalidad Perinatal de Asturias que se pueden ver reflejadas con un incremento en las tasas en las que se incluyan las muertes fetales tardías, de ahí que deba exigirse suma cautela al comparar las tasas de mortalidad perinatal con los años anteriores al 2002 o con otras CCAA debido al cambio de metodología que recoge casos que no venían incluyéndose en las estadísticas oficiales. Sin embargo, esta metodología permite una más ajustada valoración de la situación de la mortalidad perinatal en nuestra Comunidad Autónoma.

## 1. METODOLOGÍA

### 1.1 DEFINICIONES Y FUENTES DE INFORMACIÓN

En este trabajo se estudian las defunciones ocurridas entre las personas residentes en Asturias, que han fallecido en cualquier parte del territorio español en el período de tiempo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008.

A efectos de este informe se considera defunción, al fallecimiento de cualquier nacido vivo independientemente del momento en que ocurra éste, por tanto se incluyen también los muertos en las primeras 24 horas de vida, a pesar de que aparezcan inscritos como abortos en los Boletines Estadísticos de Parto (BEP).

La información, por tanto, se ha extraído de los BED y de los BEP (éstos para las defunciones ocurridas antes de las 24 horas de vida y utilizando como criterio de inclusión madre residente en Asturias). Además en el apartado dedicado a la mortalidad infantil se incluyen los casos de nacidos muertos y nacidos vivos muertos antes de las primeras 24 horas de vida, recuperados a través del Grupo de Trabajo de Mortalidad Perinatal de Asturias

La edad al fallecimiento se ha calculado por diferencia entre la fecha de defunción y la fecha de nacimiento que constan en el Boletín Estadístico de Defunción (BED) controlando por la existencia de años bisiestos para obtener exactamente la edad en años cumplidos y la fracción decimal del año vivida posteriormente al último cumpleaños.

De acuerdo a la edad al fallecimiento se definen:

**Muertes infantiles:** Las que ocurren desde el nacimiento hasta el momento justamente anterior al primer cumpleaños (Menores de 1 año de edad).

**Muertes fetales tardías:** Incluye los mortinatos de más de 500g de peso o en su caso de más de 22 semanas de gestación.

Los criterios acordados por el INE y los registros de mortalidad son los siguientes:

- No se considerarán viables, y por tanto se suprimirán de las estadísticas, aquellas MFT con menos de 500 g de peso, y si se desconoce el peso, los menores de 22 semanas de gestación, independientemente de la fuente de información de que procedan (Registro Civil o Grupo de Trabajo de Mortalidad Perinatal). Si se desconoce el peso y las semanas de gestación, se incorporarán a la Estadística sólo los procedentes del Registro Civil, eliminándose los de otras fuentes.
- Para los nacidos con vida y fallecidos en las primeras 24 horas, se aceptarán todos, independientemente del peso, semanas de gestación que tuvieran y fuente de información.

**Muertes perinatales:** La suma de las muertes fetales tardías y muertes neonatales precoces.

*Muertes neonatales precoces:* Las muertes infantiles que ocurren entre el nacimiento y el 6º día de vida ambos inclusive.

*Muertes neonatales tardías:* Las muertes infantiles que ocurren entre el 7º y el 27º día de vida ambos incluidos.

*Muertes neonatales:* La suma de las muertes neonatales precoces y tardías.

*Muertes post-neonatales:* Las muertes infantiles que ocurren entre el 28º día de vida y el día antes del primer cumpleaños ambos inclusive.

Para asignar el fallecimiento a un área de salud se ha utilizado el municipio de residencia de la persona fallecida y la ordenación sanitaria vigente, en la que el territorio de la Comunidad Autónoma se ordena en ocho áreas de salud según el Decreto 112/1984 del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, actualmente modificado por el Decreto 87/2001.

La selección y codificación de causa básica de defunción se realizó de acuerdo a las normas y procedimientos recomendados por la Organización Mundial de la Salud y recogidos en la Clasificación Internacional de Enfermedades en su décima revisión (CIE-10).

En este trabajo se han utilizado tres agrupaciones de causas básicas de defunción dependiendo del nivel de desagregación de la información:

- La lista detallada, cuyos literales aparecen en los anexos de esta publicación, recoge las categorías de tres caracteres excluyendo las correspondientes al capítulo XIX (S00-T98) y las del capítulo XXI (Z00-Z99) ya que no se utilizan en la codificación de causa básica de defunción. Cuando en el trabajo no aparece alguno de estos códigos es que no se ha producido ningún fallecimiento por esa causa. Esta explotación detallada únicamente se realiza para el total de Asturias y tiene por objeto facilitar el acceso de los datos de mortalidad a investigadores que se encuentren estudiando enfermedades raras o procesos muy específicos.
- La lista reducida agrupa la lista detallada únicamente en 102 grupos. Esta agregación es la que se utiliza más frecuentemente para estudiar la distribución de las causas de mortalidad en la población. Ha sido elaborada por el INE en colaboración con los Registros de Mortalidad de las distintas Comunidades Autónomas, lo que facilita la comparación con otras CCAA. Esta lista se ofrece tanto en la desagregación correspondiente a Asturias como en la que se publica para las áreas de salud.
- Finalmente, la clasificación según los XXII Grandes Grupos de Enfermedades definidos en la CIE-10 aporta una visión más global de la mortalidad por causas, suficiente para estudiar patrones y tendencias generales de la mortalidad. En las tablas presentadas se excluyen los grupos XIX y XXI que no se utilizan para la codificación de causa básica de defunción y el XXII que fue creado para propósitos especiales y que aparecerá en el caso de que ocurran. Esta agrupación se presenta tanto para Asturias como para cada una de las áreas de salud.

Para la elaboración de los diferentes indicadores de mortalidad relativos se ha utilizado la población de derecho que figura en el Padrón Municipal de Habitantes de Asturias del año 2008 (Fuente INE, elaborado por IAE) según grupos de edad, sexo y área de salud.

## 1.2. MÉTODOS DE CÁLCULO DE LOS INDICADORES EMPLEADOS

En la definición de los indicadores se ha utilizado la siguiente notación:

Se entiende por población problema aquella a la que se refiera el indicador (Asturias o área de salud).

x = Subíndice utilizado para expresar el grupo de edad.

Dx = defunciones observadas en la población problema durante el año 2008 en el grupo de edad x.

P'x = población estándar en el subgrupo de edad x

P' = total de la población estándar

Px = población problema en el subgrupo de edad x durante 2008

P = total de la población problema durante el año 2008

TME'x = tasa específica de mortalidad para el grupo de edad x en la población estándar

TMEx = tasa específica de mortalidad para el grupo de edad x en la población problema

### 1.2.1. Tasa cruda de mortalidad (TCM)

Se define como el cociente entre el total de defunciones observadas en la población durante un año y el número total de habitantes en esa misma población a mitad de año.

$$TCM = \frac{\sum_{x=1}^w (Dx)}{P} * 10^n$$

En la publicación viene representado como “Tasa 0/00” o “Tasa 0/0000”, según este multiplicada por 1000 ó 100000 habitantes.

### 1.2.2. Tasas de mortalidad específicas (TMEx)

La tasa de mortalidad específica por grupo de edad (TMEx) se define como el cociente entre el total de defunciones observadas en un determinado grupo de edad durante un año y el número de habitantes en ese mismo grupo de edad en la población a mitad de año.

$$TMEx = \frac{Dx}{Px} * 10^n$$

Puede calcularse separadamente para hombres y mujeres (en cuyo caso se denominan tasas específicas por sexo) o bien para los dos sexos combinadamente.

Si en lugar de utilizar el total de defunciones, el numerador se restringe a los fallecidos únicamente por una causa de muerte concreta hablamos de tasa de mortalidad específica por causa.

Todas estas tasas habitualmente se presentan multiplicadas por 1000 o por 100000.

### 1.2.3. Tasas de mortalidad estandarizadas o ajustadas por edad

A fin de ofrecer indicadores de mortalidad que puedan ser comparables directamente entre las distintas subpoblaciones evitando las distorsiones que las diferentes estructuras etarias de las poblaciones pueden ocasionar se ofrecen tasas de mortalidad ajustadas por edad. En esta publicación se utilizan las siguientes:

#### 1.2.3.1. Tasa de mortalidad ajustada por edad por el método directo (T.STD.)

$$T.STD. = \frac{\sum_{x=1}^w (P' x * TMEx)}{P'} * 1.000$$

Se ha utilizado este método de estandarización para el cálculo de las tasas ajustadas en Asturias empleando como poblaciones estándar la europea, la mundial y la población española del año 2008.

#### 1.2.3.2. Índice de mortalidad estandarizado (IME).

Este índice se define como el cociente entre el número de defunciones observadas en una determinada población y las defunciones esperadas si esa población hubiera estado sometida a las mismas tasas específicas de mortalidad por grupo de edad que una población de referencia (en este caso Asturias 2008). En esta publicación este índice se presenta multiplicado por 100.

Este índice se ha utilizado para permitir la comparación entre cada una de las áreas de salud con Asturias pero no entre ellas. Un IME superior a 100 indicaría un exceso de mortalidad en esa área de salud respecto a Asturias al igual que cifras inferiores a 100 señalan menor mortalidad en esa área respecto a Asturias aunque previamente debe valorarse la amplitud del EE (IME).

$$IME = \frac{\sum_{x=1}^w Dx}{\sum_{x=1}^w (Px * TMEx)} * 100$$

Se aporta también el valor del Error Estándar del IME se ha calculado mediante la fórmula:

$$EE(IME) = \frac{IME}{\sqrt{\sum_{x=1}^w D_x}}$$

Aunque este estadístico se aporta para todas las subclasificaciones de sexo y causa se recomienda utilizarlo con suma cautela en categorías con menos de 100 defunciones.

### 1.2.4. Esperanza de vida (EV)

Resulta un indicador de gran utilidad que no presenta afectación alguna por estructura de edad y, por tanto, posibilita la comparación entre distintos períodos de tiempo y/o áreas geográficas.

La esperanza de vida para una edad determinada es el número medio de años que se espera que viva una persona que tiene esa edad en la actualidad asumiendo que de ahora en adelante va a estar sometida a las mismas probabilidades de muerte que ahora se observan en personas de edades superiores a la suya.

La esperanza de vida se ha calculado según el método de la tabla de vida abreviada propuesto por Chiang (OMS 1977). Para los diferentes grupos de edad (0-1, 1-4, 5-9, 10-14,...,85+) y sexo se han calculado las correspondientes

tasas de mortalidad específicas para el año analizado. La fracción de vida del último intervalo de edad vivido se ha calculado directamente con las tasas específicas por grupo de edad y sexo de Asturias utilizando de forma agregada los fallecimientos de los años 2004-2008.

Para el cálculo consideramos la siguiente notación adicional a la ya utilizada:

$n_x$  = amplitud del intervalo de edad considerado

$l_x$  = número de personas de la cohorte imaginaria vivas al inicio del intervalo x

$d_x$  = número de fallecidos en el intervalo de edad

$a_x$  = fracción de vida del intervalo de edad x

$Tx$  = número total de años de vida experimentados por las  $l_x$  personas de edad x durante un determinado intervalo de tiempo

$$Ex = \frac{\sum_{x=0}^w Tx}{l_x}$$

siendo

$$Tx = \sum_{X=0}^w n_x * (l_x - d_x) + n_x * d_x * a_x$$

y

$$d_x = q_x * l_x = \frac{n_x * TME_x}{1 + (1 - a_x) * n_x * TME_x} * l_x$$

Aunque además de Asturias se ofrece la distribución por áreas de salud estas cifras deben valorarse con cautela ya que el cálculo de la esperanza de vida debe realizarse sobre una población relativamente grande evitar erróneas interpretaciones provocadas por la inestabilidad de las tasas en poblaciones de tamaño reducido.

#### 1.2.5. Años potenciales de vida perdidos (APVP)

Los APVP son un indicador de mortalidad prematura. Son los años que una persona deja de vivir si fallece a una edad más temprana de la esperada para su entorno social. Para su cálculo se ha utilizado la metodología propuesta por Romeder y McWhinnie, que computa como prematuros los fallecimientos ocurridos antes de los 70 años y no incluye los fallecidos menores de 1 año por considerar que corresponden a otro tipo de causas muchas de ellas de difícil prevención. Esta metodología da más peso a las defunciones más tempranas y habitualmente se utiliza para evaluar la carga de las defunciones prematuras en una población y la distribución de causas de defunción responsables de mayor mortalidad prematura.

En este informe se han calculado como:

$$APVP = \sum_{i=1}^{69} (70 - e_f) * D_x$$

siendo  $e_f$  = edad al fallecimiento (edad cumplida y fracción decimal vivida más allá del último cumpleaños)

#### 1.2.6. Proporción de años potenciales de vida perdidos por causa (%APVP)

Se expresa en porcentajes e indica el peso relativo de los APVP de cada una de las causas respecto al total de la mortalidad prematura.

$$\% APVP = \frac{\sum_{I=1}^{69} APVP_c}{\sum_{i=1}^{69} APVP} * 100$$

siendo

$APVP_c$  = Años potenciales de vida perdidos por causa de defunción

#### 1.2.7. Media de años potenciales de vida perdidos (Media APVP)

Resulta de dividir el número de años potenciales de vida perdidos entre el total de fallecimientos. Habitualmente este cociente se hace para cada causa de defunción por lo que en el numerador se incluyen los APVP por esa causa y en el denominador el número de fallecidos atribuibles a esa causa (dc).

$$Media(APVP) = \frac{\sum_{I=1}^{69} APVP_c}{\sum_{i=1}^{69} d_c}$$

#### **1.2.8. Tasa de años potenciales de vida perdidos (Tasa APVP)**

Si se quiere comparar APVP de dos poblaciones de tamaño diferente, se debe utilizar una tasa. Una forma sencilla es expresar la tasa de APVP por 100.000 habitantes, como se hace habitualmente para la tasa cruda de mortalidad aunque restringiendo la población a la comprendida entre 1-69 años ( $P_{1-69}$ )

$$TAPVP = \frac{\sum_{X=1}^w (APVP_x)}{P_{1-69}} * 10^n$$

#### **1.2.9. Tasa de años potenciales de vida perdidos estandarizada o ajustada por edad (T.STD.APVP)**

Cuando se trata de comparar en el tiempo las tasas de APVP en una misma población o con otra población diferente se recurre a las tasas de APVP ajustadas por edad. En esta publicación se ha utilizado el método directo, por tanto al igual que en el caso de las tasas de mortalidad ajustadas por este método el cálculo se define como:

$$TSTD.APVP = \frac{\sum_{X=1}^w (P' x * TAPVP_x)}{P'} * 1.000$$

#### **1.2.10. Indicadores de mortalidad infantil**

##### **1.2.10.1. Tasa de mortalidad infantil (TMI)**

$$TMI = \frac{\sum \text{ muertes infantiles 2008}}{\sum \text{ Nacidos vivos 2008}} * 1.000$$

##### **1.2.10.2. Tasa de mortalidad fetal tardía (TMFT)**

$$TMFT = \frac{\sum \text{ muertes fetales tardías 2008}}{\sum \text{ Nacidos vivos 2008} + \text{ muertes fetales tardías 2008}} * 1.000$$

##### **1.2.10.3. Tasa de mortalidad perinatal (TMP)**

$$TMPr = \frac{\sum \text{ muertes perinatales 2008}}{\sum \text{ Nacidos vivos 2008} + \text{ muertes fetales tardías 2008}} * 1.000$$

##### **1.2.10.4. Tasa de mortalidad neonatal precoz (TMNP)**

$$TMNP = \frac{\sum \text{ muertes neonatales precoces 2008}}{\sum \text{ Nacidos vivos 2008}} * 1.000$$

**1.2.10.5. Tasa de mortalidad neonatal tardía (TMNT)**

$$TMNT = \frac{\sum \text{ muertes neonatales tardías 2008}}{\text{Nacidos vivos 2008}} * 1.000$$

**1.2.10.6. Tasa de mortalidad neonatal (TMN)**

$$TMN = \frac{\sum \text{ muertes neonatales 2008}}{\text{Nacidos vivos 2008}} * 1.000$$


**1.2.10.7. Tasa de mortalidad post-neonatal (TMPN)**

$$TMPN = \frac{\sum \text{ muertes postneonatales 2008}}{\text{Nacidos vivos 2008}} * 1.000$$

# **PARTE I**



# MAPA SANITARIO DE ASTURIAS



## MUNICIPIOS

1	Allande	27	Grandas de Salime	53	Quirós
2	Aller	28	Ibias	54	Las Regueras
3	Amieva	29	Illano	55	Ribadedeva
4	Avilés	30	Illas	56	Ribadesella
5	Belmonte de Miranda	31	Langreo	57	Ribera de Arriba
6	Bimenes	32	Laviana	58	Riosa
7	Boal	33	Lena	59	Salas
8	Cabrales	34	Valdés	60	S.M. del Rey Aurelio
9	Cabranes	35	Llanera	61	S.M. de Oscos
10	Candamo	36	Llanes	62	Sta. Eulalia de Oscos
11	Cangas del Narcea	37	Mieres	63	S. Tirso de Abres
12	Cangas de Onís	38	Morcín	64	Santo Adriano
13	Caravia	39	Muros del Nalón	65	Sariego
14	Carreño	40	Nava	66	Siero
15	Caso	41	Navia	67	Sobrescobio
16	Castrillón	42	Noreña	68	Somiedo
17	Castropol	43	Onís	69	Soto del Barco
18	Coaña	44	Oviedo	70	Tapia de Casariego
19	Colunga	45	Parres	71	Taramundi
20	Corvera	46	Peñamellera Alta	72	Teverga
21	Cudillero	47	Peñamellera Baja	73	Tineo
22	Degaña	48	Pesoz	74	Vegadeo
23	Franco, El	49	Piloña	75	Villanueva de Oscos
24	Gijón	50	Ponga	76	Villaviciosa
25	Gozón	51	Pravia	77	Villayón
26	Grado	52	Proaza	78	Yernes y Tameza

**I.1. ESPERANZA DE VIDA**  
**ASTURIAS 2008**  
**(Distribución por grupos de edad y Áreas de Salud)**

**Varones**

<b>Área</b>	<b>&lt;1</b>	<b>1-4</b>	<b>5-9</b>	<b>10-14</b>	<b>15-19</b>	<b>20-24</b>	<b>25-29</b>	<b>30-34</b>	<b>35-39</b>	<b>40-44</b>	<b>45-49</b>	<b>50-54</b>	<b>55-59</b>	<b>60-64</b>	<b>65-69</b>	<b>70-74</b>	<b>75-79</b>	<b>80-84</b>	<b>85+</b>	
Noroccidental	I	77,8	77,3	73,3	68,3	63,3	58,3	53,5	48,5	43,9	39,5	35,2	30,6	26,5	22,7	18,8	15,0	11,5	8,0	5,8
Occidental	II	74,3	75,1	71,1	67,6	62,6	57,6	53,2	48,2	43,6	38,8	34,5	30,2	26,4	22,1	18,4	14,5	11,1	8,5	6,0
Avilés	III	77,1	76,3	72,3	67,5	62,5	57,5	52,6	47,8	43,0	38,3	33,7	29,4	25,4	21,3	17,1	13,9	10,4	7,7	5,8
Oviedo	IV	77,7	77,2	73,2	68,2	63,2	58,2	53,3	48,5	43,7	39,0	34,3	29,8	25,5	21,7	17,9	14,3	11,0	8,4	6,0
Gijón	V	77,0	76,7	72,7	67,7	62,7	57,9	53,1	48,2	43,5	38,8	34,3	29,8	25,6	21,6	17,8	14,1	10,9	7,9	5,8
Oriental	VI	76,9	75,9	71,9	66,9	61,9	56,9	52,2	47,2	42,8	38,1	33,3	28,8	24,5	20,6	17,0	13,7	10,5	8,0	5,9
Caudal	VII	75,3	74,6	71,0	66,0	61,0	56,0	51,4	46,5	41,7	36,9	32,3	27,9	23,8	19,9	16,8	13,7	10,7	7,9	5,7
Nalón	VIII	76,9	76,6	72,6	67,6	62,6	57,6	52,7	47,9	43,0	38,2	33,4	29,0	25,0	20,9	17,5	14,7	11,1	8,1	5,9
Asturias		77,1	76,6	72,6	67,7	62,7	57,8	53,0	48,1	43,3	38,6	34,0	29,6	25,4	21,5	17,7	14,2	10,9	8,1	5,9

**Mujeres**

<b>Área</b>	<b>&lt;1</b>	<b>1-4</b>	<b>5-9</b>	<b>10-14</b>	<b>15-19</b>	<b>20-24</b>	<b>25-29</b>	<b>30-34</b>	<b>35-39</b>	<b>40-44</b>	<b>45-49</b>	<b>50-54</b>	<b>55-59</b>	<b>60-64</b>	<b>65-69</b>	<b>70-74</b>	<b>75-79</b>	<b>80-84</b>	<b>85+</b>	
Noroccidental	I	86,0	85,0	81,0	76,0	71,0	66,0	61,0	56,0	51,0	46,0	41,2	36,5	32,1	27,2	22,4	18,2	14,1	10,4	7,4
Occidental	II	85,1	84,1	80,1	75,1	70,1	65,1	60,5	55,5	50,5	45,7	40,9	36,1	31,8	27,3	23,2	18,7	14,4	10,7	7,4
Avilés	III	84,1	83,7	79,8	74,8	69,8	64,8	59,9	54,9	50,0	45,3	40,6	35,9	31,4	26,9	22,2	17,7	13,7	10,0	7,0
Oviedo	IV	84,8	84,1	80,2	75,2	70,3	65,3	60,4	55,4	50,4	45,6	40,7	36,1	31,6	27,0	22,5	18,0	13,9	10,2	7,1
Gijón	V	84,4	83,5	79,5	74,5	69,5	64,5	59,7	54,8	49,8	45,0	40,2	35,4	30,8	26,2	21,7	17,3	13,2	9,6	6,9
Oriental	VI	84,8	84,3	80,3	75,3	70,3	65,3	60,3	55,5	50,7	45,7	40,8	36,2	31,7	27,1	22,4	18,4	14,1	10,1	6,9
Caudal	VII	84,9	83,9	79,9	74,9	69,9	64,9	59,9	54,9	50,0	45,1	40,2	35,4	31,0	26,5	21,8	17,6	13,5	10,2	7,1
Nalón	VIII	84,9	83,9	79,9	74,9	69,9	64,9	59,9	54,9	50,0	45,0	40,3	35,5	30,8	26,2	21,8	17,6	13,6	9,9	7,3
Asturias		84,6	83,9	79,9	74,9	70,0	65,0	60,1	55,1	50,2	45,3	40,5	35,8	31,3	26,7	22,1	17,8	13,7	10,0	7,1

**Totales**

<b>Área</b>	<b>&lt;1</b>	<b>1-4</b>	<b>5-9</b>	<b>10-14</b>	<b>15-19</b>	<b>20-24</b>	<b>25-29</b>	<b>30-34</b>	<b>35-39</b>	<b>40-44</b>	<b>45-49</b>	<b>50-54</b>	<b>55-59</b>	<b>60-64</b>	<b>65-69</b>	<b>70-74</b>	<b>75-79</b>	<b>80-84</b>	<b>85+</b>	
Noroccidental	I	81,8	81,1	77,1	72,1	67,1	62,1	57,2	52,2	47,4	42,7	38,2	33,6	29,4	25,1	20,8	16,8	13,0	9,5	6,8
Occidental	II	79,2	79,3	75,3	71,1	66,1	61,1	56,5	51,5	46,8	42,0	37,4	33,0	28,9	24,6	20,7	16,5	12,7	9,7	6,8
Avilés	III	80,7	80,0	76,0	71,2	66,2	61,2	56,3	51,4	46,6	41,8	37,2	32,7	28,5	24,2	19,8	16,0	12,3	9,1	6,6
Oviedo	IV	81,3	80,7	76,8	71,8	66,8	61,9	56,9	52,1	47,2	42,4	37,6	33,1	28,7	24,5	20,4	16,4	12,7	9,5	6,8
Gijón	V	80,8	80,2	76,2	71,2	66,2	61,3	56,5	51,6	46,7	42,0	37,4	32,7	28,4	24,1	19,9	15,9	12,3	9,0	6,5
Oriental	VI	80,6	79,9	75,9	70,9	65,9	60,9	56,1	51,2	46,5	41,7	36,9	32,3	28,0	23,8	19,8	16,2	12,5	9,2	6,6
Caudal	VII	79,9	79,2	75,4	70,4	65,4	60,4	55,6	50,6	45,8	41,0	36,2	31,7	27,4	23,3	19,5	15,9	12,4	9,3	6,6
Nalón	VIII	80,9	80,3	76,3	71,3	66,3	61,3	56,3	51,4	46,5	41,7	36,9	32,4	28,0	23,7	19,9	16,4	12,6	9,3	6,9
Asturias		80,9	80,3	76,3	71,4	66,4	61,4	56,6	51,7	46,8	42,0	37,3	32,8	28,4	24,2	20,1	16,2	12,5	9,3	6,7

**I.2. MORTALIDAD GENERAL**  
**ASTURIAS 2008**

	N. Absoluto	Tasa 0/00	T.std. Mundial	T.std. Europea	T.std. Española
VARONES	6394	12,3	4,8	7,4	9,4
MUJERES	6324	11,3	2,3	3,8	8,1
<b>TOTAL</b>	<b>12718</b>	<b>11,8</b>	<b>3,4</b>	<b>5,4</b>	<b>8,7</b>

**I.3. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO**  
**ASTURIAS 2008**  
(Números absolutos, porcentajes y tasas específicas por mil)

Grupo edad	VARONES			MUJERES			TOTAL		
	Nº	%	Tasa ‰	Nº	%	Tasa ‰	Nº	%	Tasa ‰
N.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<1	21	0,3	6,2	10	0,2	3,1	31	0,2	4,7
1 - 4	1	0,0	0,1	2	0,0	0,1	3	0,0	0,1
5 - 14	5	0,1	0,1	2	0,0	0,1	7	0,1	0,1
15 - 24	24	0,4	0,5	7	0,1	0,1	31	0,2	0,3
25 - 34	68	1,1	0,8	15	0,2	0,2	83	0,7	0,5
35 - 44	144	2,3	1,7	67	1,1	0,8	211	1,7	1,3
45 - 54	394	6,2	4,8	181	2,9	2,1	575	4,5	3,4
55 - 64	722	11,3	10,6	240	3,8	3,3	962	7,6	6,8
65 - 74	1136	17,8	23,5	539	8,5	9,3	1675	13,2	15,7
75 - 84	2285	35,7	59,8	1998	31,6	34,3	4283	33,7	44,4
85+	1594	24,9	170,6	3263	51,6	141,3	4857	38,2	149,7

## I.4. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2008

(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes por grupos de edad)

Varones									
1 <sup>a</sup> Causa			2 <sup>a</sup> Causa			3 <sup>a</sup> Causa			
G. Edad	Enfermedad	Nº %	Enfermedad	Nº %	Enfermedad	Nº	%		
1-4	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1 100,0							
5-14	Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	2 40,0	Leucemia	1 20,0	Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos	1 20,0			
15-39	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	22 14,8	Suicidio y lesiones autoinfligidas	15 10,1	Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	14 9,4			
40-64	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	214 17,8	Infarto agudo de miocardio	105 8,7	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	74 6,2			
65+	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores(excepto asma)	399 8,0	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	389 7,8	Infarto agudo de miocardio	355 7,1			

Mujeres									
1 <sup>a</sup> Causa			2 <sup>a</sup> Causa			3 <sup>a</sup> Causa			
G. Edad	Enfermedad	Nº %	Enfermedad	Nº %	Enfermedad	Nº	%		
1-4	Otras enfermedades del sistema digestivo	1 50,0	Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	1 50,0					
5-14	Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1 50,0	Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	1 50,0					
15-39	Suicidio y lesiones autoinfligidas	8 16,7	SIDA	4 8,3	Infarto agudo de miocardio	3 6,3			
40-64	Tumor maligno de la mama	69 14,9	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	39 8,4	Infarto agudo de miocardio	23 5,0			
65+	Enfermedades cerebrovasculares	564 9,7	Otras enfermedades del corazón	476 8,2	Trastornos mentales orgánicos, senil y presenil	412 7,1			


Total									
1 <sup>a</sup> Causa			2 <sup>a</sup> Causa			3 <sup>a</sup> Causa			
G. Edad	Enfermedad	Nº %	Enfermedad	Nº %	Enfermedad	Nº	%		
1-4	Otras enfermedades del sistema digestivo	1 33,3	Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	1 33,3	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1 33,3			
5-14	Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	3 42,9	Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1 14,3	Leucemia	1 14,3			
15-39	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	25 12,7	Suicidio y lesiones autoinfligidas	23 11,7	Infarto agudo de miocardio	14 7,1			
40-64	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	253 15,2	Infarto agudo de miocardio	128 7,7	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	89 5,3			
65+	Enfermedades cerebrovasculares	911 8,4	Otras enfermedades del corazón	742 6,9	Infarto agudo de miocardio	693 6,4			

## I.5. DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD


ASTURIAS 2008

(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes sobre total de mortalidad)


**Varones**



**Mujeres**




**Total**




## I.6. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD ASTURIAS 2008


**Varones**



**Mujeres**



**Total**



**I.7. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES**  
**ASTURIAS 2008**  
**(Cifras absolutas, porcentajes sobre total fallecidos, distribución por grupos de edad)**

		<b>TOTAL</b>														
<u>GRUPO</u>		<u>Nº</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>	
	<b>Totales</b>		<b>12718</b>	-	<b>31</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>31</b>	<b>83</b>	<b>211</b>	<b>575</b>	<b>962</b>	<b>1675</b>	<b>4283</b>	<b>4857</b>	
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	<b>195</b>	-	1	-	1	3	4	14	16	16	25	65	50	
		%	1,5	-	3,2	-	14,3	9,7	4,8	6,6	2,8	1,7	1,5	1,5	1,0	
II	Tumores	Nº	<b>3602</b>	-	-	-	2	6	13	67	277	530	764	1237	706	
		%	28,3	-	-	-	28,6	19,4	15,7	31,8	48,2	55,1	45,6	28,9	14,5	
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	<b>38</b>	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	14	20	
		%	0,3	-	-	33,3	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,3	0,4	
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	<b>386</b>	-	-	-	-	-	1	4	16	20	50	141	154	
		%	3,0	-	-	-	-	-	1,2	1,9	2,8	2,1	3,0	3,3	3,2	
V	Trastornos mentales	Nº	<b>630</b>	-	-	-	-	1	2	-	4	9	31	199	384	
		%	5,0	-	-	-	-	3,2	2,4	-	0,7	0,9	1,9	4,6	7,9	
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	<b>561</b>	-	1	1	3	1	-	10	10	13	48	215	259	
		%	4,4	-	3,2	33,3	42,9	3,2	-	4,7	1,7	1,4	2,9	5,0	5,3	
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	<b>4251</b>	-	-	-	-	1	14	35	117	204	447	1470	1963	
		%	33,4	-	-	-	-	3,2	16,9	16,6	20,3	21,2	26,7	34,3	40,4	
X	E. del sistema respiratorio	Nº	<b>1359</b>	-	-	-	-	1	-	6	14	32	148	498	660	
		%	10,7	-	-	-	-	3,2	-	2,8	2,4	3,3	8,8	11,6	13,6	
XI	E. del sistema digestivo	Nº	<b>575</b>	-	-	1	-	-	5	14	41	68	73	184	189	
		%	4,5	-	-	33,3	-	-	6,0	6,6	7,1	7,1	4,4	4,3	3,9	
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	<b>43</b>	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	18	22	
		%	0,3	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,1	0,1	0,4	0,5	
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	<b>122</b>	-	-	-	-	-	-	3	4	6	6	34	69	
		%	1,0	-	-	-	-	-	-	1,4	0,7	0,6	0,4	0,8	1,4	
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	<b>279</b>	-	-	-	-	-	1	1	4	8	21	90	154	
		%	2,2	-	-	-	-	-	1,2	0,5	0,7	0,8	1,3	2,1	3,2	
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVI	Afecciones perinatales	Nº	<b>18</b>	-	<b>18</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	0,1	-	58,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	<b>25</b>	-	9	-	1	1	1	2	4	3	1	2	1	
		%	0,2	-	29,0	-	14,3	3,2	1,2	0,9	0,7	0,3	0,1	0,0	0,0	
XVIII	Causas mal definidas	Nº	<b>146</b>	-	1	-	-	1	-	1	4	4	3	16	116	
		%	1,1	-	3,2	-	-	3,2	-	0,5	0,7	0,4	0,2	0,4	2,4	
XX	Causas externas	Nº	<b>488</b>	-	1	-	-	16	42	54	63	47	55	100	110	
		%	3,8	-	3,2	-	-	51,6	50,6	25,6	11,0	4,9	3,3	2,3	2,3	

## I.7(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ASTURIAS 2008

(Cifras absolutas, porcentajes sobre varones fallecidos, distribución por grupos de edad)

### VARONES

GRUPO	TOTAL	N.E.	VARONES												
			<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+		
Totales	Nº	6394													
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	96	-	1	-	1	1	2	11	12	10	10	34	14
		%	1,5	-	4,8	-	20,0	4,2	2,9	7,6	3,0	1,4	0,9	1,5	0,9
II	Tumores	Nº	2203	-	-	-	2	4	8	32	162	392	522	767	314
		%	34,5	-	-	-	40,0	16,7	11,8	22,2	41,1	54,3	46,0	33,6	19,7
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	15	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	5	8
		%	0,2	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	0,1	0,2	0,5
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	143	-	-	-	-	-	1	4	13	9	23	49	44
		%	2,2	-	-	-	-	-	1,5	2,8	3,3	1,2	2,0	2,1	2,8
V	Trastornos mentales	Nº	212	-	-	-	-	1	1	-	4	7	18	93	88
		%	3,3	-	-	-	-	4,2	1,5	-	1,0	1,0	1,6	4,1	5,5
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	196	-	-	-	2	1	-	4	9	7	25	93	55
		%	3,1	-	-	-	40,0	4,2	-	2,8	2,3	1,0	2,2	4,1	3,5
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	1816	-	-	-	-	1	11	25	92	158	301	680	548
		%	28,4	-	-	-	-	4,2	16,2	17,4	23,4	21,9	26,5	29,8	34,4
X	E. del sistema respiratorio	Nº	819	-	-	-	-	1	-	5	9	27	117	343	317
		%	12,8	-	-	-	-	4,2	-	3,5	2,3	3,7	10,3	15,0	19,9
XI	E. del sistema digestivo	Nº	330	-	-	-	-	-	4	13	31	57	61	104	60
		%	5,2	-	-	-	-	-	5,9	9,0	7,9	7,9	5,4	4,6	3,8
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	9	4
		%	0,2	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	0,1	0,4	0,3
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	35	-	-	-	-	-	-	2	2	3	3	10	15
		%	0,5	-	-	-	-	-	-	1,4	0,5	0,4	0,3	0,4	0,9
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	119	-	-	-	-	-	1	1	2	7	11	43	54
		%	1,9	-	-	-	-	-	1,5	0,7	0,5	1,0	1,0	1,9	3,4
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	Nº	13	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	0,2	-	61,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	15	-	6	-	-	1	1	1	2	3	-	1	-
		%	0,2	-	28,6	-	-	4,2	1,5	0,7	0,5	0,4	-	0,0	-
XVIII	Causas mal definidas	Nº	44	-	-	-	-	1	-	1	3	2	3	7	27
		%	0,7	-	-	-	-	4,2	-	0,7	0,8	0,3	0,3	0,3	1,7
XX	Causas externas	Nº	323	-	1	-	-	13	39	45	52	40	40	47	46
		%	5,1	-	4,8	-	-	54,2	57,4	31,3	13,2	5,5	3,5	2,1	2,9

## I.7(Cont.). MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ASTURIAS 2008

(Cifras absolutas, porcentajes sobre mujeres fallecidas, distribución por grupos de edad)

### MUJERES

<u>GRUPO</u>		<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>	
	<u>Totales</u>	Nº		6324		10	2	2	15	67	181	240	539	1998	3263
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	99	-	-	-	-	2	2	3	4	6	15	31	36
		%	1,6	-	-	-	-	28,6	13,3	4,5	2,2	2,5	2,8	1,6	1,1
II	Tumores	Nº	1399	-	-	-	-	2	5	35	115	138	242	470	392
		%	22,1	-	-	-	-	28,6	33,3	52,2	63,5	57,5	44,9	23,5	12,0
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	12
		%	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,2	0,5	0,4
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	243	-	-	-	-	-	-	-	3	11	27	92	110
		%	3,8	-	-	-	-	-	-	-	1,7	4,6	5,0	4,6	3,4
V	Trastornos mentales	Nº	418	-	-	-	-	-	1	-	-	2	13	106	296
		%	6,6	-	-	-	-	6,7	-	-	0,8	2,4	5,3	9,1	
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	365	-	1	1	1	-	-	6	1	6	23	122	204
		%	5,8	-	10,0	50,0	50,0	-	-	9,0	0,6	2,5	4,3	6,1	6,3
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	2435	-	-	-	-	-	3	10	25	46	146	790	1415
		%	38,5	-	-	-	-	20,0	14,9	13,8	19,2	27,1	39,5	43,4	
X	E. del sistema respiratorio	Nº	540	-	-	-	-	-	-	1	5	5	31	155	343
		%	8,5	-	-	-	-	-	1,5	2,8	2,1	5,8	7,8	10,5	
XI	E. del sistema digestivo	Nº	245	-	-	1	-	-	1	1	10	11	12	80	129
		%	3,9	-	-	50,0	-	6,7	1,5	5,5	4,6	2,2	4,0	4,0	
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	28	-	-	-	-	-	-	-	1	-	9	18	
		%	0,4	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	0,5	0,6	
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	87	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	24	54
		%	1,4	-	-	-	-	-	1,5	1,1	1,3	0,6	1,2	1,7	
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	160	-	-	-	-	-	-	-	2	1	10	47	100
		%	2,5	-	-	-	-	-	-	1,1	0,4	1,9	2,4	3,1	
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
XVI	Afecciones perinatales	Nº	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	0,1	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-		
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	10	-	3	-	1	-	-	1	2	-	1	1	1
		%	0,2	-	30,0	-	50,0	-	-	1,5	1,1	-	0,2	0,1	0,0
XVIII	Causas mal definidas	Nº	102	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	9	89
		%	1,6	-	10,0	-	-	-	-	-	0,6	0,8	-	0,5	2,7
XX	Causas externas	Nº	165	-	-	-	-	3	3	9	11	7	15	53	64
		%	2,6	-	-	-	-	42,9	20,0	13,4	6,1	2,9	2,8	2,7	2,0

## I.8. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ASTURIAS 2008

(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)

### TOTAL

<u>GRUPO</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
Totales	1177,4	-	470,3	9,9	9,8	30,9	51,1	127,6	344,4	681,2	1574,5	4438,6	14972,3
I E. infecciosas y parasitarias	18,1	-	15,2	-	1,4	3,0	2,5	8,5	9,6	11,3	23,5	67,4	154,1
II Tumores	333,5	-	-	-	2,8	6,0	8,0	40,5	165,9	375,3	718,2	1281,9	2176,3
III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	3,5	-	-	3,3	-	-	-	-	-	0,7	1,9	14,5	61,7
IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	35,7	-	-	-	-	-	0,6	2,4	9,6	14,2	47,0	146,1	474,7
V Trastornos mentales	58,3	-	-	-	-	1,0	1,2	-	2,4	6,4	29,1	206,2	1183,7
VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	51,9	-	15,2	3,3	4,2	1,0	-	6,0	6,0	9,2	45,1	222,8	798,4
IX E. del sistema circulatorio	393,6	-	-	-	-	1,0	8,6	21,2	70,1	144,5	420,2	1523,4	6051,2
X E. del sistema respiratorio	125,8	-	-	-	-	1,0	-	3,6	8,4	22,7	139,1	516,1	2034,5
XI E. del sistema digestivo	53,2	-	-	3,3	-	-	3,1	8,5	24,6	48,2	68,6	190,7	582,6
XII E. de la piel y del tejido subcutáneo	4,0	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,7	0,9	18,7	67,8
XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo	11,3	-	-	-	-	-	-	1,8	2,4	4,2	5,6	35,2	212,7
XIV E. del sistema genitourinario	25,8	-	-	-	-	-	0,6	0,6	2,4	5,7	19,7	93,3	474,7
XV Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI Afecciones perinatales	1,7	-	273,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII Anomalías congénitas / cromosómicas	2,3	-	136,5	-	1,4	1,0	0,6	1,2	2,4	2,1	0,9	2,1	3,1
XVIII Causas mal definidas	13,5	-	15,2	-	-	1,0	-	0,6	2,4	2,8	2,8	16,6	357,6
XX Causas externas	45,2	-	15,2	-	-	15,9	25,8	32,7	37,7	33,3	51,7	103,6	339,1

## I.8(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ASTURIAS 2008

(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)

### VARONES

<u>GRUPO</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>	
<b>Totales</b>	<b>1233,7</b>	<b>-</b>	<b>619,3</b>	<b>6,5</b>	<b>13,5</b>	<b>46,7</b>	<b>82,4</b>	<b>173,9</b>	<b>481,3</b>	<b>1061,1</b>	<b>2348,6</b>	<b>5980,7</b>	<b>17060,9</b>	
I E. infecciosas y parasitarias	18,5	-	29,5	-	2,7	1,9	2,4	13,3	14,7	14,7	20,7	89,0	149,8	
II Tumores	425,1	-	-	-	5,4	7,8	9,7	38,6	197,9	576,1	1079,2	2007,5	3360,8	
III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	2,9	-	-	6,5	-	-	-	-	-	-	-	2,1	13,1	85,6
IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	27,6	-	-	-	-	-	1,2	4,8	15,9	13,2	47,6	128,3	470,9	
V Trastornos mentales	40,9	-	-	-	-	1,9	1,2	-	4,9	10,3	37,2	243,4	941,9	
VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	37,8	-	-	-	5,4	1,9	-	4,8	11,0	10,3	51,7	243,4	588,7	
IX E. del sistema circulatorio	350,4	-	-	-	-	1,9	13,3	30,2	112,4	232,2	622,3	1779,8	5865,4	
X E. del sistema respiratorio	158,0	-	-	-	-	1,9	-	6,0	11,0	39,7	241,9	897,8	3392,9	
XI E. del sistema digestivo	63,7	-	-	-	-	-	4,8	15,7	37,9	83,8	126,1	272,2	642,2	
XII E. de la piel y del tejido subcutáneo	2,9	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	2,1	23,6	42,8	
XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo	6,8	-	-	-	-	-	-	2,4	2,4	4,4	6,2	26,2	160,5	
XIV E. del sistema genitourinario	23,0	-	-	-	-	-	1,2	1,2	2,4	10,3	22,7	112,5	578,0	
XV Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVI Afecciones perinatales	2,5	-	383,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVII Anomalías congénitas / cromosómicas	2,9	-	176,9	-	-	1,9	1,2	1,2	2,4	4,4	-	2,6	-	
XVIII Causas mal definidas	8,5	-	-	-	-	1,9	-	1,2	3,7	2,9	6,2	18,3	289,0	
XX Causas externas	62,3	-	29,5	-	25,3	47,3	54,3	63,5	58,8	82,7	123,0	492,3	-	

### MUJERES

<u>GRUPO</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
<b>Totales</b>	<b>1125,6</b>	<b>-</b>	<b>312,4</b>	<b>13,6</b>	<b>5,8</b>	<b>14,3</b>	<b>18,7</b>	<b>81,2</b>	<b>212,7</b>	<b>328,0</b>	<b>929,2</b>	<b>3427,7</b>	<b>14127,4</b>
I E. infecciosas y parasitarias	17,6	-	-	-	-	4,1	2,5	3,6	4,7	8,2	25,9	53,2	155,9
II Tumores	249,0	-	-	-	-	4,1	6,2	42,4	135,1	188,6	417,2	806,3	1697,2
III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	4,1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,7	15,4	52,0
IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	43,3	-	-	-	-	-	-	-	3,5	15,0	46,5	157,8	476,3
V Trastornos mentales	74,4	-	-	-	-	-	1,2	-	-	2,7	22,4	181,9	1281,6
VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	65,0	-	31,2	6,8	2,9	-	-	7,3	1,2	8,2	39,6	209,3	883,2
IX E. del sistema circulatorio	433,4	-	-	-	-	-	3,7	12,1	29,4	62,9	251,7	1355,3	6126,3
X E. del sistema respiratorio	96,1	-	-	-	-	-	-	1,2	5,9	6,8	53,4	265,9	1485,0
XI E. del sistema digestivo	43,6	-	-	6,8	-	-	1,2	1,2	11,8	15,0	20,7	137,2	558,5
XII E. de la piel y del tejido subcutáneo	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	15,4	77,9
XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo	15,5	-	-	-	-	-	-	1,2	2,4	4,1	5,2	41,2	233,8
XIV E. del sistema genitourinario	28,5	-	-	-	-	-	-	-	2,4	1,4	17,2	80,6	433,0
XV Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI Afecciones perinatales	0,9	-	156,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII Anomalías congénitas / cromosómicas	1,8	-	93,7	-	2,9	-	-	1,2	2,4	-	1,7	1,7	4,3
XVIII Causas mal definidas	18,2	-	31,2	-	-	-	-	-	1,2	2,7	-	15,4	385,3
XX Causas externas	29,4	-	-	-	-	6,1	3,7	10,9	12,9	9,6	25,9	90,9	277,1

## I.9. CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2008

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

CÓDIGO	CAUSA		TOTAL	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
			V	6394	21	1	5	-	3	22
	Total		M	1233,7	619,3	6,5	27,1	-	13,7	57,3
			M	6324	10	2	-	2	1	6
				1125,6	312,4	13,6	-	11,4	4,8	16,0
A00-B99,R75 U04.9	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	V	96	1	-	1	-	-	1	-
				18,5	29,5	-	5,4	-	-	3,4
		M	99	-	-	-	-	-	1	1
				17,6	-	-	-	-	4,8	2,7
A04	Otras infecciones intestinales bacterianas	V	1	-	-	-	-	-	-	-
				0,2	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
				0,2	-	-	-	-	-	-
A09	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	V	2	-	-	-	-	-	-	-
				0,4	-	-	-	-	-	-
		M	7	-	-	-	-	-	-	-
				1,2	-	-	-	-	-	-
A16	Tuberculosis respiratoria, no confirmada bacteriológica o histológicamente	V	12	-	-	-	-	-	-	-
				2,3	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
				0,2	-	-	-	-	-	-
A19	Tuberculosis miliar	V	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
				0,2	-	-	-	-	-	-
A32	Listeriosis	V	1	-	-	-	-	-	-	-
				0,2	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
A39	Infección meningocócica	V	1	-	-	-	-	-	1	-
				0,2	-	-	-	-	3,4	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
A41	Otras septicemias	V	36	1	-	1	-	-	-	-
				6,9	29,5	-	5,4	-	-	-
		M	53	-	-	-	-	-	-	-
				9,4	-	-	-	-	-	-
A48	Otras enfermedades bacterianas, no clasificadas en otra parte	V	1	-	-	-	-	-	-	-
				0,2	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
A49	Infección bacteriana de sitio no especificado	V	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
				0,2	-	-	-	-	-	-
A81	Infecciones del sistema nervioso central por virus atípico	V	2	-	-	-	-	-	-	-
				0,4	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
				0,2	-	-	-	-	-	-
A85	Otras encefalitis virales, no clasificadas en otra parte	V	1	-	-	-	-	-	-	-
				0,2	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
B00	Infecciones herpéticas [herpes simple]	V	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
				0,2	-	-	-	-	-	-
B16	Hepatitis aguda tipo B	V	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-
				0,4	-	-	-	-	-	-
B18	Hepatitis viral crónica	V	7	-	-	-	-	-	-	-
				1,4	-	-	-	-	-	-
		M	11	-	-	-	-	-	-	-
				2,0	-	-	-	-	-	-
B19	Hepatitis viral, sin otra especificación	V	1	-	-	-	-	-	-	-
				0,2	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
				0,2	-	-	-	-	-	-
B20	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias	V	14	-	-	-	-	-	-	-
				2,7	-	-	-	-	-	-
		M	4	-	-	-	-	-	1	-
				0,7	-	-	-	-	4,8	-
B21	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en tumores malignos	V	4	-	-	-	-	-	-	-
				0,8	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	1
				0,4	-	-	-	-	-	2,7

## I.9 CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2008

ASTURIAS 2008

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2008

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

CÓDIGO	CAUSA		TOTAL	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
B22	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras enfermedades especificadas	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	3 0,5	-	-	-	-	-	-	-
B24	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación	V	4 0,8	-	-	-	-	-	-	-
		M	3 0,5	-	-	-	-	-	1 3,6	-
B34	Infección viral de sitio no especificado	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
B90	Secuelas de tuberculosis	V	7 1,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	6 1,1	-	-	-	-	-	-	-
C00-D48	Tumores	V	2203 425,1 1399 249,0	-	-	2 10,9	-	-	4 13,5 2 7,1	3 7,8 2 5,3
C00	Tumor maligno del labio	V	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
C01	Tumor maligno de la base de la lengua	V	3 0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
C02	Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de la lengua	V	10 1,9	-	-	-	-	-	-	-
		M	3 0,5	-	-	-	-	-	-	-
C04	Tumor maligno del piso de la boca	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
C05	Tumor maligno del paladar	V	3 0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
C06	Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de la boca	V	9 1,7	-	-	-	-	-	-	-
		M	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
C07	Tumor maligno de la glándula parótida	V	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
C09	Tumor maligno de la amígdala	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
C10	Tumor maligno de la orofaringe	V	14 2,7	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
C11	Tumor maligno de la nasofaringe	V	5 1,0	-	-	-	-	-	-	-
		M	5 0,9	-	-	-	-	-	-	-
C12	Tumor maligno del seno piriforme	V	6 1,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
C13	Tumor maligno de la hipofaringe	V	7 1,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
C14	Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	V	8 1,5	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
C15	Tumor maligno del esófago	V	62 12,0	-	-	-	-	-	-	-
		M	10 1,8	-	-	-	-	-	-	-

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2008

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

<u>30-34</u>	<u>35-39</u>	<u>40-44</u>	<u>45-49</u>	<u>50-54</u>	<u>55-59</u>	<u>60-64</u>	<u>65-69</u>	<u>70-74</u>	<u>75-79</u>	<u>80-84</u>	<u>85+</u>	<u>CÓDIGO</u>	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B22	
-	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
-	-	4,8	-	-	-	-	-	-	3,0	-	-		
-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	B24	
-	-	2,4	2,4	-	2,8	3,1	-	-	-	-	-		
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
2,4	-	-	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	B34	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3		
-	-	1	-	-	3	-	1	-	1	-	1	B90	
-	-	2,4	-	-	8,3	-	4,5	-	4,3	-	10,7		
-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	9,2	3,0	7,9	-		
5	10	22	45	117	161	231	202	320	426	341	314	C00-D48	
11,3	24,1	53,2	107,0	293,9	443,7	727,4	905,2	1228,2	1835,0	2274,7	3360,8		
3	8	27	39	76	63	75	76	166	212	258	392		
7,1	19,7	64,6	89,9	182,2	165,7	213,3	298,7	509,7	644,9	1015,2	1697,2		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	C00	
-	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	C01	
-	-	-	-	-	5,5	3,1	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	1	2	-	1	5	-	1	-	-	-	C02	
-	-	2,4	4,8	-	2,8	15,7	-	3,8	-	-	-		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-		
-	-	2,3	-	-	-	-	-	-	3,0	3,9	-	C04	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	-	-		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C05	
-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-		
-	-	-	5,0	-	-	-	-	3,8	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	2	1	2	1	1	1	1	1	-	C06	
-	-	-	5,0	2,8	6,3	4,5	3,8	4,3	6,7	-	-		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-		
-	-	-	2,4	-	-	-	-	-	3,0	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	C07	
-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	-	-	10,7		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	3,0	-	-	C09	
-	-	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	1	4	1	4	1	1	2	-	-	C10	
-	-	-	2,4	10,0	2,8	12,6	4,5	3,8	8,6	-	-		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	2,6	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	1	C11	
-	-	-	2,4	2,5	-	3,1	4,5	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2		
-	-	-	-	-	2,6	-	-	-	6,1	-	8,7		
-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	-	1	C12	
-	-	-	-	-	5,5	-	4,5	7,7	-	-	10,7		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	1	2	-	2	-	2	-	-	-	C13	
-	-	-	2,4	5,0	-	6,3	-	7,7	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	3	1	C14	
-	-	-	-	2,5	2,8	6,3	-	-	-	20,0	10,7		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	-		
-	-	-	1	1	3	9	8	7	9	9	8	C15	
-	-	-	2,4	2,4	17,6	8,3	28,3	35,9	26,9	38,8	60,0	85,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4		
-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	6,1	11,8	17,3		

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2008

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

CÓDIGO	CAUSA		TOTAL	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
C16	Tumor maligno del estómago	V	108 20,8	-	-	-	-	-	-	-
		M	75 13,3	-	-	-	-	-	-	-
C17	Tumor maligno del intestino delgado	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	5 0,9	-	-	-	-	-	-	-
C18	Tumor maligno del colon	V	166 32,0	-	-	-	-	-	-	1
		M	153 27,2	-	-	-	-	-	-	2,6
C19	Tumor maligno de la unión rectosigmoides	V	10 1,9	-	-	-	-	-	-	1
		M	6 1,1	-	-	-	-	-	-	2,7
C20	Tumor maligno del recto	V	75 14,5	-	-	-	-	-	-	-
		M	44 7,8	-	-	-	-	-	-	-
C21	Tumor maligno del ano y del conducto anal	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	3 0,5	-	-	-	-	-	-	-
C22	Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas	V	84 16,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	40 7,1	-	-	-	-	-	-	-
C23	Tumor maligno de la vesícula biliar	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	13 2,3	-	-	-	-	-	-	-
C24	Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de las vías biliares	V	12 2,3	-	-	-	-	-	-	-
		M	7 1,2	-	-	-	-	-	-	-
C25	Tumor maligno del páncreas	V	98 18,9	-	-	-	-	-	-	-
		M	92 16,4	-	-	-	-	-	-	-
C26	Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos de los órganos digestivos	V	10 1,9	-	-	-	-	-	-	-
		M	11 2,0	-	-	-	-	-	-	-
C31	Tumor maligno de los senos paranasales	V	3 0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	- -	-	-	-	-	-	-	-
C32	Tumor maligno de la laringe	V	55 10,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	3 0,5	-	-	-	-	-	-	-
C34	Tumor maligno de los bronquios y del pulmón	V	605 116,7	-	-	-	-	-	-	-
		M	105 18,7	-	-	-	-	-	1	3,6
C37	Tumor maligno del timo	V	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
C38	Tumor maligno del corazón, del mediastino y de la pleura	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
C39	Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos del sistema respiratorio y de los órganos intratorácicos	V	- -	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
C40	Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares de los miembros	V	- -	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
C41	Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares, de otros sitios y de sitios no especificados	V	5 1,0	-	-	-	-	-	-	1
		M	3 0,5	-	-	-	-	-	-	2,6

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2008

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

<u>30-34</u>	<u>35-39</u>	<u>40-44</u>	<u>50-54</u>	<u>50-54</u>	<u>55-59</u>	<u>60-64</u>	<u>65-69</u>	<u>70-74</u>	<u>75-79</u>	<u>80-84</u>	<u>85+</u>	<u>CÓDIGO</u>
												C16
-	-	2	2	2	8	9	9	17	27	17	15	
-	-	4,8	4,8	5,0	22,0	28,3	40,3	65,2	116,3	113,4	160,5	
-	-	1	3	1	1	2	5	7	10	22	23	
-	-	2,4	6,9	2,4	2,6	5,7	19,7	21,5	30,4	86,6	99,6	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	C17
-	-	-	-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,9	13,0	
-	1	1	4	8	14	14	21	20	34	23	25	
-	2,4	2,4	9,5	20,1	38,6	44,1	94,1	76,8	146,5	153,4	267,6	
2	-	1	1	6	7	5	7	14	22	27	60	
4,7	-	2,4	2,3	14,4	18,4	14,2	27,5	43,0	66,9	106,2	259,8	
-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	2	2	C19
-	-	-	-	2,8	-	4,5	7,7	8,6	13,3	21,4	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	-	-	
-	-	-	-	2,6	-	-	-	6,1	11,8	-	-	
-	-	-	3	3	3	10	3	11	18	13	11	C20
-	-	-	7,1	7,5	8,3	31,5	13,4	42,2	77,5	86,7	117,7	
-	1	1	-	-	-	3	1	7	9	11	11	
-	2,5	2,4	-	-	-	8,5	3,9	21,5	27,4	43,3	47,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	C21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	3,1	3,0	3,9	-	-	
-	1	1	7	6	8	14	12	21	12	2	-	C22
-	2,4	2,4	17,6	16,5	25,2	62,7	46,1	90,5	80,0	21,4	-	
-	1	-	2	-	3	3	7	7	8	9	-	
-	2,5	-	4,8	-	8,5	11,8	21,5	21,3	31,5	39,0	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	C23
-	-	-	-	-	-	4,5	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	1	1	2	2	3	2	-	
-	2,4	-	2,4	2,6	2,8	7,9	6,1	9,1	7,9	-	-	C24
-	-	-	-	2	2	2	1	-	4	1	-	
-	-	-	-	5,5	6,3	9,0	3,8	-	26,7	10,7	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	-	
-	-	-	-	-	-	3,1	6,1	3,9	13,0	-	-	
-	1	1	1	9	12	11	16	12	12	14	9	
-	2,4	2,4	2,4	22,6	33,1	34,6	71,7	46,1	51,7	93,4	96,3	
-	-	1	1	4	2	3	3	15	18	24	21	
-	-	2,4	2,3	9,6	5,3	8,5	11,8	46,1	54,8	94,4	90,9	
-	-	1	-	-	-	-	-	2	3	1	3	
-	2,4	-	-	-	-	-	7,7	12,9	6,7	32,1	-	
-	-	-	1	-	1	-	2	1	3	3	-	
-	-	-	2,4	-	2,8	-	6,1	3,0	11,8	13,0	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	C31
-	-	-	-	-	3,1	-	-	-	-	-	21,4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	3	6	6	11	11	6	2	10	-	C32
-	-	-	7,5	16,5	18,9	49,3	42,2	25,8	13,3	107,0	-	
-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	4,8	2,6	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	9	19	46	63	77	55	98	117	68	51	
-	4,8	21,8	45,2	115,6	173,6	242,5	246,5	376,1	504,0	453,6	545,9	
-	-	3	6	20	5	5	8	16	11	11	19	
-	-	7,2	13,8	47,9	13,2	14,2	31,4	49,1	33,5	43,3	82,3	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	C37
-	-	-	-	-	-	-	7,7	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2,4	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	2,8	-	3,1	-	-	-	-	C38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C40
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	C41
-	-	-	-	-	-	-	9,0	-	-	6,7	10,7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	3,9	4,3	

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2008

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

CÓDIGO	CAUSA		TOTAL	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
C43	Melanoma maligno de la piel	V	13 2,5 M	- 17 3,0	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
C44	Otros tumores malignos de la piel	V	19 3,7 M	- 10 1,8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
C45	Mesotelioma	V	10 1,9 M	- 2 0,4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
C47	Tumor maligno de los nervios periféricos y del sistema nervioso autónomo	V	- - M	- 1 0,2	- - -	- - -	- - -	- - 1	- - 3,6	
C48	Tumor maligno del peritoneo y del retroperitoneo	V	5 1,0 M	- 3 0,5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
C49	Tumor maligno de otros tejidos conjuntivos y de tejidos blandos	V	11 2,1 M	- 10 1,8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
C50	Tumor maligno de la mama	V	3 0,6 M	- 213 37,9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
C51	Tumor maligno de la vulva	V	- - M	- 13 2,3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
C53	Tumor maligno del cuello del útero	V	- - M	- 14 2,5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
C54	Tumor maligno del cuerpo del útero	V	- - M	- 40 7,1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
C55	Tumor maligno del útero, parte no especificada	V	- - M	- 8 1,4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
C56	Tumor maligno del ovario	V	- - M	- 69 12,3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
C57	Tumor maligno de otros órganos genitales femeninos y de los no especificados	V	- - M	- 6 1,1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
C60	Tumor maligno del pene	V	5 1,0 M	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
C61	Tumor maligno de la próstata	V	196 37,8 M	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
C62	Tumor maligno del testículo	V	4 0,8 M	- - -	- - -	- - -	- - -	- - 1	- - 3,4	
C64	Tumor maligno del riñón, excepto de la pelvis renal	V	52 10,0 M	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
C65	Tumor maligno de la pelvis renal	V	1 0,2 M	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
C66	Tumor maligno del uréter	V	2 0,4 M	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2008

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

<u>30-34</u>	<u>35-39</u>	<u>40-44</u>	<u>45-49</u>	<u>50-54</u>	<u>55-59</u>	<u>60-64</u>	<u>65-69</u>	<u>70-74</u>	<u>75-79</u>	<u>80-84</u>	<u>85+</u>	<u>CÓDIGO</u>	
1	-	-	-	-	1	3	2	1	2	2	1	C43	
2,3	-	-	-	-	2,8	9,4	9,0	3,8	8,6	13,3	10,7		
-	-	1	-	-	1	-	3	2	1	3	6		
-	-	2,4	-	-	2,6	-	11,8	6,1	3,0	11,8	26,0	C44	
-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	4	6		
-	-	-	-	-	-	3,1	9,0	3,8	21,5	26,7	64,2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	9		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	39,0		
-	-	-	1	-	-	2	3	1	3	-	-	C45	
-	-	-	2,4	-	-	6,3	13,4	3,8	12,9	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	3,9	-	3,0	-	-	C47	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	C48	
-	-	-	-	-	2,8	3,1	-	7,7	4,3	-	-		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1		
-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	3,0	-	4,3		
-	-	2	-	1	1	-	-	2	3	1	1	C49	
-	-	4,8	-	2,8	3,1	-	7,7	12,9	6,7	10,7	-		
-	1	1	-	-	2	1	1	1	2	1	1		
-	2,5	2,4	-	-	5,7	3,9	3,1	6,1	3,9	4,3	-	C50	
-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-		
-	-	-	-	2,8	3,1	-	3,8	-	-	-	-		
-	3	5	16	19	16	13	13	20	25	35	48		
-	7,4	12,0	36,9	45,5	42,1	37,0	51,1	61,4	76,0	137,7	207,8	-	C51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	5	5		
-	-	-	-	-	2,8	-	3,1	3,0	19,7	21,6	-	C53	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	3	2	1	1	-	3	1	2	-	-	1		
-	7,2	4,6	2,4	2,6	-	11,8	3,1	6,1	-	-	4,3	C54	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	5	2	3	8	8	14		
-	-	-	-	-	14,2	7,9	9,2	24,3	31,5	60,6	-	C55	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	3		
-	-	-	-	-	-	3,9	6,1	3,0	3,9	13,0	-	C56	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	5	4	5	6	6	15	5	11	12	-		
-	-	11,5	9,6	13,2	17,1	23,6	46,1	15,2	43,3	52,0	-	C57	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	9,2	-	7,9	4,3	-		
-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	C60	
-	-	-	-	-	3,1	4,5	3,8	-	6,7	10,7	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	1	-	4	12	7	26	37	52	57	-	C61	
-	-	2,4	-	11,0	37,8	31,4	99,8	159,4	346,9	610,1	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	C62	
2,3	-	-	-	-	-	-	3,8	-	6,7	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	3	4	4	2	13	14	6	6	-	C64	
-	-	-	7,5	11,0	12,6	9,0	49,9	60,3	40,0	64,2	-		
-	-	-	3	2	4	-	4	10	5	8	-		
-	-	-	7,2	5,3	11,4	-	12,3	30,4	19,7	34,6	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	C65	
-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	-	-	-		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	2,3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	C66	
-	-	-	-	-	-	-	3,8	4,3	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2008

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

CÓDIGO	CAUSA		TOTAL	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
C67	Tumor maligno de la vejiga urinaria	V	128	-	-	-	-	-	-	-
		M	24,7	-	-	-	-	-	-	-
		M	37	-	-	-	-	-	-	-
		M	6,6	-	-	-	-	-	-	-
C68	Tumor maligno de otros órganos urinarios y de los no especificados	V	6	-	-	-	-	-	-	-
		M	1,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
C69	Tumor maligno del ojo y sus anexos	V	1	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,2	-	-	-	-	-	-	-
C70	Tumor maligno de las meninges	V	1	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,2	-	-	-	-	-	-	-
C71	Tumor maligno del encéfalo	V	53	-	-	-	-	-	1	1
		M	10,2	-	-	-	-	-	3,4	2,6
		M	36	-	-	-	-	-	-	-
		M	6,4	-	-	-	-	-	-	-
C72	Tumor maligno de la médula espinal, de los nervios craneales y de otras partes del sistema nervioso central	V	4	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,8	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
C73	Tumor maligno de la glándula tiroides	V	1	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	8	-	-	-	-	-	-	-
		M	1,4	-	-	-	-	-	-	-
C74	Tumor maligno de la glándula suprarrenal	V	2	-	-	1	-	-	-	-
		M	0,4	-	-	5,4	-	-	-	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,5	-	-	-	-	-	-	-
C75	Tumor maligno de otras glándulas endocrinas y de estructuras afines	V	3	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,2	-	-	-	-	-	-	-
C76	Tumor maligno de otros sitios y de sitios mal definidos	V	14	-	-	-	-	-	-	-
		M	2,7	-	-	-	-	-	-	-
		M	6	-	-	-	-	-	-	-
		M	1,1	-	-	-	-	-	-	-
C77	Tumor maligno secundario y el no especificado de los ganglios linfáticos	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,2	-	-	-	-	-	-	-
C78	Tumor maligno secundario de los órganos respiratorios y digestivos	V	3	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,5	-	-	-	-	-	-	-
C79	Tumor maligno secundario de otros sitios	V	1	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
C80	Tumor maligno de sitios no especificados	V	72	-	-	-	-	-	-	-
		M	13,9	-	-	-	-	-	-	-
		M	63	-	-	-	-	-	-	-
		M	11,2	-	-	-	-	-	-	-
C81	Enfermedad de Hodgkin	V	2	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,2	-	-	-	-	-	-	-
C82	Linfoma no-Hodgkin folicular [nodular]	V	2	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,5	-	-	-	-	-	-	-
C83	Linfoma no-Hodgkin difuso	V	2	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	5	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,9	-	-	-	-	-	-	-
C84	Linfoma de células T, periférico y cutáneo	V	6	-	-	-	-	-	-	-
		M	1,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,5	-	-	-	-	-	-	-
C85	Linfoma no-Hodgkin de otro tipo y el no especificado	V	50	-	-	-	-	-	-	-
		M	9,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	44	-	-	-	-	-	-	-
		M	7,8	-	-	-	-	-	-	-

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2008

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

<u>30-34</u>	<u>35-39</u>	<u>40-44</u>	<u>45-49</u>	<u>50-54</u>	<u>55-59</u>	<u>60-64</u>	<u>65-69</u>	<u>70-74</u>	<u>75-79</u>	<u>80-84</u>	<u>85+</u>	<u>CÓDIGO</u>
-	-	-	-	3	5	7	11	6	27	27	41	C67
-	2,4	-	-	7,5	13,8	22,0	49,3	23,0	116,3	180,1	438,8	
1	-	-	-	1	-	1	2	4	3	6	19	
2,4	-	-	-	2,4	-	2,8	7,9	12,3	9,1	23,6	82,3	
-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	2	C68
-	-	-	-	-	2,8	-	-	7,7	-	6,7	21,4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	C69
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	C70
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	-	
2	1	1	3	4	3	8	3	7	12	6	1	C71
4,5	2,4	2,4	7,1	10,0	8,3	25,2	13,4	26,9	51,7	40,0	10,7	
-	-	2	1	3	4	4	-	8	9	2	3	
-	-	4,8	2,3	7,2	10,5	11,4	-	24,6	27,4	7,9	13,0	
-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	C72
-	-	-	-	-	2,8	-	-	7,7	-	-	10,7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	C73
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	21,6	C74
-	-	-	-	-	2,6	2,8	-	-	3,0	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
-	-	2,4	-	-	2,6	-	-	-	-	3,9	-	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	C75
-	-	-	-	-	2,5	-	3,1	-	-	6,7	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C76
-	-	-	-	-	3	3	3	1	1	1	1	
-	-	-	-	-	7,5	8,3	9,4	4,5	3,8	4,3	6,7	10,7
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	2	
-	-	-	-	-	2,4	2,6	-	-	3,1	3,0	-	8,7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C77
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	C78
-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	6,7	10,7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	8,7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	C79
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	1	2	3	2	12	9	14	13	14	C80
2,3	-	2,4	2,4	5,0	8,3	6,3	53,8	34,5	60,3	86,7	149,8	
-	1	1	-	2	3	3	4	6	7	14	22	
-	2,5	2,4	-	4,8	7,9	8,5	15,7	18,4	21,3	55,1	95,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	C81
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	6,7	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	C82
-	-	-	-	-	-	-	4,5	-	-	-	10,7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	8,7	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	C83
-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	6,7	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	
-	-	-	-	-	-	2,8	3,9	-	-	7,9	4,3	
-	-	1	1	-	-	1	-	-	2	1	-	C84
-	-	-	2,4	2,5	-	-	4,5	-	8,6	6,7	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	
-	-	-	-	2,4	-	-	-	-	-	3,9	4,3	
1	1	-	1	1	3	2	10	11	13	13	7	C85
2,4	2,4	-	2,5	2,8	9,4	9,0	38,4	47,4	86,7	86,7	74,9	
-	2	1	-	-	-	2	7	6	11	11	15	
-	4,8	2,3	-	-	-	7,9	21,5	18,3	43,3	43,3	64,9	

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2008

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

CÓDIGO	CAUSA		TOTAL	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
C88	Enfermedades inmunoproliferativas malignas	V	3 0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
C90	Mieloma múltiple y tumores malignos de células plasmáticas	V	29 5,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	33 5,9	-	-	-	-	-	-	-
C91	Leucemia linfoide	V	28 5,4	-	-	1 5,4	-	-	1 3,4	-
		M	15 2,7	-	-	-	-	-	-	-
C92	Leucemia mieloide	V	20 3,9	-	-	-	-	-	1 3,4	-
		M	20 3,6	-	-	-	-	-	-	-
C93	Leucemia monocítica	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
C95	Leucemia de células de tipo no especificado	V	11 2,1	-	-	-	-	-	-	-
		M	23 4,1	-	-	-	-	-	-	1 2,7
C96	Otros tumores malignos y los no especificados del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
C97	Tumores malignos (primarios)de sitios múltiples independientes	V	41 7,9	-	-	-	-	-	-	-
		M	26 4,6	-	-	-	-	-	-	-
D13	Tumor benigno de otras partes y de las mal definidas del sistema digestivo	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
D15	Tumor benigno de otros órganos intratorácicos y de los no especificados	V	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
D18	Hemangioma y linfangioma de cualquier sitio	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
D32	Tumores benignos de las meninges	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	7 1,2	-	-	-	-	-	-	-
D33	Tumor benigno del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
D35	Tumor benigno de otras glándulas endocrinas y de las no especificadas	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
D36	Tumor benigno de otros sitios y de los no especificados	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
D37	Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la cavidad bucal y de los órganos digestivos	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
D39	Tumor de comportamiento incierto o desconocido de los órganos genitales femeninos	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
D43	Tumor de comportamiento incierto o desconocido del encéfalo y del sistema nervioso central	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
D44	Tumor de comportamiento incierto o desconocido de las glándulas endocrinas	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2008

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

<u>30-34</u>	<u>35-39</u>	<u>40-44</u>	<u>45-49</u>	<u>50-54</u>	<u>55-59</u>	<u>60-64</u>	<u>65-69</u>	<u>70-74</u>	<u>75-79</u>	<u>80-84</u>	<u>85+</u>	<u>CÓDIGO</u>	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	6,7	10,7	C88	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	-		
-	1	-	-	-	1	3	1	7	8	4	4	C90	
-	2,4	-	-	-	2,8	9,4	4,5	26,9	34,5	26,7	42,8		
-	-	1	-	1	1	1	2	4	9	6	8		
-	-	2,4	-	2,4	2,6	2,8	7,9	12,3	27,4	23,6	34,6	C91	
-	-	-	-	-	-	1	1	4	6	8	6		
-	-	-	-	-	-	3,1	4,5	15,4	25,8	53,4	64,2		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	6	1	7		
-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	18,3	3,9	30,3		
-	1	1	-	-	-	3	1	3	6	2	2	C92	
-	2,4	2,4	-	-	-	9,4	4,5	11,5	25,8	13,3	21,4		
-	1	-	-	1	1	2	1	3	4	3	4		
-	2,5	-	-	2,4	2,6	5,7	3,9	9,2	12,2	11,8	17,3		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	C93	
-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	2	C95	
-	-	-	-	-	-	2,8	3,1	-	7,7	8,6	20,0	21,4	
-	-	-	-	-	-	2	-	4	2	5	4	5	
-	-	-	-	-	-	5,3	-	15,7	6,1	15,2	15,7	21,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	C96	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	1	4	4	7	10	6	9	C97
-	-	-	-	-	-	2,8	12,6	17,9	26,9	43,1	40,0	96,3	
-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	6	7	9	
-	-	-	-	-	-	7,9	-	-	3,1	18,3	27,5	39,0	D13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3		
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	D15	
-	-	-	-	-	-	3,1	-	3,8	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	D18	
-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	D32	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2		
-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	3,0	11,8	8,7		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	D33	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	D35	
-	-	-	-	-	-	3,9	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D36	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	2,6	-	-	-	-	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	-	D37	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	D39	
-	-	-	-	-	-	2,6	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	D43	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	-		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-		
-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	3,9	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	D44	
-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2008

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

<u>CÓDIGO</u>	<u>CAUSA</u>		<u>TOTAL</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-9</u>	<u>10-14</u>	<u>15-19</u>	<u>20-24</u>	<u>25-29</u>
D45	Policitemia vera	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	3 0,5	-	-	-	-	-	-	-
D46	Síndromes mielodisplásicos	V	11 2,1	-	-	-	-	-	-	-
		M	7 1,2	-	-	-	-	-	-	-
D47	Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	V	8 1,5	-	-	-	-	-	-	-
		M	7 1,2	-	-	-	-	-	-	-
D48	Tumor de comportamiento incierto o desconocido de otros sitios y de los no especificados	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
D50-D89	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V	15 2,9 23 4,1	-	1 6,5	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
D50	Anemias por deficiencia de hierro	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	3 0,5	-	-	-	-	-	-	-
D53	Otras anemias nutricionales	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
D58	Otras anemias hemolíticas hereditarias	V	- - 1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	- - 1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
D59	Anemia hemolítica adquirida	V	3 0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
D61	Otras anemias aplásicas	V	2 0,4	-	1 6,5	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
D64	Otras anemias	V	5 1,0	-	-	-	-	-	-	-
		M	8 1,4	-	-	-	-	-	-	-
D68	Otros defectos de la coagulación	V	- - 1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	- - 1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
D69	Púrpura y otras afecciones hemorrágicas	V	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
D70	Agranulocitosis	V	- - 3 0,5	-	-	-	-	-	-	-
		M	- - 3 0,5	-	-	-	-	-	-	-
D73	Enfermedades del bazo	V	- - 1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	- - 1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
D86	Sarcoidosis	V	- - 1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	- - 1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	V	143 27,6 243 43,3	-	-	-	-	-	-	1 2,6
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
E03	Otro hipotiroidismo	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
E04	Otro bocio no tóxico	V	- - 1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	- - 1 0,2	-	-	-	-	-	-	-

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2008

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

<u>30-34</u>	<u>35-39</u>	<u>40-44</u>	<u>45-49</u>	<u>50-54</u>	<u>55-59</u>	<u>60-64</u>	<u>65-69</u>	<u>70-74</u>	<u>75-79</u>	<u>80-84</u>	<u>85+</u>	<u>CÓDIGO</u>	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D45	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,0		
-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	2		D46	
-	-	-	-	-	-	-	11,5	12,9	20,0	21,4			
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	4			
-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	7,9	17,3			
-	-	-	1	-	2	-	-	1	2	2		D47	
-	-	-	2,5	-	6,3	-	-	4,3	13,3	21,4			
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	4			
-	-	-	-	-	2,8	-	3,1	-	3,9	17,3			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		D48	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	-			
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1			
-	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3			
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	8	D50-D89	
-	-	-	-	-	-	-	4,5	-	8,6	20,0	85,6		
-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	5	12		
-	-	-	-	-	2,6	-	-	3,1	12,2	19,7	52,0		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	D50	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	8,7		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	D53	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	4,3		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D58	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	D59	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	21,4		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	D61	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	D64	
-	-	-	-	-	-	-	4,5	-	-	6,7	32,1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	11,8	17,3		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D68	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	D69	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	10,7		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D70	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2		
-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	-	8,7		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D73	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	D86	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	-	-		
-	1	3	2	11	7	2	12	11	23	26	44	E00-E90	
-	2,4	7,3	4,8	27,6	19,3	6,3	53,8	42,2	99,1	173,4	470,9		
-	-	-	1	2	4	7	5	22	35	57	110		
-	-	-	2,3	4,8	10,5	19,9	19,7	67,5	106,5	224,3	476,3		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	E03	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7	-	E04	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	-		

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2008

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

CÓDIGO	CAUSA		TOTAL	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
E05	Tirotoxicosis [hipertiroidismo ]	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
E10	Diabetes mellitus insulinodependiente	V	7 1,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	11 2,0	-	-	-	-	-	-	-
E11	Diabetes mellitus no insulinodependiente	V	30 5,8	-	-	-	-	-	-	-
		M	50 8,9	-	-	-	-	-	-	-
E14	Diabetes mellitus, no especificada	V	89 17,2	-	-	-	-	-	-	1
		M	150 26,7	-	-	-	-	-	-	2,6
E23	Hipofunción y otros trastornos de la glándula hipófisis	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
E24	Síndrome de Cushing	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
E27	Otros trastornos de la glándula suprarrenal	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
E46	Desnutrición proteocalórica, no especificada	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
E66	Obesidad	V	7 1,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	14 2,5	-	-	-	-	-	-	-
E85	Amiloidosis	V	4 0,8	-	-	-	-	-	-	-
		M	7 1,2	-	-	-	-	-	-	-
E86	Depleción de volumen	V	3 0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
E88	Otros trastornos metabólicos	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
F00-F99	Trastornos mentales y del comportamiento	V	212 40,9	-	-	-	-	1 4,6	-	-
		M	418 74,4	-	-	-	-	-	-	-
F01	Demencia vascular	V	54 10,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	59 10,5	-	-	-	-	-	-	-
F03	Demencia, no especificada	V	140 27,0	-	-	-	-	1 4,6	-	-
		M	354 63,0	-	-	-	-	-	-	-
F06	Otros trastornos mentales debidos a lesión y disfunción cerebral, y a enfermedad física	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
F10	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol	V	12 2,3	-	-	-	-	-	-	-
		M	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
F19	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
F20	Esquizofrenia	V	3 0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2008

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

<u>30-34</u>	<u>35-39</u>	<u>40-44</u>	<u>45-49</u>	<u>50-54</u>	<u>55-59</u>	<u>60-64</u>	<u>65-69</u>	<u>70-74</u>	<u>75-79</u>	<u>80-84</u>	<u>85+</u>	<u>CÓDIGO</u>
											1	E05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	-	
-	-	2	-	1	-	-	-	-	2	1	1	E10
-	4,8	-	2,5	-	-	-	-	-	8,6	6,7	10,7	
-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	4	3	
-	-	-	2,4	2,6	-	-	-	-	6,1	15,7	13,0	
-	-	-	2	3	1	2	2	4	4	6	10	E11
-	-	-	5,0	8,3	3,1	9,0	7,7	17,2	40,0	107,0	-	
-	-	-	-	1	-	1	4	10	6	28	-	
-	-	-	-	2,6	-	3,9	12,3	30,4	23,6	121,2	-	
-	1	1	6	3	1	8	9	14	16	29	-	E14
-	2,4	2,4	15,1	8,3	3,1	35,9	34,5	60,3	106,7	310,4	-	
-	-	1	1	-	4	3	13	17	41	70	-	
-	-	2,3	2,4	-	11,4	11,8	39,9	51,7	161,3	303,1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	-	E24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	-	-	E27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	3,9	-	-	E46
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	
-	1	-	1	2	1	-	1	-	-	-	1	
-	2,4	-	2,4	5,0	2,8	-	4,5	-	-	6,7	-	E66
-	-	-	-	1	2	1	2	3	2	3	-	
-	-	-	-	2,6	5,7	3,9	6,1	9,1	7,9	13,0	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	E85
-	-	-	-	-	-	4,5	-	4,3	-	-	21,4	
-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	2	-	
-	-	-	-	2,6	-	-	3,1	6,1	3,9	8,7	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	E86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,3	10,7	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	-	4,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	E88
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>1</b>	-	-	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>35</b>	<b>58</b>	<b>88</b>	<b>F00-F99</b>
<b>2,3</b>	-	-	<b>4,8</b>	<b>5,0</b>	<b>8,3</b>	<b>12,6</b>	<b>22,4</b>	<b>49,9</b>	<b>150,8</b>	<b>386,9</b>	<b>941,9</b>	
<b>1</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>24</b>	<b>82</b>	<b>296</b>	
<b>2,4</b>	-	-	-	-	<b>2,6</b>	<b>2,8</b>	<b>7,9</b>	<b>33,8</b>	<b>73,0</b>	<b>322,7</b>	<b>1281,6</b>	
-	-	-	-	-	-	-	1	5	14	14	20	F01
-	-	-	-	-	-	-	4,5	19,2	60,3	93,4	214,1	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	14	36	
-	-	-	-	-	-	-	9,2	18,3	55,1	155,9	-	
-	-	-	-	1	1	4	5	21	43	64	-	F03
-	-	-	-	2,8	3,1	17,9	19,2	90,5	286,8	685,0	-	
-	-	-	-	1	-	2	8	17	67	259	-	
-	-	-	-	2,6	-	7,9	24,6	51,7	263,6	1121,4	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F06
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	2	2	2	-	2	-	-	2	F10
-	-	-	4,8	5,0	5,5	6,3	-	7,7	-	-	21,4	
<b>1</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	
<b>2,4</b>	-	-	-	-	-	<b>2,8</b>	-	-	-	-	-	
<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F19
<b>2,3</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	F20
-	-	-	-	-	-	3,1	-	3,8	-	6,7	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	-	

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2008

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

<u>CÓDIGO</u>	<u>CAUSA</u>		<u>TOTAL</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-9</u>	<u>10-14</u>	<u>15-19</u>	<u>20-24</u>	<u>25-29</u>
F32	Episodio depresivo	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
F42	Trastorno obsesivo-compulsivo	V	- 1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
F44	Trastornos disociativos [de conversión]	V	- 1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	- 1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
G00-H95	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	V	196 37,8	-	-	2	-	1	-	-
		M	365 65,0	1 31,2	1 6,8	-	1 5,7	-	4,6	-
G00	Meningitis bacteriana, no clasificada en otra parte	V	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
G03	Meningitis debida a otras causas ya las no especificadas	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
G04	Encefalitis, mielitis y encefalomielitis	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
G06	Absceso y granuloma intracraeal e intrarráquideo	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
G09	Secuelas de enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
G10	Enfermedad de Huntington	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
G12	Atrofia muscular espinal y síndromes afines	V	16 3,1	-	-	1	-	-	-	-
		M	16 2,8	-	1 6,8	-	-	-	-	-
G20	Enfermedad de Parkinson	V	62 12,0	-	-	-	-	-	-	-
		M	61 10,9	-	-	-	-	-	-	-
G21	Parkinsonismo secundario	V	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
G23	Otras enfermedades degenerativas de los núcleos de la base	V	3 0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	3 0,5	-	-	-	-	-	-	-
G30	Enfermedad de Alzheimer	V	74 14,3	-	-	-	-	-	-	-
		M	252 44,9	-	-	-	-	-	-	-
G31	Otras enfermedades degenerativas del sistema nervioso, no clasificadas en otra parte	V	9 1,7	-	-	-	-	-	-	-
		M	8 1,4	-	1 31,2	-	-	-	-	-
G35	Esclerosis múltiple	V	3 0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	4 0,7	-	-	-	-	-	-	-
G40	Epilepsia	V	3 0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	5 0,9	-	-	-	-	-	-	-
G41	Estado de mal epiléptico	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	4 0,7	-	-	-	-	-	-	-

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2008

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2008

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

CÓDIGO	CAUSA		TOTAL	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
G45	Ataques de isquemia cerebral transitoria y síndromes afines	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
G47	Trastornos del sueño	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
G60	Neuropatía hereditaria e idiopática	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
G61	Polineuropatía inflamatoria	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
G62	Otras polineuropatías	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
G71	Trastornos musculares primarios	V	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
G80	Parálisis cerebral infantil	V	4 0,8	-	1	-	1	-	-	-
		M	2 0,4	-	5,4	-	4,6	-	-	-
G91	Hidrocéfalo	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
G93	Otros trastornos del encéfalo	V	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
G95	Otras enfermedades de la médula espinal	V	3 0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio	V	1816 350,4	-	-	-	-	1	2	
		M	2435 433,4	-	-	-	-	3,4	5,2	
I05	Enfermedades reumáticas de la válvula mitral	V	5 1,0	-	-	-	-	-	-	-
		M	18 3,2	-	-	-	-	-	-	-
I08	Enfermedades valvulares múltiples	V	7 1,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	16 2,8	-	-	-	-	-	-	-
I09	Otras enfermedades reumáticas del corazón	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	4 0,7	-	-	-	-	-	-	-
I10	Hipertensión esencial (primaria)	V	26 5,0	-	-	-	-	-	-	-
		M	53 9,4	-	-	-	-	-	-	-
I11	Enfermedad cardíaca hipertensiva	V	28 5,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	79 14,1	-	-	-	-	-	-	-
I12	Enfermedad renal hipertensiva	V	19 3,7	-	-	-	-	-	-	-
		M	21 3,7	-	-	-	-	-	-	-
I13	Enfermedad cardiorrenal hipertensiva	V	9 1,7	-	-	-	-	-	-	-
		M	15 2,7	-	-	-	-	-	-	-
I20	Angina de pecho	V	9 1,7	-	-	-	-	-	-	-
		M	13 2,3	-	-	-	-	-	-	-

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2008

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

<u>30-34</u>	<u>35-39</u>	<u>40-44</u>	<u>45-49</u>	<u>50-54</u>	<u>55-59</u>	<u>60-64</u>	<u>65-69</u>	<u>70-74</u>	<u>75-79</u>	<u>80-84</u>	<u>85+</u>	<u>CÓDIGO</u>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	G45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G47
-	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	G60
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G61
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G62
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2,6	-	3,9	-	-	-	G71
-	-	-	-	-	5,0	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	2,4	-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	-	G80
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	4,3	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G91
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	G93
-	-	-	-	-	2,4	-	-	-	-	4,3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	G95
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	13,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	14	11	34	58	73	85	105	196	305	375	548	I00-I99
20,4	33,7	26,6	80,9	145,7	201,2	267,6	470,5	752,3	1313,8	2501,5	5865,4	
3	7	3	10	15	19	27	44	102	301	489	1415	
7,1	17,2	7,2	23,0	36,0	50,0	76,8	173,0	313,2	915,6	1924,1	6126,3	I05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,2	6,7	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	5	5	
-	-	-	-	-	-	2,8	3,9	9,2	9,1	19,7	21,6	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	2	I08
-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	8,6	13,3	21,4	
-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	6	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	12,3	9,1	23,6	13,0	I09
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	6,1	3,9	
-	1	1	2	1	1	-	-	-	5	4	11	I10
-	-	2,4	2,5	5,5	3,1	4,5	-	21,5	26,7	117,7		
-	-	-	-	-	1	1	2	5	8	36		
-	-	-	-	-	2,8	3,9	6,1	15,2	31,5	155,9		
-	-	-	-	-	1	-	4	3	6	14		I11
-	-	-	-	-	3,1	-	15,4	12,9	40,0	149,8		
-	-	-	-	-	1	-	1	8	12	57		
-	-	-	-	-	2,8	-	3,1	24,3	47,2	246,8		
-	-	-	-	-	1	-	2	2	6	8		I12
-	-	-	-	-	2,8	-	7,7	8,6	40,0	85,6		
-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	14		
-	-	-	-	2,4	-	3,9	3,1	-	15,7	60,6		I13
-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	5		
-	-	-	-	-	-	-	3,8	-	20,0	53,5		
-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	9		
-	-	-	-	-	-	-	-	9,1	11,8	39,0		
-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2		I20
-	-	-	-	-	-	3,1	-	7,7	8,6	13,3	21,4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	10	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	7,9	43,3	

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2008

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

CÓDIGO	CAUSA		TOTAL	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
I21	Infarto agudo del miocardio	V	471 90,9	-	-	-	-	-	1 3,4	-
		M	364 64,8	-	-	-	-	-	-	-
I24	Otras enfermedades isquémicas agudas del corazón	V	30 5,8	-	-	-	-	-	-	-
		M	34 6,1	-	-	-	-	-	-	-
I25	Enfermedad isquémica crónica del corazón	V	253 48,8	-	-	-	-	-	-	-
		M	270 48,1	-	-	-	-	-	-	-
I26	Embolia pulmonar	V	26 5,0	-	-	-	-	-	-	-
		M	64 11,4	-	-	-	-	-	-	-
I27	Otras enfermedades cardiopulmonares	V	3 0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	7 1,2	-	-	-	-	-	-	-
I30	Pericarditis aguda	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
I31	Otras enfermedades del pericardio	V	5 1,0	-	-	-	-	-	-	-
		M	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
I33	Endocarditis aguda y subaguda	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
I34	Trastornos no reumáticos de la válvula mitral	V	4 0,8	-	-	-	-	-	-	-
		M	21 3,7	-	-	-	-	-	-	-
I35	Trastornos no reumáticos de la válvula aórtica	V	58 11,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	69 12,3	-	-	-	-	-	-	-
I38	Endocarditis, válvula no especificada	V	10 1,9	-	-	-	-	-	-	-
		M	20 3,6	-	-	-	-	-	-	-
I42	Cardiomiopatía	V	66 12,7	-	-	-	-	-	-	1 2,6
		M	45 8,0	-	-	-	-	-	-	-
I44	Bloqueo auriculoventricular y de rama izquierda del haz	V	9 1,7	-	-	-	-	-	-	-
		M	11 2,0	-	-	-	-	-	-	-
I45	Otros trastornos de la conducción	V	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	- -	-	-	-	-	-	-	-
I46	Paro cardíaco	V	- -	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
I47	Taquicardia paroxística	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	3 0,5	-	-	-	-	-	-	-
I48	Fibrilación y aleteo auricular	V	74 14,3	-	-	-	-	-	-	-
		M	162 28,8	-	-	-	-	-	-	-
I49	Otras arritmias cardíacas	V	37 7,1	-	-	-	-	-	-	-
		M	42 7,5	-	-	-	-	-	-	-
I50	Insuficiencia cardíaca	V	149 28,7	-	-	-	-	-	-	1 2,6
		M	366 65,1	-	-	-	-	-	-	-

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2008

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

<u>30-34</u>	<u>35-39</u>	<u>40-44</u>	<u>45-49</u>	<u>50-54</u>	<u>55-59</u>	<u>60-64</u>	<u>65-69</u>	<u>70-74</u>	<u>75-79</u>	<u>80-84</u>	<u>85+</u>	CÓDIGO	
6	4	5	13	21	27	39	45	56	85	83	86	I21	
13,6	9,6	12,1	30,9	52,8	74,4	122,8	201,7	214,9	366,1	553,7	920,5		
-	3	1	2	6	6	8	7	22	71	110	128		
-	7,4	2,4	4,6	14,4	15,8	22,7	27,5	67,5	216,0	432,8	554,2		
-	-	-	-	-	1	1	2	5	6	6	9	I24	
-	-	-	-	-	2,8	3,1	9,0	19,2	25,8	40,0	96,3		
-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	6	21		
-	-	-	-	-	-	2,8	-	3,1	15,2	23,6	90,9		
-	1	-	5	8	8	9	13	31	37	51	90	I25	
-	2,4	-	11,9	20,1	22,0	28,3	58,3	119,0	159,4	340,2	963,3		
-	-	-	1	-	1	2	6	6	31	52	171		
-	-	-	2,3	-	2,6	5,7	23,6	18,4	94,3	204,6	740,4		
1	1	1	-	1	2	-	-	5	4	4	7	I26	
2,3	2,4	2,4	-	2,5	5,5	-	-	19,2	17,2	26,7	74,9		
-	-	-	2	4	1	1	1	2	8	18	27		
-	-	-	4,6	9,6	2,6	2,8	3,9	6,1	24,3	70,8	116,9		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	I27	
-	-	-	-	-	-	-	4,5	-	4,3	-	10,7		
-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	4		
-	-	-	2,3	-	-	-	-	3,1	3,0	-	17,3		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	I30	
-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	-	-	-		
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	2	1	-	-	-	-	1	-	1	I31	
-	-	-	5,0	2,8	-	-	-	-	4,3	-	10,7		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	3,9	-	-	I33	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	3,9	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	I34	
-	-	-	-	-	-	-	4,5	-	-	-	21,4		
-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	7	10		
-	-	-	-	-	-	-	-	9,2	3,0	27,5	43,3		
-	-	-	-	-	-	1	3	13	8	14	11	I35	
-	-	-	-	-	-	2,8	9,4	35,9	49,9	34,5	93,4	117,7	
-	-	-	-	-	-	1	1	6	4	11	16	30	
-	-	-	-	-	-	2,6	2,8	23,6	12,3	33,5	63,0	129,9	
-	-	1	-	-	2	-	-	2	2	1	2	I38	
-	-	2,4	-	-	5,5	-	-	7,7	8,6	6,7	21,4		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	7	6		
-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	18,3	27,5	26,0		
1	3	-	3	5	5	5	7	10	11	6	9	I42	
2,3	7,2	-	7,1	12,6	13,8	15,7	31,4	38,4	47,4	40,0	96,3		
-	-	-	-	1	2	1	1	5	8	9	18		
-	-	-	-	2,4	5,3	2,8	3,9	15,4	24,3	35,4	77,9		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	I44	
-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	8,6	13,3	42,8		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	8		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	3,9	34,6		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	I45	
-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	-	-	10,7		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I46	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	I47	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,0		
-	-	-	-	-	-	-	2	4	12	20	36	I48	
-	-	-	-	-	-	-	9,0	15,4	51,7	133,4	385,3		
-	-	-	-	-	1	-	1	6	19	28	107		
-	-	-	-	-	2,6	-	3,9	18,4	57,8	110,2	463,3		
-	2	1	-	1	1	1	1	3	8	8	11	I49	
-	4,8	2,4	-	2,5	2,8	3,1	4,5	11,5	34,5	53,4	117,7		
-	-	1	-	-	-	1	3	2	4	7	24		
-	-	-	2,3	-	-	2,8	11,8	6,1	12,2	27,5	103,9		
-	-	1	5	3	2	2	2	3	18	42	72	I50	
-	-	2,4	12,6	8,3	6,3	9,0	11,5	77,5	280,2	770,6			
1	-	-	-	2	2	2	8	26	49	276			
2,4	-	-	-	-	5,3	5,7	7,9	24,6	79,1	192,8	1195,0		

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2008

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

CÓDIGO	CAUSA		TOTAL	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
I51	Complicaciones y descripciones mal definidas de enfermedad cardíaca	V	25 4,8	-	-	-	-	-	-	-
		M	48 8,5	-	-	-	-	-	-	-
I60	Hemorragia subaracnoidea	V	15 2,9	-	-	-	-	-	-	-
		M	11 2,0	-	-	-	-	-	-	-
I61	Hemorragia intraencefálica	V	101 19,5	-	-	-	-	-	-	-
		M	90 16,0	-	-	-	-	-	-	-
I62	Otras hemorragias intracraneales no traumáticas	V	10 1,9	-	-	-	-	-	-	-
		M	20 3,6	-	-	-	-	-	-	-
I63	Infarto cerebral	V	44 8,5	-	-	-	-	-	-	-
		M	50 8,9	-	-	-	-	-	-	-
I64	Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico	V	149 28,7	-	-	-	-	-	-	-
		M	286 50,9	-	-	-	-	-	-	-
I65	Oclusión y estenosis de las arterias precerebrales sin ocasionar infarto cerebral	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
I67	Otras enfermedades cerebrovasculares	V	69 13,3	-	-	-	-	-	-	-
		M	118 21,0	-	-	-	-	-	-	-
I69	Secuelas de enfermedad cerebrovascular	V	6 1,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	7 1,2	-	-	-	-	-	-	-
I70	Aterosclerosis	V	28 5,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	54 9,6	-	-	-	-	-	-	-
I71	Aneurisma y disección aórticos	V	47 9,1	-	-	-	-	-	-	-
		M	12 2,1	-	-	-	-	-	-	-
I72	Otros aneurismas	V	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
I73	Otras enfermedades vasculares periféricas	V	4 0,8	-	-	-	-	-	-	-
		M	4 0,7	-	-	-	-	-	-	-
I74	Embolia y trombosis arteriales	V	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	6 1,1	-	-	-	-	-	-	-
I77	Otros trastornos arteriales o arteriolares	V	3 0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	4 0,7	-	-	-	-	-	-	-
I80	Flebitis y tromboflebitis	V	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	9 1,6	-	-	-	-	-	-	-
I82	Otras embolias y trombosis venosas	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
I85	Várices esofágicas	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
I87	Otros trastornos de las venas	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	- 0,4	-	-	-	-	-	-	-

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2008

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

<u>30-34</u>	<u>35-39</u>	<u>40-44</u>	<u>45-49</u>	<u>50-54</u>	<u>55-59</u>	<u>60-64</u>	<u>65-69</u>	<u>70-74</u>	<u>75-79</u>	<u>80-84</u>	<u>85+</u>	<u>CÓDIGO</u>
-	2	1	3	1	-	1	1	1	3	5	7	I51
-	4,8	2,4	7,1	2,5	-	3,1	4,5	3,8	12,9	33,4	74,9	
1	-	-	-	-	-	1	-	4	1	4	37	
2,4	-	-	-	-	-	2,8	-	12,3	3,0	15,7	160,2	
1	-	-	2	1	4	-	-	1	4	1	1	I60
2,3	-	-	4,8	2,5	11,0	-	-	3,8	17,2	6,7	10,7	
-	2	-	1	-	-	1	-	1	2	-	4	
-	4,9	-	2,3	-	-	2,8	-	3,1	6,1	-	17,3	
-	-	1	3	4	5	9	2	17	26	21	13	I61
-	-	2,4	7,1	10,0	13,8	28,3	9,0	65,2	112,0	140,1	139,1	
-	-	1	1	2	2	-	1	14	18	21	30	
-	-	2,4	2,3	4,8	5,3	-	3,9	43,0	54,8	82,6	129,9	
-	1	-	-	1	1	1	1	-	1	-	4	I62
-	2,4	-	-	2,5	2,8	3,1	4,5	-	4,3	-	42,8	
-	-	-	-	-	-	1	2	-	6	2	9	
-	-	-	-	-	-	2,8	7,9	-	18,3	7,9	39,0	
-	-	-	-	-	-	1	4	7	7	11	14	I63
-	-	-	-	-	-	3,1	17,9	26,9	30,2	73,4	149,8	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	8	30	
-	-	-	-	-	-	-	-	9,2	27,4	31,5	129,9	
-	-	-	1	2	1	2	5	10	27	39	62	I64
-	-	2,4	5,0	2,8	6,3	22,4	38,4	116,3	260,2	663,6		
-	1	-	-	-	1	2	4	3	25	48	202	
-	2,5	-	-	-	2,6	5,7	15,7	9,2	76,0	188,9	874,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I65
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	3,9	-	
-	1	-	1	-	2	4	7	11	15	28	-	I67
-	2,4	-	2,5	-	6,3	17,9	26,9	47,4	100,1	299,7		
-	-	1	1	-	2	3	-	13	28	70		
-	-	2,3	2,4	-	5,7	11,8	-	39,5	110,2	303,1		
-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	1	1	I69
-	-	-	-	2,8	3,1	-	7,7	-	6,7	10,7		
-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	3		
-	-	-	-	2,6	-	-	3,1	-	7,9	13,0		
-	-	-	1	1	-	-	-	2	11	13		I70
-	-	-	2,5	2,8	-	-	-	8,6	73,4	139,1		
-	-	-	-	-	-	1	2	-	12	39		
-	-	-	-	-	-	3,9	6,1	-	47,2	168,9		
-	-	2	3	3	2	4	6	5	9	13		I71
-	-	4,8	7,5	8,3	6,3	17,9	23,0	21,5	60,0	139,1		
1	-	-	-	-	-	2	1	3	1	4		
2,4	-	-	-	-	-	7,9	3,1	9,1	3,9	17,3		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	I72	
-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	-	10,7		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-		I73
-	-	-	-	2,8	-	-	3,8	8,6	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,9	8,7		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	I74	
-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	-	10,7		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4		
-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	3,9	17,3		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2		I77
-	-	-	-	-	-	-	3,8	-	-	21,4		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	13,0		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-		I80
-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	6,7	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7		
-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	3,9	30,3		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		I82
-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-		
-	-	-	-	2,6	-	-	-	-	3,9	-		I85
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	10,7		
-	-	-	-	-	-	3,9	-	-	-	-		I87
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7		

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2008

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

CÓDIGO	CAUSA		TOTAL	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
I88	Linfadenitis inespecífica	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
I95	Hipotensión	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
I99	Otros trastornos y los no especificados del sistema circulatorio	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	4 0,8 4 0,7	-	-	-	-	-	-	-
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio	V	819 158,0 540 96,1	-	-	-	-	-	1 3,4	-
J06	Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores, de sitios múltiples o no especificados	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
J11	Influenza debida a virus no identificado	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	3 0,6	-	-	-	-	-	-	-
J13	Neumonía debida a Streptococcus pneumoniae	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
J15	Neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
J18	Neumonía, organismo no especificado	V	110 21,2	-	-	-	-	-	1 3,4	-
		M	101 18,0	-	-	-	-	-	-	-
J20	Bronquitis aguda	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	4 0,8	-	-	-	-	-	-	-
J22	Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	5 1,0 12 2,1	-	-	-	-	-	-	-
J38	Enfermedades de las cuerdas vocales y de la laringe, no clasificadas en otra parte	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
J40	Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
J42	Bronquitis crónica no especificada	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	5 1,0 5 0,9	-	-	-	-	-	-	-
J43	Enfisema	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	10 1,9	-	-	-	-	-	-	-
J44	Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	V	385 74,3	-	-	-	-	-	-	-
		M	62 11,0	-	-	-	-	-	-	-
J45	Asma	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	10 1,9 35 6,2	-	-	-	-	-	-	-
J46	Estado asmático	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2 9 1,6	-	-	-	-	-	-	-
J47	Bronquiectasia	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	21 4,1 13 2,3	-	-	-	-	-	-	-

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2008

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

<u>30-34</u>	<u>35-39</u>	<u>40-44</u>	<u>45-49</u>	<u>50-54</u>	<u>55-59</u>	<u>60-64</u>	<u>65-69</u>	<u>70-74</u>	<u>75-79</u>	<u>80-84</u>	<u>85+</u>	CÓDIGO	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I88	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I95	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	I99	
-	-	-	-	-	-	4,5	-	4,3	-	-	21,4		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,9	8,7		
-	2	3	3	6	13	14	39	78	137	206	317	J00-J99	
-	4,8	7,3	7,1	15,1	35,8	44,1	174,8	299,4	590,1	1374,2	3392,9		
-	-	1	1	4	4	1	5	26	47	108	343		
-	-	2,4	2,3	9,6	10,5	2,8	19,7	79,8	143,0	425,0	1485,0		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J06	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	J11	
-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	6,7	10,7			
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3		
-	-	-	-	-	-	-	3,9	-	3,0	3,9	13,0		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	J13	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2			
-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	7,9	8,7			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	J15	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	8,7		
-	2	2	3	-	3	4	7	14	19	55		J18	
-	4,8	-	4,8	7,5	-	9,4	17,9	26,9	60,3	126,7	588,7		
-	-	-	1	-	1	2	4	4	19	70			
-	-	-	2,4	-	2,8	7,9	12,3	12,2	74,8	303,1			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2		J20	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,3	21,4		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3		
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1		J22	
-	-	-	-	-	-	-	3,8	4,3	13,3	10,7			
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	9		
-	-	-	-	-	-	-	3,1	3,0	3,9	39,0			
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	J38	
-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	J40	
-	-	-	-	-	-	-	3,8	-	-	-	10,7		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,3		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	J42	
-	-	-	-	-	-	4,5	-	-	-	20,0	10,7		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3		
-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	3,9	13,0			
-	1	1	-	-	1	1	1	-	-	3	2	J43	
-	2,4	2,4	-	-	3,1	4,5	3,8	-	-	20,0	21,4		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3		
-	-	-	2	10	8	24	45	65	96	135		J44	
-	-	-	5,0	27,6	25,2	107,6	172,7	280,0	640,4	1444,9			
-	-	-	-	-	-	1	4	12	17	28			
-	-	-	-	-	-	3,9	12,3	36,5	66,9	121,2			
-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	3		J45	
-	-	-	-	-	-	-	11,5	4,3	20,0	32,1			
-	-	1	-	2	-	-	1	4	10	17			
-	-	2,3	-	5,3	-	-	3,1	12,2	39,3	73,6			
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		J46	
-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	-	-			
-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	4			
-	-	-	2,4	-	-	-	-	-	15,7	17,3			
-	-	-	-	1	-	2	3	6	5	4		J47	
-	-	-	-	2,8	-	9,0	11,5	25,8	33,4	42,8			
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	10			
-	-	-	-	-	-	-	3,1	3,0	3,9	43,3			

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2008

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

CÓDIGO	CAUSA		TOTAL	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
J62	Neumoconiosis debida a polvo de silice	V	11 2,1	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
J64	Neumoconiosis, no especificada	V	61 11,8	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
J65	Neumoconiosis asociada con tuberculosis	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
J67	Neumonitis debida a hipersensibilidad al polvo orgánico	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
J69	Neumonitis debida a sólidos y líquidos	V	27 5,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	45 8,0	-	-	-	-	-	-	-
J81	Edema pulmonar	V	25 4,8	-	-	-	-	-	-	-
		M	24 4,3	-	-	-	-	-	-	-
J84	Otras enfermedades pulmonares intersticiales	V	26 5,0	-	-	-	-	-	-	-
		M	23 4,1	-	-	-	-	-	-	-
J85	Absceso del pulmón y del mediastino	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
J86	Piotórax	V	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
J90	Derrame pleural no clasificado en otra parte	V	3 0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	3 0,5	-	-	-	-	-	-	-
J96	Insuficiencia respiratoria, no clasificada en otra parte	V	31 6,0	-	-	-	-	-	-	-
		M	52 9,3	-	-	-	-	-	-	-
J98	Otros trastornos respiratorios	V	72 13,9	-	-	-	-	-	-	-
		M	132 23,5	-	-	-	-	-	-	-
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	V	330 63,7	-	-	-	-	-	-	1
		M	245 43,6	-	1	-	-	-	-	2,6
K22	Otras enfermedades del esófago	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
K25	Úlcera gástrica	V	3 0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
K26	Úlcera duodenal	V	4 0,8	-	-	-	-	-	-	-
		M	4 0,7	-	-	-	-	-	-	-
K27	Úlcera péptica, de sitio no especificado	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
K29	Gastritis y duodenitis	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
K31	Otras enfermedades del estómago y del duodeno	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2008

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

<u>30-34</u>	<u>35-39</u>	<u>40-44</u>	<u>45-49</u>	<u>50-54</u>	<u>55-59</u>	<u>60-64</u>	<u>65-69</u>	<u>70-74</u>	<u>75-79</u>	<u>80-84</u>	<u>85+</u>	<u>CÓDIGO</u>
-	-	-	-	-	-	-	4,5	-	25,8	13,3	21,4	J62
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	2	6	17	15	19	J64
-	1	-	-	-	-	3,1	9,0	23,0	73,2	100,1	203,4	
-	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	J65
-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J67
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	11	14	J69
-	-	-	-	-	-	-	-	7,7	-	73,4	149,8	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	9	31	
-	-	-	-	-	2,6	-	-	6,1	6,1	35,4	134,2	
-	1	-	1	-	-	-	-	2	4	8	9	J81
-	2,4	-	2,5	-	-	-	-	7,7	17,2	53,4	96,3	
-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	4	14	
-	-	-	2,4	-	-	-	-	6,1	9,1	15,7	60,6	
-	-	-	-	-	-	1	2	2	9	7	5	J84
-	-	-	-	-	-	3,1	9,0	7,7	38,8	46,7	53,5	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	7	8	
-	-	-	-	-	-	-	-	9,2	15,2	27,5	34,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	J85
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	J86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,4	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	2,4	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	J90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	6,7	10,7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,0	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	9	17	J96
-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	17,2	60,0	182,0	
-	-	-	1	1	-	-	-	2	5	6	37	
-	-	-	2,4	2,6	-	-	-	6,1	15,2	23,6	160,2	
-	-	-	-	1	-	2	3	7	18	41		J98
-	-	-	-	2,8	-	9,0	11,5	30,2	120,1	438,8		
-	-	-	-	-	-	-	1	5	6	25	95	
-	-	-	-	-	-	-	3,9	15,4	18,3	98,4	411,3	
3	3	10	13	18	33	24	18	43	48	56	60	K00-K93
6,8	7,2	24,2	30,9	45,2	91,0	75,6	80,7	165,0	206,8	373,6	642,2	
-	1	-	6	4	3	8	5	7	25	55	129	
-	2,5	-	13,8	9,6	7,9	22,7	19,7	21,5	76,0	216,4	558,5	K22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	-	
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	K25
-	-	-	-	-	2,8	3,1	4,5	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	K26
-	-	-	2,4	-	-	4,5	3,8	-	-	6,7	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	
-	-	-	2,3	-	-	-	-	-	-	-	13,0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	K27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K29
2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	K31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2008

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

<u>CÓDIGO</u>	<u>CAUSA</u>		<u>TOTAL</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-9</u>	<u>10-14</u>	<u>15-19</u>	<u>20-24</u>	<u>25-29</u>
K35	Apendicitis aguda	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
K37	Apendicitis, no especificada	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
K38	Otras enfermedades del apéndice	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
K40	Hernia inguinal	V	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
K42	Hernia umbilical	V	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
K43	Hernia ventral	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
K44	Hernia diafragmática	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	3 0,5	-	-	-	-	-	-	-
K46	Hernia no especificada de la cavidad abdominal	V	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	5 0,9	-	-	-	-	-	-	-
K50	Enfermedad de Crohn [enteritis regional]	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
K51	Colitis ulcerativa	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
K52	Otras colitis y gastroenteritis no infecciosas	V	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	3 0,5	-	-	-	-	-	-	-
K55	Trastornos vasculares de los intestinos	V	37 7,1	-	-	-	-	-	-	-
		M	59 10,5	-	-	-	-	-	-	-
K56	Íleo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia	V	20 3,9	-	-	-	-	-	-	1
		M	25 4,4	-	-	-	-	-	-	2,6
K57	Enfermedad diverticular del intestino	V	4 0,8	-	-	-	-	-	-	-
		M	6 1,1	-	-	-	-	-	-	-
K58	Síndrome del colon irritable	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
K59	Otros trastornos funcionales del intestino	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
K61	Absceso de las regiones anal y rectal	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
K62	Otras enfermedades del ano y del recto	V	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
K63	Otras enfermedades de los intestinos	V	4 0,8	-	-	-	-	-	-	-
		M	6 1,1	-	-	-	-	-	-	-

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2008

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

<u>30-34</u>	<u>35-39</u>	<u>40-44</u>	<u>45-49</u>	<u>50-54</u>	<u>55-59</u>	<u>60-64</u>	<u>65-69</u>	<u>70-74</u>	<u>75-79</u>	<u>80-84</u>	<u>85+</u>	<u>CÓDIGO</u>		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	K35		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	3,9	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	K37		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	K38		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	K40		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	10,7			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	K42		
-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	6,7	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	K43		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	3,9	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K44		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,0			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	K46		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	-	10,7			
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3			
-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	-	3,9	13,0	K50		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3			
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	K51		
-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	K52		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,3	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	8,7			
-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6	7	K55		
-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	15,4	25,8	46,7	203,4	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	17	35	
-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	2,8	3,9	6,1	6,1	66,9	151,5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	7	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,7	30,2	46,7	32,1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	18	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	19,7	77,9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	-	4,3	6,7	10,7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,1	-	13,0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	K58	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	K59	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	K61	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	K62	
-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	3,8	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	K63	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	4,5	-	-	13,3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	3,9	17,3		

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2008

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

<u>CÓDIGO</u>	<u>CAUSA</u>		<u>TOTAL</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-9</u>	<u>10-14</u>	<u>15-19</u>	<u>20-24</u>	<u>25-29</u>
K65	Peritonitis	V	9 1,7 10 1,8	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
K66	Otros trastornos del peritoneo	V	- - 1 0,2	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
K70	Enfermedad alcohólica del hígado	V	59 11,4 10 1,8	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - 1 2,7	
K72	Insuficiencia hepática, no clasificada en otra parte	V	2 0,4 2 0,4	- - - -	- - 1 6,8	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
K74	Fibrosis y cirrosis del hígado	V	74 14,3 20 3,6	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
K75	Otras enfermedades inflamatorias del hígado	V	1 0,2 1 0,2	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
K76	Otras enfermedades del hígado	V	7 1,4 5 0,9	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
K80	Colelitiasis	V	4 0,8 10 1,8	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
K81	Colecistitis	V	11 2,1 18 3,2	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
K82	Otras enfermedades de la vesícula biliar	V	1 0,2 1 0,2	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
K83	Otras enfermedades de las vías bilares	V	5 1,0 5 0,9	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
K85	Pancreatitis aguda	V	19 3,7 14 2,5	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
K86	Otras enfermedades del páncreas	V	1 0,2 2 0,4	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
K92	Otras enfermedades del sistema digestivo	V	45 8,7 24 4,3	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
L00-L99	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	V	15 2,9 28 5,0	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
L02	Absceso cutáneo, furúnculo y carbunco	V	2 0,4 1 0,2	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
L03	Celulitis	V	2 0,4 3 0,5	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
L08	Otras infecciones locales de la piel y del tejido subcutáneo	V	- - 1 0,2	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
L89	Úlcera de decúbito	V	7 1,4 14 2,5	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2008

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

<u>30-34</u>	<u>35-39</u>	<u>40-44</u>	<u>45-49</u>	<u>50-54</u>	<u>55-59</u>	<u>60-64</u>	<u>65-69</u>	<u>70-74</u>	<u>75-79</u>	<u>80-84</u>	<u>85+</u>	<u>CÓDIGO</u>
-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	2	-	K65
-	-	-	-	2,4	2,5	2,8	-	4,5	3,8	8,6	13,3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	-
-	-	-	-	-	-	-	3,9	-	6,1	11,8	17,3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K66
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	-	-
1	-	2	4	8	13	9	3	8	9	2	-	K70
2,3	-	4,8	9,5	20,1	35,8	28,3	13,4	30,7	38,8	13,3	-	-
-	-	-	2	2	2	2	1	-	-	-	-	-
-	-	-	4,6	4,8	5,3	5,7	3,9	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	K72
-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	-	-	10,7	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	-	-
1	2	5	5	4	13	8	5	11	5	10	5	K74
2,3	4,8	12,1	11,9	10,0	35,8	25,2	22,4	42,2	21,5	66,7	53,5	-
-	1	-	2	1	-	4	1	2	5	2	2	-
-	2,5	-	4,6	2,4	-	11,4	3,9	6,1	15,2	7,9	8,7	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	K75
-	-	-	-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	-	-
-	-	-	1	-	2	-	2	1	1	-	-	K76
-	-	-	2,4	-	5,5	-	9,0	3,8	4,3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	7,9	8,7	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	K80
-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	-	6,7	21,4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	39,0	-
-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	4	K81
-	-	-	-	-	-	-	-	11,5	8,6	13,3	42,8	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	10	-
-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	6,1	19,7	43,3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	K82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	K83
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	6,7	32,1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	17,3	-
1	-	2	1	2	-	-	1	3	6	4	2	K85
2,3	-	4,8	2,4	5,0	-	-	4,5	11,5	25,8	26,7	21,4	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	5	-
-	-	-	-	-	-	-	2,8	3,9	-	3,0	23,6	K86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	4,3	-
1	-	2	1	2	3	2	1	5	6	9	13	K92
2,3	-	4,8	2,4	5,0	8,3	6,3	4,5	19,2	25,8	60,0	139,1	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	4	16	-
-	-	-	-	2,4	-	-	-	-	9,1	15,7	69,3	-
L00-L99												
-	-	-	-	1	-	-	-	1	5	4	4	L02
-	-	-	-	2,5	-	-	-	3,8	21,5	26,7	42,8	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	8	18	-
-	-	-	-	-	2,6	-	-	3,0	31,5	77,9	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	L03
-	-	-	-	2,5	-	-	-	4,3	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	L08
-	-	-	-	-	-	-	-	8,6	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	8,7	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	L08
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	-	L89
-	-	-	-	-	-	-	-	8,6	13,3	32,1	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	11	-
-	-	-	-	2,6	-	-	-	-	7,9	47,6	-	-

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2008

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

CÓDIGO	CAUSA		TOTAL	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
L97	Úlcera de miembro inferior, no clasificada en otra parte	V	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	3 0,5	-	-	-	-	-	-	-
L98	Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo, no clasificados en otra parte	V	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	6 1,1	-	-	-	-	-	-	-
M00-M99	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	V	35 6,8	-	-	-	-	-	-	-
		M	87 15,5	-	-	-	-	-	-	-
M05	Artritis reumatoide seropositiva	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	3 0,5	-	-	-	-	-	-	-
M06	Otras artritis reumatoideas	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
M08	Artritis juvenil	V	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
M13	Otras artritis	V	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
M15	Poliartrosis	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
M16	Coxartrosis [artrosis de la cadera]	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	- 1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
M17	Gonartrosis [artrosis de la rodilla]	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
M19	Otras artrosis	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	- 2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
M25	Otros trastornos articulares, no clasificados en otra parte	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
M31	Otras vasculopatías necrotizantes	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	- 2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
M32	Lupus eritematoso sistémico	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	- 2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
M33	Dermatopolimiositis	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
M34	Esclerosis sistémica	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	- 5 0,9	-	-	-	-	-	-	-
M35	Otro compromiso sistémico del tejido conjuntivo	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	- 1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
M41	Escoliosis	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	- 2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
M45	Espondilitis anquilosante	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2008

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

<u>30-34</u>	<u>35-39</u>	<u>40-44</u>	<u>45-49</u>	<u>50-54</u>	<u>55-59</u>	<u>60-64</u>	<u>65-69</u>	<u>70-74</u>	<u>75-79</u>	<u>80-84</u>	<u>85+</u>	<u>CÓDIGO</u>
-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	-	6,7	-	L97
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,9	4,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	L98
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	10,7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	11,8	8,7	
-	1	1	-	2	3	-	2	1	5	5	15	M00-M99
-	2,4	2,4	-	5,0	8,3	-	9,0	3,8	21,5	33,4	160,5	
-	1	-	-	2	2	1	1	2	10	14	54	
-	2,5	-	-	4,8	5,3	2,8	3,9	6,1	30,4	55,1	233,8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	M05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	3,9	-	-	-	8,7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	M06
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	4,3	
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M08
-	2,4	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	M13
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	2,5	-	-	-	4,3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	M17
-	-	-	-	-	-	-	4,5	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M31
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	2,5	-	-	2,4	-	-	-	-	-	-	-	M32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	5,3	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	M33
-	-	-	-	-	-	2,5	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	3,1	6,1	3,9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	M41
-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	4,3	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	M45
-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2008

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

CÓDIGO	CAUSA		TOTAL	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
M46	Otras espondilopatías inflamatorias	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
M50	Trastornos de disco cervical	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
M62	Otros trastornos de los músculos	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
M80	Osteoporosis con fractura patológica	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
M81	Osteoporosis sin fractura patológica	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
M84	Trastornos de la continuidad del hueso	V	17 3,3	-	-	-	-	-	-	-
		M	64 11,4	-	-	-	-	-	-	-
M86	Osteomielitis	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
M87	Osteonecrosis	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
N00-N99	Enfermedades del sistema genitourinario	V	119 23,0	-	-	-	-	-	-	1
		M	160 28,5	-	-	-	-	-	-	2,6
N03	Síndrome nefrítico crónico	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
N04	Síndrome nefrótico	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
N05	Síndrome nefrítico no especificado	V	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
N10	Nefritis tubulointersticial aguda	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
N11	Nefritis tubulointersticial crónica	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
N12	Nefritis tubulointersticial, no especificada como aguda o crónica	V	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
N13	Uropatía obstructiva y por reflujo	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
N15	Otras enfermedades renales tubulointersticiales	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
N17	Insuficiencia renal aguda	V	7 1,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	11 2,0	-	-	-	-	-	-	-
N18	Insuficiencia renal crónica	V	56 10,8	-	-	-	-	-	-	1
		M	52 9,3	-	-	-	-	-	-	2,6

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2008

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

<u>30-34</u>	<u>35-39</u>	<u>40-44</u>	<u>45-49</u>	<u>50-54</u>	<u>55-59</u>	<u>60-64</u>	<u>65-69</u>	<u>70-74</u>	<u>75-79</u>	<u>80-84</u>	<u>85+</u>	CÓDIGO	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M46	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	M50	
-	-	-	-	-	-	-	4,5	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M62	
-	-	-	-	-	-	-	4,3	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M80	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	-	-	M81	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3		
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	12	-	M84	
-	-	-	-	-	-	-	-	8,6	20,0	128,4	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	6	12	45	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	18,3	47,2	194,8	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M86	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M87	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N00-N99	
-	-	1	2	-	3	4	6	5	17	26	54		
-	-	2,4	4,8	-	8,3	12,6	26,9	19,2	73,2	173,4	578,0		
-	-	-	2	-	-	1	3	7	21	26	100		
-	-	-	4,6	-	-	2,8	11,8	21,5	63,9	102,3	433,0		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N03	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	N04	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	N05	
-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	N10	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N11	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	N12	
-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N13	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	N15	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	N17	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,5		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,8		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,0		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25		
1	2	-	1	-	4	3	9	10	-	-	-	N18	
2,4	4,8	-	2,8	-	17,9	11,5	38,8	66,7	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	5	7	6	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32		
-	-	-	-	-	-	-	-	15,4	21,3	23,6	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138,5		

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2008

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

CÓDIGO	CAUSA		TOTAL	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
N19	Insuficiencia renal no especificada	V	18 3,5 M 31 5,5	-	-	-	-	-	-	-
N20	Cálculo del riñón y del uréter	V	- M 1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
N21	Cálculo de las vías urinarias inferiores	V	- M 1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
N31	Disfunción neuromuscular de la vejiga, no clasificada en otra parte	V	- M 1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
N32	Otros trastornos de la vejiga	V	- M 2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
N39	Otros trastornos del sistema urinario	V	23 4,4 M 53 9,4	-	-	-	-	-	-	-
N40	Hiperplasia de la próstata	V	4 0,8 M -	-	-	-	-	-	-	-
N49	Trastornos inflamatorios de órganos genitales masculinos, no clasificados en otra parte	V	4 0,8 M -	-	-	-	-	-	-	-
N73	Otras enfermedades pélvicas inflamatorias femeninas	V	- M 2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
O00-O99	Embarazo, parto y puerperio	V	- M -	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	V	13 2,5 M 383,4 5 0,9	13 383,4 5 156,2	-	-	-	-	-	-
P00	Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	V	1 0,2 M -	1 29,5 -	-	-	-	-	-	-
P02	Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	V	2 0,4 M -	2 59,0 -	-	-	-	-	-	-
P07	Trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer, no clasificados en otra parte	V	1 0,2 M -	1 29,5 -	-	-	-	-	-	-
P21	Asfixia del nacimiento	V	- M 1 0,2	- 31,2	-	-	-	-	-	-
P22	Dificultad respiratoria del recién nacido	V	1 0,2 M -	1 29,5 -	-	-	-	-	-	-
P24	Síndromes de aspiración neonatal	V	- M 1 0,2	- 31,2	-	-	-	-	-	-
P35	Enfermedades virales congénitas	V	1 0,2 M -	1 29,5 -	-	-	-	-	-	-
P36	Sepsis bacteriana del recién nacido	V	4 0,8 M 1 0,2	4 118,0 1 31,2	-	-	-	-	-	-

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2008

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

<u>30-34</u>	<u>35-39</u>	<u>40-44</u>	<u>45-49</u>	<u>50-54</u>	<u>55-59</u>	<u>60-64</u>	<u>65-69</u>	<u>70-74</u>	<u>75-79</u>	<u>80-84</u>	<u>85+</u>	<u>CÓDIGO</u>
-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	4	8	N19
-	-	-	-	-	2,8	3,1	4,5	-	12,9	26,7	85,6	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	6	21	
-	-	-	-	-	-	7,9	-	6,1	23,6	90,9		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	N31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7	
-	-	-	-	-	1	1	1	2	8	10	-	N39
-	-	-	-	-	3,1	4,5	3,8	8,6	53,4	107,0		
-	-	-	-	-	-	1	1	8	8	35		
-	-	-	-	-	-	3,9	3,1	24,3	31,5	151,5		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	N40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	N49
-	-	-	-	-	2,8	-	-	3,8	4,3	6,7	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N73
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	-	4,3	
000-099												
P00-P96												
P00												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2008

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

CÓDIGO	CAUSA		TOTAL	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
P52	Hemorragia intracranal no traumática del feto y del recién nacido	V	2 0,4	2 59,0	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	1 31,2	-	-	-	-	-	-
P77	Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	1 31,2	-	-	-	-	-	-
P96	Otras afecciones originadas en el período perinatal	V	1 0,2	1 29,5	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	V	15 2,9	6 176,9	-	-	-	1 4,6	-	-
		M	10 1,8	3 93,7	-	-	1 5,7	-	-	-
Q20	Malformaciones congénitas de las cámaras cardíacas y sus conexiones	V	1 0,2	1 29,5	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
Q21	Malformaciones congénitas de los tabiques cardíacos	V	1 0,2	1 29,5	-	-	-	-	-	-
		M	4 0,7	- -	-	-	-	-	-	-
Q24	Otras malformaciones congénitas del corazón	V	1 0,2	1 29,5	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
Q25	Malformaciones congénitas de las grandes arterias	V	1 0,2	1 29,5	-	-	-	-	-	-
		M	2 0,4	2 62,5	-	-	-	-	-	-
Q60	Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón	V	1 0,2	1 29,5	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	1 31,2	-	-	-	-	-	-
Q85	Facomatosis, no clasificada en otra parte	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	- -	-	-	-	1 5,7	-	-
Q87	Otros síndromes de malformaciones congénitas especificados que afectan múltiples sistemas	V	1 0,2	1 29,5	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
Q89	Otras malformaciones congénitas, no clasificadas en otra parte	V	2 0,4	1 29,5	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
Q90	Síndrome de Down	V	6 1,2	1 29,5	-	-	-	-	-	-
		M	2 0,4	- -	-	-	-	-	-	-
Q92	Otras trisomías y trisomías parciales de los autosomas, no clasificadas en otra parte	V	1 0,2	- -	-	-	-	1 4,6	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
R00-R99	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	V	44 8,5	- -	-	-	-	-	1 3,4	-
		M	102 18,2	1 31,2	-	-	-	-	-	-
R04	Hemorragias de las vías respiratorias	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	- -	-	-	-	-	-	-
R09	Otros síntomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y respiratorio	V	2 0,4	- -	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	- -	-	-	-	-	-	-
R10	Dolor abdominal y pélvico	V	1 0,2	- -	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
R50	Fiebre de origen desconocido	V	1 0,2	- -	-	-	-	-	-	-
		M	3 0,5	- -	-	-	-	-	-	-

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2008

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

<u>30-34</u>	<u>35-39</u>	<u>40-44</u>	<u>45-49</u>	<u>50-54</u>	<u>55-59</u>	<u>60-64</u>	<u>65-69</u>	<u>70-74</u>	<u>75-79</u>	<u>80-84</u>	<u>85+</u>	CÓDIGO
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P77
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P96
1 2,3	-	1 2,4	1 2,4	1 2,5	1 2,8	2 6,3	-	-	1 4,3	-	-	Q00-Q99
-	-	1 2,4	1 2,3	1 2,4	-	-	-	1 3,1	-	1 3,9	1 4,3	Q20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 4,3	-	-	Q21
-	-	-	-	-	-	-	-	1 3,1	-	1 3,9	1 4,3	Q24
1 2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q60
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q85
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q87
1 2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q89
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1 2,4	1 2,5	1 2,8	2 6,3	-	-	-	-	-	-	Q90
-	-	1 2,4	-	1 2,4	-	-	-	-	-	-	-	Q92
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1 2,4	3 7,1	-	-	2 6,3	3 13,4	-	3 12,9	4 26,7	27 289,0	R00-R99
-	-	-	-	1 2,4	-	2 5,7	-	-	3 9,1	6 23,6	27 385,3	R04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	-	-
-	-	1 2,4	-	-	-	-	-	-	1 4,3	-	-	R09
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 4,3	-	R10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 6,7	-	R50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 13,0	-

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2008

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

CÓDIGO	CAUSA		TOTAL	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
R53	Malestar y fatiga	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	5 0,9	-	-	-	-	-	-	-
R54	Senilidad	V	28 5,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	83 14,8	-	-	-	-	-	-	-
R58	Hemorragia, no clasificada en otra parte	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
R95	Síndrome de la muerte súbita infantil	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	1	-	-	-	-	-	-
R96	Otras muertes súbitas de causa desconocida	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	3 0,5	-	-	-	-	-	-	-
R98	Muerte sin asistencia	V	4 0,8	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
R99	Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad	V	8 1,5	-	-	-	-	-	1	-
		M	4 0,7	-	-	-	-	-	3,4	-
V01-Y89	Causas externas de morbilidad y mortalidad	V	323 62,3	1	-	-	-	-	13	14
		M	29,5 165	-	-	-	-	-	44,0	36,5
			29,4	-	-	-	-	-	3	2
V03	Peatón lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta	V	5 1,0	-	-	-	-	-	-	-
		M	5 0,9	-	-	-	-	-	-	-
V04	Peatón lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
V05	Peatón lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles	V	3 0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
V09	Peatón lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
V13	Ciclista lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
V22	Motociclista lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas	V	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
V23	Motociclista lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta	V	3 0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
V24	Motociclista lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
V28	Motociclista lesionado en accidente de transporte sin colisión	V	2 0,4	-	-	-	-	-	1	-
		M	-	-	-	-	-	-	3,4	-
V43	Ocupante de automóvil lesionado por colisión con otro automóvil, camioneta o furgoneta	V	7 1,4	-	-	-	-	-	4	1
		M	6 1,1	-	-	-	-	-	13,5	2,6
V44	Ocupante de automóvil lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús	V	3 0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2008

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

<u>30-34</u>	<u>35-39</u>	<u>40-44</u>	<u>45-49</u>	<u>50-54</u>	<u>55-59</u>	<u>60-64</u>	<u>65-69</u>	<u>70-74</u>	<u>75-79</u>	<u>80-84</u>	<u>85+</u>	CÓDIGO
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	25	R54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	13,3	267,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	76	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	19,7	329,0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R58
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	R95
-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R96
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
-	-	-	-	-	2,4	-	-	-	-	-	8,7	
-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	R98
-	-	2,4	-	-	3,1	4,5	-	-	-	-	10,7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	-	-	1	2	-	-	1	1	R99
-	-	4,8	-	-	3,1	9,0	-	-	-	6,7	10,7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	3,9	8,7	
25	21	24	30	22	22	18	22	18	22	25	46	V01-Y89
56,7	50,6	58,1	71,3	55,3	60,6	56,7	98,6	69,1	94,8	166,8	492,3	
1	7	2	6	5	2	5	5	10	23	30	64	
2,4	17,2	4,8	13,8	12,0	5,3	14,2	19,7	30,7	70,0	118,0	277,1	
1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	V03
2,3	-	2,4	-	2,5	-	-	4,5	-	4,3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	6,1	-	4,3	V04
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	V05
-	-	2,4	-	-	-	-	-	3,8	-	-	10,7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	V09
-	-	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	V13
-	-	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	V22
2,3	-	-	-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	V23
4,5	-	-	-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	V24
-	-	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	V28
-	-	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	V43
-	-	2,4	-	-	-	-	-	3,8	-	-	-	
1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	-	
2,4	-	-	-	-	2,6	2,8	-	-	3,1	6,1	-	
2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	V44
4,5	-	-	-	-	-	3,1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2008

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

CÓDIGO	CAUSA		TOTAL	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
V47	Ocupante de automóvil lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado	V	2 0,4	-	-	-	-	-	1 3,4	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
V48	Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte sin colisión	V	14 2,7	-	-	-	-	-	-	5 13,0
		M	2 0,4	-	-	-	-	-	1 3,6	-
V68	Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado en accidente de transporte sin colisión	V	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
V73	Ocupante de autobús lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
V84	Ocupante de vehículo especial (de motor) para uso principalmente en agricultura lesionado en accidente de transporte	V	3 0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	1 3,6	-
V85	Ocupante de vehículo especial (de motor) para construcción lesionado en accidente de transporte	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
V86	Ocupante de vehículo especial para todo terreno o de otro vehículo de motor para uso fuera de la carretera lesionado en accidente de transporte	V	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
V89	Accidente de vehículo de motor o sin motor, tipo de vehículo no especificado	V	3 0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
V90	Accidente de embarcación que causa ahogamiento y sumersión	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
W06	Caída que implica cama	V	4 0,8	-	-	-	-	-	-	-
		M	3 0,5	-	-	-	-	-	-	-
W07	Caída que implica silla	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
W10	Caída en o desde escalera y escalones	V	8 1,5	-	-	-	-	-	-	-
		M	8 1,4	-	-	-	-	-	-	-
W13	Caída desde, fuera o a través de un edificio u otra construcción	V	6 1,2	-	-	-	-	-	-	1 2,6
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
W14	Caída desde un árbol	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
W15	Caída desde peñasco	V	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
W18	Otras caídas en el mismo nivel	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
W19	Caída no especificada	V	41 7,9	-	-	-	-	-	-	1 2,6
		M	55 9,8	-	-	-	-	-	-	-
W20	Golpe por objeto arrojado, proyectado o que cae	V	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
W23	Atrapado, aplastado, trabado o apretado en o entre objetos	V	3 0,6	-	-	-	-	-	-	1 2,6
		M	-	-	-	-	-	-	-	-

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2008

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

<u>30-34</u>	<u>35-39</u>	<u>40-44</u>	<u>45-49</u>	<u>50-54</u>	<u>55-59</u>	<u>60-64</u>	<u>65-69</u>	<u>70-74</u>	<u>75-79</u>	<u>80-84</u>	<u>85+</u>	<u>CÓDIGO</u>
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V47
-	-	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	1	-	-	1	3	1	-	1	-	V48
2,3	-	2,4	2,4	-	-	3,1	13,4	3,8	-	6,7	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	2,6	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	V68
2,3	-	-	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	V73
-	-	-	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	V84
-	-	-	-	-	-	6,3	-	-	-	6,7	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V85
2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V86
4,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	V89
2,3	-	-	2,4	-	2,8	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	2,4	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	W06
-	-	-	-	2,8	3,1	-	-	-	4,3	-	10,7	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	7,9	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	W07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7	
-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	2	3	W10
-	-	2,4	2,5	-	-	4,5	-	-	-	13,3	32,1	
-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	6,1	9,1	3,9	8,7	-	
1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	W13
2,4	-	4,8	2,5	2,8	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	W14
-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	W15
-	-	-	-	3,1	4,5	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	W18
-	-	-	-	-	-	-	4,3	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	3	-	-	3	3	2	3	9	17	-	W19
-	-	7,1	-	-	9,4	13,4	7,7	12,9	60,0	182,0	-	
-	-	1	1	-	-	1	3	6	16	27	-	
-	-	2,3	2,4	-	-	3,9	9,2	18,3	63,0	116,9	-	
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	W20
-	-	-	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	W23
-	-	2,4	-	-	-	4,5	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2008

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

CÓDIGO	CAUSA		TOTAL	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
W24	Contacto traumático con dispositivos de elevación y transmisión, no clasificados en otra parte	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
W30	Contacto traumático con maquinaria agrícola	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	1 2,6
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
W31	Contacto traumático con otras maquinarias, y las no especificadas	V	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
W44	Cuerpo extraño que penetra por el ojo u orificio natural	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
W49	Exposición a otras fuerzas mecánicas inanimadas, y las no especificadas	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
W55	Mordedura o ataque de otros mamíferos	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
W67	Ahogamiento y sumersión mientras se está en una piscina	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
W69	Ahogamiento y sumersión mientras se está en aguas naturales	V	3 0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
W70	Ahogamiento y sumersión posterior a caída en aguas naturales	V	7 1,4	-	-	-	-	-	-	1 3,4
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
W73	Otros ahogamientos y sumersiones especificados	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
W74	Ahogamiento y sumersión no especificados	V	2 0,4	-	-	-	-	-	-	1 3,4
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
W78	Inhalación de contenidos gástricos	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
W79	Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias	V	5 1,0	-	-	-	-	-	-	-
		M	4 0,7	-	-	-	-	-	-	-
W80	Inhalación e ingestión de otros objetos que causan obstrucción de las vías respiratorias	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
W84	Obstrucción no especificada de la respiración	V	32 6,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	24 4,3	-	-	-	-	-	-	-
W85	Exposición a líneas de transmisión eléctrica	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	1 3,4
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
X01	Exposición a fuego no controlado en lugar que no es edificio u otra construcción	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
X02	Exposición a fuego controlado en edificio u otra construcción	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
X08	Exposición a otros humos, fuegos o llamas especificados	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2008

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

<u>30-34</u>	<u>35-39</u>	<u>40-44</u>	<u>45-49</u>	<u>50-54</u>	<u>55-59</u>	<u>60-64</u>	<u>65-69</u>	<u>70-74</u>	<u>75-79</u>	<u>80-84</u>	<u>85+</u>	<u>CÓDIGO</u>	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	W24	
-	-	-	-	2,4	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W30	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W31	
-	4,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	W44	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W49	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	W55	
-	-	-	-	2,5	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W67	
-	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	W69	
-	2,3	-	-	-	-	3,1	-	3,8	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
-	-	1	2	1	-	1	-	-	-	1	-	W70	
-	2,4	4,8	2,4	-	-	3,1	-	-	-	6,7	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	W73	
-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W74	
-	-	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	W78	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3		
-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	-	-	W79	
-	-	-	2,4	-	2,8	-	4,5	3,8	4,3	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	3,1	3,0	7,9	-	-	W80	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9		
-	1	-	1	2	-	2	1	2	5	1	4	13	W84
-	2,3	-	2,4	4,8	-	5,5	3,1	9,0	19,2	4,3	26,7	139,1	
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	2	17	
-	-	-	-	4,6	-	-	-	-	-	9,1	7,9	73,6	W85
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	X01	
-	-	-	-	-	-	-	4,5	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X02	
-	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X08	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3		

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2008

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

CÓDIGO	CAUSA		TOTAL	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
X10	Contacto con bebidas, alimentos, grasas y aceites para cocinar, calientes	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
X41	Envenenamiento accidental por, y exposición a drogas antiepilepticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte	V	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
X42	Envenenamiento accidental por, y exposición a narcóticos y psicodislépticos [alucinógenos], no clasificados en otra parte	V	5 1,0	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
X43	Envenenamiento accidental por, y exposición a otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
X44	Envenenamiento accidental por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y los no especificados	V	19 3,7	-	-	-	-	-	1 3,4	1 2,6
		M	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
X45	Envenenamiento accidental por, y exposición al alcohol	V	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
X46	Envenenamiento accidental por, y exposición a di solventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
X47	Envenenamiento accidental por, y exposición a otros gases y vapores	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
X49	Envenenamiento accidental por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
X59	Exposición a factores no especificados	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
X61	Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a drogas antiepilepticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte	V	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
X64	Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas,y los no especificados	V	4 0,8	-	-	-	-	-	-	-
		M	5 0,9	-	-	-	-	-	-	1 2,7
X67	Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otros gases y vapores	V	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
X70	Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	V	42 8,1	-	-	-	-	-	1 3,4	1 2,6
		M	6 1,1	-	-	-	-	-	-	-
X71	Lesión autoinfligida intencionalmente por ahogamiento y sumersión	V	4 0,8	-	-	-	-	-	-	-
		M	4 0,7	-	-	-	-	-	-	-
X72	Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de arma corta	V	3 0,6	-	-	-	-	-	1 3,4	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
X73	Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de rifle, escopeta y arma larga	V	2 0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
X74	Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas	V	3 0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
X78	Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante	V	5 1,0	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,2	-	-	-	-	-	-	-

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2008

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

<u>30-34</u>	<u>35-39</u>	<u>40-44</u>	<u>45-49</u>	<u>50-54</u>	<u>55-59</u>	<u>60-64</u>	<u>65-69</u>	<u>70-74</u>	<u>75-79</u>	<u>80-84</u>	<u>85+</u>	<u>CÓDIGO</u>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	X41
-	-	2,4	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	X42
-	-	2,4	4,8	2,4	2,5	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	
5	6	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	X44
11,3	14,5	4,8	2,4	7,5	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	X45
-	-	2,4	-	-	-	3,1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	X46
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X47
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X49
-	-	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	X59
-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	X61
-	-	-	-	2,5	-	3,1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	
-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	X64
-	-	2,4	2,4	2,5	2,8	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	2,5	-	-	4,8	-	2,8	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X67
-	-	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	5	3	4	3	7	2	2	2	3	3	3	X70
6,8	12,1	7,3	9,5	7,5	19,3	6,3	9,0	7,7	12,9	20,0	32,1	
-	-	3	-	-	-	-	-	-	2	1	-	
-	-	7,4	-	-	-	-	-	-	6,1	3,9	-	
-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	X71
-	-	2,4	-	2,5	-	-	4,5	-	4,3	-	-	
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	
-	-	2,5	-	-	-	2,8	-	-	-	3,9	4,3	X72
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	3,1	4,5	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	X73
-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	-	6,7	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	X74
-	-	2,4	2,5	-	-	-	-	-	-	-	6,7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	X78
-	-	2,4	-	2,5	2,8	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	4,3	

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2008

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

CÓDIGO	CAUSA		TOTAL	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
X80	Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado	V	9	-	-	-	-	-	-	1
		M	1,7	-	-	-	-	-	-	2,6
		M	16	-	-	-	-	-	1	1
		M	2,8	-	-	-	-	-	3,6	2,7
X81	Lesión autoinfligida intencionalmente por arrojarse o colocarse delante de objeto en movimiento	V	5	-	-	-	-	-	-	-
		M	1,0	-	-	-	-	-	-	-
X91	Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,4	-	-	-	-	-	-	-
X95	Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas	V	1	-	-	-	-	-	-	1
		M	0,2	-	-	-	-	-	-	2,6
X99	Agresión con objeto cortante	V	4	-	-	-	-	-	1	-
		M	0,8	-	-	-	-	-	3,4	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,2	-	-	-	-	-	-	-
Y04	Agresión con fuerza corporal	V	1	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
Y12	Envenenamiento por, y exposición a narcóticos y psicodislépticos [alucinógenos], no clasificados en otra parte, de intención no determinada	V	1	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
Y14	Envenenamiento por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y las no especificadas, de intención no determinada	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,2	-	-	-	-	-	-	-
Y21	Ahogamiento y sumersión, de intención no determinada	V	2	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
Y30	Caida, salto o empujón desde lugar elevado, de intención no determinada	V	1	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
Y44	Efectos adversos de agentes que afectan primariamente los constituyentes de la sangre	V	2	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,4	-	-	-	-	-	-	-
Y45	Efectos adversos de drogas analgésicas, antipiréticas y antiinflamatorias	V	2	1	-	-	-	-	-	-
		M	0,4	29,5	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
Y52	Efectos adversos de agentes que afectan primariamente el sistema cardiovascular	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,2	-	-	-	-	-	-	-
Y60	Corte, punción, perforación o hemorragia no intencional durante la atención médica y quirúrgica	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,2	-	-	-	-	-	-	-
Y71	Dispositivos cardiovasculares asociados con incidentes adversos	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,2	-	-	-	-	-	-	-
Y83	Cirugía y otros procedimientos quirúrgicos como la causa de reacción anormal del paciente o de complicación posterior, sin mención de incidente en el momento de efectuar el procedimiento	V	7	-	-	-	-	-	-	-
		M	1,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,2	-	-	-	-	-	-	-
Y85	Secuelas de accidentes de transporte	V	1	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,2	-	-	-	-	-	-	-
Y86	Secuelas de otros accidentes	V	1	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
		M	0,2	-	-	-	-	-	-	-

\*Las causas omitidas lo son por ausencia de casos.

## I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2008

(Lista detallada. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

<u>30-34</u>	<u>35-39</u>	<u>40-44</u>	<u>45-49</u>	<u>50-54</u>	<u>55-59</u>	<u>60-64</u>	<u>65-69</u>	<u>70-74</u>	<u>75-79</u>	<u>80-84</u>	<u>85+</u>	<u>CÓDIGO</u>
1	-	1	-	-	1	1	-	-	2	-	1	X80
2,3	-	2,4	-	-	2,8	3,1	-	3,8	8,6	-	10,7	
-	-	1	2	1	-	1	3	-	1	-	5	
-	-	2,4	4,6	2,4	-	2,8	11,8	-	3,0	-	21,6	
2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	X81
4,5	-	-	-	-	2,8	-	4,5	-	-	-	10,7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X91
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	X95
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	X99
-	-	2,4	-	2,5	2,8	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	Y04
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y12
-	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y14
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y21
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	2,8	-	4,5	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	Y30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Y44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,6	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	4,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	Y45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y60
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	-	-	Y71
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	
-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	2	
-	-	-	2,5	-	-	4,5	3,8	4,3	6,7	21,4	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y85
2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	Y86
-	-	-	-	-	-	-	3,8	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	3,9	-	-	-	-	



## I.10. CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
Total	V	6394	-	21	1	5	24	68	144	394	722	1136	2285	1594
	M	1233,7	-	619,3	6,5	13,5	46,7	82,4	173,9	481,3	1061,1	2348,6	5980,7	17060,9
	T	6324	-	10	2	2	7	15	67	181	240	539	1998	3263
		1125,6	-	312,4	13,6	5,8	14,3	18,7	81,2	212,7	328,0	929,2	3427,7	14127,4
A00-B99, R75 U04.9	V	12718	-	31	3	7	31	83	211	575	962	1675	4283	4857
	M	1177,4	-	470,3	9,9	9,8	30,9	51,1	127,6	344,4	681,2	1574,5	4438,6	14972,3
	T													
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	V	96	-	1	-	1	1	2	11	12	10	10	34	14
	M	18,5	-	29,5	-	2,7	1,9	2,4	13,3	14,7	14,7	20,7	89,0	149,8
	T	99	-	-	-	-	2	2	3	4	6	15	31	36
		17,6	-	-	-	-	4,1	2,5	3,6	4,7	8,2	25,9	53,2	155,9
1 Enfermedades infecciosas intestinales	V	195	-	1	-	1	3	4	14	16	16	25	65	50
	M	18,1	-	15,2	-	1,4	3,0	2,5	8,5	9,6	11,3	23,5	67,4	154,1
	T													
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	M	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	2,6	10,7
	T	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6
		1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	1,7	26,0
3 Infecciones meningocócicas	V	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	7
	M	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	2,1	21,6
	T	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Septicemia	V	0,1	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-
	M	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	36	-	1	-	1	-	-	-	1	1	7	17	8
		6,9	-	29,5	-	2,7	-	-	-	1,2	1,5	14,5	44,5	85,6
5 Hepatitis vírica	V	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	20
	M	9,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	6,9	34,3
	T	89	-	1	-	1	-	-	-	1	4	11	37	34
		8,2	-	15,2	-	1,4	-	-	-	0,6	2,8	10,3	38,3	104,8
6 SIDA	V	22	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	1
	M	2,0	-	-	-	-	-	-	-	2,4	2,9	-	5,2	10,7
	T	23	-	-	-	-	-	2	8	9	3	-	1	-
		4,4	-	-	-	-	-	2,4	9,7	11,0	4,4	-	2,6	-
7 VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, ...)	V	12	-	-	-	-	-	2	2	3	2	-	1	-
	M	2,1	-	-	-	-	-	4,1	2,5	3,6	2,4	-	1,7	-
	T	35	-	-	-	-	-	2	4	11	11	5	-	2
		3,2	-	-	-	-	-	2,0	2,5	6,7	6,6	3,5	-	2,1
8 Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-C48	Tumores	V	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1
	M	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	10,5	10,7
	T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
		0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	1,7	8,7
9 Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	V	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	3
	M	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	5,2	9,2
	T	2203	-	-	2	4	8	32	162	392	522	767	314	
		425,1	-	-	5,4	7,8	9,7	38,6	197,9	576,1	1079,2	2007,5	3360,8	
10 Tumor maligno del esófago	V	1399	-	-	-	-	2	5	35	115	138	242	470	392
	M	249,0	-	-	-	-	4,1	6,2	42,4	135,1	188,6	417,2	806,3	1697,2
	T	3602	-	-	2	6	13	67	277	530	764	1237	706	
		333,5	-	-	2,8	6,0	8,0	40,5	165,9	375,3	718,2	1281,9	2176,3	
C00-C48	Tumores	V	71	-	-	-	-	-	3	17	26	13	8	4
	M	13,7	-	-	-	-	-	-	3,6	20,8	38,2	26,9	20,9	42,8
	T	15	-	-	-	-	-	-	-	3	4	-	6	2
		2,7	-	-	-	-	-	-	-	3,5	5,5	-	10,3	8,7
10 Tumor maligno del esófago	V	86	-	-	-	-	-	-	3	20	30	13	14	6
	M	8,0	-	-	-	-	-	-	1,8	12,0	21,2	12,2	14,5	18,5
	T	62	-	-	-	-	-	-	1	8	12	15	18	8
		12,0	-	-	-	-	-	-	1,2	9,8	17,6	31,0	47,1	85,6
C00-C48	Tumores	V	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	4
	M	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	8,6	17,3
	T	72	-	-	-	-	-	-	1	8	12	16	23	12
		6,7	-	-	-	-	-	-	0,6	4,8	8,5	15,0	23,8	37,0

## I.10(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
11 Tumor maligno del estómago	V 108	-	-	-	-	-	-	2	4	17	26	44	15
	M 20,8	-	-	-	-	-	-	2,4	4,9	25,0	53,8	115,2	160,5
	M 75	-	-	-	-	-	-	1	4	3	12	32	23
	M 13,3	-	-	-	-	-	-	1,2	4,7	4,1	20,7	54,9	99,6
	T 183	-	-	-	-	-	-	3	8	20	38	76	38
	M 16,9	-	-	-	-	-	-	1,8	4,8	14,2	35,7	78,8	117,1
12 Tumor maligno del colon	V 166	-	-	-	-	-	-	1	2	12	28	41	57
	V 32,0	-	-	-	-	-	-	1,2	2,4	14,7	41,2	84,8	149,2
	M 153	-	-	-	-	-	-	3	1	7	12	21	49
	M 27,2	-	-	-	-	-	-	3,7	1,2	8,2	16,4	36,2	84,1
	T 319	-	-	-	-	-	-	4	3	19	40	62	106
	M 29,5	-	-	-	-	-	-	2,5	1,8	11,4	28,3	58,3	109,9
13 Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmaide y del ano	V 86	-	-	-	-	-	-	-	-	6	14	17	36
	V 16,6	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	20,6	35,1	94,2
	M 53	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	9	27
	M 9,4	-	-	-	-	-	-	-	2,4	-	5,5	15,5	46,3
	T 139	-	-	-	-	-	-	-	2	6	18	26	63
	M 12,9	-	-	-	-	-	-	-	1,2	3,6	12,7	24,4	65,3
14 Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas	V 84	-	-	-	-	-	-	-	1	8	14	26	33
	V 16,2	-	-	-	-	-	-	-	1,2	9,8	20,6	53,8	86,4
	M 40	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	10	15
	M 7,1	-	-	-	-	-	-	-	1,2	2,4	4,1	17,2	39,0
	T 124	-	-	-	-	-	-	-	2	10	17	36	48
	M 11,5	-	-	-	-	-	-	-	1,2	6,0	12,0	33,8	49,7
15 Tumor maligno del páncreas	V 98	-	-	-	-	-	-	-	2	10	23	28	26
	V 18,9	-	-	-	-	-	-	-	2,4	12,2	33,8	57,9	68,1
	M 92	-	-	-	-	-	-	-	1	5	5	18	42
	M 16,4	-	-	-	-	-	-	-	1,2	5,9	6,8	31,0	72,1
	T 190	-	-	-	-	-	-	-	3	15	28	46	68
	M 17,6	-	-	-	-	-	-	-	1,8	9,0	19,8	43,2	70,5
16 Otros tumores malignos digestivos	V 30	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	9	4
	M 5,8	-	-	-	-	-	-	-	1,2	1,2	8,8	18,6	23,6
	M 39	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	7	15
	M 6,9	-	-	-	-	-	-	-	1,2	2,4	5,5	12,1	25,7
	T 69	-	-	-	-	-	-	-	2	3	10	16	24
	M 6,4	-	-	-	-	-	-	-	1,2	1,8	7,1	15,0	24,9
17 Tumor maligno de la laringe	V 55	-	-	-	-	-	-	-	3	12	22	8	10
	V 10,6	-	-	-	-	-	-	-	3,7	17,6	45,5	20,9	107,0
	M 3	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
	M 0,5	-	-	-	-	-	-	-	2,4	1,4	-	-	-
	T 58	-	-	-	-	-	-	-	5	13	22	8	10
	M 5,4	-	-	-	-	-	-	-	3,0	9,2	20,7	8,3	30,8
18 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	V 605	-	-	-	-	-	-	-	11	65	140	153	185
	V 116,7	-	-	-	-	-	-	-	13,3	79,4	205,8	316,3	484,2
	M 105	-	-	-	-	-	-	-	1	3	26	10	24
	M 18,7	-	-	-	-	-	-	-	2,0	3,6	30,6	13,7	41,4
	T 710	-	-	-	-	-	-	-	1	14	91	150	177
	M 65,7	-	-	-	-	-	-	-	1,0	8,5	54,5	106,2	166,4
19 Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos	V 10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3
	V 1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	2,9	4,1	5,2
	M 6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1
	M 1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	1,4	3,4	1,7
	T 16	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	3
	M 1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	2,1	3,8	3,1
20 Tumores malignos del hueso y cartílagos articulares	V 5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1
	M 1,0	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-	4,1	2,6
	M 0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
	T 9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4
	M 0,8	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	1,9	4,1
21 Melanoma maligno de la piel	V 13	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	3
	V 2,5	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-	5,9	6,2
	M 17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5
	M 3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	1,4	8,6
	T 30	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	8
	M 2,8	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,6	-	3,5	7,5
22 Otros tumores de la piel y tejidos blandos	V 35	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	8	14
	M 6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	5,9	16,5	36,6
	M 21	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	4
	M 3,7	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,4	-	2,7	3,4
	T 56	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	6	10
	M 5,2	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,2	1,2	4,2	9,4
23 Tumor maligno de la mama	V 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
	V 0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	2,1	-
	M 213	-	-	-	-	-	-	-	-	8	35	29	33
	M 37,9	-	-	-	-	-	-	-	-	9,7	41,1	39,6	56,9
	T 216	-	-	-	-	-	-	-	-	8	35	31	34
	M 20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	21,0	22,0	32,0
	T 20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	21,0	22,0	62,2
													148,0

## I.10(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
24 Tumor maligno del cuello del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	14	-	-	-	-	-	3	3	1	4	2	1
		2,5	-	-	-	-	-	3,6	3,5	1,4	6,9	3,4	4,3
	T	14	-	-	-	-	-	3	3	1	4	2	1
		1,3	-	-	-	-	-	1,8	1,8	0,7	3,8	2,1	3,1
25 Tumor maligno de otras partes del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	48	-	-	-	-	-	-	-	5	8	18	17
		8,5	-	-	-	-	-	-	-	6,8	13,8	30,9	73,6
	T	48	-	-	-	-	-	-	-	5	8	18	17
		4,4	-	-	-	-	-	-	-	3,5	7,5	18,7	52,4
26 Tumor maligno del ovario	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	69	-	-	-	-	-	-	9	11	21	16	12
		12,3	-	-	-	-	-	-	10,6	15,0	36,2	27,4	52,0
	T	69	-	-	-	-	-	-	9	11	21	16	12
		6,4	-	-	-	-	-	-	5,4	7,8	19,7	16,6	37,0
27 Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	19	-	-	-	-	-	-	-	1	4	8	6
		3,4	-	-	-	-	-	-	-	1,4	6,9	13,7	26,0
	T	19	-	-	-	-	-	-	-	1	4	8	6
		1,8	-	-	-	-	-	-	-	0,7	3,8	8,3	18,5
28 Tumor maligno de la próstata	V	196	-	-	-	-	-	-	-	1	16	33	89
		37,8	-	-	-	-	-	-	1,2	23,5	68,2	232,9	610,1
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	196	-	-	-	-	-	-	1	16	33	89	57
		18,1	-	-	-	-	-	-	0,6	11,3	31,0	92,2	175,7
29 Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos	V	9	-	-	-	-	1	1	-	-	1	3	2
		1,7	-	-	-	-	1,9	1,2	-	-	1,5	6,2	5,2
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	9	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1
		0,8	-	-	-	-	1,0	0,6	-	-	0,7	2,8	2,1
30 Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal	V	52	-	-	-	-	-	-	-	3	8	15	20
		10,0	-	-	-	-	-	-	-	3,7	11,8	31,0	52,3
	M	36	-	-	-	-	-	-	-	3	6	4	15
		6,4	-	-	-	-	-	-	-	3,5	8,2	6,9	25,7
	T	88	-	-	-	-	-	-	-	6	14	19	35
		8,1	-	-	-	-	-	-	-	3,6	9,9	17,9	36,3
31 Tumor maligno de la vejiga	V	128	-	-	-	-	-	-	1,2	3,7	17,6	35,1	141,3
		24,7	-	-	-	-	-	-	1,2	3,7	17,6	35,1	143,8
	M	37	-	-	-	-	-	1	-	1	1	6	9
		6,6	-	-	-	-	-	1,2	-	1,2	1,4	10,3	15,4
	T	165	-	-	-	-	-	1	1	4	13	23	63
		15,3	-	-	-	-	-	0,6	0,6	2,4	9,2	21,6	65,3
32 Otros tumores malignos de las vías urinarias	V	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2
		1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	6,2	7,9
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		0,2	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-	-
	T	10	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3
		0,9	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,7	2,8	3,1
33 Tumor maligno del encéfalo	V	53	-	-	-	-	1	3	2	7	11	10	18
		10,2	-	-	-	-	1,9	3,6	2,4	8,6	16,2	20,7	47,1
	M	36	-	-	-	-	-	-	2	4	8	8	11
		6,4	-	-	-	-	-	-	2,4	4,7	10,9	13,8	18,9
	T	89	-	-	-	-	1	3	4	11	19	18	29
		8,2	-	-	-	-	1,0	1,8	2,4	6,6	13,5	16,9	30,1
34 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos	V	12	-	-	-	1	-	-	-	1	2	3	4
		2,3	-	-	-	2,7	-	-	-	1,2	2,9	6,2	10,5
	M	14	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	2
		2,5	-	-	-	-	-	-	2,4	-	4,1	1,7	3,4
	T	26	-	-	-	1	-	-	2	1	5	4	6
		2,4	-	-	-	1,4	-	-	1,2	0,6	3,5	3,8	6,2
35 Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados	V	131	-	-	-	-	-	1	1	6	17	34	47
		25,3	-	-	-	-	-	1,2	1,2	7,3	25,0	70,3	123,0
	M	99	-	-	-	-	-	-	2	3	10	12	36
		17,6	-	-	-	-	-	-	2,4	3,5	13,7	20,7	61,8
	T	230	-	-	-	-	-	1	3	9	27	46	83
		21,3	-	-	-	-	-	0,6	1,8	5,4	19,1	43,2	86,0
36 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	V	95	-	-	-	-	-	-	3	3	9	22	45
		18,3	-	-	-	-	-	-	3,6	3,7	13,2	45,5	117,8
	M	90	-	-	-	-	-	-	3	3	3	17	37
		16,0	-	-	-	-	-	-	3,6	3,5	4,1	29,3	63,5
	T	185	-	-	-	-	-	-	6	6	12	39	82
		17,1	-	-	-	-	-	-	3,6	3,6	8,5	36,7	85,0
													123,3

## I.10(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
37 Leucemia	V	60	-	-	-	1	2	-	2	-	7	11	27	10	
		11,6	-	-	-	2,7	3,9	-	2,4	-	10,3	22,7	70,7	107,0	
	M	58	-	-	-	-	-	1	1	1	6	10	23	16	
		10,3	-	-	-	-	-	1,2	1,2	1,2	8,2	17,2	39,5	69,3	
	T	118	-	-	-	1	2	1	3	1	13	21	50	26	
		10,9	-	-	-	1,4	2,0	0,6	1,8	0,6	9,2	19,7	51,8	80,1	
38 Tumores in situ	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39 Tumores benignos	V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	
		1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	2,1	5,2	-	
	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	3	
		1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	3,4	6,9	13,0	
	T	15	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	6	3	
		1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	2,8	6,2	9,2	
40 Síndrome Mielodiplástico	V	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	2	
		2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	15,7	21,4	
	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	
		1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	3,4	17,3	
	T	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	6	
		1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	2,8	8,3	18,5	
41 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido	V	11	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	2	
		2,1	-	-	-	-	-	-	-	1,2	2,9	2,1	13,1	21,4	
	M	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	
		2,7	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	1,7	3,4	39,0	
	T	26	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	11	
		2,4	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,6	2,8	1,9	7,3	
D50-D89	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V	15	-	-	1	-	-	-	-	-	1	5	8	
		2,9	-	-	6,5	-	-	-	-	-	-	2,1	13,1	85,6	
	M	23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	12	
		4,1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,7	15,4	52,0	
	T	38	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	14	20	
		3,5	-	-	3,3	-	-	-	-	-	0,7	1,9	14,5	61,7	
42 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	V	14	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	4	8	
		2,7	-	-	6,5	-	-	-	-	-	-	2,1	10,5	85,6	
	M	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	12	
		3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	15,4	52,0	
	T	36	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	13	20	
		3,3	-	-	3,3	-	-	-	-	-	-	1,9	13,5	61,7	
43 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	-	
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-	
	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
		0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	1,0	
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	V	143	-	-	-	-	-	1	4	13	9	23	49	44
		27,6	-	-	-	-	-	1,2	4,8	15,9	13,2	47,6	128,3	470,9	
	M	243	-	-	-	-	-	-	-	3	11	27	92	110	
		43,3	-	-	-	-	-	-	-	3,5	15,0	46,5	157,8	476,3	
	T	386	-	-	-	-	-	1	4	16	20	50	141	154	
		35,7	-	-	-	-	-	0,6	2,4	9,6	14,2	47,0	146,1	474,7	
44 Diabetes mellitus	V	126	-	-	-	-	-	1	3	10	8	21	43	40	
		24,3	-	-	-	-	-	1,2	3,6	12,2	11,8	43,4	112,5	428,1	
	M	211	-	-	-	-	-	-	-	3	6	21	80	101	
		37,6	-	-	-	-	-	-	-	3,5	8,2	36,2	137,2	437,3	
	T	337	-	-	-	-	-	1	3	13	14	42	123	141	
		31,2	-	-	-	-	-	0,6	1,8	7,8	9,9	39,5	127,5	434,6	
45 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	V	17	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	6	4	
		3,3	-	-	-	-	-	-	1,2	3,7	1,5	4,1	15,7	42,8	
	M	32	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	12	9	
		5,7	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	10,3	20,6	39,0	
	T	49	-	-	-	-	-	-	1	3	6	8	18	13	
		4,5	-	-	-	-	-	-	0,6	1,8	4,2	7,5	18,7	40,1	
F00-F99	Trastornos mentales y del comportamiento	V	212	-	-	-	-	1	1	-	4	7	18	93	88
		40,9	-	-	-	-	-	1,9	1,2	-	4,9	10,3	37,2	243,4	941,9
	M	418	-	-	-	-	-	-	-	-	2	13	106	296	
		74,4	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-	2,7	22,4	181,9	1281,6
	T	630	-	-	-	-	-	1	2	-	4	9	31	199	384
		58,3	-	-	-	-	-	1,0	1,2	-	2,4	6,4	29,1	206,2	1183,7
46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	V	195	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	15	92	85
		37,6	-	-	-	-	-	1,9	-	-	-	2,9	31,0	240,8	909,8
	M	413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	104	295
		73,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	22,4	178,4	1277,2
	T	608	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	28	196	380
		56,3	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	2,1	26,3	203,1	1171,4

## I.10(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+		
47 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol		V	12	-	-	-	-	-	-	4	4	2	-	2		
		M	2,3	-	-	-	-	-	-	4,9	5,9	4,1	-	21,4		
		T	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-		
		M	0,4	-	-	-	-	-	1,2	-	-	1,4	-	-		
		T	14	-	-	-	-	-	1	-	4	5	2	2		
		M	1,3	-	-	-	-	-	0,6	-	2,4	3,5	1,9	6,2		
48 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)		V	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
		M	0,2	-	-	-	-	-	1,2	-	-	-	-	-		
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		T	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
		M	0,1	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-	-		
49 Otros trastornos mentales y del comportamiento		V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1		
		M	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	2,1	2,6		
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1		
		M	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	4,3		
		T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3		
		M	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,9	3,1		
G00-H95	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	V	196	-	-	2	1	-	4	9	7	25	93	55		
		M	37,8	-	-	5,4	1,9	-	4,8	11,0	10,3	51,7	243,4	588,7		
		T	365	-	1	1	1	-	6	1	6	23	122	204		
		M	65,0	-	31,2	6,8	2,9	-	7,3	1,2	8,2	39,6	209,3	883,2		
		T	561	-	1	1	3	1	-	10	10	13	48	215	259	
50 Meningitis		V	51,9	-	15,2	3,3	4,2	1,0	-	6,0	6,0	9,2	45,1	222,8	798,4	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
51 Enfermedad de Alzheimer		V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-		
		M	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	2,6	-		
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
		M	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	-		
		T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-		
		M	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	2,1	-		
52 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos		V	74	-	-	-	-	-	-	-	-	4	35	35		
		M	14,3	-	-	-	-	-	-	-	-	8,3	91,6	374,6		
		T	252	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	84		
		M	44,9	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	13,8	144,1		
		T	326	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	119		
		M	30,2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	11,3	598,0		
		T	119	-	-	2	1	-	4	9	7	19	57	20		
		M	23,0	-	-	5,4	1,9	-	4,8	11,0	10,3	39,3	149,2	214,1		
		T	112	-	1	1	1	-	6	1	5	15	37	45		
		M	19,9	-	31,2	6,8	2,9	-	7,3	1,2	6,8	25,9	63,5	194,8		
		T	231	-	1	1	3	1	-	10	10	12	34	94	65	
		M	21,4	-	15,2	3,3	4,2	1,0	-	6,0	6,0	8,5	32,0	97,4	200,4	
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio	V	1816	-	-	1	11	25	92	158	301	680	548	-		
		M	350,4	-	-	1,9	13,3	30,2	112,4	232,2	622,3	1779,8	5865,4	-		
		T	2435	-	-	-	-	3	10	25	46	146	790	1415		
		M	433,4	-	-	-	-	3,7	12,1	29,4	62,9	251,7	1355,3	6126,3		
		T	4251	-	-	-	-	1	14	35	117	204	447	1470		
53 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas		V	393,6	-	-	1,0	8,6	21,2	70,1	144,5	420,2	1523,4	6051,2	-		
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
54 Enfermedades hipertensivas		V	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	9	2		
		M	2,3	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	23,6	21,4		
		T	38	-	-	-	-	-	-	-	1	9	20	8		
		M	6,8	-	-	-	-	-	-	-	1,4	15,5	34,3	34,6		
		T	50	-	-	-	-	-	-	-	2	9	29	10		
		M	4,6	-	-	-	-	-	-	-	1,4	8,5	30,1	30,8		
55 Infarto agudo de miocardio		V	82	-	-	-	-	-	-	2	5	8	29	38		
		M	15,8	-	-	-	-	-	-	2,4	7,3	16,5	75,9	406,7		
		T	168	-	-	-	-	-	-	1	2	6	43	116		
		M	29,9	-	-	-	-	-	-	1,2	2,7	10,3	73,8	502,2		
		T	250	-	-	-	-	-	-	3	7	14	72	154		
		M	23,1	-	-	-	-	-	-	1,8	5,0	13,2	74,6	474,7		
		T	471	-	-	-	1	6	9	34	66	101	168	86		
		M	90,9	-	-	1,9	7,3	10,9	41,5	97,0	208,8	439,7	920,5	-		
		T	364	-	-	-	-	-	4	8	14	29	181	128		
		M	64,8	-	-	-	-	-	4,8	9,4	19,1	50,0	310,5	554,2		
		T	835	-	-	-	1	6	13	42	80	130	349	214		
		M	77,3	-	-	1,0	3,7	7,9	25,2	56,6	122,2	361,7	659,7	-		
56 Otras enfermedades isquémicas del corazón		V	292	-	-	-	-	-	1	13	20	53	104	101		
		M	56,3	-	-	-	-	-	1,2	15,9	29,4	109,6	272,2	1081,0		
		T	317	-	-	-	-	-	-	1	4	13	97	202		
		M	56,4	-	-	-	-	-	-	1,2	5,5	22,4	166,4	874,6		
		T	609	-	-	-	-	-	1	14	24	66	201	303		
		M	56,4	-	-	-	-	-	-	0,6	8,4	17,0	62,0	208,3	934,0	
57 Insuficiencia cardíaca		V	149	-	-	-	-	1	-	6	5	5	60	72		
		M	28,7	-	-	-	-	1,2	-	7,3	7,3	10,3	157,0	770,6		
		T	366	-	-	-	-	1	-	-	4	10	75	276		
		M	65,1	-	-	-	-	1,2	-	-	5,5	17,2	128,7	1195,0		
		T	515	-	-	-	-	2	-	6	9	15	135	348		
		M	47,7	-	-	-	-	1,2	-	3,6	6,4	14,1	139,9	1072,7		

## I.10(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
58 Otras enfermedades del corazón		V	322	-	-	-	-	-	3	12	16	25	61	112	93
		M	62,1	-	-	-	-	-	3,6	14,5	19,5	36,7	126,1	293,1	995,4
		M	498	-	-	-	-	-	1	2	9	10	40	162	274
		T	88,6	-	-	-	-	-	1,2	2,4	10,6	13,7	69,0	277,9	1186,3
		T	820	-	-	-	-	-	4	14	25	35	101	274	367
		M	75,9	-	-	-	-	-	2,5	8,5	15,0	24,8	94,9	284,0	1131,3
59 Enfermedades cerebrovasculares		V	394	-	-	-	-	-	1	3	15	28	60	164	123
		M	76,0	-	-	-	-	-	1,2	3,6	18,3	41,2	124,0	429,3	1316,5
		M	584	-	-	-	-	-	-	4	6	10	32	184	348
		T	103,9	-	-	-	-	-	-	4,8	7,1	13,7	55,2	315,7	1506,7
		T	978	-	-	-	-	-	1	7	21	38	92	348	471
		M	90,5	-	-	-	-	-	0,6	4,2	12,6	26,9	86,5	360,6	1451,9
60 Arterosclerosis		V	28	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	13	13
		M	5,4	-	-	-	-	-	-	-	1,2	1,5	-	34,0	139,1
		M	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	12	39
		T	9,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,2	20,6	168,9
		T	82	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	25	52
61 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos		V	7,6	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,7	2,8	25,9	160,3
		M	66	-	-	-	-	-	-	-	5	7	13	21	20
		M	12,7	-	-	-	-	-	-	-	6,1	10,3	26,9	55,0	214,1
		T	46	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	16	24
		M	8,2	-	-	-	-	-	1,2	-	-	1,4	6,9	27,4	103,9
		T	112	-	-	-	-	-	1	-	5	8	17	37	44
		M	10,4	-	-	-	-	-	0,6	-	3,0	5,7	16,0	38,3	135,6
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio		V	819	-	-	-	1	-	5	9	27	117	343	317
			M	158,0	-	-	-	1,9	-	6,0	11,0	39,7	241,9	897,8	3392,9
			M	540	-	-	-	-	-	1	5	5	31	155	343
			T	96,1	-	-	-	-	-	1,2	5,9	6,8	53,4	265,9	1485,0
62 Influenza (gripe)		V	1359	-	-	-	-	1	-	6	14	32	148	498	660
		M	125,8	-	-	-	-	1,0	-	3,6	8,4	22,7	139,1	516,1	2034,5
63 Neumonía		V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	
		M	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,2	10,7	
		M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
		T	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	3,4	13,0
		T	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4
		M	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	4,1	12,3
64 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)		V	112	-	-	-	1	-	2	5	3	11	34	56	
		M	21,6	-	-	-	1,9	-	2,4	6,1	4,4	22,7	89,0	599,4	
		M	109	-	-	-	-	-	-	1	1	6	27	74	
		T	19,4	-	-	-	-	-	-	1,2	1,4	10,3	46,3	320,4	
		T	221	-	-	-	-	1	-	2	6	4	17	61	130
		M	20,5	-	-	-	-	1,0	-	1,2	3,6	2,8	16,0	63,2	400,7
65 Asma		V	423	-	-	-	-	-	-	1	3	20	78	178	143
		M	81,6	-	-	-	-	-	-	1,2	3,7	29,4	161,3	465,9	1530,6
		M	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	33	46
		M	15,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,3	56,6	199,2
		T	508	-	-	-	-	-	-	1	3	20	84	211	189
		T	47,0	-	-	-	-	-	-	0,6	1,8	14,2	79,0	218,7	582,6
66 Insuficiencia respiratoria		V	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	3
		M	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	13,1	32,1
		M	44	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	18	21
		T	7,8	-	-	-	-	-	-	-	2,4	2,7	1,7	30,9	90,9
		T	55	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	23	24
		M	5,1	-	-	-	-	-	-	-	1,2	1,4	3,8	23,8	74,0
67 Otras enfermedades del sistema respiratorio		V	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	17
		M	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	34,0	182,0
		M	52	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	11	37
		T	9,3	-	-	-	-	-	-	-	1,2	1,4	3,4	18,9	160,2
		T	83	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	24	54
		M	7,7	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,7	2,8	24,9	166,5
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo		V	239	-	-	-	-	-	2	1	4	24	111	97
		M	46,1	-	-	-	-	-	-	2,4	1,2	5,9	49,6	290,5	1038,2
		M	244	-	-	-	-	-	-	1	1	1	15	64	162
		T	43,4	-	-	-	-	-	-	1,2	1,2	1,4	25,9	109,8	701,4
		T	483	-	-	-	-	-	-	3	2	5	39	175	259
		M	44,7	-	-	-	-	-	-	1,8	1,2	3,5	36,7	181,4	798,4
68 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno		V	330	-	-	-	-	4	13	31	57	61	104	60	
		M	63,7	-	-	-	-	4,8	15,7	37,9	83,8	126,1	272,2	642,2	
		M	245	-	-	1	-	1	1	10	11	12	80	129	
		T	43,6	-	6,8	-	-	1,2	1,2	11,8	15,0	20,7	137,2	558,5	
		T	575	-	1	-	-	5	14	41	68	73	184	189	
		M	53,2	-	3,3	-	-	3,1	8,5	24,6	48,2	68,6	190,7	582,6	
69 Enfermedades del hígado y de las vías biliares		V	8	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	1	
		M	1,5	-	-	-	-	-	-	1,2	2,9	6,2	2,6	10,7	
		M	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	
		T	0,9	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-	-	17,3	
		T	13	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1	5	
		M	1,2	-	-	-	-	-	-	1,2	1,4	2,8	1,0	15,4	

## I.10(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
69 Enteritis y colitis no infecciosas		V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
		M	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	5,2
		T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		M	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	-
		T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
		M	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	2,1
70 Enfermedad vascular intestinal		V	37	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	13
		M	7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	8,3	34,0
		T	59	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	19
		M	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	1,4	5,2
		T	96	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7
		M	8,9	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	1,4	6,6
71 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado		V	139	-	-	-	-	-	2	9	22	45	29	27
		M	26,8	-	-	-	-	-	2,4	10,9	26,9	66,1	60,0	70,7
		T	35	-	-	-	-	-	1	1	7	8	5	9
		M	6,2	-	-	-	-	-	1,2	1,2	8,2	10,9	8,6	15,4
		T	174	-	-	-	-	-	3	10	29	53	34	36
		M	16,1	-	-	-	-	-	1,8	6,0	17,4	37,5	32,0	37,3
72 Otras enfermedades del sistema digestivo		V	143	-	-	-	-	-	2	4	8	9	24	61
		M	27,6	-	-	-	-	-	2,4	4,8	9,8	13,2	49,6	159,7
		T	142	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	52
		M	25,3	-	-	1	-	-	-	-	1,2	2,7	5,2	89,2
		T	285	-	-	6,8	-	-	2	4	9	11	27	113
		M	26,4	-	-	3,3	-	-	1,2	2,4	5,4	7,8	25,4	117,1
L00-L99	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo		V	15	-	-	-	-	-	-	1	-	1	9
			M	2,9	-	-	-	-	-	-	1,2	-	2,1	23,6
			T	28	-	-	-	-	-	-	-	1	-	9
			M	5,0	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	15,4
			T	43	-	-	-	-	-	-	1	1	1	18
73 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo		V	4,0	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,7	0,9	18,7
		M	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4
		T	2,9	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	2,1	23,6
		M	28	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	9
		T	5,0	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	15,4	77,9
M00-M99	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo		V	43	-	-	-	-	-	-	1	1	1	22
			M	4,0	-	-	-	-	-	-	0,6	0,7	0,9	67,8
			T	15	-	-	-	-	-	-	0,6	0,7	0,9	18,7
			M	15	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4
			T	2,9	-	-	-	-	-	-	1,2	-	2,1	23,6
74 Artritis reumatoide y osteoartrosis		V	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		M	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-
		T	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		M	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-
		T	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-
75 Osteoporosis y fracturas patológicas		V	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
		M	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128,4
		T	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46
		M	11,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199,2
		T	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
		M	7,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,9
76 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo		V	13	-	-	-	-	-	-	2	2	3	2	2
		M	2,5	-	-	-	-	-	-	2,4	2,4	4,4	4,1	5,2
		T	14	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	6
		M	2,5	-	-	-	-	-	-	1,2	1,2	4,1	1,7	10,3
		T	27	-	-	-	-	-	-	3	3	6	3	8
		M	2,5	-	-	-	-	-	-	1,8	1,8	4,2	2,8	8,3
N00-N99	Enfermedades del sistema genitourinario		V	119	-	-	-	-	1	1	2	7	11	43
			M	23,0	-	-	-	-	1,2	1,2	2,4	10,3	22,7	112,5
			T	160	-	-	-	-	-	-	2	1	10	47
			M	28,5	-	-	-	-	-	-	2,4	1,4	17,2	80,6
			T	279	-	-	-	-	1	1	4	8	21	90
77 Enfermedades del riñón y del uréter		V	25,8	-	-	-	-	-	0,6	0,6	2,4	5,7	19,7	93,3
		M	88	-	-	-	-	-	1	1	2	5	8	31
		T	17,0	-	-	-	-	-	1,2	1,2	2,4	7,3	16,5	81,1
		M	102	-	-	-	-	-	-	-	2	-	8	31
		T	18,2	-	-	-	-	-	-	-	2,4	-	13,8	53,2
78 Enfermedades de los genitales masculinos		V	190	-	-	-	-	-	1	1	4	5	16	62
		M	17,6	-	-	-	-	-	0,6	0,6	2,4	3,5	15,0	64,3
		T	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
		M	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	42,8
		T	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-

## I.10(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
79 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
			0,4	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-	4,3
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
			0,2	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	3,1
80 Otras enfermedades del sistema genitourinario		V	23	-	-	-	-	-	-	-	1	2	10	10
			4,4	-	-	-	-	-	-	-	1,5	4,1	26,2	107,0
		M	56	-	-	-	-	-	-	-	-	2	16	38
			10,0	-	-	-	-	-	-	-	3,4	27,4	164,5	
		T	79	-	-	-	-	-	-	-	1	4	26	48
			7,3	-	-	-	-	-	-	-	0,7	3,8	26,9	148,0
000-099 Embarazo, parto y puerperio		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81 Embarazo, parto y puerperio		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		V	13	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2,5	-	383,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			0,9	-	156,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	18	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1,7	-	273,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		V	13	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2,5	-	383,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			0,9	-	156,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	18	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1,7	-	273,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99 Malformaciones congénitas , deformidades y anomalías cromosómicas		V	15	-	6	-	1	1	1	2	3	-	1	-
			2,9	-	176,9	-	1,9	1,2	1,2	2,4	4,4	-	2,6	-
		M	10	-	3	-	1	-	1	2	-	1	1	1
			1,8	-	93,7	-	2,9	-	1,2	2,4	-	1,7	1,7	4,3
		T	25	-	9	-	1	1	1	2	4	3	1	2
			2,3	-	136,5	-	1,4	1,0	0,6	1,2	2,4	2,1	0,9	2,1
83 Malformaciones congénitas del sistema nervioso		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio		V	4	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-
			0,8	-	59,0	-	-	-	1,2	-	-	-	2,6	-
		M	6	-	2	-	-	-	-	1	-	1	1	1
			1,1	-	62,5	-	-	-	-	1,2	-	1,7	1,7	4,3
		T	10	-	4	-	-	-	-	1	1	-	1	2
			0,9	-	60,7	-	-	-	0,6	0,6	-	0,9	2,1	3,1
85 Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas		V	11	-	4	-	1	1	-	2	3	-	-	-
			2,1	-	118,0	-	1,9	1,2	-	2,4	4,4	-	-	-
		M	4	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-
			0,7	-	31,2	-	2,9	-	1,2	1,2	-	-	-	-
		T	15	-	5	-	1	1	1	1	3	3	-	-
			1,4	-	75,8	-	1,4	1,0	0,6	0,6	1,8	2,1	-	-
R00-R99-(R75) Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte		V	44	-	-	-	1	-	1	3	2	3	7	27
			8,5	-	-	-	1,9	-	1,2	3,7	2,9	6,2	18,3	289,0
		M	102	-	1	-	-	-	-	1	2	-	9	89
			18,2	-	31,2	-	-	-	-	1,2	2,7	-	15,4	385,3
		T	146	-	1	-	1	-	1	4	4	3	16	116
			13,5	-	15,2	-	1,0	-	0,6	2,4	2,8	2,8	16,6	357,6
86 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad		V	12	-	-	-	1	-	-	3	2	3	1	2
			2,3	-	-	-	1,9	-	-	3,7	2,9	6,2	2,6	21,4
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2
			0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	8,7	
		T	16	-	-	-	1	-	-	3	2	3	3	4
			1,5	-	-	-	1,0	-	-	1,8	1,4	2,8	3,1	12,3
87 Senilidad		V	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	25
			5,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,9	267,6
		M	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	76
			14,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0	329,0
		T	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	101
			10,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,4	311,3

## I.10(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+		
88 Muerte súbita infantil		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			0,2	-	31,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		T	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			0,1	-	15,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
89 Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte		V	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-		
		M	14	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	11		
			2,5	-	-	-	-	-	-	1,2	2,7	-	-	47,6		
		T	18	-	-	-	-	-	1	1	2	-	3	11		
			1,7	-	-	-	-	-	0,6	0,6	1,4	-	3,1	33,9		
V01-Y89	Causas externas de morbilidad y mortalidad	V	323	-	1	-	-	13	39	45	52	40	40	47	46	
		M	62,3	-	29,5	-	-	25,3	47,3	54,3	63,5	58,8	82,7	123,0	492,3	
			165	-	-	-	-	3	3	9	11	7	15	53	64	
		T	29,4	-	-	-	-	6,1	3,7	10,9	12,9	9,6	25,9	90,9	277,1	
			488	-	1	-	-	16	42	54	63	47	55	100	110	
			45,2	-	15,2	-	-	15,9	25,8	32,7	37,7	33,3	51,7	103,6	339,1	
90 Accidentes de tráfico de vehículos de motor		V	49	-	-	-	-	6	15	6	10	4	5	3	-	
		M	9,5	-	-	-	-	11,7	18,2	7,2	12,2	5,9	10,3	7,9	-	
			15	-	-	-	-	2	1	-	1	3	3	4	1	
		T	2,7	-	-	-	-	4,1	1,2	-	1,2	4,1	5,2	6,9	4,3	
			64	-	-	-	-	8	16	6	11	7	8	7	1	
			5,9	-	-	-	-	8,0	9,8	3,6	6,6	5,0	7,5	7,3	3,1	
91 Otros accidentes de transporte		V	9	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	-	2	
		M	1,7	-	-	-	-	-	-	2,4	1,2	2,9	4,1	-	21,4	
			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
		T	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3		
			10	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	-	3	
			0,9	-	-	-	-	-	-	1,2	0,6	1,4	1,9	-	9,2	
92 Caídas accidentales		V	64	-	-	-	-	-	2	1	8	7	7	17	22	
		M	12,3	-	-	-	-	-	2,4	1,2	9,8	10,3	14,5	44,5	235,5	
			66	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7	28	29	
		T	11,7	-	-	-	-	-	-	-	2,4	-	12,1	48,0	125,6	
			130	-	-	-	-	-	2	1	10	7	14	45	51	
			12,0	-	-	-	-	-	1,2	0,6	6,0	5,0	13,2	46,6	157,2	
93 Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales		V	52	-	-	-	-	2	2	6	4	7	10	7	14	
		M	10,0	-	-	-	-	3,9	2,4	7,2	4,9	10,3	20,7	18,3	149,8	
			31	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	9	19	
		T	5,5	-	-	-	-	-	-	-	2,4	-	1,7	15,4	82,3	
			83	-	-	-	-	2	2	6	6	7	11	16	33	
			7,7	-	-	-	-	2,0	1,2	3,6	3,6	5,0	10,3	16,6	101,7	
94 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes		V	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
		M	0,4	-	-	-	-	-	1,2	-	-	-	2,1	-	-	
			2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
		T	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7		
			4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	
			0,4	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-	0,9	-	6,2	
95 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		V	28	-	-	-	-	1	6	13	7	1	-	-	-	
		M	5,4	-	-	-	-	1,9	7,3	15,7	8,6	1,5	-	-	-	
			2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1		
		T	0,4	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-	-	1,7		
			30	-	-	-	-	1	6	14	7	1	-	-	-	
			2,8	-	-	-	-	1,0	3,7	8,5	4,2	0,7	-	1,0	-	
96 Otros envenenamientos accidentales		V	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	
		M	0,6	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-	2,1	2,6	-	
			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		T	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	-	-	
			4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	
			0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	2,1	-	
97 Otros accidentes		V	13	-	-	-	-	1	2	2	5	1	1	-	1	
		M	2,5	-	-	-	-	1,9	2,4	2,4	6,1	1,5	2,1	-	10,7	
			2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
		T	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	-	-	
			15	-	-	-	-	1	2	2	5	1	1	2	1	
			1,4	-	-	-	-	1,0	1,2	1,2	3,0	0,7	0,9	2,1	3,1	
98 Suicidio y lesiones autoinfligidas		V	80	-	-	-	-	2	8	12	15	16	9	13	5	
		M	15,4	-	-	-	-	3,9	9,7	14,5	18,3	23,5	18,6	34,0	53,5	
			33	-	-	-	-	1	2	6	5	3	3	6	7	
		T	5,9	-	-	-	-	2,0	2,5	7,3	5,9	4,1	5,2	10,3	30,3	
			113	-	-	-	-	3	10	18	20	19	12	19	12	
			10,5	-	-	-	-	3,0	6,2	10,9	12,0	13,5	11,3	19,7	37,0	
99 Agresiones (homicidio)		V	6	-	-	-	-	1	2	1	1	1	-	-	-	
		M	1,2	-	-	-	-	1,9	2,4	1,2	1,2	1,5	-	-	-	
			3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1		
		T	0,5	-	-	-	-	-	-	1,2	1,2	-	-	4,3		
			9	-	-	-	-	1	2	2	2	1	-	-	1	
			0,8	-	-	-	-	1,0	1,2	1,2	1,2	0,7	-	-	3,1	

## I.10(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>	TOTAL	N.E.	≤1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
100 Eventos de intención no determinada	V	4 0,8	- -	- -	- -	- -	- -	- 1,2	- -	- 1,5	- 2,1	- 2,6	- -	
	M	1 0,2	- -	- -	- -	- -	- -	- 1,2	- -	- -	- -	- -	- -	
	T	5 0,5	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- -	- 1	- 1	- 1	- -	
101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	V	11 2,1	- 29,5	1 -	- -	- -	- -	- -	1 1,2	- -	2 4,1	5 13,1	2 21,4	
	M	6 1,1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1,2	- -	1 1,4	- -	1 1,7	
	T	17 1,6	- -	1 15,2	- -	- -	- -	- -	1 0,6	1 0,7	1 1,9	2 6,2	6 18,5	
102 Otras causas externas y sus efectos tardíos	V	2 0,4	- -	- -	- -	- -	- 1,2	- -	- -	- -	- 2,1	- -	- -	
	M	2 0,4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1,7	1 1,7	- -	
	T	4 0,4	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 0,6	- -	- -	2 1,9	1 1,0	- -

## I.11. CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ASTURIAS 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, tasas estandarizadas por población Española, Europea y Mundial, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>		<u>Nº</u>	<u>Tasa 0/0000</u>	<u>T. STD. ESPAÑA</u>	<u>T. STD. EUROPA</u>	<u>T. STD. MUNDIAL</u>	<u>APVP</u>	<u>TASA APVP</u>	<u>% APVP</u>	<u>MEDIA APVP</u>	<u>T. STD. APVP</u>
	Total	V	6394	1233,7	938,5	739,6	477,2	23991,5	5436,6	100,0	13,4
		M	6324	1125,6	806,8	384,1	233,2	9275,5	2085,8	100,0	13,7
		T	12718	1177,4	866,3	541,5	343,9	33267,0	3754,8	100,0	13,5
A00-B99, R75 U04.9	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	V	96	18,5	15,2	12,5	9,3	893,0	202,4	3,7	21,3
		M	99	17,6	13,4	7,7	5,4	414,0	93,1	4,5	18,8
		T	195	18,1	14,2	10,0	7,3	1307,0	147,5	3,9	20,4
	1 Enfermedades infecciosas intestinales	V	3	0,6	0,4	0,4	0,2	2,5	0,6	0,0	2,5
		M	8	1,4	1,0	0,5	0,3	1,5	0,3	0,0	1,5
		T	11	1,0	0,7	0,5	0,3	4,0	0,5	0,0	0,4
	2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	V	19	3,7	2,8	2,2	1,4	111,5	25,3	0,5	15,9
		M	8	1,4	1,1	0,6	0,3	-	-	-	-
		T	27	2,5	1,9	1,3	0,8	111,5	12,6	0,3	15,9
	3 Infecciones meningocócicas	V	1	0,2	0,2	0,2	0,3	48,5	11,0	0,2	48,5
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	0,1	0,1	0,1	0,1	48,5	5,5	0,1	48,5
	4 Septicemia	V	36	6,9	5,4	4,3	3,2	94,0	21,3	0,4	15,7
		M	53	9,4	6,7	3,0	1,8	34,0	7,6	0,4	5,7
		T	89	8,2	6,0	3,7	2,5	128,0	14,4	0,4	10,7
	5 Hepatitis vírica	V	8	1,5	1,2	1,1	0,8	94,5	21,4	0,4	18,9
		M	14	2,5	1,9	1,3	0,9	53,0	11,9	0,6	13,3
		T	22	2,0	1,6	1,2	0,8	147,5	16,6	0,4	16,4
	6 SIDA	V	23	4,4	4,2	3,7	3,1	542,0	122,8	2,3	24,6
		M	12	2,1	2,2	2,1	2,0	325,5	73,2	3,5	29,6
		T	35	3,2	3,2	2,9	2,5	867,5	97,9	2,6	26,3
	7 VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, ...)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos	V	6	1,2	0,8	0,5	0,3	-	-	-	-
		M	4	0,7	0,5	0,2	0,1	-	-	-	-
		T	10	0,9	0,7	0,4	0,2	-	-	-	-
C00-C48	Tumores	V	2203	425,1	326,1	265,6	174,3	8751,0	1983,0	36,5	10,9
		M	1399	249,0	188,1	114,2	75,3	4972,5	1118,2	53,6	13,4
		T	3602	333,5	253,9	179,8	119,1	13723,5	1549,0	41,3	11,7
	9 Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	V	71	13,7	11,1	10,4	7,5	660,0	149,6	2,8	13,2
		M	15	2,7	2,1	1,5	1,0	109,5	24,6	1,2	15,6
		T	86	8,0	6,4	5,7	4,1	769,5	86,9	2,3	13,5
	10 Tumor maligno del esofago	V	62	12,0	9,3	8,0	5,4	292,5	66,3	1,2	10,1
		M	10	1,8	1,2	0,5	0,3	-	-	-	-
		T	72	6,7	5,1	3,8	2,6	292,5	33,0	0,9	10,1
	11 Tumor maligno del estómago	V	108	20,8	15,8	12,4	7,9	322,0	73,0	1,3	10,1
		M	75	13,3	9,8	5,2	3,3	147,5	33,2	1,6	11,3
		T	183	16,9	12,7	8,3	5,3	469,5	53,0	1,4	10,4
	12 Tumor maligno del colon	V	166	32,0	24,7	20,3	13,3	651,0	147,5	2,7	10,2
		M	153	27,2	20,1	11,1	7,0	420,0	94,4	4,5	14,0
		T	319	29,5	22,2	15,3	9,9	1071,0	120,9	3,2	11,4
	13 Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmaide y del ano	V	86	16,6	12,5	9,7	6,1	246,0	55,7	1,0	10,3
		M	53	9,4	7,0	3,6	2,2	97,5	21,9	1,1	13,9
		T	139	12,9	9,6	6,2	3,9	343,5	38,8	1,0	11,1
	14 Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas	V	84	16,2	12,6	10,5	7,1	333,5	75,6	1,4	9,0
		M	40	7,1	5,4	3,2	2,1	90,5	20,4	1,0	10,1
		T	124	11,5	8,9	6,6	4,4	424,0	47,9	1,3	9,2
	15 Tumor maligno del páncreas	V	98	18,9	14,9	13,0	8,8	500,5	113,4	2,1	9,8
		M	92	16,4	12,1	6,5	4,1	168,0	37,8	1,8	12,0
		T	190	17,6	13,4	9,6	6,3	668,5	75,5	2,0	10,3
	16 Otros tumores malignos digestivos	V	30	5,8	4,5	3,6	2,4	103,5	23,5	0,4	9,4
		M	39	6,9	5,2	3,0	2,0	99,5	22,4	1,1	11,1
		T	69	6,4	4,8	3,3	2,2	203,0	22,9	0,6	10,2
	17 Tumor maligno de la laringe	V	55	10,6	8,3	7,4	5,0	199,0	45,1	0,8	7,7
		M	3	0,5	0,4	0,5	0,3	46,5	10,5	0,5	15,5
		T	58	5,4	4,2	3,5	2,4	245,5	27,7	0,7	8,5
	18 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	V	605	116,7	90,8	76,9	51,7	3035,5	687,9	12,7	11,2
		M	105	18,7	14,8	11,2	7,9	725,0	163,0	7,8	15,1
		T	710	65,7	51,4	40,4	27,7	3760,5	424,4	11,3	11,8
	19 Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos	V	10	1,9	1,5	1,2	0,8	34,5	7,8	0,1	11,5
		M	6	1,1	0,9	0,7	0,5	29,5	6,6	0,3	9,8
		T	16	1,5	1,1	0,9	0,6	64,0	7,2	0,2	10,7
	20 Tumores malignos del hueso y cartílagos articulares	V	5	1,0	0,8	0,7	0,6	48,5	11,0	0,2	16,2
		M	4	0,7	0,5	0,2	0,1	-	-	-	-
		T	9	0,8	0,7	0,4	0,3	48,5	5,5	0,1	16,2
	21 Melanoma maligno de la piel	V	13	2,5	2,0	1,7	1,2	71,5	16,2	0,3	10,2
		M	17	3,0	2,3	1,4	0,9	42,5	9,6	0,5	8,5
		T	30	2,8	2,2	1,6	1,1	114,0	12,9	0,3	9,5
											10,1

## I.11 (Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ASTURIAS 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, tasas estandarizadas por población Española, Europea y Mundial, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>	<u>Nº</u>	<u>TASA 0/0000</u>	<u>T. STD. ESPAÑA</u>	<u>T. STD. EUROPA</u>	<u>T. STD. MUNDIAL</u>	<u>APVP</u>	<u>TASA APVP</u>	<u>% APVP</u>	<u>MEDIA APVP</u>	<u>T. STD. APVP</u>	
22 Otros tumores de la piel y tejidos blandos	V	35	6,8	5,1	4,1	2,6	87,5	19,8	0,4	8,0	
	M	21	3,7	2,9	1,8	1,3	126,0	28,3	1,4	21,0	
	T	56	5,2	4,0	2,7	1,8	213,5	24,1	0,6	12,6	
23 Tumor maligno de la mama	V	3	0,6	0,5	0,4	0,3	19,0	4,3	0,1	9,5	
	M	213	37,9	29,5	20,4	14,1	1241,5	279,2	13,4	14,6	
	T	216	20,0	15,4	11,4	7,8	1260,5	142,3	3,8	14,5	
24 Tumor maligno del cuello del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	14	2,5	2,2	1,9	1,4	160,0	36,0	1,7	16,0	
	T	14	1,3	1,1	1,0	0,7	160,0	18,1	0,5	16,0	
25 Tumor maligno de otras partes del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	48	8,5	6,2	3,3	2,0	41,0	9,2	0,4	5,1	
	T	48	4,4	3,2	1,9	1,2	41,0	4,6	0,1	5,1	
26 Tumor maligno del ovario	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	69	12,3	9,6	6,7	4,6	306,0	68,8	3,3	11,8	
	T	69	6,4	4,9	3,7	2,5	306,0	34,5	0,9	11,8	
27 Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	19	3,4	2,4	1,1	0,7	5,5	1,2	0,1	5,5	
	T	19	1,8	1,3	0,7	0,4	5,5	0,6	0,0	5,5	
28 Tumor maligno de la próstata	V	196	37,8	27,5	19,7	11,4	175,0	39,7	0,7	7,3	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	196	18,1	13,1	7,6	4,5	175,0	19,8	0,5	7,3	
29 Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos	V	9	1,7	1,5	1,2	0,9	94,0	21,3	0,4	23,5	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	9	0,8	0,7	0,5	0,4	94,0	10,6	0,3	23,5	
30 Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal	V	52	10,0	7,5	5,9	3,7	146,5	33,2	0,6	11,3	
	M	36	6,4	4,8	2,9	1,8	103,5	23,3	1,1	11,5	
	T	88	8,1	6,1	4,2	2,7	250,0	28,2	0,8	11,4	
31 Tumor maligno de la vejiga	V	128	24,7	18,2	13,8	8,2	219,5	49,7	0,9	8,1	
	M	37	6,6	4,8	2,4	1,5	64,5	14,5	0,7	12,9	
	T	165	15,3	11,1	6,8	4,2	284,0	32,1	0,9	8,9	
32 Otros tumores malignos de las vías urinarias	V	9	1,7	1,3	1,0	0,6	11,5	2,6	0,0	11,5	
	M	1	0,2	0,2	0,2	0,1	21,5	4,8	0,2	21,5	
	T	10	0,9	0,7	0,5	0,3	33,0	3,7	0,1	16,5	
33 Tumor maligno del encéfalo	V	53	10,2	8,3	6,9	5,0	462,5	104,8	1,9	17,1	
	M	36	6,4	5,1	3,7	2,5	200,0	45,0	2,2	14,3	
	T	89	8,2	6,6	5,2	3,7	662,5	74,8	2,0	16,2	
34 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos	V	12	2,3	1,9	1,6	1,3	95,0	21,5	0,4	23,8	
	M	14	2,5	1,9	1,2	0,9	87,5	19,7	0,9	17,5	
	T	26	2,4	1,9	1,4	1,1	182,5	20,6	0,5	20,3	
35 Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados	V	131	25,3	19,2	15,4	9,8	372,0	84,3	1,6	8,9	
	M	99	17,6	12,9	7,0	4,3	222,5	50,0	2,4	11,7	
	T	230	21,3	15,9	10,6	6,7	594,5	67,1	1,8	9,7	
36 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	V	95	18,3	13,8	10,2	6,3	240,0	54,4	1,0	12,0	
	M	90	16,0	11,9	6,3	3,9	186,0	41,8	2,0	13,3	
	T	185	17,1	12,7	7,9	5,0	426,0	48,1	1,3	12,5	
37 Leucemia	V	60	11,6	8,9	6,8	4,8	283,0	64,1	1,2	20,2	
	M	58	10,3	7,8	4,6	3,0	162,0	36,4	1,7	11,6	
	T	118	10,9	8,3	5,5	3,8	445,0	50,2	1,3	15,9	
38 Tumores in situ	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39 Tumores benignos	V	5	1,0	0,7	0,6	0,4	16,0	3,6	0,1	8,0	
	M	10	1,8	1,3	0,7	0,4	14,0	3,1	0,2	7,0	
	T	15	1,4	1,0	0,7	0,4	30,0	3,4	0,1	7,5	
40 Síndrome Mielodiplástico	V	11	2,1	1,5	1,0	0,6	-	-	-	-	
	M	7	1,2	0,9	0,4	0,2	9,5	2,1	0,1	9,5	
	T	18	1,7	1,2	0,6	0,4	9,5	1,1	0,0	9,5	
41 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido	V	11	2,1	1,6	1,2	0,7	31,5	7,1	0,1	10,5	
	M	15	2,7	2,0	1,0	0,7	45,5	10,2	0,5	15,2	
	T	26	2,4	1,8	1,1	0,7	77,0	8,7	0,2	12,8	
<b>D50-D89</b>	<b>Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad</b>	<b>V</b>	<b>15</b>	<b>2,9</b>	<b>2,2</b>	<b>1,8</b>	<b>1,4</b>	<b>68,0</b>	<b>15,4</b>	<b>0,3</b>	<b>34,0</b>
		<b>M</b>	<b>23</b>	<b>4,1</b>	<b>2,9</b>	<b>1,2</b>	<b>0,6</b>	<b>12,5</b>	<b>2,8</b>	<b>0,1</b>	<b>12,5</b>
		<b>T</b>	<b>38</b>	<b>3,5</b>	<b>2,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,0</b>	<b>80,5</b>	<b>9,1</b>	<b>0,2</b>	<b>26,8</b>
42 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	V	14	2,7	2,1	1,7	1,3	68,0	15,4	0,3	34,0	
	M	22	3,9	2,7	1,1	0,5	-	-	-	-	
	T	36	3,3	2,4	1,3	0,9	68,0	7,7	0,2	34,0	
43 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V	1	0,2	0,1	0,1	0,0	-	-	-	-	
	M	1	0,2	0,1	0,2	0,1	12,5	2,8	0,1	12,5	
	T	2	0,2	0,1	0,1	0,1	12,5	1,4	0,0	12,5	
<b>E00-E90</b>	<b>Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas</b>	<b>V</b>	<b>143</b>	<b>27,6</b>	<b>20,8</b>	<b>16,4</b>	<b>10,1</b>	<b>522,5</b>	<b>118,4</b>	<b>2,2</b>	<b>13,4</b>
		<b>M</b>	<b>243</b>	<b>43,3</b>	<b>30,7</b>	<b>14,1</b>	<b>8,1</b>	<b>169,5</b>	<b>38,1</b>	<b>1,8</b>	<b>8,9</b>
		<b>T</b>	<b>386</b>	<b>35,7</b>	<b>25,8</b>	<b>15,3</b>	<b>9,2</b>	<b>692,0</b>	<b>78,1</b>	<b>2,1</b>	<b>11,9</b>
										<b>63,2</b>	

## I.11 (Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ASTURIAS 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, tasas estandarizadas por población Española, Europea y Mundial, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	T. STD. ESPAÑA	T. STD. EUROPA	T. STD. MUNDIAL	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
44 Diabetes mellitus	V	126	24,3	18,2	14,3	8,8	413,0	93,6	1,7	12,9	77,9
	M	211	37,6	26,5	11,7	6,6	120,5	27,1	1,3	9,3	20,8
	T	337	31,2	22,4	13,1	7,7	533,5	60,2	1,6	11,9	48,9
45 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	V	17	3,3	2,6	2,1	1,4	109,5	24,8	0,5	15,6	20,4
	M	32	5,7	4,2	2,4	1,5	49,0	11,0	0,5	8,2	8,1
	T	49	4,5	3,4	2,3	1,4	158,5	17,9	0,5	12,2	14,3
F00-F99 Trastornos mentales y del comportamiento	V	212	40,9	29,5	21,0	11,7	250,0	56,7	1,0	13,9	54,1
	M	418	74,4	51,2	19,3	10,0	53,5	12,0	0,6	10,7	9,4
	T	630	58,3	40,5	20,6	11,1	303,5	34,3	0,9	13,2	31,6
46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	V	195	37,6	26,8	18,6	10,0	84,0	19,0	0,4	10,5	24,1
	M	413	73,5	50,5	18,8	9,7	12,5	2,8	0,1	4,2	2,2
	T	608	56,3	38,8	19,3	10,1	96,5	10,9	0,3	8,8	13,2
47 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	V	12	2,3	1,9	1,8	1,3	117,0	26,5	0,5	14,6	21,5
	M	2	0,4	0,3	0,3	0,3	41,0	9,2	0,4	20,5	7,2
	T	14	1,3	1,1	1,0	0,7	158,0	17,8	0,5	15,8	14,1
48 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	V	1	0,2	0,2	0,2	0,1	39,5	9,0	0,2	39,5	6,9
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	0,1	0,1	0,1	0,1	39,5	4,5	0,1	39,5	3,5
49 Otros trastornos mentales y del comportamiento	V	4	0,8	0,6	0,4	0,3	9,5	2,2	0,0	9,5	1,6
	M	3	0,5	0,4	0,1	0,1	-	-	-	-	-
	T	7	0,6	0,5	0,3	0,2	9,5	1,1	0,0	9,5	0,8
G00-H95 Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	V	196	37,8	28,1	20,8	13,0	558,0	126,4	2,3	16,4	141,0
	M	365	65,0	46,3	20,7	12,8	395,5	88,9	4,3	14,6	106,0
	T	561	51,9	37,4	21,2	13,1	953,5	107,6	2,9	15,6	123,5
50 Meningitis	V	3	0,6	0,4	0,3	0,2	-	-	-	-	-
	M	1	0,2	0,1	0,1	0,0	-	-	-	-	-
	T	4	0,4	0,3	0,2	0,1	-	-	-	-	-
51 Enfermedad de Alzheimer	V	74	14,3	10,1	6,8	3,6	4,0	0,9	0,0	2,0	0,8
	M	252	44,9	31,0	11,9	6,2	16,5	3,7	0,2	3,3	2,7
	T	326	30,2	20,8	10,2	5,3	20,5	2,3	0,1	2,9	1,8
52 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	V	119	23,0	17,6	13,6	9,3	554,0	125,5	2,3	17,3	140,3
	M	112	19,9	15,2	8,8	6,6	379,0	85,2	4,1	17,2	103,2
	T	231	21,4	16,3	10,8	7,7	933,0	105,3	2,8	17,3	121,7
I00-I99 Enfermedades del sistema circulatorio	V	1816	350,4	260,9	198,9	120,6	4763,0	1079,3	19,9	12,2	878,5
	M	2435	433,4	303,8	128,3	71,0	1428,0	321,1	15,4	11,2	251,9
	T	4251	393,6	281,8	161,1	94,2	6191,0	698,8	18,6	11,9	558,9
53 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	V	12	2,3	1,7	1,1	0,6	8,5	1,9	0,0	8,5	1,5
	M	38	6,8	4,9	2,3	1,4	10,0	2,2	0,1	5,0	1,6
	T	50	4,6	3,3	1,8	1,0	18,5	2,1	0,1	6,2	1,5
54 Enfermedades hipertensivas	V	82	15,8	11,4	8,3	4,6	97,0	22,0	0,4	12,1	17,6
	M	168	29,9	20,7	8,2	4,4	35,5	8,0	0,4	7,1	6,1
	T	250	23,1	16,1	8,4	4,6	132,5	15,0	0,4	10,2	11,7
55 Infarto agudo de miocardio	V	471	90,9	69,7	55,8	36,2	1923,5	435,9	8,0	11,9	354,8
	M	364	64,8	46,3	21,4	12,4	427,5	96,1	4,6	13,0	75,8
	T	835	77,3	57,4	36,7	23,2	2351,0	265,4	7,1	12,1	212,7
56 Otras enfermedades isquémicas del corazón	V	292	56,3	41,4	31,3	18,5	517,5	117,3	2,2	10,6	95,5
	M	317	56,4	39,2	15,7	8,4	62,5	14,1	0,7	5,7	10,5
	T	609	56,4	40,0	22,4	12,8	580,0	65,5	1,7	9,7	51,9
57 Insuficiencia cardíaca	V	149	28,7	20,6	14,8	8,1	209,0	47,4	0,9	14,9	39,6
	M	366	65,1	44,8	17,3	9,0	78,5	17,7	0,8	11,2	13,6
	T	515	47,7	33,0	16,8	9,0	287,5	32,4	0,9	13,7	26,3
58 Otras enfermedades del corazón	V	322	62,1	47,0	36,1	22,4	1074,5	243,5	4,5	14,0	198,2
	M	498	88,6	62,6	27,5	15,6	395,0	88,8	4,3	11,6	70,0
	T	820	75,9	54,8	31,9	19,0	1469,5	165,9	4,4	13,2	133,5
59 Enfermedades cerebrovasculares	V	394	76,0	55,8	41,3	24,2	717,5	162,6	3,0	11,4	131,4
	M	584	103,9	72,8	30,7	16,9	361,0	81,2	3,9	12,0	64,0
	T	978	90,5	64,3	35,7	20,4	1078,5	121,7	3,2	11,6	96,7
60 Arterosclerosis	V	28	5,4	3,8	2,6	1,4	32,0	7,3	0,1	16,0	6,0
	M	54	9,6	6,6	2,5	1,3	0,5	0,1	0,0	0,5	0,1
	T	82	7,6	5,2	2,6	1,4	32,5	3,7	0,1	10,8	3,0
61 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos	V	66	12,7	9,5	7,6	4,6	183,5	41,6	0,8	10,8	33,9
	M	46	8,2	5,9	2,7	1,6	57,5	12,9	0,6	11,5	10,2
	T	112	10,4	7,6	4,7	2,9	241,0	27,2	0,7	11,0	21,6
J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio	V	819	158,0	114,5	82,4	46,3	698,5	158,3	2,9	8,6	132,1
	M	540	96,1	66,8	26,9	14,5	186,0	41,8	2,0	11,6	33,1
	T	1359	125,8	88,9	48,0	26,9	884,5	99,8	2,7	9,1	81,6
62 Influenza (gripe)	V	3	0,6	0,4	0,3	0,1	-	-	-	-	-
	M	6	1,1	0,8	0,4	0,2	1,5	0,3	0,0	1,5	0,3
	T	9	0,8	0,6	0,3	0,2	1,5	0,2	0,0	1,5	0,1
63 Neumonía	V	112	21,6	15,8	12,0	6,9	237,5	53,8	1,0	15,8	47,4
	M	109	19,4	13,4	5,4	2,9	32,0	7,2	0,3	8,0	5,6
	T	221	20,5	14,5	7,9	4,5	269,5	30,4	0,8	14,2	26,5

## I.11 (Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ASTURIAS 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, tasas estandarizadas por población Española, Europea y Mundial, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>	Nº	Tasa 0/0000	T. STD. ESPAÑA	T. STD. EUROPA	T. STD. MUNDIAL	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP	
64 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	V	423	81,6	59,5	43,3	24,8	339,0	76,8	1,4	6,5	
	M	85	15,1	10,5	4,2	2,2	3,5	0,8	0,0	3,5	
	T	508	47,0	33,7	19,1	11,1	342,5	38,7	1,0	6,5	
65 Asma	V	11	2,1	1,5	1,0	0,6	-	-	-	-	
	M	44	7,8	5,5	2,4	1,4	64,0	14,4	0,7	16,0	
	T	55	5,1	3,6	1,9	1,1	64,0	7,2	0,2	16,0	
66 Insuficiencia respiratoria	V	31	6,0	4,2	2,9	1,5	-	-	-	-	
	M	52	9,3	6,4	2,7	1,4	28,0	6,3	0,3	14,0	
	T	83	7,7	5,3	2,7	1,4	28,0	3,2	0,1	14,0	
67 Otras enfermedades del sistema respiratorio	V	239	46,1	33,0	23,0	12,5	122,0	27,6	0,5	8,7	
	M	244	43,4	30,1	11,9	6,3	57,0	12,8	0,6	14,3	
	T	483	44,7	31,2	16,1	8,7	179,0	20,2	0,5	9,9	
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	V	330	63,7	49,2	39,9	26,1	1782,5	403,9	7,4	
	M	245	43,6	31,2	14,8	9,2	459,5	103,3	5,0	15,8	
	T	575	53,2	39,8	26,2	17,0	2242,0	253,1	6,7	14,8	
68 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	V	8	1,5	1,2	1,1	0,8	46,5	10,5	0,2	9,3	
	M	5	0,9	0,6	0,3	0,2	23,5	5,3	0,3	23,5	
	T	13	1,2	0,9	0,7	0,5	70,0	7,9	0,2	11,7	
69 Enteritis y colitis no infecciosas	V	3	0,6	0,4	0,3	0,2	3,5	0,8	0,0	3,5	
	M	4	0,7	0,5	0,2	0,1	-	-	-	-	
	T	7	0,6	0,5	0,3	0,2	3,5	0,4	0,0	3,5	
70 Enfermedad vascular intestinal	V	37	7,1	5,1	3,6	1,9	8,5	1,9	0,0	8,5	
	M	59	10,5	7,3	3,0	1,6	31,5	7,1	0,3	10,5	
	T	96	8,9	6,2	3,2	1,7	40,0	4,5	0,1	10,0	
71 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	V	139	26,8	21,8	19,5	13,8	1271,5	288,1	5,3	14,6	
	M	35	6,2	5,1	3,9	2,9	295,5	66,5	3,2	15,6	
	T	174	16,1	13,1	11,2	8,0	1567,0	176,9	4,7	14,8	
72 Otras enfermedades del sistema digestivo	V	143	27,6	20,6	15,3	9,4	452,5	102,5	1,9	15,6	
	M	142	25,3	17,7	7,3	4,3	109,0	24,5	1,2	18,2	
	T	285	26,4	19,0	10,9	6,6	561,5	63,4	1,7	16,0	
L00-L99	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	V	15	2,9	2,1	1,4	0,8	16,5	3,7	0,1	
	M	28	5,0	3,4	1,3	0,7	10,5	2,4	0,1	10,5	
	T	43	4,0	2,8	1,4	0,7	27,0	3,0	0,1	13,5	
73 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	V	15	2,9	2,1	1,4	0,8	16,5	3,7	0,1	16,5	
	M	28	5,0	3,4	1,3	0,7	10,5	2,4	0,1	10,5	
	T	43	4,0	2,8	1,4	0,7	27,0	3,0	0,1	13,5	
M00-M99	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	V	35	6,8	5,1	4,0	2,4	136,5	30,9	0,6	
	M	87	15,5	10,9	4,8	2,7	105,5	23,7	1,1	15,1	
	T	122	11,3	8,0	4,6	2,6	242,0	27,3	0,7	15,1	
74 Artritis reumatoide y osteoartrosis	V	4	0,8	0,6	0,4	0,3	1,5	0,3	0,0	1,5	
	M	8	1,4	1,0	0,5	0,3	4,5	1,0	0,0	4,5	
	T	12	1,1	0,8	0,5	0,3	6,0	0,7	0,0	3,0	
75 Osteoporosis y facturas patológicas	V	18	3,5	2,4	1,7	0,9	-	-	-	-	
	M	65	11,6	7,9	3,0	1,5	16,5	3,7	0,2	16,5	
	T	83	7,7	5,3	2,6	1,3	16,5	1,9	0,0	16,5	
76 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	V	13	2,5	2,1	1,9	1,3	135,0	30,6	0,6	16,9	
	M	14	2,5	1,9	1,3	0,8	84,5	19,0	0,9	16,9	
	T	27	2,5	2,0	1,6	1,1	219,5	24,8	0,7	16,9	
N00-N99	Enfermedades del sistema genitourinario	V	119	23,0	16,8	12,4	7,2	194,5	44,1	0,8	
	M	160	28,5	19,9	8,2	4,5	58,0	13,0	0,6	9,7	
	T	279	25,8	18,2	9,9	5,6	252,5	28,5	0,8	11,0	
77 Enfermedades del riñón y del uréter	V	88	17,0	12,5	9,4	5,5	173,0	39,2	0,7	12,4	
	M	102	18,2	12,7	5,3	3,0	50,0	11,2	0,5	12,5	
	T	190	17,6	12,5	6,9	4,0	223,0	25,2	0,7	12,4	
78 Enfermedades de los genitales masculinos	V	8	1,5	1,1	0,9	0,5	13,5	3,1	0,1	13,5	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	8	0,7	0,5	0,3	0,2	13,5	1,5	0,0	13,5	
79 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	2	0,4	0,3	0,2	0,1	5,5	1,2	0,1	5,5	
	T	2	0,2	0,1	0,1	0,1	5,5	0,6	0,0	5,5	
80 Otras enfermedades del sistema genitourinario	V	23	4,4	3,2	2,2	1,2	8,0	1,8	0,0	4,0	
	M	56	10,0	6,9	2,7	1,4	2,5	0,6	0,0	2,5	
	T	79	7,3	5,1	2,6	1,4	10,5	1,2	0,0	3,5	
O00-O99	Embarazo, parto y puerperio	V	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
81 Embarazo, parto y puerperio	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P00-P96	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	V	13	2,5	3,6	5,5	8,3	-	-	-	-
	M	5	0,9	1,4	2,2	3,4	-	-	-	-	
	T	18	1,7	2,5	3,9	5,9	-	-	-	-	

## I.11 (Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ASTURIAS 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, tasas estandarizadas por población Española, Europea y Mundial, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	T. STD. ESPAÑA	T. STD. EUROPA	T. STD. MUNDIAL	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
82 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	V	13	2,5	3,6	5,5	8,3	-	-	-	-	-
	M	5	0,9	1,4	2,2	3,4	-	-	-	-	-
	T	18	1,7	2,5	3,9	5,9	-	-	-	-	-
Q00-Q99 Malformaciones congénitas , deformidades y anomalías cromosómicas	V	15	2,9	3,3	4,1	5,2	192,0	43,5	0,8	24,0	43,6
	M	10	1,8	2,0	2,4	3,0	120,0	27,0	1,3	30,0	36,1
	T	25	2,3	2,6	3,3	4,1	312,0	35,2	0,9	26,0	39,7
83 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	V	4	0,8	0,9	1,1	1,5	27,5	6,2	0,1	27,5	5,1
	M	6	1,1	1,1	1,2	1,6	21,5	4,8	0,2	21,5	3,8
	T	10	0,9	1,0	1,2	1,5	49,0	5,5	0,1	24,5	4,5
85 Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	V	11	2,1	2,4	3,0	3,7	164,5	37,3	0,7	23,5	38,5
	M	4	0,7	0,9	1,2	1,4	98,5	22,2	1,1	32,8	32,3
	T	15	1,4	1,6	2,1	2,6	263,0	29,7	0,8	26,3	35,2
R00-R99(-R75) Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	V	44	8,5	6,4	5,2	3,2	160,0	36,3	0,7	16,0	32,7
	M	102	18,2	12,6	5,2	3,2	32,5	7,3	0,4	10,8	5,5
	T	146	13,5	9,5	5,3	3,3	192,5	21,7	0,6	14,8	19,1
86 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad	V	12	2,3	2,0	1,9	1,5	133,5	30,3	0,6	14,8	27,8
	M	4	0,7	0,5	0,2	0,1	-	-	-	-	-
	T	16	1,5	1,2	1,0	0,8	133,5	15,1	0,4	14,8	13,8
87 Senilidad	V	28	5,4	3,8	2,9	1,4	-	-	-	-	-
	M	83	14,8	10,0	3,6	1,8	-	-	-	-	-
	T	111	10,3	7,0	3,4	1,7	-	-	-	-	-
88 Muerte súbita infantil	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	0,2	0,3	0,4	0,7	-	-	-	-	-
	T	1	0,1	0,1	0,2	0,3	-	-	-	-	-
89 Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	V	4	0,8	0,6	0,4	0,3	26,5	6,0	0,1	26,5	4,9
	M	14	2,5	1,8	0,9	0,6	32,5	7,3	0,4	10,8	5,5
	T	18	1,7	1,2	0,8	0,5	59,0	6,7	0,2	14,8	5,3
V01-Y89 Causas externas de morbilidad y mortalidad	V	323	62,3	54,8	47,5	37,3	5005,5	1134,3	20,9	23,7	967,6
	M	165	29,4	22,4	12,7	8,8	858,0	192,9	9,3	22,6	170,8
	T	488	45,2	38,0	29,3	22,6	5863,5	661,8	17,6	23,5	570,0
90 Accidentes de tráfico de vehículos de motor	V	49	9,5	9,3	8,3	7,5	1298,0	294,1	5,4	29,5	260,2
	M	15	2,7	2,3	1,9	1,5	186,5	41,9	2,0	26,6	42,2
	T	64	5,9	5,7	5,1	4,5	1484,5	167,6	4,5	29,1	152,1
91 Otros accidentes de transporte	V	9	1,7	1,5	1,3	1,0	105,0	23,8	0,4	17,5	19,2
	M	1	0,2	0,1	0,0	0,0	-	-	-	-	-
	T	10	0,9	0,8	0,6	0,5	105,0	11,9	0,3	17,5	9,5
92 Caídas accidentales	V	64	12,3	9,5	7,7	5,1	362,5	82,1	1,5	15,8	67,7
	M	66	11,7	8,3	3,6	2,0	43,5	9,8	0,5	14,5	7,8
	T	130	12,0	8,8	5,4	3,4	406,0	45,8	1,2	15,6	37,4
93 Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales	V	52	10,0	8,3	7,0	5,0	504,0	114,2	2,1	21,0	98,8
	M	31	5,5	3,9	1,7	1,0	41,0	9,2	0,4	20,5	7,2
	T	83	7,7	6,0	4,1	2,9	545,0	61,5	1,6	21,0	53,1
94 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	V	2	0,4	0,4	0,3	0,3	36,0	8,2	0,2	18,0	6,3
	M	2	0,4	0,2	0,1	0,0	-	-	-	-	-
	T	4	0,4	0,3	0,2	0,2	36,0	4,1	0,1	18,0	3,2
95 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	V	28	5,4	5,5	4,8	4,1	827,0	187,4	3,4	29,5	155,1
	M	2	0,4	0,3	0,2	0,2	29,5	6,6	0,3	29,5	5,4
	T	30	2,8	2,8	2,5	2,1	856,5	96,7	2,6	29,5	80,6
96 Otros envenenamientos accidentales	V	3	0,6	0,5	0,4	0,3	30,0	6,8	0,1	15,0	5,6
	M	1	0,2	0,1	0,0	0,0	-	-	-	-	-
	T	4	0,4	0,3	0,2	0,2	30,0	3,4	0,1	15,0	2,8
97 Otros accidentes	V	13	2,5	2,4	2,3	1,9	312,0	70,7	1,3	26,0	62,7
	M	2	0,4	0,3	0,1	0,1	-	-	-	-	-
	T	15	1,4	1,3	1,2	1,0	312,0	35,2	0,9	26,0	31,4
98 Suicidio y lesiones autoinfligidas	V	80	15,4	13,5	11,9	9,1	1245,0	282,1	5,2	21,5	235,8
	M	33	5,9	5,1	4,0	3,2	463,0	104,1	5,0	23,2	90,8
	T	113	10,5	9,2	7,7	6,1	1708,0	192,8	5,1	21,9	163,0
99 Agresiones (homicidio)	V	6	1,2	1,2	1,1	1,0	187,0	42,4	0,8	31,2	38,3
	M	3	0,5	0,5	0,4	0,3	53,0	11,9	0,6	26,5	9,7
	T	9	0,8	0,8	0,7	0,7	240,0	27,1	0,7	30,0	24,2
100 Eventos de intención no determinada	V	4	0,8	0,7	0,6	0,4	45,5	10,3	0,2	15,2	8,4
	M	1	0,2	0,2	0,2	0,1	32,5	7,3	0,4	32,5	6,1
	T	5	0,5	0,4	0,4	0,3	78,0	8,8	0,2	19,5	7,2
101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	V	11	2,1	1,7	1,5	1,3	18,0	4,1	0,1	9,0	3,5
	M	6	1,1	0,8	0,4	0,2	6,5	1,5	0,1	6,5	1,0
	T	17	1,6	1,2	0,9	0,7	24,5	2,8	0,1	8,2	2,2
102 Otras causas externas y sus efectos tardíos	V	2	0,4	0,4	0,3	0,2	35,5	8,0	0,1	35,5	6,2
	M	2	0,4	0,3	0,2	0,1	2,5	0,6	0,0	2,5	0,4
	T	4	0,4	0,3	0,3	0,2	38,0	4,3	0,1	19,0	3,4

# **MORTALIDAD INFANTIL**

### A. Nacimientos. Distribución por Áreas de Salud

Áreas	Nacidos Vivos	Nacidos Muertos	Total Nacimientos
I	277	4	281
II	170	1	171
III	1197	5	1202
IV	2809	15	2824
V	2428	13	2441
VI	366	3	369
VII	391	1	392
VIII	549	3	552
Total	8187	45	8232

### B. Defunciones en menores de 1 año. Distribución por edad y por sexo

	Varones	Mujeres	Total
Nacidos muertos (muertes fetales tardías)	25	20	45
Nacidos vivos, muertos antes de 1 año (Mortalidad infantil)			
Menores de 24 horas .....	7	3	10
1 - 6 días .....	6	0	6
7 - 27 días .....	3	3	6
28 días - 1 año .....	5	4	9
Total	21	10	31

### C. Defunciones en menores de 1 año. Distribución por Áreas de Salud

	Áreas								
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Total
A. Recién nacidos muertos	4	1	5	15	13	3	1	3	45
B. Nacidos vivos, muertos antes de 1 año									
Menores de 24 horas									
1 - 6 días	1	2	3	1	2		1	1	10
7 - 27 días						2	3	1	6
28 días - 1 año				1	6	1		1	6
Total	1	2	4	12	8	1	1	2	31

## D. Tasas de mortalidad en menores de 1 año

### D.1.- Mortalidad en menores de 1 año. Distribución por sexos y subgrupos

	Varones	Mujeres	Total
Tasa de mortalidad fetal tardía	6,0	4,9	5,5
Tasa de mortalidad perinatal	9,2	5,6	7,4
Tasa de mortalidad neonatal	3,9	1,5	2,7
Tasa de mortalidad neonatal precoz	3,2	0,7	2,0
Tasa de mortalidad neonatal tardía	0,7	0,7	0,7
Tasa de mortalidad postneonatal	1,2	1,0	1,1
Tasa de mortalidad infantil	5,1	2,5	3,8

Tasas de mortalidad por 1000 nacidos vivos, excepto la tasa de mortalidad perinatal y de mortalidad fetal tardía que se expresan por 1000 nacidos

### D.2.- Mortalidad en menores de 1 año. Distribución por Áreas de Salud

	T.M.F.T (1)	T.M.PER (2)	T.M.N (3)	T.M.P.N (4)	T.M.I (5)
Área I	14,2	17,8	3,6	-	3,6
Área II	5,8	17,5	11,8	-	11,8
Área III	4,2	6,7	2,5	0,8	3,3
Área IV	5,3	6,7	2,1	2,1	4,3
Área V	5,3	7,0	2,9	0,4	3,3
Área VI	8,1	8,1	2,7	-	2,7
Área VII	2,6	5,1	2,6	-	2,6
Área VIII	5,4	7,2	1,8	1,8	3,6
Total	5,5	7,4	2,7	1,1	3,8

(1) Tasa de mortalidad fetal tardía

(2) Tasa de mortalidad perinatal

(3) Tasa de mortalidad neonatal

(4) Tasa de mortalidad postneonatal

(5) Tasa de mortalidad infantil

## E. Mortalidad infantil. Causas de muerte

(Grandes grupos CIE 10 ª revisión)

		<u>Casos Totales</u>	<u>%</u>	<u>Tasas x 100.000 hab.*</u>	<u>Tasas x 1.000 nacidos vivos</u>
I	E. infecciosas y parasitarias	1	3,2	15,2	0,1
II	Tumores	-	-	-	-
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	-	-	-	-
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	-	-	-	-
V	Trastornos mentales	-	-	-	-
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	1	3,2	15,2	0,1
IX	E. del sistema circulatorio	-	-	-	-
X	E. del sistema respiratorio	-	-	-	-
XI	E. del sistema digestivo	-	-	-	-
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	-	-	-	-
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	-	-	-	-
XIV	E. del sistema genitourinario	-	-	-	-
XV	Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	18	58,1	273,1	2,2
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	9	29,0	136,5	1,1
XVIII	Causas mal definidas	1	3,2	15,2	0,1
XX	Causas externas	1	3,2	15,2	0,1
<b>Total</b>		<b>31</b>	<b>100,0</b>	<b>470,3</b>	<b>3,8</b>

\* Población según padrón de menores de un año

## F. Mortalidad infantil. Causas de muerte por edad. Cifras absolutas


(Lista detallada CIE)

<u>Código</u>	<u>Causa</u>	<u>&lt; 24 horas</u>	<u>1 - 6 días</u>	<u>7 - 27 días</u>	<u>28 días - 1 año</u>
A415	Septicemia debida a otros organismos gramnegativos	-	-	-	1
G318	Otras enfermedades degenerativas especificadas del sistema nervioso	-	-	-	1
P000	Feto y recién nacido afectados por trastornos hipertensivos de la madre	1	-	-	-
P020	Feto y recién nacido afectados por placenta previa	1	-	-	-
P024	Feto y recién nacido afectados por prolapo del cordón umbilical	1	-	-	-
P070	Peso extremadamente bajo al nacer	1	-	-	-
P210	Asfixia del nacimiento, severa	1	-	-	-
P220	Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido	-	1	-	-
P240	Aspiración neonatal de meconio	1	-	-	-
P351	Infección citomegalovírica congénita	-	1	-	-
P365	Sepsis del recién nacido debida a anaerobios	-	-	1	-
P369	Sepsis bacteriana del recién nacido, no especificada	-	1	3	-
P522	Hemorragia intraventricular (no traumática) grado 3, del feto y del recién nacido	-	1	-	-
P524	Hemorragia intracerebral (no traumática) del feto y del recién nacido	-	-	1	-
P528	Otras hemorragias intracraneales (no traumáticas) del feto y del recién nacido	1	-	-	-
P77	Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	-	-	1	-
P960	Insuficiencia renal congénita	-	1	-	-
Q203	Discordancia de la conexión ventriculoarterial	1	-	-	-
Q250	Conducto arterioso permeable	-	-	-	2
Q251	Coartación de la aorta	-	-	-	1
Q604	Hipoplasia renal, bilateral	-	-	-	1
Q606	Síndrome de Potter	1	-	-	-
Q872	Síndromes de malformaciones congénitas que afectan principalmente los miembros	-	1	-	-
Q897	Malformaciones congénitas múltiples, no clasificadas en otra parte	1	-	-	-
Q909	Síndrome de Down, no especificado	-	-	-	1
R95	Síndrome de la muerte súbita infantil	-	-	-	1
Y450	Efectos adversos de opiáceos y analgésicos relacionados	-	-	-	1
Total		10	6	6	9

## **PARTE II**



# AREA SANITARIA I



## MUNICIPIOS

7	Boal	34	Valdés	70	Tapia de Casariego
17	Castropol	41	Navia	71	Taramundi
18	Coaña	48	Pesoz	74	Vegadeo
23	Franco, El	61	S. Martín de Oscos	75	Villanueva de Oscos
27	Grandas de Salime	62	Sta. Eulalia de Oscos	77	Villayón
29	Illano	63	S. Tirso de Abres		

## II.1.1. MORTALIDAD GENERAL ÁREA I 2008

	<u>N. Absoluto</u>	<u>Tasa 0/00</u>	<u>T.std. Mundial</u>	<u>T.std. Europea</u>	<u>IME</u>
VARONES	351	14,1	4,5	6,9	91,9
MUJERES	363	13,9	2,0	3,4	93,7
<b>TOTAL</b>	<b>714</b>	<b>14,0</b>	<b>3,2</b>	<b>5,0</b>	<b>93,4</b>

## II.1.2. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO ÁREA I 2008

**(Números absolutos, porcentajes y tasas específicas por mil)**

<u>Grupo edad</u>	<u>VARONES</u>			<u>MUJERES</u>			<u>TOTAL</u>		
	<u>Nº</u>	<u>%</u>	<u>Tasa 0/00</u>	<u>Nº</u>	<u>%</u>	<u>Tasa 0/00</u>	<u>Nº</u>	<u>%</u>	<u>Tasa 0/00</u>
N.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<1	1	0,3	6,4	-	-	-	1	0,1	3,5
1 - 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 24	1	0,3	0,4	-	-	-	1	0,1	0,2
25 - 34	3	0,9	0,9	-	-	-	3	0,4	0,4
35 - 44	12	3,4	3,3	2	0,6	0,6	14	2,0	2,0
45 - 54	17	4,8	4,4	8	2,2	2,3	25	3,5	3,4
55 - 64	34	9,7	10,2	4	1,1	1,2	38	5,3	5,7
65 - 74	53	15,1	18,6	34	9,4	10,2	87	12,2	14,1
75 - 84	118	33,6	51,4	107	29,5	32,0	225	31,5	39,9
85+	112	31,9	172,8	208	57,3	134,8	320	44,8	146,1

## II.1.3. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO

ÁREA I 2008

**(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes por grupos de edad)**

G. Edad	Varones											
	1 <sup>a</sup> Causa				2 <sup>a</sup> Causa				3 <sup>a</sup> Causa			
	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	%			
5-14												
15-39	Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	1	11,1	Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	1	11,1	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	1	11,1			
40-64	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	9	15,5	Infarto agudo de miocardio	6	10,3	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	4	6,9			
65+	Enfermedades cerebrovasculares	30	10,6	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores(excepto asma)	28	9,9	Infarto agudo de miocardio	21	7,4			

G. Edad	Mujeres											
	1 <sup>a</sup> Causa				2 <sup>a</sup> Causa				3 <sup>a</sup> Causa			
	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	%			
5-14												
15-39												
40-64	Enfermedades cerebrovasculares	2	14,3	Otros tumores malignos de la piel y de los tejidos blandos	2	14,3	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	1	7,1			
65+	Otras enfermedades del corazón	38	10,9	Enfermedades cerebrovasculares	37	10,6	Trastornos mentales orgánicos, senil y presenil	29	8,3			


G. Edad	Total											
	1 <sup>a</sup> Causa				2 <sup>a</sup> Causa				3 <sup>a</sup> Causa			
	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	%			
5-14												
15-39	Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	1	11,1	Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	1	11,1	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	1	11,1			
40-64	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	9	12,5	Infarto agudo de miocardio	6	8,3	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	5	6,9			
65+	Enfermedades cerebrovasculares	67	10,6	Otras enfermedades del corazón	56	8,9	Insuficiencia cardíaca	41	6,5			

## II.1.4.DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD


ÁREA I 2008

(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes sobre total de mortalidad)


**Varones**




**Mujeres**



**Total**



## II.1.5. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD ÁREA I 2008



## II.1.6. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA I 2008

**(Cifras absolutas, porcentajes sobre total fallecidos, distribución por grupos de edad)**

### TOTAL

<u>GRUPO</u>		<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>	
	Total	Nº	714	-	1	-	-	1	3	14	25	38	87	225	320
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	-
		%	0,8	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	3,4	0,9	-
II	Tumores	Nº	162	-	-	-	-	-	2	6	8	21	29	56	40
		%	22,7	-	-	-	-	66,7	42,9	32,0	55,3	33,3	24,9	12,5	
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
		%	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	25	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	9	10
		%	3,5	-	-	-	-	-	-	7,1	8,0	-	3,4	4,0	3,1
V	Trastornos mentales	Nº	34	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	26
		%	4,8	-	-	-	-	-	-	-	4,0	2,6	1,1	2,2	8,1
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	37	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	18	15
		%	5,2	-	-	-	-	-	-	7,1	-	-	3,4	8,0	4,7
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	269	-	-	-	-	-	-	1	4	9	32	81	142
		%	37,7	-	-	-	-	-	-	7,1	16,0	23,7	36,8	36,0	44,4
X	E. del sistema respiratorio	Nº	87	-	-	-	-	-	-	-	2	2	7	32	44
		%	12,2	-	-	-	-	-	-	-	8,0	5,3	8,0	14,2	13,8
XI	E. del sistema digestivo	Nº	23	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	10	6
		%	3,2	-	-	-	-	-	-	14,3	4,0	5,3	2,3	4,4	1,9
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		%	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5
		%	0,8	-	-	-	-	-	-	7,1	-	-	-	-	1,6
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	15
		%	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	2,2	4,7
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	Nº	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	0,1	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	Causas mal definidas	Nº	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7
		%	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	0,9	2,2
XX	Causas externas	Nº	25	-	-	-	-	1	1	2	6	3	1	4	7
		%	3,5	-	-	-	-	100,0	33,3	14,3	24,0	7,9	1,1	1,8	2,2

## II.1.6(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA I 2008

**(Cifras absolutas, porcentajes sobre varones fallecidos, distribución por grupos de edad)**

### VARONES

<u>GRUPO</u>		<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
	Nº	351	-	1	-	-	1	3	12	17	34	53	118	112
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
		%	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	0,8
II	Tumores	Nº	93	-	-	-	-	-	2	5	6	18	17	25
		%	26,5	-	-	-	-	66,7	41,7	35,3	52,9	32,1	21,2	17,9
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		%	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	13	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	4
		%	3,7	-	-	-	-	-	8,3	11,8	-	3,8	3,4	3,6
V	Trastornos mentales	Nº	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3
		%	1,4	-	-	-	-	-	-	5,9	2,9	-	-	2,7
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8
		%	4,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	6,8
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	120	-	-	-	-	-	-	1	2	8	19	48
		%	34,2	-	-	-	-	-	8,3	11,8	23,5	35,8	40,7	37,5
X	E. del sistema respiratorio	Nº	51	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	24
		%	14,5	-	-	-	-	-	-	5,9	5,9	7,5	20,3	17,9
XI	E. del sistema digestivo	Nº	10	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	5
		%	2,8	-	-	-	-	-	16,7	-	5,9	1,9	4,2	-
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
		%	0,6	-	-	-	-	-	8,3	-	-	-	-	0,9
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2
		%	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	1,7
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	Nº	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	0,3	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	Causas mal definidas	Nº	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		%	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	-
XX	Causas externas	Nº	17	-	-	-	-	1	1	2	5	3	1	1
		%	4,8	-	-	-	-	100,0	33,3	16,7	29,4	8,8	1,9	0,8

## II.1.6(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA I 2008

**(Cifras absolutas, porcentajes sobre mujeres fallecidas, distribución por grupos de edad)**

### MUJERES

<u>GRUPO</u>		<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
	Totales	Nº	363	-	-	-	-	-	2	8	4	34	107	208
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
		%	0,8	-	-	-	-	-	-	12,5	-	2,9	0,9	-
II	Tumores	Nº	69	-	-	-	-	-	1	2	3	12	31	20
		%	19,0	-	-	-	-	-	50,0	25,0	75,0	35,3	29,0	9,6
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		%	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
		%	3,3	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	4,7	2,9
V	Trastornos mentales	Nº	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
		%	8,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	4,7	11,1
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	21	-	-	-	-	-	1	-	-	1	10	9
		%	5,8	-	-	-	-	-	50,0	-	-	2,9	9,3	4,3
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	149	-	-	-	-	-	-	2	1	13	33	100
		%	41,0	-	-	-	-	-	25,0	25,0	38,2	30,8	48,1	
X	E. del sistema respiratorio	Nº	36	-	-	-	-	-	-	1	-	3	8	24
		%	9,9	-	-	-	-	-	12,5	-	8,8	7,5	11,5	
XI	E. del sistema digestivo	Nº	13	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	6
		%	3,6	-	-	-	-	-	12,5	-	2,9	4,7	2,9	
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		%	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	-
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
		%	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7
		%	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	2,8	3,4
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	Causas mal definidas	Nº	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
		%	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	1,4
XX	Causas externas	Nº	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	4
		%	2,2	-	-	-	-	-	12,5	-	-	2,8	1,9	

## II.1.7. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA I 2008

**(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)**

### TOTAL

<u>GRUPO</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
<b>Totales</b>	<b>1401,2</b>	-	<b>346,0</b>	-	-	<b>21,3</b>	<b>44,3</b>	<b>198,3</b>	<b>342,6</b>	<b>573,5</b>	<b>1408,0</b>	<b>3990,8</b>	<b>14605,2</b>
I E. infecciosas y parasitarias	11,8	-	-	-	-	-	-	-	13,7	-	48,6	35,5	-
II Tumores	317,9	-	-	-	-	-	29,5	85,0	109,6	316,9	469,3	993,3	1825,7
III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	5,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136,9
IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	49,1	-	-	-	-	-	-	14,2	27,4	-	48,6	159,6	456,4
V Trastornos mentales	66,7	-	-	-	-	-	-	-	13,7	15,1	16,2	88,7	1186,7
VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	72,6	-	-	-	-	-	-	14,2	-	-	48,6	319,3	684,6
IX E. del sistema circulatorio	527,9	-	-	-	-	-	-	14,2	54,8	135,8	517,9	1436,7	6481,1
X E. del sistema respiratorio	170,7	-	-	-	-	-	-	-	27,4	30,2	113,3	567,6	2008,2
XI E. del sistema digestivo	45,1	-	-	-	-	-	-	28,3	13,7	30,2	32,4	177,4	273,8
XII E. de la piel y del tejido subcutáneo	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,7	-
XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo	11,8	-	-	-	-	-	-	14,2	-	-	-	-	228,2
XIV E. del sistema genitourinario	49,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,9	88,7	684,6
XV Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI Afecciones perinatales	2,0	-	<b>346,0</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII Anomalías congénitas / cromosómicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII Causas mal definidas	19,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,2	35,5
XX Causas externas	49,1	-	-	-	-	<b>21,3</b>	<b>14,8</b>	<b>28,3</b>	<b>82,2</b>	<b>45,3</b>	<b>16,2</b>	<b>70,9</b>	<b>319,5</b>

## II.1.7(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA I 2008

**(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)**

### VARONES

<u>GRUPO</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
Totales	1409,2	-	641,0	-	-	41,7	85,1	330,0	442,0	1017,4	1859,6	5143,9	17284,0
I E. infecciosas y parasitarias	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,2	43,6	-
II Tumores	373,4	-	-	-	-	-	56,7	137,5	156,0	538,6	596,5	1089,8	3086,4
III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154,3
IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	52,2	-	-	-	-	-	-	27,5	52,0	-	70,2	174,4	617,3
V Trastornos mentales	20,1	-	-	-	-	-	-	-	26,0	29,9	-	-	463,0
VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	64,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,2	348,7	925,9
IX E. del sistema circulatorio	481,8	-	-	-	-	-	-	27,5	52,0	239,4	666,7	2092,4	6481,5
X E. del sistema respiratorio	204,8	-	-	-	-	-	-	-	26,0	59,8	140,4	1046,2	3086,4
XI E. del sistema digestivo	40,1	-	-	-	-	-	-	55,0	-	59,8	35,1	218,0	-
XII E. de la piel y del tejido subcutáneo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo	8,0	-	-	-	-	-	-	27,5	-	-	-	-	154,3
XIV E. del sistema genitourinario	56,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140,4	87,2	1234,6
XV Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI Afecciones perinatales	4,0	-	641,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII Anomalías congénitas / cromosómicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII Causas mal definidas	20,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,1	-
XX Causas externas	68,3	-	-	-	-	41,7	28,4	55,0	130,0	89,8	35,1	43,6	463,0

### MUJERES

<u>GRUPO</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
Totales	1393,5	-	-	-	-	-	-	58,4	231,8	121,8	1021,3	3199,8	13480,2
I E. infecciosas y parasitarias	11,5	-	-	-	-	-	-	-	29,0	-	30,0	29,9	75,8
II Tumores	264,9	-	-	-	-	-	-	29,2	58,0	91,4	360,5	927,0	1296,2
III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	7,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129,6
IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	46,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0	149,5	388,9
V Trastornos mentales	111,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0	149,5	1490,6
VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	80,6	-	-	-	-	-	-	29,2	-	-	30,0	299,0	583,3
IX E. del sistema circulatorio	572,0	-	-	-	-	-	-	-	58,0	30,5	390,5	986,8	6480,9
X E. del sistema respiratorio	138,2	-	-	-	-	-	-	-	29,0	-	90,1	239,2	1555,4
XI E. del sistema digestivo	49,9	-	-	-	-	-	-	-	29,0	-	30,0	149,5	388,9
XII E. de la piel y del tejido subcutáneo	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,9	-
XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo	15,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259,2
XIV E. del sistema genitourinario	42,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0	89,7	453,7
XV Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI Afecciones perinatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII Anomalías congénitas / cromosómicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII Causas mal definidas	19,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,8	194,4
XX Causas externas	30,7	-	-	-	-	-	-	-	29,0	-	-	89,7	259,2

## II.1.8.CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA I 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
Total		V	351	-	1	-	-	1	3	12	17	34	53	118	112
			1409,2	-	641,0	-	-	41,7	85,1	330,0	442,0	1017,4	1859,6	5143,9	17284,0
		M	363	-	-	-	-	-	-	2	8	4	34	107	208
			1393,5	-	-	-	-	-	58,4	231,8	121,8	1021,3	3199,8	13480,2	
		T	714	-	1	-	-	1	3	14	25	38	87	225	320
			1401,2	-	346,0	-	-	21,3	44,3	198,3	342,6	573,5	1408,0	3990,8	14605,2
A00-B99, R75 U04.9	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
			12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,2	43,6	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
			11,5	-	-	-	-	-	-	29,0	-	30,0	29,9	-	-
		T	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	-
			11,8	-	-	-	-	-	13,7	-	48,6	-	35,5	-	-
1	Enfermedades infecciosas intestinales	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,1	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,2	-	-
2	Tuberculosis y sus efectos tardíos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Infecciones meningocócicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Septicemia	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,6	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
			7,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0	29,9	-
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
			5,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,2	35,5	-
5	Hepatitis vírica	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,0	-	-
6	SIDA	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, ...)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,1	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,2	-	-
C00-C48	Tumores	V	93	-	-	-	-	-	2	5	6	18	17	25	20
			373,4	-	-	-	-	-	56,7	137,5	156,0	538,6	596,5	1089,8	3086,4
		M	69	-	-	-	-	-	-	1	2	3	12	31	20
			264,9	-	-	-	-	-	-	29,2	58,0	91,4	360,5	927,0	1296,2
		T	162	-	-	-	-	-	2	6	8	21	29	56	40
			317,9	-	-	-	-	-	29,5	85,0	109,6	316,9	469,3	993,3	1825,7
9	Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1
			12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	59,8	-	-	154,3
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,8
		T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
			7,8	-	-	-	-	-	-	-	-	30,2	-	-	91,3
10	Tumor maligno del esófago	V	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-
			16,1	-	-	-	-	-	-	26,0	29,9	35,1	43,6	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-
			7,8	-	-	-	-	-	-	-	13,7	15,1	16,2	17,7	-

## **II.1.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO**

ÁREA I 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
11 Tumor maligno del estómago	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		8,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,6	154,3
	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
		15,4	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0	29,9	129,6
	T	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
12 Tumor maligno del colon	V	5	-	-	-	-	-	-	1	-	16,2	35,5	136,9
		20,1	-	-	-	-	-	-	26,0	-	35,1	43,6	308,6
	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	-
		23,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,5	64,8
	T	11	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	3
		21,6	-	-	-	-	-	-	13,7	-	16,2	106,4	136,9
13 Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoidoide y del ano	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,2	154,3
	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
		15,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,8	129,6
	T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3
		13,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,9	136,9
14 Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas	V	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
		8,0	-	-	-	-	-	-	27,5	26,0	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,8
	T	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
		5,9	-	-	-	-	-	-	14,2	13,7	-	-	45,6
15 Tumor maligno del páncreas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
		19,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,5	-
	T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
		9,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,7	-
16 Otros tumores malignos digestivos	V	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1
		16,1	-	-	-	-	-	-	27,5	-	29,9	35,1	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,9	-
	T	5	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1
		9,8	-	-	-	-	-	-	14,2	-	15,1	16,2	17,7
17 Tumor maligno de la laringe	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		8,0	-	-	-	-	-	-	-	-	29,9	-	154,3
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,6
18 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	V	20	-	-	-	-	-	-	1	3	5	6	4
		80,3	-	-	-	-	-	-	27,5	78,0	149,6	210,5	174,4
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		11,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0	29,9
	T	23	-	-	-	-	-	-	1	3	5	7	5
		45,1	-	-	-	-	-	-	14,2	41,1	75,5	113,3	88,7
19 Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154,3
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,6
20 Tumores malignos del hueso y cartílagos articulares	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 Melanoma maligno de la piel	V	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		4,0	-	-	-	-	-	28,4	-	-	-	-	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		7,7	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0	-	64,8
	T	3	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1
		5,9	-	-	-	-	-	14,8	-	-	16,2	-	45,6
22 Otros tumores de la piel y tejidos blandos	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
		12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	35,1	87,2	-
	M	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
		11,5	-	-	-	-	-	29,2	-	30,5	-	29,9	-
	T	6	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3
		11,8	-	-	-	-	-	14,2	-	15,1	16,2	53,2	-
23 Tumor maligno de la mama	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2
		23,0	-	-	-	-	-	-	-	30,5	30,0	59,8	129,6
	T	6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2
		11,8	-	-	-	-	-	-	-	15,1	16,2	35,5	91,3

## II.1.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA I 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
24 Tumor maligno del cuello del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 Tumor maligno de otras partes del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
		11,5	-	-	-	-	-	-	-	30,5	-	29,9	64,8
	T	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
		5,9	-	-	-	-	-	-	-	15,1	-	17,7	45,6
26 Tumor maligno del ovario	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	4	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1
		15,4	-	-	-	-	-	-	-	90,1	-	64,8	-
	T	4	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1
		7,8	-	-	-	-	-	-	-	48,6	-	45,6	-
27 Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 Tumor maligno de la próstata	V	9	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	1
		36,1	-	-	-	-	-	-	-	89,8	105,3	87,2	154,3
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	9	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	1
		17,7	-	-	-	-	-	-	-	45,3	48,6	35,5	45,6
29 Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos	V	3	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-
		12,0	-	-	-	-	28,4	-	-	29,9	35,1	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	3	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-
		5,9	-	-	-	-	14,8	-	-	15,1	16,2	-	-
30 Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		8,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,6	154,3
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,7	45,6
31 Tumor maligno de la vejiga	V	9	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	4
		36,1	-	-	-	-	-	27,5	-	29,9	35,1	87,2	617,3
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		7,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,9	64,8
	T	11	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	5
		21,6	-	-	-	-	-	14,2	-	15,1	16,2	53,2	228,2
32 Otros tumores malignos de las vías urinarias	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33 Tumor maligno del encéfalo	V	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
		8,0	-	-	-	-	-	27,5	-	-	35,1	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0	-	-
	T	3	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-
		5,9	-	-	-	-	-	14,2	-	-	32,4	-	-
34 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,8	-
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,6	-
35 Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados	V	6	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1
		24,1	-	-	-	-	-	-	-	59,8	-	130,8	154,3
	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	-
		30,7	-	-	-	-	-	-	-	-	60,1	179,4	-
	T	14	-	-	-	-	-	-	-	2	2	9	1
		27,5	-	-	-	-	-	-	-	30,2	32,4	159,6	45,6
36 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	V	6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2
		24,1	-	-	-	-	-	-	-	29,9	35,1	87,2	308,6
	M	7	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4
		26,9	-	-	-	-	-	-	29,0	-	30,0	29,9	259,2
	T	13	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	6
		25,5	-	-	-	-	-	-	13,7	15,1	32,4	53,2	273,8

## II.1.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA I 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
37 Leucemia		V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	
		M	16,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,8	154,3	
		T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	
		M	15,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,7	64,8	
		T	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	
		T	15,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106,4	91,3	
38 Tumores in situ		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39 Tumores benignos		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
		T	7,7	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0	29,9	-	
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
		T	3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	16,2	17,7	-	
40 Síndrome Mielodiplástico		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		M	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154,3	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		T	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,6	
41 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		M	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,6	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,7	-	
D50-D89	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		M	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154,3	
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
		T	7,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129,6	
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
		M	5,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136,9	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		M	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154,3	
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
		T	7,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129,6	
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
		T	5,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136,9	
43 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	V	13	-	-	-	-	-	1	2	-	2	4	4	
		M	52,2	-	-	-	-	-	27,5	52,0	-	70,2	174,4	617,3	
		M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	6	
		T	46,1	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0	149,5	388,9	
F00-F99	44 Diabetes mellitus	V	25	-	-	-	-	-	1	2	-	3	9	10	
		M	49,1	-	-	-	-	-	14,2	27,4	-	48,6	159,6	456,4	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas		V	47,1	-	-	-	-	-	-	27,4	-	48,6	159,6	456,4	
		M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
		T	4,0	-	-	-	-	-	27,5	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
		T	2,0	-	-	-	-	-	14,2	-	-	-	-	-	
F00-F99	Trastornos mentales y del comportamiento	V	5	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	
		M	20,1	-	-	-	-	-	-	26,0	29,9	-	-	463,0	
		M	29	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	23	
		T	111,3	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0	149,5	1490,6	
46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil		V	34	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	26	
		M	66,7	-	-	-	-	-	-	13,7	15,1	16,2	88,7	1186,7	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,2	88,7	1186,7	
		T	32	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	26	
		T	62,8	-	-	-	-	-	-	-	-	16,2	88,7	1186,7	

## II.1.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA I 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
47 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
		8,0	-	-	-	-	-	-	-	-	26,0	29,9	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
		3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	13,7	15,1	-	-
48 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49 Otros trastornos mentales y del comportamiento	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G00-H95 Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	V	16	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	6	
		64,2	-	-	-	-	-	-	-	-	70,2	348,7	925,9	
	M	21	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	9	
		80,6	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0	299,0	583,3	
50 Meningitis	T	37	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	15	
		72,6	-	-	-	-	-	-	-	-	48,6	319,3	684,6	
	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	35,1	-	-	
51 Enfermedad de Alzheimer	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	V	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	16,2	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
52 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	V	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	
		28,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218,0	308,6	
	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	
		46,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119,6	518,5	
I00-I99 Enfermedades del sistema circulatorio	T	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	10	
		37,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159,6	456,4	
	V	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	
		32,1	-	-	-	-	-	-	-	-	35,1	130,8	617,3	
53 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	1	
		34,5	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0	179,4	64,8	
	T	17	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	5	
		33,4	-	-	-	-	-	-	-	-	32,4	159,6	228,2	
54 Enfermedades hipertensivas	V	120	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	8	42
		481,8	-	-	-	-	-	-	-	-	27,5	52,0	239,4	6481,5
	M	149	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	13	100
		572,0	-	-	-	-	-	-	-	-	58,0	30,5	390,5	986,8
55 Infarto agudo de miocardio	T	269	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	9	142
		527,9	-	-	-	-	-	-	-	-	14,2	54,8	135,8	517,9
	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56 Otras enfermedades isquémicas del corazón	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
		11,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,7	-	-
	T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
		5,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,2	-	-
57 Insuficiencia cardíaca	V	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	
		28,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,8	617,3	
	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7
		42,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0	89,7	453,7
58 Enfermedades del sistema circulatorio periférico	T	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	11
		35,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,2	106,4	502,1
	V	27	-	-	-	-	-	-	-	-	6	8	9	4
		108,4	-	-	-	-	-	-	-	-	179,5	280,7	392,3	617,3
59 Enfermedades del sistema linfático y hematológico	M	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	10
		72,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0	239,2	648,1
	T	46	-	-	-	-	-	-	-	-	6	9	17	14
		90,3	-	-	-	-	-	-	-	-	90,6	145,7	301,5	639,0
60 Enfermedades del sistema endocrino, del metabolismo y del desarrollo	V	15	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	7	
		60,2	-	-	-	-	-	-	-	-	70,2	261,6	1080,2	
	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	
		30,7	-	-	-	-	-	-	-	-	60,1	29,9	324,0	
61 Enfermedades del sistema urinario y del aparato reproductor	T	23	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	12	
		45,1	-	-	-	-	-	-	-	-	64,7	124,2	547,7	
	V	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	10	
		60,2	-	-	-	-	-	-	-	-	35,1	174,4	1543,2	
62 Enfermedades del sistema digestivo	M	26	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	22	
		99,8	-	-	-	-	-	-	-	-	60,1	59,8	1425,8	
	T	41	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	32	
		80,5	-	-	-	-	-	-	-	-	48,6	106,4	1460,5	

## II.1.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA I 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
58 Otras enfermedades del corazón		V	21	-	-	-	-	-	-	1	2	5	9	4
		M	84,3	-	-	-	-	-	-	26,0	59,8	175,4	392,3	617,3
		T	39	-	-	-	-	-	-	1	-	4	8	26
			149,7	-	-	-	-	-	-	29,0	-	120,2	239,2	1685,0
			60	-	-	-	-	-	-	2	2	9	17	30
			117,7	-	-	-	-	-	-	27,4	30,2	145,7	301,5	1369,2
59 Enfermedades cerebrovasculares		V	32	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	14
		M	128,5	-	-	-	-	-	-	27,5	26,0	-	105,3	610,3
		T	39	-	-	-	-	-	-	1	1	3	7	27
			149,7	-	-	-	-	-	-	29,0	30,5	90,1	209,3	1749,8
			71	-	-	-	-	-	-	1	2	1	6	21
			139,3	-	-	-	-	-	-	14,2	27,4	15,1	97,1	372,5
60 Arterosclerosis		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		M	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,6
		T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			15,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,9
			5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			9,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
61 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos		V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		M	8,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,2
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,5
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio		V	51	-	-	-	-	-	1	2	4	24	20
			M	204,8	-	-	-	-	-	26,0	59,8	140,4	1046,2	3086,4
			T	36	-	-	-	-	-	1	-	3	8	24
				138,2	-	-	-	-	-	29,0	-	90,1	239,2	1555,4
62 Influenza (gripe)		V	87	-	-	-	-	-	-	2	2	7	32	44
		M	170,7	-	-	-	-	-	-	27,4	30,2	113,3	567,6	2008,2
63 Neumonía		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,8
			2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,6
64 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)		V	10	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	6
		M	40,1	-	-	-	-	-	-	26,0	-	-	130,8	925,9
		T	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	10
			42,2	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0	-	648,1
			21	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	16
			41,2	-	-	-	-	-	-	13,7	-	16,2	53,2	730,3
65 Asma		V	29	-	-	-	-	-	-	-	1	2	16	10
		M	116,4	-	-	-	-	-	-	-	29,9	70,2	697,5	1543,2
		T	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5
			30,7	-	-	-	-	-	-	-	-	60,1	29,9	324,0
			37	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	17
			72,6	-	-	-	-	-	-	-	-	15,1	64,7	301,5
66 Insuficiencia respiratoria		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			7,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,8
			3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,7
			3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,6
67 Otras enfermedades del sistema respiratorio		V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		M	8,0	-	-	-	-	-	-	-	-	35,1	-	154,3
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,8
			5,9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
			5,9	-	-	-	-	-	-	-	-	16,2	-	91,3
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo		V	10	-	-	-	-	-	2	-	2	1	5
		M	40,1	-	-	-	-	-	55,0	-	59,8	35,1	218,0	-
		T	13	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	6
			49,9	-	-	-	-	-	-	29,0	-	30,0	149,5	388,9
			23	-	-	-	-	-	-	1	1	1	11	9
			45,1	-	-	-	-	-	13,7	15,1	16,2	195,1	-	410,8
68 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## II.1.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA I 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
69 Enteritis y colitis no infecciosas		V	1 4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,6
		T	1 2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
70 Enfermedad vascular intestinal		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado		V	5 20,1	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	1
		M	2 7,7	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
		T	7 13,7	-	-	-	-	-	2	1	2	1	1	-
72 Otras enfermedades del sistema digestivo		V	4 16,1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-
		M	11 42,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6
		T	15 29,4	-	-	-	-	-	28,3	13,7	30,2	16,2	17,7	-
L00-L99	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1 3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	29,9	
	T	1 2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	17,7	
	73 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M00-M99	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo		M	1 3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	T	1 2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,9	
	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	2 8,0	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
N00-N99	Enfermedades del sistema genitourinario		M	4 15,4	-	-	-	-	-	27,5	-	-	-	154,3
	T	6 11,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259,2	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
74 Artritis reumatoide y osteoartrosis		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75 Osteoporosis y facturas patológicas		V	1 4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		M	4 15,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154,3
		T	5 9,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
76 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo		V	1 4,0	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	259,2
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
		T	1 2,0	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	228,2
77 Enfermedades del riñón y del uréter		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	11 44,2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	8
		T	7 26,9	-	-	-	-	-	-	-	-	70,2	43,6	1234,6
78 Enfermedades de los genitales masculinos		V	1 4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0	59,8	259,2
		T	1 2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	12
		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,6	53,2	547,7
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,1	-	-
		T	1 2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,2	-	-

## II.1.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA I 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
79 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80 Otras enfermedades del sistema genitourinario		V	2 8,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1 35,1	1 43,6	-
		M	4 15,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 29,9	3 194,4
		T	6 11,8	-	-	-	-	-	-	-	-	1 16,2	2 35,5	3 136,9
000-099 Embarazo, parto y puerperio		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81 Embarazo, parto y puerperio		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		V	1 4,0	-	1 641,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1 2,0	-	1 346,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		V	1 4,0	-	1 641,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1 2,0	-	1 346,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99 Malformaciones congénitas , deformidades y anomalías cromosómicas		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83 Malformaciones congénitas del sistema nervioso		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85 Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R00-R99(-R75) Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte		V	5 20,1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 35,1	-	4 617,3
		M	5 19,2	-	-	-	-	-	-	-	-	2 59,8	-	3 194,4
		T	10 19,6	-	-	-	-	-	-	-	-	1 16,2	2 35,5	7 319,5
86 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad		V	1 4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1 35,1	-	-
		M	1 3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 29,9	-
		T	2 3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	1 16,2	1 17,7	-
87 Senilidad		V	4 16,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 617,3
		M	4 15,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 29,9	3 194,4
		T	8 15,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 17,7	7 319,5

## II.1.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA I 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
88 Muerte súbita infantil		V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
89 Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte		V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
V01-Y89	Causas externas de morbilidad y mortalidad		V	17	-	-	-	1	1	2	5	3	1	1	3
				68,3	-	-	-	41,7	28,4	55,0	130,0	89,8	35,1	43,6	463,0
			M	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	4
				30,7	-	-	-	-	-	-	29,0	-	-	89,7	259,2
			T	25	-	-	-	1	1	2	6	3	1	4	7
				49,1	-	-	-	21,3	14,8	28,3	82,2	45,3	16,2	70,9	319,5
	90 Accidentes de tráfico de vehículos de motor		V	4	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-
				16,1	-	-	-	41,7	-	-	52,0	29,9	-	-	-
			M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
				3,8	-	-	-	-	-	-	29,0	-	-	-	-
			T	5	-	-	-	1	-	-	3	1	-	-	-
				9,8	-	-	-	21,3	-	-	41,1	15,1	-	-	-
	91 Otros accidentes de transporte		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
				4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154,3
			M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
				2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,6
	92 Caídas accidentales		V	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
				12,0	-	-	-	-	-	-	-	29,9	-	43,6	154,3
			M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
				15,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,8	129,6
			T	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3
				13,7	-	-	-	-	-	-	-	15,1	-	53,2	136,9
	93 Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales		V	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
				8,0	-	-	-	-	-	27,5	26,0	-	-	-	-
			M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
				7,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,9	64,8
	94 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes		V	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
				4,0	-	-	-	-	28,4	-	-	-	-	-	-
			M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
				2,0	-	-	-	-	14,8	-	-	-	-	-	-
	95 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		V	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
				4,0	-	-	-	-	-	27,5	-	-	-	-	-
			M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
				2,0	-	-	-	-	14,2	-	-	-	-	-	-
	96 Otros envenenamientos accidentales		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	97 Otros accidentes		V	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
				4,0	-	-	-	-	-	-	26,0	-	-	-	-
			M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
				2,0	-	-	-	-	-	13,7	-	-	-	-	-
	98 Suicidio y lesiones autoinfligidas		V	4	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1
				16,1	-	-	-	-	-	-	26,0	29,9	35,1	-	154,3
			M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
				3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,8
			T	5	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2
				9,8	-	-	-	-	-	-	13,7	15,1	16,2	-	91,3
	99 Agresiones (homicidio)		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## II.1.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

### ÁREA I 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>	TOTAL	N.E.	$\leq 1$	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
100 Eventos de intención no determinada	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102 Otras causas externas y sus efectos tardíos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## II.1.9.CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA I 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
		V								
		M								
		T								
	Total	V	351	1409,2	91,9	4,9	1205,0	5945,0	100,0	14,0
		M	363	1393,5	93,7	4,9	274,0	1432,8	100,0	10,5
		T	714	1401,2	93,4	3,5	1479,0	3754,6	100,0	13,2
A00-B99, R75 U04.9	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	V	3	12,0	56,1	32,4	2,5	12,3	0,2	2,5
		M	3	11,5	51,6	29,8	26,0	136,0	9,5	13,0
		T	6	11,8	54,1	22,1	28,5	72,3	1,9	9,5
	1 Enfermedades infecciosas intestinales	V	1	4,0	537,1	537,1	2,5	12,3	0,2	2,5
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	2,0	142,7	142,7	2,5	6,3	0,2	2,5
	2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 Infecciones meningocócicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 Septicemia	V	1	4,0	46,2	46,2	-	-	-	-
		M	2	7,7	61,2	43,2	1,5	7,8	0,5	1,5
		T	3	5,9	55,2	31,9	1,5	3,8	0,1	1,5
	5 Hepatitis vírica	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	3,8	128,8	128,8	24,5	128,1	8,9	24,5
		T	1	2,0	83,5	83,5	24,5	62,2	1,7	24,5
	6 SIDA	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, ...)	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos	V	1	4,0	273,3	273,3	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	2,0	163,4	163,4	-	-	-	-
C00-C48	Tumores	V	93	373,4	72,8	7,5	529,0	2609,9	43,9	14,7
		M	69	264,9	86,4	10,4	101,0	528,2	36,9	8,4
		T	162	317,9	78,8	6,2	630,0	1599,3	42,6	13,1
	9 Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	V	3	12,0	79,9	46,1	23,0	113,5	1,9	11,5
		M	1	3,8	128,9	128,9	-	-	-	-
		T	4	7,8	90,7	45,4	23,0	58,4	1,6	11,5
	10 Tumor maligno del esofago	V	4	16,1	112,7	56,4	24,0	118,4	2,0	12,0
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	4	7,8	98,6	49,3	24,0	60,9	1,6	12,0
	11 Tumor maligno del estómago	V	2	8,0	31,6	22,3	-	-	-	-
		M	4	15,4	90,2	45,1	0,5	2,6	0,2	0,5
		T	6	11,8	56,2	22,9	0,5	1,3	0,0	0,5
	12 Tumor maligno del colon	V	5	20,1	51,8	23,2	15,5	76,5	1,3	15,5
		M	6	23,0	66,5	27,2	-	-	-	-
		T	11	21,6	59,3	17,9	15,5	39,3	1,0	15,5
	13 Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	V	3	12,0	59,3	34,2	-	-	-	-
		M	4	15,4	129,5	64,8	-	-	-	-
		T	7	13,7	86,9	32,8	-	-	-	-
	14 Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas	V	2	8,0	42,0	29,7	46,0	226,9	3,8	23,0
		M	1	3,8	43,4	43,4	-	-	-	-
		T	3	5,9	43,1	24,9	46,0	116,8	3,1	23,0
	15 Tumor maligno del páncreas	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	5	19,2	93,5	41,8	-	-	-	-
		T	5	9,8	46,3	20,7	-	-	-	-
	16 Otros tumores malignos digestivos	V	4	16,1	229,5	114,7	41,0	202,3	3,4	20,5
		M	1	3,8	44,6	44,6	-	-	-	-
		T	5	9,8	125,5	56,1	41,0	104,1	2,8	20,5
	17 Tumor maligno de la laringe	V	2	8,0	62,6	44,3	6,5	32,1	0,5	6,5
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	3,9	61,8	43,7	6,5	16,5	0,4	6,5
	18 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	V	20	80,3	58,7	13,1	141,5	698,1	11,7	12,9
		M	3	11,5	53,9	31,1	-	-	-	-
		T	23	45,1	59,3	12,4	141,5	359,2	9,6	12,9
	19 Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos	V	1	4,0	168,8	168,8	-	-	-	-
		M	1	3,8	308,9	308,9	18,5	96,7	6,8	18,5
		T	2	3,9	219,7	155,4	18,5	47,0	1,3	18,5
	20 Tumores malignos del hueso y cartílagos articulares	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
	21 Melanoma maligno de la piel	V	1	4,0	137,0	137,0	37,5	185,0	3,1	37,5
		M	2	7,7	199,2	140,8	0,5	2,6	0,2	0,5
		T	3	5,9	173,3	100,1	38,0	96,5	2,6	19,0
										83,2

## II.1.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

**ÁREA I 2008**

**(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)**

<b>CAUSA DE MUERTE</b>	<b>Nº</b>	<b>Tasa 0/0000</b>	<b>IME</b>	<b>EE</b>	<b>APVP</b>	<b>TASA APVP</b>	<b>% APVP</b>	<b>MEDIA APVP</b>	<b>T. STD. APVP</b>	
22 Otros tumores de la piel y tejidos blandos	V 3	12,0	143,5	82,9	1,5	7,4	0,1	1,5	5,0	
	M 3	11,5	243,1	140,4	35,0	183,0	12,8	17,5	142,9	
	T 6	11,8	182,6	74,5	36,5	92,7	2,5	12,2	72,4	
23 Tumor maligno de la mama	V -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M 6	23,0	51,6	21,1	16,0	83,7	5,8	8,0	64,5	
	T 6	11,8	49,7	20,3	16,0	40,6	1,1	8,0	31,2	
24 Tumor maligno del cuello del útero	V -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T -	-	-	-	-	-	-	-	-	
25 Tumor maligno de otras partes del útero	V -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M 3	11,5	104,4	60,3	5,5	28,8	2,0	5,5	17,8	
	T 3	5,9	102,8	59,3	5,5	14,0	0,4	5,5	9,1	
26 Tumor maligno del ovario	V -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M 4	15,4	104,9	52,5	-	-	-	-	-	
	T 4	7,8	102,5	51,3	-	-	-	-	-	
27 Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos	V -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T -	-	-	-	-	-	-	-	-	
28 Tumor maligno de la próstata	V 9	36,1	73,9	24,6	27,5	135,7	2,3	9,2	97,9	
	M -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T 9	17,7	75,9	25,3	27,5	69,8	1,9	9,2	49,2	
29 Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos	V 3	12,0	586,8	338,8	47,0	231,9	3,9	23,5	191,5	
	M -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T 3	5,9	600,5	346,7	47,0	119,3	3,2	23,5	98,6	
30 Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal	V 2	8,0	66,1	46,7	-	-	-	-	-	
	M -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T 2	3,9	39,9	28,2	-	-	-	-	-	
31 Tumor maligno de la végija	V 9	36,1	114,1	38,0	44,5	219,5	3,7	14,8	185,5	
	M 2	7,7	88,3	62,4	-	-	-	-	-	
	T 11	21,6	110,4	33,3	44,5	113,0	3,0	14,8	95,5	
32 Otros tumores malignos de las vías urinarias	V -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T -	-	-	-	-	-	-	-	-	
33 Tumor maligno del encéfalo	V 2	8,0	69,6	49,2	33,5	165,3	2,8	33,5	146,9	
	M 1	3,8	52,8	52,8	-	-	-	-	-	
	T 3	5,9	63,4	36,6	33,5	85,0	2,3	33,5	75,9	
34 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos	V -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M 1	3,8	126,2	126,2	-	-	-	-	-	
	T 1	2,0	68,2	68,2	-	-	-	-	-	
35 Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados	V 6	24,1	77,1	31,5	24,0	118,4	2,0	12,0	91,5	
	M 8	30,7	137,6	48,6	1,5	7,8	0,5	1,5	4,6	
	T 14	27,5	103,8	27,7	25,5	64,7	1,7	8,5	50,0	
36 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	V 6	24,1	106,3	43,4	16,0	78,9	1,3	8,0	58,9	
	M 7	26,9	131,7	49,8	22,0	115,0	8,0	11,0	100,9	
	T 13	25,5	119,3	33,1	38,0	96,5	2,6	9,5	77,3	
37 Leucemia	V 4	16,1	112,6	56,3	-	-	-	-	-	
	M 4	15,4	119,6	59,8	-	-	-	-	-	
	T 8	15,7	116,5	41,2	-	-	-	-	-	
38 Tumores in situ	V -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T -	-	-	-	-	-	-	-	-	
39 Tumores benignos	V -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M 2	7,7	338,7	239,5	1,5	7,8	0,5	1,5	4,6	
	T 2	3,9	228,0	161,2	1,5	3,8	0,1	1,5	2,4	
40 Síndrome Mielodiplástico	V 1	4,0	147,2	147,2	-	-	-	-	-	
	M -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T 1	2,0	90,5	90,5	-	-	-	-	-	
41 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido	V 1	4,0	152,4	152,4	-	-	-	-	-	
	M -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T 1	2,0	63,9	63,9	-	-	-	-	-	
<b>D50-D89</b>	<b>Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad</b>	<b>V 1</b>	<b>4,0</b>	<b>104,2</b>	<b>104,2</b>	-	-	-	-	
	<b>M 2</b>	<b>7,7</b>	<b>140,6</b>	<b>99,4</b>	-	-	-	-	-	
	<b>T 3</b>	<b>5,9</b>	<b>126,2</b>	<b>72,9</b>	-	-	-	-	-	
42 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	V 1	4,0	110,9	110,9	-	-	-	-	-	
	M 2	7,7	144,9	102,5	-	-	-	-	-	
	T 3	5,9	131,8	76,1	-	-	-	-	-	
43 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T -	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>E00-E90</b>	<b>Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas</b>	<b>V 13</b>	<b>52,2</b>	<b>150,4</b>	<b>41,7</b>	<b>71,5</b>	<b>352,8</b>	<b>5,9</b>	<b>14,3</b>	<b>303,3</b>
	<b>M 12</b>	<b>46,1</b>	<b>80,7</b>	<b>23,3</b>	-	-	-	-	-	
	<b>T 25</b>	<b>49,1</b>	<b>106,5</b>	<b>21,3</b>	<b>71,5</b>	<b>181,5</b>	<b>4,8</b>	<b>14,3</b>	<b>159,1</b>	

## II.1.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

### ÁREA I 2008

**(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)**

<u>CAUSA DE MUERTE</u>		<u>Nº</u>	<u>Tasa 0/0000</u>	<u>IME</u>	<u>EE</u>	<u>APVP</u>	<u>TASA APVP</u>	<u>% APVP</u>	<u>MEDIA APVP</u>	<u>T. STD. APVP</u>
44 Diabetes mellitus	V	12	48,2	156,7	45,2	37,0	182,5	3,1	9,3	152,0
	M	12	46,1	92,3	26,6	-	-	-	-	-
	T	24	47,1	116,3	23,7	37,0	93,9	2,5	9,3	80,9
45 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	V	1	4,0	101,2	101,2	34,5	170,2	2,9	34,5	151,3
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	2,0	35,0	35,0	34,5	87,6	2,3	34,5	78,2
F00-F99 Trastornos mentales y del comportamiento	V	5	20,1	37,1	16,6	29,0	143,1	2,4	14,5	107,6
	M	29	111,3	108,0	20,0	-	-	-	-	-
	T	34	66,7	84,3	14,5	29,0	73,6	2,0	14,5	55,2
46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	V	3	12,0	23,9	13,8	-	-	-	-	-
	M	29	111,3	109,0	20,2	-	-	-	-	-
	T	32	62,8	81,7	14,4	-	-	-	-	-
47 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	V	2	8,0	311,6	220,3	29,0	143,1	2,4	14,5	107,6
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	2	3,9	283,5	200,5	29,0	73,6	2,0	14,5	55,2
48 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49 Otros trastornos mentales y del comportamiento	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G00-H95 Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	V	16	64,2	132,7	33,2	3,5	17,3	0,3	3,5	11,7
	M	21	80,6	92,4	20,2	30,0	156,9	10,9	15,0	124,1
	T	37	72,6	106,4	17,5	33,5	85,0	2,3	11,2	66,4
50 Meningitis	V	1	4,0	566,8	566,8	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	2,0	432,4	432,4	-	-	-	-	-
51 Enfermedad de Alzheimer	V	7	28,1	145,1	54,8	-	-	-	-	-
	M	12	46,1	74,9	21,6	-	-	-	-	-
	T	19	37,3	90,8	20,8	-	-	-	-	-
52 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	V	8	32,1	113,4	40,1	3,5	17,3	0,3	3,5	11,7
	M	9	34,5	135,4	45,1	30,0	156,9	10,9	15,0	124,1
	T	17	33,4	124,9	30,3	33,5	85,0	2,3	11,2	66,4
I00-I99 Enfermedades del sistema circulatorio	V	120	481,8	108,3	9,9	164,0	809,1	13,6	9,1	635,3
	M	149	572,0	97,8	8,0	64,5	337,3	23,5	9,2	249,0
	T	269	527,9	102,6	6,3	228,5	580,1	15,4	9,1	448,1
53 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	3	11,5	132,4	76,5	-	-	-	-	-
	T	3	5,9	99,7	57,6	-	-	-	-	-
54 Enfermedades hipertensivas	V	7	28,1	134,0	50,6	-	-	-	-	-
	M	11	42,2	102,6	30,9	-	-	-	-	-
	T	18	35,3	112,9	26,6	-	-	-	-	-
55 Infarto agudo de miocardio	V	27	108,4	97,7	18,8	68,5	338,0	5,7	7,6	252,1
	M	19	72,9	87,0	20,0	4,5	23,5	1,6	4,5	13,8
	T	46	90,3	93,8	13,8	73,0	185,3	4,9	7,3	136,0
56 Otras enfermedades isquémicas del corazón	V	15	60,2	82,9	21,4	-	-	-	-	-
	M	8	30,7	39,8	14,1	-	-	-	-	-
	T	23	45,1	60,6	12,6	-	-	-	-	-
57 Insuficiencia cardíaca	V	15	60,2	157,1	40,6	4,5	22,2	0,4	4,5	15,0
	M	26	99,8	110,2	21,6	0,5	2,6	0,2	0,5	1,5
	T	41	80,5	123,6	19,3	5,0	12,7	0,3	2,5	8,0
58 Otras enfermedades del corazón	V	21	84,3	107,8	23,5	36,5	180,1	3,0	7,3	135,8
	M	39	149,7	126,0	20,2	25,5	133,3	9,3	8,5	101,4
	T	60	117,7	119,2	15,4	62,0	157,4	4,2	7,8	118,6
59 Enfermedades cerebrovasculares	V	32	128,5	131,7	23,3	54,5	268,9	4,5	18,2	232,3
	M	39	149,7	106,5	17,1	34,0	177,8	12,4	17,0	132,2
	T	71	139,3	116,8	13,9	88,5	224,7	6,0	17,7	185,5
60 Arterosclerosis	V	1	4,0	55,4	55,4	-	-	-	-	-
	M	4	15,4	114,6	57,3	-	-	-	-	-
	T	5	9,8	94,7	42,3	-	-	-	-	-
61 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos	V	2	8,0	50,0	35,4	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	2	3,9	29,6	20,9	-	-	-	-	-
J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio	V	51	204,8	98,4	13,8	42,0	207,2	3,5	10,5	157,4
	M	36	138,2	105,3	17,5	17,5	91,5	6,4	17,5	83,6
	T	87	170,7	102,2	11,0	59,5	151,0	4,0	11,9	120,0
62 Influenza (gripe)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	3,8	269,2	269,2	-	-	-	-	-
	T	1	2,0	177,8	177,8	-	-	-	-	-
63 Neumonía	V	10	40,1	140,4	44,4	22,5	111,0	1,9	22,5	86,1
	M	11	42,2	158,0	47,7	-	-	-	-	-
	T	21	41,2	150,2	32,8	22,5	57,1	1,5	22,5	44,8

## II.1.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA I 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>		<u>Nº</u>	<u>Tasa 0/0000</u>	<u>IME</u>	<u>EE</u>	<u>APVP</u>	<u>TASA APVP</u>	<u>% APVP</u>	<u>MEDIA APVP</u>	<u>T. STD. APVP</u>
64 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)		V	29	116,4	109,2	20,3	13,0	64,1	1,1	6,5
		M	8	30,7	150,1	53,1	-	-	-	-
		T	37	72,6	118,4	19,5	13,0	33,0	0,9	6,5
65 Asma		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	7,7	74,6	52,8	-	-	-	-
		T	2	3,9	58,7	41,5	-	-	-	-
66 Insuficiencia respiratoria		V	2	8,0	98,2	69,4	-	-	-	-
		M	1	3,8	30,3	30,3	-	-	-	-
		T	3	5,9	56,3	32,5	-	-	-	-
67 Otras enfermedades del sistema respiratorio		V	10	40,1	65,6	20,7	6,5	32,1	0,5	6,5
		M	13	49,9	83,6	23,2	17,5	91,5	6,4	17,5
		T	23	45,1	75,2	15,7	24,0	60,9	1,6	12,0
K00-K93    Enfermedades del sistema digestivo		V	10	40,1	52,4	16,6	70,0	345,4	5,8	17,5
		M	13	49,9	86,6	24,0	15,5	81,1	5,7	15,5
		T	23	45,1	68,2	14,2	85,5	217,0	5,8	17,1
68 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
69 Enteritis y colitis no infecciosas		V	1	4,0	541,7	541,7	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	2,0	227,3	227,3	-	-	-	-
70 Enfermedad vascular intestinal		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
71 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado		V	5	20,1	67,6	30,2	70,0	345,4	5,8	17,5
		M	2	7,7	110,4	78,1	15,5	81,1	5,7	15,5
		T	7	13,7	77,8	29,4	85,5	217,0	5,8	17,1
72 Otras enfermedades del sistema digestivo		V	4	16,1	46,3	23,2	-	-	-	-
		M	11	42,2	123,5	37,2	-	-	-	-
		T	15	29,4	86,1	22,2	-	-	-	-
L00-L99    Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	3,8	56,4	56,4	-	-	-	-
		T	1	2,0	37,0	37,0	-	-	-	-
73 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	3,8	56,4	56,4	-	-	-	-
		T	1	2,0	37,0	37,0	-	-	-	-
M00-M99    Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo		V	2	8,0	93,2	65,9	26,5	130,7	2,2	26,5
		M	4	15,4	73,8	36,9	-	-	-	-
		T	6	11,8	79,1	32,3	26,5	67,3	1,8	26,5
74 Artritis reumatoide y osteoartrosis		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
75 Osteoporosis y facturas patológicas		V	1	4,0	83,3	83,3	-	-	-	-
		M	4	15,4	96,3	48,1	-	-	-	-
		T	5	9,8	92,9	41,6	-	-	-	-
76 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo		V	1	4,0	143,8	143,8	26,5	130,7	2,2	26,5
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	2,0	69,6	69,6	26,5	67,3	1,8	26,5
N00-N99    Enfermedades del sistema genitourinario		V	14	56,2	185,4	49,6	0,5	2,5	0,0	0,5
		M	11	42,2	108,8	32,8	-	-	-	-
		T	25	49,1	142,2	28,4	0,5	1,3	0,0	0,5
77 Enfermedades del riñón y del uréter		V	11	44,2	197,7	59,6	0,5	2,5	0,0	0,5
		M	7	26,9	109,1	41,2	-	-	-	-
		T	18	35,3	151,1	35,6	0,5	1,3	0,0	0,5
78 Enfermedades de los genitales masculinos		V	1	4,0	198,0	198,0	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	2,0	203,7	203,7	-	-	-	-
79 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
80 Otras enfermedades del sistema genitourinario		V	2	8,0	134,9	95,4	-	-	-	-
		M	4	15,4	111,9	56,0	-	-	-	-
		T	6	11,8	118,5	48,4	-	-	-	-
O00-O99    Embarazo, parto y puerperio		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
81 Embarazo, parto y puerperio		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96    Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		V	1	4,0	187,3	187,3	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	2,0	139,7	139,7	-	-	-	-


## II.1.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

### ÁREA I 2008

**(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)**

<b>CAUSA DE MUERTE</b>		<b>Nº</b>	<b>Tasa 0/0000</b>	<b>IME</b>	<b>EE</b>	<b>APVP</b>	<b>TASA APVP</b>	<b>% APVP</b>	<b>MEDIA APVP</b>	<b>T. STD. APVP</b>	
82 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		V	1	4,0	187,3	187,3	-	-	-	-	
		M		-	-	-	-	-	-	-	
		T	1	2,0	139,7	139,7	-	-	-	-	
<b>Q00-Q99</b>	<b>Malformaciones congénitas , deformidades y anomalías cromosómicas</b>	<b>V</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>M</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>T</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
83 Malformaciones congénitas del sistema nervioso		V	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	
84 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio		V	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	
85 Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas		V	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>R00-R99(-R75)</b>	<b>Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte</b>	<b>V</b>	5	20,1	177,8	79,5	2,5	12,3	0,2	2,5	8,4
		<b>M</b>	5	19,2	75,3	33,7	-	-	-	-	-
		<b>T</b>	10	19,6	105,7	33,4	2,5	6,3	0,2	2,5	4,0
86 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad		V	1	4,0	149,4	149,4	2,5	12,3	0,2	2,5	8,4
		M	1	3,8	402,0	402,0	-	-	-	-	-
		T	2	3,9	222,2	157,1	2,5	6,3	0,2	2,5	4,0
87 Senilidad		V	4	16,1	208,5	104,3	-	-	-	-	-
		M	4	15,4	72,9	36,5	-	-	-	-	-
		T	8	15,7	107,9	38,1	-	-	-	-	-
88 Muerte súbita infantil		V	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	
89 Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte		V	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>V01-Y98</b>	<b>Causas externas de morbilidad y mortalidad</b>	<b>V</b>	17	68,3	99,5	24,1	264,0	1302,5	21,9	22,0	1135,7
		<b>M</b>	8	30,7	83,3	29,5	19,5	102,0	7,1	19,5	93,2
		<b>T</b>	25	49,1	95,0	19,0	283,5	719,7	19,2	21,8	634,6
90 Accidentes de tráfico de vehículos de motor		V	4	16,1	171,1	85,6	93,0	458,8	7,7	23,3	434,7
		M	1	3,8	130,5	130,5	19,5	102,0	7,1	19,5	93,2
		T	5	9,8	164,3	73,5	112,5	285,6	7,6	22,5	270,0
91 Otros accidentes de transporte		V	1	4,0	203,9	203,9	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	2,0	183,5	183,5	-	-	-	-	-
92 Caídas accidentales		V	3	12,0	78,1	45,1	7,5	37,0	0,6	7,5	25,3
		M	4	15,4	98,6	49,3	-	-	-	-	-
		T	7	13,7	89,3	33,8	7,5	19,0	0,5	7,5	12,4
93 Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales		V	2	8,0	67,4	47,6	49,0	241,7	4,1	24,5	193,3
		M	2	7,7	103,5	73,2	-	-	-	-	-
		T	4	7,8	82,5	41,3	49,0	124,4	3,3	24,5	99,8
94 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes		V	1	4,0	1002,7	1002,7	35,5	175,1	2,9	35,5	150,1
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	2,0	430,1	430,1	35,5	90,1	2,4	35,5	78,0
95 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		V	1	4,0	80,3	80,3	33,5	165,3	2,8	33,5	146,9
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	2,0	77,0	77,0	33,5	85,0	2,3	33,5	75,9
96 Otros envenenamientos accidentales		V	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	
97 Otros accidentes		V	1	4,0	158,7	158,7	18,5	91,3	1,5	18,5	76,8
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	2,0	139,2	139,2	18,5	47,0	1,3	18,5	41,1
98 Suicidio y lesiones autoinfligidas		V	4	16,1	97,6	48,8	27,0	133,2	2,2	13,5	108,5
		M	1	3,8	58,9	58,9	-	-	-	-	-
		T	5	9,8	87,9	39,3	27,0	68,5	1,8	13,5	57,5
99 Agresiones (homicidio)		V	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	
100 Eventos de intención no determinada		V	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	
101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica		V	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	
102 Otras causas externas y sus efectos tardíos		V	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	

# AREA SANITARIA II



## MUNICIPIOS

1	Allande	22	Degaña	73	Tineo
11	Cangas del Narcea	28	Ibias		

## II.2.1. MORTALIDAD GENERAL ÁREA II 2008

	<u>N. Absoluto</u>	<u>Tasa 0/00</u>	<u>T.std. Mundial</u>	<u>T.std. Europea</u>	<u>IME</u>
VARONES	258	16,3	5,6	7,8	97,7
MUJERES	190	12,3	2,3	3,7	92,6
<b>TOTAL</b>	<b>448</b>	<b>14,3</b>	<b>3,9</b>	<b>5,7</b>	<b>98,2</b>

## II.2.2. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO ÁREA II 2008

**(Números absolutos, porcentajes y tasas específicas por mil)**

<u>Grupo edad</u>	<u>VARONES</u>			<u>MUJERES</u>			<u>TOTAL</u>		
	<u>Nº</u>	<u>%</u>	<u>Tasa 0/00</u>	<u>Nº</u>	<u>%</u>	<u>Tasa 0/00</u>	<u>Nº</u>	<u>%</u>	<u>Tasa 0/00</u>
N.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<1	2	0,8	24,4	-	-	-	2	0,4	13,3
1 - 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 14	2	0,8	2,0	-	-	-	2	0,4	1,0
15 - 24	2	0,8	1,1	1	0,5	0,6	3	0,7	0,9
25 - 34	2	0,8	1,0	-	-	-	2	0,4	0,5
35 - 44	5	1,9	2,2	2	1,1	1,0	7	1,6	1,6
45 - 54	15	5,8	6,3	5	2,6	2,5	20	4,5	4,5
55 - 64	20	7,8	9,5	10	5,3	5,3	30	6,7	7,5
65 - 74	36	14,0	20,1	13	6,8	6,8	49	10,9	13,2
75 - 84	92	35,7	57,6	56	29,5	29,2	148	33,0	42,1
85+	82	31,8	168,0	103	54,2	134,6	185	41,3	147,6

## II.2.3. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO

ÁREA II 2008

**(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes por grupos de edad)**

### Varones

G. Edad	Enfermedad	1 <sup>a</sup> Causa		2 <sup>a</sup> Causa		3 <sup>a</sup> Causa			
		Nº	%	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	
5-14	Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	1	50,0	Septicemia	1	50,0			
15-39	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	2	40,0	Otros accidentes	1	20,0	Infarto agudo de miocardio	1	20,0
40-64	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	4	10,3	Infarto agudo de miocardio	4	10,3	Enfermedades cerebrovasculares	3	7,7
65+	Infarto agudo de miocardio	24	11,4	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores(excepto asma)	23	11,0	Enfermedades cerebrovasculares	22	10,5

### Mujeres

G. Edad	Enfermedad	1 <sup>a</sup> Causa		2 <sup>a</sup> Causa		3 <sup>a</sup> Causa			
		Nº	%	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	
5-14									
15-39	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	1	50,0	Infarto agudo de miocardio	1	50,0			
40-64	Tumor maligno de la mama	5	31,3	Infarto agudo de miocardio	2	12,5	Diabetes mellitus	2	12,5
65+	Otras enfermedades del corazón	20	11,6	Enfermedades cerebrovasculares	18	10,5	Infarto agudo de miocardio	17	9,9

### Total


G. Edad	Enfermedad	1 <sup>a</sup> Causa		2 <sup>a</sup> Causa		3 <sup>a</sup> Causa			
		Nº	%	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	
5-14	Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	1	50,0	Septicemia	1	50,0			
15-39	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	3	42,9	Infarto agudo de miocardio	2	28,6	Otros accidentes	1	14,3
40-64	Infarto agudo de miocardio	6	10,9	Tumor maligno de la mama	5	9,1	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	5	9,1
65+	Infarto agudo de miocardio	41	10,7	Enfermedades cerebrovasculares	40	10,5	Otras enfermedades del corazón	33	8,6

## II.2.4.DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD


ÁREA II 2008

(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes sobre total de mortalidad)


### Varones



### Mujeres




### Total




## II.2.5. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD ÁREA II 2008


**Varones**



**Mujeres**



**Total**



**II.2.6. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES**  
**ÁREA II 2008**  
**(Cifras absolutas, porcentajes sobre total fallecidos, distribución por grupos de edad)**

**TOTAL**

<u>GRUPO</u>		<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>	
	Total	Nº													
	<b>Totales</b>	<b>448</b>	-	<b>2</b>	-	<b>2</b>	-	<b>3</b>	-	<b>7</b>	-	<b>20</b>	-	<b>30</b>	
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	10	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	4	3
		%	2,2	-	-	-	50,0	-	50,0	-	-	-	2,0	2,7	1,6
II	Tumores	Nº	99	-	-	-	-	-	-	1	10	11	16	34	27
		%	22,1	-	-	-	-	-	14,3	50,0	36,7	32,7	23,0	14,6	
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
		%	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0,5
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	17	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	6	5
		%	3,8	-	-	-	-	-	-	10,0	3,3	6,1	4,1	2,7	
V	Trastornos mentales	Nº	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	14
		%	4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	7,6
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	13	-	-	-	1	-	-	1	-	-	3	3	5
		%	2,9	-	-	-	50,0	-	-	14,3	-	-	6,1	2,0	2,7
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	165	-	-	-	-	-	-	3	3	9	14	55	81
		%	36,8	-	-	-	-	-	42,9	15,0	30,0	28,6	37,2	43,8	
X	E. del sistema respiratorio	Nº	57	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	27	22
		%	12,7	-	-	-	-	-	14,3	-	3,3	12,2	18,2	11,9	
XI	E. del sistema digestivo	Nº	20	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	6	9
		%	4,5	-	-	-	-	-	14,3	10,0	6,7	-	4,1	4,9	
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		%	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3
		%	0,9	-	-	-	-	-	-	-	5,0	-	-	-	1,6
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3
		%	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	-	1,4	1,6
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	Nº	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	0,4	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	Causas mal definidas	Nº	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6
		%	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	3,2
XX	Causas externas	Nº	22	-	-	-	-	3	1	-	2	4	6	1	5
		%	4,9	-	-	-	-	100,0	50,0	-	10,0	13,3	12,2	0,7	2,7

## II.2.6(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA II 2008

**(Cifras absolutas, porcentajes sobre varones fallecidos, distribución por grupos de edad)**

### VARONES

<u>GRUPO</u>		<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
	Total	Nº												
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	8	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	3
		%	3,1	-	-	-	50,0	-	50,0	-	-	-	2,8	3,3
II	Tumores	Nº	65	-	-	-	-	-	-	1	6	8	13	23
		%	25,2	-	-	-	-	-	20,0	40,0	40,0	36,1	25,0	17,1
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3
		%	3,5	-	-	-	-	-	-	-	6,7	-	5,6	3,3
V	Trastornos mentales	Nº	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
		%	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	10	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	3
		%	3,9	-	-	-	50,0	-	-	-	-	-	5,6	3,3
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	85	-	-	-	-	-	-	2	3	5	12	30
		%	32,9	-	-	-	-	-	40,0	20,0	25,0	33,3	32,6	40,2
X	E. del sistema respiratorio	Nº	41	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	21
		%	15,9	-	-	-	-	-	20,0	-	5,0	11,1	22,8	17,1
XI	E. del sistema digestivo	Nº	8	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	2
		%	3,1	-	-	-	-	-	20,0	13,3	5,0	-	2,2	2,4
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		%	0,4	-	-	-	-	-	-	-	6,7	-	-	-
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
		%	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	-	1,1
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	Nº	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	0,8	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	Causas mal definidas	Nº	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		%	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9
XX	Causas externas	Nº	12	-	-	-	-	2	1	-	2	3	2	-
		%	4,7	-	-	-	-	100,0	50,0	-	13,3	15,0	5,6	-

## II.2.6(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA II 2008

**(Cifras absolutas, porcentajes sobre mujeres fallecidas, distribución por grupos de edad)**

### MUJERES

<u>GRUPO</u>		<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
	Totales	Nº	190	-	-	-	-	1	-	2	5	10	13	56
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		%	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
II	Tumores	Nº	34	-	-	-	-	-	-	4	3	3	11	13
		%	17,9	-	-	-	-	-	-	80,0	30,0	23,1	19,6	12,6
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		%	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	8	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2
		%	4,2	-	-	-	-	-	-	20,0	10,0	7,7	5,4	1,9
V	Trastornos mentales	Nº	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		%	7,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,7
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	3	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1
		%	1,6	-	-	-	-	-	50,0	-	-	7,7	-	1,0
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	80	-	-	-	-	-	1	-	4	2	25	48
		%	42,1	-	-	-	-	-	50,0	-	40,0	15,4	44,6	46,6
X	E. del sistema respiratorio	Nº	16	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	8
		%	8,4	-	-	-	-	-	-	-	-	15,4	10,7	7,8
XI	E. del sistema digestivo	Nº	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	7
		%	6,3	-	-	-	-	-	-	-	10,0	-	7,1	6,8
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		%	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
		%	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		%	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	Causas mal definidas	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		%	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9
XX	Causas externas	Nº	10	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	1
		%	5,3	-	-	-	-	100,0	-	-	-	10,0	30,8	1,8
														2,9

## II.2.7. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA II 2008

**(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)**

### TOTAL

<u>GRUPO</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
Totales	1432,1	-	1333,3	-	99,6	90,6	50,9	161,9	454,1	750,2	1324,3	4208,1	14764,6
I E. infecciosas y parasitarias	32,0	-	-	-	49,8	-	25,4	-	-	-	27,0	113,7	239,4
II Tumores	316,5	-	-	-	-	-	-	23,1	227,1	275,1	432,4	966,7	2154,8
III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	9,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,9	79,8
IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	54,3	-	-	-	-	-	-	-	45,4	25,0	81,1	170,6	399,0
V Trastornos mentales	67,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199,0	1117,3
VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	41,6	-	-	-	49,8	-	-	23,1	-	-	81,1	85,3	399,0
IX E. del sistema circulatorio	527,4	-	-	-	-	-	-	69,4	68,1	225,1	378,4	1563,8	6464,5
X E. del sistema respiratorio	182,2	-	-	-	-	-	-	23,1	-	25,0	162,2	767,7	1755,8
XI E. del sistema digestivo	63,9	-	-	-	-	-	-	23,1	45,4	50,0	-	170,6	718,3
XII E. de la piel y del tejido subcutáneo	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,8
XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo	12,8	-	-	-	-	-	-	-	22,7	-	-	-	239,4
XIV E. del sistema genitourinario	22,4	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0	-	56,9	239,4
XV Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI Afecciones perinatales	6,4	-	1333,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII Anomalías congénitas / cromosómicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII Causas mal definidas	22,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,4	478,9
XX Causas externas	70,3	-	-	-	-	90,6	25,4	-	45,4	100,0	162,2	28,4	399,0

## II.2.7(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA II 2008

**(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)**

### VARONES

<u>GRUPO</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>	
<b>Totales</b>	<b>1627,8</b>	-	<b>2439,0</b>	-	<b>196,7</b>	<b>114,5</b>	<b>97,8</b>	<b>221,9</b>	<b>631,0</b>	<b>948,3</b>	<b>2007,8</b>	<b>5760,8</b>	<b>16803,3</b>	
I E. infecciosas y parasitarias	50,5	-	-	-	98,3	-	48,9	-	-	-	-	55,8	187,9	409,8
II Tumores	410,1	-	-	-	-	-	-	44,4	252,4	379,3	725,0	1440,2	2868,9	
III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	56,8	-	-	-	-	-	-	-	42,1	-	111,5	187,9	614,8	
V Trastornos mentales	44,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	313,1	409,8	
VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	63,1	-	-	-	98,3	-	-	-	-	-	-	111,5	187,9	819,7
IX E. del sistema circulatorio	536,3	-	-	-	-	-	-	88,8	126,2	237,1	669,3	1878,5	6762,3	
X E. del sistema respiratorio	258,7	-	-	-	-	-	-	44,4	-	47,4	223,1	1315,0	2868,9	
XI E. del sistema digestivo	50,5	-	-	-	-	-	-	44,4	84,1	47,4	-	125,2	409,8	
XII E. de la piel y del tejido subcutáneo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo	6,3	-	-	-	-	-	-	-	42,1	-	-	-	-	
XIV E. del sistema genitourinario	31,5	-	-	-	-	-	-	-	-	94,8	-	62,6	409,8	
XV Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVI Afecciones perinatales	12,6	-	<b>2439,0</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVII Anomalías congénitas / cromosómicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVIII Causas mal definidas	31,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,6	819,7
XX Causas externas	75,7	-	-	-	-	<b>114,5</b>	<b>48,9</b>	-	<b>84,1</b>	<b>142,2</b>	<b>111,5</b>	-	<b>409,8</b>	

### MUJERES

<u>GRUPO</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
<b>Totales</b>	<b>1231,1</b>	-	-	-	-	<b>63,8</b>	-	<b>96,6</b>	<b>246,7</b>	<b>529,1</b>	<b>681,7</b>	<b>2916,7</b>	<b>13464,1</b>
I E. infecciosas y parasitarias	13,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,1	130,7
II Tumores	220,3	-	-	-	-	-	-	-	197,3	158,7	157,3	572,9	1699,3
III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	19,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,2	130,7
IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	51,8	-	-	-	-	-	-	-	49,3	52,9	52,4	156,3	261,4
V Trastornos mentales	90,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,2	1568,6
VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	19,4	-	-	-	-	-	-	48,3	-	-	52,4	-	130,7
IX E. del sistema circulatorio	518,4	-	-	-	-	-	-	48,3	-	211,6	104,9	1302,1	6274,5
X E. del sistema respiratorio	103,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,9	312,5	1045,8
XI E. del sistema digestivo	77,8	-	-	-	-	-	-	-	-	52,9	-	208,3	915,0
XII E. de la piel y del tejido subcutáneo	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,7
XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo	19,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	392,2
XIV E. del sistema genitourinario	13,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,1	130,7
XV Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI Afecciones perinatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII Anomalías congénitas / cromosómicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII Causas mal definidas	13,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261,4
XX Causas externas	64,8	-	-	-	-	<b>63,8</b>	-	-	-	<b>52,9</b>	<b>209,8</b>	<b>52,1</b>	<b>392,2</b>

## II.2.8.CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA II 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
		V												
	Total	V	258	-	2	-	2	2	5	15	20	36	92	82
			1627,8	-	2439,0	-	196,7	114,5	97,8	221,9	631,0	948,3	2007,8	5760,8
		M	190	-	-	-	-	1	-	2	5	10	13	56
			1231,1	-	-	-	-	63,8	-	96,6	246,7	529,1	681,7	2916,7
		T	448	-	2	-	2	3	2	7	20	30	49	148
			1432,1	-	1333,3	-	99,6	90,6	50,9	161,9	454,1	750,2	1324,3	4208,1
A00-B99, R75 U04.9	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	V	8	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	3
			50,5	-	-	-	98,3	-	48,9	-	-	-	55,8	187,9
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			13,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,1
		T	10	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1
			32,0	-	-	-	49,8	-	25,4	-	-	-	27,0	113,7
	1 Enfermedades infecciosas intestinales	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 Infecciones meningocócicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 Septicemia	V	7	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3
			44,2	-	-	-	98,3	-	-	-	-	-	55,8	187,9
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			13,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,1
		T	9	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	4
			28,8	-	-	-	49,8	-	-	-	-	-	27,0	113,7
	5 Hepatitis vírica	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 SIDA	V	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
			6,3	-	-	-	-	-	48,9	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
			3,2	-	-	-	-	-	25,4	-	-	-	-	-
	7 VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, ...)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-C48	Tumores	V	65	-	-	-	-	-	1	6	8	13	23	14
			410,1	-	-	-	-	-	44,4	252,4	379,3	725,0	1440,2	2868,9
		M	34	-	-	-	-	-	-	4	3	3	11	13
			220,3	-	-	-	-	-	-	197,3	158,7	157,3	572,9	1699,3
		T	99	-	-	-	-	-	-	1	10	11	16	34
			316,5	-	-	-	-	-	23,1	227,1	275,1	432,4	966,7	2154,8
	9 Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	V	3	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-
			18,9	-	-	-	-	-	44,4	-	94,8	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,1	-
		T	4	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1
			12,8	-	-	-	-	-	-	23,1	-	50,0	-	28,4
	10 Tumor maligno del esófago	V	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
			12,6	-	-	-	-	-	-	-	47,4	55,8	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
				6,4	-	-	-	-	-	-	-	25,0	27,0	-

## II.2.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA II 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE	TOTAL	N.E.	≤1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
11 Tumor maligno del estómago	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
		18,9	-	-	-	-	-	-	-	-	55,8	125,2	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		13,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261,4
	T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
		16,0	-	-	-	-	-	-	-	-	27,0	56,9	159,6
12 Tumor maligno del colon	V	5	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-
		31,5	-	-	-	-	-	-	84,1	-	55,8	125,2	-
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
		19,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,2	130,7
	T	8	-	-	-	-	-	-	2	-	1	4	1
		25,6	-	-	-	-	-	-	45,4	-	27,0	113,7	79,8
13 Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoidé y del ano	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
		18,9	-	-	-	-	-	-	-	-	55,8	125,2	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,7
	T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
		12,8	-	-	-	-	-	-	-	-	27,0	56,9	79,8
14 Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas	V	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
		18,9	-	-	-	-	-	-	42,1	-	55,8	62,6	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		6,5	-	-	-	-	-	-	49,3	-	-	-	-
	T	4	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-
		12,8	-	-	-	-	-	-	45,4	-	27,0	28,4	-
15 Tumor maligno del páncreas	V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
		25,2	-	-	-	-	-	-	-	-	55,8	125,2	204,9
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,7
	T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
		16,0	-	-	-	-	-	-	-	-	27,0	56,9	159,6
16 Otros tumores malignos digestivos	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
		18,9	-	-	-	-	-	-	-	-	111,5	-	204,9
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,7
	T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
		12,8	-	-	-	-	-	-	-	-	54,1	-	159,6
17 Tumor maligno de la laringe	V	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
		12,6	-	-	-	-	-	-	-	47,4	-	-	204,9
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0	-	79,8
18 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	V	10	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	1
		63,1	-	-	-	-	-	-	42,1	47,4	167,3	250,5	204,9
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
		19,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,2	130,7
	T	13	-	-	-	-	-	-	1	1	3	6	2
		41,6	-	-	-	-	-	-	22,7	25,0	81,1	170,6	159,6
19 Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 Tumores malignos del hueso y cartílagos articulares	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 Melanoma maligno de la piel	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	52,4	-	-
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	27,0	-	-
22 Otros tumores de la piel y tejidos blandos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23 Tumor maligno de la mama	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	10	-	-	-	-	-	-	3	2	-	3	2
		64,8	-	-	-	-	-	-	148,0	105,8	-	156,3	261,4
	T	10	-	-	-	-	-	-	3	2	-	3	2
		32,0	-	-	-	-	-	-	68,1	50,0	-	85,3	159,6

## II.2.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA II 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
24 Tumor maligno del cuello del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 Tumor maligno de otras partes del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26 Tumor maligno del ovario	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27 Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 Tumor maligno de la próstata	V	7 44,2	-	-	-	-	-	-	-	1 47,4	-	2 125,2	4 819,7
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	7 22,4	-	-	-	-	-	-	-	1 25,0	-	2 56,9	4 319,2
29 Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal	V	2 12,6	-	-	-	-	-	-	-	1 55,8	-	1 204,9	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	2 6,4	-	-	-	-	-	-	-	1 27,0	-	1 79,8	-
31 Tumor maligno de la vejiga	V	3 18,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 125,2	1 204,9
	M	1 6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 130,7
	T	4 12,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 56,9	2 159,6
32 Otros tumores malignos de las vías urinarias	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33 Tumor maligno del encéfalo	V	2 12,6	-	-	-	-	-	-	1 42,1	-	-	1 62,6	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	2 6,4	-	-	-	-	-	-	1 22,7	-	-	1 28,4	-
34 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos	V	1 6,3	-	-	-	-	-	-	1 42,1	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1 3,2	-	-	-	-	-	-	1 22,7	-	-	-	-
35 Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados	V	5 31,5	-	-	-	-	-	-	-	1 55,8	3 187,9	1 204,9	-
	M	3 19,4	-	-	-	-	-	-	-	1 52,4	1 52,1	1 130,7	-
	T	8 25,6	-	-	-	-	-	-	-	2 54,1	4 113,7	2 159,6	-
36 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	V	3 18,9	-	-	-	-	-	-	1 47,4	-	1 62,6	1 204,9	-
	M	4 25,9	-	-	-	-	-	-	-	1 52,4	2 104,2	1 130,7	-
	T	7 22,4	-	-	-	-	-	-	1 25,0	1 27,0	3 85,3	2 159,6	-

## II.2.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA II 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
37 Leucemia		V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
			12,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	409,8	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
			6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,7	
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
			9,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239,4	
38 Tumores in situ		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39 Tumores benignos		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40 Síndrome Mielodiplástico		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
			6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,6	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
			3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,4	
41 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido		V	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
			6,3	-	-	-	-	-	-	-	47,4	-	-	-	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
			6,5	-	-	-	-	-	-	-	52,9	-	-	-	
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
			6,4	-	-	-	-	-	-	-	50,0	-	-	-	
D50-D89	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	
			19,4	-	-	-	-	-	-	-	-	104,2	130,7	-	
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	
			9,6	-	-	-	-	-	-	-	-	56,9	79,8	-	
42 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	
			19,4	-	-	-	-	-	-	-	-	104,2	130,7	-	
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	
			9,6	-	-	-	-	-	-	-	-	56,9	79,8	-	
43 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	V	9	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	-	
			56,8	-	-	-	-	-	-	42,1	111,5	187,9	614,8	-	
		M	8	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	-	
			51,8	-	-	-	-	-	-	49,3	52,9	52,4	156,3	261,4	
		T	17	-	-	-	-	-	-	2	1	3	6	5	
			54,3	-	-	-	-	-	-	45,4	25,0	81,1	170,6	399,0	
44 Diabetes mellitus		V	8	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	-	
			50,5	-	-	-	-	-	-	42,1	111,5	125,2	614,8	-	
		M	6	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	
			38,9	-	-	-	-	-	-	49,3	52,9	-	104,2	261,4	
		T	14	-	-	-	-	-	-	2	1	2	4	5	
			44,8	-	-	-	-	-	-	45,4	25,0	54,1	113,7	399,0	
45 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,6	-	
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
			13,0	-	-	-	-	-	-	-	-	52,4	52,1	-	
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	
			9,6	-	-	-	-	-	-	-	-	27,0	56,9	-	
F00-F99	Trastornos mentales y del comportamiento	V	7	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	-	
			44,2	-	-	-	-	-	-	-	-	313,1	409,8	-	
		M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12	-	
			90,7	-	-	-	-	-	-	-	-	104,2	1568,6	-	
		T	21	-	-	-	-	-	-	-	-	7	14	-	
			67,1	-	-	-	-	-	-	-	-	199,0	1117,3	-	
46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil		V	7	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	-	
			44,2	-	-	-	-	-	-	-	-	313,1	409,8	-	
		M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12	-	
			90,7	-	-	-	-	-	-	-	-	104,2	1568,6	-	
		T	21	-	-	-	-	-	-	-	-	7	14	-	
			67,1	-	-	-	-	-	-	-	-	199,0	1117,3	-	

## II.2.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA II 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
47 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49 Otros trastornos mentales y del comportamiento		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G00-H95	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos		V	10	-	-	1	-	-	-	-	2	3	4
			M	63,1	-	-	98,3	-	-	-	-	111,5	187,9	819,7
			T	19,4	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1
			T	13	-	-	1	-	1	-	52,4	-	130,7	-
50 Meningitis		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51 Enfermedad de Alzheimer		V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		M	12,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	409,8
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
52 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos		V	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,7
		M	9,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239,4
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
53 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas		V	8	-	-	1	-	-	-	-	-	2	3	2
		M	50,5	-	-	98,3	-	-	-	-	-	111,5	187,9	409,8
		T	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
54 Enfermedades hipertensivas		V	13,0	-	-	-	-	-	48,3	-	-	52,4	-	-
		M	10	-	-	1	-	1	-	-	3	3	3	2
		T	32,0	-	-	49,8	-	23,1	-	-	81,1	85,3	159,6	-
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio		V	85	-	-	-	-	2	3	5	12	30	33
			M	536,3	-	-	-	-	88,8	126,2	237,1	669,3	1878,5	6762,3
			T	80	-	-	-	-	1	-	4	2	25	48
			T	518,4	-	-	-	-	48,3	-	211,6	104,9	1302,1	6274,5
55 Infarto agudo de miocardio		V	165	-	-	-	-	3	3	9	14	55	16	81
		M	25,6	-	-	-	-	22,7	25,0	-	-	56,9	319,2	-
		T	29	-	-	-	-	1	2	2	5	8	11	-
56 Otras enfermedades isquémicas del corazón		V	183,0	-	-	-	-	44,4	84,1	94,8	278,9	500,9	2254,1	-
		M	20	-	-	-	-	1	-	2	1	8	8	-
		T	129,6	-	-	-	-	48,3	-	105,8	52,4	416,7	1045,8	-
		T	49	-	-	-	-	2	2	4	6	16	19	-
57 Insuficiencia cardiaca		V	156,6	-	-	-	-	46,3	45,4	100,0	162,2	454,9	1516,4	-
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-
		T	25,2	-	-	-	-	-	-	-	55,8	62,6	409,8	-
		T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	-
		T	45,4	-	-	-	-	-	-	-	-	104,2	653,6	-
		T	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7
		T	35,2	-	-	-	-	-	-	-	-	27,0	85,3	558,7
		V	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5
		M	37,9	-	-	-	-	-	-	-	-	55,8	-	1024,6
		T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
		T	45,4	-	-	-	-	-	-	-	-	52,9	-	784,3
		T	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	11
		T	41,6	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0	27,0	877,9

## II.2.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA II 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
58 Otras enfermedades del corazón		V	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	7
		M	82,0	-	-	-	-	-	-	-	-	55,8	313,1	1434,4	
		T	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	11	
			129,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	468,8	1437,9	
			33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	18	
			105,5	-	-	-	-	-	-	-	-	27,0	398,1	1436,6	
59 Enfermedades cerebrovasculares		V	25	-	-	-	-	-	1	-	2	4	12	6	
		M	157,7	-	-	-	-	-	44,4	-	94,8	223,1	751,4	1229,5	
		T	19	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	12	
			123,1	-	-	-	-	-	-	52,9	52,4	260,4	1568,6		
			44	-	-	-	-	-	1	-	3	5	17	18	
			140,7	-	-	-	-	-	23,1	-	75,0	135,1	483,4	1436,6	
60 Arterosclerosis		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		M	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204,9	
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	
			19,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,1	261,4	
			4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	
			12,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,4	239,4	
61 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos		V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
		M	12,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,2	-	
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
			6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,7	-	
			3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	
			9,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,9	79,8	
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio		V	41	-	-	-	-	1	-	1	4	21	14	
			M	258,7	-	-	-	-	44,4	-	47,4	223,1	1315,0	2868,9	
			T	16	-	-	-	-	-	-	2	6	8		
				103,7	-	-	-	-	-	-	104,9	312,5	1045,8		
62 Influenza (gripe)		V	57	-	-	-	-	-	1	-	1	6	27	22	
		M	182,2	-	-	-	-	-	23,1	-	25,0	162,2	767,7	1755,8	
63 Neumonía		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		T	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,7	
			31,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,2	614,8	
64 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)		V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	
		M	28,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156,3	130,7	
		T	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	
			151,4	-	-	-	-	-	-	-	47,4	111,5	751,4	1844,3	
65 Asma		V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	
		M	25,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,2	261,4	
		T	28	-	-	-	-	-	-	-	1	2	14	11	
			89,5	-	-	-	-	-	-	-	25,0	54,1	398,1	877,9	
66 Insuficiencia respiratoria		V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	
		M	18,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,6	409,8	
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			19,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,4	261,4	
67 Otras enfermedades del sistema respiratorio		V	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
		M	19,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,0	28,4	
		T	19,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,0	319,2	
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo		V	9	-	-	-	-	1	-	2	6	-	-	
		M	56,8	-	-	-	-	-	44,4	-	111,5	375,7	-	-	
		T	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	
			25,9	-	-	-	-	-	-	-	52,4	52,1	261,4		
			13	-	-	-	-	-	1	-	3	7	2		
			41,6	-	-	-	-	-	23,1	-	81,1	199,0	159,6		
68 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno		V	8	-	-	-	-	-	1	2	1	-	2	2	
		M	50,5	-	-	-	-	-	44,4	84,1	47,4	-	125,2	409,8	
		T	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	7	
			77,8	-	-	-	-	-	-	-	52,9	-	208,3	915,0	
			20	-	-	-	-	-	1	2	2	-	6	9	
			63,9	-	-	-	-	-	23,1	45,4	50,0	-	170,6	718,3	

## II.2.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA II 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
69 Enteritis y colitis no infecciosas		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70 Enfermedad vascular intestinal		V	1 6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 204,9
		M	3 19,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 52,1	2 261,4
		T	4 12,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 28,4	3 239,4
71 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado		V	5 31,5	-	-	-	-	-	1 44,4	2 84,1	1 47,4	-	-	1 62,6
		M	1 6,5	-	-	-	-	-	-	-	1 52,9	-	-	-
		T	6 19,2	-	-	-	-	-	1 23,1	2 45,4	2 50,0	-	-	1 28,4
72 Otras enfermedades del sistema digestivo		V	2 12,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 62,6
		M	8 51,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 156,3	5 653,6
		T	10 32,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 113,7	6 478,9
L00-L99	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1 6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 130,7
			1 3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 79,8
73 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1 6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 130,7
			1 3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 79,8
M00-M99	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	V	1 6,3	-	-	-	-	-	-	1 42,1	-	-	-	-
		M	3 19,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 392,2
		T	4 12,8	-	-	-	-	-	-	1 22,7	-	-	-	-
74 Artritis reumatoide y osteoartrosis		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1 6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 130,7
			1 3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 79,8
75 Osteoporosis y fracturas patológicas		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2 13,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 261,4
			2 6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 159,6
76 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo		V	1 6,3	-	-	-	-	-	1 42,1	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1 3,2	-	-	-	-	-	1 22,7	-	-	-	-	-
N00-N99	Enfermedades del sistema genitourinario	V	5 31,5	-	-	-	-	-	-	2 94,8	-	1 62,6	1 409,8	2 130,7
		M	2 13,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1 52,1	1 130,7	1 239,4
		T	7 22,4	-	-	-	-	-	2 50,0	-	2 56,9	-	3 239,4	
77 Enfermedades del riñón y del uréter		V	3 18,9	-	-	-	-	-	-	2 94,8	-	-	-	1 204,9
		M	2 13,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1 52,1	-	1 130,7
		T	5 16,0	-	-	-	-	-	2 50,0	-	1 28,4	-	2 159,6	
78 Enfermedades de los genitales masculinos		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## II.2.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA II 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

		<b>CAUSA DE MUERTE</b>	<b>TOTAL</b>	<b>N.E.</b>	<b>&lt;1</b>	<b>1-4</b>	<b>5-14</b>	<b>15-24</b>	<b>25-34</b>	<b>35-44</b>	<b>45-54</b>	<b>55-64</b>	<b>65-74</b>	<b>75-84</b>	<b>85+</b>	
		79 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			T		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		80 Otras enfermedades del sistema genitourinario	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
			M	12,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,6	204,9	
			T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
				6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	28,4	79,8	-	
000-099		Embarazo, parto y puerperio	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		81 Embarazo, parto y puerperio	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P00-P96		Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	V	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	12,6	-	2439,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		82 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	V	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	12,6	-	2439,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99		Malformaciones congénitas , deformidades y anomalías cromosómicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		83 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		84 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		85 Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R00-R99(-R75)		Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-
			M	31,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,6	819,7	-
			T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
				13,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261,4	-	-
				7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-
				22,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,4	478,9	-
		86 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,7	-
				1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
				6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,8	-
				1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
				3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-
		87 Senilidad	V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,6	819,7	-
			M	31,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,7	-
				6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,7	-
				6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-
				19,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,4	399,0	-

## II.2.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA II 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
88 Muerte súbita infantil		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
89 Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
V01-Y89	Causas externas de morbilidad y mortalidad		V	12	-	-	-	2	1	-	2	3	2	-	2
			75,7	-	-	-	114,5	48,9	-	84,1	142,2	111,5	-	409,8	
	M	10	-	-	-	-	1	-	-	1	4	1	3		
			64,8	-	-	-	63,8	-	-	52,9	209,8	52,1	392,2		
	T	22	-	-	-	-	3	1	-	2	4	6	1	5	
			70,3	-	-	-	90,6	25,4	-	45,4	100,0	162,2	28,4	399,0	
90 Accidentes de tráfico de vehículos de motor		V	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
				18,9	-	-	-	57,3	48,9	-	-	-	55,8	-	-
		M	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
				13,0	-	-	-	63,8	-	-	-	-	52,4	-	-
		T	5	-	-	-	-	2	1	-	-	-	2	-	-
				16,0	-	-	-	60,4	25,4	-	-	-	54,1	-	-
91 Otros accidentes de transporte		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
				6,3	-	-	-	-	-	-	-	47,4	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
				3,2	-	-	-	-	-	-	-	25,0	-	-	-
92 Caídas accidentales		V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
				18,9	-	-	-	-	-	-	-	47,4	-	-	409,8
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
				13,0	-	-	-	-	-	-	-	52,4	-	-	130,7
		T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3
				16,0	-	-	-	-	-	-	-	25,0	27,0	-	239,4
93 Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
				6,3	-	-	-	-	-	-	-	55,8	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
				6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,7	-
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
				6,4	-	-	-	-	-	-	-	27,0	-	-	79,8
94 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96 Otros envenenamientos accidentales		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97 Otros accidentes		V	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
				6,3	-	-	-	57,3	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
				3,2	-	-	-	30,2	-	-	-	-	-	-	-
98 Suicidio y lesiones autoinfligidas		V	3	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
				18,9	-	-	-	-	-	-	84,1	47,4	-	-	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
				19,4	-	-	-	-	-	-	52,9	52,4	52,1	-	-
		T	6	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-
				19,2	-	-	-	-	-	-	45,4	50,0	27,0	28,4	-
99 Agresiones (homicidio)		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## II.2.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA II 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
100 Eventos de intención no determinada	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,7
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,8
102 Otras causas externas y sus efectos tardíos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,4
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,0

## II.2.9.CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA II 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>	Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
Total	V	258	1627,8	97,7	6,1	926,5	7305,1	100,0	16,3
	M	190	1231,1	92,6	6,7	299,0	2570,9	100,0	13,6
	T	448	1432,1	98,2	4,6	1225,5	5040,5	100,0	15,5
A00-B99, R75 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias U04.9	V	8	50,5	222,7	78,7	98,0	772,7	10,6	49,0
	M	2	13,0	63,3	44,8	-	-	-	-
	T	10	32,0	149,9	47,4	98,0	403,1	8,0	49,0
1 Enfermedades infecciosas intestinales	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Infecciones meningocócicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Septicemia	V	7	44,2	468,4	177,0	62,5	492,8	6,7	62,5
	M	2	13,0	114,7	81,1	-	-	-	-
	T	9	28,8	276,8	92,3	62,5	257,1	5,1	62,5
5 Hepatitis vírica	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-
6 SIDA	V	1	6,3	150,3	150,3	35,5	279,9	3,8	35,5
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	3,2	103,6	103,6	35,5	146,0	2,9	35,5
7 VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, ...)	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-C48 Tumores	V	65	410,1	75,1	9,3	205,0	1616,3	22,1	10,3
	M	34	220,3	77,6	13,3	103,0	885,6	34,4	12,9
	T	99	316,5	79,9	8,0	308,0	1266,8	25,1	11,0
9 Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	V	3	18,9	122,6	70,8	49,5	390,3	5,3	16,5
	M	1	6,5	228,6	228,6	-	-	-	-
	T	4	12,8	150,0	75,0	49,5	203,6	4,0	16,5
10 Tumor maligno del esófago	V	2	12,6	83,9	59,4	8,0	63,1	0,9	4,0
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	2	6,4	81,6	57,7	8,0	32,9	0,7	4,0
11 Tumor maligno del estómago	V	3	18,9	69,8	40,3	-	-	-	-
	M	2	13,0	82,4	58,2	-	-	-	-
	T	5	16,0	77,5	34,7	-	-	-	-
12 Tumor maligno del colon	V	5	31,5	76,8	34,4	42,5	335,1	4,6	14,2
	M	3	19,4	61,7	35,6	-	-	-	-
	T	8	25,6	71,9	25,4	42,5	174,8	3,5	14,2
13 Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmaoide y del ano	V	3	18,9	86,6	50,0	-	-	-	-
	M	1	6,5	58,5	58,5	-	-	-	-
	T	4	12,8	81,9	40,9	-	-	-	-
14 Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas	V	3	18,9	95,7	55,2	15,5	122,2	1,7	15,5
	M	1	6,5	78,6	78,6	17,5	150,5	5,9	17,5
	T	4	12,8	94,6	47,3	33,0	135,7	2,7	16,5
15 Tumor maligno del páncreas	V	4	25,2	109,2	54,6	4,5	35,5	0,5	4,5
	M	1	6,5	33,9	33,9	-	-	-	-
	T	5	16,0	76,6	34,3	4,5	18,5	0,4	4,5
16 Otros tumores malignos digestivos	V	3	18,9	255,7	147,6	-	-	-	-
	M	1	6,5	81,0	81,0	-	-	-	-
	T	4	12,8	166,7	83,3	-	-	-	-
17 Tumor maligno de la laringe	V	2	12,6	94,2	66,6	6,5	51,2	0,7	6,5
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	2	6,4	103,5	73,2	6,5	26,7	0,5	6,5
18 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	V	10	63,1	44,1	14,0	25,5	201,1	2,8	8,5
	M	3	19,4	96,5	55,7	-	-	-	-
	T	13	41,6	55,4	15,4	25,5	104,9	2,1	8,5
19 Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-
20 Tumores malignos del hueso y cartílagos articulares	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-
21 Melanoma maligno de la piel	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	6,5	182,3	182,3	1,5	12,9	0,5	1,5
	T	1	3,2	96,3	96,3	1,5	6,2	0,1	1,5
									4,0

## II.2.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA II 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP	
22 Otros tumores de la piel y tejidos blandos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23 Tumor maligno de la mama	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	10	64,8	155,2	49,1	76,5	657,8	25,6	15,3	573,2	
	T	10	32,0	137,8	43,6	76,5	314,6	6,2	15,3	263,7	
24 Tumor maligno del cuello del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25 Tumor maligno de otras partes del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26 Tumor maligno del ovario	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27 Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28 Tumor maligno de la próstata	V	7	44,2	81,4	30,8	6,5	51,2	0,7	6,5	32,7	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	7	22,4	98,0	37,0	6,5	26,7	0,5	6,5	17,2	
29 Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30 Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal	V	2	12,6	97,9	69,2	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	2	6,4	66,2	46,8	-	-	-	-	-	
31 Tumor maligno de la vejiga	V	3	18,9	54,1	31,2	-	-	-	-	-	
	M	1	6,5	83,5	83,5	-	-	-	-	-	
	T	4	12,8	67,1	33,6	-	-	-	-	-	
32 Otros tumores malignos de las vías urinarias	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33 Tumor maligno del encéfalo	V	2	12,6	105,5	74,6	16,5	130,1	1,8	16,5	111,8	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	2	6,4	69,5	49,2	16,5	67,9	1,3	16,5	61,5	
34 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos	V	1	6,3	218,1	218,1	15,5	122,2	1,7	15,5	105,1	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	1	3,2	113,9	113,9	15,5	63,8	1,3	15,5	57,7	
35 Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados	V	5	31,5	94,3	42,2	0,5	3,9	0,1	0,5	2,8	
	M	3	19,4	95,3	55,0	-	-	-	-	-	
	T	8	25,6	98,8	34,9	0,5	2,1	0,0	0,5	1,3	
36 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	V	3	18,9	77,5	44,7	8,5	67,0	0,9	8,5	42,7	
	M	4	25,9	137,6	68,8	-	-	-	-	-	
	T	7	22,4	106,3	40,2	8,5	35,0	0,7	8,5	22,6	
37 Leucemia	V	2	12,6	81,2	57,4	-	-	-	-	-	
	M	1	6,5	54,3	54,3	-	-	-	-	-	
	T	3	9,6	72,1	41,6	-	-	-	-	-	
38 Tumores in situ	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39 Tumores benignos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40 Síndrome Mielodiplástico	V	1	6,3	210,9	210,9	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	1	3,2	150,6	150,6	-	-	-	-	-	
41 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido	V	1	6,3	217,2	217,2	5,5	43,4	0,6	5,5	27,7	
	M	1	6,5	208,4	208,4	7,5	64,5	2,5	7,5	42,1	
	T	2	6,4	214,1	151,4	13,0	53,5	1,1	6,5	34,5	
D50-D89	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	3	19,4	398,8	230,3	-	-	-	-	-	
	T	3	9,6	213,2	123,1	-	-	-	-	-	
42 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	3	19,4	412,0	237,9	-	-	-	-	-	
	T	3	9,6	222,9	128,7	-	-	-	-	-	
43 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	V	9	56,8	149,8	49,9	21,5	169,5	2,3	21,5	132,0
	M	8	51,8	100,7	35,6	31,0	266,6	10,4	15,5	241,5	
	T	17	54,3	121,4	29,4	52,5	215,9	4,3	17,5	181,1	

## II.2.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

### ÁREA II 2008

**(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)**

<u>CAUSA DE MUERTE</u>		<u>Nº</u>	<u>Tasa 0/0000</u>	<u>IME</u>	<u>EE</u>	<u>APVP</u>	<u>TASA APVP</u>	<u>% APVP</u>	<u>MEDIA APVP</u>	<u>T. STD. APVP</u>
44 Diabetes mellitus		V 8	50,5	150,1	53,1	21,5	169,5	2,3	21,5	132,0
		M 6	38,9	86,7	35,4	31,0	266,6	10,4	15,5	241,5
		T 14	44,8	113,9	30,4	52,5	215,9	4,3	17,5	181,1
45 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas		V 1	6,3	147,9	147,9	-	-	-	-	-
		M 2	13,0	195,9	138,5	-	-	-	-	-
		T 3	9,6	174,9	101,0	-	-	-	-	-
F00-F99 Trastornos mentales y del comportamiento	Trastornos mentales y del comportamiento	V 7	44,2	72,3	27,3	-	-	-	-	-
		M 14	90,7	101,0	27,0	-	-	-	-	-
		T 21	67,1	88,3	19,3	-	-	-	-	-
46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil		V 7	44,2	77,2	29,2	-	-	-	-	-
		M 14	90,7	102,1	27,3	-	-	-	-	-
		T 21	67,1	91,0	19,9	-	-	-	-	-
47 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol		V -	-	-	-	-	-	-	-	-
		M -	-	-	-	-	-	-	-	-
		T -	-	-	-	-	-	-	-	-
48 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)		V -	-	-	-	-	-	-	-	-
		M -	-	-	-	-	-	-	-	-
		T -	-	-	-	-	-	-	-	-
49 Otros trastornos mentales y del comportamiento		V -	-	-	-	-	-	-	-	-
		M -	-	-	-	-	-	-	-	-
		T -	-	-	-	-	-	-	-	-
G00-H95 Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	V 10	63,1	117,8	37,2	64,0	504,6	6,9	32,0	1046,6
		M 3	19,4	25,0	14,4	27,5	236,5	9,2	27,5	191,6
		T 13	41,6	62,7	17,4	91,5	376,3	7,5	30,5	609,3
50 Meningitis		V -	-	-	-	-	-	-	-	-
		M -	-	-	-	-	-	-	-	-
		T -	-	-	-	-	-	-	-	-
51 Enfermedad de Alzheimer		V 2	12,6	57,0	40,3	-	-	-	-	-
		M 1	6,5	12,0	12,0	-	-	-	-	-
		T 3	9,6	24,2	14,0	-	-	-	-	-
52 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos		V 8	50,5	164,4	58,1	64,0	504,6	6,9	32,0	1046,6
		M 2	13,0	55,6	39,3	27,5	236,5	9,2	27,5	191,6
		T 10	32,0	122,0	38,6	91,5	376,3	7,5	30,5	609,3
I00-I99 Enfermedades del sistema circulatorio	Enfermedades del sistema circulatorio	V 85	536,3	109,7	11,9	171,0	1348,3	18,5	14,3	1083,0
		M 80	518,4	100,0	11,2	71,0	610,5	23,7	11,8	494,5
		T 165	527,4	105,9	8,2	242,0	995,4	19,7	13,4	803,5
53 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas		V -	-	-	-	-	-	-	-	-
		M -	-	-	-	-	-	-	-	-
		T -	-	-	-	-	-	-	-	-
54 Enfermedades hipertensivas		V 5	31,5	133,1	59,5	30,0	236,5	3,2	15,0	173,7
		M 3	19,4	54,1	31,2	-	-	-	-	-
		T 8	25,6	85,2	30,1	30,0	123,4	2,4	15,0	92,1
55 Infarto agudo de miocardio		V 29	183,0	153,8	28,6	102,5	808,2	11,1	14,6	667,7
		M 20	129,6	168,8	37,7	47,5	408,4	15,9	15,8	340,3
		T 49	156,6	165,8	23,7	150,0	617,0	12,2	15,0	514,7
56 Otras enfermedades isquémicas del corazón		V 4	25,2	31,4	15,7	-	-	-	-	-
		M 7	45,4	66,8	25,3	-	-	-	-	-
		T 11	35,2	48,9	14,7	-	-	-	-	-
57 Insuficiencia cardiaca		V 6	37,9	86,8	35,4	-	-	-	-	-
		M 7	45,4	57,9	21,9	14,5	124,7	4,8	14,5	103,9
		T 13	41,6	66,9	18,5	14,5	59,6	1,2	14,5	49,1
58 Otras enfermedades del corazón		V 13	82,0	95,9	26,6	-	-	-	-	-
		M 20	129,6	122,6	27,4	-	-	-	-	-
		T 33	105,5	110,3	19,2	-	-	-	-	-
59 Enfermedades cerebrovasculares		V 25	157,7	146,2	29,2	38,5	303,6	4,2	12,8	241,7
		M 19	123,1	99,0	22,7	9,0	77,4	3,0	4,5	50,3
		T 44	140,7	121,9	18,4	47,5	195,4	3,9	9,5	147,5
60 Arterosclerosis		V 1	6,3	76,2	76,2	-	-	-	-	-
		M 3	19,4	166,9	96,4	-	-	-	-	-
		T 4	12,8	128,5	64,3	-	-	-	-	-
61 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos		V 2	12,6	72,2	51,0	-	-	-	-	-
		M 1	6,5	66,4	66,4	-	-	-	-	-
		T 3	9,6	74,6	43,0	-	-	-	-	-
J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio	Enfermedades del sistema respiratorio	V 41	258,7	110,9	17,3	41,0	323,3	4,4	10,3	259,0
		M 16	103,7	89,8	22,5	-	-	-	-	-
		T 57	182,2	112,7	14,9	41,0	168,6	3,3	10,3	131,1
62 Influenza (gripe)		V -	-	-	-	-	-	-	-	-
		M 1	6,5	502,1	502,1	-	-	-	-	-
		T 1	3,2	297,8	297,8	-	-	-	-	-
63 Neumonía		V 5	31,5	97,4	43,6	-	-	-	-	-
		M 4	25,9	111,0	55,5	-	-	-	-	-
		T 9	28,8	109,1	36,4	-	-	-	-	-

## II.2.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA II 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
64 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)		V	24	151,4	127,9	26,1	8,0	63,1	0,9	4,0
		M	4	25,9	142,2	71,1	-	-	-	-
		T	28	89,5	149,8	28,3	8,0	32,9	0,7	4,0
65 Asma		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
66 Insuficiencia respiratoria		V	3	18,9	201,1	116,1	-	-	-	-
		M	3	19,4	176,4	101,8	-	-	-	-
		T	6	19,2	191,6	78,2	-	-	-	-
67 Otras enfermedades del sistema respiratorio		V	9	56,8	82,2	27,4	33,0	260,2	3,6	16,5
		M	4	25,9	49,6	24,8	-	-	-	-
		T	13	41,6	71,7	19,9	33,0	135,7	2,7	16,5
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	V	8	50,5	61,7	21,8	77,0	607,1	8,3	19,3
		M	12	77,8	151,0	43,6	9,5	81,7	3,2	9,5
		T	20	63,9	99,2	22,2	86,5	355,8	7,1	17,3
68 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
69 Enteritis y colitis no infecciosas		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
70 Enfermedad vascular intestinal		V	1	6,3	57,7	57,7	-	-	-	-
		M	3	19,4	153,7	88,7	-	-	-	-
		T	4	12,8	110,6	55,3	-	-	-	-
71 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado		V	5	31,5	104,5	46,7	77,0	607,1	8,3	19,3
		M	1	6,5	97,6	97,6	9,5	81,7	3,2	9,5
		T	6	19,2	110,4	45,1	86,5	355,8	7,1	17,3
72 Otras enfermedades del sistema digestivo		V	2	12,6	33,3	23,5	-	-	-	-
		M	8	51,8	171,0	60,5	-	-	-	-
		T	10	32,0	96,1	30,4	-	-	-	-
L00-L99	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	6,5	108,2	108,2	-	-	-	-
		T	1	3,2	62,3	62,3	-	-	-	-
73 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	6,5	108,2	108,2	-	-	-	-
		T	1	3,2	62,3	62,3	-	-	-	-
M00-M99	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	V	1	6,3	66,1	66,1	17,5	138,0	1,9	17,5
		M	3	19,4	106,1	61,3	-	-	-	-
		T	4	12,8	89,5	44,8	17,5	72,0	1,4	17,5
74 Artritis reumatoide y osteoartrosis		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	6,5	377,9	377,9	-	-	-	-
		T	1	3,2	223,3	223,3	-	-	-	-
75 Osteoporosis y facturas patológicas		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	13,0	93,3	66,0	-	-	-	-
		T	2	6,4	63,4	44,8	-	-	-	-
76 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo		V	1	6,3	220,7	220,7	17,5	138,0	1,9	17,5
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	3,2	115,7	115,7	17,5	72,0	1,4	17,5
N00-N99	Enfermedades del sistema genitourinario	V	5	31,5	92,4	41,3	22,0	173,5	2,4	11,0
		M	2	13,0	37,9	26,8	-	-	-	-
		T	7	22,4	67,3	25,4	22,0	90,5	1,8	11,0
77 Enfermedades del riñón y del uréter		V	3	18,9	75,4	43,5	22,0	173,5	2,4	11,0
		M	2	13,0	59,5	42,1	-	-	-	-
		T	5	16,0	70,9	31,7	22,0	90,5	1,8	11,0
78 Enfermedades de los genitales masculinos		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
79 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
80 Otras enfermedades del sistema genitourinario		V	2	12,6	186,6	131,9	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	6,4	67,0	47,4	-	-	-	-
O00-O99	Embarazo, parto y puerperio	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
81 Embarazo, parto y puerperio		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	V	2	12,6	683,2	483,1	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	6,4	491,7	347,7	-	-	-	-


## II.2.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA II 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>		Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP	
Q00-Q99	82 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	V	2	12,6	683,2	483,1	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	2	6,4	491,7	347,7	-	-	-	-	
Q00-Q99	Malformaciones congénitas , deformidades y anomalías cromosómicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	
83 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	
84 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	
85 Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	
R00-R99(-R75) Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	V	5	31,5	245,6	109,8	-	-	-	-	-	
		M	2	13,0	59,7	42,2	-	-	-	-	
		T	7	22,4	127,5	48,2	-	-	-	-	
86 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	1	6,5	755,6	755,6	-	-	-	-	
		T	1	3,2	182,7	182,7	-	-	-	-	
87 Senilidad	V	5	31,5	348,2	155,7	-	-	-	-	-	
		M	1	6,5	36,3	36,3	-	-	-	-	
		T	6	19,2	140,4	57,3	-	-	-	-	
88 Muerte súbita infantil	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	
89 Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	
V01-Y98	Causas externas de morbilidad y mortalidad	V	12	75,7	106,5	30,7	209,5	1651,8	22,6	23,3	1482,0
		M	10	64,8	191,9	60,7	57,0	490,1	19,1	14,3	443,4
		T	22	70,3	139,0	29,6	266,5	1096,1	21,7	20,5	989,3
90 Accidentes de tráfico de vehículos de motor	V	3	18,9	204,3	118,0	86,5	682,0	9,3	28,8	648,5	
		M	2	13,0	449,5	317,9	47,5	408,4	15,9	47,5	391,6
		T	5	16,0	267,3	119,5	134,0	551,1	10,9	33,5	523,2
91 Otros accidentes de transporte	V	1	6,3	302,4	302,4	8,5	67,0	0,9	8,5	42,7	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	1	3,2	307,2	307,2	8,5	35,0	0,7	8,5	22,6
92 Caídas accidentales	V	3	18,9	111,8	64,6	12,5	98,6	1,3	12,5	80,4	
		M	2	13,0	92,2	65,2	-	-	-	-	
		T	5	16,0	106,8	47,8	12,5	51,4	1,0	12,5	42,4
93 Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales	V	1	6,3	49,4	49,4	-	-	-	-	-	
		M	1	6,5	98,9	98,9	-	-	-	-	
		T	2	6,4	69,4	49,0	-	-	-	-	
94 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	
95 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	
96 Otros envenenamientos accidentales	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	
97 Otros accidentes	V	1	6,3	248,2	248,2	47,5	374,5	5,1	47,5	359,1	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	1	3,2	227,2	227,2	47,5	195,4	3,9	47,5	187,3
98 Suicidio y lesiones autoinfligidas	V	3	18,9	113,8	65,7	54,5	429,7	5,9	18,2	351,3	
		M	3	19,4	312,3	180,3	7,0	60,2	2,3	3,5	39,1
		T	6	19,2	174,4	71,2	61,5	253,0	5,0	12,3	207,2
99 Agresiones (homicidio)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	
100 Eventos de intención no determinada	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	
101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	1	6,5	515,1	515,1	-	-	-	-	
		T	1	3,2	167,5	167,5	-	-	-	-	
102 Otras causas externas y sus efectos tardíos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	1	6,5	1518,9	1518,9	2,5	21,5	0,8	2,5	12,8
		T	1	3,2	785,8	785,8	2,5	10,3	0,2	2,5	6,6

# AREA SANITARIA III



## MUNICIPIOS

4	Avilés	21	Cudillero	39	Muros del Nalón
16	Castrillón	25	Gozón	51	Pravia
20	Corvera	30	Illas	69	Soto del Barco

### II.3.1. MORTALIDAD GENERAL ÁREA III 2008

	<u>N. Absoluto</u>	<u>Tasa 0/00</u>	<u>T.std. Mundial</u>	<u>T.std. Europea</u>	<u>IME</u>
VARONES	904	12,1	4,8	7,5	103,6
MUJERES	813	10,2	2,5	3,9	100,3
<b>TOTAL</b>	<b>1717</b>	<b>11,1</b>	<b>3,5</b>	<b>5,5</b>	<b>102,3</b>

### II.3.2. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO ÁREA III 2008 (Números absolutos, porcentajes y tasas específicas por mil)

<u>Grupo edad</u>	<u>VARONES</u>			<u>MUJERES</u>			<u>TOTAL</u>		
	<u>Nº</u>	<u>%</u>	<u>Tasa 0/00</u>	<u>Nº</u>	<u>%</u>	<u>Tasa 0/00</u>	<u>Nº</u>	<u>%</u>	<u>Tasa 0/00</u>
N.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<1	1	0,1	1,8	3	0,4	6,3	4	0,2	3,8
1 - 4	-	-	-	1	0,1	0,5	1	0,1	0,2
5 - 14	2	0,2	0,4	-	-	-	2	0,1	0,2
15 - 24	2	0,2	0,3	1	0,1	0,1	3	0,2	0,2
25 - 34	10	1,1	0,8	3	0,4	0,3	13	0,8	0,6
35 - 44	23	2,5	1,9	15	1,8	1,3	38	2,2	1,6
45 - 54	67	7,4	5,6	27	3,3	2,2	94	5,5	3,9
55 - 64	77	8,5	8,0	32	3,9	3,1	109	6,3	5,5
65 - 74	176	19,5	24,3	81	10,0	9,5	257	15,0	16,2
75 - 84	351	38,8	66,1	252	31,0	32,6	603	35,1	46,2
85+	195	21,6	172,7	398	49,0	142,0	593	34,5	150,8

## II.3.3. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO

ÁREA III 2008

**(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes por grupos de edad)**

### Varones

G. Edad	Enfermedad	1 <sup>a</sup> Causa		2 <sup>a</sup> Causa		3 <sup>a</sup> Causa		
		Nº	%	Nº	%	Enfermedad	Nº	%
5-14	Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	1	50,0	Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos	1	50,0		
15-39	Suicidio y lesiones autoinfligidas	4	21,1	Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	3	15,8	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	3 15,8
40-64	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	26	16,3	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	20	12,5	Infarto agudo de miocardio	17 10,6
65+	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	69	9,6	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores(excepto asma)	66	9,1	Infarto agudo de miocardio	50 6,9

### Mujeres

G. Edad	Enfermedad	1 <sup>a</sup> Causa		2 <sup>a</sup> Causa		3 <sup>a</sup> Causa		
		Nº	%	Nº	%	Enfermedad	Nº	%
5-14								
15-39	Suicidio y lesiones autoinfligidas	3	30,0	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	1	10,0	Otras enfermedades de los vasos sanguíneos	1 10,0
40-64	Tumor maligno de la mama	17	25,0	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	7	10,3	Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	3 4,4
65+	Trastornos mentales orgánicos, senil y presenil	69	9,4	Otras enfermedades del corazón	69	9,4	Enfermedades cerebrovasculares	63 8,6

### Total


G. Edad	Enfermedad	1 <sup>a</sup> Causa		2 <sup>a</sup> Causa		3 <sup>a</sup> Causa		
		Nº	%	Nº	%	Enfermedad	Nº	%
5-14	Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	1	50,0	Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos	1	50,0		
15-39	Suicidio y lesiones autoinfligidas	7	24,1	Otras enfermedades del corazón	3	10,3	Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	3 10,3
40-64	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	33	14,5	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	22	9,6	Infarto agudo de miocardio	19 8,3
65+	Trastornos mentales orgánicos, senil y presenil	116	8,0	Otras enfermedades del corazón	115	7,9	Enfermedades cerebrovasculares	107 7,4

## II.3.4.DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD


ÁREA III 2008

(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes sobre total de mortalidad)


### Varones




### Mujeres



### Total



## II.3.5. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD ÁREA III 2008



## II.3.6. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA III 2008

**(Cifras absolutas, porcentajes sobre total fallecidos, distribución por grupos de edad)**

### TOTAL

	GRUPO	TOTAL Nº	TOTAL												
			N.E. 1717	<1 4	1-4 1	5-14 2	15-24 3	25-34 13	35-44 38	45-54 94	55-64 109	65-74 257	75-84 603	85+ 593	
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	14	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	7	
		%	0,8	-	-	-	-	-	-	1,1	-	0,4	0,8	1,2	
II	Tumores	Nº	494	-	-	-	1	-	2	13	42	53	119	175	
		%	28,8	-	-	-	50,0	-	15,4	34,2	44,7	48,6	46,3	29,0	15,0
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	
		%	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,5	
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	58	-	-	-	-	-	-	3	3	12	20	20	
		%	3,4	-	-	-	-	-	-	3,2	2,8	4,7	3,3	3,4	
V	Trastornos mentales	Nº	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	49	
		%	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	8,1	
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	79	-	-	-	1	-	-	2	3	4	8	25	
		%	4,6	-	-	-	50,0	-	-	5,3	3,2	3,7	3,1	4,1	
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	561	-	-	-	-	-	2	10	17	22	72	214	
		%	32,7	-	-	-	-	-	15,4	26,3	18,1	20,2	28,0	35,5	
X	E. del sistema respiratorio	Nº	153	-	-	-	-	-	-	1	1	2	17	64	
		%	8,9	-	-	-	-	-	-	2,6	1,1	1,8	6,6	10,6	
XI	E. del sistema digestivo	Nº	80	-	-	1	-	-	-	3	10	13	9	21	
		%	4,7	-	-	100,0	-	-	-	7,9	10,6	11,9	3,5	3,9	
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	
		%	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,3	
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	21	-	-	-	-	-	-	1	2	1	6	11	
		%	1,2	-	-	-	-	-	-	1,1	1,8	0,4	1,0	1,9	
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	40	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	13	
		%	2,3	-	-	-	-	-	7,7	-	-	1,8	1,6	3,4	
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVI	Afecciones perinatales	Nº	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	0,1	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	3	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
		%	0,2	-	50,0	-	-	-	7,7	-	-	-	-	-	
XVIII	Causas mal definidas	Nº	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
		%	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	
XX	Causas externas	Nº	66	-	-	-	-	3	7	9	16	8	5	5	
		%	3,8	-	-	-	-	100,0	53,8	23,7	17,0	7,3	1,9	0,8	
														2,2	

## II.3.6(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA III 2008

**(Cifras absolutas, porcentajes sobre varones fallecidos, distribución por grupos de edad)**

### VARONES

<u>GRUPO</u>		<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
	Totales	Nº	904	-	1	-	2	2	10	23	67	77	176	351
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
		%	0,4	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	0,9
II	Tumores	Nº	311	-	-	-	1	-	-	7	23	34	89	120
		%	34,4	-	-	-	50,0	-	-	30,4	34,3	44,2	50,6	34,2
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		%	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	22	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	7
		%	2,4	-	-	-	-	-	-	-	3,0	1,3	2,8	2,0
V	Trastornos mentales	Nº	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	30
		%	5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	8,5
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	21	-	-	-	1	-	-	-	2	2	3	11
		%	2,3	-	-	-	50,0	-	-	-	3,0	2,6	1,7	3,1
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	264	-	-	-	-	-	1	7	15	18	49	107
		%	29,2	-	-	-	-	-	10,0	30,4	22,4	23,4	27,8	30,5
X	E. del sistema respiratorio	Nº	103	-	-	-	-	-	-	-	1	1	14	46
		%	11,4	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,3	8,0	13,1
XI	E. del sistema digestivo	Nº	49	-	-	-	-	-	-	-	2	9	12	5
		%	5,4	-	-	-	-	-	-	-	8,7	13,4	15,6	2,8
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		%	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
		%	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	17	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	6
		%	1,9	-	-	-	-	-	10,0	-	-	2,6	0,6	3,6
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		%	0,2	-	100,0	-	-	-	10,0	-	-	-	-	-
XVIII	Causas mal definidas	Nº	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		%	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
XX	Causas externas	Nº	48	-	-	-	-	2	7	7	14	6	4	2
		%	5,3	-	-	-	-	100,0	70,0	30,4	20,9	7,8	2,3	0,6
														3,1

## II.3.6(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA III 2008

**(Cifras absolutas, porcentajes sobre mujeres fallecidas, distribución por grupos de edad)**

### MUJERES

<u>GRUPO</u>		<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>		
	Totales	Nº	813	-	3	1	-	1	3	15	27	32	81	252	398	
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	
		%	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	0,8	1,8	
II	Tumores	Nº	183	-	-	-	-	-	2	6	19	19	30	55	52	
		%	22,5	-	-	-	-	66,7	40,0	70,4	59,4	37,0	21,8	13,1		
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
		%	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,3	
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	36	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	13	13	
		%	4,4	-	-	-	-	-	-	-	3,7	6,3	8,6	5,2	3,3	
V	Trastornos mentales	Nº	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	19	48	
		%	8,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	7,5	12,1	
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	58	-	-	-	-	-	-	2	1	2	5	14	34	
		%	7,1	-	-	-	-	-	13,3	3,7	6,3	6,2	5,6	8,5		
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	297	-	-	-	-	-	1	3	2	4	23	107	157	
		%	36,5	-	-	-	-	33,3	20,0	7,4	12,5	28,4	42,5	39,4		
X	E. del sistema respiratorio	Nº	50	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	18	27	
		%	6,2	-	-	-	-	-	6,7	-	3,1	3,7	7,1	6,8		
XI	E. del sistema digestivo	Nº	31	-	-	1	-	-	-	1	1	1	4	7	16	
		%	3,8	-	-	100,0	-	-	6,7	3,7	3,1	4,9	2,8	4,0		
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
		%	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	13	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	6		
		%	1,6	-	-	-	-	-	-	3,7	3,1	1,2	1,6	1,5		
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	13	
		%	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	2,8	3,3	
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVI	Afecciones perinatales	Nº	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	0,2	-	66,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	0,1	-	33,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVIII	Causas mal definidas	Nº	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	15	
		%	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	3,8	
XX	Causas externas	Nº	18	-	-	-	-	1	-	2	2	2	1	3	7	
		%	2,2	-	-	-	-	100,0	-	13,3	7,4	6,3	1,2	1,2	1,8	

## II.3.7. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA III 2008

**(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)**

### TOTAL

<u>GRUPO</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>	
<b>Totales</b>	<b>1108,4</b>	-	382,4	22,4	18,8	20,8	55,4	159,0	387,9	545,8	1624,6	4623,2	15081,4	
I E. infecciosas y parasitarias	9,0	-	-	-	-	-	-	-	4,1	-	6,3	38,3	178,0	
II Tumores	318,9	-	-	-	9,4	-	8,5	54,4	173,3	265,4	752,3	1341,7	2263,5	
III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,3	76,3	
IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	37,4	-	-	-	-	-	-	-	12,4	15,0	75,9	153,3	508,6	
V Trastornos mentales	76,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,9	375,7	1525,9	
VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	51,0	-	-	-	9,4	-	-	8,4	12,4	20,0	50,6	191,7	915,6	
IX E. del sistema circulatorio	362,1	-	-	-	-	-	8,5	41,8	70,2	110,2	455,1	1640,7	5696,8	
X E. del sistema respiratorio	98,8	-	-	-	-	-	-	4,2	4,1	10,0	107,5	490,7	1729,4	
XI E. del sistema digestivo	51,6	-	-	22,4	-	-	-	12,5	41,3	65,1	56,9	161,0	584,9	
XII E. de la piel y del tejido subcutáneo	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,7	50,9	
XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo	13,6	-	-	-	-	-	-	-	4,1	10,0	6,3	46,0	279,8	
XIV E. del sistema genitourinario	25,8	-	-	-	-	-	-	4,3	-	-	10,0	25,3	99,7	508,6
XV Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVI Afecciones perinatales	1,3	-	191,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVII Anomalías congénitas / cromosómicas	1,9	-	191,2	-	-	-	-	4,3	-	-	-	-	-	
XVIII Causas mal definidas	12,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,0	432,3	
XX Causas externas	42,6	-	-	-	-	20,8	29,8	37,6	66,0	40,1	31,6	38,3	330,6	

## II.3.7(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA III 2008

(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)

### VARONES

<u>GRUPO</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>	
Totales	1206,1	-	176,1	-	36,9	27,1	83,2	190,9	563,7	804,5	2426,2	6611,4	17271,9	
I E. infecciosas y parasitarias	5,3	-	-	-	-	-	-	-	8,4	-	-	56,5	-	
II Tumores	414,9	-	-	-	18,4	-	-	58,1	193,5	355,2	1226,9	2260,3	3277,2	
III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,8	177,1	
IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	29,4	-	-	-	-	-	-	-	16,8	10,4	68,9	131,9	620,0	
V Trastornos mentales	64,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,7	565,1	1062,9	
VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	28,0	-	-	-	18,4	-	-	-	16,8	20,9	41,4	207,2	177,1	
IX E. del sistema circulatorio	352,2	-	-	-	-	-	8,3	58,1	126,2	188,1	675,5	2015,4	5934,5	
X E. del sistema respiratorio	137,4	-	-	-	-	-	-	-	8,4	10,4	193,0	866,5	3631,5	
XI E. del sistema digestivo	65,4	-	-	-	-	-	-	16,6	75,7	125,4	68,9	263,7	620,0	
XII E. de la piel y del tejido subcutáneo	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,8	-	
XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo	10,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,4	-	37,7	442,9
XIV E. del sistema genitourinario	22,7	-	-	-	-	-	8,3	-	-	-	20,9	13,8	113,0	620,0
XV Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVI Afecciones perinatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVII Anomalías congénitas / cromosómicas	2,7	-	176,1	-	-	-	8,3	-	-	-	-	-	-	
XVIII Causas mal definidas	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,8	177,1	
XX Causas externas	64,0	-	-	-	-	27,1	58,2	58,1	117,8	62,7	55,1	37,7	531,4	

### MUJERES

<u>GRUPO</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>	
Totales	1016,7	-	627,6	47,2	-	14,3	26,2	126,5	218,7	307,8	945,7	3258,3	14199,1	
I E. infecciosas y parasitarias	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,7	25,9	249,7	
II Tumores	228,9	-	-	-	-	-	17,5	50,6	153,9	182,7	350,3	711,1	1855,2	
III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,9	35,7	
IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	45,0	-	-	-	-	-	-	-	8,1	19,2	81,7	168,1	463,8	
V Trastornos mentales	87,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,0	245,7	1712,5	
VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	72,5	-	-	-	-	-	-	16,9	8,1	19,2	58,4	181,0	1213,0	
IX E. del sistema circulatorio	371,4	-	-	-	-	-	8,7	25,3	16,2	38,5	268,5	1383,5	5601,1	
X E. del sistema respiratorio	62,5	-	-	-	-	-	-	8,4	-	9,6	35,0	232,7	963,3	
XI E. del sistema digestivo	38,8	-	-	47,2	-	-	-	8,4	8,1	9,6	46,7	90,5	570,8	
XII E. de la piel y del tejido subcutáneo	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,4	
XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo	16,3	-	-	-	-	-	-	-	8,1	9,6	11,7	51,7	214,1	
XIV E. del sistema genitourinario	28,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,0	90,5	463,8	
XV Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVI Afecciones perinatales	2,5	-	418,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVII Anomalías congénitas / cromosómicas	1,3	-	209,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVIII Causas mal definidas	21,3	-	-	-	-	-	-	-	16,9	16,2	19,2	11,7	38,8	249,7
XX Causas externas	22,5	-	-	-	-	14,3	-	16,9	16,2	19,2	11,7	-	-	

## II.3.8.CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA III 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
Total		V	904	-	1	-	2	2	10	23	67	77	176	351	195
			1206,1	-	176,1	-	36,9	27,1	83,2	190,9	563,7	804,5	2426,2	6611,4	17271,9
		M	813	-	3	1	-	1	3	15	27	32	81	252	398
			1016,7	-	627,6	47,2	-	14,3	26,2	126,5	218,7	307,8	945,7	3258,3	14199,1
		T	1717	-	4	1	2	3	13	38	94	109	257	603	593
			1108,4	-	382,4	22,4	18,8	20,8	55,4	159,0	387,9	545,8	1624,6	4623,2	15081,4
A00-B99, R75 U04.9	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	V	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-
			5,3	-	-	-	-	-	-	-	8,4	-	-	56,5	-
		M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7
			12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,7	25,9	249,7
		T	14	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	7
			9,0	-	-	-	-	-	-	-	4,1	-	6,3	38,3	178,0
1	Enfermedades infecciosas intestinales	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tuberculosis y sus efectos tardíos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Infecciones meningocócicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Septicemia	V	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-
			5,3	-	-	-	-	-	-	-	8,4	-	-	56,5	-
		M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	-
			11,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,9	249,7	-
		T	13	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	7
			8,4	-	-	-	-	-	-	-	4,1	-	-	38,3	178,0
5	Hepatitis vírica	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		M	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,7	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	-	-
6	SIDA	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, ...)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-C48	Tumores	V	311	-	-	1	-	-	7	23	34	89	120	37	
			414,9	-	-	18,4	-	-	58,1	193,5	355,2	1226,9	2260,3	3277,2	
		M	183	-	-	-	-	2	6	19	19	30	55	52	
			228,9	-	-	-	-	17,5	50,6	153,9	182,7	350,3	711,1	1855,2	
		T	494	-	-	1	-	2	13	42	53	119	175	89	
			318,9	-	-	9,4	-	8,5	54,4	173,3	265,4	752,3	1341,7	2263,5	
9	Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	V	8	-	-	-	-	-	-	2	-	3	2	1	
			10,7	-	-	-	-	-	-	16,8	-	41,4	37,7	88,6	
		M	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
			2,5	-	-	-	-	-	-	8,1	-	-	12,9	-	
		T	10	-	-	-	-	-	-	3	-	3	3	1	
			6,5	-	-	-	-	-	-	12,4	-	19,0	23,0	25,4	
10	Tumor maligno del esófago	V	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1
			8,0	-	-	-	-	-	-	-	10,4	-	27,6	37,7	88,6
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
			1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,7	
		T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2
			4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	12,6	15,3	50,9

## II.3.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA III 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>		
11 Tumor maligno del estómago	V 10 13,3 M 10 12,5 T 20 12,9	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	8,4 1 1 4,1	20,9 2 2 10,0	55,1 1 31,6 31,6	56,5 5 8 61,3	3 4 4 101,7		
12 Tumor maligno del colon	V 22 29,4 M 20 25,0 T 42 27,1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	8,3 1 8,7 4,3	16,8 1 8,1 4,2	31,3 3 3 12,4	82,7 2 23,4 15,0	131,9 4 51,7 50,6	265,7 12 428,1 11 381,5		
13 Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoidé y del ano	V 15 20,0 M 8 10,0 T 23 14,8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4 33,7 1 4,1	1 10,4 3 3	3 41,4 2 41,4	5 94,2 6 94,2	2 177,1		
14 Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas	V 10 13,3 M 5 6,3 T 15 9,7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 8,4 1 4,1	1 10,4 1 5,0	2 27,6 5 31,6	5 94,2 1 84,3	1 88,6 1 50,9		
15 Tumor maligno del páncreas	V 11 14,7 M 12 15,0 T 23 14,8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4 1 1 4,1	4 41,8 1 25,0	5 68,9 2 44,3	2 37,7 4 46,0	- - 1 101,7	
16 Otros tumores malignos digestivos	V 4 5,3 M 5 6,3 T 9 5,8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1 1 5,0	2 27,6 1 9,6	2 37,7 2 25,9	2 71,4	-
17 Tumor maligno de la laringe	V 7 9,3 M - - T 7 4,5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 20,9 - -	5 68,9 - -	- -	- -	-	
18 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	V 95 126,7 M 11 13,8 T 106 68,4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 16,6 - -	10 84,1 1 48,6	14 146,3 1 2 15 66,0	24 330,9 2 9,6 25 75,1	40 753,4 2 11,7 42 158,0	5 442,9 1 35,7 6 322,0	5 142,7 1 152,6	
19 Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos	V 2 2,7 M 1 1,3 T 3 1,9	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 8,4 - -	- -	- -	- -	1 88,6		
20 Tumores malignos del hueso y cartílagos articulares	V 1 1,3 M - - T 1 0,6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 88,6		
21 Melanoma maligno de la piel	V 1 1,3 M 2 2,5 T 3 1,9	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 18,8	-		
22 Otros tumores de la piel y tejidos blandos	V 4 5,3 M - - T 4 2,6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 2 - -	1 6,3 2 12,6	1 7,7 1 5,5	1 25,4	-	
23 Tumor maligno de la mama	V - - M 34 42,5 T 34 21,9	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 16,9 2 8,4	8 64,8 8 33,0	5 76,9 8 40,1	5 58,4 5 31,6	6 64,6 6 38,3	6 214,1 6 152,6	

## II.3.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA III 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
24 Tumor maligno del cuello del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
		2,5	-	-	-	-	-	-	-	8,1	9,6	-	-
	T	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
		1,3	-	-	-	-	-	-	-	4,1	5,0	-	-
25 Tumor maligno de otras partes del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
		10,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,7	38,8
	T	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
		5,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	23,0
26 Tumor maligno del ovario	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	7	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	-
		8,8	-	-	-	-	-	-	-	19,2	35,0	25,9	-
	T	7	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	-
		4,5	-	-	-	-	-	-	-	10,0	19,0	15,3	-
27 Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
		5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,7	25,9
	T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
		2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	15,3
28 Tumor maligno de la próstata	V	35	-	-	-	-	-	-	-	1	4	21	9
		46,7	-	-	-	-	-	-	-	10,4	55,1	395,6	797,2
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	35	-	-	-	-	-	-	-	1	4	21	9
		22,6	-	-	-	-	-	-	-	5,0	25,3	161,0	228,9
29 Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal	V	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	3
		10,7	-	-	-	-	-	-	-	8,4	-	55,1	56,5
	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
		6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,7	38,8
	T	13	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	1
		8,4	-	-	-	-	-	-	-	4,1	-	31,6	46,0
31 Tumor maligno de la vejiga	V	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
		24,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,4	41,4
	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,9
	T	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
		14,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
32 Otros tumores malignos de las vías urinarias	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	25,4
33 Tumor maligno del encéfalo	V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
		6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,4	13,8
	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,9
	T	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
		5,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
34 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos	V	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
		2,7	-	-	-	18,4	-	-	-	-	-	-	18,8
	M	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1
		5,0	-	-	-	-	-	-	-	16,9	-	-	12,9
	T	6	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	2
		3,9	-	-	-	9,4	-	-	8,4	-	-	-	1
35 Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados	V	19	-	-	-	-	-	-	1	-	1	9	3
		25,3	-	-	-	-	-	-	8,3	-	10,4	124,1	56,5
	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
		12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	9,6	23,4	38,8
	T	29	-	-	-	-	-	-	1	-	2	11	6
		18,7	-	-	-	-	-	-	4,2	-	10,0	69,5	46,0
36 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	V	12	-	-	-	-	-	2	1	-	5	4	-
		16,0	-	-	-	-	-	16,6	8,4	-	68,9	75,3	-
	M	13	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3
		16,3	-	-	-	-	-	-	-	8,1	9,6	23,4	38,8
	T	25	-	-	-	-	-	-	2	2	1	7	6
		16,1	-	-	-	-	-	-	8,4	8,3	5,0	44,3	53,7
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152,6	-

## II.3.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA III 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
37 Leucemia		V	8	-	-	-	-	-	1	-	-	3	4	-	
		M	10,7	-	-	-	-	-	8,3	-	-	41,4	75,3	-	
		T	7	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	
		M	8,8	-	-	-	-	-	-	-	19,2	23,4	12,9	71,4	
		T	15	-	-	-	-	-	1	-	2	5	5	2	
		T	9,7	-	-	-	-	-	4,2	-	10,0	31,6	38,3	50,9	
38 Tumores in situ		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39 Tumores benignos		V	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		M	1,3	-	-	-	-	-	-	-	10,4	-	-	-	
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
		M	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,9	-	
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	
		T	1,9	-	-	-	-	-	-	-	5,0	-	15,3	-	
40 Síndrome Mielodiplástico		V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
		M	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	13,8	18,8	-	
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		M	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	12,9	-	-	
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	
		T	1,9	-	-	-	-	-	-	-	6,3	15,3	-	-	
41 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido		V	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
		M	2,7	-	-	-	-	-	-	-	10,4	-	18,8	-	
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	1,3	-	-	-	-	-	-	-	8,4	-	-	-	
		T	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
		T	1,9	-	-	-	-	-	-	4,2	-	5,0	-	7,7	
D50-D89	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	
		M	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,8	177,1	
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
		M	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,9	35,7	
		T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	
		T	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,3	76,3	
42 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos		V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	
		M	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,8	177,1	
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
		M	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,9	35,7	
		T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	
		T	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,3	76,3	
43 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	V	22	-	-	-	-	-	-	2	1	5	7	7	
		M	29,4	-	-	-	-	-	-	16,8	10,4	68,9	131,9	620,0	
		T	36	-	-	-	-	-	-	1	2	7	13	13	
		M	45,0	-	-	-	-	-	-	8,1	19,2	81,7	168,1	463,8	
		T	58	-	-	-	-	-	-	3	3	12	20	20	
		T	37,4	-	-	-	-	-	-	12,4	15,0	75,9	153,3	508,6	
44 Diabetes mellitus		V	19	-	-	-	-	-	-	2	1	4	6	6	
		M	25,3	-	-	-	-	-	-	16,8	10,4	55,1	113,0	531,4	
		T	33	-	-	-	-	-	-	1	1	6	13	12	
		M	41,3	-	-	-	-	-	-	8,1	9,6	70,1	168,1	428,1	
		T	52	-	-	-	-	-	-	3	2	10	19	18	
		T	33,6	-	-	-	-	-	-	12,4	10,0	63,2	145,7	457,8	
45 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas		V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
		M	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	13,8	18,8	88,6	
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	
		M	3,8	-	-	-	-	-	-	-	9,6	11,7	-	35,7	
		T	6	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	
		T	3,9	-	-	-	-	-	-	-	5,0	12,6	7,7	50,9	
F00-F99	Trastornos mentales y del comportamiento	V	48	-	-	-	-	-	-	-	-	6	30	12	
		M	64,0	-	-	-	-	-	-	-	-	82,7	565,1	1062,9	
		T	70	-	-	-	-	-	-	-	-	3	19	48	
		M	87,5	-	-	-	-	-	-	-	-	35,0	245,7	1712,5	
46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil		T	118	-	-	-	-	-	-	-	-	9	49	60	
		T	76,2	-	-	-	-	-	-	-	-	56,9	375,7	1525,9	
		V	47	-	-	-	-	-	-	-	-	5	30	12	
		M	62,7	-	-	-	-	-	-	-	-	68,9	565,1	1062,9	
		T	69	-	-	-	-	-	-	-	-	3	19	47	
		M	86,3	-	-	-	-	-	-	-	-	35,0	245,7	1676,8	
		T	116	-	-	-	-	-	-	-	-	8	49	59	
		T	74,9	-	-	-	-	-	-	-	-	50,6	375,7	1500,5	

## II.3.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA III 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+		
47 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
		M	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,8	-		
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
			0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	-	-		
48 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
49 Otros trastornos mentales y del comportamiento		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
		T	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,7	-		
			0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
G00-H95	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos		V	21	-	-	1	-	-	-	2	2	3	11	2	
			M	28,0	-	-	18,4	-	-	-	16,8	20,9	41,4	207,2	177,1	
			T	58	-	-	-	-	-	2	1	2	5	14	34	
				72,5	-	-	-	-	-	16,9	8,1	19,2	58,4	181,0	1213,0	
				79	-	-	1	-	-	2	3	4	8	25	36	
50 Meningitis		V	51,0	-	-	9,4	-	-	8,4	12,4	20,0	50,6	191,7	915,6	-	
51 Enfermedad de Alzheimer		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	
			6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,8	56,5	88,6	
			37	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	8	24	
			46,3	-	-	-	-	-	-	-	-	9,6	46,7	103,4	856,2	
			42	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	11	25	
			27,1	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	31,6	84,3	635,8	
52 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos		V	16	-	-	1	-	-	-	2	2	2	8	1	-	
		M	21,3	-	-	18,4	-	-	-	16,8	20,9	27,6	150,7	88,6	-	
			21	-	-	-	-	-	2	1	1	1	6	10	-	
			26,3	-	-	-	-	-	16,9	8,1	9,6	11,7	77,6	356,8	-	
			37	-	-	1	-	-	2	3	3	3	14	11	-	
			23,9	-	-	9,4	-	-	8,4	12,4	15,0	19,0	107,3	279,8	-	
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio		V	264	-	-	-	-	1	7	15	18	49	107	67	
			M	352,2	-	-	-	-	8,3	58,1	126,2	188,1	675,5	2015,4	5934,5	-
			T	297	-	-	-	-	1	3	2	4	23	107	157	-
				371,4	-	-	-	-	8,7	25,3	16,2	38,5	268,5	1383,5	5601,1	-
				561	-	-	-	-	2	10	17	22	72	214	224	-
53 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas		V	362,1	-	-	-	-	8,5	41,8	70,2	110,2	455,1	1640,7	5696,8	-	
54 Enfermedades hipertensivas		V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
		M	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,7	-	-	
			5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	
			6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	11,7	25,9	71,4	-	
			7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	-	
			4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	30,7	50,9	-	
55 Infarto agudo de miocardio		V	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	4	
		M	13,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,8	94,2	354,3	
			19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	13	-	
			23,8	-	-	-	-	-	-	-	8,1	-	64,6	463,8	-	
			29	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	10	17	
			18,7	-	-	-	-	-	-	-	4,1	-	6,3	76,7	432,3	
56 Otras enfermedades isquémicas del corazón		V	68	-	-	-	-	1	1	6	10	17	24	9	-	
		M	90,7	-	-	-	-	8,3	8,3	50,5	104,5	234,4	452,1	797,2	-	
			45	-	-	-	-	-	2	1	-	4	23	15	-	
			56,3	-	-	-	-	-	16,9	8,1	-	46,7	297,4	535,1	-	
			113	-	-	-	-	1	3	7	10	21	47	24	-	
			72,9	-	-	-	-	4,3	12,5	28,9	50,1	132,8	360,3	610,4	-	
57 Insuficiencia cardíaca		V	49	-	-	-	-	-	-	1	1	16	23	8	-	
		M	65,4	-	-	-	-	-	-	8,4	10,4	220,6	433,2	708,6	-	
			42	-	-	-	-	-	-	-	1	5	15	21	-	
			52,5	-	-	-	-	-	-	-	9,6	58,4	193,9	749,2	-	
			91	-	-	-	-	-	-	1	2	21	38	29	-	
			58,7	-	-	-	-	-	-	4,1	10,0	132,8	291,3	737,5	-	
			14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	8	-	
			18,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113,0	708,6	-	
			43	-	-	-	-	-	-	-	1	-	10	32	-	
			53,8	-	-	-	-	-	-	-	9,6	-	129,3	1141,6	-	
			57	-	-	-	-	-	-	-	1	-	16	40	-	
			36,8	-	-	-	-	-	-	-	5,0	-	122,7	1017,3	-	

## II.3.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA III 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
58 Otras enfermedades del corazón		V	59	-	-	-	-	-	5	4	4	8	19	19
		M	78,7	-	-	-	-	-	41,5	33,7	41,8	110,3	357,9	1682,9
		T	71	-	-	-	-	-	-	-	2	7	29	33
		M	88,8	-	-	-	-	-	-	-	19,2	81,7	375,0	1177,3
		T	130	-	-	-	-	-	5	4	6	15	48	52
		M	83,9	-	-	-	-	-	20,9	16,5	30,0	94,8	368,0	1322,5
59 Enfermedades cerebrovasculares		V	50	-	-	-	-	-	1	3	2	6	25	13
		M	66,7	-	-	-	-	-	8,3	25,2	20,9	82,7	470,9	1151,5
		T	64	-	-	-	-	-	1	-	-	6	21	36
		M	80,0	-	-	-	-	-	8,4	-	-	70,1	271,5	1284,3
		T	114	-	-	-	-	-	2	3	2	12	46	49
		M	73,6	-	-	-	-	-	8,4	12,4	10,0	75,9	352,7	1246,2
60 Arterosclerosis		V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		M	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177,1
		T	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
		M	7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,9	178,4
		T	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7
		M	5,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,7	178,0
61 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos		V	10	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	4
		M	13,3	-	-	-	-	-	-	8,4	10,4	13,8	56,5	354,3
		T	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
		M	2,5	-	-	-	-	-	8,7	-	-	-	12,9	-
		T	12	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	4
		M	7,7	-	-	-	-	-	4,3	-	4,1	5,0	6,3	30,7
		T	98,8	-	-	-	-	-	4,2	4,1	10,0	107,5	490,7	1729,4
J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio		V	103	-	-	-	-	-	-	1	1	14	46	41
		M	137,4	-	-	-	-	-	-	8,4	10,4	193,0	866,5	3631,5
		T	50	-	-	-	-	-	1	-	1	3	18	27
		M	62,5	-	-	-	-	-	8,4	-	9,6	35,0	232,7	963,3
		T	153	-	-	-	-	-	1	1	2	17	64	68
		M	98,8	-	-	-	-	-	4,2	4,1	10,0	107,5	490,7	1729,4
62 Influenza (gripe)		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		M	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,8	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		M	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,7	-
63 Neumonía		V	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6
		M	10,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,7	531,4
		T	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8
		M	13,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,8	285,4
		T	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	14
		M	12,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,3	356,1
64 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)		V	68	-	-	-	-	-	-	1	1	10	31	25
		M	90,7	-	-	-	-	-	-	8,4	10,4	137,9	583,9	2214,3
		T	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5
		M	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,6	178,4
		T	78	-	-	-	-	-	-	1	1	10	36	30
		M	50,4	-	-	-	-	-	-	4,1	5,0	63,2	276,0	763,0
65 Asma		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		M	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,8	-
		T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
		M	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,9	107,0
		T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
		M	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	7,7
66 Insuficiencia respiratoria		V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
		M	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,7	88,6
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		M	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,6	-
		T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
		M	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	15,3
67 Otras enfermedades del sistema respiratorio		V	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9
		M	29,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,4	188,4
		T	23	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	10
		M	28,8	-	-	-	-	-	8,4	-	-	-	35,0	116,4
		T	45	-	-	-	-	-	1	-	-	6	19	19
		M	29,0	-	-	-	-	-	4,2	-	-	37,9	145,7	483,2
K00-K93 Enfermedades del sistema digestivo		V	49	-	-	-	-	-	2	9	12	5	14	7
		M	65,4	-	-	-	-	-	16,6	75,7	125,4	68,9	263,7	620,0
		T	31	-	-	1	-	-	1	1	1	4	7	16
		M	38,8	-	-	47,2	-	-	8,4	8,1	9,6	46,7	90,5	570,8
		T	80	-	-	1	-	-	3	10	13	9	21	23
		M	51,6	-	-	22,4	-	-	12,5	41,3	65,1	56,9	161,0	584,9
68 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno		V	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		M	1,3	-	-	-	-	-	-	8,4	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		M	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,7	-
		T	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
		M	1,3	-	-	-	-	-	-	4,1	-	-	-	25,4

## II.3.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA III 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
69 Enteritis y colitis no infecciosas		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		M	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,8	-	
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		M	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,7	-	
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
		M	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,6	-	
70 Enfermedad vascular intestinal		V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	
		M	5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,8	265,7	
		T	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	
		M	11,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,6	142,7	
		T	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	7	
		M	8,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,0	178,0	
71 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado		V	31	-	-	-	-	-	1	8	11	4	5	2	
		M	41,4	-	-	-	-	-	8,3	67,3	114,9	55,1	94,2	177,1	
		T	6	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	
		M	7,5	-	-	-	-	-	8,4	8,1	9,6	23,4	12,9	-	
		T	37	-	-	-	-	-	2	9	12	6	6	2	
		M	23,9	-	-	-	-	-	8,4	37,1	60,1	37,9	46,0	50,9	
72 Otras enfermedades del sistema digestivo		V	12	-	-	-	-	-	1	-	1	-	8	2	
		M	16,0	-	-	-	-	-	8,3	-	10,4	-	150,7	177,1	
		T	13	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	10	
		M	16,3	-	47,2	-	-	-	-	-	-	-	11,7	12,9	
		T	25	-	1	-	-	-	1	-	1	1	9	12	
		M	16,1	-	22,4	-	-	-	4,2	-	5,0	6,3	69,0	305,2	
L00-L99	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			M	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	18,8	-	
			T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
			M	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	71,4	-	
			T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	
73 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		M	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,8	-	
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
		M	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,4	-	
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	
74 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo		V	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,7	50,9	
M00-M99	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo		V	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	
			M	10,7	-	-	-	-	-	-	-	-	37,7	442,9	
			T	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	
			M	16,3	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	
			T	21	-	-	-	-	-	-	-	-	6	11	
75 Osteoporosis y facturas patológicas		V	13,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	279,8	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
76 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo		V	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	
		M	8,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,8	442,9	
		T	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	
		M	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,1	38,8	
		T	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	
		M	10,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	30,7	
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		M	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,4	18,8	
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		M	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,6	12,9	
		T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	
		M	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	15,3	
N00-N99	Enfermedades del sistema genitourinario		V	17	-	-	-	-	1	-	-	2	1	7	
			M	22,7	-	-	-	-	8,3	-	-	20,9	13,8	113,0	620,0
			T	23	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	
			M	28,8	-	-	-	-	-	-	-	-	35,0	90,5	
			T	40	-	-	-	-	1	-	-	2	4	20	
77 Enfermedades del riñón y del uréter		V	25,8	-	-	-	-	-	4,3	-	-	10,0	25,3	99,7	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
78 Enfermedades de los genitales masculinos		V	11	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6	4	
		M	14,7	-	-	-	-	-	8,3	-	-	-	113,0	354,3	
		T	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	
		M	11,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,0	25,9	
		T	20	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	8	
		M	12,9	-	-	-	-	-	4,3	-	-	-	19,0	203,5	
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,3	-	
		M	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,4	-	
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		M	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	-	

## II.3.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA III 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>		<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
79 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,4
80 Otras enfermedades del sistema genitourinario		V	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3
		M	6,7	-	-	-	-	-	-	-	10,4	13,8	-	265,7
		T	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	8
			16,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,6	285,4
			18	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	11
			11,6	-	-	-	-	-	-	-	5,0	6,3	38,3	279,8
000-099 Embarazo, parto y puerperio		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81 Embarazo, parto y puerperio		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2,5	418,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1,3	191,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99 Malformaciones congénitas , deformidades y anomalías cromosómicas		V	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		M	2,7	176,1	-	-	-	-	8,3	-	-	-	-	-
		T	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1,3	209,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
			1,9	191,2	-	-	-	-	4,3	-	-	-	-	-
83 Malformaciones congénitas del sistema nervioso		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio		V	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1,3	176,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			0,6	95,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85 Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas		V	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		M	1,3	-	-	-	-	-	8,3	-	-	-	-	-
		T	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1,3	209,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
			1,3	95,6	-	-	-	-	4,3	-	-	-	-	-
R00-R99(-R75) Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte		V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	
		M	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	18,8	177,1	
		T	17	-	-	-	-	-	-	-	-	2	15	
			21,3	-	-	-	-	-	-	-	-	25,9	535,1	
			20	-	-	-	-	-	-	-	-	3	17	
			12,9	-	-	-	-	-	-	-	-	23,0	432,3	
86 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87 Senilidad		V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
		M	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177,1	
		T	15	-	-	-	-	-	-	-	-	2	13	
			18,8	-	-	-	-	-	-	-	-	25,9	463,8	
			17	-	-	-	-	-	-	-	-	2	15	
			11,0	-	-	-	-	-	-	-	-	15,3	381,5	

## II.3.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA III 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
88 Muerte súbita infantil		V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
89 Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,8	-	
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
			2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,4	-	
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	
			1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,7	50,9	
V01-Y89	Causas externas de morbilidad y mortalidad		V	48	-	-	-	2	7	7	14	6	4	2	6
				64,0	-	-	-	27,1	58,2	58,1	117,8	62,7	55,1	37,7	531,4
			M	18	-	-	-	1	-	2	2	2	1	3	7
				22,5	-	-	-	14,3	-	16,9	16,2	19,2	11,7	38,8	249,7
			T	66	-	-	-	3	7	9	16	8	5	5	13
90 Accidentes de tráfico de vehículos de motor			42,6	-	-	-	20,8	29,8	37,6	66,0	40,1	31,6	38,3	330,6	
		V	8	-	-	-	-	3	-	5	-	-	-	-	
			10,7	-	-	-	-	24,9	-	42,1	-	-	-	-	
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
			2,5	-	-	-	-	-	-	-	9,6	-	12,9	-	
		T	10	-	-	-	-	3	-	5	1	-	1	-	
			6,5	-	-	-	-	12,8	-	20,6	5,0	-	7,7	-	
91 Otros accidentes de transporte		V	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	
			4,0	-	-	-	-	-	-	8,4	-	13,8	-	88,6	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
			1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,7	
		T	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	
			2,6	-	-	-	-	-	-	4,1	-	6,3	-	50,9	
92 Caídas accidentales		V	5	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	
			6,7	-	-	-	-	-	-	8,4	20,9	-	-	177,1	
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	
			6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	11,7	25,9	71,4	
		T	10	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	4	
			6,5	-	-	-	-	-	-	4,1	10,0	6,3	15,3	101,7	
93 Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales		V	7	-	-	-	1	-	1	-	1	2	1	1	
			9,3	-	-	-	13,5	-	8,3	-	10,4	27,6	18,8	88,6	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
			1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,7	
		T	8	-	-	-	1	-	1	-	1	2	1	2	
			5,2	-	-	-	6,9	-	4,2	-	5,0	12,6	7,7	50,9	
94 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
			1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,7	
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	-	
95 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		V	6	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-	-	
			8,0	-	-	-	-	16,6	16,6	8,4	10,4	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			T	6	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-	
			3,9	-	-	-	-	8,5	8,4	4,1	5,0	-	-	-	
96 Otros envenenamientos accidentales		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
97 Otros accidentes		V	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
			2,7	-	-	-	-	-	-	16,8	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			T	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
			1,3	-	-	-	-	-	-	8,3	-	-	-	-	
98 Suicidio y lesiones autoinfligidas		V	14	-	-	-	1	2	4	2	2	-	1	2	
			18,7	-	-	-	13,5	16,6	33,2	16,8	20,9	-	18,8	177,1	
		M	7	-	-	-	1	-	2	2	-	-	-	2	
			8,8	-	-	-	14,3	-	16,9	16,2	-	-	-	71,4	
		T	21	-	-	-	2	2	6	4	2	-	1	4	
			13,6	-	-	-	13,9	8,5	25,1	16,5	10,0	-	7,7	101,7	
99 Agresiones (homicidio)		V	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
			1,3	-	-	-	-	-	-	8,4	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			T	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
			0,6	-	-	-	-	-	-	4,1	-	-	-	-	

## II.3.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA III 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE	TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
100 Eventos de intención no determinada	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	V	1 1,3	-	-	-	-	-	-	-	1 8,4	-	-	-
	M	1 1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	1 9,6	-	-
	T	2 1,3	-	-	-	-	-	-	-	1 4,1	1 5,0	-	-
102 Otras causas externas y sus efectos tardíos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## II.3.9.CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA III 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>		<u>Nº</u>	<u>Tasa 0/0000</u>	<u>IME</u>	<u>EE</u>	<u>APVP</u>	<u>TASA APVP</u>	<u>% APVP</u>	<u>MEDIA APVP</u>	<u>T. STD. APVP</u>
Total		V	904	1206,1	103,6	3,4	3538,0	5522,3	100,0	13,6
		M	813	1016,7	100,3	3,5	1557,5	2423,7	100,0	15,7
		T	1717	1108,4	102,3	2,5	5095,5	3970,7	100,0	14,2
A00-B99, R75 U04.9	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	V	4	5,3	29,8	14,9	17,5	27,3	0,5	17,5
		M	10	12,5	76,4	24,2	-	-	-	2119,7
		T	14	9,0	53,0	14,2	17,5	13,6	0,3	17,5
	1 Enfermedades infecciosas intestinales	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 Infecciones meningocócicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 Septicemia	V	4	5,3	80,7	40,3	17,5	27,3	0,5	17,5
		M	9	11,3	133,2	44,4	-	-	-	-
		T	13	8,4	111,4	30,9	17,5	13,6	0,3	17,5
	5 Hepatitis vírica	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	1,3	50,9	50,9	-	-	-	-
		T	1	0,6	32,4	32,4	-	-	-	-
	6 SIDA	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, ...)	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-C48	Tumores	V	311	414,9	101,2	5,7	1140,5	1780,2	32,2	11,3
		M	183	228,9	97,8	7,2	815,5	1269,0	52,4	14,8
		T	494	318,9	100,2	4,5	1956,0	1524,2	38,4	12,5
	9 Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	V	8	10,7	79,5	28,1	43,0	67,1	1,2	10,8
		M	2	2,5	96,7	68,4	22,5	35,0	1,4	22,5
		T	10	6,5	82,4	26,0	65,5	51,0	1,3	40,8
	10 Tumor maligno del esofago	V	6	8,0	69,1	28,2	16,0	25,0	0,5	8,0
		M	1	1,3	78,0	78,0	-	-	-	-
		T	7	4,5	70,5	26,7	16,0	12,5	0,3	8,0
	11 Tumor maligno del estómago	V	10	13,3	66,3	21,0	45,5	71,0	1,3	9,1
		M	10	12,5	101,4	32,1	-	-	-	-
		T	20	12,9	80,5	18,0	45,5	35,5	0,9	9,1
	12 Tumor maligno del colon	V	22	29,4	94,8	20,2	97,5	152,2	2,8	10,8
		M	20	25,0	99,7	22,3	58,0	90,3	3,7	29,0
		T	42	27,1	97,3	15,0	155,5	121,2	3,1	14,1
	13 Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	V	15	20,0	125,8	32,5	94,5	147,5	2,7	13,5
		M	8	10,0	113,5	40,1	-	-	-	-
		T	23	14,8	121,6	25,4	94,5	73,6	1,9	13,5
	14 Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas	V	10	13,3	83,2	26,3	32,5	50,7	0,9	10,8
		M	5	6,3	92,6	41,4	1,5	2,3	0,1	1,5
		T	15	9,7	86,6	22,4	34,0	26,5	0,7	8,5
	15 Tumor maligno del páncreas	V	11	14,7	79,6	24,0	47,0	73,4	1,3	5,9
		M	12	15,0	98,0	28,3	23,0	35,8	1,5	11,5
		T	23	14,8	88,2	18,4	70,0	54,5	1,4	7,0
	16 Otros tumores malignos digestivos	V	4	5,3	95,4	47,7	1,5	2,3	0,0	1,5
		M	5	6,3	95,8	42,8	7,5	11,7	0,5	7,9
		T	9	5,8	95,7	31,9	9,0	7,0	0,2	4,5
	17 Tumor maligno de la laringe	V	7	9,3	90,2	34,1	32,5	50,7	0,9	6,5
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	7	4,5	86,0	32,5	32,5	25,3	0,6	6,5
	18 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	V	95	126,7	111,0	11,4	410,0	640,0	11,6	12,8
		M	11	13,8	76,1	22,9	126,0	196,1	8,1	15,8
		T	106	68,4	106,6	10,4	536,0	417,7	10,5	157,5
	19 Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos	V	2	2,7	144,9	102,5	20,5	32,0	0,6	20,5
		M	1	1,3	118,1	118,1	3,5	5,4	0,2	3,5
		T	3	1,9	134,8	77,9	24,0	18,7	0,5	14,6
	20 Tumores malignos del hueso y cartílagos articulares	V	1	1,3	143,4	143,4	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	0,6	81,4	81,4	-	-	-	-
	21 Melanoma maligno de la piel	V	1	1,3	54,6	54,6	-	-	-	-
		M	2	2,5	88,2	62,3	-	-	-	-
		T	3	1,9	73,1	42,2	-	-	-	-

## II.3.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

### ÁREA III 2008

**(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)**

<u>CAUSA DE MUERTE</u>	<u>Nº</u>	<u>Tasa 0/0000</u>	<u>IME</u>	<u>EE</u>	<u>APVP</u>	<u>TASA APVP</u>	<u>% APVP</u>	<u>MEDIA APVP</u>	<u>T. STD. APVP</u>	
22 Otros tumores de la piel y tejidos blandos	V 4	5,3	82,3	41,2	0,5	0,8	0,0	0,5	0,6	
	M -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T 4	2,6	52,6	26,3	0,5	0,4	0,0	0,5	0,3	
23 Tumor maligno de la mama	V -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M 34	42,5	117,8	20,2	301,5	469,2	19,4	15,9	377,6	
	T 34	21,9	115,5	19,8	301,5	234,9	5,9	15,9	191,1	
24 Tumor maligno del cuello del útero	V -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M 2	2,5	99,5	70,4	30,0	46,7	1,9	15,0	38,4	
	T 2	1,3	98,9	69,9	30,0	23,4	0,6	15,0	19,5	
25 Tumor maligno de otras partes del útero	V -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M 8	10,0	125,9	44,5	2,5	3,9	0,2	2,5	2,8	
	T 8	5,2	125,3	44,3	2,5	1,9	0,0	2,5	1,5	
26 Tumor maligno del ovario	V -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M 7	8,8	73,9	27,9	20,5	31,9	1,3	6,8	24,6	
	T 7	4,5	73,5	27,8	20,5	16,0	0,4	6,8	12,6	
27 Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos	V -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M 4	5,0	162,2	81,1	-	-	-	-	-	
	T 4	2,6	161,1	80,6	-	-	-	-	-	
28 Tumor maligno de la próstata	V 35	46,7	133,1	22,5	17,5	27,3	0,5	5,8	22,6	
	M -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T 35	22,6	134,5	22,7	17,5	13,6	0,3	5,8	11,0	
29 Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos	V -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T -	-	-	-	-	-	-	-	-	
30 Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal	V 8	10,7	109,1	38,6	19,5	30,4	0,6	19,5	26,1	
	M 5	6,3	103,1	46,1	-	-	-	-	-	
	T 13	8,4	107,3	29,8	19,5	15,2	0,4	19,5	12,8	
31 Tumor maligno de la végija	V 18	24,0	104,8	24,7	11,0	17,2	0,3	2,8	13,7	
	M 4	5,0	83,6	41,8	36,5	56,8	2,3	36,5	46,9	
	T 22	14,2	100,8	21,5	47,5	37,0	0,9	9,5	28,9	
32 Otros tumores malignos de las vías urinarias	V 3	4,0	240,3	138,7	-	-	-	-	-	
	M -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T 3	1,9	218,1	125,9	-	-	-	-	-	
33 Tumor maligno del encéfalo	V 5	6,7	66,0	29,5	15,0	23,4	0,4	7,5	19,4	
	M 4	5,0	79,7	39,9	39,0	60,7	2,5	19,5	49,3	
	T 9	5,8	71,6	23,9	54,0	42,1	1,1	13,5	34,0	
34 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos	V 2	2,7	119,6	84,6	62,5	97,6	1,8	62,5	175,3	
	M 4	5,0	216,6	108,3	52,0	80,9	3,3	26,0	65,7	
	T 6	3,9	170,9	69,8	114,5	89,2	2,2	38,2	123,0	
35 Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados	V 19	25,3	104,7	24,0	42,0	65,6	1,2	10,5	53,0	
	M 10	12,5	77,2	24,4	13,0	20,2	0,8	6,5	16,1	
	T 29	18,7	93,5	17,4	55,0	42,9	1,1	9,2	34,6	
36 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	V 12	16,0	91,1	26,3	81,0	126,4	2,3	20,3	104,3	
	M 13	16,3	109,3	30,3	28,5	44,3	1,8	9,5	34,3	
	T 25	16,1	100,0	20,0	109,5	85,3	2,1	15,6	70,0	
37 Leucemia	V 8	10,7	96,7	34,2	35,0	54,6	1,0	17,5	45,5	
	M 7	8,8	89,9	34,0	21,5	33,5	1,4	7,2	22,8	
	T 15	9,7	93,6	24,2	56,5	44,0	1,1	11,3	35,1	
38 Tumores in situ	V -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T -	-	-	-	-	-	-	-	-	
39 Tumores benignos	V 1	1,3	141,8	141,8	9,5	14,8	0,3	9,5	11,6	
	M 2	2,5	152,6	107,9	-	-	-	-	-	
	T 3	1,9	148,2	85,6	9,5	7,4	0,2	9,5	5,4	
40 Síndrome Mielodiplástico	V 2	2,7	132,4	93,6	-	-	-	-	-	
	M 1	1,3	113,1	113,1	-	-	-	-	-	
	T 3	1,9	126,7	73,2	-	-	-	-	-	
41 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido	V 2	2,7	135,4	95,8	6,5	10,1	0,2	6,5	7,9	
	M 1	1,3	51,9	51,9	28,5	44,3	1,8	28,5	36,0	
	T 3	1,9	88,4	51,0	35,0	27,3	0,7	17,5	21,5	
D50-D89	<b>Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad</b>	<b>V 3</b>	<b>4,0</b>	<b>153,9</b>	<b>88,8</b>	-	-	-	-	
	<b>M 2</b>	<b>2,5</b>	<b>68,6</b>	<b>48,5</b>	-	-	-	-	-	
	<b>T 5</b>	<b>3,2</b>	<b>102,7</b>	<b>45,9</b>	-	-	-	-	-	
42 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	V 3	4,0	166,3	96,0	-	-	-	-	-	
	M 2	2,5	71,9	50,9	-	-	-	-	-	
	T 5	3,2	108,9	48,7	-	-	-	-	-	
43 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T -	-	-	-	-	-	-	-	-	
E00-E90	<b>Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas</b>	<b>V 22</b>	<b>29,4</b>	<b>113,8</b>	<b>24,3</b>	<b>46,5</b>	<b>72,6</b>	<b>1,3</b>	<b>9,3</b>	<b>61,5</b>
	<b>M 36</b>	<b>45,0</b>	<b>115,1</b>	<b>19,2</b>	<b>50,5</b>	<b>78,6</b>	<b>3,2</b>	<b>10,1</b>	<b>62,0</b>	
	<b>T 58</b>	<b>37,4</b>	<b>114,6</b>	<b>15,0</b>	<b>97,0</b>	<b>75,6</b>	<b>1,9</b>	<b>9,7</b>	<b>61,6</b>	

## II.3.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA III 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>		<u>Nº</u>	<u>Tasa 0/0000</u>	<u>IME</u>	<u>EE</u>	<u>APVP</u>	<u>TASA APVP</u>	<u>% APVP</u>	<u>MEDIA APVP</u>	<u>T. STD. APVP</u>
44 Diabetes mellitus	V	19	25,3	111,7	25,6	45,0	70,2	1,3	11,3	59,5
	M	33	41,3	122,2	21,3	37,5	58,4	2,4	12,5	45,8
	T	52	33,6	118,1	16,4	82,5	64,3	1,6	11,8	52,5
45 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	V	3	4,0	129,0	74,5	1,5	2,3	0,0	1,5	1,9
	M	3	3,8	70,4	40,6	13,0	20,2	0,8	6,5	16,1
	T	6	3,9	90,9	37,1	14,5	11,3	0,3	4,8	9,1
F00-F99 Trastornos mentales y del comportamiento	V	48	64,0	173,0	25,0	2,5	3,9	0,1	2,5	3,2
	M	70	87,5	135,1	16,1	-	-	-	-	-
	T	118	76,2	148,5	13,7	2,5	1,9	0,0	2,5	1,5
46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	V	47	62,7	185,2	27,0	2,5	3,9	0,1	2,5	3,2
	M	69	86,3	134,9	16,2	-	-	-	-	-
	T	116	74,9	151,8	14,1	2,5	1,9	0,0	2,5	1,5
47 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	V	1	1,3	59,4	59,4	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	0,6	50,8	50,8	-	-	-	-	-
48 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49 Otros trastornos mentales y del comportamiento	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	1,3	259,7	259,7	-	-	-	-	-
	T	1	0,6	107,8	107,8	-	-	-	-	-
G00-H95 Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	V	21	28,0	80,0	17,5	128,5	200,6	3,6	18,4	263,0
	M	58	72,5	125,4	16,5	99,0	154,1	6,4	12,4	123,6
	T	79	51,0	109,0	12,3	227,5	177,3	4,5	15,2	195,8
50 Meningitis	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51 Enfermedad de Alzheimer	V	5	6,7	52,7	23,6	-	-	-	-	-
	M	37	46,3	117,6	19,3	16,0	24,9	1,0	4,0	17,6
	T	42	27,1	102,4	15,8	16,0	12,5	0,3	4,0	9,4
52 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	V	16	21,3	98,0	24,5	128,5	200,6	3,6	18,4	263,0
	M	21	26,3	143,4	31,3	83,0	129,2	5,3	20,8	106,0
	T	37	23,9	119,8	19,7	211,5	164,8	4,2	19,2	186,4
I00-I99 Enfermedades del sistema circulatorio	V	264	352,2	107,8	6,6	759,0	1184,7	21,5	12,2	967,7
	M	297	371,4	96,4	5,6	214,0	333,0	13,7	15,3	268,1
	T	561	362,1	101,6	4,3	973,0	758,2	19,1	12,8	609,8
53 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	V	2	2,7	121,8	86,1	-	-	-	-	-
	M	5	6,3	99,4	44,4	-	-	-	-	-
	T	7	4,5	104,5	39,5	-	-	-	-	-
54 Enfermedades hipertensivas	V	10	13,3	93,6	29,6	-	-	-	-	-
	M	19	23,8	90,5	20,8	18,5	28,8	1,2	18,5	23,9
	T	29	18,7	91,6	17,0	18,5	14,4	0,4	18,5	12,2
55 Infarto agudo de miocardio	V	68	90,7	104,4	12,7	274,0	427,7	7,7	11,4	348,7
	M	45	56,3	95,6	14,2	81,5	126,8	5,2	27,2	103,2
	T	113	72,9	100,9	9,5	355,5	277,0	7,0	13,2	222,8
56 Otras enfermedades isquémicas del corazón	V	49	65,4	125,3	17,9	45,5	71,0	1,3	6,5	57,3
	M	42	52,5	105,5	16,3	13,5	21,0	0,9	4,5	14,6
	T	91	58,7	115,6	12,1	59,0	46,0	1,2	5,9	35,2
57 Insuficiencia cardíaca	V	14	18,7	73,0	19,5	-	-	-	-	-
	M	43	53,8	94,7	14,4	13,5	21,0	0,9	13,5	17,1
	T	57	36,8	88,3	11,7	13,5	10,5	0,3	13,5	8,6
58 Otras enfermedades del corazón	V	59	78,7	135,1	17,6	290,0	452,7	8,2	16,1	371,4
	M	71	88,8	112,0	13,3	17,5	27,2	1,1	5,8	20,7
	T	130	83,9	121,5	10,7	307,5	239,6	6,0	14,6	194,9
59 Enfermedades cerebrovasculares	V	50	66,7	94,5	13,4	117,0	182,6	3,3	11,7	150,0
	M	64	80,0	86,7	10,8	30,0	46,7	1,9	15,0	37,8
	T	114	73,6	90,1	8,4	147,0	114,5	2,9	12,3	92,4
60 Arterosclerosis	V	2	2,7	56,2	39,7	-	-	-	-	-
	M	6	7,5	89,9	36,7	-	-	-	-	-
	T	8	5,2	78,3	27,7	-	-	-	-	-
61 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos	V	10	13,3	111,6	35,3	32,5	50,7	0,9	10,8	40,3
	M	2	2,5	34,1	24,1	39,5	61,5	2,5	39,5	50,7
	T	12	7,7	81,2	23,4	72,0	56,1	1,4	18,0	43,7
J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio	V	103	137,4	95,2	9,4	47,5	74,1	1,3	4,3	62,3
	M	50	62,5	73,9	10,4	40,5	63,0	2,6	13,5	51,1
	T	153	98,8	87,4	7,1	88,0	68,6	1,7	6,3	55,6
62 Influenza (gripe)	V	1	1,3	253,1	253,1	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	0,6	85,3	85,3	-	-	-	-	-
63 Neumonía	V	8	10,7	54,8	19,4	-	-	-	-	-
	M	11	13,8	80,9	24,4	-	-	-	-	-
	T	19	12,3	67,5	15,5	-	-	-	-	-

## II.3.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

### ÁREA III 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>		<u>Nº</u>	<u>Tasa 0/0000</u>	<u>IME</u>	<u>EE</u>	<u>APVP</u>	<u>TASA APVP</u>	<u>% APVP</u>	<u>MEDIA APVP</u>	<u>T. STD. APVP</u>
64 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)		V 68	90,7	120,4	14,6	44,0	68,7	1,2	5,5	57,7
		M 10	12,5	92,8	29,4	-	-	-	-	-
		T 78	50,4	116,9	13,2	44,0	34,3	0,9	5,5	28,0
65 Asma		V 1	1,3	67,3	67,3	-	-	-	-	-
		M 4	5,0	71,9	36,0	-	-	-	-	-
		T 5	3,2	70,8	31,7	-	-	-	-	-
66 Insuficiencia respiratoria		V 3	4,0	76,1	43,9	-	-	-	-	-
		M 2	2,5	30,8	21,8	12,5	19,5	0,8	12,5	15,9
		T 5	3,2	47,9	21,4	12,5	9,7	0,2	12,5	8,0
67 Otras enfermedades del sistema respiratorio		V 22	29,4	70,2	15,0	3,5	5,5	0,1	1,2	4,5
		M 23	28,8	75,4	15,7	28,0	43,6	1,8	14,0	35,3
		T 45	29,0	73,0	10,9	31,5	24,5	0,6	6,3	19,6
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	V 49	65,4	107,5	15,4	369,0	576,0	10,4	14,2	471,9
		M 31	38,8	99,2	17,8	132,5	206,2	8,5	26,5	306,0
		T 80	51,6	104,5	11,7	501,5	390,8	9,8	16,2	379,8
68 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno		V 1	1,3	88,6	88,6	24,5	38,2	0,7	24,5	30,5
		M 1	1,3	157,9	157,9	-	-	-	-	-
		T 2	1,3	113,6	80,4	24,5	19,1	0,5	24,5	14,9
69 Enteritis y colitis no infecciosas		V 1	1,3	244,7	244,7	3,5	5,5	0,1	3,5	4,5
		M 2	2,5	393,7	278,4	-	-	-	-	-
		T 3	1,9	328,1	189,4	3,5	2,7	0,1	3,5	2,1
70 Enfermedad vascular intestinal		V 4	5,3	83,2	41,6	-	-	-	-	-
		M 9	11,3	121,8	40,6	-	-	-	-	-
		T 13	8,4	106,8	29,6	-	-	-	-	-
71 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado		V 31	41,4	156,5	28,1	310,0	483,9	8,8	14,1	398,5
		M 6	7,5	122,8	50,1	64,0	99,6	4,1	16,0	79,5
		T 37	23,9	150,7	24,8	374,0	291,4	7,3	14,4	236,3
72 Otras enfermedades del sistema digestivo		V 12	16,0	61,8	17,8	31,0	48,4	0,9	15,5	38,4
		M 13	16,3	72,9	20,2	68,5	106,6	4,4	68,5	226,5
		T 25	16,1	67,3	13,5	99,5	77,5	2,0	33,2	126,4
L00-L99	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	V 1	1,3	49,5	49,5	-	-	-	-	-
		M 2	2,5	57,8	40,9	-	-	-	-	-
		T 3	1,9	55,0	31,7	-	-	-	-	-
73 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo		V 1	1,3	49,5	49,5	-	-	-	-	-
		M 2	2,5	57,8	40,9	-	-	-	-	-
		T 3	1,9	55,0	31,7	-	-	-	-	-
M00-M99	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	V 8	10,7	172,6	61,0	11,5	17,9	0,3	11,5	14,8
		M 13	16,3	118,4	32,8	28,0	43,6	1,8	14,0	35,9
		T 21	13,6	134,4	29,3	39,5	30,8	0,8	13,2	25,6
74 Artritis reumatoide y osteoartrosis		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
75 Osteoporosis y facturas patológicas		V 6	8,0	266,0	108,6	-	-	-	-	-
		M 10	12,5	123,9	39,2	16,5	25,7	1,1	16,5	21,3
		T 16	10,3	154,7	38,7	16,5	12,9	0,3	16,5	10,8
76 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo		V 2	2,7	109,1	77,2	11,5	17,9	0,3	11,5	14,8
		M 3	3,8	159,3	92,0	11,5	17,9	0,7	11,5	14,6
		T 5	3,2	134,7	60,2	23,0	17,9	0,5	11,5	14,7
N00-N99	Enfermedades del sistema genitourinario	V 17	22,7	109,2	26,5	64,0	99,9	1,8	16,0	85,6
		M 23	28,8	113,8	23,7	-	-	-	-	-
		T 40	25,8	111,9	17,7	64,0	49,9	1,3	16,0	42,6
77 Enfermedades del riñón y del uréter		V 11	14,7	95,2	28,7	42,5	66,3	1,2	42,5	58,4
		M 9	11,3	69,7	23,2	-	-	-	-	-
		T 20	12,9	81,8	18,3	42,5	33,1	0,8	42,5	29,4
78 Enfermedades de los genitales masculinos		V 1	1,3	95,5	95,5	13,5	21,1	0,4	13,5	17,4
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T 1	0,6	96,4	96,4	13,5	10,5	0,3	13,5	8,6
79 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M 1	1,3	370,5	370,5	-	-	-	-	-
		T 1	0,6	375,6	375,6	-	-	-	-	-
80 Otras enfermedades del sistema genitourinario		V 5	6,7	168,3	75,3	8,0	12,5	0,2	4,0	9,8
		M 13	16,3	185,3	51,4	-	-	-	-	-
		T 18	11,6	180,1	42,4	8,0	6,2	0,2	4,0	4,5
O00-O99	Embarazo, parto y puerperio	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
81 Embarazo, parto y puerperio		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M 2	2,5	275,9	195,1	-	-	-	-	-
		T 2	1,3	74,1	52,4	-	-	-	-	-


## II.3.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA III 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
Q00-Q99	82 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	2,5	275,9	195,1	-	-	-	-
		T	2	1,3	74,1	52,4	-	-	-	-
Q00-Q99	Malformaciones congénitas , deformidades y anomalías cromosómicas	V	2	2,7	89,8	63,5	35,5	55,4	1,0	35,5
		M	1	1,3	70,9	70,9	-	-	-	-
		T	3	1,9	82,8	47,8	35,5	27,7	0,7	35,5
Q00-Q99	83 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	84 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	V	1	1,3	165,6	165,6	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	0,6	70,0	70,0	-	-	-	-
Q00-Q99	85 Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	V	1	1,3	61,6	61,6	35,5	55,4	1,0	35,5
		M	1	1,3	171,7	171,7	-	-	-	-
		T	2	1,3	91,1	64,4	35,5	27,7	0,7	35,5
R00-R99(-R75)	R00-R99(-R75) Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	V	3	4,0	52,8	30,5	-	-	-	-
		M	17	21,3	135,4	32,9	-	-	-	-
		T	20	12,9	109,7	24,5	-	-	-	-
R00-R99(-R75)	86 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
R00-R99(-R75)	87 Senilidad	V	2	2,7	58,4	41,3	-	-	-	-
		M	15	18,8	148,1	38,2	-	-	-	-
		T	17	11,0	125,4	30,4	-	-	-	-
R00-R99(-R75)	88 Muerte súbita infantil	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
R00-R99(-R75)	89 Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	V	1	1,3	175,8	175,8	-	-	-	-
		M	2	2,5	112,7	79,7	-	-	-	-
		T	3	1,9	129,2	74,6	-	-	-	-
V01-Y98	V01-Y98 Causas externas de morbilidad y mortalidad	V	48	64,0	105,7	15,3	916,0	1429,8	25,9	22,9
		M	18	22,5	83,1	19,6	177,5	276,2	11,4	25,4
		T	66	42,6	98,6	12,1	1093,5	852,1	21,5	23,3
V01-Y98	90 Accidentes de tráfico de vehículos de motor	V	8	10,7	112,6	39,8	231,0	360,6	6,5	28,9
		M	2	2,5	95,6	67,6	12,5	19,5	0,8	12,5
		T	10	6,5	109,0	34,5	243,5	189,7	4,8	27,1
V01-Y98	91 Otros accidentes de transporte	V	3	4,0	239,1	138,1	25,0	39,0	0,7	12,5
		M	1	1,3	824,0	824,0	-	-	-	-
		T	4	2,6	289,2	144,6	25,0	19,5	0,5	12,5
V01-Y98	92 Caídas accidentales	V	5	6,7	58,2	26,0	37,5	58,5	1,1	12,5
		M	5	6,3	59,2	26,5	-	-	-	-
		T	10	6,5	58,6	18,5	37,5	29,2	0,7	12,5
V01-Y98	93 Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales	V	7	9,3	97,9	37,0	84,5	131,9	2,4	16,9
		M	1	1,3	25,5	25,5	-	-	-	-
		T	8	5,2	72,4	25,6	84,5	65,8	1,7	16,9
V01-Y98	94 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	V	1	1,3	336,1	336,1	0,5	0,8	0,0	0,5
		M	1	1,3	412,0	412,0	-	-	-	-
		T	2	1,3	372,0	263,1	0,5	0,4	0,0	0,5
V01-Y98	95 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	V	6	8,0	147,7	60,3	169,0	263,8	4,8	28,2
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	6	3,9	138,6	56,6	169,0	131,7	3,3	28,2
V01-Y98	96 Otros envenenamientos accidentales	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
V01-Y98	97 Otros accidentes	V	2	2,7	107,9	76,3	37,0	57,8	1,0	18,5
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	1,3	94,3	66,7	37,0	28,8	0,7	18,5
V01-Y98	98 Suicidio y lesiones autoinfligidas	V	14	18,7	122,9	32,8	296,5	462,8	8,4	27,0
		M	7	8,8	153,6	58,1	158,5	246,6	10,2	31,7
		T	21	13,6	132,4	28,9	455,0	354,6	8,9	28,4
V01-Y98	99 Agresiones (homicidio)	V	1	1,3	115,3	115,3	19,5	30,4	0,6	19,5
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	0,6	78,8	78,8	19,5	15,2	0,4	19,5
V01-Y98	100 Eventos de intención no determinada	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
V01-Y98	101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	V	1	1,3	64,5	64,5	15,5	24,2	0,4	15,5
		M	1	1,3	131,7	131,7	6,5	10,1	0,4	6,5
		T	2	1,3	87,6	62,0	22,0	17,1	0,4	11,0
V01-Y98	102 Otras causas externas y sus efectos tardíos	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-

# AREA SANITARIA IV



## MUNICIPIOS

5	Belmonte de Miranda	42	Noreña	59	Salas
6	Bimenes	44	Oviedo	64	Sto. Adriano
9	Cabranes	52	Proaza	65	Sariego
10	Candamo	53	Quirós	66	Siero
26	Grado	54	Regueras, Las	68	Somiedo
35	Llanera	57	Ribera de Arriba	72	Teverga
38	Morcín	58	Riosa	78	Yernes y Tameza
40	Nava				

## II.4.1. MORTALIDAD GENERAL ÁREA IV 2008

	<u>N. Absoluto</u>	<u>Tasa 0/00</u>	<u>T.std. Mundial</u>	<u>T.std. Europea</u>	<u>IME</u>
VARONES	1766	11,1	4,6	7,1	96,9
MUJERES	1798	10,2	2,3	3,8	97,4
<b>TOTAL</b>	<b>3564</b>	<b>10,6</b>	<b>3,3</b>	<b>5,2</b>	<b>96,8</b>

## II.4.2. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO ÁREA IV 2008

**(Números absolutos, porcentajes y tasas específicas por mil)**

<u>Grupo edad</u>	<u>VARONES</u>			<u>MUJERES</u>			<u>TOTAL</u>		
	<u>Nº</u>	<u>%</u>	<u>Tasa 0/00</u>	<u>Nº</u>	<u>%</u>	<u>Tasa 0/00</u>	<u>Nº</u>	<u>%</u>	<u>Tasa 0/00</u>
N.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<1	7	0,4	5,5	5	0,3	4,0	12	0,3	4,7
1 - 4	-	-	-	1	0,1	0,2	1	0,0	0,1
5 - 14	1	0,1	0,1	2	0,1	0,2	3	0,1	0,1
15 - 24	4	0,2	0,2	2	0,1	0,1	6	0,2	0,2
25 - 34	22	1,2	0,8	4	0,2	0,2	26	0,7	0,5
35 - 44	37	2,1	1,4	18	1,0	0,7	55	1,5	1,0
45 - 54	104	5,9	4,2	64	3,6	2,3	168	4,7	3,2
55 - 64	222	12,6	11,2	74	4,1	3,4	296	8,3	7,1
65 - 74	303	17,2	22,6	136	7,6	8,3	439	12,3	14,8
75 - 84	611	34,6	58,2	536	29,8	32,6	1147	32,2	42,6
85+	455	25,8	166,6	956	53,2	140,1	1411	39,6	147,7

## II.4.3. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO

ÁREA IV 2008

**(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes por grupos de edad)**

### Varones

G. Edad	Enfermedad	1 <sup>a</sup> Causa		2 <sup>a</sup> Causa		3 <sup>a</sup> Causa			
		Nº	%	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	
5-14	Leucemia	1	100,0						
15-39	Suicidio y lesiones autoinfligidas	7	16,3	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	7	16,3	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	4	9,3
40-64	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	64	18,5	Infarto agudo de miocardio	29	8,4	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	16	4,6
65+	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	123	9,0	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores(excepto asma)	104	7,6	Enfermedades cerebrovasculares	90	6,6

### Mujeres

G. Edad	Enfermedad	1 <sup>a</sup> Causa		2 <sup>a</sup> Causa		3 <sup>a</sup> Causa			
		Nº	%	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	
5-14	Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1	50,0	Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	1	50,0			
15-39	Otras enfermedades del corazón	2	14,3	SIDA	2	14,3	Suicidio y lesiones autoinfligidas	1	7,1
40-64	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	16	10,8	Tumor maligno de la mama	15	10,1	Tumor maligno del ovario	7	4,7
65+	Enfermedades cerebrovasculares	155	9,5	Otras enfermedades del corazón	118	7,2	Trastornos mentales orgánicos, senil y presenil	108	6,6

### Total


G. Edad	Enfermedad	1 <sup>a</sup> Causa		2 <sup>a</sup> Causa		3 <sup>a</sup> Causa			
		Nº	%	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	
5-14	Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1	33,3	Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	1	33,3	Leucemia	1	33,3
15-39	Suicidio y lesiones autoinfligidas	8	14,0	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	7	12,3	Otras enfermedades del corazón	4	7,0
40-64	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	80	16,2	Infarto agudo de miocardio	34	6,9	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	21	4,3
65+	Enfermedades cerebrovasculares	245	8,2	Otras enfermedades del corazón	187	6,2	Infarto agudo de miocardio	166	5,5

## II.4.4.DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD


ÁREA IV 2008

(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes sobre total de mortalidad)


### Varones




### Mujeres



### Total



## II.4.5. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD ÁREA IV 2008



## II.4.6. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA IV 2008

**(Cifras absolutas, porcentajes sobre total fallecidos, distribución por grupos de edad)**

### TOTAL

	<u>GRUPO</u>	Nº	TOTAL 3564	N.E.	TOTAL											
					<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
	Totales				-	12	1	3	6	26	55	168	296	439	1147	1411
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	59	-	1	-	-	1	2	5	5	3	7	21	14	
		%	1,7	-	8,3	-	-	16,7	7,7	9,1	3,0	1,0	1,6	1,8	1,0	
II	Tumores	Nº	1069	-	-	-	1	2	-	17	87	167	222	365	208	
		%	30,0	-	-	-	33,3	33,3	-	30,9	51,8	56,4	50,6	31,8	14,7	
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	
		%	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,3	0,3	
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	101	-	-	-	-	-	-	-	1	5	11	35	49	
		%	2,8	-	-	-	-	-	-	-	0,6	1,7	2,5	3,1	3,5	
V	Trastornos mentales	Nº	155	-	-	-	-	-	2	-	-	5	4	46	98	
		%	4,3	-	-	-	-	-	7,7	-	-	1,7	0,9	4,0	6,9	
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	159	-	1	1	1	-	-	2	1	7	15	57	74	
		%	4,5	-	8,3	100,0	33,3	-	-	3,6	0,6	2,4	3,4	5,0	5,2	
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	1152	-	-	-	-	-	5	6	35	64	103	366	573	
		%	32,3	-	-	-	-	-	19,2	10,9	20,8	21,6	23,5	31,9	40,6	
X	E. del sistema respiratorio	Nº	386	-	-	-	-	1	-	2	3	11	39	139	191	
		%	10,8	-	-	-	-	16,7	-	3,6	1,8	3,7	8,9	12,1	13,5	
XI	E. del sistema digestivo	Nº	144	-	-	-	-	-	2	2	10	17	19	43	51	
		%	4,0	-	-	-	-	-	7,7	3,6	6,0	5,7	4,3	3,7	3,6	
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	6	
		%	0,3	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	0,4	0,4	
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	40	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	12	24	
		%	1,1	-	-	-	-	-	-	3,6	0,6	-	0,2	1,0	1,7	
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	65	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	15	44	
		%	1,8	-	-	-	-	-	-	-	1,2	0,7	0,5	1,3	3,1	
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVI	Afecciones perinatales	Nº	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	0,2	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	12	-	3	-	1	-	-	1	3	1	1	1	1	
		%	0,3	-	25,0	-	33,3	-	-	1,8	1,8	0,3	0,2	0,1	0,1	
XVIII	Causas mal definidas	Nº	45	-	1	-	-	-	-	1	2	1	-	4	36	
		%	1,3	-	8,3	-	-	-	-	1,8	1,2	0,3	-	0,3	2,6	
XX	Causas externas	Nº	150	-	-	-	-	2	15	17	17	13	14	34	38	
		%	4,2	-	-	-	-	33,3	57,7	30,9	10,1	4,4	3,2	3,0	2,7	

## II.4.6(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA IV 2008

**(Cifras absolutas, porcentajes sobre varones fallecidos, distribución por grupos de edad)**

### VARONES

<u>GRUPO</u>		<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
	Total	Nº												
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	30	-	1	-	-	-	1	4	2	3	3	12
		%	1,7	-	14,3	-	-	-	4,5	10,8	1,9	1,4	1,0	2,0
II	Tumores	Nº	643	-	-	-	1	1	-	6	47	118	154	222
		%	36,4	-	-	-	100,0	25,0	-	16,2	45,2	53,2	50,8	36,3
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		%	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	30	-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	7
		%	1,7	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,8	2,3	1,1
V	Trastornos mentales	Nº	43	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	14
		%	2,4	-	-	-	-	-	4,5	-	-	1,4	0,7	2,3
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	48	-	-	-	-	-	-	1	1	3	6	24
		%	2,7	-	-	-	-	-	-	2,7	1,0	1,4	2,0	3,9
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	497	-	-	-	-	-	4	4	29	51	71	177
		%	28,1	-	-	-	-	-	18,2	10,8	27,9	23,0	23,4	29,0
X	E. del sistema respiratorio	Nº	215	-	-	-	-	1	-	2	1	10	28	88
		%	12,2	-	-	-	-	25,0	-	5,4	1,0	4,5	9,2	14,4
XI	E. del sistema digestivo	Nº	87	-	-	-	-	-	2	2	6	15	19	26
		%	4,9	-	-	-	-	-	9,1	5,4	5,8	6,8	6,3	4,3
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
		%	0,3	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	0,5
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	12	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4
		%	0,7	-	-	-	-	-	-	2,7	-	-	0,3	1,3
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	24	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	9
		%	1,4	-	-	-	-	-	-	-	1,0	0,9	-	1,5
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	Nº	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	0,3	-	71,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	4	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1
		%	0,2	-	14,3	-	-	-	-	-	1,0	0,5	-	0,2
XVIII	Causas mal definidas	Nº	14	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2
		%	0,8	-	-	-	-	-	-	2,7	1,0	0,5	-	0,3
XX	Causas externas	Nº	105	-	-	-	-	2	14	16	13	11	11	22
		%	5,9	-	-	-	-	50,0	63,6	43,2	12,5	5,0	3,6	3,5

## II.4.6(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA IV 2008

**(Cifras absolutas, porcentajes sobre mujeres fallecidas, distribución por grupos de edad)**

### MUJERES

<u>GRUPO</u>		<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>		
	Totales	Nº	1798	-	5	1	2	2	4	18	64	74	136	536	956	
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	29	-	-	-	-	1	1	1	3	-	4	9	10	
		%	1,6	-	-	-	-	50,0	25,0	5,6	4,7	-	2,9	1,7	1,0	
II	Tumores	Nº	426	-	-	-	-	1	-	11	40	49	68	143	114	
		%	23,7	-	-	-	-	50,0	-	61,1	62,5	66,2	50,0	26,7	11,9	
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	
		%	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,2	
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	28	38
		%	3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	2,9	5,2	4,0
V	Trastornos mentales	Nº	112	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	32	75	
		%	6,2	-	-	-	-	-	25,0	-	-	2,7	1,5	6,0	7,8	
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	111	-	1	1	1	-	-	1	-	4	9	33	61	
		%	6,2	-	20,0	100,0	50,0	-	-	5,6	-	5,4	6,6	6,2	6,4	
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	655	-	-	-	-	-	1	2	6	13	32	189	412	
		%	36,4	-	-	-	-	-	25,0	11,1	9,4	17,6	23,5	35,3	43,1	
X	E. del sistema respiratorio	Nº	171	-	-	-	-	-	-	-	2	1	11	51	106	
		%	9,5	-	-	-	-	-	-	-	3,1	1,4	8,1	9,5	11,1	
XI	E. del sistema digestivo	Nº	57	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-	17	34	
		%	3,2	-	-	-	-	-	-	-	6,3	2,7	-	3,2	3,6	
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	
		%	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,4	
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	28	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	8	18	
		%	1,6	-	-	-	-	-	-	5,6	1,6	-	-	1,5	1,9	
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	41	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	32	
		%	2,3	-	-	-	-	-	-	-	1,6	-	1,5	1,1	3,3	
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVI	Afecciones perinatales	Nº	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	0,1	-	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	8	-	2	-	1	-	-	1	2	-	1	-	1	
		%	0,4	-	40,0	-	50,0	-	-	5,6	3,1	-	0,7	-	0,1	
XVIII	Causas mal definidas	Nº	31	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	27	
		%	1,7	-	20,0	-	-	-	-	-	1,6	-	-	0,4	2,8	
XX	Causas externas	Nº	45	-	-	-	-	-	1	1	4	2	3	12	22	
		%	2,5	-	-	-	-	-	25,0	5,6	6,3	2,7	2,2	2,2	2,3	

## II.4.7. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA IV 2008

**(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)**

### TOTAL

<u>GRUPO</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>≤1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
Totales	1060,6	-	473,0	9,9	12,7	18,3	48,8	103,1	321,3	708,5	1478,3	4256,3	14768,7
I E. infecciosas y parasitarias	17,6	-	39,4	-	-	3,0	3,8	9,4	9,6	7,2	23,6	77,9	146,5
II Tumores	318,1	-	-	-	4,2	6,1	-	31,9	166,4	399,7	747,6	1354,5	2177,1
III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	14,8	41,9
IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	30,1	-	-	-	-	-	-	-	1,9	12,0	37,0	129,9	512,9
V Trastornos mentales	46,1	-	-	-	-	-	3,8	-	-	12,0	13,5	170,7	1025,7
VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	47,3	-	39,4	9,9	4,2	-	-	3,7	1,9	16,8	50,5	211,5	774,5
IX E. del sistema circulatorio	342,8	-	-	-	-	-	9,4	11,2	66,9	153,2	346,8	1358,2	5997,5
X E. del sistema respiratorio	114,9	-	-	-	-	3,0	-	3,7	5,7	26,3	131,3	515,8	1999,2
XI E. del sistema digestivo	42,9	-	-	-	-	-	3,8	3,7	19,1	40,7	64,0	159,6	533,8
XII E. de la piel y del tejido subcutáneo	3,6	-	-	-	-	-	-	-	1,9	-	-	18,6	62,8
XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo	11,9	-	-	-	-	-	-	3,7	1,9	-	3,4	44,5	251,2
XIV E. del sistema genitourinario	19,3	-	-	-	-	-	-	-	3,8	4,8	6,7	55,7	460,5
XV Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI Afecciones perinatales	1,8	-	236,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII Anomalías congénitas / cromosómicas	3,6	-	118,2	-	4,2	-	-	1,9	5,7	2,4	3,4	3,7	10,5
XVIII Causas mal definidas	13,4	-	39,4	-	-	-	-	1,9	3,8	2,4	-	14,8	376,8
XX Causas externas	44,6	-	-	-	-	6,1	28,2	31,9	32,5	31,1	47,1	126,2	397,7

## II.4.7(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA IV 2008

**(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)**

### VARONES

<u>GRUPO</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
<b>Totales</b>	<b>1105,0</b>	-	<b>549,0</b>	-	<b>8,2</b>	<b>23,8</b>	<b>82,3</b>	<b>141,1</b>	<b>415,2</b>	<b>1120,9</b>	<b>2263,4</b>	<b>5820,7</b>	<b>16660,6</b>
I E. infecciosas y parasitarias	18,8	-	78,4	-	-	-	3,7	15,3	8,0	15,1	22,4	114,3	146,5
II Tumores	402,3	-	-	-	8,2	6,0	-	22,9	187,6	595,8	1150,4	2114,9	3442,0
III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	-	73,2
IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	18,8	-	-	-	-	-	-	-	4,0	20,2	52,3	66,7	402,8
V Trastornos mentales	26,9	-	-	-	-	-	3,7	-	-	15,1	14,9	133,4	842,2
VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	30,0	-	-	-	-	-	-	3,8	4,0	15,1	44,8	228,6	476,0
IX E. del sistema circulatorio	311,0	-	-	-	-	-	15,0	15,3	115,8	257,5	530,4	1686,2	5895,3
X E. del sistema respiratorio	134,5	-	-	-	-	6,0	-	7,6	4,0	50,5	209,2	838,3	3112,4
XI E. del sistema digestivo	54,4	-	-	-	-	-	7,5	7,6	24,0	75,7	141,9	247,7	622,5
XII E. de la piel y del tejido subcutáneo	3,8	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	-	28,6	73,2
XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo	7,5	-	-	-	-	-	-	3,8	-	-	7,5	38,1	219,7
XIV E. del sistema genitourinario	15,0	-	-	-	-	-	-	-	4,0	10,1	-	85,7	439,4
XV Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI Afecciones perinatales	3,1	-	392,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII Anomalías congénitas / cromosómicas	2,5	-	78,4	-	-	-	-	-	4,0	5,0	-	9,5	-
XVIII Causas mal definidas	8,8	-	-	-	-	-	-	3,8	4,0	5,0	-	19,1	329,5
XX Causas externas	65,7	-	-	-	-	11,9	52,4	61,0	51,9	55,5	82,2	209,6	585,9

### MUJERES

<u>GRUPO</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
<b>Totales</b>	<b>1020,4</b>	-	<b>396,2</b>	<b>20,1</b>	<b>17,4</b>	<b>12,5</b>	<b>15,1</b>	<b>66,4</b>	<b>234,9</b>	<b>336,8</b>	<b>833,9</b>	<b>3258,2</b>	<b>14011,4</b>
I E. infecciosas y parasitarias	16,5	-	-	-	-	6,2	3,8	3,7	11,0	-	24,5	54,7	146,6
II Tumores	241,8	-	-	-	-	6,2	-	40,6	146,8	223,0	416,9	869,2	1670,8
III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,3	29,3
IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	40,3	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	24,5	170,2	556,9
V Trastornos mentales	63,6	-	-	-	-	-	3,8	-	-	9,1	12,3	194,5	1099,2
VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	63,0	-	79,2	20,1	8,7	-	-	3,7	-	18,2	55,2	200,6	894,0
IX E. del sistema circulatorio	371,7	-	-	-	-	-	3,8	7,4	22,0	59,2	196,2	1148,9	6038,4
X E. del sistema respiratorio	97,0	-	-	-	-	-	-	-	7,3	4,6	67,4	310,0	1553,6
XI E. del sistema digestivo	32,3	-	-	-	-	-	-	-	14,7	9,1	-	103,3	498,3
XII E. de la piel y del tejido subcutáneo	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,2	58,6
XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo	15,9	-	-	-	-	-	-	3,7	3,7	-	-	48,6	263,8
XIV E. del sistema genitourinario	23,3	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	12,3	36,5	469,0
XV Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI Afecciones perinatales	0,6	-	79,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII Anomalías congénitas / cromosómicas	4,5	-	158,5	-	8,7	-	-	3,7	7,3	-	6,1	-	14,7
XVIII Causas mal definidas	17,6	-	79,2	-	-	-	-	-	3,7	-	-	12,2	395,7
XX Causas externas	25,5	-	-	-	-	-	3,8	3,7	14,7	9,1	18,4	72,9	322,4

## II.4.8.CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA IV 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
A00-B99, R75 U04.9	Total	V	1766	-	7	-	1	4	22	37	104	222	303	611	455
		M	1105,0	-	549,0	-	8,2	23,8	82,3	141,1	415,2	1120,9	2263,4	5820,7	16660,6
		T	1798	-	5	1	2	2	4	18	64	74	136	536	956
		V	1020,4	-	396,2	20,1	17,4	12,5	15,1	66,4	234,9	336,8	833,9	3258,2	14011,4
		M	3564	-	12	1	3	6	26	55	168	296	439	1147	1411
		T	1060,6	-	473,0	9,9	12,7	18,3	48,8	103,1	321,3	708,5	1478,3	4256,3	14768,7
A00-B99, R75 U04.9	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	V	30	-	1	-	-	-	1	4	2	3	3	12	4
		M	18,8	-	78,4	-	-	-	3,7	15,3	8,0	15,1	22,4	114,3	146,5
		T	29	-	-	-	-	1	1	1	3	-	4	9	10
		V	16,5	-	-	-	-	6,2	3,8	3,7	11,0	-	24,5	54,7	146,6
		M	59	-	1	-	-	1	2	5	5	3	7	21	14
		T	17,6	-	39,4	-	-	3,0	3,8	9,4	9,6	7,2	23,6	77,9	146,5
	1 Enfermedades infecciosas intestinales	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		M	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,6	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		V	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,7	-
A00-B99, R75 U04.9	2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		T	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,9
		V	10	-	-	-	-	-	-	-	3	1	5	1	-
		M	6,3	-	-	-	-	-	-	-	15,1	7,5	47,6	36,6	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
A00-B99, R75 U04.9	3 Infecciones meningoocicas	M	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	3,3	-	-	-	-	-	-	-	7,2	6,7	18,6	10,5	-
		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A00-B99, R75 U04.9	4 Septicemia	V	10	-	1	-	-	-	-	-	-	2	5	2	-
		M	6,3	-	78,4	-	-	-	-	-	-	14,9	47,6	73,2	-
		T	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	8	-
		V	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	36,5	117,3	-
		M	25	-	1	-	-	-	-	-	-	3	11	10	-
A00-B99, R75 U04.9	5 Hepatitis vírica	T	7,4	-	39,4	-	-	-	-	-	-	10,1	40,8	104,7	-
		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		M	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,5	-	-
		T	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-
		V	2,3	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	12,3	6,1	-
A00-B99, R75 U04.9	6 SIDA	M	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-
		T	1,5	-	-	-	-	-	-	-	1,9	-	6,7	7,4	-
		V	7	-	-	-	-	-	-	1	4	2	-	-	-
		M	4,4	-	-	-	-	-	3,7	15,3	8,0	-	-	-	-
		T	6	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	1	-
A00-B99, R75 U04.9	7 VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, ...)	M	3,4	-	-	-	-	6,2	3,8	3,7	7,3	-	-	6,1	-
		T	13	-	-	-	1	2	5	4	-	-	1	-	-
		V	3,9	-	-	-	3,0	3,8	9,4	7,6	-	-	3,7	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A00-B99, R75 U04.9	8 Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		M	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,5	-	-
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		V	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	14,7	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
A00-B99, R75 U04.9	9 Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	T	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	10,5	-
		V	643	-	-	1	1	-	6	47	118	154	222	94	-
		M	402,3	-	-	8,2	6,0	-	22,9	187,6	595,8	1150,4	2114,9	3442,0	-
		T	426	-	-	-	1	-	11	40	49	68	143	114	-
		V	241,8	-	-	-	6,2	-	40,6	146,8	223,0	416,9	869,2	1670,8	-
C00-C48	Tumores	M	1069	-	-	1	2	-	17	87	167	222	365	208	-
		T	318,1	-	-	4,2	6,1	-	31,9	166,4	399,7	747,6	1354,5	2177,1	-
		V	16	-	-	-	-	-	-	3	4	5	3	1	-
		M	10,0	-	-	-	-	-	-	12,0	20,2	37,3	28,6	36,6	-
		T	4	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-
C00-C48	9 Tumor maligno del esófago	M	2,3	-	-	-	-	-	-	3,7	4,6	-	6,1	14,7	-
		T	20	-	-	-	-	-	-	4	5	5	4	2	-
		V	6,0	-	-	-	-	-	-	7,6	12,0	16,8	14,8	20,9	-
		M	15	-	-	-	-	-	-	6	3	2	2	2	-
		T	9,4	-	-	-	-	-	-	24,0	15,1	14,9	19,1	73,2	-
C00-C48	10 Tumor maligno del esófago	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		T	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	-	-
		V	16	-	-	-	-	-	-	6	3	2	3	2	-
		M	4,8	-	-	-	-	-	-	11,5	7,2	6,7	11,1	20,9	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## II.4.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA IV 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>		
11 Tumor maligno del estómago	V	37	-	-	-	-	-	-	1	2	4	8	16	6	
		23,2	-	-	-	-	-	3,8	8,0	20,2	59,8	152,4	219,7		
	M	18	-	-	-	-	-	-	3	2	1	6	6		
		10,2	-	-	-	-	-	-	11,0	9,1	6,1	36,5	87,9		
	T	55	-	-	-	-	-	-	1	5	6	9	22	12	
		16,4	-	-	-	-	-	1,9	9,6	14,4	30,3	81,6	125,6		
12 Tumor maligno del colon	V	50	-	-	-	-	-	-	-	4	10	14	16	6	
		31,3	-	-	-	-	-	-	16,0	50,5	104,6	152,4	219,7		
	M	44	-	-	-	-	-	-	-	1	5	6	16	16	
		25,0	-	-	-	-	-	-	3,7	22,8	36,8	97,3	234,5		
	T	94	-	-	-	-	-	-	-	5	15	20	32	22	
		28,0	-	-	-	-	-	-	9,6	35,9	67,3	118,7	230,3		
13 Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoidé y del ano	V	21	-	-	-	-	-	-	-	7	2	9	3		
		13,1	-	-	-	-	-	-	-	35,3	14,9	85,7	109,8		
	M	17	-	-	-	-	-	-	-	3	3	9	2		
		9,6	-	-	-	-	-	-	-	13,7	18,4	54,7	29,3		
	T	38	-	-	-	-	-	-	-	10	5	18	5		
		11,3	-	-	-	-	-	-	-	23,9	16,8	66,8	52,3		
14 Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas	V	22	-	-	-	-	-	-	-	1	5	6	9	1	
		13,8	-	-	-	-	-	-	-	4,0	25,2	44,8	85,7	36,6	
	M	13	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	4	4	
		7,4	-	-	-	-	-	-	3,7	-	9,1	12,3	24,3	58,6	
	T	35	-	-	-	-	-	-	1	1	7	8	13	5	
		10,4	-	-	-	-	-	-	1,9	1,9	16,8	26,9	48,2	52,3	
15 Tumor maligno del páncreas	V	32	-	-	-	-	-	-	-	2	9	10	9	2	
		20,0	-	-	-	-	-	-	-	8,0	45,4	74,7	85,7	73,2	
	M	33	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	16	8	
		18,7	-	-	-	-	-	-	-	7,3	13,7	24,5	97,3	117,3	
	T	65	-	-	-	-	-	-	-	4	12	14	25	10	
		19,3	-	-	-	-	-	-	-	7,6	28,7	47,1	92,8	104,7	
16 Otros tumores malignos digestivos	V	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	
		3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	14,9	28,6	-	
	M	14	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	6	3	
		7,9	-	-	-	-	-	-	3,7	-	4,6	18,4	36,5	44,0	
	T	20	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	9	3	
		6,0	-	-	-	-	-	-	1,9	-	4,8	16,8	33,4	31,4	
17 Tumor maligno de la laringe	V	13	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	1	3	
		8,1	-	-	-	-	-	-	-	-	10,1	52,3	9,5	109,8	
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
		0,6	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-	-	-	
	T	14	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	1	3	
		4,2	-	-	-	-	-	-	-	1,9	4,8	23,6	3,7	31,4	
18 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	V	188	-	-	-	-	-	-	15,3	79,8	207,0	351,1	504,9	842,2	
		117,6	-	-	-	-	-	-	1	11	4	9	8	6	
	M	40	-	-	-	-	-	-	6,2	-	3,7	40,4	18,2	55,2	48,6
		22,7	-	-	-	-	-	-	1	-	5	31	45	87,9	
	T	228	-	-	-	-	-	-	3,0	-	9,4	59,3	107,7	188,6	226,4
		67,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303,5	
19 Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	
		1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	7,5	-	36,6	
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
		1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	6,1	-	-	
	T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	
		1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	6,7	-	10,5	
20 Tumores malignos del hueso y cartílagos articulares	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
		1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,9	-	-	
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
		1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	14,7	
	T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	
		1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	3,7	10,5	
21 Melanoma maligno de la piel	V	8	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	1	
		5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	15,1	7,5	28,6	36,6	
	M	6	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	
		3,4	-	-	-	-	-	-	3,7	-	4,6	-	6,1	44,0	
	T	14	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	4	4	
		4,2	-	-	-	-	-	-	1,9	-	9,6	3,4	14,8	41,9	
22 Otros tumores de la piel y tejidos blandos	V	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	5	
		7,5	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	7,5	47,6	183,1	
	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	
		3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	6,1	12,2	29,3	
	T	18	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	7	7	
		5,4	-	-	-	-	-	-	-	1,9	2,4	6,7	26,0	73,3	
23 Tumor maligno de la mama	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	60	-	-	-	-	-	-	1	10	5	10	19	15	
		34,0	-	-	-	-	-	-	3,7	36,7	22,8	61,3	115,5	219,8	
	T	60	-	-	-	-	-	-	1	10	5	10	19	15	
		17,9	-	-	-	-	-	-	1,9	19,1	12,0	33,7	70,5	157,0	

## II.4.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA IV 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
24 Tumor maligno del cuello del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	4	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1
		2,3	-	-	-	-	-	3,7	-	-	6,1	6,1	14,7
	T	4	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1
		1,2	-	-	-	-	-	1,9	-	-	3,4	3,7	10,5
25 Tumor maligno de otras partes del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	12	-	-	-	-	-	-	-	4	1	4	3
		6,8	-	-	-	-	-	-	-	18,2	6,1	24,3	44,0
	T	12	-	-	-	-	-	-	-	4	1	4	3
		3,6	-	-	-	-	-	-	-	9,6	3,4	14,8	31,4
26 Tumor maligno del ovario	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	21	-	-	-	-	-	-	7	-	5	6	3
		11,9	-	-	-	-	-	-	25,7	-	30,7	36,5	44,0
	T	21	-	-	-	-	-	-	7	-	5	6	3
		6,2	-	-	-	-	-	-	13,4	-	16,8	22,3	31,4
27 Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2
		3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	12,3	12,2	29,3
	T	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2
		1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	7,4	20,9
28 Tumor maligno de la próstata	V	61	-	-	-	-	-	-	-	4	15	26	16
		38,2	-	-	-	-	-	-	-	20,2	112,0	247,7	585,9
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	61	-	-	-	-	-	-	-	4	15	26	16
		18,2	-	-	-	-	-	-	-	9,6	50,5	96,5	167,5
29 Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	-	-
30 Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal	V	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	2
		5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	57,2	73,2
	M	17	-	-	-	-	-	-	2	3	1	7	4
		9,6	-	-	-	-	-	-	7,3	13,7	6,1	42,6	58,6
	T	26	-	-	-	-	-	-	2	3	2	13	6
		7,7	-	-	-	-	-	-	3,8	7,2	6,7	48,2	62,8
31 Tumor maligno de la vejiga	V	42	-	-	-	-	-	-	2	5	3	20	12
		26,3	-	-	-	-	-	-	8,0	25,2	22,4	190,5	439,4
	M	13	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	9
		7,4	-	-	-	-	-	-	-	4,6	6,1	12,2	131,9
	T	55	-	-	-	-	-	-	-	2	6	4	22
		16,4	-	-	-	-	-	-	3,8	14,4	13,5	81,6	219,8
32 Otros tumores malignos de las vías urinarias	V	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
		1,9	-	-	-	-	-	-	-	5,0	7,5	9,5	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		0,6	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-	-
	T	4	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-
		1,2	-	-	-	-	-	-	1,9	2,4	3,4	3,7	-
33 Tumor maligno del encéfalo	V	10	-	-	-	-	-	-	1	3	1	5	-
		6,3	-	-	-	-	-	-	4,0	15,1	7,5	47,6	-
	M	13	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	1
		7,4	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-	-
	T	23	-	-	-	-	-	-	1	2	6	5	8
		6,8	-	-	-	-	-	-	1,9	3,8	14,4	16,8	29,7
34 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos	V	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1
		2,5	-	-	-	-	-	-	-	10,1	-	9,5	36,6
	M	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
		2,3	-	-	-	-	-	-	-	4,6	6,1	-	29,3
	T	8	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	3
		2,4	-	-	-	-	-	-	-	7,2	3,4	3,7	31,4
35 Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados	V	36	-	-	-	-	-	-	2	6	10	12	6
		22,5	-	-	-	-	-	-	8,0	30,3	74,7	114,3	219,7
	M	25	-	-	-	-	-	-	2	-	4	2	7
		14,2	-	-	-	-	-	-	7,4	-	18,2	12,3	60,8
	T	61	-	-	-	-	-	-	2	2	10	12	22
		18,2	-	-	-	-	-	-	3,7	3,8	23,9	40,4	81,6
36 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	V	28	-	-	-	-	-	-	1	2	4	7	1
		17,5	-	-	-	-	-	-	3,8	8,0	20,2	52,3	123,8
	M	27	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	7
		15,3	-	-	-	-	-	-	3,7	-	4,6	30,7	79,0
	T	55	-	-	-	-	-	-	2	2	5	12	26
		16,4	-	-	-	-	-	-	3,7	3,8	12,0	40,4	96,5
													83,7

## II.4.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA IV 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
37 Leucemia		V	19	-	-	-	1	1	-	-	-	2	5	8	
			11,9	-	-	-	8,2	6,0	-	-	-	10,1	37,3	76,2	
		M	13	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	4	
			7,4	-	-	-	-	-	-	3,7	-	4,6	24,5	44,0	
		T	32	-	-	-	1	1	-	1	-	3	9	12	
			9,5	-	-	-	4,2	3,0	-	1,9	-	7,2	30,3	44,5	
38 Tumores in situ		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39 Tumores benignos		V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
			1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	-	9,5	
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
			1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	6,1	14,7	
		T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	
			1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	3,4	3,7	
40 Síndrome Mielodiplástico		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
			0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	-	-	
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
			1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	-	14,7	
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
			0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	3,4	-	
41 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido		V	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
			1,3	-	-	-	-	-	-	4,0	-	7,5	-	-	
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	
			2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	44,0	
		T	6	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	
			1,8	-	-	-	-	-	-	1,9	-	3,4	3,7	31,4	
D50-D89	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	
			1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	-	73,2	
		M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	
			3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,3	29,3	
		T	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	
			2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	14,8	41,9	
42 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos		V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	
			1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	-	73,2	
		M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	
			3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,3	29,3	
		T	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	
43 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	V	30	-	-	-	-	-	-	1	4	7	7	11	
			18,8	-	-	-	-	-	-	4,0	20,2	52,3	66,7	402,8	
		M	71	-	-	-	-	-	-	-	1	4	28	38	
			40,3	-	-	-	-	-	-	-	4,6	24,5	170,2	556,9	
		T	101	-	-	-	-	-	-	1	5	11	35	49	
			30,1	-	-	-	-	-	-	1,9	12,0	37,0	129,9	512,9	
44 Diabetes mellitus		V	27	-	-	-	-	-	-	-	4	6	7	10	
			16,9	-	-	-	-	-	-	-	20,2	44,8	66,7	366,2	
		M	64	-	-	-	-	-	-	-	1	4	23	36	
			36,3	-	-	-	-	-	-	-	4,6	24,5	139,8	527,6	
		T	91	-	-	-	-	-	-	-	5	10	30	46	
			27,1	-	-	-	-	-	-	-	12,0	33,7	111,3	481,5	
45 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas		V	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	
			1,9	-	-	-	-	-	-	4,0	-	7,5	-	36,6	
		M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	
			4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,4	29,3	
		T	10	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	3	
			3,0	-	-	-	-	-	-	1,9	-	3,4	18,6	31,4	
F00-F99	Trastornos mentales y del comportamiento	V	43	-	-	-	-	1	-	-	3	2	14	23	
			26,9	-	-	-	-	3,7	-	-	15,1	14,9	133,4	842,2	
		M	112	-	-	-	-	1	-	-	2	2	32	75	
			63,6	-	-	-	-	3,8	-	-	9,1	12,3	194,5	1099,2	
		T	155	-	-	-	-	2	-	-	5	4	46	98	
46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil		V	46,1	-	-	-	-	3,8	-	-	12,0	13,5	170,7	1025,7	
			39	-	-	-	-	-	-	-	2	2	14	21	
		M	24,4	-	-	-	-	-	-	-	10,1	14,9	133,4	768,9	
			109	-	-	-	-	-	-	-	1	2	31	75	
		T	61,9	-	-	-	-	-	-	-	4,6	12,3	188,4	1099,2	
			148	-	-	-	-	-	-	-	3	4	45	96	
			44,0	-	-	-	-	-	-	-	7,2	13,5	167,0	1004,8	

## II.4.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA IV 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
47 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol		V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		M	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	-	1	
		T	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	36,6	
			1,1	-	-	-	-	-	3,8	-	-	4,6	-	-	
			4	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	
			1,2	-	-	-	-	-	1,9	-	-	4,8	-	10,5	
48 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)		V	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
		M	0,6	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
			0,3	-	-	-	-	-	1,9	-	-	-	-	-	
49 Otros trastornos mentales y del comportamiento		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		M	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,6	
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
			0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	10,5	
G00-H95	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos		V	48	-	-	-	-	-	1	1	3	6	24	13
			M	30,0	-	-	-	-	-	3,8	4,0	15,1	44,8	228,6	476,0
			T	111	-	1	1	1	-	1	-	4	9	33	61
				63,0	-	79,2	20,1	8,7	-	3,7	-	18,2	55,2	200,6	894,0
				159	-	1	1	1	-	2	1	7	15	57	74
50 Meningitis		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		M	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
51 Enfermedad de Alzheimer		V	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	12
		M	13,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,3	439,4
		T	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	24	52
			44,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,3	145,9	762,1
			100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	34	64
52 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos		V	29,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	126,2	669,9
		M	25	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	14	1
		T	15,6	-	-	-	-	-	3,8	4,0	15,1	37,3	133,4	36,6	-
			33	-	1	1	1	-	1	-	4	7	9	9	-
			18,7	-	79,2	20,1	8,7	-	3,7	-	18,2	42,9	54,7	131,9	-
			58	-	1	1	1	-	2	1	7	12	23	10	-
			17,3	-	39,4	9,9	4,2	-	3,7	1,9	16,8	40,4	85,3	104,7	-
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio		V	497	-	-	-	-	4	4	29	51	71	177	161
			M	311,0	-	-	-	-	15,0	15,3	115,8	257,5	530,4	1686,2	5895,3
			T	655	-	-	-	-	1	2	6	13	32	189	412
				371,7	-	-	-	-	3,8	7,4	22,0	59,2	196,2	1148,9	6038,4
				1152	-	-	-	-	5	6	35	64	103	366	573
53 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas		V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	
		M	3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,6	73,2	
		T	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	3
			5,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,3	30,4	44,0
			15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	5
54 Enfermedades hipertensivas		V	30	-	-	-	-	-	-	1	2	2	10	15	
		M	18,8	-	-	-	-	-	-	4,0	10,1	14,9	95,3	549,2	
		T	59	-	-	-	-	-	-	-	1	1	13	44	
			33,5	-	-	-	-	-	-	-	4,6	6,1	79,0	644,9	
			89	-	-	-	-	-	-	1	3	3	23	59	
55 Infarto agudo de miocardio		V	26,5	-	-	-	-	-	-	1,9	7,2	10,1	85,3	617,5	
		M	120	-	-	-	-	2	1	10	19	24	46	18	
		T	75,1	-	-	-	-	7,5	3,8	39,9	95,9	179,3	438,2	659,1	
			84	-	-	-	-	-	1	1	4	9	40	29	
			47,7	-	-	-	-	-	3,7	3,7	18,2	55,2	243,1	425,0	
			204	-	-	-	-	2	2	11	23	33	86	47	
56 Otras enfermedades isquémicas del corazón		V	60,7	-	-	-	-	3,8	3,7	21,0	55,1	111,1	319,1	491,9	
		M	89	-	-	-	-	-	-	5	7	11	24	42	
		T	55,7	-	-	-	-	-	-	20,0	35,3	82,2	228,6	1537,9	
			81	-	-	-	-	-	-	1	-	2	25	53	
			46,0	-	-	-	-	-	-	3,7	-	12,3	152,0	776,8	
			170	-	-	-	-	-	-	6	7	13	49	95	
57 Insuficiencia cardiaca		V	50,6	-	-	-	-	-	-	11,5	16,8	43,8	181,8	994,3	
		M	46	-	-	-	-	1	-	5	3	2	17	18	
		T	28,8	-	-	-	-	3,7	-	20,0	15,1	14,9	162,0	659,1	
			105	-	-	-	-	-	-	-	1	1	24	79	
			59,6	-	-	-	-	-	-	-	4,6	6,1	145,9	1157,8	
			151	-	-	-	-	-	1	-	5	4	3	41	
			44,9	-	-	-	-	1,9	-	9,6	9,6	10,1	152,1	1015,3	

## II.4.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA IV 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
58 Otras enfermedades del corazón	V	84	-	-	-	-	-	-	1	3	3	8	17	31
		52,6	-	-	-	-	-	3,7	11,4	12,0	40,4	127,0	295,3	768,9
	M	125	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	4	31
		70,9	-	-	-	-	-	-	3,8	3,7	3,7	18,2	24,5	1216,5
	T	209	-	-	-	-	-	-	2	4	4	12	21	62
		62,2	-	-	-	-	-	3,8	7,5	7,6	28,7	70,7	230,1	1088,5
59 Enfermedades cerebrovasculares	V	102	-	-	-	-	-	-	-	4	8	13	39	38
		63,8	-	-	-	-	-	-	-	16,0	40,4	97,1	371,5	1391,4
	M	160	-	-	-	-	-	-	-	3	2	11	41	103
		90,8	-	-	-	-	-	-	-	11,0	9,1	67,4	249,2	1509,6
	T	262	-	-	-	-	-	-	-	7	10	24	80	141
		78,0	-	-	-	-	-	-	-	13,4	23,9	80,8	296,9	1475,8
60 Arterosclerosis	V	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	4
		5,6	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	-	38,1	146,5
	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
		7,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	8
	T	23	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	12
		6,8	-	-	-	-	-	-	-	1,9	-	-	3,4	125,6
61 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos	V	12	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	3	3
		7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	20,2	14,9	28,6	109,8
	M	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	10
		9,6	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	6,1	30,4	146,6
	T	29	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	8	13
		8,6	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0	10,1	29,7	136,1
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio	V	215	-	-	-	1	-	2	1	10	28	88	85
		134,5	-	-	-	-	6,0	-	7,6	4,0	50,5	209,2	838,3	3112,4
	M	171	-	-	-	-	-	-	-	2	1	11	51	106
		97,0	-	-	-	-	-	-	-	7,3	4,6	67,4	310,0	1553,6
	T	386	-	-	-	-	-	1	-	2	3	11	39	191
		114,9	-	-	-	-	3,0	-	3,7	5,7	26,3	131,3	515,8	1999,2
62 Influenza (gripe)	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,6
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	6,1
	T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	10,5
63 Neumonía	V	26	-	-	-	1	-	1	-	-	1	6	7	10
		16,3	-	-	-	6,0	-	3,8	-	-	5,0	44,8	66,7	366,2
	M	25	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	16
		14,2	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	12,3	36,5	234,5
	T	51	-	-	-	1	-	1	1	1	1	8	13	26
		15,2	-	-	-	3,0	-	1,9	1,9	2,4	26,9	48,2	272,1	
64 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	V	112	-	-	-	-	-	-	-	1	7	16	48	40
		70,1	-	-	-	-	-	-	-	4,0	35,3	119,5	457,3	1464,7
	M	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	15
		14,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,3	54,7	219,8
	T	138	-	-	-	-	-	-	-	1	7	18	57	55
		41,1	-	-	-	-	-	-	1,9	16,8	60,6	211,5	575,7	
65 Asma	V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
		3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,6	73,2
	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	3
		4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	-	24,3	44,0
	T	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	5
		3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	-	26,0	52,3
66 Insuficiencia respiratoria	V	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4
		5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,6	146,5
	M	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	11
		8,5	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	18,2	161,2
	T	24	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	8	15
		7,1	-	-	-	-	-	-	1,9	-	-	-	29,7	157,0
67 Otras enfermedades del sistema respiratorio	V	62	-	-	-	-	-	1	-	2	6	25	28	
		38,8	-	-	-	-	-	3,8	-	10,1	44,8	238,2	1025,3	
	M	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	28	61
		53,9	-	-	-	-	-	-	-	-	36,8	170,2	894,0	
	T	157	-	-	-	-	-	1	-	2	12	53	89	
		46,7	-	-	-	-	-	1,9	-	4,8	40,4	196,7	931,5	
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	V	87	-	-	-	-	2	2	6	15	19	26	17
		54,4	-	-	-	-	-	7,5	7,6	24,0	75,7	141,9	247,7	622,5
	M	57	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-	17	34
		32,3	-	-	-	-	-	-	-	14,7	9,1	-	103,3	498,3
	T	144	-	-	-	-	-	2	2	10	17	19	43	51
		42,9	-	-	-	-	-	3,8	3,7	19,1	40,7	64,0	159,6	533,8
68 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	V	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
		1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	7,5	9,5	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
		1,1	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-	14,7
	T	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1
		1,5	-	-	-	-	-	-	-	1,9	2,4	3,4	3,7	10,5

## II.4.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA IV 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
69 Enteritis y colitis no infecciosas		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
			1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,3	
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
			0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,9	
70 Enfermedad vascular intestinal		V	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	8	
			6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	19,1	292,9	
		M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	
			6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,2	117,3	
		T	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	16	
			6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	18,6	167,5	
71 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado		V	34	-	-	-	-	2	2	5	11	8	6	-	
			21,3	-	-	-	-	7,5	7,6	20,0	55,5	59,8	57,2	-	
		M	7	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	2	
			4,0	-	-	-	-	-	-	11,0	9,1	-	-	29,3	
		T	41	-	-	-	-	2	2	8	13	8	6	2	
			12,2	-	-	-	-	3,8	3,7	15,3	31,1	26,9	22,3	20,9	
72 Otras enfermedades del sistema digestivo		V	39	-	-	-	-	-	-	1	3	9	17	9	
			24,4	-	-	-	-	-	-	4,0	15,1	67,2	162,0	329,5	
		M	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	21	
			19,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,1	307,8	
		T	74	-	-	-	-	-	-	1	3	9	31	30	
			22,0	-	-	-	-	-	-	1,9	7,2	30,3	115,0	314,0	
L00-L99	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	V	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	
			3,8	-	-	-	-	-	-	4,0	-	-	28,6	73,2	
		M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	
			3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,2	58,6	
		T	12	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	6	
73 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo		V	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	
			3,8	-	-	-	-	-	-	4,0	-	-	28,6	73,2	
		M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	
			3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,2	58,6	
		T	12	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	6	
74 Artritis reumatoide y osteoartrosis		V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
			1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,5	36,6	
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
			1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,0	
		T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	
75 Osteoporosis y facturas patológicas		V	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	41,9	
			6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	
		M	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,6	109,8	
			20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	15	
		T	11,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,4	219,8	
			26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	18	
76 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo		V	7,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,7	188,4	
			4	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	
		M	2,5	-	-	-	-	-	3,8	-	-	7,5	-	73,2	
			5	-	-	-	-	-	1	1	-	-	8	-	
		T	9	-	-	-	-	-	3,7	3,7	-	-	18,2	-	
			2,7	-	-	-	-	-	2	1	-	1	3	2	
N00-N99	Enfermedades del sistema genitourinario	V	24	-	-	-	-	-	-	1	2	-	9	12	
			15,0	-	-	-	-	-	-	4,0	10,1	-	85,7	439,4	
		M	41	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	32	
			23,3	-	-	-	-	-	-	3,7	-	12,3	36,5	469,0	
		T	65	-	-	-	-	-	-	2	2	2	15	44	
77 Enfermedades del riñón y del uréter		V	19,3	-	-	-	-	-	-	3,8	4,8	6,7	55,7	460,5	
			19	-	-	-	-	-	-	1	2	-	5	11	
		M	11,9	-	-	-	-	-	-	4,0	10,1	-	47,6	402,8	
			25	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	18	
		T	44	-	-	-	-	-	-	3,7	-	12,3	24,3	263,8	
78 Enfermedades de los genitales masculinos		V	13,1	-	-	-	-	-	-	3,8	4,8	6,7	33,4	303,5	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

## II.4.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA IV 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

		<u>CAUSA DE MUERTE</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
79 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80 Otras enfermedades del sistema genitourinario		V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1
			3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,1	36,6
		M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	14
			9,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,2	205,2
		T	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	15
			6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,3	157,0
000-099	Embarazo, parto y puerperio		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81 Embarazo, parto y puerperio		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		V	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				3,1	-	392,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				0,6	-	79,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		V	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3,1	-	392,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			0,6	-	79,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Malformaciones congénitas , deformidades y anomalías cromosómicas		V	4	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-
				2,5	-	78,4	-	-	-	-	4,0	5,0	-	9,5	-
			M	8	-	2	-	1	-	1	2	-	1	-	1
				4,5	-	158,5	-	8,7	-	3,7	7,3	-	6,1	-	14,7
			T	12	-	3	-	1	-	1	3	1	1	1	1
83 Malformaciones congénitas del sistema nervioso		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,5	-
		M	5	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
			2,8	-	158,5	-	-	-	-	3,7	-	6,1	-	14,7	-
		T	6	-	2	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-
85 Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas		V	3	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
			1,9	-	78,4	-	-	-	-	4,0	5,0	-	-	-	-
		M	3	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
			1,7	-	-	8,7	-	-	3,7	3,7	-	-	-	-	-
		T	6	-	1	-	1	-	1	2	1	-	-	-	-
			1,8	-	39,4	-	4,2	-	1,9	3,8	2,4	-	-	-	-
R00-R99(-R75)	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte		V	14	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	9
				8,8	-	-	-	-	-	3,8	4,0	5,0	-	19,1	329,5
			M	31	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	27
				17,6	-	79,2	-	-	-	3,7	-	-	-	12,2	395,7
			T	45	-	1	-	-	-	1	2	1	-	4	36
86 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad		V	14	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1
			2,5	-	-	-	-	-	-	4,0	5,0	-	9,5	-	36,6
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
			1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	14,7	-
		T	6	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	-
87 Senilidad		V	1,8	-	-	-	-	-	-	1,9	2,4	-	7,4	20,9	-
			8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
		M	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292,9	-
			21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	-
		T	11,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	293,1	-
			29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	28	-
		T	8,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	293,1	-

## II.4.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA IV 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
88 Muerte súbita infantil	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0,6	-	79,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0,3	-	39,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89 Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	V	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	M	1,3	-	-	-	-	-	3,8	-	-	-	9,5	-
		7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6
		4,0	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-	87,9
	T	9	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	6
		2,7	-	-	-	-	-	1,9	1,9	-	-	3,7	62,8
<b>V01-Y89</b> Causas externas de morbilidad y mortalidad	<b>V</b>	<b>105</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	<b>16</b>
	<b>M</b>	<b>65,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11,9</b>	<b>52,4</b>	<b>61,0</b>	<b>51,9</b>	<b>55,5</b>	<b>82,2</b>	<b>209,6</b>	<b>585,9</b>
	<b>T</b>	<b>45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>22</b>
		<b>25,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,8</b>	<b>3,7</b>	<b>14,7</b>	<b>9,1</b>	<b>18,4</b>	<b>72,9</b>	<b>322,4</b>
		<b>150</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>34</b>	<b>38</b>
		<b>44,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,1</b>	<b>28,2</b>	<b>31,9</b>	<b>32,5</b>	<b>31,1</b>	<b>47,1</b>	<b>126,2</b>	<b>397,7</b>
90 Accidentes de tráfico de vehículos de motor	V	18	-	-	-	1	5	4	3	2	1	2	-
	M	11,3	-	-	-	6,0	18,7	15,3	12,0	10,1	7,5	19,1	-
		3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
		1,7	-	-	-	-	-	-	-	4,6	-	6,1	14,7
	T	21	-	-	-	1	5	4	3	3	1	3	1
		6,2	-	-	-	3,0	9,4	7,5	5,7	7,2	3,4	11,1	10,5
91 Otros accidentes de transporte	V	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	M	1,3	-	-	-	-	-	3,8	-	-	7,5	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
		0,6	-	-	-	-	-	1,9	-	-	3,4	-	-
92 Caídas accidentales	V	18	-	-	-	-	-	-	1	1	2	7	7
	M	11,3	-	-	-	-	-	-	4,0	5,0	14,9	66,7	256,3
		17	-	-	-	-	-	-	1	-	2	7	7
		9,6	-	-	-	-	-	-	3,7	-	12,3	42,6	102,6
	T	35	-	-	-	-	-	-	2	1	4	14	14
		10,4	-	-	-	-	-	3,8	2,4	13,5	52,0	146,5	-
93 Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales	V	11	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	6
	M	6,9	-	-	-	-	-	-	-	5,0	14,9	19,1	219,7
		12	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	8
		6,8	-	-	-	-	-	-	3,7	-	6,1	12,2	117,3
	T	23	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	14
		6,8	-	-	-	-	-	-	1,9	2,4	10,1	14,8	146,5
94 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	V	10	-	-	-	1	2	3	4	-	-	-	-
	M	6,3	-	-	-	6,0	7,5	11,4	16,0	-	-	-	-
		1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		0,6	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-	-	-
	T	11	-	-	-	1	2	4	4	-	-	-	-
		3,3	-	-	-	3,0	3,8	7,5	7,6	-	-	-	-
96 Otros envenenamientos accidentales	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	M	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,5	-
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	-
	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	-
97 Otros accidentes	V	6	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	1
	M	3,8	-	-	-	-	3,7	7,6	8,0	-	-	-	36,6
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	6	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	1
		1,8	-	-	-	-	1,9	3,7	3,8	-	-	-	10,5
98 Suicidio y lesiones autoinfligidas	V	33	-	-	-	-	4	6	3	7	4	7	2
	M	20,6	-	-	-	-	15,0	22,9	12,0	35,3	29,9	66,7	73,2
		6	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	2
		3,4	-	-	-	-	3,8	-	7,3	4,6	-	-	29,3
	T	39	-	-	-	-	5	6	5	8	4	7	4
		11,6	-	-	-	-	9,4	11,2	9,6	19,1	13,5	26,0	41,9
99 Agresiones (homicidio)	V	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	M	0,6	-	-	-	-	3,7	-	-	-	-	-	-
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,7
	T	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
		0,6	-	-	-	-	1,9	-	-	-	-	-	10,5

## II.4.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA IV 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
100 Eventos de intención no determinada	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	V	4 2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	1 7,5	3 28,6	-
	M	3 1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,0
	T	7 2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 3,4	3 11,1	3 31,4
102 Otras causas externas y sus efectos tardíos	V	1 0,6	-	-	-	-	1 3,7	-	-	-	-	-	-
	M	1 0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 6,1	-
	T	2 0,6	-	-	-	-	1 1,9	-	-	-	-	1 3,7	-

## II.4.9.CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA IV 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>	Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
Total	V	1766	1105,0	96,9	2,3	6654,5	4813,8	100,0	13,3
	M	1798	1020,4	97,4	2,3	3008,5	2109,8	100,0	14,8
	T	3564	1060,6	96,8	1,6	9663,0	3440,8	100,0	13,7
A00-B99, R75 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias U04.9	V	30	18,8	107,4	19,6	231,5	167,5	3,5	21,0
	M	29	16,5	100,0	18,6	180,0	126,2	6,0	30,0
	T	59	17,6	103,3	13,5	411,5	146,5	4,3	24,2
1 Enfermedades infecciosas intestinales	V	1	0,6	117,8	117,8	-	-	-	-
	M	1	0,6	42,8	42,8	-	-	-	-
	T	2	0,6	62,9	44,4	-	-	-	-
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	V	10	6,3	183,6	58,1	37,0	26,8	0,6	9,3
	M	1	0,6	44,5	44,5	-	-	-	-
	T	11	3,3	142,0	42,8	37,0	13,2	0,4	9,3
3 Infecciones meningocócicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Septicemia	V	10	6,3	97,9	31,0	-	-	-	-
	M	15	8,5	97,4	25,1	-	-	-	-
	T	25	7,4	97,5	19,5	-	-	-	-
5 Hepatitis vírica	V	1	0,6	42,4	42,4	-	-	-	-
	M	4	2,3	99,0	49,5	19,5	13,7	0,6	19,5
	T	5	1,5	78,1	34,9	19,5	6,9	0,2	19,5
6 SIDA	V	7	4,4	98,9	37,4	194,5	140,7	2,9	27,8
	M	6	3,4	156,8	64,0	160,5	112,6	5,3	32,1
	T	13	3,9	118,3	32,8	355,0	126,4	3,7	29,6
7 VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, ...)	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos	V	1	0,6	60,2	60,2	-	-	-	-
	M	2	1,1	173,0	122,3	-	-	-	-
	T	3	0,9	106,0	61,2	-	-	-	-
C00-C48 Tumores	V	643	402,3	103,0	4,1	2408,5	1742,3	36,2	10,4
	M	426	241,8	104,2	5,1	1672,0	1172,5	55,6	13,5
	T	1069	318,1	103,0	3,1	4080,5	1453,0	42,2	11,5
9 Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	V	16	10,0	77,6	19,4	93,0	67,3	1,4	11,6
	M	4	2,3	90,2	45,1	33,0	23,1	1,1	16,5
	T	20	6,0	78,9	17,6	126,0	44,9	1,3	12,6
10 Tumor maligno del esófago	V	15	9,4	84,9	21,9	139,5	100,9	2,1	12,7
	M	1	0,6	34,7	34,7	-	-	-	-
	T	16	4,8	77,0	19,2	139,5	49,7	1,4	12,7
11 Tumor maligno del estómago	V	37	23,2	121,6	20,0	112,0	81,0	1,7	11,2
	M	18	10,2	82,7	19,5	84,5	59,3	2,8	16,9
	T	55	16,4	104,9	14,1	196,5	70,0	2,0	47,0
12 Tumor maligno del colon	V	50	31,3	106,1	15,0	196,5	142,1	3,0	9,4
	M	44	25,0	98,5	14,9	76,5	53,6	2,5	8,5
	T	94	28,0	102,1	10,5	273,0	97,2	2,8	9,1
13 Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmaoide y del ano	V	21	13,1	86,6	18,9	53,5	38,7	0,8	7,6
	M	17	9,6	111,4	27,0	27,5	19,3	0,9	9,2
	T	38	11,3	95,7	15,5	81,0	28,8	0,8	8,1
14 Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas	V	22	13,8	92,9	19,8	64,5	46,7	1,0	7,2
	M	13	7,4	112,5	31,2	49,0	34,4	1,6	12,3
	T	35	10,4	98,7	16,7	113,5	40,4	1,2	8,7
15 Tumor maligno del páncreas	V	32	20,0	114,5	20,2	133,0	96,2	2,0	8,3
	M	33	18,7	124,3	21,6	65,5	45,9	2,2	9,4
	T	65	19,3	119,0	14,8	198,5	70,7	2,1	8,6
16 Otros tumores malignos digestivos	V	6	3,8	70,7	28,9	11,5	8,3	0,2	11,5
	M	14	7,9	123,7	33,1	32,0	22,4	1,1	16,0
	T	20	6,0	100,9	22,6	43,5	15,5	0,5	12,5
17 Tumor maligno de la laringe	V	13	8,1	83,2	23,1	29,5	21,3	0,4	5,9
	M	1	0,6	106,0	106,0	15,5	10,9	0,5	15,5
	T	14	4,2	83,7	22,4	45,0	16,0	0,5	8,9
18 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	V	188	117,6	109,4	8,0	948,0	685,8	14,2	11,6
	M	40	22,7	128,2	20,3	331,0	232,1	11,0	16,6
	T	228	67,9	111,1	7,4	1279,0	455,4	13,2	12,5
19 Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos	V	3	1,9	105,3	60,8	7,5	5,4	0,1	7,5
	M	2	1,1	114,2	80,7	7,5	5,3	0,2	7,5
	T	5	1,5	108,3	48,4	15,0	5,3	0,2	4,0
20 Tumores malignos del hueso y cartílagos articulares	V	2	1,3	137,0	96,9	7,0	5,1	0,1	3,5
	M	2	1,1	175,5	124,1	-	-	-	-
	T	4	1,2	153,5	76,8	7,0	2,5	0,1	3,5
21 Melanoma maligno de la piel	V	8	5,0	215,7	76,3	25,0	18,1	0,4	6,3
	M	6	3,4	121,1	49,4	37,0	25,9	1,2	15,2
	T	14	4,2	161,5	43,2	62,0	22,1	0,6	20,7

## II.4.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA IV 2008

**(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)**

CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
22	Otros tumores de la piel y tejidos blandos	V	12	7,5	121,3	35,0	25,0	18,1	0,4	12,5
		M	6	3,4	96,5	39,4	11,0	7,7	0,4	5,5
		T	18	5,4	111,2	26,2	36,0	12,8	0,4	9,0
23	Tumor maligno de la mama	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	60	34,0	95,2	12,3	297,5	208,6	9,9	14,2
		T	60	17,9	95,0	12,3	297,5	105,9	3,1	14,2
24	Tumor maligno del cuello del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	4	2,3	94,4	47,2	26,0	18,2	0,9	13,0
		T	4	1,2	95,7	47,9	26,0	9,3	0,3	13,0
25	Tumor maligno de otras partes del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	12	6,8	86,7	25,0	29,0	20,3	1,0	7,3
		T	12	3,6	87,4	25,2	29,0	10,3	0,3	7,3
26	Tumor maligno del ovario	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	21	11,9	104,2	22,7	149,0	104,5	5,0	18,6
		T	21	6,2	105,4	23,0	149,0	53,1	1,5	18,6
27	Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	6	3,4	109,7	44,8	-	-	-	-
		T	6	1,8	110,8	45,2	-	-	-	-
28	Tumor maligno de la próstata	V	61	38,2	110,7	14,2	39,0	28,2	0,6	6,5
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	61	18,2	109,1	14,0	39,0	13,9	0,4	6,5
29	Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos	V	1	0,6	38,4	38,4	0,5	0,4	0,0	0,5
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	0,3	37,9	37,9	0,5	0,2	0,0	0,5
30	Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal	V	9	5,6	61,7	20,6	-	-	-	-
		M	17	9,6	162,7	39,5	60,5	42,4	2,0	12,1
		T	26	7,7	103,5	20,3	60,5	21,5	0,6	12,1
31	Tumor maligno de la vejiga	V	42	26,3	115,7	17,9	92,5	66,9	1,4	10,3
		M	13	7,4	120,4	33,4	11,0	7,7	0,4	5,5
		T	55	16,4	115,9	15,6	103,5	36,9	1,1	9,4
32	Otros tumores malignos de las vías urinarias	V	3	1,9	119,2	68,8	11,5	8,3	0,2	11,5
		M	1	0,6	311,6	311,6	21,5	15,1	0,7	21,5
		T	4	1,2	139,6	69,8	33,0	11,8	0,3	16,5
33	Tumor maligno del encéfalo	V	10	6,3	65,6	20,8	48,5	35,1	0,7	9,7
		M	13	7,4	123,4	34,2	74,5	52,2	2,5	14,9
		T	23	6,8	88,9	18,5	123,0	43,8	1,3	12,3
34	Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos	V	4	2,5	116,8	58,4	17,0	12,3	0,3	8,5
		M	4	2,3	95,7	47,8	13,5	9,5	0,4	13,5
		T	8	2,4	105,1	37,1	30,5	10,9	0,3	10,2
35	Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados	V	36	22,5	97,1	16,2	95,0	68,7	1,4	6,8
		M	25	14,2	86,7	17,3	100,0	70,1	3,3	16,7
		T	61	18,2	92,2	11,8	195,0	69,4	2,0	9,8
36	Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	V	28	17,5	105,0	19,8	104,5	75,6	1,6	14,9
		M	27	15,3	103,6	19,9	48,5	34,0	1,6	9,7
		T	55	16,4	104,0	14,0	153,0	54,5	1,6	12,8
37	Leucemia	V	19	11,9	111,9	25,7	128,5	93,0	1,9	25,7
		M	13	7,4	77,4	21,5	49,0	34,4	1,6	12,3
		T	32	9,5	94,5	16,7	177,5	63,2	1,8	19,7
38	Tumores in situ	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Tumores benignos	V	2	1,3	143,3	101,4	6,5	4,7	0,1	6,5
		M	3	1,7	103,7	59,9	12,5	8,8	0,4	12,5
		T	5	1,5	116,7	52,2	19,0	6,8	0,2	9,5
40	Síndrome Mielodiplástico	V	1	0,6	32,8	32,8	-	-	-	-
		M	2	1,1	97,6	69,0	9,5	6,7	0,3	9,5
		T	3	0,9	58,5	33,8	9,5	3,4	0,1	9,5
41	Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido	V	2	1,3	64,2	45,4	19,5	14,1	0,3	19,5
		M	4	2,3	90,3	45,1	-	-	-	-
		T	6	1,8	79,3	32,4	19,5	6,9	0,2	19,5
D50-D89	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V	3	1,9	69,1	39,9	0,5	0,4	0,0	0,5
		M	6	3,4	89,9	36,7	-	-	-	-
		T	9	2,7	81,7	27,2	0,5	0,2	0,0	0,5
42	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	V	3	1,9	73,8	42,6	0,5	0,4	0,0	0,5
		M	6	3,4	94,2	38,4	-	-	-	-
		T	9	2,7	86,2	28,7	0,5	0,2	0,0	0,5
43	Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	V	30	18,8	73,3	13,4	61,5	44,5	0,9	6,8
		M	71	40,3	100,9	12,0	5,5	3,9	0,2	5,5
		T	101	30,1	90,7	9,0	67,0	23,9	0,7	6,7
										38,3
										2,9
										19,7

## II.4.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA IV 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>		<u>Nº</u>	<u>Tasa 0/0000</u>	<u>IME</u>	<u>EE</u>	<u>APVP</u>	<u>TASA APVP</u>	<u>% APVP</u>	<u>MEDIA APVP</u>	<u>T. STD. APVP</u>
44 Diabetes mellitus	V	27	16,9	75,0	14,4	42,5	30,7	0,6	6,1	26,2
	M	64	36,3	104,6	13,1	5,5	3,9	0,2	5,5	2,9
	T	91	27,1	93,6	9,8	48,0	17,1	0,5	6,0	14,0
45 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	V	3	1,9	61,0	35,2	19,0	13,7	0,3	9,5	12,0
	M	7	4,0	75,9	28,7	-	-	-	-	-
	T	10	3,0	70,8	22,4	19,0	6,8	0,2	9,5	5,7
F00-F99 Trastornos mentales y del comportamiento	V	43	26,9	71,5	10,9	67,5	48,8	1,0	13,5	38,4
	M	112	63,6	91,7	8,7	51,5	36,1	1,7	17,2	28,3
	T	155	46,1	84,9	6,8	119,0	42,4	1,2	14,9	33,1
46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	V	39	24,4	70,6	11,3	21,5	15,6	0,3	7,2	13,2
	M	109	61,9	90,3	8,6	10,5	7,4	0,3	10,5	5,9
	T	148	44,0	84,1	6,9	32,0	11,4	0,3	8,0	9,4
47 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	V	2	1,3	56,9	40,2	6,5	4,7	0,1	6,5	3,9
	M	2	1,1	321,0	227,0	41,0	28,8	1,4	20,5	22,4
	T	4	1,2	95,4	47,7	47,5	16,9	0,5	15,8	13,0
48 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	V	1	0,6	309,6	309,6	39,5	28,6	0,6	39,5	21,2
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	0,3	307,2	307,2	39,5	14,1	0,4	39,5	10,7
49 Otros trastornos mentales y del comportamiento	V	1	0,6	88,7	88,7	-	-	-	-	-
	M	1	0,6	116,2	116,2	-	-	-	-	-
	T	2	0,6	100,1	70,8	-	-	-	-	-
G00-H95 Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	V	48	30,0	86,3	12,5	85,0	61,5	1,3	14,2	52,1
	M	111	63,0	104,2	9,9	210,5	147,6	7,0	16,2	219,2
	T	159	47,3	98,0	7,8	295,5	105,2	3,1	15,6	133,7
50 Meningitis	V	1	0,6	122,4	122,4	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	0,3	90,5	90,5	-	-	-	-	-
51 Enfermedad de Alzheimer	V	22	13,8	104,8	22,4	-	-	-	-	-
	M	78	44,3	106,3	12,0	-	-	-	-	-
	T	100	29,8	106,1	10,6	-	-	-	-	-
52 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	V	25	15,6	73,9	14,8	85,0	61,5	1,3	14,2	52,1
	M	33	18,7	100,5	17,5	210,5	147,6	7,0	16,2	219,2
	T	58	17,3	86,7	11,4	295,5	105,2	3,1	15,6	133,7
I00-I99 Enfermedades del sistema circulatorio	V	497	311,0	96,3	4,3	1391,0	1006,2	20,9	12,4	847,3
	M	655	371,7	92,4	3,6	359,0	251,8	11,9	12,0	201,3
	T	1152	342,8	93,8	2,8	1750,0	623,1	18,1	12,3	511,1
53 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	V	5	3,1	149,6	66,9	-	-	-	-	-
	M	10	5,7	92,2	29,2	-	-	-	-	-
	T	15	4,5	106,1	27,4	-	-	-	-	-
54 Enfermedades hipertensivas	V	30	18,8	128,5	23,5	36,5	26,4	0,5	12,2	22,6
	M	59	33,5	120,3	15,7	6,5	4,6	0,2	6,5	3,4
	T	89	26,5	122,9	13,0	43,0	15,3	0,4	10,8	12,6
55 Infarto agudo de miocardio	V	120	75,1	89,6	8,2	503,5	364,2	7,6	11,7	302,7
	M	84	47,7	79,8	8,7	96,0	67,3	3,2	12,0	54,1
	T	204	60,7	84,9	5,9	599,5	213,5	6,2	11,8	173,5
56 Otras enfermedades isquémicas del corazón	V	89	55,7	107,5	11,4	178,5	129,1	2,7	10,5	110,5
	M	81	46,0	87,7	9,7	21,5	15,1	0,7	21,5	11,8
	T	170	50,6	96,7	7,4	200,0	71,2	2,1	11,1	58,7
57 Insuficiencia cardiaca	V	46	28,8	108,1	15,9	160,0	115,7	2,4	16,0	98,9
	M	105	59,6	98,0	9,6	6,5	4,6	0,2	6,5	3,4
	T	151	44,9	100,8	8,2	166,5	59,3	1,7	15,1	49,5
58 Otras enfermedades del corazón	V	84	52,6	91,6	10,0	281,5	203,6	4,2	16,6	169,7
	M	125	70,9	86,2	7,7	127,5	89,4	4,2	14,2	71,8
	T	209	62,2	88,2	6,1	409,0	145,6	4,2	15,7	118,9
59 Enfermedades cerebrovasculares	V	102	63,8	91,5	9,1	165,5	119,7	2,5	9,7	102,4
	M	160	90,8	94,0	7,4	90,5	63,5	3,0	10,1	50,9
	T	262	78,0	92,9	5,7	256,0	91,2	2,6	9,8	75,4
60 Arterosclerosis	V	9	5,6	112,7	37,6	18,5	13,4	0,3	18,5	11,7
	M	14	7,9	88,6	23,7	-	-	-	-	-
	T	23	6,8	96,6	20,1	18,5	6,6	0,2	18,5	5,6
61 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos	V	12	7,5	63,9	18,4	47,0	34,0	0,7	11,8	28,8
	M	17	9,6	126,9	30,8	10,5	7,4	0,3	10,5	5,9
	T	29	8,6	89,7	16,7	57,5	20,5	0,6	11,5	16,9
J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio	V	215	134,5	92,8	6,3	258,5	187,0	3,9	11,2	166,2
	M	171	97,0	108,6	8,3	46,0	32,3	1,5	11,5	26,4
	T	386	114,9	98,6	5,0	304,5	108,4	3,2	11,3	94,8
62 Influenza (gripe)	V	1	0,6	118,7	118,7	-	-	-	-	-
	M	2	1,1	115,2	81,5	1,5	1,1	0,0	1,5	0,9
	T	3	0,9	116,2	67,1	1,5	0,5	0,0	1,5	0,5
63 Neumonía	V	26	16,3	81,0	15,9	94,0	68,0	1,4	15,7	65,6
	M	25	14,2	78,5	15,7	18,5	13,0	0,6	18,5	10,6
	T	51	15,2	79,5	11,1	112,5	40,1	1,2	16,1	38,3

## II.4.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA IV 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
64 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)		V	112	70,1	93,8	8,9	113,5	82,1	1,7	8,7
		M	26	14,8	105,6	20,7	-	-	-	-
		T	138	41,1	94,9	8,1	113,5	40,4	1,2	8,7
65 Asma		V	5	3,1	163,0	72,9	-	-	-	-
		M	8	4,5	62,2	22,0	10,5	7,4	0,3	10,5
		T	13	3,9	81,9	22,7	10,5	3,7	0,1	10,5
66 Insuficiencia respiratoria		V	9	5,6	102,0	34,0	-	-	-	-
		M	15	8,5	98,5	25,4	15,5	10,9	0,5	15,5
		T	24	7,1	99,7	20,3	15,5	5,5	0,2	15,5
67 Otras enfermedades del sistema respiratorio		V	62	38,8	91,7	11,6	51,0	36,9	0,8	12,8
		M	95	53,9	133,4	13,7	-	-	-	-
		T	157	46,7	112,7	9,0	51,0	18,2	0,5	12,8
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	V	87	54,4	92,2	9,9	426,0	308,2	6,4	13,3
		M	57	32,3	79,5	10,5	106,0	74,3	3,5	17,7
		T	144	42,9	86,2	7,2	532,0	189,4	5,5	14,0
68 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno		V	3	1,9	130,7	75,5	8,5	6,1	0,1	8,5
		M	2	1,1	133,1	94,1	23,5	16,5	0,8	23,5
		T	5	1,5	131,0	58,6	32,0	11,4	0,3	16,0
69 Enteritis y colitis no infecciosas		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	1,1	171,7	121,4	-	-	-	-
		T	2	0,6	99,6	70,4	-	-	-	-
70 Enfermedad vascular intestinal		V	11	6,9	104,7	31,6	-	-	-	-
		M	11	6,2	63,8	19,3	-	-	-	-
		T	22	6,5	79,3	16,9	-	-	-	-
71 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado		V	34	21,3	84,6	14,5	354,0	256,1	5,3	16,1
		M	7	4,0	67,2	25,4	82,5	57,9	2,7	16,5
		T	41	12,2	80,2	12,5	436,5	155,4	4,5	16,2
72 Otras enfermedades del sistema digestivo		V	39	24,4	96,1	15,4	63,5	45,9	1,0	7,1
		M	35	19,9	84,5	14,3	-	-	-	-
		T	74	22,0	89,9	10,5	63,5	22,6	0,7	7,1
L00-L99	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	V	6	3,8	142,2	58,1	16,5	11,9	0,2	16,5
		M	6	3,4	73,2	29,9	-	-	-	-
		T	12	3,6	96,6	27,9	16,5	5,9	0,2	16,5
73 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo		V	6	3,8	142,2	58,1	16,5	11,9	0,2	16,5
		M	6	3,4	73,2	29,9	-	-	-	-
		T	12	3,6	96,6	27,9	16,5	5,9	0,2	16,5
M00-M99	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	V	12	7,5	118,8	34,3	37,0	26,8	0,6	18,5
		M	28	15,9	109,9	20,8	50,0	35,1	1,7	25,0
		T	40	11,9	112,6	17,8	87,0	31,0	0,9	21,8
74 Artritis reumatoide y osteoartrosis		V	2	1,3	177,7	125,7	-	-	-	-
		M	3	1,7	128,5	74,2	-	-	-	-
		T	5	1,5	144,3	64,6	-	-	-	-
75 Osteoporosis y facturas patológicas		V	6	3,8	116,3	47,5	-	-	-	-
		M	20	11,3	105,2	23,5	-	-	-	-
		T	26	7,7	107,8	21,1	-	-	-	-
76 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo		V	4	2,5	104,9	52,4	37,0	26,8	0,6	18,5
		M	5	2,8	121,4	54,3	50,0	35,1	1,7	25,0
		T	9	2,7	113,3	37,8	87,0	31,0	0,9	21,8
N00-N99	Enfermedades del sistema genitourinario	V	24	15,0	70,7	14,4	43,5	31,5	0,7	14,5
		M	41	23,3	88,0	13,7	20,5	14,4	0,7	20,5
		T	65	19,3	80,5	10,0	64,0	22,8	0,7	16,0
77 Enfermedades del riñón y del uréter		V	19	11,9	75,5	17,3	43,5	31,5	0,7	14,5
		M	25	14,2	84,2	16,8	20,5	14,4	0,7	20,5
		T	44	13,1	80,1	12,1	64,0	22,8	0,7	16,0
78 Enfermedades de los genitales masculinos		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
79 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
80 Otras enfermedades del sistema genitourinario		V	5	3,1	76,7	34,3	-	-	-	-
		M	16	9,1	98,1	24,5	-	-	-	-
		T	21	6,2	92,0	20,1	-	-	-	-
O00-O99	Embarazo, parto y puerperio	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
81 Embarazo, parto y puerperio		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	V	5	3,1	112,6	50,3	-	-	-	-
		M	1	0,6	57,4	57,4	-	-	-	-
		T	6	1,8	96,7	39,5	-	-	-	-


## II.4.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA IV 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>		<u>Nº</u>	<u>Tasa 0/0000</u>	<u>IME</u>	<u>EE</u>	<u>APVP</u>	<u>TASA APVP</u>	<u>% APVP</u>	<u>MEDIA APVP</u>	<u>T. STD. APVP</u>
Q00-Q99	82 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	V	5	3,1	112,6	50,3	-	-	-	-
		M	1	0,6	57,4	57,4	-	-	-	-
		T	6	1,8	96,7	39,5	-	-	-	-
Q00-Q99	Malformaciones congénitas , deformidades y anomalías cromosómicas	V	4	2,5	83,8	41,9	33,0	23,9	0,5	16,5
		M	8	4,5	249,4	88,2	120,0	84,2	4,0	30,0
		T	12	3,6	150,1	43,3	153,0	54,5	1,6	25,5
83 Malformaciones congénitas del sistema nervioso		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
84 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio		V	1	0,6	78,7	78,7	-	-	-	-
		M	5	2,8	266,2	119,1	21,5	15,1	0,7	21,5
		T	6	1,8	190,8	77,9	21,5	7,7	0,2	21,5
85 Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas		V	3	1,9	85,7	49,5	33,0	23,9	0,5	16,5
		M	3	1,7	225,6	130,2	98,5	69,1	3,3	32,8
		T	6	1,8	123,7	50,5	131,5	46,8	1,4	26,3
R00-R99-(R75) Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte		V	14	8,8	109,4	29,2	57,5	41,6	0,9	19,2
		M	31	17,6	103,0	18,5	17,5	12,3	0,6	17,5
		T	45	13,4	104,9	15,6	75,0	26,7	0,8	18,8
86 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad		V	4	2,5	113,3	56,7	31,0	22,4	0,5	15,5
		M	2	1,1	173,0	122,3	-	-	-	-
		T	6	1,8	127,1	51,9	31,0	11,0	0,3	15,5
87 Senilidad		V	8	5,0	98,4	34,8	-	-	-	-
		M	21	11,9	85,9	18,7	-	-	-	-
		T	29	8,6	89,1	16,5	-	-	-	-
88 Muerte súbita infantil		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	0,6	287,2	287,2	-	-	-	-
		T	1	0,3	290,0	290,0	-	-	-	-
89 Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte		V	2	1,3	175,8	124,3	26,5	19,2	0,4	26,5
		M	7	4,0	168,3	63,6	17,5	12,3	0,6	17,5
		T	9	2,7	170,1	56,7	44,0	15,7	0,5	22,0
V01-Y98	Causas externas de morbilidad y mortalidad	V	105	65,7	108,8	10,6	1537,0	1111,9	23,1	25,6
		M	45	25,5	92,5	13,8	170,0	119,2	5,7	21,3
		T	150	44,6	102,6	8,4	1707,0	607,8	17,7	25,1
90 Accidentes de tráfico de vehículos de motor		V	18	11,3	118,9	28,0	457,5	331,0	6,9	30,5
		M	3	1,7	67,3	38,9	9,5	6,7	0,3	9,5
		T	21	6,2	106,2	23,2	467,0	166,3	4,8	29,2
91 Otros accidentes de transporte		V	2	1,3	75,2	53,2	33,5	24,2	0,5	33,5
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	0,6	67,0	47,3	33,5	11,9	0,3	33,5
92 Caidas accidentales		V	18	11,3	97,2	22,9	34,5	25,0	0,5	11,5
		M	17	9,6	88,9	21,6	22,5	15,8	0,7	22,5
		T	35	10,4	92,7	15,7	57,0	20,3	0,6	14,3
93 Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales		V	11	6,9	72,2	21,8	12,5	9,0	0,2	12,5
		M	12	6,8	132,1	38,1	20,5	14,4	0,7	20,5
		T	23	6,8	94,0	19,6	33,0	11,8	0,3	16,5
94 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
95 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		V	10	6,3	113,5	35,9	296,0	214,1	4,4	29,6
		M	1	0,6	164,5	164,5	29,5	20,7	1,0	29,5
		T	11	3,3	115,1	34,7	325,5	115,9	3,4	29,6
96 Otros envenenamientos accidentales		V	1	0,6	114,5	114,5	-	-	-	-
		M	1	0,6	348,8	348,8	-	-	-	-
		T	2	0,6	170,8	120,8	-	-	-	-
97 Otros accidentes		V	6	3,8	149,6	61,1	147,5	106,7	2,2	29,5
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	6	1,8	129,4	52,8	147,5	52,5	1,5	29,5
98 Suicidio y lesiones autoinfligidas		V	33	20,6	138,5	24,1	473,0	342,2	7,1	21,5
		M	6	3,4	59,6	24,3	88,0	61,7	2,9	22,0
		T	39	11,6	114,2	18,3	561,0	199,8	5,8	16,4
99 Agresiones (homicidio)		V	1	0,6	53,0	53,0	44,5	32,2	0,7	44,5
		M	1	0,6	105,9	105,9	-	-	-	-
		T	2	0,6	70,2	49,7	44,5	15,8	0,5	44,5
100 Eventos de intención no determinada		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica		V	4	2,5	126,7	63,4	2,5	1,8	0,0	2,5
		M	3	1,7	170,1	98,2	-	-	-	-
		T	7	2,1	141,5	53,5	2,5	0,9	0,0	2,5
102 Otras causas externas y sus efectos tardíos		V	1	0,6	168,2	168,2	35,5	25,7	0,5	35,5
		M	1	0,6	177,6	177,6	-	-	-	-
		T	2	0,6	172,2	121,8	35,5	12,6	0,4	35,5

# AREA SANITARIA V



## MUNICIPIOS

14	Carreño	24	Gijón	76	Villaviciosa
----	---------	----	-------	----	--------------

## II.5.1. MORTALIDAD GENERAL ÁREA V 2008

	<u>N. Absoluto</u>	<u>Tasa 0/00</u>	<u>T.std. Mundial</u>	<u>T.std. Europea</u>	<u>IME</u>
VARONES	1700	11,9	4,7	7,3	99,4
MUJERES	1771	11,2	2,4	4,0	104,9
<b>TOTAL</b>	<b>3471</b>	<b>11,5</b>	<b>3,4</b>	<b>5,4</b>	<b>101,9</b>

## II.5.2. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO ÁREA V 2008

**(Números absolutos, porcentajes y tasas específicas por mil)**

<u>Grupo edad</u>	<u>VARONES</u>			<u>MUJERES</u>			<u>TOTAL</u>		
	<u>Nº</u>	<u>%</u>	<u>Tasa 0/00</u>	<u>Nº</u>	<u>%</u>	<u>Tasa 0/00</u>	<u>Nº</u>	<u>%</u>	<u>Tasa 0/00</u>
N.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<1	7	0,4	9,7	1	0,1	1,5	8	0,2	5,7
1 - 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 24	9	0,5	0,7	3	0,2	0,2	12	0,3	0,5
25 - 34	20	1,2	0,9	4	0,2	0,2	24	0,7	0,5
35 - 44	47	2,8	2,0	22	1,2	0,9	69	2,0	1,5
45 - 54	100	5,9	4,6	45	2,5	1,9	145	4,2	3,2
55 - 64	204	12,0	10,0	76	4,3	3,4	280	8,1	6,5
65 - 74	310	18,2	22,9	153	8,6	9,5	463	13,3	15,6
75 - 84	597	35,1	59,4	589	33,3	37,9	1186	34,2	46,4
85+	406	23,9	172,8	878	49,6	145,5	1284	37,0	153,1

## II.5.3. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO

ÁREA V 2008

**(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes por grupos de edad)**

G. Edad	Varones											
	1 <sup>a</sup> Causa			2 <sup>a</sup> Causa			3 <sup>a</sup> Causa			Enfermedad	Nº	%
	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	%			
5-14												
15-39	Otras enfermedades del corazón	5	10,6	Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	4	8,5	Infarto agudo de miocardio	4	8,5			
40-64	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	65	19,5	Infarto agudo de miocardio	29	8,7	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	22	6,6			
65+	Infarto agudo de miocardio	98	7,5	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	93	7,1	Enfermedades cerebrovasculares	89	6,8			

G. Edad	Mujeres											
	1 <sup>a</sup> Causa			2 <sup>a</sup> Causa			3 <sup>a</sup> Causa			Enfermedad	Nº	%
	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	%			
5-14												
15-39	Suicidio y lesiones autoinfligidas	4	25,0	SIDA	2	12,5	Enfermedades cerebrovasculares	2	12,5			
40-64	Tumor maligno de la mama	19	14,2	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	11	8,2	Infarto agudo de miocardio	11	8,2			
65+	Enfermedades cerebrovasculares	170	10,5	Otras enfermedades del corazón	118	7,3	Infarto agudo de miocardio	115	7,1			


G. Edad	Total											
	1 <sup>a</sup> Causa			2 <sup>a</sup> Causa			3 <sup>a</sup> Causa			Enfermedad	Nº	%
	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	%			
5-14												
15-39	Suicidio y lesiones autoinfligidas	6	9,5	Otras enfermedades del corazón	5	7,9	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	4	6,3			
40-64	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	76	16,3	Infarto agudo de miocardio	40	8,6	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	24	5,1			
65+	Enfermedades cerebrovasculares	259	8,8	Infarto agudo de miocardio	213	7,3	Otras enfermedades del corazón	189	6,4			

## II.5.4.DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD


ÁREA V 2008

(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes sobre total de mortalidad)


### Varones




### Mujeres



### Total



## II.5.5. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD ÁREA V 2008



## II.5.6. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA V 2008

**(Cifras absolutas, porcentajes sobre total fallecidos, distribución por grupos de edad)**

### TOTAL

<u>GRUPO</u>		<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>	
	Total	Nº													
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	60	-	-	-	-	2	1	6	4	6	11	14	16
		%	1,7	-	-	-	-	16,7	4,2	8,7	2,8	2,1	2,4	1,2	1,2
II	Tumores	Nº	983	-	-	-	-	2	6	22	69	159	209	339	177
		%	28,3	-	-	-	-	16,7	25,0	31,9	47,6	56,8	45,1	28,6	13,8
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
		%	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	88	-	-	-	-	-	1	2	4	9	11	36	25
		%	2,5	-	-	-	-	-	4,2	2,9	2,8	3,2	2,4	3,0	1,9
V	Trastornos mentales	Nº	173	-	-	-	-	1	-	-	1	2	13	46	110
		%	5,0	-	-	-	-	8,3	-	-	0,7	0,7	2,8	3,9	8,6
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	162	-	-	-	-	1	-	1	4	1	12	67	76
		%	4,7	-	-	-	-	8,3	-	1,4	2,8	0,4	2,6	5,6	5,9
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	1211	-	-	-	-	-	5	11	38	55	128	446	528
		%	34,9	-	-	-	-	-	20,8	15,9	26,2	19,6	27,6	37,6	41,1
X	E. del sistema respiratorio	Nº	349	-	-	-	-	-	-	2	5	7	30	116	189
		%	10,1	-	-	-	-	-	-	2,9	3,4	2,5	6,5	9,8	14,7
XI	E. del sistema digestivo	Nº	148	-	-	-	-	-	3	5	8	22	20	44	46
		%	4,3	-	-	-	-	-	12,5	7,2	5,5	7,9	4,3	3,7	3,6
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	11
		%	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,2	0,5	0,9
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	19	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	7	6
		%	0,5	-	-	-	-	-	-	-	0,7	1,1	0,4	0,6	0,5
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	75	-	-	-	-	-	-	1	1	1	7	29	36
		%	2,2	-	-	-	-	-	-	1,4	0,7	0,4	1,5	2,4	2,8
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	Nº	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	0,1	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	9	-	3	-	-	1	-	1	1	2	-	1	-
		%	0,3	-	37,5	-	-	8,3	-	1,4	0,7	0,7	-	0,1	-
XVIII	Causas mal definidas	Nº	35	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	4	27
		%	1,0	-	-	-	-	8,3	-	-	-	0,7	0,2	0,3	2,1
XX	Causas externas	Nº	129	-	1	-	-	4	8	18	9	10	18	28	33
		%	3,7	-	12,5	-	-	33,3	33,3	26,1	6,2	3,6	3,9	2,4	2,6

## II.5.6(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA V 2008

**(Cifras absolutas, porcentajes sobre varones fallecidos, distribución por grupos de edad)**

### VARONES

<u>GRUPO</u>		<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>		
	Totales	Nº		1700	-	7	-	-	9	20	47	100	204	310	597	406
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº		27	-	-	-	-	1	-	5	4	4	3	5	5
		%		1,6	-	-	-	-	11,1	-	10,6	4,0	2,0	1,0	0,8	1,2
II	Tumores	Nº		588	-	-	-	-	1	5	10	43	114	137	204	74
		%		34,6	-	-	-	-	11,1	25,0	21,3	43,0	55,9	44,2	34,2	18,2
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
		%		0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,2
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº		35	-	-	-	-	-	1	2	3	4	4	15	6
		%		2,1	-	-	-	-	-	5,0	4,3	3,0	2,0	1,3	2,5	1,5
V	Trastornos mentales	Nº		62	-	-	-	-	1	-	-	1	2	8	23	27
		%		3,6	-	-	-	-	11,1	-	-	1,0	1,0	2,6	3,9	6,7
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº		64	-	-	-	-	1	-	1	4	1	7	32	18
		%		3,8	-	-	-	-	11,1	-	2,1	4,0	0,5	2,3	5,4	4,4
IX	E. del sistema circulatorio	Nº		495	-	-	-	-	-	5	8	26	40	89	185	142
		%		29,1	-	-	-	-	-	25,0	17,0	26,0	19,6	28,7	31,0	35,0
X	E. del sistema respiratorio	Nº		199	-	-	-	-	-	-	2	4	6	22	77	88
		%		11,7	-	-	-	-	-	-	4,3	4,0	2,9	7,1	12,9	21,7
XI	E. del sistema digestivo	Nº		96	-	-	-	-	-	2	5	7	19	20	27	16
		%		5,6	-	-	-	-	-	10,0	10,6	7,0	9,3	6,5	4,5	3,9
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº		6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2
		%		0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,5	0,5
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº		5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2
		%		0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	0,5	0,3	0,3
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº		32	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	11	14
		%		1,9	-	-	-	-	-	-	2,1	-	0,5	1,6	1,8	3,4
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	Nº		3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%		0,2	-	42,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº		8	-	3	-	-	1	-	1	1	2	-	-	-
		%		0,5	-	42,9	-	-	11,1	-	2,1	1,0	1,0	-	-	-
XVIII	Causas mal definidas	Nº		7	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2
		%		0,4	-	-	-	-	11,1	-	-	-	-	0,5	0,3	0,5
XX	Causas externas	Nº		70	-	1	-	-	3	7	12	6	9	12	9	11
		%		4,1	-	14,3	-	-	33,3	35,0	25,5	6,0	4,4	3,9	1,5	2,7

## II.5.6(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA V 2008

(Cifras absolutas, porcentajes sobre mujeres fallecidas, distribución por grupos de edad)

### MUJERES

GRUPO		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	Totales	Nº												
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	33	-	-	-	-	1	1	1	-	2	8	9
		%	1,9	-	-	-	-	33,3	25,0	4,5	-	2,6	5,2	1,5
II	Tumores	Nº	395	-	-	-	-	1	1	12	26	45	72	135
		%	22,3	-	-	-	-	33,3	25,0	54,5	57,8	59,2	47,1	22,9
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		%	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	53	-	-	-	-	-	-	-	1	5	7	21
		%	3,0	-	-	-	-	-	-	-	2,2	6,6	4,6	19
V	Trastornos mentales	Nº	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	23
		%	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	9,5
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	35
		%	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	5,9
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	716	-	-	-	-	-	3	12	15	39	261	386
		%	40,4	-	-	-	-	-	13,6	26,7	19,7	25,5	44,3	44,0
X	E. del sistema respiratorio	Nº	150	-	-	-	-	-	-	1	1	8	39	101
		%	8,5	-	-	-	-	-	-	2,2	1,3	5,2	6,6	11,5
XI	E. del sistema digestivo	Nº	52	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	17
		%	2,9	-	-	-	-	-	25,0	-	2,2	3,9	-	30
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	13	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	9
		%	0,7	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	0,5	1,0
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	14	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	6
		%	0,8	-	-	-	-	-	-	-	2,6	0,7	0,8	0,7
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	43	-	-	-	-	-	-	1	-	2	18	22
		%	2,4	-	-	-	-	-	-	2,2	-	1,3	3,1	2,5
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	Nº	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	0,1	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		%	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-
XVIII	Causas mal definidas	Nº	28	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	25
		%	1,6	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	0,3	2,8
XX	Causas externas	Nº	59	-	-	-	-	1	1	6	3	1	6	19
		%	3,3	-	-	-	-	33,3	25,0	27,3	6,7	1,3	3,9	2,5

## II.5.7. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA V 2008

**(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)**

### TOTAL

<u>GRUPO</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>≤1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
<b>Totales</b>	<b>1152,5</b>	<b>-</b>	<b>569,8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>47,0</b>	<b>51,5</b>	<b>147,4</b>	<b>319,2</b>	<b>652,1</b>	<b>1556,1</b>	<b>4636,6</b>	<b>15313,1</b>
I E. infecciosas y parasitarias	19,9	-	-	-	-	7,8	2,1	12,8	8,8	14,0	37,0	54,7	190,8
II Tumores	326,4	-	-	-	-	7,8	12,9	47,0	151,9	370,3	702,5	1325,3	2110,9
III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,7	47,7
IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	29,2	-	-	-	-	-	2,1	4,3	8,8	21,0	37,0	140,7	298,2
V Trastornos mentales	57,4	-	-	-	-	3,9	-	-	2,2	4,7	43,7	179,8	1311,9
VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	53,8	-	-	-	-	3,9	-	2,1	8,8	2,3	40,3	261,9	906,4
IX E. del sistema circulatorio	402,1	-	-	-	-	-	10,7	23,5	83,6	128,1	430,2	1743,6	6297,0
X E. del sistema respiratorio	115,9	-	-	-	-	-	-	4,3	11,0	16,3	100,8	453,5	2254,0
XI E. del sistema digestivo	49,1	-	-	-	-	-	6,4	10,7	17,6	51,2	67,2	172,0	548,6
XII E. de la piel y del tejido subcutáneo	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	3,4	23,5	131,2
XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo	6,3	-	-	-	-	-	-	-	2,2	7,0	6,7	27,4	71,6
XIV E. del sistema genitourinario	24,9	-	-	-	-	-	-	2,1	2,2	2,3	23,5	113,4	429,3
XV Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI Afecciones perinatales	1,3	-	284,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII Anomalías congénitas / cromosómicas	3,0	-	213,7	-	-	3,9	-	2,1	2,2	4,7	-	3,9	-
XVIII Causas mal definidas	11,6	-	-	-	-	3,9	-	-	-	4,7	3,4	15,6	322,0
XX Causas externas	42,8	-	71,2	-	-	15,7	17,2	38,5	19,8	23,3	60,5	109,5	393,6

## II.5.7(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA V 2008

**(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)**

### VARONES

<u>GRUPO</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
Totales	1187,5	-	966,9	-	-	69,1	85,6	200,6	464,0	1003,9	2285,1	5941,5	17284,0
I E. infecciosas y parasitarias	18,9	-	-	-	-	7,7	-	21,3	18,6	19,7	22,1	49,8	212,9
II Tumores	410,7	-	-	-	-	7,7	21,4	42,7	199,5	561,0	1009,9	2030,3	3150,3
III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,9	42,6
IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	24,4	-	-	-	-	-	4,3	8,5	13,9	19,7	29,5	149,3	255,4
V Trastornos mentales	43,3	-	-	-	-	7,7	-	-	4,6	9,8	59,0	228,9	1149,4
VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	44,7	-	-	-	-	7,7	-	4,3	18,6	4,9	51,6	318,5	766,3
IX E. del sistema circulatorio	345,8	-	-	-	-	-	21,4	34,1	120,6	196,9	656,1	1841,2	6045,1
X E. del sistema respiratorio	139,0	-	-	-	-	-	-	8,5	18,6	29,5	162,2	766,3	3746,3
XI E. del sistema digestivo	67,1	-	-	-	-	-	8,6	21,3	32,5	93,5	147,4	268,7	681,1
XII E. de la piel y del tejido subcutáneo	4,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	29,9	85,1
XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo	3,5	-	-	-	-	-	-	-	4,6	4,9	7,4	19,9	-
XIV E. del sistema genitourinario	22,4	-	-	-	-	-	-	4,3	-	4,9	36,9	109,5	596,0
XV Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI Afecciones perinatales	2,1	-	414,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII Anomalías congénitas / cromosómicas	5,6	-	414,4	-	-	7,7	-	4,3	4,6	9,8	-	-	-
XVIII Causas mal definidas	4,9	-	-	-	-	7,7	-	-	-	4,9	7,4	19,9	85,1
XX Causas externas	48,9	-	138,1	-	-	23,0	30,0	51,2	27,8	44,3	88,5	89,6	468,3

### MUJERES

<u>GRUPO</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
Totales	1120,8	-	147,1	-	-	24,0	17,2	94,1	188,4	336,1	945,2	3792,4	14546,1
I E. infecciosas y parasitarias	20,9	-	-	-	-	8,0	4,3	4,3	-	8,8	49,4	57,9	182,2
II Tumores	250,0	-	-	-	-	8,0	4,3	51,3	108,9	199,0	444,8	869,2	1706,4
III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	49,7
IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	33,5	-	-	-	-	-	-	-	4,2	22,1	43,2	135,2	314,8
V Trastornos mentales	70,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,9	148,1	1375,1
VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	62,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,9	225,4	960,9
IX E. del sistema circulatorio	453,1	-	-	-	-	-	-	12,8	50,2	66,3	240,9	1680,5	6395,0
X E. del sistema respiratorio	94,9	-	-	-	-	-	-	-	4,2	4,4	49,4	251,1	1673,3
XI E. del sistema digestivo	32,9	-	-	-	-	-	4,3	-	4,2	13,3	-	109,5	497,0
XII E. de la piel y del tejido subcutáneo	8,2	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	-	19,3	149,1
XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo	8,9	-	-	-	-	-	-	-	-	8,8	6,2	32,2	99,4
XIV E. del sistema genitourinario	27,2	-	-	-	-	-	-	-	4,2	-	12,4	115,9	364,5
XV Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI Afecciones perinatales	0,6	-	147,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII Anomalías congénitas / cromosómicas	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	-
XVIII Causas mal definidas	17,7	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	-	12,9	414,2
XX Causas externas	37,3	-	-	-	-	8,0	4,3	25,7	12,6	4,4	37,1	122,3	364,5

## II.5.8.CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA V 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
Total		V	1700	-	7	-	-	9	20	47	100	204	310	597	406
			1187,5	-	966,9	-	-	69,1	85,6	200,6	464,0	1003,9	2285,1	5941,5	17284,0
		M	1771	-	1	-	-	3	4	22	45	76	153	589	878
			1120,8	-	147,1	-	-	24,0	17,2	94,1	188,4	336,1	945,2	3792,4	14546,1
		T	3471	-	8	-	-	12	24	69	145	280	463	1186	1284
			1152,5	-	569,8	-	-	47,0	51,5	147,4	319,2	652,1	1556,1	4636,6	15313,1
A00-B99, R75 U04.9	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	V	27	-	-	-	-	1	-	5	4	4	3	5	5
			18,9	-	-	-	-	7,7	-	21,3	18,6	19,7	22,1	49,8	212,9
		M	33	-	-	-	-	1	1	1	-	2	8	9	11
			20,9	-	-	-	-	8,0	4,3	4,3	-	8,8	49,4	57,9	182,2
		T	60	-	-	-	-	2	1	6	4	6	11	14	16
			19,9	-	-	-	-	7,8	2,1	12,8	8,8	14,0	37,0	54,7	190,8
1	Enfermedades infecciosas intestinales	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
			1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	-	33,1
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
			1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	-	23,9
2	Tuberculosis y sus efectos tardíos	V	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1
			2,8	-	-	-	-	-	-	4,3	-	4,9	-	10,0	42,6
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
			1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,4	6,4	-
		T	7	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	1
			2,3	-	-	-	-	-	-	2,1	-	2,3	6,7	7,8	11,9
3	Infecciones meningocócicas	V	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,7	-	-	-	-	7,7	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,3	-	-	-	-	3,9	-	-	-	-	-	-	-
4	Septicemia	V	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
			4,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,1	-	127,7
		M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	7
			9,5	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	12,4	32,2	116,0
		T	21	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	5	10
			7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	16,8	19,5	119,3
5	Hepatitis vírica	V	5	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1
			3,5	-	-	-	-	-	-	4,3	4,6	4,9	-	10,0	42,6
		M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1
			3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,4	19,3	16,6
		T	11	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	2
			3,7	-	-	-	-	-	-	2,1	2,2	2,3	6,7	15,6	23,9
6	SIDA	V	9	-	-	-	-	-	-	3	3	2	-	1	-
			6,3	-	-	-	-	-	-	12,8	13,9	9,8	-	10,0	-
		M	4	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
			2,5	-	-	-	-	-	-	8,0	4,3	4,3	-	4,4	-
		T	13	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	3	-
			4,3	-	-	-	-	-	-	3,9	2,1	8,5	6,6	7,0	-
7	VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, ...)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
			1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,9	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
			1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	-	16,6
		T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
			1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	7,8	11,9
C00-C48	Tumores	V	588	-	-	-	-	1	5	10	43	114	137	204	74
			410,7	-	-	-	-	7,7	21,4	42,7	199,5	561,0	1009,9	2030,3	3150,3
		M	395	-	-	-	-	1	1	12	26	45	72	135	103
			250,0	-	-	-	-	8,0	4,3	51,3	108,9	199,0	444,8	869,2	1706,4
		T	983	-	-	-	-	2	6	22	69	159	209	339	177
			326,4	-	-	-	-	7,8	12,9	47,0	151,9	370,3	702,5	1325,3	2110,9
9	Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	V	13	-	-	-	-	-	-	1	3	6	1	2	-
			9,1	-	-	-	-	-	-	4,3	13,9	29,5	7,4	19,9	-
		M	6	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	-
			3,8	-	-	-	-	-	-	-	4,2	13,3	-	12,9	-
		T	19	-	-	-	-	-	-	1	4	9	1	4	-
			6,3	-	-	-	-	-	-	2,1	8,8	21,0	3,4	15,6	-
10	Tumor maligno del esófago	V	26	-	-	-	-	-	-	1	-	6	6	10	3
			18,2	-	-	-	-	-	-	4,3	-	29,5	44,2	99,5	127,7
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
			1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	33,1	-
		T	29	-	-	-	-	-	-	1	-	6	6	11	5
			9,6	-	-	-	-	-	-	2,1	-	14,0	20,2	43,0	59,6

## II.5.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA V 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
11 Tumor maligno del estómago	V 26	-	-	-	-	-	-	1	1	5	7	10	2
	M 18,2	-	-	-	-	-	-	4,3	4,6	24,6	51,6	99,5	85,1
	T 19	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	11	5
	M 12,0	-	-	-	-	-	-	4,3	-	-	12,4	70,8	82,8
	T 45	-	-	-	-	-	-	2	1	5	9	21	7
	M 14,9	-	-	-	-	-	-	4,3	2,2	11,6	30,2	82,1	83,5
12 Tumor maligno del colon	V 48	-	-	-	-	-	-	1	-	1	8	10	8
	M 33,5	-	-	-	-	-	-	4,3	-	4,6	39,4	73,7	199,0
	T 44	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	9	14
	M 27,8	-	-	-	-	-	-	4,3	4,3	8,4	13,3	55,6	90,1
	T 92	-	-	-	-	-	-	2	1	3	11	19	22
	M 30,5	-	-	-	-	-	-	4,3	2,1	6,6	25,6	63,9	132,9
13 Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoidé y del ano	V 22	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	12	1
	M 15,4	-	-	-	-	-	-	-	4,6	19,7	29,5	119,4	42,6
	T 13	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	6	5
	M 8,2	-	-	-	-	-	-	4,3	-	4,4	-	38,6	82,8
	T 35	-	-	-	-	-	-	1	1	5	4	18	6
	M 11,6	-	-	-	-	-	-	2,1	2,2	11,6	13,4	70,4	71,6
14 Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas	V 23	-	-	-	-	-	-	-	2	3	9	9	-
	M 16,1	-	-	-	-	-	-	-	9,3	14,8	66,3	89,6	-
	T 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3
	M 6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,1	49,7
	T 33	-	-	-	-	-	-	-	2	3	9	16	3
	M 11,0	-	-	-	-	-	-	-	4,4	7,0	30,2	62,6	35,8
15 Tumor maligno del páncreas	V 29	-	-	-	-	-	-	2	5	5	7	7	3
	M 20,3	-	-	-	-	-	-	8,5	23,2	24,6	51,6	69,7	127,7
	T 25	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	12	4
	M 15,8	-	-	-	-	-	-	4,3	4,2	4,4	37,1	77,3	66,3
	T 54	-	-	-	-	-	-	3	6	6	13	19	7
	M 17,9	-	-	-	-	-	-	6,4	13,2	14,0	43,7	74,3	83,5
16 Otros tumores malignos digestivos	V 5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1
	M 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	7,4	19,9	42,6
	T 10	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	3
	M 6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	8,8	12,4	19,3	49,7
	T 15	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	5	4
	M 5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	10,1	19,5	47,7
17 Tumor maligno de la laringe	V 14	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	3	3
	M 9,8	-	-	-	-	-	-	-	9,3	4,9	36,9	29,9	127,7
	T 2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	M 1,3	-	-	-	-	-	-	-	4,2	4,4	-	-	-
	T 16	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5	3	3
	M 5,3	-	-	-	-	-	-	-	6,6	4,7	16,8	11,7	35,8
18 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	V 159	-	-	-	-	-	-	-	4	18	44	43	40
	M 111,1	-	-	-	-	-	-	17,1	83,5	216,5	317,0	398,1	425,7
	T 32	-	-	-	-	-	-	2	6	3	10	4	7
	M 20,3	-	-	-	-	-	-	8,6	25,1	13,3	61,8	25,8	116,0
	T 191	-	-	-	-	-	-	6	24	47	53	44	17
	M 63,4	-	-	-	-	-	-	12,8	52,8	109,5	178,1	172,0	202,7
19 Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos	V 3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
	M 2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	19,9	-	-
	T 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	M 0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	-	-
	T 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-
	M 1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	11,7	-
20 Tumores malignos del hueso y cartílagos articulares	V 1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	M 0,7	-	-	-	-	-	-	4,3	-	-	-	-	-
	T 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	M 1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,9	-
	T 3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-
	M 1,0	-	-	-	-	-	-	2,1	-	-	-	7,8	-
21 Melanoma maligno de la piel	V 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	M 0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	-	-
	T 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
	M 2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	12,9	16,6
	T 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1
	M 1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	7,8	11,9
22 Otros tumores de la piel y tejidos blandos	V 7	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	3	-
	M 4,9	-	-	-	-	-	-	-	4,6	14,8	-	29,9	-
	T 4,4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	4
	M 14	-	-	-	-	-	-	8,0	-	-	6,2	6,4	66,3
	T 4,6	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	4	4
23 Tumor maligno de la mama	V 2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	M 1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	7,4	-	-
	T 60	-	-	-	-	-	-	4	8	8	12	19	9
	M 38,0	-	-	-	-	-	-	17,1	33,5	35,4	74,1	122,3	149,1
	T 62	-	-	-	-	-	-	4	8	9	13	19	9
	M 20,6	-	-	-	-	-	-	8,5	17,6	21,0	43,7	74,3	107,3

## II.5.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA V 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
24 Tumor maligno del cuello del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	4	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-
		2,5	-	-	-	-	-	4,3	-	-	12,4	6,4	-
	T	4	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-
		1,3	-	-	-	-	-	2,1	-	-	6,7	3,9	-
25 Tumor maligno de otras partes del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	5
		8,2	-	-	-	-	-	-	-	-	24,7	25,8	82,8
	T	13	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	5
		4,3	-	-	-	-	-	-	-	-	13,4	15,6	59,6
26 Tumor maligno del ovario	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	21	-	-	-	-	-	1	8	7	5	-	-
		13,3	-	-	-	-	-	4,2	35,4	43,2	32,2	-	-
	T	21	-	-	-	-	-	1	8	7	5	-	-
		7,0	-	-	-	-	-	2,2	18,6	23,5	19,5	-	-
27 Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	6	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-
		3,8	-	-	-	-	-	-	-	4,4	12,9	49,7	-
	T	6	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-
		2,0	-	-	-	-	-	-	-	2,3	-	7,8	35,8
28 Tumor maligno de la próstata	V	46	-	-	-	-	-	1	2	10	18	15	-
		32,1	-	-	-	-	-	4,6	9,8	73,7	179,1	638,6	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	46	-	-	-	-	-	1	2	10	18	15	-
		15,3	-	-	-	-	-	2,2	4,7	33,6	70,4	178,9	-
29 Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos	V	3	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1
		2,1	-	-	-	7,7	-	-	-	-	7,4	-	42,6
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	3	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1
		1,0	-	-	-	3,9	-	-	-	-	3,4	-	11,9
30 Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal	V	16	-	-	-	-	-	1	6	3	4	2	-
		11,2	-	-	-	-	-	4,6	29,5	22,1	39,8	85,1	-
	M	9	-	-	-	-	-	-	2	1	4	2	-
		5,7	-	-	-	-	-	-	8,8	6,2	25,8	33,1	-
	T	25	-	-	-	-	-	1	8	4	8	4	-
		8,3	-	-	-	-	-	2,2	18,6	13,4	31,3	47,7	-
31 Tumor maligno de la vejiga	V	29	-	-	-	-	-	1	3	5	14	6	-
		20,3	-	-	-	-	-	4,6	14,8	36,9	139,3	255,4	-
	M	10	-	-	-	-	-	1	-	3	2	4	-
		6,3	-	-	-	-	-	4,2	-	18,5	12,9	66,3	-
	T	39	-	-	-	-	-	2	3	8	16	10	-
		12,9	-	-	-	-	-	4,4	7,0	26,9	62,6	119,3	-
32 Otros tumores malignos de las vías urinarias	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	10,0	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	3,9	-
33 Tumor maligno del encéfalo	V	19	-	-	-	2	-	5	2	3	6	1	-
		13,3	-	-	-	8,6	-	23,2	9,8	22,1	59,7	42,6	-
	M	13	-	-	-	-	-	1	3	2	5	2	-
		8,2	-	-	-	-	-	4,2	13,3	12,4	32,2	33,1	-
	T	32	-	-	-	2	-	6	5	5	11	3	-
		10,6	-	-	-	4,3	-	13,2	11,6	16,8	43,0	35,8	-
34 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	19,9	-	-
	M	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
		1,9	-	-	-	-	-	-	4,4	-	6,4	16,6	-
	T	5	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-
		1,7	-	-	-	-	-	-	2,3	-	11,7	11,9	-
35 Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados	V	43	-	-	-	1	-	1	7	11	15	8	-
		30,0	-	-	-	4,3	-	4,6	34,4	81,1	149,3	340,6	-
	M	32	-	-	-	-	-	2	4	4	8	14	-
		20,3	-	-	-	-	-	8,4	17,7	24,7	51,5	231,9	-
	T	75	-	-	-	1	-	3	11	15	23	22	-
		24,9	-	-	-	2,1	-	6,6	25,6	50,4	89,9	262,4	-
36 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	V	29	-	-	-	-	-	-	3	4	14	8	-
		20,3	-	-	-	-	-	-	14,8	29,5	139,3	340,6	-
	M	24	-	-	-	-	-	1	1	5	10	6	-
		15,2	-	-	-	-	-	4,3	4,2	4,4	30,9	64,4	99,4
	T	53	-	-	-	-	-	1	1	4	9	24	14
		17,6	-	-	-	-	-	2,1	2,2	9,3	30,2	93,8	167,0

## II.5.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA V 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
37 Leucemia		V	14	-	-	-	-	-	1	-	4	1	6	2	
		M	9,8	-	-	-	-	-	4,3	-	19,7	7,4	59,7	85,1	
		T	14	-	-	-	-	-	-	1	2	1	6	4	
		M	8,9	-	-	-	-	-	-	4,2	8,8	6,2	38,6	66,3	
		T	28	-	-	-	-	-	1	1	6	2	12	6	
		M	9,3	-	-	-	-	-	2,1	2,2	14,0	6,7	46,9	71,6	
38 Tumores in situ		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39 Tumores benignos		V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
		M	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	10,0	-	
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
		M	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	16,6	
		T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	
		M	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	7,8	11,9	
40 Síndrome Mielodiplástico		V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	
		M	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	19,9	-	
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		M	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	-	
		T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	
		M	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	11,7	-	
41 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		M	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	-	
		T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	
		M	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	-	66,3	
		T	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	
		M	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	-	3,9	
D50-D89	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	
		M	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,9	42,6	
		T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	
		M	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	49,7	
		T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	
E00-E90	42 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	
		M	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,9	42,6	
		T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	
		M	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	49,7	
		T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	
43 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad		V	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,7	47,7	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	V	35	-	-	-	-	1	2	3	4	4	15	6	
		M	24,4	-	-	-	-	4,3	8,5	13,9	19,7	29,5	149,3	255,4	
		T	53	-	-	-	-	-	-	1	5	7	21	19	
		M	33,5	-	-	-	-	-	-	4,2	22,1	43,2	135,2	314,8	
		T	88	-	-	-	-	1	2	4	9	11	36	25	
44 Diabetes mellitus		V	29,2	-	-	-	-	2,1	4,3	8,8	21,0	37,0	140,7	298,2	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas		V	24,9	-	-	-	-	2,1	4,3	8,8	14,0	30,2	121,2	262,4	
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
		T	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	-	10,0	
		M	11	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	3	
		T	7,0	-	-	-	-	-	-	-	8,8	12,4	25,8	49,7	
		M	13	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5	3	
		T	4,3	-	-	-	-	-	-	-	7,0	6,7	19,5	35,8	
F00-F99	Trastornos mentales y del comportamiento	V	62	-	-	-	1	-	-	1	2	8	23	27	
		M	43,3	-	-	-	7,7	-	-	4,6	9,8	59,0	228,9	1149,4	
		T	111	-	-	-	-	-	-	-	-	5	23	83	
		M	70,2	-	-	-	-	-	-	-	-	30,9	148,1	1375,1	
		T	173	-	-	-	1	-	-	1	2	13	46	110	
46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil		V	57,4	-	-	3,9	-	-	2,2	4,7	43,7	179,8	1311,9	-	
		M	58	-	-	-	1	-	-	-	-	7	23	27	
		T	40,5	-	-	7,7	-	-	-	-	-	51,6	228,9	1149,4	
		M	110	-	-	-	-	-	-	-	-	5	22	83	
		T	69,6	-	-	-	-	-	-	-	-	30,9	141,7	1375,1	
		M	168	-	-	-	1	-	-	-	-	12	45	110	
		T	55,8	-	-	-	3,9	-	-	-	-	40,3	175,9	1311,9	

## II.5.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA V 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
47 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol		V	3 2,1	-	-	-	-	-	-	-	1 4,6	1 4,9	1 7,4	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	3 1,0	-	-	-	-	-	-	-	1 2,2	1 2,3	1 3,4	-	
48 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
49 Otros trastornos mentales y del comportamiento		V	1 0,7	-	-	-	-	-	-	-	1 4,9	-	-	-	
		M	1 0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	1 6,4	-	-	
		T	2 0,7	-	-	-	-	-	-	-	1 2,3	-	1 3,9	-	
G00-H95	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos		V	64 44,7	-	-	-	1 7,7	-	1 4,3	4 18,6	1 4,9	7 51,6	32 318,5	18 766,3
			M	98 62,0	-	-	-	-	-	-	-	-	5 30,9	35 225,4	58 960,9
			T	162 53,8	-	-	-	1 3,9	-	1 2,1	4 8,8	1 2,3	12 40,3	67 261,9	76 906,4
	50 Meningitis		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 6,4	-	-
		T	1 0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 3,9	-	-
51 Enfermedad de Alzheimer		V	25 17,5	-	-	-	-	-	-	-	-	3 22,1	12 119,4	10 425,7	
		M	75 47,5	-	-	-	-	-	-	-	-	2 12,4	28 180,3	45 745,5	
		T	100 33,2	-	-	-	-	-	-	-	-	5 16,8	40 156,4	55 655,9	
52 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos		V	39 27,2	-	-	-	1 7,7	-	1 4,3	4 18,6	1 4,9	29,5 29,5	20 199,0	8 340,6	
		M	22 13,9	-	-	-	-	-	-	-	-	3 18,5	6 38,6	13 215,4	
		T	61 20,3	-	-	-	1 3,9	-	1 2,1	4 8,8	1 2,3	7 23,5	26 101,6	21 250,4	
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio		V	495 345,8	-	-	-	-	5 21,4	8 34,1	26 120,6	40 196,9	89 656,1	185 1841,2	142 6045,1
			M	716 453,1	-	-	-	-	-	3 12,8	12 50,2	15 66,3	39 240,9	261 1680,5	386 6395,0
			T	1211 402,1	-	-	-	-	5 10,7	11 23,5	38 83,6	55 128,1	128 430,2	446 1743,6	528 6297,0
	53 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas		V	2 1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	2 19,9	-	-
		M	9 5,7	-	-	-	-	-	-	-	-	1 4,4	3 18,5	4 25,8	1 16,6
		T	11 3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	1 2,3	3 10,1	6 23,5	1 11,9
54 Enfermedades hipertensivas		V	23 16,1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 4,9	4 29,5	7 69,7	11 468,3
		M	49 31,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1 4,4	1 6,2	1 103,0	31 513,6
		T	72 23,9	-	-	-	-	-	-	-	-	2 4,7	5 16,8	23 89,9	42 500,9
55 Infarto agudo de miocardio		V	131 91,5	-	-	-	-	3 12,8	4 17,1	10 46,4	16 78,7	16 213,8	29 418,0	27 1149,4	
		M	126 79,7	-	-	-	-	-	-	-	5 20,9	6 26,5	9 55,6	59 379,9	47 778,7
		T	257 85,3	-	-	-	-	3 6,4	4 8,5	15 33,0	22 51,2	38 127,7	38 394,9	74 882,5	
56 Otras enfermedades isquémicas del corazón		V	81 56,6	-	-	-	-	-	1 4,3	3 13,9	5 24,6	15 110,6	15 318,5	25 1064,3	
		M	104 65,8	-	-	-	-	-	-	-	2 8,8	3 18,5	3 251,1	60 994,0	
		T	185 61,4	-	-	-	-	-	1 2,1	3 6,6	7 16,3	18 60,5	71 277,6	85 1013,7	
57 Insuficiencia cardíaca		V	35 24,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 189,1	16 681,1	
		M	98 62,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 24,7	23 148,1	71 1176,3
		T	133 44,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 13,4	42 164,2	87 1037,6

## II.5.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA V 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
58 Otras enfermedades del corazón		V	87	-	-	-	-	-	2	3	4	7	16	33
		M	60,8	-	-	-	-	8,6	12,8	18,6	34,4	117,9	328,4	936,6
		T	128	-	-	-	-	-	1	7	2	11	45	62
		M	81,0	-	-	-	-	-	4,3	29,3	8,8	68,0	289,7	1027,2
		T	215	-	-	-	-	-	2	4	11	9	27	84
		M	71,4	-	-	-	-	4,3	8,5	24,2	21,0	90,7	304,9	1001,8
59 Enfermedades cerebrovasculares		V	104	-	-	-	-	-	-	5	10	19	39	31
		M	72,6	-	-	-	-	-	-	23,2	49,2	140,1	388,1	1319,7
		T	175	-	-	-	-	-	2	-	3	5	67	98
		M	110,8	-	-	-	-	-	8,6	-	13,3	30,9	431,4	1623,6
		T	279	-	-	-	-	-	2	5	13	24	106	129
		M	92,6	-	-	-	-	-	4,3	11,0	30,3	80,7	414,4	1538,5
60 Arterosclerosis		V	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2
		M	4,9	-	-	-	-	-	-	-	4,9	-	39,8	85,1
		T	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7
		M	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	19,3	116,0
		T	18	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	9
61 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos		V	6,0	-	-	-	-	-	-	-	2,3	3,4	27,4	107,3
		M	25	-	-	-	-	-	-	4	-	6	7	8
		T	17,5	-	-	-	-	-	-	18,6	-	44,2	69,7	340,6
		M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	9
		T	10,1	-	-	-	-	-	-	-	-	12,4	32,2	149,1
		M	41	-	-	-	-	-	-	4	-	8	12	17
		T	13,6	-	-	-	-	-	-	8,8	-	26,9	46,9	202,7
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio		V	199	-	-	-	-	2	4	6	22	77	88
			M	139,0	-	-	-	-	8,5	18,6	29,5	162,2	766,3	3746,3
			T	150	-	-	-	-	-	1	1	8	39	101
			M	94,9	-	-	-	-	-	4,2	4,4	49,4	251,1	1673,3
62 Influenza (gripe)		V	349	-	-	-	-	-	2	5	7	30	116	189
		M	115,9	-	-	-	-	-	4,3	11,0	16,3	100,8	453,5	2254,0
63 Neumonía		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		M	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,6
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		M	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,9
64 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)		V	38	-	-	-	-	-	1	4	1	-	10	22
		M	26,5	-	-	-	-	-	4,3	18,6	4,9	-	99,5	936,6
		T	35	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9	23
		M	22,2	-	-	-	-	-	-	-	4,4	12,4	57,9	381,0
		T	73	-	-	-	-	-	1	4	2	2	19	45
		M	24,2	-	-	-	-	-	2,1	8,8	4,7	6,7	74,3	536,7
65 Asma		V	77	-	-	-	-	-	1	-	5	13	32	26
		M	53,8	-	-	-	-	-	4,3	-	24,6	95,8	318,5	1106,9
		T	99	-	-	-	-	-	1	-	5	14	42	37
		M	32,9	-	-	-	-	-	2,1	-	11,6	47,1	164,2	441,3
66 Insuficiencia respiratoria		V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1
		M	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	14,7	19,9	42,6
		T	18	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	12
		M	11,4	-	-	-	-	-	-	4,2	-	6,2	25,8	198,8
		T	23	-	-	-	-	-	-	1	-	3	6	13
		M	7,6	-	-	-	-	-	-	2,2	-	10,1	23,5	155,0
67 Otras enfermedades del sistema respiratorio		V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-
		M	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	19,9	127,7	-
		T	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	10
		M	9,5	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	25,8	165,7
		T	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	13
		M	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	23,5	155,0
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo		V	74	-	-	-	-	-	-	-	7	31	36
		M	51,7	-	-	-	-	-	-	-	-	51,6	308,5	1532,6
		T	59	-	-	-	-	-	-	-	-	3	12	44
		M	37,3	-	-	-	-	-	-	-	-	18,5	77,3	729,0
		T	133	-	-	-	-	-	-	-	-	10	43	80
		M	44,2	-	-	-	-	-	-	-	-	33,6	168,1	954,1
68 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		M	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		M	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	-	-

## II.5.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA V 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
69 Enteritis y colitis no infecciosas		V	1 0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0
		T	1 0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
70 Enfermedad vascular intestinal		V	11 7,7	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	4
		M	16 10,1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	10
		T	27 9,0	-	-	-	-	-	-	-	4,4	-	32,2	165,7
71 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado		V	40 27,9	-	-	-	-	-	3	4	15	9	7	2
		M	8 5,1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	1
		T	48 15,9	-	-	-	-	-	4,3	-	4,2	4,4	-	25,8
72 Otras enfermedades del sistema digestivo		V	43 30,0	-	-	-	-	-	2,1	6,4	11,0	37,3	30,2	43,0
		M	28 17,7	-	-	-	-	-	2	2	3	3	8	15
		T	71 23,6	-	-	-	-	-	4,3	4,3	6,6	9,3	26,9	89,9
L00-L99	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo		V	6 4,2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
			M	13 8,2	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	29,9
			T	19 6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9
	73 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo		V	6 4,2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
M00-M99	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo		M	13 8,2	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	29,9
			T	19 6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9
	74 Artritis reumatoide y osteoartrosis		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	2 1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
75 Osteoporosis y facturas patológicas		V	0,7 0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	16,6
		M	7 4,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		T	0,7 19,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	11,9
76 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo		V	4 2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		M	5 3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
		T	9 3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,8	12,9
N00-N99	Enfermedades del sistema genitourinario		V	32 22,4	-	-	-	-	-	1	-	1	5	11
			M	43 27,2	-	-	-	-	-	4,3	-	4,9	36,9	109,5
			T	75 24,9	-	-	-	-	-	1	-	2	18	596,0
	77 Enfermedades del riñón y del uréter		V	22 15,4	-	-	-	-	-	1	-	1	5	7
		M	26 16,5	-	-	-	-	-	4,3	-	4,2	-	12,4	215,4
		T	48 15,9	-	-	-	-	-	1	-	1	5	19	364,5
78 Enfermedades de los genitales masculinos		V	3 2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	3 1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
									-	-	-	-	10,0	85,1
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	3,9	23,9

## II.5.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA V 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>		<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
79 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80 Otras enfermedades del sistema genitourinario		V	7 4,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 29,9	4 170,3
		M	17 10,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 12,4	6 38,6
		T	24 8,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 6,7	9 35,2
000-099 Embarazo, parto y puerperio		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81 Embarazo, parto y puerperio		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		V	3 2,1	- 414,4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,6	- 147,1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	4 1,3	- 284,9	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		V	3 2,1	- 414,4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1 0,6	- 147,1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	4 1,3	- 284,9	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99 Malformaciones congénitas , deformidades y anomalías cromosómicas		V	8 5,6	- 414,4	3	-	1	-	1	1	2	-	-	-
		M	1 0,6	- 147,1	1	-	7,7	-	4,3	4,6	9,8	-	-	1
		T	9 3,0	- 213,7	3	-	1	-	1	1	2	-	-	6,4
83 Malformaciones congénitas del sistema nervioso		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio		V	2 1,4	- 138,1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		M	1 0,6	- 147,1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		T	3 1,0	- 71,2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1
85 Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas		V	6 4,2	- 276,2	2	-	1	-	1	1	2	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	6 2,0	- 142,5	2	-	1	-	1	1	2	-	-	3,9
R00-R99(-R75) Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte		V	7 4,9	- 28	-	-	1	-	-	-	1	1	2	2
		M	-	-	-	-	7,7	-	-	-	4,9	7,4	19,9	85,1
		T	17,7 35	- 11,6	-	-	-	-	-	-	1	-	2	25
			-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	-	12,9	414,2
86 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad		V	3 2,1	- 7,7	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	4,9	7,4	-	-	-
		T	3 1,0	- 3,9	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-
87 Senilidad		V	4 2,8	- 26	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,9	85,1
		T	16,5 30	- 10,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2	24
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,9	397,6
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	26
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,6	310,1

## II.5.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA V 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
88 Muerte súbita infantil		V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
89 Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte		V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M		2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
			1,3	-	-	-	-	-	-	-	4,4	-	-	16,6	
		T		2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
			0,7	-	-	-	-	-	-	-	2,3	-	-	11,9	
V01-Y89	Causas externas de morbilidad y mortalidad		V	70	-	1	-	-	3	7	12	6	9	12	
				48,9	-	138,1	-	-	23,0	30,0	51,2	27,8	44,3	88,5	89,6
			M	59	-	-	-	-	1	1	6	3	1	6	19
				37,3	-	-	-	-	8,0	4,3	25,7	12,6	4,4	37,1	122,3
90 Accidentes de tráfico de vehículos de motor		T		129	-	1	-	-	4	8	18	9	10	18	28
				42,8	-	71,2	-	-	15,7	17,2	38,5	19,8	23,3	60,5	109,5
															393,6
91 Otros accidentes de transporte		V		4	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-
		M		2,8	-	-	-	-	7,7	8,6	4,3	-	-	-	-
				2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
		T		1,3	-	-	-	-	8,0	-	-	-	-	6,2	-
				6	-	-	-	-	2	2	1	-	-	1	-
				2,0	-	-	-	-	7,8	4,3	2,1	-	-	3,4	-
92 Caídas accidentales		V		18	-	-	-	-	-	1	4	1	2	4	6
		M		12,6	-	-	-	-	-	4,3	18,6	4,9	14,7	39,8	255,4
				26	-	-	-	-	-	-	1	-	3	10	12
		T		16,5	-	-	-	-	-	-	4,2	-	18,5	64,4	198,8
				44	-	-	-	-	-	1	5	1	5	14	18
				14,6	-	-	-	-	-	2,1	11,0	2,3	16,8	54,7	214,7
93 Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales		V		19	-	-	-	-	1	1	1	1	3	4	5
		M		13,3	-	-	-	-	7,7	4,3	4,3	4,6	14,8	29,5	29,9
				13	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	7
		T		8,2	-	-	-	-	-	-	4,2	-	-	32,2	116,0
				32	-	-	-	-	1	1	1	2	3	4	8
				10,6	-	-	-	-	3,9	2,1	2,1	4,4	7,0	13,4	31,3
94 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes		V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
				1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,6	
		T		0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
				1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,9	
95 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		V		8	-	-	-	-	-	1	6	1	-	-	
		M		5,6	-	-	-	-	4,3	25,6	4,6	-	-	-	-
				1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		T		0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	
				9	-	-	-	-	1	6	1	-	-	1	
				3,0	-	-	-	-	2,1	12,8	2,2	-	-	3,9	
96 Otros envenenamientos accidentales		V		2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
		M		1,4	-	-	-	-	-	4,3	-	-	7,4	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2	-	-	-	-	-	1	-	-	1		
				0,7	-	-	-	-	-	2,1	-	-	3,4		
97 Otros accidentes		V		2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
		M		1,4	-	-	-	-	-	-	-	4,9	7,4	-	
				1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		T		0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4		
				3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
				1,0	-	-	-	-	-	-	-	2,3	3,4	3,9	
98 Suicidio y lesiones autoinfligidas		V		7	-	-	-	-	2	1	-	2	2	-	
		M		4,9	-	-	-	-	8,6	4,3	-	9,8	14,7	-	
				12	-	-	-	-	1	4	1	1	2	1	
		T		7,6	-	-	-	-	4,3	17,1	4,2	4,4	12,4	6,4	33,1
				19	-	-	-	-	3	5	1	3	4	1	
				6,3	-	-	-	-	6,4	10,7	2,2	7,0	13,4	3,9	
99 Agresiones (homicidio)		V		4	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	
		M		2,8	-	-	-	7,7	4,3	4,3	-	4,9	-	-	
				1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
		T		0,6	-	-	-	-	-	4,3	-	-	-	-	
				5	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-	
				1,7	-	-	-	3,9	2,1	4,3	-	2,3	-	-	

## II.5.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO.

ÁREA V 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
100 Eventos de intención no determinada	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
		2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	7,4	10,0
	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		0,6	-	-	-	-	-	-	4,3	-	-	-	-
	T	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1
		1,3	-	-	-	-	-	-	2,1	-	2,3	3,4	3,9
101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	V	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		1,4	-	138,1	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4
	T	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		1,0	-	71,2	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8
102 Otras causas externas y sus efectos tardíos	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	-

## II.5.9.CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA V 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
		V								
		M								
		T								
	Total									
		V	1700	1187,5	99,4	2,4	6742,5	5486,8	100,0	13,8
		M	1771	1120,8	104,9	2,5	2630,5	2072,1	100,0	13,2
		T	3471	1152,5	101,9	1,7	9373,0	3751,7	100,0	13,7
A00-B99, R75 U04.9	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	V	27	18,9	104,4	20,1	337,0	274,2	5,0	21,1
		M	33	20,9	123,7	21,5	147,5	116,2	5,6	16,4
		T	60	19,9	113,9	14,7	484,5	193,9	5,2	19,4
	1 Enfermedades infecciosas intestinales	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	1,9	141,2	81,5	1,5	1,2	0,1	1,5
		T	3	1,0	102,8	59,3	1,5	0,6	0,0	1,5
	2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	V	4	2,8	77,8	38,9	48,0	39,1	0,7	24,0
		M	3	1,9	139,6	80,6	-	-	-	-
		T	7	2,3	94,9	35,9	48,0	19,2	0,5	24,0
	3 Infecciones meningocócicas	V	1	0,7	396,9	396,9	48,5	39,5	0,7	48,5
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	0,3	393,8	393,8	48,5	19,4	0,5	48,5
	4 Septicemia	V	6	4,2	62,7	25,6	2,0	1,6	0,0	1,0
		M	15	9,5	105,7	27,3	14,5	11,4	0,6	4,8
		T	21	7,0	88,5	19,3	16,5	6,6	0,2	3,3
	5 Hepatitis vírica	V	5	3,5	231,3	103,4	58,5	47,6	0,9	19,5
		M	6	3,8	156,8	64,0	2,5	2,0	0,1	2,5
		T	11	3,7	182,6	55,1	61,0	24,4	0,7	15,3
	6 SIDA	V	9	6,3	141,9	47,3	180,0	146,5	2,7	22,5
		M	4	2,5	119,9	60,0	129,0	101,6	4,9	32,3
		T	13	4,3	133,6	37,1	309,0	123,7	3,3	25,8
	7 VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, ...)	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos	V	2	1,4	126,3	89,3	-	-	-	-
		M	2	1,3	188,7	133,4	-	-	-	-
		T	4	1,3	151,2	75,6	-	-	-	-
C00-C48	Tumores	V	588	410,7	98,1	4,0	2510,0	2042,5	37,2	11,3
		M	395	250,0	103,5	5,2	1378,5	1085,9	52,4	13,1
		T	983	326,4	99,8	3,2	3888,5	1556,4	41,5	11,9
	9 Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	V	13	9,1	65,4	18,1	143,0	116,4	2,1	14,3
		M	6	3,8	143,2	58,5	54,0	42,5	2,1	13,5
		T	19	6,3	78,1	17,9	197,0	78,9	2,1	14,1
	10 Tumor maligno del esofago	V	26	18,2	153,2	30,0	84,5	68,8	1,3	9,4
		M	3	1,9	113,3	65,4	-	-	-	-
		T	29	9,6	146,3	27,2	84,5	33,8	0,9	25,3
	11 Tumor maligno del estómago	V	26	18,2	88,8	17,4	107,5	87,5	1,6	11,9
		M	19	12,0	94,2	21,6	28,0	22,1	1,1	14,0
		T	45	14,9	90,7	13,5	135,5	54,2	1,4	12,3
	12 Tumor maligno del colon	V	48	33,5	106,2	15,3	143,0	116,4	2,1	10,2
		M	44	27,8	106,2	16,0	135,5	106,7	5,2	15,1
		T	92	30,5	106,0	11,1	278,5	111,5	3,0	12,1
	13 Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	V	22	15,4	94,7	20,2	62,0	50,5	0,9	10,3
		M	13	8,2	90,8	25,2	41,0	32,3	1,6	20,5
		T	35	11,6	92,8	15,7	103,0	41,2	1,1	12,9
	14 Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas	V	23	16,1	99,5	20,8	81,5	66,3	1,2	7,4
		M	10	6,3	91,7	29,0	-	-	-	-
		T	33	11,0	96,6	16,8	81,5	32,6	0,9	7,4
	15 Tumor maligno del páncreas	V	29	20,3	107,2	19,9	199,5	162,3	3,0	13,3
		M	25	15,8	100,6	20,1	54,5	42,9	2,1	18,2
		T	54	17,9	103,7	14,1	254,0	101,7	2,7	14,1
	16 Otros tumores malignos digestivos	V	5	3,5	61,0	27,3	7,0	5,7	0,1	3,5
		M	10	6,3	94,1	29,8	20,5	16,1	0,8	6,8
		T	15	5,0	79,6	20,6	27,5	11,0	0,3	5,5
	17 Tumor maligno de la laringe	V	14	9,8	92,1	24,6	50,5	41,1	0,7	10,1
		M	2	1,3	223,7	158,2	31,0	24,4	1,2	15,5
		T	16	5,3	98,6	24,6	81,5	32,6	0,9	11,6
	18 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	V	159	111,1	95,5	7,6	896,5	729,5	13,3	11,1
		M	32	20,3	110,1	19,5	196,0	154,4	7,5	14,0
		T	191	63,4	97,0	7,0	1092,5	437,3	11,7	11,5
	19 Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos	V	3	2,1	110,9	64,0	-	-	-	-
		M	1	0,6	59,4	59,4	-	-	-	-
		T	4	1,3	91,0	45,5	-	-	-	-
	20 Tumores malignos del hueso y cartílagos articulares	V	1	0,7	73,8	73,8	41,5	33,8	0,6	41,5
		M	2	1,3	188,6	133,3	-	-	-	-
		T	3	1,0	123,7	71,4	41,5	16,6	0,4	41,5
	21 Melanoma maligno de la piel	V	1	0,7	27,4	27,4	-	-	-	-
		M	4	2,5	86,4	43,2	-	-	-	-
		T	5	1,7	60,4	27,0	-	-	-	-

## II.5.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA V 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>	<u>Nº</u>	<u>Tasa 0/0000</u>	<u>IME</u>	<u>EE</u>	<u>APVP</u>	<u>TASA APVP</u>	<u>% APVP</u>	<u>MEDIA APVP</u>	<u>T. STD. APVP</u>	
22 Otros tumores de la piel y tejidos blandos	V 7	4,9	74,2	28,0	44,0	35,8	0,7	11,0	27,8	
	M 7	4,4	123,4	46,7	45,5	35,8	1,7	45,5	48,5	
	T 14	4,6	92,3	24,7	89,5	35,8	1,0	17,9	37,1	
23 Tumor maligno de la mama	V 2	1,4	229,2	162,1	6,5	5,3	0,1	6,5	3,7	
	M 60	38,0	102,1	13,2	352,0	277,3	13,4	16,0	219,7	
	T 62	20,6	105,1	13,4	358,5	143,5	3,8	15,6	115,4	
24 Tumor maligno del cuello del útero	V -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M 4	2,5	102,6	51,3	33,5	26,4	1,3	11,2	22,0	
	T 4	1,3	103,6	51,8	33,5	13,4	0,4	11,2	11,2	
25 Tumor maligno de otras partes del útero	V -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M 13	8,2	100,1	27,8	4,0	3,2	0,2	2,0	2,4	
	T 13	4,3	100,7	27,9	4,0	1,6	0,0	2,0	1,3	
26 Tumor maligno del ovario	V -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M 21	13,3	109,9	24,0	110,5	87,0	4,2	8,5	61,6	
	T 21	7,0	110,9	24,2	110,5	44,2	1,2	8,5	32,6	
27 Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos	V -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M 6	3,8	118,0	48,2	5,5	4,3	0,2	5,5	2,8	
	T 6	2,0	118,7	48,5	5,5	2,2	0,1	5,5	1,5	
28 Tumor maligno de la próstata	V 46	32,1	88,8	13,1	48,0	39,1	0,7	8,0	31,5	
	M -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T 46	15,3	87,6	12,9	48,0	19,2	0,5	8,0	15,0	
29 Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos	V 3	2,1	122,3	70,6	46,5	37,8	0,7	46,5	47,8	
	M -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T 3	1,0	121,2	70,0	46,5	18,6	0,5	46,5	24,3	
30 Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal	V 16	11,2	113,3	28,3	84,5	68,8	1,3	12,1	52,8	
	M 9	5,7	91,1	30,4	14,0	11,0	0,5	7,0	7,2	
	T 25	8,3	104,0	20,8	98,5	39,4	1,1	10,9	28,7	
31 Tumor maligno de la végija	V 29	20,3	85,4	15,9	54,0	43,9	0,8	9,0	34,9	
	M 10	6,3	100,8	31,9	17,0	13,4	0,6	8,5	10,7	
	T 39	12,9	88,0	14,1	71,0	28,4	0,8	8,9	22,1	
32 Otros tumores malignos de las vías urinarias	V 2	1,4	83,0	58,7	-	-	-	-	-	
	M -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T 2	0,7	74,1	52,4	-	-	-	-	-	
33 Tumor maligno del encéfalo	V 19	13,3	130,0	29,8	182,5	148,5	2,7	20,3	124,9	
	M 13	8,2	129,5	35,9	42,0	33,1	1,6	10,5	24,5	
	T 32	10,6	129,5	22,9	224,5	89,9	2,4	17,3	73,4	
34 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos	V 2	1,4	61,2	43,3	-	-	-	-	-	
	M 3	1,9	78,0	45,0	7,5	5,9	0,3	7,5	3,8	
	T 5	1,7	70,3	31,4	7,5	3,0	0,1	7,5	2,0	
35 Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados	V 43	30,0	121,4	18,5	136,0	110,7	2,0	8,5	84,4	
	M 32	20,3	119,1	21,1	80,5	63,4	3,1	11,5	46,9	
	T 75	24,9	120,1	13,9	216,5	86,7	2,3	9,4	65,2	
36 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	V 29	20,3	113,6	21,1	28,0	22,8	0,4	7,0	16,7	
	M 24	15,2	99,2	20,2	58,5	46,1	2,2	19,5	37,8	
	T 53	17,6	106,4	14,6	86,5	34,6	0,9	12,4	27,2	
37 Leucemia	V 14	9,8	86,9	23,2	63,5	51,7	0,9	12,7	39,5	
	M 14	8,9	88,5	23,6	38,0	29,9	1,4	9,5	22,0	
	T 28	9,3	87,6	16,6	101,5	40,6	1,1	11,3	30,8	
38 Tumores in situ	V -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T -	-	-	-	-	-	-	-	-	
39 Tumores benignos	V 2	1,4	142,1	100,5	-	-	-	-	-	
	M 2	1,3	73,4	51,9	-	-	-	-	-	
	T 4	1,3	97,4	48,7	-	-	-	-	-	
40 Síndrome Mielodiplástico	V 3	2,1	103,5	59,8	-	-	-	-	-	
	M 1	0,6	53,1	53,1	-	-	-	-	-	
	T 4	1,3	83,6	41,8	-	-	-	-	-	
41 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido	V 1	0,7	33,9	33,9	-	-	-	-	-	
	M 5	3,2	123,9	55,4	9,5	7,5	0,4	9,5	4,9	
	T 6	2,0	85,7	35,0	9,5	3,8	0,1	9,5	2,6	
D50-D89	<b>Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad</b>	<b>V 3</b>	<b>2,1</b>	<b>77,2</b>	<b>44,6</b>	-	-	-	-	
	<b>M 4</b>	<b>2,5</b>	<b>65,4</b>	<b>32,7</b>	-	-	-	-	-	
	<b>T 7</b>	<b>2,3</b>	<b>69,9</b>	<b>26,4</b>	-	-	-	-	-	
42 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	V 3	2,1	82,9	47,9	-	-	-	-	-	
	M 4	2,5	68,9	34,5	-	-	-	-	-	
	T 7	2,3	74,1	28,0	-	-	-	-	-	
43 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T -	-	-	-	-	-	-	-	-	
E00-E90	<b>Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas</b>	<b>V 35</b>	<b>24,4</b>	<b>92,4</b>	<b>15,6</b>	<b>208,0</b>	<b>169,3</b>	<b>3,1</b>	<b>17,3</b>	<b>142,9</b>
	<b>M 53</b>	<b>33,5</b>	<b>81,7</b>	<b>11,2</b>	<b>59,0</b>	<b>46,5</b>	<b>2,2</b>	<b>7,4</b>	<b>32,5</b>	
	<b>T 88</b>	<b>29,2</b>	<b>85,5</b>	<b>9,1</b>	<b>267,0</b>	<b>106,9</b>	<b>2,8</b>	<b>13,4</b>	<b>86,3</b>	

## II.5.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA V 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>		<u>Nº</u>	<u>Tasa 0/0000</u>	<u>IME</u>	<u>EE</u>	<u>APVP</u>	<u>TASA APVP</u>	<u>% APVP</u>	<u>MEDIA APVP</u>	<u>T. STD. APVP</u>
44 Diabetes mellitus	V	33	23,1	99,0	17,2	193,5	157,5	2,9	17,6	133,9
	M	42	26,6	74,8	11,5	42,0	33,1	1,6	7,0	23,8
	T	75	24,9	83,7	9,7	235,5	94,3	2,5	13,9	77,5
45 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	V	2	1,4	44,1	31,2	14,5	11,8	0,2	14,5	8,9
	M	11	7,0	126,0	38,0	17,0	13,4	0,6	8,5	8,7
	T	13	4,3	97,8	27,1	31,5	12,6	0,3	10,5	8,8
F00-F99 Trastornos mentales y del comportamiento	V	62	43,3	112,5	14,3	96,0	78,1	1,4	16,0	100,0
	M	111	70,2	100,8	9,6	2,0	1,6	0,1	1,0	1,2
	T	173	57,4	104,8	8,0	98,0	39,2	1,0	12,3	50,6
46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	V	58	40,5	115,0	15,1	57,5	46,8	0,9	19,2	75,0
	M	110	69,6	101,2	9,7	2,0	1,6	0,1	1,0	1,2
	T	168	55,8	105,7	8,2	59,5	23,8	0,6	11,9	38,8
47 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	V	3	2,1	90,9	52,5	29,0	23,6	0,4	14,5	19,7
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	3	1,0	75,6	43,6	29,0	11,6	0,3	14,5	9,2
48 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49 Otros trastornos mentales y del comportamiento	V	1	0,7	91,9	91,9	9,5	7,7	0,1	9,5	5,4
	M	1	0,6	125,9	125,9	-	-	-	-	-
	T	2	0,7	106,0	75,0	9,5	3,8	0,1	9,5	2,6
G00-H95 Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	V	64	44,7	124,3	15,5	180,0	146,5	2,7	18,0	157,1
	M	98	62,0	101,1	10,2	0,5	0,4	0,0	0,5	0,3
	T	162	53,8	109,2	8,6	180,5	72,2	1,9	16,4	78,1
50 Meningitis	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	0,6	375,2	375,2	-	-	-	-	-
	T	1	0,3	92,8	92,8	-	-	-	-	-
51 Enfermedad de Alzheimer	V	25	17,5	131,5	26,3	4,0	3,3	0,1	2,0	2,7
	M	75	47,5	112,8	13,0	0,5	0,4	0,0	0,5	0,3
	T	100	33,2	117,3	11,7	4,5	1,8	0,0	1,5	1,4
52 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	V	39	27,2	123,1	19,7	176,0	143,2	2,6	22,0	154,4
	M	22	13,9	72,9	15,5	-	-	-	-	-
	T	61	20,3	98,3	12,6	176,0	70,4	1,9	22,0	76,7
I00-I99 Enfermedades del sistema circulatorio	V	495	345,8	102,7	4,6	1383,0	1125,4	20,5	12,6	898,7
	M	716	453,1	110,9	4,1	487,0	383,6	18,5	11,1	295,7
	T	1211	402,1	107,3	3,1	1870,0	748,5	20,0	12,1	587,1
53 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	V	2	1,4	62,9	44,5	-	-	-	-	-
	M	9	5,7	88,4	29,5	7,5	5,9	0,3	7,5	3,8
	T	11	3,7	82,5	24,9	7,5	3,0	0,1	7,5	2,0
54 Enfermedades hipertensivas	V	23	16,1	107,8	22,5	16,0	13,0	0,2	8,0	10,0
	M	49	31,0	110,5	15,8	10,0	7,9	0,4	5,0	5,2
	T	72	23,9	109,7	12,9	26,0	10,4	0,3	6,5	7,4
55 Infarto agudo de miocardio	V	131	91,5	102,9	9,0	603,5	491,1	9,0	12,8	390,4
	M	126	79,7	129,3	11,5	150,5	118,6	5,7	11,6	89,5
	T	257	85,3	114,0	7,1	754,0	301,8	8,0	12,6	236,2
56 Otras enfermedades isquémicas del corazón	V	81	56,6	105,1	11,7	149,0	121,3	2,2	12,4	97,8
	M	104	65,8	124,2	12,2	21,5	16,9	0,8	4,3	11,7
	T	185	61,4	114,8	8,4	170,5	68,2	1,8	10,0	52,8
57 Insuficiencia cardíaca	V	35	24,4	91,0	15,4	-	-	-	-	-
	M	98	62,0	101,7	10,3	2,5	2,0	0,1	2,5	1,5
	T	133	44,2	98,7	8,6	2,5	1,0	0,0	2,5	0,8
58 Otras enfermedades del corazón	V	87	60,8	101,5	10,9	312,0	253,9	4,6	14,2	198,4
	M	128	81,0	96,7	8,6	196,0	154,4	7,5	16,3	124,3
	T	215	71,4	98,6	6,7	508,0	203,3	5,4	14,9	161,7
59 Enfermedades cerebrovasculares	V	104	72,6	100,0	9,8	204,5	166,4	3,0	10,8	133,7
	M	175	110,8	113,1	8,5	95,0	74,8	3,6	11,9	57,4
	T	279	92,6	107,8	6,5	299,5	119,9	3,2	11,1	92,7
60 Arterosclerosis	V	7	4,9	97,3	36,8	13,5	11,0	0,2	13,5	8,3
	M	11	7,0	77,4	23,3	-	-	-	-	-
	T	18	6,0	83,9	19,8	13,5	5,4	0,1	13,5	3,9
61 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos	V	25	17,5	142,3	28,5	84,5	68,8	1,3	12,1	60,1
	M	16	10,1	130,2	32,5	4,0	3,2	0,2	2,0	2,4
	T	41	13,6	136,6	21,3	88,5	35,4	0,9	9,8	29,6
J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio	V	199	139,0	93,0	6,6	193,5	157,5	2,9	12,9	127,7
	M	150	94,9	105,1	8,6	31,5	24,8	1,2	10,5	19,4
	T	349	115,9	97,3	5,2	225,0	90,1	2,4	12,5	71,4
62 Influenza (gripe)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	0,6	62,2	62,2	-	-	-	-	-
	T	1	0,3	42,0	42,0	-	-	-	-	-
63 Neumonía	V	38	26,5	130,6	21,2	111,0	90,3	1,6	18,5	75,8
	M	35	22,2	121,6	20,6	9,0	7,1	0,3	4,5	4,7
	T	73	24,2	125,5	14,7	120,0	48,0	1,3	15,0	38,9

## II.5.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA V 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP por población Europea)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>		<u>Nº</u>	<u>Tasa 0/0000</u>	<u>IME</u>	<u>EE</u>	<u>APVP</u>	<u>TASA APVP</u>	<u>% APVP</u>	<u>MEDIA APVP</u>	<u>T. STD. APVP</u>
64 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)		V 77	53,8	69,2	7,9	80,0	65,1	1,2	10,0	50,2
		M 22	13,9	98,0	20,9	-	-	-	-	-
		T 99	32,9	73,2	7,4	80,0	32,0	0,9	10,0	24,2
65 Asma		V 5	3,5	173,4	77,5	-	-	-	-	-
		M 18	11,4	153,3	36,1	22,5	17,7	0,9	22,5	14,6
		T 23	7,6	158,4	33,0	22,5	9,0	0,2	22,5	7,6
66 Insuficiencia respiratoria		V 5	3,5	63,0	28,2	-	-	-	-	-
		M 15	9,5	109,1	28,2	-	-	-	-	-
		T 20	6,6	92,2	20,6	-	-	-	-	-
67 Otras enfermedades del sistema respiratorio		V 74	51,7	119,2	13,9	2,5	2,0	0,0	2,5	1,7
		M 59	37,3	91,7	11,9	-	-	-	-	-
		T 133	44,2	104,8	9,1	2,5	1,0	0,0	2,5	0,8
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	V 96	67,1	107,6	11,0	580,5	472,4	8,6	15,7	379,2
		M 52	32,9	79,5	11,0	86,5	68,1	3,3	17,3	57,3
		T 148	49,1	95,3	7,8	667,0	267,0	7,1	15,9	212,9
68 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno		V 1	0,7	45,1	45,1	0,5	0,4	0,0	0,5	0,3
		M -	-	-	-	-	-	-	-	-
		T 1	0,3	28,2	28,2	0,5	0,2	0,0	0,5	0,2
69 Enteritis y colitis no infecciosas		V 1	0,7	124,6	124,6	-	-	-	-	-
		M -	-	-	-	-	-	-	-	-
		T 1	0,3	53,7	53,7	-	-	-	-	-
70 Enfermedad vascular intestinal		V 11	7,7	114,8	34,6	8,5	6,9	0,1	8,5	4,8
		M 16	10,1	102,5	25,6	6,5	5,1	0,2	6,5	3,3
		T 27	9,0	107,1	20,6	15,0	6,0	0,2	7,5	4,0
71 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado		V 40	27,9	103,4	16,3	339,5	276,3	5,0	13,6	220,2
		M 8	5,1	81,5	28,8	72,5	57,1	2,8	24,2	50,1
		T 48	15,9	98,0	14,1	412,0	164,9	4,4	14,7	131,1
72 Otras enfermedades del sistema digestivo		V 43	30,0	113,4	17,3	232,0	188,8	3,4	23,2	153,9
		M 28	17,7	74,5	14,1	7,5	5,9	0,3	7,5	3,8
		T 71	23,6	93,8	11,1	239,5	95,9	2,6	21,8	77,6
L00-L99	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	V 6	4,2	153,5	62,6	-	-	-	-	-
		M 13	8,2	175,3	48,6	10,5	8,3	0,4	10,5	5,8
		T 19	6,3	168,2	38,6	10,5	4,2	0,1	10,5	3,1
73 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo		V 6	4,2	153,5	62,6	-	-	-	-	-
		M 13	8,2	175,3	48,6	10,5	8,3	0,4	10,5	5,8
		T 19	6,3	168,2	38,6	10,5	4,2	0,1	10,5	3,1
M00-M99	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	V 5	3,5	54,2	24,2	29,0	23,6	0,4	14,5	19,7
		M 14	8,9	60,5	16,2	27,5	21,7	1,0	9,2	15,0
		T 19	6,3	58,8	13,5	56,5	22,6	0,6	11,3	17,2
74 Artritis reumatoide y osteoartrosis		V -	-	-	-	-	-	-	-	-
		M 2	1,3	94,0	66,4	4,5	3,5	0,2	4,5	2,7
		T 2	0,7	62,7	44,4	4,5	1,8	0,0	4,5	1,4
75 Osteoporosis y facturas patológicas		V 1	0,7	21,8	21,8	-	-	-	-	-
		M 7	4,4	40,9	15,5	-	-	-	-	-
		T 8	2,7	37,0	13,1	-	-	-	-	-
76 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo		V 4	2,8	111,8	55,9	29,0	23,6	0,4	14,5	19,7
		M 5	3,2	128,0	57,2	23,0	18,1	0,9	11,5	12,3
		T 9	3,0	119,9	40,0	52,0	20,8	0,6	13,0	15,7
N00-N99	Enfermedades del sistema genitourinario	V 32	22,4	103,0	18,2	40,5	33,0	0,6	8,1	26,7
		M 43	27,2	101,7	15,5	26,0	20,5	1,0	13,0	16,8
		T 75	24,9	102,0	11,8	66,5	26,6	0,7	9,5	21,7
77 Enfermedades del riñón y del uréter		V 22	15,4	95,7	20,4	40,5	33,0	0,6	8,1	26,7
		M 26	16,5	96,5	18,9	23,5	18,5	0,9	23,5	15,3
		T 48	15,9	95,8	13,8	64,0	25,6	0,7	10,7	20,9
78 Enfermedades de los genitales masculinos		V 3	2,1	143,0	82,6	-	-	-	-	-
		M -	-	-	-	-	-	-	-	-
		T 3	1,0	140,2	80,9	-	-	-	-	-
79 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama		V -	-	-	-	-	-	-	-	-
		M -	-	-	-	-	-	-	-	-
		T -	-	-	-	-	-	-	-	-
80 Otras enfermedades del sistema genitourinario		V 7	4,9	117,2	44,3	-	-	-	-	-
		M 17	10,8	115,2	27,9	2,5	2,0	0,1	2,5	1,5
		T 24	8,0	115,9	23,7	2,5	1,0	0,0	2,5	0,8
O00-O99	Embarazo, parto y puerperio	V -	-	-	-	-	-	-	-	-
		M -	-	-	-	-	-	-	-	-
		T -	-	-	-	-	-	-	-	-
81 Embarazo, parto y puerperio		V -	-	-	-	-	-	-	-	-
		M -	-	-	-	-	-	-	-	-
		T -	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	V 3	2,1	82,5	47,6	-	-	-	-	-
		M 1	0,6	70,5	70,5	-	-	-	-	-
		T 4	1,3	78,9	39,4	-	-	-	-	-


## II.5.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA V 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
82 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	V	3	2,1	82,5	47,6	-	-	-	-	-
	M	1	0,6	70,5	70,5	-	-	-	-	-
	T	4	1,3	78,9	39,4	-	-	-	-	-
Q00-Q99 Malformaciones congénitas , deformidades y anomalías cromosómicas	V	8	5,6	190,6	67,4	123,5	100,5	1,8	24,7	119,3
	M	1	0,6	36,4	36,4	-	-	-	-	-
	T	9	3,0	129,2	43,1	123,5	49,4	1,3	24,7	59,6
83 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	V	2	1,4	182,0	128,7	27,5	22,4	0,4	27,5	18,7
	M	1	0,6	61,1	61,1	-	-	-	-	-
	T	3	1,0	110,1	63,5	27,5	11,0	0,3	27,5	9,3
85 Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	V	6	4,2	193,7	79,1	96,0	78,1	1,4	24,0	100,6
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	6	2,0	141,6	57,8	96,0	38,4	1,0	24,0	50,3
R00-R99(-R75) Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	V	7	4,9	61,4	23,2	54,5	44,4	0,8	18,2	52,2
	M	28	17,7	104,3	19,7	8,5	6,7	0,3	8,5	4,3
	T	35	11,6	91,7	15,5	63,0	25,2	0,7	15,8	28,6
86 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad	V	3	2,1	91,9	53,1	54,5	44,4	0,8	18,2	52,2
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	3	1,0	68,9	39,8	54,5	21,8	0,6	18,2	26,3
87 Senilidad	V	4	2,8	56,6	28,3	-	-	-	-	-
	M	26	16,5	119,7	23,5	-	-	-	-	-
	T	30	10,0	104,4	19,1	-	-	-	-	-
88 Muerte súbita infantil	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89 Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2	1,3	53,0	37,5	8,5	6,7	0,3	8,5	4,3
	T	2	0,7	41,7	29,5	8,5	3,4	0,1	8,5	2,3
V01-Y98 Causas externas de morbilidad y mortalidad	V	70	48,9	79,4	9,5	1007,0	819,5	14,9	22,9	698,0
	M	59	37,3	132,7	17,3	365,5	287,9	13,9	24,4	259,4
	T	129	42,8	96,6	8,5	1372,5	549,4	14,6	23,3	475,9
90 Accidentes de tráfico de vehículos de motor	V	4	2,8	29,7	14,9	150,0	122,1	2,2	37,5	111,2
	M	2	1,3	47,9	33,8	49,5	39,0	1,9	49,5	52,7
	T	6	2,0	33,8	13,8	199,5	79,9	2,1	39,9	81,9
91 Otros accidentes de transporte	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92 Caidas accidentales	V	18	12,6	106,0	25,0	126,5	102,9	1,9	18,1	85,5
	M	26	16,5	148,5	29,1	21,0	16,5	0,8	10,5	13,1
	T	44	14,6	127,0	19,1	147,5	59,0	1,6	16,4	48,3
93 Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales	V	19	13,3	135,5	31,1	171,0	139,2	2,5	21,4	127,0
	M	13	8,2	159,0	44,1	20,5	16,1	0,8	20,5	13,3
	T	32	10,6	143,4	25,4	191,5	76,7	2,0	21,3	70,1
94 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	0,6	191,3	191,3	-	-	-	-	-
	T	1	0,3	90,5	90,5	-	-	-	-	-
95 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	V	8	5,6	102,1	36,1	238,0	193,7	3,5	29,8	154,3
	M	1	0,6	185,4	185,4	-	-	-	-	-
	T	9	3,0	106,2	35,4	238,0	95,3	2,5	29,8	76,8
96 Otros envenenamientos accidentales	V	2	1,4	244,6	173,0	30,0	24,4	0,4	15,0	20,4
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	2	0,7	183,9	130,0	30,0	12,0	0,3	15,0	10,1
97 Otros accidentes	V	2	1,4	56,6	40,0	19,0	15,5	0,3	9,5	12,0
	M	1	0,6	187,7	187,7	-	-	-	-	-
	T	3	1,0	72,6	41,9	19,0	7,6	0,2	9,5	5,6
98 Suicidio y lesiones autoinfligidas	V	7	4,9	31,7	12,0	135,5	110,3	2,0	19,4	83,5
	M	12	7,6	130,9	37,8	209,5	165,0	8,0	23,3	138,6
	T	19	6,3	60,2	13,8	345,0	138,1	3,7	21,6	110,6
99 Agresiones (homicidio)	V	4	2,8	242,4	121,2	123,0	100,1	1,8	30,8	95,4
	M	1	0,6	120,9	120,9	32,5	25,6	1,2	32,5	20,8
	T	5	1,7	200,1	89,5	155,5	62,2	1,7	31,1	58,2
100 Eventos de intención no determinada	V	3	2,1	263,0	151,8	14,0	11,4	0,2	7,0	8,7
	M	1	0,6	340,0	340,0	32,5	25,6	1,2	32,5	20,8
	T	4	1,3	276,6	138,3	46,5	18,6	0,5	15,5	14,4
101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	V	2	1,4	68,1	48,2	-	-	-	-	-
	M	1	0,6	61,9	61,9	-	-	-	-	-
	T	3	1,0	65,7	37,9	-	-	-	-	-
102 Otras causas externas y sus efectos tardíos	V	1	0,7	175,9	175,9	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	0,3	88,7	88,7	-	-	-	-	-

# AREA SANITARIA VI



## MUNICIPIOS

3	Amieva	36	Llanes	49	Piloña
8	Cabrales	43	Onís	50	Ponga
12	Cangas de Onís	45	Parres	55	Ribadedeva
13	Caravia	46	Peñamellera Alta	56	Ribadesella
19	Colunga	47	Peñamellera Baja		

**II.6.1. MORTALIDAD GENERAL**  
**ÁREA VI 2008**

	<u>N. Absoluto</u>	<u>Tasa 0/00</u>	<u>T.std. Mundial</u>	<u>T.std. Europea</u>	<u>IME</u>
VARONES	432	16,3	5,0	7,8	106,2
MUJERES	395	14,5	2,3	3,7	95,8
<b>TOTAL</b>	<b>827</b>	<b>15,3</b>	<b>3,6</b>	<b>5,6</b>	<b>101,9</b>

**II.6.2. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO**  
**ÁREA VI 2008**  
**(Números absolutos, porcentajes y tasas específicas por mil)**

<u>Grupo edad</u>	<u>VARONES</u>			<u>MUJERES</u>			<u>TOTAL</u>		
	<u>Nº</u>	<u>%</u>	<u>Tasa 0/00</u>	<u>Nº</u>	<u>%</u>	<u>Tasa 0/00</u>	<u>Nº</u>	<u>%</u>	<u>Tasa 0/00</u>
N.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<1	-	-	-	1	0,3	6,7	1	0,1	3,5
1 - 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 24	2	0,5	0,8	-	-	-	2	0,2	0,4
25 - 34	5	1,2	1,4	2	0,5	0,6	7	0,8	1,0
35 - 44	5	1,2	1,2	1	0,3	0,3	6	0,7	0,8
45 - 54	19	4,4	4,4	9	2,3	2,5	28	3,4	3,5
55 - 64	40	9,3	12,0	9	2,3	2,8	49	5,9	7,5
65 - 74	80	18,5	26,8	30	7,6	9,2	110	13,3	17,6
75 - 84	160	37,0	66,9	99	25,1	28,5	259	31,3	44,1
85+	121	28,0	169,2	244	61,8	144,5	365	44,1	151,9

## II.6.3. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO

ÁREA VI 2008

**(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes por grupos de edad)**

### Varones

G. Edad	Enfermedad	1 <sup>a</sup> Causa		2 <sup>a</sup> Causa		3 <sup>a</sup> Causa			
		Nº	%	Nº	%	Nº	%		
5-14									
15-39	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	4	40,0	Eventos de intención no determinada	1	10,0	Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	1	10,0
40-64	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	10	16,4	Infarto agudo de miocardio	8	13,1	Tumor maligno del labio , de la cavidad bucal y de la faringe	7	11,5
65+	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	32	8,9	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores(excepto asma)	32	8,9	Infarto agudo de miocardio	30	8,3

### Mujeres

G. Edad	Enfermedad	1 <sup>a</sup> Causa		2 <sup>a</sup> Causa		3 <sup>a</sup> Causa			
		Nº	%	Nº	%	Nº	%		
5-14									
15-39	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	1	50,0	Leucemia	1	50,0			
40-64	Tumor maligno de la mama	3	15,8	Enfermedades cerebrovasculares	2	10,5	Tumor maligno del cuello del útero	2	10,5
65+	Insuficiencia cardíaca	36	9,7	Otras enfermedades del corazón	34	9,1	Enfermedades cerebrovasculares	33	8,8

### Total


G. Edad	Enfermedad	1 <sup>a</sup> Causa		2 <sup>a</sup> Causa		3 <sup>a</sup> Causa			
		Nº	%	Nº	%	Nº	%		
5-14									
15-39	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	5	41,7	Eventos de intención no determinada	1	8,3	Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	1	8,3
40-64	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	12	15,0	Infarto agudo de miocardio	8	10,0	Tumor maligno del labio , de la cavidad bucal y de la faringe	7	8,8
65+	Enfermedades cerebrovasculares	62	8,4	Otras enfermedades del corazón	48	6,5	Insuficiencia cardíaca	47	6,4

## II.6.4.DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD


ÁREA VI 2008

(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes sobre total de mortalidad)


### Varones



### Mujeres




### Total




## II.6.5. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD ÁREA VI 2008


**Varones**



**Mujeres**



**Total**



## II.6.6. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA VI 2008

**(Cifras absolutas, porcentajes sobre total fallecidos, distribución por grupos de edad)**

### TOTAL

<u>GRUPO</u>		<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>		
	Totales	Nº	827	-	1	-	-	2	7	6	28	49	110	259	365	
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	
		%	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	1,5	0,5	
II	Tumores	Nº	227	-	-	-	-	-	2	1	18	24	46	72	64	
		%	27,4	-	-	-	-	28,6	16,7	64,3	49,0	41,8	27,8	17,5		
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
		%	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	26	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	8	14	
		%	3,1	-	-	-	-	-	-	3,6	-	2,7	3,1	3,8		
V	Trastornos mentales	Nº	45	-	-	-	-	-	-	1	-	1	14	29		
		%	5,4	-	-	-	-	-	-	3,6	-	0,9	5,4	7,9		
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	23	-	-	-	-	-	1	-	-	1	11	10		
		%	2,8	-	-	-	-	-	16,7	-	-	0,9	4,2	2,7		
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	284	-	-	-	-	-	1	-	4	14	24	89	152	
		%	34,3	-	-	-	-	14,3	-	14,3	28,6	21,8	34,4	41,6		
X	E. del sistema respiratorio	Nº	93	-	-	-	-	-	-	1	3	19	28	42		
		%	11,2	-	-	-	-	-	-	3,6	6,1	17,3	10,8	11,5		
XI	E. del sistema digestivo	Nº	43	-	-	-	-	-	-	1	1	8	16	17		
		%	5,2	-	-	-	-	-	-	3,6	2,0	7,3	6,2	4,7		
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2		
		%	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	0,5		
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6		
		%	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,6		
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	11	
		%	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	1,8	1,9	3,0	
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVI	Afecciones perinatales	Nº	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	0,1	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVIII	Causas mal definidas	Nº	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	11	
		%	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	0,4	3,0	
XX	Causas externas	Nº	31	-	-	-	-	2	4	4	2	4	6	7	2	
		%	3,7	-	-	-	-	100,0	57,1	66,7	7,1	8,2	5,5	2,7	0,5	

## II.6.6(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA VI 2008

**(Cifras absolutas, porcentajes sobre varones fallecidos, distribución por grupos de edad)**

### VARONES

<u>GRUPO</u>		<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
	Total	Nº												
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	4	-	-	-	-	2	5	5	19	40	80	160
		%	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121
II	Tumores	Nº	147	-	-	-	-	-	1	-	9	22	31	50
		%	34,0	-	-	-	-	20,0	-	47,4	55,0	38,8	31,3	34
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	4
		%	2,1	-	-	-	-	-	-	5,3	-	-	2,5	3,3
V	Trastornos mentales	Nº	20	-	-	-	-	-	-	1	-	-	8	11
		%	4,6	-	-	-	-	-	-	5,3	-	-	5,0	9,1
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	2
		%	1,9	-	-	-	-	-	20,0	-	-	-	3,1	1,7
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	124	-	-	-	-	1	-	4	11	18	52	38
		%	28,7	-	-	-	-	20,0	-	21,1	27,5	22,5	32,5	31,4
X	E. del sistema respiratorio	Nº	57	-	-	-	-	-	-	1	3	19	18	16
		%	13,2	-	-	-	-	-	-	5,3	7,5	23,8	11,3	13,2
XI	E. del sistema digestivo	Nº	23	-	-	-	-	-	-	1	-	6	9	7
		%	5,3	-	-	-	-	-	-	5,3	-	7,5	5,6	5,8
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		%	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		%	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
		%	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	3,3
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	Causas mal definidas	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		%	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7
XX	Causas externas	Nº	28	-	-	-	-	2	3	4	2	4	6	5
		%	6,5	-	-	-	-	100,0	60,0	80,0	10,5	10,0	7,5	3,1

## II.6.6(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA VI 2008

**(Cifras absolutas, porcentajes sobre mujeres fallecidas, distribución por grupos de edad)**

### MUJERES

<u>GRUPO</u>		<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
	Totales	Nº	395	-	1	-	-	-	2	1	9	9	30	99
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		%	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	-	1,0
II	Tumores	Nº	80	-	-	-	-	-	1	1	9	2	15	22
		%	20,3	-	-	-	-	50,0	100,0	100,0	22,2	50,0	22,2	12,3
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
		%	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
		%	4,3	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	4,0	4,1
V	Trastornos mentales	Nº	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6
		%	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	6,1	7,4
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6
		%	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	6,1	3,3
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	160	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	37
		%	40,5	-	-	-	-	-	-	-	33,3	20,0	37,4	46,7
X	E. del sistema respiratorio	Nº	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
		%	9,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,1	10,7
XI	E. del sistema digestivo	Nº	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7
		%	5,1	-	-	-	-	-	-	-	11,1	6,7	7,1	4,1
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
		%	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	0,8
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
		%	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
		%	3,0	-	-	-	-	-	-	-	11,1	6,7	2,0	2,9
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	Nº	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	0,3	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	Causas mal definidas	Nº	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		%	2,8	-	-	-	-	-	-	-	11,1	-	1,0	3,7
XX	Causas externas	Nº	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
		%	0,8	-	-	-	-	50,0	-	-	-	-	2,0	-

## II.6.7. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA VI 2008

**(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)**

### TOTAL

<u>GRUPO</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>≤1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>	
Totales	1534,4	-	346,0	-	-	40,8	98,9	75,4	353,2	752,6	1756,3	4413,8	15189,3	
I E. infecciosas y parasitarias	13,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,4	-	68,2	83,2
II Tumores	421,2	-	-	-	-	-	28,3	12,6	227,0	368,6	734,5	1227,0	2663,3	
III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124,8	
IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	48,2	-	-	-	-	-	-	-	12,6	-	47,9	136,3	582,6	
V Trastornos mentales	83,5	-	-	-	-	-	-	-	12,6	-	16,0	238,6	1206,8	
VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	42,7	-	-	-	-	-	-	12,6	-	-	16,0	187,5	416,1	
IX E. del sistema circulatorio	526,9	-	-	-	-	-	14,1	-	50,5	215,0	383,2	1516,7	6325,4	
X E. del sistema respiratorio	172,5	-	-	-	-	-	-	-	12,6	46,1	303,4	477,2	1747,8	
XI E. del sistema digestivo	79,8	-	-	-	-	-	-	-	12,6	15,4	127,7	272,7	707,4	
XII E. de la piel y del tejido subcutáneo	7,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,1	83,2	
XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo	14,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,1	249,7	
XIV E. del sistema genitourinario	35,3	-	-	-	-	-	-	-	-	15,4	31,9	85,2	457,8	
XV Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVI Afecciones perinatales	1,9	-	346,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVII Anomalías congénitas / cromosómicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVIII Causas mal definidas	24,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,4	-	17,0	457,8
XX Causas externas	57,5	-	-	-	-	40,8	56,5	50,3	25,2	61,4	95,8	119,3	83,2	

## II.6.7(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA VI 2008

(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)

### VARONES

<u>GRUPO</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
<b>Totales</b>	<b>1625,0</b>	-	-	-	-	79,6	135,3	120,6	441,8	1202,3	2680,1	6689,0	16923,1
I E. infecciosas y parasitarias	15,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,4	139,9
II Tumores	553,0	-	-	-	-	-	27,1	-	209,3	661,3	1038,5	2090,3	4755,2
III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	33,9	-	-	-	-	-	-	-	23,3	-	-	167,2	559,4
V Trastornos mentales	75,2	-	-	-	-	-	-	-	23,3	-	-	334,4	1538,5
VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	30,1	-	-	-	-	-	-	24,1	-	-	-	209,0	279,7
IX E. del sistema circulatorio	466,4	-	-	-	-	-	27,1	-	93,0	330,6	603,0	2173,9	5314,7
X E. del sistema respiratorio	214,4	-	-	-	-	-	-	-	23,3	90,2	636,5	752,5	2237,8
XI E. del sistema digestivo	86,5	-	-	-	-	-	-	-	23,3	-	201,0	376,3	979,0
XII E. de la piel y del tejido subcutáneo	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,8	-
XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo	7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,6	-
XIV E. del sistema genitourinario	26,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,4	559,4
XV Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI Afecciones perinatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII Anomalías congénitas / cromosómicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII Causas mal definidas	7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	279,7
XX Causas externas	105,3	-	-	-	-	79,6	81,2	96,5	46,5	120,2	201,0	209,0	279,7

### MUJERES

<u>GRUPO</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
<b>Totales</b>	<b>1446,1</b>	-	<b>666,7</b>	-	-	-	<b>59,1</b>	<b>26,2</b>	<b>248,1</b>	<b>282,7</b>	<b>915,2</b>	<b>2848,1</b>	<b>14455,0</b>
I E. infecciosas y parasitarias	11,0	-	-	-	-	-	-	-	-	31,4	-	28,8	59,2
II Tumores	292,9	-	-	-	-	-	29,6	26,2	248,1	62,8	457,6	632,9	1777,3
III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	11,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177,7
IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	62,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,5	115,1	592,4
V Trastornos mentales	91,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,5	172,6	1066,4
VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	54,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,5	172,6	473,9
IX E. del sistema circulatorio	585,8	-	-	-	-	-	-	-	-	94,2	183,0	1064,4	6753,6
X E. del sistema respiratorio	131,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287,7	1540,3
XI E. del sistema digestivo	73,2	-	-	-	-	-	-	-	-	31,4	61,0	201,4	592,4
XII E. de la piel y del tejido subcutáneo	11,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,8	118,5
XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo	22,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	355,5
XIV E. del sistema genitourinario	43,9	-	-	-	-	-	-	-	-	31,4	61,0	57,5	414,7
XV Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI Afecciones perinatales	3,7	-	<b>666,7</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII Anomalías congénitas / cromosómicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII Causas mal definidas	40,3	-	-	-	-	-	-	-	-	31,4	-	28,8	533,2
XX Causas externas	11,0	-	-	-	-	-	<b>29,6</b>	-	-	-	-	57,5	-

## II.6.8.CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VI 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
Total		V	432	-	-	-	-	2	5	5	19	40	80	160
			1625,0	-	-	-	-	79,6	135,3	120,6	441,8	1202,3	2680,1	6689,0
		M	395	-	1	-	-	-	2	1	9	9	30	99
			1446,1	-	666,7	-	-	-	59,1	26,2	248,1	282,7	915,2	2848,1
		T	827	-	1	-	-	-	2	7	6	28	49	110
			1534,4	-	346,0	-	-	40,8	98,9	75,4	353,2	752,6	1756,3	4413,8
A00-B99, R75 U04.9	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
			15,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,4	139,9
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			11,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,4	59,2
		T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			13,0	-	-	-	-	-	-	-	-	15,4	-	68,2
	1 Enfermedades infecciosas intestinales	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,8	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,2
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,0	41,6
	2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,8	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,0	-
	3 Infecciones meningoocálicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 Septicemia	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,6	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,4	-
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,4	-
	5 Hepatitis vírica	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 SIDA	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, ...)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139,9
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,6
C00-C48	Tumores	V	147	-	-	-	-	1	-	9	22	31	50	34
			553,0	-	-	-	-	27,1	-	209,3	661,3	1038,5	2090,3	4755,2
		M	80	-	-	-	-	1	1	9	2	15	22	30
			292,9	-	-	-	-	29,6	26,2	248,1	62,8	457,6	632,9	1777,3
		T	227	-	-	-	-	2	1	18	24	46	72	64
			421,2	-	-	-	-	28,3	12,6	227,0	368,6	734,5	1227,0	2663,3
	9 Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	V	8	-	-	-	-	-	-	3	4	-	1	-
			30,1	-	-	-	-	-	-	69,8	120,2	-	41,8	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	8	-	-	-	-	-	-	3	4	-	1
			14,8	-	-	-	-	-	-	37,8	61,4	-	17,0	-
	10 Tumor maligno del esófago	V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
			15,0	-	-	-	-	-	-	-	-	67,0	-	279,7
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,8	-
		T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2
			9,3	-	-	-	-	-	-	-	-	31,9	17,0	83,2

## II.6.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VI 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

<b>CAUSA DE MUERTE</b>	<b>TOTAL</b>	<b>N.E.</b>	<b>&lt;1</b>	<b>1-4</b>	<b>5-14</b>	<b>15-24</b>	<b>25-34</b>	<b>35-44</b>	<b>45-54</b>	<b>55-64</b>	<b>65-74</b>	<b>75-84</b>	<b>85+</b>
11 Tumor maligno del estómago	V	10 37,6	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	1
	M	7 25,6	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2
	T	17 31,5	-	-	-	-	-	-	1	2	4	7	3
12 Tumor maligno del colon	V	8 30,1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4
	M	8 29,3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5
	T	16 29,7	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	9
13 Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoidé y del ano	V	3 11,3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
	M	1 3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	T	4 7,4	-	-	-	-	-	-	-	-	30,5	-	-
14 Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas	V	2 7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,0	-	-
	T	2 3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	31,9	-	-
15 Tumor maligno del páncreas	V	9 33,9	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	1
	M	5 18,3	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1
	T	14 26,0	-	-	-	-	-	-	27,6	-	61,0	28,8	59,2
16 Otros tumores malignos digestivos	V	3 11,3	-	-	-	-	-	-	2	1	4	5	2
	M	3 11,0	-	-	-	-	-	-	25,2	15,4	63,9	85,2	83,2
	T	6 11,1	-	-	-	-	-	-	12,6	15,4	31,9	34,1	-
17 Tumor maligno de la laringe	V	5 18,8	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1
	M	-	-	-	-	-	-	-	23,3	60,1	33,5	-	139,9
	T	5 9,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	V	42 158,0	-	-	-	-	-	-	12,6	30,7	16,0	14	6
	M	6 22,0	-	-	-	-	-	-	2	8	12	17	7
	T	48 89,1	-	-	-	-	-	-	46,5	240,5	402,0	585,3	839,2
19 Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1 3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	T	1 1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,2
20 Tumores malignos del hueso y cartílagos articulares	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 Melanoma maligno de la piel	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2 7,3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	T	2 3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	30,5	28,8	-
22 Otros tumores de la piel y tejidos blandos	V	5 18,8	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-
	M	1 3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	T	6 11,1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	59,2
23 Tumor maligno de la mama	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	12 43,9	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	2
	T	12 22,3	-	-	-	-	-	-	26,2	55,1	-	30,5	57,5
									1	2	-	1	2
									-	-	1	2	6
									-	-	1	2	355,5
									-	-	1	2	249,7

## II.6.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VI 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
24 Tumor maligno del cuello del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		7,3	-	-	-	-	-	-	55,1	-	-	-	-
	T	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
		3,7	-	-	-	-	-	-	25,2	-	-	-	-
25 Tumor maligno de otras partes del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1
		18,3	-	-	-	-	-	-	-	-	30,5	86,3	59,2
	T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1
		9,3	-	-	-	-	-	-	-	-	16,0	51,1	41,6
26 Tumor maligno del ovario	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	6	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-
		22,0	-	-	-	-	-	-	-	-	61,0	28,8	177,7
	T	6	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-
		11,1	-	-	-	-	-	-	-	-	31,9	17,0	124,8
27 Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,8	-
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,0	-
28 Tumor maligno de la próstata	V	13	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	5
		48,9	-	-	-	-	-	-	-	30,1	-	292,6	699,3
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7
		24,1	-	-	-	-	-	-	-	-	15,4	-	119,3
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208,1
29 Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,8	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,0	-
30 Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
		11,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,4	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,2
	T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
		7,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,1	41,6
31 Tumor maligno de la vejiga	V	12	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	7
		45,1	-	-	-	-	-	-	-	-	67,0	125,4	979,0
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
		22,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,9	51,1
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	291,3
32 Otros tumores malignos de las vías urinarias	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139,9
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,6
33 Tumor maligno del encéfalo	V	6	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	-
		22,6	-	-	-	-	-	27,1	-	60,1	67,0	41,8	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3,7	-	-	-	-	-	-	-	27,6	-	-	-
	T	7	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	1
		13,0	-	-	-	-	-	14,1	-	12,6	30,7	31,9	17,0
34 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35 Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados	V	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2
		18,8	-	-	-	-	-	-	-	23,3	-	83,6	279,7
	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
		18,3	-	-	-	-	-	-	-	-	30,5	57,5	118,5
	T	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	4
		18,6	-	-	-	-	-	-	-	12,6	-	16,0	68,2
36 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	V	3	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
		11,3	-	-	-	-	-	-	-	67,0	41,8	-	-
	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
		14,6	-	-	-	-	-	-	-	-	30,5	57,5	59,2
	T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1
		13,0	-	-	-	-	-	-	-	-	47,9	51,1	41,6

## II.6.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VI 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
37 Leucemia		V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	
			11,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,6	139,9	
		M	6	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	
			22,0	-	-	-	-	29,6	-	-	-	30,5	28,8	177,7	
		T	9	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	4	
			16,7	-	-	-	-	14,1	-	-	-	16,0	51,1	166,5	
38 Tumores in situ		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39 Tumores benignos		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40 Síndrome Mielodiplástico		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
			3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,2		
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
			1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,6		
41 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
			3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139,9		
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
			3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,2		
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
			3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,2		
D50-D89	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3		
			11,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177,7		
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3		
42 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3		
			11,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177,7		
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3		
			5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124,8		
43 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	V	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	4	
			33,9	-	-	-	-	-	-	23,3	-	-	167,2	559,4	
		M	17	-	-	-	-	-	-	-	3	4	10		
			62,2	-	-	-	-	-	-	-	91,5	115,1	592,4		
44 Diabetes mellitus		V	26	-	-	-	-	-	-	1	-	3	8	14	
			48,2	-	-	-	-	-	-	12,6	-	47,9	136,3	582,6	
		M	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	4	
			33,9	-	-	-	-	-	-	23,3	-	-	167,2	559,4	
		T	14	-	-	-	-	-	-	-	2	4	8		
			51,3	-	-	-	-	-	-	-	61,0	115,1	473,9		
		T	23	-	-	-	-	-	-	1	-	2	8	12	
			42,7	-	-	-	-	-	-	12,6	-	31,9	136,3	499,4	
45 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2		
			11,0	-	-	-	-	-	-	-	30,5	-	118,5		
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2		
			5,6	-	-	-	-	-	-	-	16,0	-	83,2		
F00-F99	Trastornos mentales y del comportamiento	V	20	-	-	-	-	-	-	1	-	-	8	11	
			75,2	-	-	-	-	-	-	23,3	-	-	334,4	1538,5	
		M	25	-	-	-	-	-	-	-	1	6	18		
			91,5	-	-	-	-	-	-	-	30,5	172,6	1066,4		
46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil		V	45	-	-	-	-	-	-	1	-	14	29		
			83,5	-	-	-	-	-	-	12,6	-	16,0	238,6	1206,8	
		M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	8	10		
			67,7	-	-	-	-	-	-	-	-	334,4	1398,6		
		T	25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	18	
			91,5	-	-	-	-	-	-	-	-	30,5	172,6	1066,4	
		T	43	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	28	
			79,8	-	-	-	-	-	-	-	-	16,0	238,6	1165,2	

## II.6.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VI 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
47 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol		V	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
		M	7,5	-	-	-	-	-	-	-	23,3	-	-	139,9
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
			3,7	-	-	-	-	-	-	-	12,6	-	-	41,6
48 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49 Otros trastornos mentales y del comportamiento		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G00-H95	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos		V	8	-	-	-	-	-	1	-	-	5	2
			M	30,1	-	-	-	-	-	24,1	-	-	209,0	279,7
			T	15	-	-	-	-	-	-	-	1	6	8
				54,9	-	-	-	-	-	-	-	30,5	172,6	473,9
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio		V	23	-	-	-	-	-	1	-	-	11	10
			M	42,7	-	-	-	-	-	12,6	-	-	16,0	187,5
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	416,1
	50 Meningitis		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		M	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,8	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
51 Enfermedad de Alzheimer		V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		M	7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	279,7
		T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
			25,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,3	237,0
52 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos		V	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6
		M	16,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,1	249,7
		T	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,0	-
			5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
			18,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167,2	-
			8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
			29,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,5	86,3
			13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7
			24,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,0	119,3
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166,5	-
I00-I99	Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas		V	124	-	-	-	-	-	1	-	4	11	18
			M	466,4	-	-	-	-	-	27,1	-	93,0	330,6	603,0
			T	160	-	-	-	-	-	-	-	3	6	37
				585,8	-	-	-	-	-	-	-	94,2	183,0	1064,4
I00-I99	Enfermedades hipertensivas		V	284	-	-	-	-	-	1	-	4	14	24
			M	526,9	-	-	-	-	-	14,1	-	50,5	215,0	383,2
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1516,7	6325,4
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		T	3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,2
			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
54 Enfermedades hipertensivas		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
		T	33,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,5	86,3
			9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
55 Infarto agudo de miocardio		V	16,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,0	51,1
		M	38	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	9
		T	142,9	-	-	-	-	-	-	-	93,0	120,2	134,0	710,7
			13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6
			47,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,5	172,6
			51	-	-	-	-	-	-	-	4	-	5	23
			94,6	-	-	-	-	-	-	-	50,5	61,4	79,8	392,0
56 Otras enfermedades isquémicas del corazón		V	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8
		M	60,2	-	-	-	-	-	-	-	-	30,1	100,5	167,2
		T	73,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
			36	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	28
			66,8	-	-	-	-	-	-	-	-	15,4	47,9	68,2
57 Insuficiencia cardiaca		V	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	4
		M	41,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292,6	559,4
		T	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	32
			131,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115,1	1895,7
			47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	36
			87,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187,5	1498,1

## II.6.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VI 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
58 Otras enfermedades del corazón		V	16	-	-	-	-	-	-	-	2	6	5	3
			60,2	-	-	-	-	-	-	-	60,1	201,0	209,0	419,6
		M	35	-	-	-	-	-	-	-	1	2	12	20
			128,1	-	-	-	-	-	-	-	31,4	61,0	345,2	1184,8
		T	51	-	-	-	-	-	-	-	3	8	17	23
			94,6	-	-	-	-	-	-	-	46,1	127,7	289,7	957,1
59 Enfermedades cerebrovasculares		V	32	-	-	-	-	-	1	-	2	5	16	8
			120,4	-	-	-	-	-	27,1	-	60,1	167,5	668,9	1118,9
		M	35	-	-	-	-	-	-	-	2	1	11	21
			128,1	-	-	-	-	-	-	-	62,8	30,5	316,5	1244,1
		T	67	-	-	-	-	-	1	-	4	6	27	29
			124,3	-	-	-	-	-	14,1	-	61,4	95,8	460,1	1206,8
60 Arterosclerosis		V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
			18,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,6	419,6
		M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
			25,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	414,7
		T	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10
			22,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,1	416,1
61 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos		V	6	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3
			22,6	-	-	-	-	-	-	-	60,1	-	41,8	419,6
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
			14,6	-	-	-	-	-	-	-	-	30,5	28,8	118,5
		T	10	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	5
			18,6	-	-	-	-	-	-	-	30,7	16,0	34,1	208,1
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio		V	57	-	-	-	-	-	1	3	19	18	16
				214,4	-	-	-	-	-	23,3	90,2	636,5	752,5	2237,8
			M	36	-	-	-	-	-	-	-	10	26	
				131,8	-	-	-	-	-	-	-	287,7	1540,3	
62 Influenza (gripe)		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	41,8	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,0	-
63 Neumonía		V	8	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4
			30,1	-	-	-	-	-	-	-	30,1	33,5	83,6	559,4
		M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
			22,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,8	296,2
		T	14	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	9
64 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)		V	34	-	-	-	-	-	-	-	15,4	16,0	51,1	374,5
			127,9	-	-	-	-	-	-	-	60,1	569,5	334,4	979,0
		M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
			25,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,3	237,0
		T	41	-	-	-	-	-	-	-	2	17	11	11
65 Asma		V	76,1	-	-	-	-	-	-	-	30,7	271,4	187,5	457,8
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
			11,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,5	59,2
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
66 Insuficiencia respiratoria		V	5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,1	41,6
			18,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
		M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,6	419,6
			25,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5
		T	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8
67 Otras enfermedades del sistema respiratorio		V	22,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,2	332,9
			9	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	2
		M	33,9	-	-	-	-	-	-	23,3	-	33,5	209,0	279,7
			13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11
		T	47,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,5	651,7
			22	-	-	-	-	-	-	1	-	1	7	13
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo		V	40,8	-	-	-	-	-	12,6	-	16,0	119,3	541,0
			23	-	-	-	-	-	-	1	-	6	9	7
		M	86,5	-	-	-	-	-	-	23,3	-	201,0	376,3	979,0
			20	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	10
		T	73,2	-	-	-	-	-	-	-	31,4	61,0	201,4	592,4
			43	-	-	-	-	-	-	1	-	8	16	17
68 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno		V	79,8	-	-	-	-	-	-	12,6	15,4	127,7	272,7	707,4
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## II.6.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VI 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
69 Enteritis y colitis no infecciosas		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
70 Enfermedad vascular intestinal		V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	
			15,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,6	279,7	
		M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	
			22,0	-	-	-	-	-	-	-	-	61,0	-	237,0	
		T	10	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	
			18,6	-	-	-	-	-	-	-	-	31,9	34,1	249,7	
71 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado		V	8	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	
			30,1	-	-	-	-	-	-	-	-	134,0	167,2	-	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
			3,7	-	-	-	-	-	-	-	31,4	-	-	-	
		T	9	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	-	
			16,7	-	-	-	-	-	-	-	15,4	63,9	68,2	-	
72 Otras enfermedades del sistema digestivo		V	11	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	5	
			41,4	-	-	-	-	-	-	23,3	-	67,0	125,4	699,3	
		M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	6	
			47,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201,4	355,5	
		T	24	-	-	-	-	-	-	1	-	2	10	11	
			44,5	-	-	-	-	-	-	12,6	-	31,9	170,4	457,8	
L00-L99	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,8	-	
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	
			11,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,8	118,5	
		T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	
73 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,8	-	
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	
			11,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,8	118,5	
		T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	
M00-M99			7,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,1	83,2	
74 Artritis reumatoide y osteoartrosis		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,8	-	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,2	-	
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
75 Osteoporosis y fracturas patológicas		V	3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,0	41,6	
			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		M	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,8	-	
			5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	
		T	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	
			11,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,0	208,1	
76 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N00-N99	Enfermedades del sistema genitourinario	V	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	
			26,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,4	559,4	
		M	12	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	7	
			43,9	-	-	-	-	-	-	-	31,4	61,0	57,5	414,7	
		T	19	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	11	
77 Enfermedades del riñón y del uréter		V	35,3	-	-	-	-	-	-	-	15,4	31,9	85,2	457,8	
			5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	
		M	18,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,6	419,6	
			10	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	
		T	36,6	-	-	-	-	-	-	-	-	61,0	57,5	355,5	
78 Enfermedades de los genitales masculinos		V	15	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	9	
			27,8	-	-	-	-	-	-	-	-	31,9	68,2	374,5	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

## II.6.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VI 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
79 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	31,4	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	15,4	-	-	-
80 Otras enfermedades del sistema genitourinario		V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,8	139,9	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,2
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
		5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,0	83,2	-
000-099	Embarazo, parto y puerperio		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81 Embarazo, parto y puerperio		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3,7	-	666,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1,9	-	346,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Malformaciones congénitas , deformidades y anomalías cromosómicas		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83 Malformaciones congénitas del sistema nervioso		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85 Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R00-R99(-R75)	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte		V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	279,7
			11	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	-
		40,3	-	-	-	-	-	-	-	-	31,4	-	28,8	533,2
		13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	11	-
		24,1	-	-	-	-	-	-	-	-	15,4	-	17,0	457,8
86 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87 Senilidad		V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	279,7
		8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	-
		29,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,8	414,7
		10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	-
		18,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,0	374,5	-

## II.6.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VI 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
88 Muerte súbita infantil		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
89 Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	
			11,0	-	-	-	-	-	-	-	31,4	-	-	118,5	
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	
			5,6	-	-	-	-	-	-	-	15,4	-	-	83,2	
V01-Y89	Causas externas de morbilidad y mortalidad		V	28	-	-	-	2	3	4	2	4	6	5	2
				105,3	-	-	-	79,6	81,2	96,5	46,5	120,2	201,0	209,0	279,7
			M	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-
				11,0	-	-	-	-	29,6	-	-	-	-	57,5	-
			T	31	-	-	-	2	4	4	2	4	6	7	2
90 Accidentes de tráfico de vehículos de motor			57,5	-	-	-	40,8	56,5	50,3	25,2	61,4	95,8	119,3	83,2	-
		V	8	-	-	-	-	2	2	-	-	1	2	1	-
			30,1	-	-	-	-	79,6	54,1	-	-	30,1	67,0	41,8	-
		M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
			3,7	-	-	-	-	-	29,6	-	-	-	-	-	-
		T	9	-	-	-	-	2	3	-	-	1	2	1	-
			16,7	-	-	-	-	40,8	42,4	-	-	15,4	31,9	17,0	-
91 Otros accidentes de transporte		V	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
			3,8	-	-	-	-	-	-	24,1	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
			1,9	-	-	-	-	-	-	12,6	-	-	-	-	-
92 Caídas accidentales		V	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	1
			26,3	-	-	-	-	-	-	-	23,3	-	67,0	125,4	139,9
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,8	-
		T	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	1
			14,8	-	-	-	-	-	-	-	12,6	-	31,9	68,2	41,6
93 Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales		V	6	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-
			22,6	-	-	-	-	27,1	24,1	23,3	30,1	33,5	41,8	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	6	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-
			11,1	-	-	-	-	14,1	12,6	12,6	15,4	16,0	17,0	-	-
94 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		V	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
			3,8	-	-	-	-	-	-	24,1	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
			1,9	-	-	-	-	-	-	12,6	-	-	-	-	-
96 Otros envenenamientos accidentales		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97 Otros accidentes		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98 Suicidio y lesiones autoinfligidas		V	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
			7,5	-	-	-	-	-	-	-	60,1	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,8	-	-
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
			5,6	-	-	-	-	-	-	-	30,7	-	17,0	-	-
99 Agresiones (homicidio)		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## II.6.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VI 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>	TOTAL	N.E.	≤1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
100 Eventos de intención no determinada	V	1 3,8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1 1,9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	V	2 7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,5	-	139,9
	T	2 3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
102 Otras causas externas y sus efectos tardíos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,0	-	41,6
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## II.6.9.CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA VI 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>	Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
Total	V	432	1625,0	106,2	5,1	1233,5	5685,4	100,0	12,2
	M	395	1446,1	95,8	4,8	411,5	2044,6	100,0	11,8
	T	827	1534,4	101,9	3,5	1645,0	3933,3	100,0	12,1
A00-B99, R75 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	V	4	15,0	70,0	35,0	-	-	-	-
U04.9	M	3	11,0	49,1	28,3	10,5	52,2	2,6	10,5
	T	7	13,0	59,6	22,5	10,5	25,1	0,6	10,5
1 Enfermedades infecciosas intestinales	V	1	3,8	510,8	510,8	-	-	-	-
	M	1	3,7	181,2	181,2	-	-	-	-
	T	2	3,7	266,5	188,4	-	-	-	-
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	3,7	212,9	212,9	-	-	-	-
	T	1	1,9	63,0	63,0	-	-	-	-
3 Infecciones meningocócicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Septicemia	V	2	7,5	87,0	61,5	-	-	-	-
	M	1	3,7	28,8	28,8	10,5	52,2	2,6	10,5
	T	3	5,6	52,0	30,0	10,5	25,1	0,6	10,5
5 Hepatitis vírica	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-
6 SIDA	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-
7 VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, ...)	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos	V	1	3,8	259,9	259,9	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	1,9	154,9	154,9	-	-	-	-
C00-C48 Tumores	V	147	553,0	109,2	9,0	459,5	2117,9	37,3	9,8
	M	80	292,9	95,9	10,7	300,0	1490,6	72,9	13,6
	T	227	421,2	105,7	7,0	759,5	1816,0	46,2	11,0
9 Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	V	8	30,1	203,1	71,8	94,5	435,6	7,7	13,5
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	8	14,8	175,9	62,2	94,5	226,0	5,7	13,5
10 Tumor maligno del esófago	V	4	15,0	107,3	53,6	3,5	16,1	0,3	3,5
	M	1	3,7	153,6	153,6	-	-	-	-
	T	5	9,3	118,4	53,0	3,5	8,4	0,2	3,5
11 Tumor maligno del estómago	V	10	37,6	150,2	47,5	20,5	94,5	1,7	6,8
	M	7	25,6	150,5	56,9	26,5	131,7	6,4	8,8
	T	17	31,5	152,1	36,9	47,0	112,4	2,9	7,8
12 Tumor maligno del colon	V	8	30,1	78,8	27,9	20,0	92,2	1,6	10,0
	M	8	29,3	84,2	29,8	18,0	89,4	4,4	9,0
	T	16	29,7	82,2	20,5	38,0	90,9	2,3	9,5
13 Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmaoide y del ano	V	3	11,3	56,3	32,5	1,5	6,9	0,1	1,5
	M	1	3,7	31,1	31,1	3,5	17,4	0,9	3,5
	T	4	7,4	47,6	23,8	5,0	12,0	0,3	2,5
14 Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas	V	2	7,5	40,4	28,5	6,0	27,7	0,5	3,0
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	2	3,7	27,8	19,6	6,0	14,3	0,4	3,0
15 Tumor maligno del páncreas	V	9	33,9	155,0	51,7	40,5	186,7	3,3	13,5
	M	5	18,3	89,9	40,2	25,0	124,2	6,1	12,5
	T	14	26,0	124,4	33,3	65,5	156,6	4,0	13,1
16 Otros tumores malignos digestivos	V	3	11,3	163,3	94,3	11,0	50,7	0,9	5,5
	M	3	11,0	128,4	74,1	24,0	119,2	5,8	12,0
	T	6	11,1	144,2	58,9	35,0	83,7	2,1	8,8
17 Tumor maligno de la laringe	V	5	18,8	149,2	66,7	37,5	172,8	3,0	12,5
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	5	9,3	149,8	67,0	37,5	89,7	2,3	12,5
18 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	V	42	158,0	117,6	18,1	129,0	594,6	10,5	8,1
	M	6	22,0	104,0	42,5	27,0	134,2	6,6	13,5
	T	48	89,1	119,7	17,3	156,0	373,0	9,5	8,7
19 Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	3,7	302,3	302,3	-	-	-	-
	T	1	1,9	105,6	105,6	-	-	-	-
20 Tumores malignos del hueso y cartílagos articulares	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-
21 Melanoma maligno de la piel	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2	7,3	190,4	134,6	3,5	17,4	0,9	3,5
	T	2	3,7	110,7	78,3	3,5	8,4	0,2	3,5
									5,6

## II.6.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA VI 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP	
22 Otros tumores de la piel y tejidos blandos	V	5	18,8	227,1	101,5	13,5	62,2	1,1	13,5	50,2	
	M	1	3,7	76,2	76,2	-	-	-	-	-	
	T	6	11,1	173,6	70,9	13,5	32,3	0,8	13,5	26,7	
23 Tumor maligno de la mama	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	12	43,9	99,2	28,6	69,0	342,8	16,8	17,3	288,3	
	T	12	22,3	94,2	27,2	69,0	165,0	4,2	17,3	135,1	
24 Tumor maligno del cuello del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	2	7,3	275,8	195,0	43,0	213,7	10,4	21,5	169,8	
	T	2	3,7	263,3	186,2	43,0	102,8	2,6	21,5	78,1	
25 Tumor maligno de otras partes del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	5	18,3	166,4	74,4	-	-	-	-	-	
	T	5	9,3	162,7	72,8	-	-	-	-	-	
26 Tumor maligno del ovario	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	6	22,0	153,5	62,7	-	-	-	-	-	
	T	6	11,1	147,5	60,2	-	-	-	-	-	
27 Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	1	3,7	83,0	83,0	-	-	-	-	-	
	T	1	1,9	80,7	80,7	-	-	-	-	-	
28 Tumor maligno de la próstata	V	13	48,9	100,1	27,8	5,5	25,4	0,4	5,5	19,2	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	13	24,1	104,2	28,9	5,5	13,2	0,3	5,5	9,4	
29 Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos	V	1	3,8	184,7	184,7	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	1	1,9	192,9	192,9	-	-	-	-	-	
30 Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal	V	3	11,3	94,4	54,5	-	-	-	-	-	
	M	1	3,7	47,8	47,8	-	-	-	-	-	
	T	4	7,4	76,9	38,4	-	-	-	-	-	
31 Tumor maligno de la vejiga	V	12	45,1	142,8	41,2	2,5	11,5	0,2	2,5	8,1	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	12	22,3	113,9	32,9	2,5	6,0	0,2	2,5	4,0	
32 Otros tumores malignos de las vías urinarias	V	1	3,8	173,3	173,3	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	1	1,9	165,8	165,8	-	-	-	-	-	
33 Tumor maligno del encéfalo	V	6	22,6	199,7	81,5	54,5	251,2	4,4	18,2	205,3	
	M	1	3,7	51,7	51,7	16,5	82,0	4,0	16,5	74,9	
	T	7	13,0	143,3	54,2	71,0	169,8	4,3	17,8	139,7	
34 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35 Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados	V	5	18,8	60,8	27,2	19,5	89,9	1,6	19,5	73,7	
	M	5	18,3	81,7	36,6	3,5	17,4	0,9	3,5	10,9	
	T	10	18,6	70,6	22,3	23,0	55,0	1,4	11,5	45,8	
36 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	V	3	11,3	50,2	29,0	-	-	-	-	-	
	M	4	14,6	71,8	35,9	-	-	-	-	-	
	T	7	13,0	61,1	23,1	-	-	-	-	-	
37 Leucemia	V	3	11,3	80,0	46,2	-	-	-	-	-	
	M	6	22,0	172,0	70,2	40,5	201,2	9,8	40,5	191,8	
	T	9	16,7	125,1	41,7	40,5	96,8	2,5	40,5	92,6	
38 Tumores in situ	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39 Tumores benignos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40 Síndrome Mielodiplástico	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	1	3,7	216,4	216,4	-	-	-	-	-	
	T	1	1,9	85,6	85,6	-	-	-	-	-	
41 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido	V	1	3,8	143,5	143,5	-	-	-	-	-	
	M	1	3,7	102,2	102,2	-	-	-	-	-	
	T	2	3,7	120,2	85,0	-	-	-	-	-	
D50-D89	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	3	11,0	197,9	114,3	-	-	-	-	-	
	T	3	5,6	117,6	67,9	-	-	-	-	-	
42 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	3	11,0	203,4	117,4	-	-	-	-	-	
	T	3	5,6	122,6	70,8	-	-	-	-	-	
43 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	V	9	33,9	97,1	32,4	16,5	76,1	1,3	16,5	62,3
	M	17	62,2	108,0	26,2	-	-	-	-	-	
	T	26	48,2	104,1	20,4	16,5	39,5	1,0	16,5	34,0	

## II.6.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA VI 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>		<u>Nº</u>	<u>Tasa 0/0000</u>	<u>IME</u>	<u>EE</u>	<u>APVP</u>	<u>TASA APVP</u>	<u>% APVP</u>	<u>MEDIA APVP</u>	<u>T. STD. APVP</u>
44 Diabetes mellitus		V 9	33,9	109,7	36,6	16,5	76,1	1,3	16,5	62,3
		M 14	51,3	101,4	27,1	-	-	-	-	-
		T 23	42,7	104,7	21,8	16,5	39,5	1,0	16,5	34,0
45 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas		V -	-	-	-	-	-	-	-	-
		M 3	11,0	154,6	89,3	-	-	-	-	-
		T 3	5,6	99,9	57,7	-	-	-	-	-
F00-F99 Trastornos mentales y del comportamiento	Trastornos mentales y del comportamiento	V 20	75,2	137,8	30,8	22,5	103,7	1,8	22,5	75,8
		M 25	91,5	86,3	17,3	-	-	-	-	-
		T 45	83,5	103,6	15,4	22,5	53,8	1,4	22,5	40,9
46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil		V 18	67,7	133,0	31,4	-	-	-	-	-
		M 25	91,5	87,2	17,4	-	-	-	-	-
		T 43	79,8	101,8	15,5	-	-	-	-	-
47 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol		V 2	7,5	292,1	206,5	22,5	103,7	1,8	22,5	75,8
		M -	-	-	-	-	-	-	-	-
		T 2	3,7	272,7	192,8	22,5	53,8	1,4	22,5	40,9
48 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)		V -	-	-	-	-	-	-	-	-
		M -	-	-	-	-	-	-	-	-
		T -	-	-	-	-	-	-	-	-
49 Otros trastornos mentales y del comportamiento		V -	-	-	-	-	-	-	-	-
		M -	-	-	-	-	-	-	-	-
		T -	-	-	-	-	-	-	-	-
G00-H95 Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	V 8	30,1	61,8	21,9	25,5	117,5	2,1	25,5	93,0
		M 15	54,9	61,7	15,9	0,5	2,5	0,1	0,5	1,6
		T 23	42,7	61,8	12,9	26,0	62,2	1,6	13,0	48,7
50 Meningitis		V 1	3,8	540,3	540,3	-	-	-	-	-
		M -	-	-	-	-	-	-	-	-
		T 1	1,9	422,1	422,1	-	-	-	-	-
51 Enfermedad de Alzheimer	Enfermedad de Alzheimer	V 2	7,5	38,3	27,1	-	-	-	-	-
		M 7	25,6	40,7	15,4	-	-	-	-	-
		T 9	16,7	39,9	13,3	-	-	-	-	-
52 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	V 5	18,8	66,5	29,7	25,5	117,5	2,1	25,5	93,0
		M 8	29,3	113,6	40,2	0,5	2,5	0,1	0,5	1,6
		T 13	24,1	90,2	25,0	26,0	62,2	1,6	13,0	48,7
I00-I99 Enfermedades del sistema circulatorio	Enfermedades del sistema circulatorio	V 124	466,4	104,7	9,4	222,5	1025,5	18,0	10,6	821,7
		M 160	585,8	98,2	7,8	32,5	161,5	7,9	6,5	119,0
		T 284	526,9	101,5	6,0	255,0	609,7	15,5	9,8	490,1
53 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas		V -	-	-	-	-	-	-	-	-
		M 1	3,7	42,5	42,5	-	-	-	-	-
		T 1	1,9	31,7	31,7	-	-	-	-	-
54 Enfermedades hipertensivas		V -	-	-	-	-	-	-	-	-
		M 9	33,0	78,0	26,0	-	-	-	-	-
		T 9	16,7	52,4	17,5	-	-	-	-	-
55 Infarto agudo de miocardio	Infarto agudo de miocardio	V 38	142,9	129,9	21,1	110,5	509,3	9,0	12,3	408,4
		M 13	47,6	56,4	15,6	0,5	2,5	0,1	0,5	1,6
		T 51	94,6	98,8	13,8	111,0	265,4	6,7	11,1	217,8
56 Otras enfermedades isquémicas del corazón	Otras enfermedades isquémicas del corazón	V 16	60,2	82,4	20,6	5,5	25,4	0,4	5,5	19,2
		M 20	73,2	92,7	20,7	-	-	-	-	-
		T 36	66,8	88,7	14,8	5,5	13,2	0,3	5,5	9,4
57 Insuficiencia cardiaca	Insuficiencia cardiaca	V 11	41,4	106,4	32,1	-	-	-	-	-
		M 36	131,8	141,2	23,5	-	-	-	-	-
		T 47	87,2	131,1	19,1	-	-	-	-	-
58 Otras enfermedades del corazón	Otras enfermedades del corazón	V 16	60,2	76,7	19,2	30,5	140,6	2,5	6,1	109,1
		M 35	128,1	106,0	17,9	7,5	37,3	1,8	7,5	25,1
		T 51	94,6	95,0	13,3	38,0	90,9	2,3	6,3	69,6
59 Enfermedades cerebrovasculares	Enfermedades cerebrovasculares	V 32	120,4	123,2	21,8	58,0	267,3	4,7	14,5	219,7
		M 35	128,1	89,3	15,1	21,0	104,3	5,1	10,5	81,4
		T 67	124,3	103,2	12,6	79,0	188,9	4,8	13,2	154,0
60 Arterosclerosis	Arterosclerosis	V 5	18,8	254,9	114,0	-	-	-	-	-
		M 7	25,6	186,1	70,4	-	-	-	-	-
		T 12	22,3	210,2	60,7	-	-	-	-	-
61 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos	Otras enfermedades de los vasos sanguíneos	V 6	22,6	140,6	57,4	18,0	83,0	1,5	9,0	65,3
		M 4	14,6	132,3	66,1	3,5	17,4	0,9	3,5	10,9
		T 10	18,6	139,4	44,1	21,5	51,4	1,3	7,2	39,2
J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio	Enfermedades del sistema respiratorio	V 57	214,4	102,3	13,5	51,0	235,1	4,1	5,1	184,5
		M 36	131,8	98,1	16,4	-	-	-	-	-
		T 93	172,5	102,2	10,6	51,0	121,9	3,1	5,1	95,9
62 Influenza (gripe)	Influenza (gripe)	V 1	3,8	490,9	490,9	-	-	-	-	-
		M -	-	-	-	-	-	-	-	-
		T 1	1,9	167,0	167,0	-	-	-	-	-
63 Neumonía	Neumonía	V 8	30,1	103,7	36,7	10,0	46,1	0,8	5,0	34,9
		M 6	22,0	80,2	32,7	-	-	-	-	-
		T 14	26,0	93,0	24,9	10,0	23,9	0,6	5,0	17,1

## II.6.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA VI 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
64 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)		V	34	127,9	119,5	20,5	22,5	103,7	1,8	3,2
		M	7	25,6	123,0	46,5	-	-	-	-
		T	41	76,1	123,8	19,3	22,5	53,8	1,4	3,2
65 Asma		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	11,0	105,1	60,7	-	-	-	-
		T	3	5,6	82,4	47,6	-	-	-	-
66 Insuficiencia respiratoria		V	5	18,8	225,9	101,0	-	-	-	-
		M	7	25,6	196,6	74,3	-	-	-	-
		T	12	22,3	208,4	60,2	-	-	-	-
67 Otras enfermedades del sistema respiratorio		V	9	33,9	54,8	18,3	18,5	85,3	1,5	18,5
		M	13	47,6	77,8	21,6	-	-	-	-
		T	22	40,8	67,0	14,3	18,5	44,2	1,1	18,5
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	V	23	86,5	113,4	23,7	21,0	96,8	1,7	10,5
		M	20	73,2	125,0	27,9	14,5	72,0	3,5	14,5
		T	43	79,8	120,4	18,4	35,5	84,9	2,2	11,8
68 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
69 Enteritis y colitis no infecciosas		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
70 Enfermedad vascular intestinal		V	4	15,0	154,7	77,3	-	-	-	-
		M	6	22,0	150,6	61,5	-	-	-	-
		T	10	18,6	152,3	48,2	-	-	-	-
71 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado		V	8	30,1	102,8	36,4	4,5	20,7	0,4	4,5
		M	1	3,7	53,7	53,7	14,5	72,0	3,5	14,5
		T	9	16,7	96,8	32,3	19,0	45,4	1,2	9,5
72 Otras enfermedades del sistema digestivo		V	11	41,4	119,2	35,9	16,5	76,1	1,3	16,5
		M	13	47,6	136,2	37,8	-	-	-	-
		T	24	44,5	129,2	26,4	16,5	39,5	1,0	16,5
L00-L99	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	V	1	3,8	101,2	101,2	-	-	-	-
		M	3	11,0	157,3	90,8	-	-	-	-
		T	4	7,4	138,0	69,0	-	-	-	-
73 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo		V	1	3,8	101,2	101,2	-	-	-	-
		M	3	11,0	157,3	90,8	-	-	-	-
		T	4	7,4	138,0	69,0	-	-	-	-
M00-M99	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	V	2	7,5	86,4	61,1	-	-	-	-
		M	6	22,0	103,2	42,1	-	-	-	-
		T	8	14,8	98,1	34,7	-	-	-	-
74 Artritis reumatoide y osteoartrosis		V	1	3,8	379,0	379,0	-	-	-	-
		M	1	3,7	181,4	181,4	-	-	-	-
		T	2	3,7	245,1	173,3	-	-	-	-
75 Osteoporosis y facturas patológicas		V	1	3,8	76,4	76,4	-	-	-	-
		M	5	18,3	111,4	49,8	-	-	-	-
		T	6	11,1	102,9	42,0	-	-	-	-
76 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
N00-N99	Enfermedades del sistema genitourinario	V	7	26,3	86,1	32,5	-	-	-	-
		M	12	43,9	110,8	32,0	11,5	57,1	2,8	3,8
		T	19	35,3	100,7	23,1	11,5	27,5	0,7	3,8
77 Enfermedades del riñón y del uréter		V	5	18,8	83,5	37,4	-	-	-	-
		M	10	36,6	145,6	46,0	6,0	29,8	1,5	3,0
		T	15	27,8	117,5	30,3	6,0	14,3	0,4	3,0
78 Enfermedades de los genitales masculinos		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
79 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	3,7	836,5	836,5	5,5	27,3	1,3	5,5
		T	1	1,9	820,7	820,7	5,5	13,2	0,3	5,5
80 Otras enfermedades del sistema genitourinario		V	2	7,5	124,9	88,4	-	-	-	-
		M	1	3,7	26,0	26,0	-	-	-	-
		T	3	5,6	55,1	31,8	-	-	-	-
O00-O99	Embarazo, parto y puerperio	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
81 Embarazo, parto y puerperio		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	3,7	449,3	449,3	-	-	-	-
		T	1	1,9	128,4	128,4	-	-	-	-


## II.6.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA VI 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>		<u>Nº</u>	<u>Tasa 0/0000</u>	<u>IME</u>	<u>EE</u>	<u>APVP</u>	<u>TASA APVP</u>	<u>% APVP</u>	<u>MEDIA APVP</u>	<u>T. STD. APVP</u>
82 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	3,7	449,3	449,3	-	-	-	-
		T	1	1,9	128,4	128,4	-	-	-	-
<b>Q00-Q99</b>	<b>Malformaciones congénitas , deformidades y anomalías cromosómicas</b>	<b>V</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>M</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>T</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
83 Malformaciones congénitas del sistema nervioso		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
84 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
85 Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>R00-R99-(R75)</b>	<b>Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte</b>	<b>V</b>	2	7,5	65,4	46,3	-	-	-	-
		<b>M</b>	11	40,3	152,2	45,9	6,5	32,3	1,6	6,5
		<b>T</b>	13	24,1	126,4	35,1	6,5	15,5	0,4	6,5
86 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
87 Senilidad		V	2	7,5	94,9	67,1	-	-	-	-
		M	8	29,3	133,8	47,3	-	-	-	-
		T	10	18,6	123,4	39,0	-	-	-	-
88 Muerte súbita infantil		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
89 Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	11,0	320,1	184,8	6,5	32,3	1,6	6,5
		T	3	5,6	252,9	146,0	6,5	15,5	0,4	6,5
<b>V01-Y98</b>	<b>Causas externas de morbilidad y mortalidad</b>	<b>V</b>	28	105,3	152,6	28,8	415,0	1912,8	33,6	23,1
		<b>M</b>	3	11,0	29,5	17,0	35,5	176,4	8,6	35,5
		<b>T</b>	31	57,5	110,9	19,9	450,5	1077,2	27,4	23,7
90 Accidentes de tráfico de vehículos de motor		V	8	30,1	320,6	113,3	177,0	815,8	14,3	29,5
		M	1	3,7	127,9	127,9	35,5	176,4	8,6	35,5
		T	9	16,7	282,4	94,1	212,5	508,1	12,9	30,4
91 Otros accidentes de transporte		V	1	3,8	189,6	189,6	32,5	149,8	2,6	32,5
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	1,9	172,7	172,7	32,5	77,7	2,0	32,5
92 Caidas accidentales		V	7	26,3	169,8	64,2	24,5	112,9	2,0	8,2
		M	1	3,7	23,3	23,3	-	-	-	-
		T	8	14,8	95,8	33,9	24,5	58,6	1,5	8,2
93 Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales		V	6	22,6	187,6	76,6	96,0	442,5	7,8	24,0
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	6	11,1	115,9	47,3	96,0	229,5	5,8	24,0
94 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
95 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		V	1	3,8	72,4	72,4	33,5	154,4	2,7	33,5
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	1,9	70,5	70,5	33,5	80,1	2,0	33,5
96 Otros envenenamientos accidentales		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
97 Otros accidentes		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
98 Suicidio y lesiones autoinfligidas		V	2	7,5	45,7	32,3	20,0	92,2	1,6	10,0
		M	1	3,7	55,8	55,8	-	-	-	-
		T	3	5,6	50,0	28,8	20,0	47,8	1,2	10,0
99 Agresiones (homicidio)		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
100 Eventos de intención no determinada		V	1	3,8	460,3	460,3	31,5	145,2	2,6	31,5
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	1,9	392,1	392,1	31,5	75,3	1,9	31,5
101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica		V	2	7,5	296,9	210,0	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	3,7	188,6	133,3	-	-	-	-
102 Otras causas externas y sus efectos tardíos		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-

# AREA SANITARIA VII



## MUNICIPIOS

2	Aller	33	Lena	37	Mieres
---	-------	----	------	----	--------

**II.7.1. MORTALIDAD GENERAL**  
**ÁREA VII 2008**

	<u>N. Absoluto</u>	<u>Tasa 0/00</u>	<u>T.std. Mundial</u>	<u>T.std. Europea</u>	<u>IME</u>
VARONES	502	14,8	5,7	8,5	110,7
MUJERES	475	13,0	2,3	3,9	101,8
<b>TOTAL</b>	<b>977</b>	<b>13,9</b>	<b>3,8</b>	<b>6,0</b>	<b>105,9</b>

**II.7.2. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO**  
**ÁREA VII 2008**  
**(Números absolutos, porcentajes y tasas específicas por mil)**

<u>Grupo edad</u>	<u>VARONES</u>			<u>MUJERES</u>			<u>TOTAL</u>		
	<u>Nº</u>	<u>%</u>	<u>Tasa 0/00</u>	<u>Nº</u>	<u>%</u>	<u>Tasa 0/00</u>	<u>Nº</u>	<u>%</u>	<u>Tasa 0/00</u>
N.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<1	1	0,2	4,7	-	-	-	1	0,1	2,6
1 - 4	1	0,2	1,4	-	-	-	1	0,1	0,7
5 - 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 24	3	0,6	0,8	-	-	-	3	0,3	0,4
25 - 34	3	0,6	0,6	1	0,2	0,2	4	0,4	0,4
35 - 44	8	1,6	1,6	3	0,6	0,6	11	1,1	1,1
45 - 54	34	6,8	5,6	12	2,5	2,1	46	4,7	3,9
55 - 64	64	12,7	14,7	15	3,2	3,4	79	8,1	9,0
65 - 74	91	18,1	30,2	42	8,8	10,5	133	13,6	19,0
75 - 84	184	36,7	61,1	171	36,0	35,7	355	36,3	45,5
85+	113	22,5	176,8	231	48,6	140,9	344	35,2	150,9

## II.7.3. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO

ÁREA VII 2008

**(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes por grupos de edad)**

### Varones

G. Edad	Enfermedad	1 <sup>a</sup> Causa		2 <sup>a</sup> Causa		3 <sup>a</sup> Causa			
		Nº	%	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	
5-14									
15-39	Suicidio y lesiones autoinfligidas	1	11,1	Otros accidentes	1	11,1	Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	1	11,1
40-64	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	20	19,4	Otras enfermedades isquémicas del corazón	7	6,8	Tumor maligno del labio , de la cavidad bucal y de la faringe	6	5,8
65+	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores(excepto asma)	36	9,3	Otras enfermedades del sistema respiratorio	31	8,0	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	30	7,7

### Mujeres

G. Edad	Enfermedad	1 <sup>a</sup> Causa		2 <sup>a</sup> Causa		3 <sup>a</sup> Causa			
		Nº	%	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	
5-14									
15-39	Insuficiencia cardíaca	1	50,0	Otros tumores malignos de la piel y de los tejidos blandos	1	50,0			
40-64	Tumor maligno del colon	5	17,2	Tumor maligno de la mama	3	10,3	Tumor maligno de sitios mal definidos, secundarios, y de sitios no especificados	2	6,9
65+	Otras enfermedades del corazón	42	9,5	Enfermedades cerebrovasculares	42	9,5	Insuficiencia cardíaca	29	6,5

### Total


G. Edad	Enfermedad	1 <sup>a</sup> Causa		2 <sup>a</sup> Causa		3 <sup>a</sup> Causa			
		Nº	%	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	
5-14									
15-39	Suicidio y lesiones autoinfligidas	1	9,1	Otros accidentes	1	9,1	Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	1	9,1
40-64	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	21	15,9	Tumor maligno del colon	10	7,6	Otras enfermedades isquémicas del corazón	7	5,3
65+	Enfermedades cerebrovasculares	68	8,2	Otras enfermedades del corazón	59	7,1	Infarto agudo de miocardio	46	5,5

## II.7.4.DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD


ÁREA VII 2008

(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes sobre total de mortalidad)


### Varones




### Mujeres



### Total



## II.7.5. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD ÁREA VII 2008



## II.7.6. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA VII 2008

**(Cifras absolutas, porcentajes sobre total fallecidos, distribución por grupos de edad)**

### TOTAL

GRUPO			TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	Totales	Nº	977	-	1	1	-	3	4	11	46	79	133	355	344
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	19	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	10	4
		%	1,9	-	-	-	-	-	-	-	4,3	3,8	-	2,8	1,2
II	Tumores	Nº	291	-	-	-	-	1	-	5	19	48	62	107	49
		%	29,8	-	-	-	-	33,3	-	45,5	41,3	60,8	46,6	30,1	14,2
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	6	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	2
		%	0,6	-	-	100,0	-	-	-	-	-	1,3	0,8	0,3	0,6
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	43	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	17	20
		%	4,4	-	-	-	-	-	-	-	6,5	1,3	1,5	4,8	5,8
V	Trastornos mentales	Nº	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	24
		%	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	7,0
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	41	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	17	20
		%	4,2	-	-	-	-	-	-	9,1	-	-	2,3	4,8	5,8
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	306	-	-	-	-	1	1	2	13	13	40	110	126
		%	31,3	-	-	-	-	33,3	25,0	18,2	28,3	16,5	30,1	31,0	36,6
X	E. del sistema respiratorio	Nº	108	-	-	-	-	-	-	-	1	2	15	41	49
		%	11,1	-	-	-	-	-	-	-	2,2	2,5	11,3	11,5	14,2
XI	E. del sistema digestivo	Nº	60	-	-	-	-	-	-	-	2	6	7	20	25
		%	6,1	-	-	-	-	-	-	-	4,3	7,6	5,3	5,6	7,3
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4
		%	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	0,8	1,1	1,2
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	15
		%	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	4,4
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	Nº	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	0,1	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	Causas mal definidas	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		%	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3
XX	Causas externas	Nº	31	-	-	-	-	1	3	3	6	4	2	7	5
		%	3,2	-	-	-	-	33,3	75,0	27,3	13,0	5,1	1,5	2,0	1,5

## II.7.6(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA VII 2008

**(Cifras absolutas, porcentajes sobre varones fallecidos, distribución por grupos de edad)**

### VARONES

<u>GRUPO</u>		<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>	
	Totales	Nº	502	-	1	1	-	3	3	8	34	64	91	184	113
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	9	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	5	1
		%	1,8	-	-	-	-	-	-	-	5,9	1,6	-	2,7	0,9
II	Tumores	Nº	180	-	-	-	-	1	-	2	11	42	42	65	17
		%	35,9	-	-	-	-	33,3	-	25,0	32,4	65,6	46,2	35,3	15,0
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2
		%	0,8	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	0,5	1,8
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	14	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	4	6
		%	2,8	-	-	-	-	-	-	-	8,8	-	1,1	2,2	5,3
V	Trastornos mentales	Nº	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	7
		%	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	6,2
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	14	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	4	6
		%	2,8	-	-	-	-	-	-	12,5	-	-	3,3	2,2	5,3
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	123	-	-	-	-	1	-	2	11	11	24	43	31
		%	24,5	-	-	-	-	33,3	-	25,0	32,4	17,2	26,4	23,4	27,4
X	E. del sistema respiratorio	Nº	77	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	35	27
		%	15,3	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	15,4	19,0	23,9
XI	E. del sistema digestivo	Nº	28	-	-	-	-	-	-	-	1	5	5	10	7
		%	5,6	-	-	-	-	-	-	-	2,9	7,8	5,5	5,4	6,2
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
		%	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	-	-	0,9
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
		%	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	3,5
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	Nº	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	0,2	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	Causas mal definidas	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		%	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,9
XX	Causas externas	Nº	25	-	-	-	-	1	3	3	6	3	2	4	3
		%	5,0	-	-	-	-	33,3	100,0	37,5	17,6	4,7	2,2	2,2	2,7

## II.7.6(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA VII 2008

**(Cifras absolutas, porcentajes sobre mujeres fallecidas, distribución por grupos de edad)**

### MUJERES

<u>GRUPO</u>		<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>	
	Totales	Nº	475	-	-	-	-	-	1	3	12	15	42	171	231
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	10	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	3
		%	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	13,3	-	2,9	1,3
II	Tumores	Nº	111	-	-	-	-	-	-	3	8	6	20	42	32
		%	23,4	-	-	-	-	-	100,0	66,7	40,0	47,6	24,6	13,9	-
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
		%	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	2,4	-	-
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	29	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	13	14
		%	6,1	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	2,4	7,6	6,1
V	Trastornos mentales	Nº	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	17
		%	4,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	7,4
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	14
		%	5,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	6,1
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	183	-	-	-	-	-	1	-	2	2	16	67	95
		%	38,5	-	-	-	-	100,0	-	16,7	13,3	38,1	39,2	41,1	-
X	E. del sistema respiratorio	Nº	31	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	22
		%	6,5	-	-	-	-	-	-	8,3	6,7	2,4	3,5	9,5	-
XI	E. del sistema digestivo	Nº	32	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	10	18
		%	6,7	-	-	-	-	-	-	8,3	6,7	4,8	5,8	7,8	-
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	-
		%	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	2,3	1,3	-
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11
		%	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	4,8
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	Causas mal definidas	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XX	Causas externas	Nº	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2
		%	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	-	1,8	0,9

## II.7.7. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA VII 2008

(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)

### TOTAL

<u>GRUPO</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>≤1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
Totales	1388,0	-	257,1	70,2	-	43,6	41,2	108,4	388,1	899,9	1897,6	4554,2	15094,3
I E. infecciosas y parasitarias	27,0	-	-	-	-	-	-	-	16,9	34,2	-	128,3	175,5
II Tumores	413,4	-	-	-	-	14,5	-	49,3	160,3	546,8	884,6	1372,7	2150,1
III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	8,5	-	-	70,2	-	-	-	-	-	11,4	14,3	12,8	87,8
IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	61,1	-	-	-	-	-	-	-	25,3	11,4	28,5	218,1	877,6
V Trastornos mentales	55,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192,4	1053,1
VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	58,2	-	-	-	-	-	-	9,9	-	-	42,8	218,1	877,6
IX E. del sistema circulatorio	434,7	-	-	-	-	14,5	10,3	19,7	109,7	148,1	570,7	1411,2	5528,7
X E. del sistema respiratorio	153,4	-	-	-	-	-	-	-	8,4	22,8	214,0	526,0	2150,1
XI E. del sistema digestivo	85,2	-	-	-	-	-	-	-	16,9	68,3	99,9	256,6	1097,0
XII E. de la piel y del tejido subcutáneo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo	14,2	-	-	-	-	-	-	-	-	11,4	14,3	51,3	175,5
XIV E. del sistema genitourinario	28,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,1	658,2
XV Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI Afecciones perinatales	1,4	-	257,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII Anomalías congénitas / cromosómicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII Causas mal definidas	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,8	43,9
XX Causas externas	44,0	-	-	-	-	14,5	30,9	29,6	50,6	45,6	28,5	89,8	219,4

## II.7.7(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA VII 2008

(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)

### VARONES

<u>GRUPO</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
Totales	1482,0	-	471,7	137,4	-	83,6	59,5	157,7	558,2	1472,6	3016,2	6113,0	17683,9
I E. infecciosas y parasitarias	26,6	-	-	-	-	-	-	-	32,8	23,0	-	166,1	156,5
II Tumores	531,4	-	-	-	-	27,9	-	39,4	180,6	966,4	1392,1	2159,5	2660,4
III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	11,8	-	-	137,4	-	-	-	-	-	-	-	33,2	313,0
IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	41,3	-	-	-	-	-	-	-	49,3	-	33,1	132,9	939,0
V Trastornos mentales	47,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299,0	1095,5
VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	41,3	-	-	-	-	-	-	19,7	-	-	99,4	132,9	939,0
IX E. del sistema circulatorio	363,1	-	-	-	-	27,9	-	39,4	180,6	253,1	795,5	1428,6	4851,3
X E. del sistema respiratorio	227,3	-	-	-	-	-	-	-	-	23,0	464,0	1162,8	4225,4
XI E. del sistema digestivo	82,7	-	-	-	-	-	-	-	16,4	115,0	165,7	332,2	1095,5
XII E. de la piel y del tejido subcutáneo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo	5,9	-	-	-	-	-	-	-	-	23,0	-	-	156,5
XIV E. del sistema genitourinario	20,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,7	626,0
XV Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI Afecciones perinatales	3,0	-	471,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII Anomalías congénitas / cromosómicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII Causas mal definidas	5,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,2	156,5
XX Causas externas	73,8	-	-	-	-	27,9	59,5	59,1	98,5	69,0	66,3	132,9	469,5

### MUJERES

<u>GRUPO</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
Totales	1300,9	-	-	-	-	-	21,4	59,1	208,2	338,4	1052,1	3573,7	14085,4
I E. infecciosas y parasitarias	27,4	-	-	-	-	-	-	-	-	45,1	-	104,5	182,9
II Tumores	304,0	-	-	-	-	-	-	59,1	138,8	135,3	501,0	877,7	1951,2
III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	22,6	25,1	-	-
IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	79,4	-	-	-	-	-	-	-	-	22,6	25,1	271,7	853,7
V Trastornos mentales	63,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,4	1036,6
VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	73,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	271,7	853,7
IX E. del sistema circulatorio	501,2	-	-	-	-	-	21,4	-	34,7	45,1	400,8	1400,2	5792,7
X E. del sistema respiratorio	84,9	-	-	-	-	-	-	-	17,4	22,6	25,1	125,4	1341,5
XI E. del sistema digestivo	87,6	-	-	-	-	-	-	-	17,4	22,6	50,1	209,0	1097,6
XII E. de la piel y del tejido subcutáneo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo	21,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,1	83,6	182,9
XIV E. del sistema genitourinario	35,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,8	670,7
XV Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI Afecciones perinatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII Anomalías congénitas / cromosómicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII Causas mal definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XX Causas externas	16,4	-	-	-	-	-	-	-	-	22,6	-	62,7	122,0

## II.7.8.CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VII 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
Total		V	502	-	1	1	-	3	3	8	34	64	91	184	113
			1482,0	-	471,7	137,4	-	83,6	59,5	157,7	558,2	1472,6	3016,2	6113,0	17683,9
		M	475	-	-	-	-	-	1	3	12	15	42	171	231
			1300,9	-	-	-	-	21,4	59,1	208,2	338,4	1052,1	3573,7	14085,4	
		T	977	-	1	1	-	3	4	11	46	79	133	355	344
			1388,0	-	257,1	70,2	-	43,6	41,2	108,4	388,1	899,9	1897,6	4554,2	15094,3
A00-B99, R75	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	V	9	-	-	-	-	-	-	2	1	-	5	1	
U04.9			26,6	-	-	-	-	-	-	32,8	23,0	-	166,1	156,5	
		M	10	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	3	
			27,4	-	-	-	-	-	-	-	45,1	-	104,5	182,9	
		T	19	-	-	-	-	-	-	2	3	-	10	4	
			27,0	-	-	-	-	-	16,9	34,2	-	128,3	175,5		
1	Enfermedades infecciosas intestinales	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
			5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,9	61,0	
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
			2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,8	43,9	
2	Tuberculosis y sus efectos tardíos	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	
			8,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,4	156,5	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,9	-	
		T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	
			5,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,5	43,9	
3	Infecciones meningocócicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Septicemia	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	
			8,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,7	-	
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	
			13,7	-	-	-	-	-	-	-	22,6	-	62,7	61,0	
		T	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	1	
			11,4	-	-	-	-	-	-	11,4	-	77,0	43,9		
5	Hepatitis vírica	V	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
			3,0	-	-	-	-	-	-	16,4	-	-	-	-	
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
			5,5	-	-	-	-	-	-	-	22,6	-	-	61,0	
		T	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	
			4,3	-	-	-	-	-	-	8,4	11,4	-	-	43,9	
6	SIDA	V	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
			5,9	-	-	-	-	-	-	16,4	23,0	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
			2,8	-	-	-	-	-	-	8,4	11,4	-	-	-	
7	VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, ...)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C00-C48	Tumores	V	180	-	-	-	1	-	2	11	42	42	65	17	
			531,4	-	-	-	27,9	-	39,4	180,6	966,4	1392,1	2159,5	2660,4	
		M	111	-	-	-	-	-	3	8	6	20	42	32	
			304,0	-	-	-	-	-	59,1	138,8	135,3	501,0	877,7	1951,2	
		T	291	-	-	-	1	-	5	19	48	62	107	49	
			413,4	-	-	-	14,5	-	49,3	160,3	546,8	884,6	1372,7	2150,1	
9	Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	V	10	-	-	-	-	-	-	2	4	3	-	1	
			29,5	-	-	-	-	-	-	32,8	92,0	99,4	-	156,5	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,9	-	
		T	11	-	-	-	-	-	-	2	4	3	1	1	
			15,6	-	-	-	-	-	-	16,9	45,6	42,8	12,8	43,9	
10	Tumor maligno del esófago	V	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	
			8,9	-	-	-	-	-	-	16,4	-	33,1	33,2	-	
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
			5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,9	61,0	
		T	5	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	
			7,1	-	-	-	-	-	-	8,4	-	14,3	25,7	43,9	

## II.7.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VII 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
11 Tumor maligno del estómago	V 9 26,6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	2
	M 5 13,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-
	T 14 19,9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	2
12 Tumor maligno del colon	V 14 41,3	-	-	-	-	-	-	19,7	-	115,0	132,6	132,9	-
	M 18 49,3	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	5	7
	T 32 45,5	-	-	-	-	-	-	1	3	7	5	9	7
13 Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoidé y del ano	V 9 26,6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	2
	M 3 8,2	-	-	-	-	-	-	19,7	-	-	-	41,8	-
	T 12 17,0	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	5	2
14 Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas	V 14 41,3	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	5	-
	M 4 11,0	-	-	-	-	-	-	-	32,8	69,0	132,6	166,1	-
	T 18 25,6	-	-	-	-	-	-	-	17,4	-	25,1	41,8	-
15 Tumor maligno del páncreas	V 7 20,7	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	-
	M 6 16,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2
	T 13 18,5	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	2	2
16 Otros tumores malignos digestivos	V 3 8,9	-	-	-	-	-	-	-	16,4	23,0	-	33,2	-
	M 2 5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	T 5 7,1	-	-	-	-	-	-	-	8,4	11,4	-	25,7	43,9
17 Tumor maligno de la laringe	V 6 17,7	-	-	-	-	-	-	-	-	23,0	66,3	99,7	-
	M -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T 6 8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-
18 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	V 50 147,6	-	-	-	-	-	-	-	3	17	10	16	4
	M 4 11,0	-	-	-	-	-	-	-	49,3	391,2	331,5	531,6	626,0
	T 54 76,7	-	-	-	-	-	-	-	17,4	-	50,1	-	61,0
19 Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos	V -	-	-	-	-	-	-	-	4	17	12	16	5
	M -	-	-	-	-	-	-	-	33,7	193,6	171,2	205,3	219,4
20 Tumores malignos del hueso y cartílagos articulares	V -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 Melanoma maligno de la piel	V -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22 Otros tumores de la piel y tejidos blandos	V 4 11,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1
	M 2 5,5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	T 6 8,5	-	-	-	-	-	-	19,7	-	-	-	-	61,0
23 Tumor maligno de la mama	V -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M 14 38,3	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	7	4
	T 14 19,9	-	-	-	-	-	-	-	17,4	45,1	-	146,3	243,9
		-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	7	4
		-	-	-	-	-	-	-	8,4	22,8	-	89,8	175,5

## II.7.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VII 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
24 Tumor maligno del cuello del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	25,1	-	-
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	14,3	-	-
25 Tumor maligno de otras partes del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
		11,0	-	-	-	-	-	-	-	-	25,1	41,8	61,0
	T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
		5,7	-	-	-	-	-	-	-	-	14,3	25,7	43,9
26 Tumor maligno del ovario	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	7	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3
		19,2	-	-	-	-	-	-	-	17,4	-	25,1	41,8
	T	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3
		9,9	-	-	-	-	-	-	-	8,4	-	14,3	25,7
27 Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	25,1	20,9	-
	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	14,3	12,8	-
28 Tumor maligno de la próstata	V	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4
		29,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199,3	626,0
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4
		14,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,0	175,5
29 Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal	V	6	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-
		17,7	-	-	-	-	-	-	-	46,0	66,3	66,4	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	25,1	20,9	-
	T	8	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	-
		11,4	-	-	-	-	-	-	-	22,8	42,8	38,5	-
31 Tumor maligno de la vejiga	V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
		11,8	-	-	-	-	-	-	-	-	33,1	66,4	156,5
	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
		11,0	-	-	-	-	-	-	-	-	25,1	41,8	61,0
	T	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2
		11,4	-	-	-	-	-	-	-	-	28,5	51,3	87,8
32 Otros tumores malignos de las vías urinarias	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33 Tumor maligno del encéfalo	V	6	-	-	-	1	-	1	-	3	-	1	-
		17,7	-	-	-	27,9	-	19,7	-	69,0	-	33,2	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,9	-
	T	7	-	-	-	1	-	1	-	3	-	2	-
		9,9	-	-	-	14,5	-	9,9	-	34,2	-	25,7	-
34 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	33,1	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	14,3	-	-
35 Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados	V	10	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	1
		29,5	-	-	-	-	-	-	16,4	23,0	33,1	199,3	156,5
	M	9	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	4
		24,6	-	-	-	-	-	-	17,4	22,6	-	62,7	243,9
	T	19	-	-	-	-	-	-	2	2	1	9	5
		27,0	-	-	-	-	-	-	16,9	22,8	14,3	115,5	219,4
36 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-
		14,8	-	-	-	-	-	-	-	-	66,3	99,7	-
	M	8	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	2
		21,9	-	-	-	-	-	19,7	-	-	50,1	62,7	122,0
	T	13	-	-	-	-	-	1	-	-	4	6	2
		18,5	-	-	-	-	-	9,9	-	-	57,1	77,0	87,8

## II.7.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VII 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
37 Leucemia	V	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1
		20,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,0	33,1	132,9	156,5
	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	1
		21,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,6	25,1	104,5	61,0
	T	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	9	2
		21,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,8	28,5	115,5	87,8
38 Tumores in situ	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39 Tumores benignos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,0	-
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,9	-
40 Síndrome Mielodiplástico	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		5,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,4	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,0	-
	T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
		4,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,7	43,9	-
41 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,1	-	61,0
	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,3	-	43,9
D50-D89	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2
		11,8	-	-	137,4	-	-	-	-	-	-	-	-	33,2	313,0
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,6	25,1	-
	T	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
		8,5	-	-	70,2	-	-	-	-	-	-	-	11,4	14,3	87,8
42 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	V	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
		11,8	-	-	137,4	-	-	-	-	-	-	-	-	33,2	313,0
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,1	-	-
	T	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
		7,1	-	-	70,2	-	-	-	-	-	-	-	14,3	12,8	87,8
43 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,6	-	-
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,4	-	-
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	V	14	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	4	6
		41,3	-	-	-	-	-	-	49,3	-	-	33,1	132,9	939,0	
	M	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	13	14
		79,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,6	25,1	271,7	853,7
	T	43	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	17	20	
		61,1	-	-	-	-	-	-	25,3	11,4	28,5	218,1	218,1	877,6	
44 Diabetes mellitus	V	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	5
		26,6	-	-	-	-	-	-	16,4	-	-	33,1	66,4	782,5	
	M	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	13
		68,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,1	229,9	792,7
	T	34	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	13	18	
		48,3	-	-	-	-	-	-	8,4	-	-	28,5	166,8	789,8	
45 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	V	5	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	1
		14,8	-	-	-	-	-	-	32,8	-	-	66,4	156,5		
	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1
		11,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,6	-	41,8	61,0
	T	9	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	4	2	
		12,8	-	-	-	-	-	-	16,9	11,4	-	51,3	-	87,8	
F00-F99	Trastornos mentales y del comportamiento	V	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	7
		47,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299,0	1095,5	
	M	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	17	
		63,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,4	1036,6	
	T	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	24	
		55,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192,4	1053,1	
46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	V	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	7	
		44,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265,8	1095,5	
	M	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	17	
		63,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,4	1036,6	
	T	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	24	
		54,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179,6	1053,1	

## II.7.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VII 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
47 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol		V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)		V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49 Otros trastornos mentales y del comportamiento		V	1 3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 33,2	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1 1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	1 12,8	-	-
G00-H95	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos		V	14 41,3	-	-	-	-	1	-	-	3 99,4	4 132,9	6 939,0
			M	27 73,9	-	-	-	-	19,7	-	-	-	13 271,7	14 853,7
			T	41 58,2	-	-	-	-	1	-	-	3 42,8	17 218,1	20 877,6
	50 Meningitis		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51 Enfermedad de Alzheimer		V	7 20,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 99,7	4 626,0
		M	18 49,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 167,2	10 609,8
		T	25 35,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 141,1	14 614,3
52 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos		V	7 20,7	-	-	-	-	1	-	-	3 99,4	1 33,2	2 313,0	
		M	9 24,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 104,5	4 243,9
		T	16 22,7	-	-	-	-	1	-	-	3 42,8	6 77,0	6 263,3	
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio		V	123 363,1	-	-	1	-	2 39,4	11 180,6	11 253,1	24 795,5	43 1428,6	31 4851,3
			M	183 501,2	-	-	27,9	-	1 21,4	2 34,7	2 45,1	16 400,8	67 1400,2	95 5792,7
			T	306 434,7	-	-	-	1	1 14,5	2 10,3	13 19,7	40 109,7	110 148,1	126 570,7
	53 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas		V	3 8,9	-	-	-	-	-	-	1	-	2 23,0	-
		M	6 16,4	-	-	-	-	-	-	-	-	1 25,1	5 104,5	
		T	9 12,8	-	-	-	-	-	-	-	1 11,4	1 14,3	7 89,8	
54 Enfermedades hipertensivas		V	4 11,8	-	-	-	-	-	-	-	-	1 33,1	2 33,2	2 313,0
		M	7 19,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 41,8	5 304,9
		T	11 15,6	-	-	-	-	-	-	-	-	1 14,3	3 38,5	7 307,2
55 Infarto agudo de miocardio		V	31 91,5	-	-	1	-	1 27,9	1 19,7	1 16,4	4 92,0	6 198,9	6 465,1	4 626,0
		M	23 63,0	-	-	-	-	-	-	-	1	-	15 313,5	
		T	54 76,7	-	-	1	-	1 14,5	1 9,9	5 8,4	6 57,0	29 85,6	11 372,0	11 482,7
56 Otras enfermedades isquémicas del corazón		V	20 59,0	-	-	-	-	-	-	4	3	3 69,0	6 99,4	4 199,3
		M	23 63,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1 25,1	8 167,2	14 853,7
		T	43 61,1	-	-	-	-	-	-	4	3	4 33,7	14 57,1	18 179,6
57 Insuficiencia cardíaca		V	9 26,6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3 23,0	
		M	31 84,9	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3 22,6	
		T	40 56,8	-	-	-	-	1	-	-	2	2	6 22,8	
				-	-	-	-	10,3	-	-	28,5	29 22,8	29 77,0	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	127,5	

## II.7.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VII 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
58 Otras enfermedades del corazón		V	22	-	-	-	-	-	-	1	4	-	3	6
		M	64,9	-	-	-	-	-	19,7	65,7	-	99,4	199,3	1252,0
		T	42	-	-	-	-	-	-	-	-	8	16	18
			115,0	-	-	-	-	-	-	-	-	200,4	334,4	1097,6
			64	-	-	-	-	-	-	1	4	-	11	22
			90,9	-	-	-	-	-	9,9	33,7	-	156,9	282,2	1140,9
59 Enfermedades cerebrovasculares		V	30	-	-	-	-	-	-	-	2	2	9	10
		M	88,6	-	-	-	-	-	-	32,8	46,0	298,3	332,2	1095,5
		T	44	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	15
			120,5	-	-	-	-	-	-	34,7	-	100,2	313,5	1402,4
			74	-	-	-	-	-	-	-	4	2	13	25
			105,1	-	-	-	-	-	-	33,7	22,8	185,5	320,7	1316,4
60 Arterosclerosis		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122,0
			2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,8
61 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos		V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
		M	11,8	-	-	-	-	-	-	-	-	66,3	33,2	156,5
		T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
			13,7	-	-	-	-	-	-	-	-	62,7	122,0	
			9	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3
			12,8	-	-	-	-	-	-	-	-	28,5	51,3	131,6
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio		V	77	-	-	-	-	-	-	1	14	35	27
			M	227,3	-	-	-	-	-	-	23,0	464,0	1162,8	4225,4
			T	31	-	-	-	-	-	-	1	1	6	22
				84,9	-	-	-	-	-	17,4	22,6	25,1	125,4	1341,5
				108	-	-	-	-	-	-	1	2	15	41
62 Influenza (gripe)		V	153,4	-	-	-	-	-	-	8,4	22,8	214,0	526,0	2150,1
63 Neumonía		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,9	-
64 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)		V	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,8	-
		M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2
		T	20,7	-	-	-	-	-	-	-	-	33,1	132,9	313,0
			6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
			16,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	365,9
			13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	8
65 Asma		V	18,5	-	-	-	-	-	-	-	-	14,3	51,3	351,0
		M	37	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	17
		T	109,2	-	-	-	-	-	-	-	-	23,0	298,3	564,8
			3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
			8,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,8	61,0
			40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	19
			56,8	-	-	-	-	-	-	-	-	11,4	128,4	243,7
66 Insuficiencia respiratoria		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	4	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-
			11,0	-	-	-	-	-	-	17,4	22,6	-	41,8	-
			11,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,9	182,9
			6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
			8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,8	219,4
67 Otras enfermedades del sistema respiratorio		V	31	-	-	-	-	-	-	-	-	4	14	13
		M	91,5	-	-	-	-	-	-	-	-	132,6	465,1	2034,4
		T	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	12
			35,6	-	-	-	-	-	-	-	-	25,1	-	731,7
			44	-	-	-	-	-	-	-	-	5	14	25
			62,5	-	-	-	-	-	-	-	-	71,3	179,6	1097,0
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo		V	28	-	-	-	-	-	-	1	5	5	10
			M	82,7	-	-	-	-	-	-	16,4	115,0	165,7	332,2
			T	32	-	-	-	-	-	-	1	1	2	18
				87,6	-	-	-	-	-	-	17,4	22,6	50,1	209,0
				60	-	-	-	-	-	-	2	6	7	20
68 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno		V	85,2	-	-	-	-	-	-	-	16,9	68,3	99,9	256,6
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		T	5,9	-	-	-	-	-	-	-	-	23,0	-	156,5
			2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122,0
			4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
			5,7	-	-	-	-	-	-	-	-	11,4	-	131,6

## II.7.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VII 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
69 Enteritis y colitis no infecciosas		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70 Enfermedad vascular intestinal		V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1
			14,8	-	-	-	-	-	-	-	-	33,1	99,7	156,5
		M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4
			19,2	-	-	-	-	-	-	-	-	25,1	41,8	243,9
		T	12	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	5
			17,0	-	-	-	-	-	-	-	-	28,5	64,1	219,4
71 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado		V	6	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	-
			17,7	-	-	-	-	-	-	16,4	69,0	33,1	33,2	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
			8,2	-	-	-	-	-	-	-	22,6	-	41,8	-
		T	9	-	-	-	-	-	-	1	4	1	3	-
			12,8	-	-	-	-	-	-	8,4	45,6	14,3	38,5	-
72 Otras enfermedades del sistema digestivo		V	15	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	5
			44,3	-	-	-	-	-	-	-	23,0	99,4	199,3	782,5
		M	20	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	12
			54,8	-	-	-	-	-	-	17,4	-	25,1	125,4	731,7
		T	35	-	-	-	-	-	-	1	1	4	12	17
			49,7	-	-	-	-	-	-	8,4	11,4	57,1	153,9	745,9
L00-L99	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M00-M99	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo		V	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
				5,9	-	-	-	-	-	-	23,0	-	-	156,5
			M	8	-	-	-	-	-	-	1	4	3	-
				21,9	-	-	-	-	-	-	25,1	83,6	182,9	-
			T	10	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4
74 Artritis reumatoide y osteoartrosis		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
				2,7	-	-	-	-	-	-	-	25,1	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
				1,4	-	-	-	-	-	-	-	14,3	-	-
75 Osteoporosis y facturas patológicas		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
				3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	156,5	-
		M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-
				16,4	-	-	-	-	-	-	-	83,6	122,0	-
		T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	-
76 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo		V	9,9	-	-	-	-	-	-	-	-	51,3	131,6	-
				1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2
				1,1	-	-	-	-	-	-	-	83,6	-	-
		T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	-
				9,9	-	-	-	-	-	-	-	51,3	131,6	-
N00-N99	Enfermedades del sistema genitourinario		V	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
				20,7	-	-	-	-	-	-	-	99,7	626,0	-
			M	13	-	-	-	-	-	-	-	2	11	-
				35,6	-	-	-	-	-	-	-	41,8	670,7	-
			T	20	-	-	-	-	-	-	-	5	15	-
77 Enfermedades del riñón y del uréter		V	28,4	-	-	-	-	-	-	-	-	64,1	658,2	-
				5	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-
		M	14,8	-	-	-	-	-	-	-	-	99,7	313,0	-
				9	-	-	-	-	-	-	-	1	8	-
		T	24,6	-	-	-	-	-	-	-	-	20,9	487,8	-
78 Enfermedades de los genitales masculinos		V	14	-	-	-	-	-	-	-	-	4	10	-
				19,9	-	-	-	-	-	-	-	51,3	438,8	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
				5,9	-	-	-	-	-	-	-	-	313,0	-
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
				2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	87,8	-

## II.7.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VII 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>		<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
79 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80 Otras enfermedades del sistema genitourinario		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-
			11,0	-	-	-	-	-	-	-	-	20,9	182,9	-
		T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-
000-099 Embarazo, parto y puerperio		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81 Embarazo, parto y puerperio		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		V	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3,0	-	471,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1,4	-	257,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		V	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3,0	-	471,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99 Malformaciones congénitas , deformidades y anomalías cromosómicas		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83 Malformaciones congénitas del sistema nervioso		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85 Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R00-R99(-R75) Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte		V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
			5,9	-	-	-	-	-	-	-	-	33,2	156,5	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
			2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	12,8	43,9	-
86 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87 Senilidad		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156,5
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,9

## II.7.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VII 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
88 Muerte súbita infantil		V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
89 Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte		V	1 3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 33,2	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	1 1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 12,8	-	
V01-Y89	Causas externas de morbilidad y mortalidad		V	25 73,8	-	-	-	1 27,9	3 59,5	3 59,1	6 98,5	3 69,0	2 66,3	4 132,9	3 469,5
			M	6 16,4	-	-	-	-	-	-	-	1 22,6	-	3 62,7	2 122,0
			T	31 44,0	-	-	-	1 14,5	3 30,9	3 29,6	6 50,6	4 45,6	2 28,5	7 89,8	5 219,4
	90 Accidentes de tráfico de vehículos de motor		V	3 8,9	-	-	-	-	1 19,8	1 19,7	-	-	1 33,1	-	-
		M	1 2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	1 22,6	-	-	
		T	4 5,7	-	-	-	-	1 10,3	1 9,9	-	1 11,4	1 14,3	-	-	
91 Otros accidentes de transporte		V	1 3,0	-	-	-	-	-	-	-	1 23,0	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	1 1,4	-	-	-	-	-	-	-	1 11,4	-	-	-	
92 Caídas accidentales		V	3 8,9	-	-	-	-	-	-	-	1 23,0	-	1 33,2	1 156,5	
		M	3 8,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 20,9	2 122,0	
		T	6 8,5	-	-	-	-	-	-	-	1 11,4	-	2 25,7	3 131,6	
93 Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales		V	4 11,8	-	-	-	-	-	2 39,4	1 16,4	-	-	-	1 156,5	
		M	1 2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 20,9	-	
		T	5 7,1	-	-	-	-	-	2 19,7	1 8,4	-	-	1 12,8	1 43,9	
94 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
95 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		V	2 5,9	-	-	-	-	-	1 19,8	-	1 16,4	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	2 2,8	-	-	-	-	-	1 10,3	-	1 8,4	-	-	-	
96 Otros envenenamientos accidentales		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
97 Otros accidentes		V	1 3,0	-	-	-	-	-	1 19,8	-	-	-	-	-	
		M	1 2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 20,9	-	
		T	2 2,8	-	-	-	-	-	1 10,3	-	-	-	1 12,8	-	
98 Suicidio y lesiones autoinfligidas		V	10 29,5	-	-	-	1	-	-	4 65,7	1 23,0	1 33,1	1 99,7	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	10 14,2	-	-	-	1 14,5	-	-	4 33,7	1 11,4	1 14,3	3 38,5	-	
99 Agresiones (homicidio)		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

## II.7.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VII 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
100 Eventos de intención no determinada	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	V	1 3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 156,5
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1 1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 43,9
102 Otras causas externas y sus efectos tardíos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## II.7.9.CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA VII 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP	
		V									
		M									
		T									
	Total	V	502	1482,0	110,7	4,9	1902,0	6737,3	100,0	13,2	5827,8
		M	475	1300,9	101,8	4,7	517,0	1885,6	100,0	12,3	1446,6
		T	977	1388,0	105,9	3,4	2419,0	4346,8	100,0	13,0	3658,5
A00-B99, R75 U04.9	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	V	9	26,6	132,6	44,2	52,5	186,0	2,8	17,5	131,1
		M	10	27,4	138,4	43,8	14,0	51,1	2,7	7,0	38,3
		T	19	27,0	135,7	31,1	66,5	119,5	2,7	13,3	86,7
	1 Enfermedades infecciosas intestinales	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	5,5	352,3	249,1	-	-	-	-	-
		T	2	2,8	260,8	184,4	-	-	-	-	-
	2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	V	3	8,9	219,9	127,0	-	-	-	-	-
		M	1	2,7	157,7	157,7	-	-	-	-	-
		T	4	5,7	200,4	100,2	-	-	-	-	-
	3 Infecciones meningocócicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 Septicemia	V	3	8,9	116,6	67,3	-	-	-	-	-
		M	5	13,7	127,9	57,2	7,5	27,4	1,5	7,5	20,5
		T	8	11,4	122,8	43,4	7,5	13,5	0,3	7,5	10,5
	5 Hepatitis vírica	V	1	3,0	173,6	173,6	21,5	76,2	1,1	21,5	52,1
		M	2	5,5	194,1	137,3	6,5	23,7	1,3	6,5	17,8
		T	3	4,3	189,7	109,5	28,0	50,3	1,2	14,0	36,0
	6 SIDA	V	2	5,9	129,1	91,3	31,0	109,8	1,6	15,5	79,0
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	2,8	86,4	61,1	31,0	55,7	1,3	15,5	40,1
	7 VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, ...)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-C48	Tumores	V	180	531,4	116,3	8,7	754,5	2672,6	39,7	10,3	2129,9
		M	111	304,0	108,6	10,3	313,0	1141,5	60,5	15,7	869,2
		T	291	413,4	112,5	6,6	1067,5	1918,2	44,1	11,5	1493,0
	9 Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	V	10	29,5	207,4	65,6	71,5	253,3	3,8	10,2	194,7
		M	1	2,7	92,4	92,4	-	-	-	-	-
		T	11	15,6	187,3	56,5	71,5	128,5	3,0	10,2	97,4
	10 Tumor maligno del esofago	V	3	8,9	69,9	40,3	17,0	60,2	0,9	8,5	44,9
		M	2	5,5	259,8	183,7	-	-	-	-	-
		T	5	7,1	98,1	43,9	17,0	30,5	0,7	8,5	22,8
	11 Tumor maligno del estómago	V	9	26,6	117,5	39,2	10,5	37,2	0,6	10,5	28,2
		M	5	13,7	89,4	40,0	0,5	1,8	0,1	0,5	1,5
		T	14	19,9	104,8	28,0	11,0	19,8	0,5	5,5	14,9
	12 Tumor maligno del colon	V	14	41,3	120,8	32,3	92,5	327,7	4,9	10,3	280,0
		M	18	49,3	160,7	37,9	86,5	315,5	16,7	17,3	232,0
		T	32	45,5	139,9	24,7	179,0	321,7	7,4	12,8	251,3
	13 Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	V	9	26,6	146,1	48,7	10,5	37,2	0,6	10,5	28,2
		M	3	8,2	74,6	43,1	25,5	93,0	4,9	25,5	72,1
		T	12	17,0	117,3	33,9	36,0	64,7	1,5	18,0	50,2
	14 Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas	V	14	41,3	238,6	63,8	73,0	258,6	3,8	12,2	193,7
		M	4	11,0	135,9	67,9	17,0	62,0	3,3	8,5	46,5
		T	18	25,6	202,9	47,8	90,0	161,7	3,7	11,3	120,2
	15 Tumor maligno del páncreas	V	7	20,7	104,2	39,4	40,5	143,5	2,1	8,1	115,4
		M	6	16,4	86,2	35,2	-	-	-	-	-
		T	13	18,5	95,2	26,4	40,5	72,8	1,7	8,1	56,7
	16 Otros tumores malignos digestivos	V	3	8,9	143,8	83,0	26,0	92,1	1,4	13,0	69,9
		M	2	5,5	69,6	49,2	-	-	-	-	-
		T	5	7,1	100,6	45,0	26,0	46,7	1,1	13,0	35,2
	17 Tumor maligno de la laringe	V	6	17,7	164,2	67,0	14,0	49,6	0,7	7,0	43,3
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	6	8,5	152,3	62,2	14,0	25,2	0,6	7,0	20,5
	18 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	V	50	147,6	118,6	16,8	225,5	798,8	11,9	9,8	610,5
		M	4	11,0	53,5	26,8	20,5	74,8	4,0	20,5	53,1
		T	54	76,7	107,6	14,6	246,0	442,0	10,2	10,3	330,0
	19 Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20 Tumores malignos del hueso y cartílagos articulares	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21 Melanoma maligno de la piel	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## II.7.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA VII 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>	<u>Nº</u>	<u>Tasa 0/0000</u>	<u>IME</u>	<u>EE</u>	<u>APVP</u>	<u>TASA APVP</u>	<u>% APVP</u>	<u>MEDIA APVP</u>	<u>T. STD. APVP</u>	
22 Otros tumores de la piel y tejidos blandos	V 4	11,8	162,7	81,4	3,0	10,6	0,2	1,5	10,6	
	M 2	5,5	135,0	95,5	34,5	125,8	6,7	34,5	111,6	
	T 6	8,5	150,9	61,6	37,5	67,4	1,6	12,5	60,6	
23 Tumor maligno de la mama	V -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M 14	38,3	91,8	24,5	43,5	158,6	8,4	14,5	118,0	
	T 14	19,9	90,8	24,3	43,5	78,2	1,8	14,5	58,3	
24 Tumor maligno del cuello del útero	V -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M 1	2,7	105,1	105,1	-	-	-	-	-	
	T 1	1,4	105,3	105,3	-	-	-	-	-	
25 Tumor maligno de otras partes del útero	V -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M 4	11,0	113,4	56,7	-	-	-	-	-	
	T 4	5,7	115,0	57,5	-	-	-	-	-	
26 Tumor maligno del ovario	V -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M 7	19,2	141,9	53,6	19,5	71,1	3,8	19,5	53,2	
	T 7	9,9	143,0	54,0	19,5	35,0	0,8	19,5	26,0	
27 Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos	V -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M 2	5,5	138,8	98,1	-	-	-	-	-	
	T 2	2,8	140,7	99,5	-	-	-	-	-	
28 Tumor maligno de la próstata	V 10	29,5	70,3	22,2	-	-	-	-	-	
	M -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T 10	14,2	68,8	21,7	-	-	-	-	-	
29 Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos	V -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T -	-	-	-	-	-	-	-	-	
30 Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal	V 6	17,7	161,9	66,1	23,5	83,2	1,2	7,8	65,4	
	M 2	5,5	75,0	53,1	-	-	-	-	-	
	T 8	11,4	124,2	43,9	23,5	42,2	1,0	7,8	32,3	
31 Tumor maligno de la végija	V 4	11,8	43,8	21,9	1,5	5,3	0,1	1,5	5,3	
	M 4	11,0	148,8	74,4	-	-	-	-	-	
	T 8	11,4	66,8	23,6	1,5	2,7	0,1	1,5	2,4	
32 Otros tumores malignos de las vías urinarias	V -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T -	-	-	-	-	-	-	-	-	
33 Tumor maligno del encéfalo	V 6	17,7	162,1	66,2	107,5	380,8	5,7	21,5	336,1	
	M 1	2,7	38,2	38,2	-	-	-	-	-	
	T 7	9,9	110,7	41,8	107,5	193,2	4,4	21,5	171,8	
34 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos	V 1	3,0	117,5	117,5	-	-	-	-	-	
	M -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T 1	1,4	54,4	54,4	-	-	-	-	-	
35 Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados	V 10	29,5	109,0	34,5	28,0	99,2	1,5	14,0	74,0	
	M 9	24,6	123,4	41,1	24,0	87,5	4,6	12,0	65,5	
	T 19	27,0	114,5	26,3	52,0	93,4	2,1	13,0	70,0	
36 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	V 5	14,8	72,9	32,6	1,5	5,3	0,1	1,5	5,3	
	M 8	21,9	118,8	42,0	28,5	103,9	5,5	28,5	80,6	
	T 13	18,5	95,2	26,4	30,0	53,9	1,2	15,0	42,7	
37 Leucemia	V 7	20,7	162,9	61,6	8,5	30,1	0,4	8,5	24,5	
	M 8	21,9	188,0	66,5	13,0	47,4	2,5	6,5	35,2	
	T 15	21,3	174,7	45,1	21,5	38,6	0,9	7,2	29,5	
38 Tumores in situ	V -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T -	-	-	-	-	-	-	-	-	
39 Tumores benignos	V -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M 1	2,7	135,3	135,3	-	-	-	-	-	
	T 1	1,4	92,4	92,4	-	-	-	-	-	
40 Síndrome Mielodiplástico	V 2	5,9	244,6	172,9	-	-	-	-	-	
	M 1	2,7	198,6	198,6	-	-	-	-	-	
	T 3	4,3	222,8	128,6	-	-	-	-	-	
41 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido	V -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M 2	5,5	189,2	133,8	-	-	-	-	-	
	T 2	2,8	107,7	76,2	-	-	-	-	-	
D50-D89	<b>Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad</b>	<b>V 4</b>	<b>11,8</b>	<b>380,5</b>	<b>190,3</b>	<b>67,5</b>	<b>239,1</b>	<b>3,5</b>	<b>67,5</b>	<b>649,2</b>
	<b>M 2</b>	<b>5,5</b>	<b>115,6</b>	<b>81,8</b>	<b>12,5</b>	<b>45,6</b>	<b>2,4</b>	<b>12,5</b>	<b>33,8</b>	
	<b>T 6</b>	<b>8,5</b>	<b>215,6</b>	<b>88,0</b>	<b>80,0</b>	<b>143,8</b>	<b>3,3</b>	<b>40,0</b>	<b>348,7</b>	
42 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	V 4	11,8	410,6	205,3	67,5	239,1	3,5	67,5	649,2	
	M 1	2,7	60,0	60,0	-	-	-	-	-	
	T 5	7,1	189,6	84,8	67,5	121,3	2,8	67,5	331,9	
43 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M 1	2,7	1563,6	1563,6	12,5	45,6	2,4	12,5	33,8	
	T 1	1,4	685,1	685,1	12,5	22,5	0,5	12,5	16,8	
E00-E90	<b>Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas</b>	<b>V 14</b>	<b>41,3</b>	<b>137,4</b>	<b>36,7</b>	<b>63,0</b>	<b>223,2</b>	<b>3,3</b>	<b>15,8</b>	<b>164,5</b>
	<b>M 29</b>	<b>79,4</b>	<b>159,6</b>	<b>29,6</b>	<b>5,5</b>	<b>20,1</b>	<b>1,1</b>	<b>5,5</b>	<b>15,0</b>	
	<b>T 43</b>	<b>61,1</b>	<b>151,9</b>	<b>23,2</b>	<b>68,5</b>	<b>123,1</b>	<b>2,8</b>	<b>13,7</b>	<b>91,1</b>	

## II.7.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA VII 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>		<u>Nº</u>	<u>Tasa 0/0000</u>	<u>IME</u>	<u>EE</u>	<u>APVP</u>	<u>TASA APVP</u>	<u>% APVP</u>	<u>MEDIA APVP</u>	<u>T. STD. APVP</u>
44 Diabetes mellitus	V	9	26,6	100,2	33,4	23,0	81,5	1,2	11,5	64,3
	M	25	68,5	158,1	31,6	-	-	-	-	-
	T	34	48,3	137,3	23,5	23,0	41,3	1,0	11,5	31,9
45 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	V	5	14,8	414,2	185,3	40,0	141,7	2,1	20,0	100,3
	M	4	11,0	169,2	84,6	5,5	20,1	1,1	5,5	15,0
	T	9	12,8	253,7	84,6	45,5	81,8	1,9	15,2	59,2
F00-F99 Trastornos mentales y del comportamiento	V	16	47,2	103,4	25,8	-	-	-	-	-
	M	23	63,0	74,7	15,6	-	-	-	-	-
	T	39	55,4	84,3	13,5	-	-	-	-	-
46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	V	15	44,3	104,8	27,1	-	-	-	-	-
	M	23	63,0	75,5	15,7	-	-	-	-	-
	T	38	54,0	84,9	13,8	-	-	-	-	-
47 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49 Otros trastornos mentales y del comportamiento	V	1	3,0	359,4	359,4	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	1,4	194,2	194,2	-	-	-	-	-
G00-H95 Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	V	14	41,3	97,9	26,2	26,0	92,1	1,4	13,0	74,0
	M	27	73,9	100,1	19,3	-	-	-	-	-
	T	41	58,2	99,4	15,5	26,0	46,7	1,1	13,0	36,9
50 Meningitis	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51 Enfermedad de Alzheimer	V	7	20,7	128,3	48,5	-	-	-	-	-
	M	18	49,3	96,0	22,6	-	-	-	-	-
	T	25	35,5	103,6	20,7	-	-	-	-	-
52 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	V	7	20,7	81,1	30,7	26,0	92,1	1,4	13,0	74,0
	M	9	24,6	110,6	36,9	-	-	-	-	-
	T	16	22,7	95,2	23,8	26,0	46,7	1,1	13,0	36,9
I00-I99 Enfermedades del sistema circulatorio	V	123	363,1	94,7	8,5	439,5	1556,8	23,1	14,2	1237,6
	M	183	501,2	101,3	7,5	97,5	355,6	18,9	8,9	286,6
	T	306	434,7	98,4	5,6	537,0	965,0	22,2	12,8	767,2
53 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	V	3	8,9	332,2	191,8	8,5	30,1	0,4	8,5	24,5
	M	6	16,4	204,5	83,5	2,5	9,1	0,5	2,5	7,3
	T	9	12,8	236,5	78,8	11,0	19,8	0,5	5,5	15,9
54 Enfermedades hipertensivas	V	4	11,8	67,5	33,8	-	-	-	-	-
	M	7	19,2	56,6	21,4	-	-	-	-	-
	T	11	15,6	60,2	18,2	-	-	-	-	-
55 Infarto agudo de miocardio	V	31	91,5	93,5	16,8	155,5	550,8	8,2	14,1	473,7
	M	23	63,0	83,3	17,4	12,5	45,6	2,4	12,5	33,8
	T	54	76,7	88,5	12,0	168,0	301,9	6,9	14,0	255,5
56 Otras enfermedades isquémicas del corazón	V	20	59,0	95,7	21,4	97,0	343,6	5,1	12,1	252,0
	M	23	63,0	98,0	20,4	0,5	1,8	0,1	0,5	1,5
	T	43	61,1	96,5	14,7	97,5	175,2	4,0	10,8	128,4
57 Insuficiencia cardiaca	V	9	26,6	82,7	27,6	11,5	40,7	0,6	11,5	30,9
	M	31	84,9	115,9	20,8	41,0	149,5	7,9	20,5	130,9
	T	40	56,8	106,6	16,9	52,5	94,3	2,2	17,5	79,6
58 Otras enfermedades del corazón	V	22	64,9	96,3	20,5	104,5	370,2	5,5	20,9	288,8
	M	42	115,0	113,6	17,5	7,0	25,5	1,4	1,8	20,4
	T	64	90,9	107,0	13,4	111,5	200,4	4,6	12,4	158,0
59 Enfermedades cerebrovasculares	V	30	88,6	105,4	19,2	62,5	221,4	3,3	12,5	167,7
	M	44	120,5	101,6	15,3	34,0	124,0	6,6	17,0	92,8
	T	74	105,1	103,0	12,0	96,5	173,4	4,0	13,8	129,9
60 Arterosclerosis	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2	5,5	50,5	35,7	-	-	-	-	-
	T	2	2,8	33,2	23,5	-	-	-	-	-
61 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos	V	4	11,8	85,4	42,7	-	-	-	-	-
	M	5	13,7	147,7	66,0	-	-	-	-	-
	T	9	12,8	110,8	36,9	-	-	-	-	-
J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio	V	77	227,3	129,9	14,8	13,5	47,8	0,7	2,7	41,5
	M	31	84,9	77,5	13,9	31,0	113,1	6,0	15,5	84,2
	T	108	153,4	107,7	10,4	44,5	80,0	1,8	6,4	61,2
62 Influenza (gripe)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	2,7	229,4	229,4	-	-	-	-	-
	T	1	1,4	151,1	151,1	-	-	-	-	-
63 Neumonía	V	7	20,7	87,7	33,2	-	-	-	-	-
	M	6	16,4	75,0	30,6	-	-	-	-	-
	T	13	18,5	80,9	22,4	-	-	-	-	-

## II.7.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA VII 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>		<u>Nº</u>	<u>Tasa 0/0000</u>	<u>IME</u>	<u>EE</u>	<u>APVP</u>	<u>TASA APVP</u>	<u>% APVP</u>	<u>MEDIA APVP</u>	<u>T. STD. APVP</u>
64 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)		V	37	109,2	121,2	19,9	13,0	46,0	0,7	3,3
		M	3	8,2	46,8	27,0	-	-	-	-
		T	40	56,8	106,5	16,8	13,0	23,4	0,5	3,3
65 Asma		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	4	11,0	121,2	60,6	31,0	113,1	6,0	15,5
		T	4	5,7	97,2	48,6	31,0	55,7	1,3	15,5
66 Insuficiencia respiratoria		V	2	5,9	88,0	62,2	-	-	-	-
		M	4	11,0	104,9	52,5	-	-	-	-
		T	6	8,5	98,5	40,2	-	-	-	-
67 Otras enfermedades del sistema respiratorio		V	31	91,5	177,2	31,8	0,5	1,8	0,0	0,5
		M	13	35,6	72,0	20,0	-	-	-	-
		T	44	62,5	123,1	18,6	0,5	0,9	0,0	0,5
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	V	28	82,7	120,0	22,7	76,5	271,0	4,0	10,9
		M	32	87,6	177,6	31,4	31,0	113,1	6,0	7,8
		T	60	85,2	144,6	18,7	107,5	193,2	4,4	9,8
68 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno		V	2	5,9	376,3	266,1	10,5	37,2	0,6	10,5
		M	2	5,5	567,9	401,6	-	-	-	-
		T	4	5,7	450,9	225,4	10,5	18,9	0,4	10,5
69 Enteritis y colitis no infecciosas		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
70 Enfermedad vascular intestinal		V	5	14,8	187,5	83,9	-	-	-	-
		M	7	19,2	160,2	60,5	4,5	16,4	0,9	4,5
		T	12	17,0	169,7	49,0	4,5	8,1	0,2	4,5
71 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado		V	6	17,7	62,7	25,6	51,0	180,7	2,7	12,8
		M	3	8,2	123,2	71,2	7,5	27,4	1,5	7,5
		T	9	12,8	74,9	25,0	58,5	105,1	2,4	11,7
72 Otras enfermedades del sistema digestivo		V	15	44,3	145,0	37,4	15,0	53,1	0,8	7,5
		M	20	54,8	189,1	42,3	19,0	69,3	3,7	9,5
		T	35	49,7	166,5	28,1	34,0	61,1	1,4	8,5
L00-L99	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
73 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
M00-M99	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	V	2	5,9	81,0	57,3	13,5	47,8	0,7	13,5
		M	8	21,9	125,2	44,3	-	-	-	-
		T	10	14,2	113,1	35,8	13,5	24,3	0,6	13,5
74 Artritis reumatoide y osteoartrosis		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	2,7	178,1	178,1	-	-	-	-
		T	1	1,4	118,9	118,9	-	-	-	-
75 Osteoporosis y facturas patológicas		V	1	3,0	76,9	76,9	-	-	-	-
		M	6	16,4	124,8	51,0	-	-	-	-
		T	7	9,9	115,0	43,4	-	-	-	-
76 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo		V	1	3,0	112,8	112,8	13,5	47,8	0,7	13,5
		M	1	2,7	98,0	98,0	-	-	-	-
		T	2	2,8	104,8	74,1	13,5	24,3	0,6	13,5
N00-N99	Enfermedades del sistema genitourinario	V	7	20,7	82,1	31,0	-	-	-	-
		M	13	35,6	109,6	30,4	-	-	-	-
		T	20	28,4	98,0	21,9	-	-	-	-
77 Enfermedades del riñón y del uréter		V	5	14,8	79,6	35,6	-	-	-	-
		M	9	24,6	118,7	39,6	-	-	-	-
		T	14	19,9	100,8	26,9	-	-	-	-
78 Enfermedades de los genitales masculinos		V	2	5,9	352,1	249,0	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	2,8	344,0	243,3	-	-	-	-
79 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
80 Otras enfermedades del sistema genitourinario		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	4	11,0	96,5	48,2	-	-	-	-
		T	4	5,7	69,0	34,5	-	-	-	-
O00-O99	Embarazo, parto y puerperio	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
81 Embarazo, parto y puerperio		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	V	1	3,0	154,4	154,4	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	1,4	112,7	112,7	-	-	-	-


## II.7.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA VII 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
82 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		V	1	3,0	154,4	154,4	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	1,4	112,7	112,7	-	-	-	-
Q00-Q99	Malformaciones congénitas , deformidades y anomalías cromosómicas		V	-	-	-	-	-	-	-
			M	-	-	-	-	-	-	-
			T	-	-	-	-	-	-	-
83 Malformaciones congénitas del sistema nervioso		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
84 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
85 Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
R00-R99(-R75)	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte		V	2	5,9	65,5	46,3	-	-	-
			M	-	-	-	-	-	-	-
			T	2	2,8	19,4	13,7	-	-	-
86 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
87 Senilidad		V	1	3,0	51,3	51,3	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	1,4	12,6	12,6	-	-	-	-
88 Muerte súbita infantil		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
89 Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte		V	1	3,0	332,3	332,3	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	1,4	78,9	78,9	-	-	-	-
V01-Y98	Causas externas de morbilidad y mortalidad		V	25	73,8	114,3	22,9	395,5	1400,9	20,8
			M	6	16,4	49,9	20,4	12,5	45,6	2,4
			T	31	44,0	91,8	16,5	408,0	733,2	16,9
90 Accidentes de tráfico de vehículos de motor		V	3	8,9	91,7	53,0	66,5	235,6	3,5	22,2
		M	1	2,7	92,8	92,8	12,5	45,6	2,4	12,5
		T	4	5,7	93,3	46,7	79,0	142,0	3,3	19,8
91 Otros accidentes de transporte		V	1	3,0	175,6	175,6	5,5	19,5	0,3	5,5
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	1,4	155,2	155,2	5,5	9,9	0,2	5,5
92 Caídas accidentales		V	3	8,9	66,7	38,5	5,5	19,5	0,3	5,5
		M	3	8,2	60,0	34,6	-	-	-	-
		T	6	8,5	63,3	25,8	5,5	9,9	0,2	5,5
93 Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales		V	4	11,8	112,8	56,4	82,5	292,2	4,3	27,5
		M	1	2,7	43,5	43,5	-	-	-	-
		T	5	7,1	85,2	38,1	82,5	148,2	3,4	27,5
94 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
95 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		V	2	5,9	111,6	78,9	57,0	201,9	3,0	28,5
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	2,8	104,8	74,1	57,0	102,4	2,4	28,5
96 Otros envenenamientos accidentales		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
97 Otros accidentes		V	1	3,0	113,3	113,3	42,5	150,5	2,2	42,5
		M	1	2,7	609,8	609,8	-	-	-	-
		T	2	2,8	195,2	138,1	42,5	76,4	1,8	42,5
98 Suicidio y lesiones autoinfligidas		V	10	29,5	184,1	58,2	136,0	481,7	7,2	22,7
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	10	14,2	130,9	41,4	136,0	244,4	5,6	22,7
99 Agresiones (homicidio)		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
100 Eventos de intención no determinada		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica		V	1	3,0	129,3	129,3	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	1,4	82,4	82,4	-	-	-	-
102 Otras causas externas y sus efectos tardíos		V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-

# AREA SANITARIA VIII



## MUNICIPIOS

15	Caso	32	Laviana	67	Sobrescobio
31	Langreo	60	S. Martín Rey Aurelio		

## II.8.1. MORTALIDAD GENERAL ÁREA VIII 2008

	<u>N. Absoluto</u>	<u>Tasa 0/00</u>	<u>T.std. Mundial</u>	<u>T.std. Europea</u>	<u>IME</u>
VARONES	481	12,3	5,0	7,6	99,6
MUJERES	519	12,3	2,3	3,9	102,1
<b>TOTAL</b>	<b>1000</b>	<b>12,3</b>	<b>3,5</b>	<b>5,5</b>	<b>100,3</b>

## II.8.2. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO ÁREA VIII 2008

**(Números absolutos, porcentajes y tasas específicas por mil)**

<u>Grupo edad</u>	<u>VARONES</u>			<u>MUJERES</u>			<u>TOTAL</u>		
	<u>Nº</u>	<u>%</u>	<u>Tasa 0/00</u>	<u>Nº</u>	<u>%</u>	<u>Tasa 0/00</u>	<u>Nº</u>	<u>%</u>	<u>Tasa 0/00</u>
N.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<1	2	0,4	8,5	-	-	-	2	0,2	4,1
1 - 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 24	1	0,2	0,3	-	-	-	1	0,1	0,1
25 - 34	3	0,6	0,5	1	0,2	0,2	4	0,4	0,3
35 - 44	7	1,5	1,2	4	0,8	0,7	11	1,1	0,9
45 - 54	38	7,9	5,6	11	2,1	1,6	49	4,9	3,6
55 - 64	61	12,7	11,7	20	3,9	3,7	81	8,1	7,6
65 - 74	87	18,1	24,7	50	9,6	11,3	137	13,7	17,2
75 - 84	172	35,8	56,2	188	36,2	37,2	360	36,0	44,4
85+	110	22,9	170,8	245	47,2	136,2	355	35,5	145,3

## II.8.3. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO

ÁREA VIII 2008

**(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes por grupos de edad)**

G. Edad	Varones					
	1 <sup>a</sup> Causa		2 <sup>a</sup> Causa		3 <sup>a</sup> Causa	
	Enfermedad	Nº %	Enfermedad	Nº %	Enfermedad	Nº %
5-14						
15-39	Caídas accidentales	2 28,6	Suicidio y lesiones autoinfligidas	1 14,3	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	1 14,3
40-64	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	18 17,5	Tumor maligno del labio , de la cavidad bucal y de la faringe	8 7,8	Infarto agudo de miocardio	6 5,8
65+	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores(excepto asma)	39 10,6	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	23 6,2	Otras enfermedades del sistema respiratorio	21 5,7

G. Edad	Mujeres					
	1 <sup>a</sup> Causa		2 <sup>a</sup> Causa		3 <sup>a</sup> Causa	
	Enfermedad	Nº %	Enfermedad	Nº %	Enfermedad	Nº %
5-14						
15-39	Enfermedades cerebrovasculares	1 50,0	Tumor maligno del colon	1 50,0		
40-64	Tumor maligno de la mama	6 17,6	Tumor maligno del encéfalo	2 5,9	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	2 5,9
65+	Enfermedades cerebrovasculares	46 9,5	Otras enfermedades del corazón	37 7,7	Trastornos mentales orgánicos, senil y presenil	34 7,0


G. Edad	Total					
	1 <sup>a</sup> Causa		2 <sup>a</sup> Causa		3 <sup>a</sup> Causa	
	Enfermedad	Nº %	Enfermedad	Nº %	Enfermedad	Nº %
5-14						
15-39	Caídas accidentales	2 22,2	Suicidio y lesiones autoinfligidas	1 11,1	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	1 11,1
40-64	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	20 14,6	Infarto agudo de miocardio	8 5,8	Tumor maligno del labio , de la cavidad bucal y de la faringe	8 5,8
65+	Enfermedades cerebrovasculares	63 7,4	Otras enfermedades del corazón	55 6,5	Infarto agudo de miocardio	52 6,1

## II.8.4.DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD


ÁREA VIII 2008

(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes sobre total de mortalidad)


### Varones



### Mujeres




### Total




## II.8.5. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD ÁREA VIII 2008


**Varones**



**Mujeres**



**Total**



## II.8.6. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA VIII 2008

**(Cifras absolutas, porcentajes sobre total fallecidos, distribución por grupos de edad)**

### TOTAL

<u>GRUPO</u>		<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>		
	Total	Nº	1000	-	2	-	-	1	4	11	49	81	137	360	355	
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	20	-	-	-	-	-	-	3	3	3	2	5	4	
		%	2,0	-	-	-	-	-	-	27,3	6,1	3,7	1,5	1,4	1,1	
II	Tumores	Nº	277	-	-	-	-	1	1	2	24	47	61	89	52	
		%	27,7	-	-	-	-	100,0	25,0	18,2	49,0	58,0	44,5	24,7	14,6	
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
		%	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	28	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	10	11	
		%	2,8	-	-	-	-	-	-	9,1	-	1,2	3,6	2,8	3,1	
V	Trastornos mentales	Nº	45	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	17	23	
		%	4,5	-	-	-	-	-	-	2,0	1,2	2,2	4,7	6,5	-	
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	47	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	17	23	
		%	4,7	-	-	-	-	-	-	9,1	4,1	1,2	2,2	4,7	6,5	
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	303	-	-	-	-	-	-	2	3	18	34	109	137	
		%	30,3	-	-	-	-	-	-	18,2	6,1	22,2	24,8	30,3	38,6	
X	E. del sistema respiratorio	Nº	126	-	-	-	-	-	-	-	1	4	15	51	55	
		%	12,6	-	-	-	-	-	-	-	2,0	4,9	10,9	14,2	15,5	
XI	E. del sistema digestivo	Nº	57	-	-	-	-	-	-	1	7	5	8	24	12	
		%	5,7	-	-	-	-	-	-	9,1	14,3	6,2	5,8	6,7	3,4	
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	
		%	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	10
		%	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,8	2,8
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	28	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	16	10
		%	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	0,7	4,4	2,8
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVI	Afecciones perinatales	Nº	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	0,1	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	0,1	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVIII	Causas mal definidas	Nº	14	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	11	
		%	1,4	-	-	-	-	-	-	-	4,1	-	0,7	-	3,1	
XX	Causas externas	Nº	34	-	-	-	-	-	-	3	1	5	1	14	7	
		%	3,4	-	-	-	-	-	-	75,0	9,1	10,2	1,2	2,2	3,9	2,0

## II.8.6(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA VIII 2008

**(Cifras absolutas, porcentajes sobre varones fallecidos, distribución por grupos de edad)**

### VARONES

<u>GRUPO</u>		<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
	Total	Nº												
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	11	-	-	-	-	-	-	2	3	2	1	2
		%	2,3	-	-	-	-	-	-	28,6	7,9	3,3	1,1	1,2
II	Tumores	Nº	176	-	-	-	-	1	-	1	17	36	39	58
		%	36,6	-	-	-	-	100,0	-	14,3	44,7	59,0	44,8	33,7
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		%	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	11	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	5
		%	2,3	-	-	-	-	-	-	14,3	-	-	2,3	2,7
V	Trastornos mentales	Nº	11	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4
		%	2,3	-	-	-	-	-	-	-	2,6	1,6	2,3	2,7
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	15	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	6
		%	3,1	-	-	-	-	-	-	-	5,3	1,6	2,3	3,6
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	108	-	-	-	-	-	-	1	2	14	19	38
		%	22,5	-	-	-	-	-	-	14,3	5,3	23,0	21,8	30,9
X	E. del sistema respiratorio	Nº	76	-	-	-	-	-	-	-	1	3	12	34
		%	15,8	-	-	-	-	-	-	-	2,6	4,9	13,8	19,8
XI	E. del sistema digestivo	Nº	29	-	-	-	-	-	-	1	5	3	5	11
		%	6,0	-	-	-	-	-	-	14,3	13,2	4,9	5,7	6,4
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		%	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		%	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	13	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	8
		%	2,7	-	-	-	-	-	-	-	2,6	-	1,1	2,7
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	Nº	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	0,2	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	0,2	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	Causas mal definidas	Nº	6	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3
		%	1,2	-	-	-	-	-	-	5,3	-	1,1	-	2,7
XX	Causas externas	Nº	18	-	-	-	-	-	3	1	4	1	2	4
		%	3,7	-	-	-	-	-	100,0	14,3	10,5	1,6	2,3	2,7

## II.8.6(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA VIII 2008

**(Cifras absolutas, porcentajes sobre mujeres fallecidas, distribución por grupos de edad)**

### MUJERES

<u>GRUPO</u>		<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>	
	Totales	Nº	519	-	-	-	-	-	1	4	11	20	50	188	245
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	9	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	3	
		%	1,7	-	-	-	-	-	25,0	-	5,0	2,0	1,6	1,2	
II	Tumores	Nº	101	-	-	-	-	-	1	1	7	11	22	31	28
		%	19,5	-	-	-	-	100,0	25,0	63,6	55,0	44,0	16,5	11,4	
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		%	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	8
		%	3,3	-	-	-	-	-	-	-	5,0	6,0	2,7	3,3	
V	Trastornos mentales	Nº	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	20
		%	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	6,9	8,2
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	32	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	11	19
		%	6,2	-	-	-	-	-	25,0	-	-	2,0	5,9	7,8	
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	195	-	-	-	-	-	-	1	1	4	15	71	103
		%	37,6	-	-	-	-	-	25,0	9,1	20,0	30,0	37,8	42,0	
X	E. del sistema respiratorio	Nº	50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	17	29
		%	9,6	-	-	-	-	-	-	-	5,0	6,0	9,0	11,8	
XI	E. del sistema digestivo	Nº	28	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	13	8
		%	5,4	-	-	-	-	-	-	18,2	10,0	6,0	6,9	3,3	
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
		%	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	-	
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	
		%	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	3,3	
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	7	
		%	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	2,9	
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVI	Afecciones perinatales	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVIII	Causas mal definidas	Nº	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
		%	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	
XX	Causas externas	Nº	16	-	-	-	-	-	-	1	-	1	10	4	
		%	3,1	-	-	-	-	-	-	9,1	-	2,0	5,3	1,6	

## II.8.7. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA VIII 2008

**(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)**

### TOTAL

<u>GRUPO</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>	
Totales	1227,0	-	409,8	-	-	12,8	34,2	93,5	362,4	762,6	1720,9	4440,6	14531,3	
I E. infecciosas y parasitarias	24,5	-	-	-	-	-	-	25,5	22,2	28,2	25,1	61,7	163,7	
II Tumores	339,9	-	-	-	-	12,8	8,5	17,0	177,5	442,5	766,2	1097,8	2128,5	
III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,7	-	
IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	34,4	-	-	-	-	-	-	8,5	-	9,4	62,8	123,4	450,3	
V Trastornos mentales	55,2	-	-	-	-	-	-	-	7,4	9,4	37,7	209,7	941,5	
VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	57,7	-	-	-	-	-	-	8,5	14,8	9,4	37,7	209,7	941,5	
IX E. del sistema circulatorio	371,8	-	-	-	-	-	-	17,0	22,2	169,5	427,1	1344,5	5607,9	
X E. del sistema respiratorio	154,6	-	-	-	-	-	-	-	7,4	37,7	188,4	629,1	2251,3	
XI E. del sistema digestivo	69,9	-	-	-	-	-	-	8,5	51,8	47,1	100,5	296,0	491,2	
XII E. de la piel y del tejido subcutáneo	3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,0	-	
XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo	17,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,6	37,0	409,3
XIV E. del sistema genitourinario	34,4	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	-	12,6	197,4	409,3
XV Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVI Afecciones perinatales	1,2	-	204,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVII Anomalías congénitas / cromosómicas	1,2	-	204,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVIII Causas mal definidas	17,2	-	-	-	-	-	-	-	-	14,8	-	12,6	-	450,3
XX Causas externas	41,7	-	-	-	-	-	-	25,6	8,5	37,0	9,4	37,7	172,7	286,5

## II.8.7(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA VIII 2008

**(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)**

### VARONES

<u>GRUPO</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
<b>Totales</b>	<b>1228,6</b>	-	<b>851,1</b>	-	-	<b>25,2</b>	<b>49,5</b>	<b>116,8</b>	<b>562,2</b>	<b>1168,6</b>	<b>2473,0</b>	<b>5622,8</b>	<b>17080,7</b>
I E. infecciosas y parasitarias	28,1	-	-	-	-	-	-	33,4	44,4	38,3	28,4	65,4	155,3
II Tumores	449,5	-	-	-	-	25,2	-	16,7	251,5	689,7	1108,6	1896,0	3726,7
III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,7	-
IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	28,1	-	-	-	-	-	-	16,7	-	-	56,9	163,5	465,8
V Trastornos mentales	28,1	-	-	-	-	-	-	-	14,8	19,2	56,9	130,8	465,8
VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	38,3	-	-	-	-	-	-	-	29,6	19,2	56,9	196,1	621,1
IX E. del sistema circulatorio	275,9	-	-	-	-	-	-	16,7	29,6	268,2	540,1	1242,2	5279,5
X E. del sistema respiratorio	194,1	-	-	-	-	-	-	-	14,8	57,5	341,1	1111,5	4037,3
XI E. del sistema digestivo	74,1	-	-	-	-	-	-	16,7	74,0	57,5	142,1	359,6	621,1
XII E. de la piel y del tejido subcutáneo	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,7	-
XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo	7,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,4	-
XIV E. del sistema genitourinario	33,2	-	-	-	-	-	-	-	14,8	-	28,4	261,5	465,8
XV Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI Afecciones perinatales	2,6	-	425,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII Anomalías congénitas / cromosómicas	2,6	-	425,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII Causas mal definidas	15,3	-	-	-	-	-	-	-	29,6	-	28,4	-	465,8
XX Causas externas	46,0	-	-	-	-	-	49,5	16,7	59,2	19,2	56,9	130,8	465,8

### MUJERES

<u>GRUPO</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
<b>Totales</b>	<b>1225,5</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17,7</b>	<b>69,4</b>	<b>162,7</b>	<b>370,3</b>	<b>1125,4</b>	<b>3724,2</b>	<b>13618,7</b>
I E. infecciosas y parasitarias	21,3	-	-	-	-	-	-	17,3	-	18,5	22,5	59,4	166,8
II Tumores	238,5	-	-	-	-	-	17,7	17,3	103,5	203,7	495,2	614,1	1556,4
III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,8	-
IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	40,1	-	-	-	-	-	-	-	-	18,5	67,5	99,0	444,7
V Trastornos mentales	80,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,5	257,5	1111,7
VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	75,6	-	-	-	-	-	-	17,3	-	-	22,5	217,9	1056,1
IX E. del sistema circulatorio	460,5	-	-	-	-	-	-	17,3	14,8	74,1	337,6	1406,5	5725,4
X E. del sistema respiratorio	118,1	-	-	-	-	-	-	-	-	18,5	67,5	336,8	1612,0
XI E. del sistema digestivo	66,1	-	-	-	-	-	-	-	29,6	37,0	67,5	257,5	444,7
XII E. de la piel y del tejido subcutáneo	4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,6	-
XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo	26,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,4	444,7
XIV E. del sistema genitourinario	35,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158,5	389,1
XV Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI Afecciones perinatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII Anomalías congénitas / cromosómicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII Causas mal definidas	18,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	444,7
XX Causas externas	37,8	-	-	-	-	-	-	-	14,8	-	22,5	198,1	222,3

## II.8.8.CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VIII 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
		V													
	Total	V	481	-	2	-	-	1	3	7	38	61	87	172	110
			1228,6	-	851,1	-	-	25,2	49,5	116,8	562,2	1168,6	2473,0	5622,8	17080,7
		M	519	-	-	-	-	-	1	4	11	20	50	188	245
			1225,5	-	-	-	-	-	17,7	69,4	162,7	370,3	1125,4	3724,2	13618,7
		T	1000	-	2	-	-	1	4	11	49	81	137	360	355
			1227,0	-	409,8	-	-	12,8	34,2	93,5	362,4	762,6	1720,9	4440,6	14531,3
A00-B99, R75 U04.9	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	V	11	-	-	-	-	-	-	2	3	2	1	2	1
			28,1	-	-	-	-	-	-	33,4	44,4	38,3	28,4	65,4	155,3
		M	9	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	3
			21,3	-	-	-	-	-	-	17,3	-	18,5	22,5	59,4	166,8
		T	20	-	-	-	-	-	-	3	3	3	2	5	4
			24,5	-	-	-	-	-	-	25,5	22,2	28,2	25,1	61,7	163,7
	1 Enfermedades infecciosas intestinales	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,6
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,9
	2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	V	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
			5,1	-	-	-	-	-	-	16,7	-	-	-	32,7	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
			4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,5	19,8	-
		T	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-
			4,9	-	-	-	-	-	-	8,5	-	-	12,6	24,7	-
	3 Infecciones meningocócicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 Septicemia	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
			7,7	-	-	-	-	-	-	-	-	19,2	28,4	-	155,3
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
			9,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,6	111,2
		T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3
	5 Hepatitis vírica	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	9,4	12,6	24,7	122,8
			2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	19,2	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	6 SIDA	V	4	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-
			10,2	-	-	-	-	-	-	16,7	44,4	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
			4,7	-	-	-	-	-	-	17,3	-	18,5	-	-	-
		T	6	-	-	-	-	-	-	2	3	1	-	-	-
			7,4	-	-	-	-	-	-	17,0	22,2	9,4	-	-	-
	7 VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, ...)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,7	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,3	-
C00-C48	Tumores	V	176	-	-	-	1	-	1	17	36	39	58	24	
			449,5	-	-	-	25,2	-	16,7	251,5	689,7	1108,6	1896,0	3726,7	
		M	101	-	-	-	-	1	1	7	11	22	31	28	
			238,5	-	-	-	-	17,7	17,3	103,5	203,7	495,2	614,1	1556,4	
		T	277	-	-	-	1	1	2	24	47	61	89	52	
			339,9	-	-	-	12,8	8,5	17,0	177,5	442,5	766,2	1097,8	2128,5	
	9 Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	V	10	-	-	-	-	-	1	4	4	1	-	-	-
			25,5	-	-	-	-	-	16,7	59,2	76,6	28,4	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	10	-	-	-	-	-	-	1	4	4	1	-	-
			12,3	-	-	-	-	-	8,5	29,6	37,7	12,6	-	-	-
	10 Tumor maligno del esófago	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
			5,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,4	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
			4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	22,5	19,8	-	-
		T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-
			4,9	-	-	-	-	-	-	-	-	12,6	37,0	-	-

## II.8.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VIII 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

<b>CAUSA DE MUERTE</b>	<b>TOTAL</b>	<b>N.E.</b>	<b>&lt;1</b>	<b>1-4</b>	<b>5-14</b>	<b>15-24</b>	<b>25-34</b>	<b>35-44</b>	<b>45-54</b>	<b>55-64</b>	<b>65-74</b>	<b>75-84</b>	<b>85+</b>	
11 Tumor maligno del estómago	V	11	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	3
		28,1	-	-	-	-	-	-	-	-	57,5	85,3	65,4	465,8
	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	2
		23,6	-	-	-	-	-	-	-	-	18,5	45,0	99,0	111,2
	T	21	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	7	5
		25,8	-	-	-	-	-	-	-	-	37,7	62,8	86,3	204,7
12 Tumor maligno del colon	V	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	2
		35,8	-	-	-	-	-	-	-	-	14,8	38,3	113,7	163,5
	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4
		23,6	-	-	-	-	-	-	-	-	18,5	45,0	39,6	222,3
	T	24	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	7
		29,4	-	-	-	-	-	-	-	-	8,5	7,4	28,2	75,4
13 Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoides y del ano	V	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2
		25,5	-	-	-	-	-	-	-	-	14,8	19,2	85,3	98,1
	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
		14,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,5	39,6
	T	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	5
		19,6	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	9,4	75,4	61,7
14 Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas	V	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	-
		20,4	-	-	-	-	-	-	-	-	38,3	56,9	130,8	-
	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	-
		14,2	-	-	-	-	-	-	-	-	18,5	90,0	19,8	-
	T	14	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	5	-
		17,2	-	-	-	-	-	-	-	-	28,2	75,4	61,7	-
15 Tumor maligno del páncreas	V	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1
		15,3	-	-	-	-	-	-	-	-	14,8	38,3	-	310,6
	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
		11,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,5	59,4
	T	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4
		13,5	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	18,8	12,6	49,3
16 Otros tumores malignos digestivos	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
		5,1	-	-	-	-	-	-	-	-	19,2	-	-	155,3
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
		7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	14,8	-	22,5	19,8
	T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
		6,1	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	9,4	12,6	12,3
17 Tumor maligno de la laringe	V	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1
		15,3	-	-	-	-	-	-	-	-	38,3	56,9	32,7	155,3
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1
		7,4	-	-	-	-	-	-	-	-	18,8	25,1	12,3	40,9
18 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	V	41	-	-	-	-	-	-	-	-	8	10	8	14
		104,7	-	-	-	-	-	-	-	-	118,4	191,6	227,4	457,7
	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2
		14,2	-	-	-	-	-	-	-	-	14,8	18,5	22,5	39,6
	T	47	-	-	-	-	-	-	-	-	9	11	9	16
		57,7	-	-	-	-	-	-	-	-	66,6	103,6	113,1	197,4
19 Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	19,2	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	9,4	-	-	-
20 Tumores malignos del hueso y cartílagos articulares	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,7	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,3	-
21 Melanoma maligno de la piel	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
		5,1	-	-	-	-	-	-	-	-	19,2	28,4	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
		2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	9,4	12,6	-	-
22 Otros tumores de la piel y tejidos blandos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111,2
		4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,9	-
23 Tumor maligno de la mama	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	19,2	-	-	-
	M	17	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	4	3
		40,1	-	-	-	-	-	-	-	-	44,4	55,5	90,0	59,4
	T	18	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	4	3
		22,1	-	-	-	-	-	-	-	-	22,2	37,7	50,2	37,0
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163,7	-

## II.8.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VIII 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
24 Tumor maligno del cuello del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	17,3	-	-	-	-	-
		2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		1,2	-	-	-	-	-	8,5	-	-	-	-	-
25 Tumor maligno de otras partes del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
		7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,8	111,2
	T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
		3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,3	81,9
26 Tumor maligno del ovario	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
		7,1	-	-	-	-	-	-	-	18,5	-	-	111,2
	T	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
		3,7	-	-	-	-	-	-	-	9,4	-	-	81,9
27 Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 Tumor maligno de la próstata	V	15	-	-	-	-	-	-	-	4	1	7	3
		38,3	-	-	-	-	-	-	-	76,6	28,4	228,8	465,8
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	15	-	-	-	-	-	-	-	4	1	7	3
		18,4	-	-	-	-	-	-	-	37,7	12,6	86,3	122,8
29 Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,7	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,3	-
30 Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal	V	6	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	-
		15,3	-	-	-	-	-	-	14,8	-	113,7	32,7	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
		4,7	-	-	-	-	-	-	14,8	18,5	-	-	-
	T	8	-	-	-	-	-	-	2	1	4	1	-
		9,8	-	-	-	-	-	-	14,8	9,4	50,2	12,3	-
31 Tumor maligno de la vejiga	V	11	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	4
		28,1	-	-	-	-	-	-	-	38,3	56,9	98,1	621,1
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
		7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	22,5	-	111,2
	T	14	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	6
		17,2	-	-	-	-	-	-	-	18,8	37,7	37,0	245,6
32 Otros tumores malignos de las vías urinarias	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33 Tumor maligno del encéfalo	V	3	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
		7,7	-	-	-	-	-	-	-	56,9	32,7	-	-
	M	3	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
		7,1	-	-	-	-	-	-	14,8	18,5	22,5	-	-
	T	6	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	-
		7,4	-	-	-	-	-	-	7,4	9,4	37,7	12,3	-
34 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos	V	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		5,1	-	-	-	-	-	-	-	56,9	-	-	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
		4,7	-	-	-	-	-	-	-	18,5	-	-	55,6
	T	4	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1
		4,9	-	-	-	-	-	-	-	9,4	25,1	-	40,9
35 Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados	V	7	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	1
		17,9	-	-	-	-	-	-	14,8	-	56,9	98,1	155,3
	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	-
		16,5	-	-	-	-	-	-	-	-	59,4	-	222,3
	T	14	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	5
		17,2	-	-	-	-	-	-	7,4	-	25,1	74,0	204,7
36 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	V	9	-	-	-	-	-	-	-	1	7	1	-
		23,0	-	-	-	-	-	-	-	28,4	228,8	155,3	-
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
		7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	59,4	-	-
	T	12	-	-	-	-	-	-	-	1	10	1	-
		14,7	-	-	-	-	-	-	-	12,6	123,4	40,9	-

## II.8.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VIII 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
37 Leucemia		V	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
			7,7	-	-	-	-	25,2	-	-	-	-	28,4	-	
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	
			11,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,5	59,4	
		T	8	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	
			9,8	-	-	-	-	12,8	-	-	-	-	25,1	37,0	
38 Tumores in situ		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39 Tumores benignos		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40 Síndrome Mielodiplástico		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
			2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155,3	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
			2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,6	
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
			2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,9	
41 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido		V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	
			7,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,4	155,3	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,8	-	
		T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	
			4,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,0	40,9	
D50-D89	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,7	-	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,8	-	
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
42 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	-	
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,3	-	
43 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,7	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,3	-	
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	V	11	-	-	-	-	-	1	-	-	2	5	3	
			28,1	-	-	-	-	-	16,7	-	-	56,9	163,5	465,8	
		M	17	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	8	
			40,1	-	-	-	-	-	-	-	18,5	67,5	99,0	444,7	
		T	28	-	-	-	-	-	1	-	1	5	10	11	
44 Diabetes mellitus		V	9	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	2	
			23,0	-	-	-	-	-	16,7	-	-	56,9	130,8	310,6	
		M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	8	
			35,4	-	-	-	-	-	-	-	-	45,0	99,0	444,7	
		T	24	-	-	-	-	-	1	-	-	4	9	10	
45 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas		V	29,4	-	-	-	-	-	8,5	-	-	50,2	111,0	409,3	
			2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
		M	5,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,7	155,3	
			2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
		T	4,7	-	-	-	-	-	-	18,5	22,5	-	-	-	
46 Trastornos mentales y del comportamiento		V	4	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	
			4,9	-	-	-	-	-	-	9,4	12,6	12,3	40,9	-	
F00-F99	Trastornos mentales y del comportamiento	V	11	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	3	
			28,1	-	-	-	-	-	14,8	19,2	56,9	130,8	465,8	-	
		M	34	-	-	-	-	-	-	-	1	13	20	-	
			80,3	-	-	-	-	-	-	-	22,5	257,5	1111,7	-	
		T	45	-	-	-	-	-	1	1	3	17	23	-	
46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil		V	55,2	-	-	-	-	-	7,4	9,4	37,7	209,7	941,5	-	
			8	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	-	
		M	20,4	-	-	-	-	-	-	-	28,4	130,8	465,8	-	
			34	-	-	-	-	-	-	-	1	13	20	-	
		T	42	-	-	-	-	-	-	-	22,5	257,5	1111,7	-	
			51,5	-	-	-	-	-	-	-	25,1	209,7	941,5	-	

## II.8.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VIII 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
47 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol		V	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
		M	5,1	-	-	-	-	-	-	-	14,8	19,2	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
			2,5	-	-	-	-	-	-	-	7,4	9,4	-	-
48 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49 Otros trastornos mentales y del comportamiento		V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		M	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	28,4	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	12,6	-	-
G00-H95	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos		V	15	-	-	-	-	-	2	1	2	6	4
			M	38,3	-	-	-	-	-	29,6	19,2	56,9	196,1	621,1
			T	32	-	-	-	-	-	1	-	1	11	19
				75,6	-	-	-	-	-	17,3	-	22,5	217,9	1056,1
				47	-	-	-	-	-	1	2	1	3	23
				57,7	-	-	-	-	-	8,5	14,8	9,4	37,7	209,7
50 Meningitis		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51 Enfermedad de Alzheimer		V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
		M	10,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,4	310,6
		T	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	15
			56,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178,3	833,8
			28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	17
52 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos		V	11	-	-	-	-	-	-	2	1	2	4	2
		M	28,1	-	-	-	-	-	-	29,6	19,2	56,9	130,8	310,6
		T	8	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4
			18,9	-	-	-	-	-	-	17,3	-	22,5	39,6	222,3
			19	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	6
			23,3	-	-	-	-	-	-	8,5	14,8	9,4	37,7	74,0
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio		V	108	-	-	-	-	-	1	2	14	19	34
			M	275,9	-	-	-	-	-	16,7	29,6	268,2	540,1	1242,2
			T	195	-	-	-	-	-	1	1	4	15	71
				460,5	-	-	-	-	-	17,3	14,8	74,1	337,6	1406,5
				303	-	-	-	-	-	2	3	18	34	109
				371,8	-	-	-	-	-	17,0	22,2	169,5	427,1	1344,5
53 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
			9,4	-	-	-	-	-	-	-	-	45,0	19,8	55,6
			4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
54 Enfermedades hipertensivas		V	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
		M	7,7	-	-	-	-	-	-	-	19,2	-	32,7	155,3
		T	11	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	8
			26,0	-	-	-	-	-	-	-	45,0	19,8	444,7	
			14	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	9
55 Infarto agudo de miocardio		V	27	-	-	-	-	-	-	1	1	5	8	4
		M	69,0	-	-	-	-	-	-	16,7	14,8	95,8	227,4	621,1
		T	34	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	22
			80,3	-	-	-	-	-	-	-	14,8	18,5	90,0	435,8
			74,8	-	-	-	-	-	-	8,5	14,8	56,5	150,7	370,1
56 Otras enfermedades isquémicas del corazón		V	18	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5
		M	46,0	-	-	-	-	-	-	-	-	57,5	56,9	261,5
		T	32	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	24
			75,6	-	-	-	-	-	-	-	-	18,5	-	138,7
			50	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	29
57 Insuficiencia cardiaca		V	61,3	-	-	-	-	-	-	-	-	37,7	25,1	185,0
		M	13	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6
		T	33,2	-	-	-	-	-	-	-	14,8	19,2	28,4	130,8
			20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10
			47,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,5	178,3
			33	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	16
			40,5	-	-	-	-	-	-	-	7,4	9,4	25,1	160,4
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	654,9

## II.8.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VIII 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
58 Otras enfermedades del corazón		V	20	-	-	-	-	-	-	-	2	5	4	9
			51,1	-	-	-	-	-	-	-	38,3	142,1	130,8	1397,5
		M	38	-	-	-	-	-	-	-	1	4	12	21
			89,7	-	-	-	-	-	-	-	18,5	90,0	237,7	1167,3
		T	58	-	-	-	-	-	-	-	3	9	16	30
			71,2	-	-	-	-	-	-	-	28,2	113,1	197,4	1228,0
59 Enfermedades cerebrovasculares		V	19	-	-	-	-	-	-	-	2	1	9	7
			48,5	-	-	-	-	-	-	-	38,3	28,4	294,2	1087,0
		M	48	-	-	-	-	-	-	-	1	1	17	28
			113,3	-	-	-	-	-	17,3	-	18,5	22,5	336,8	1556,4
		T	67	-	-	-	-	-	1	-	3	2	26	35
			82,2	-	-	-	-	-	8,5	-	28,2	25,1	320,7	1432,7
60 Arterosclerosis		V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
			7,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,4	155,3
		M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5
			16,5	-	-	-	-	-	-	-	-	22,5	19,8	277,9
		T	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6
			12,3	-	-	-	-	-	-	-	-	12,6	37,0	245,6
61 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos		V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1
			12,8	-	-	-	-	-	-	-	-	56,9	65,4	155,3
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,8	-
		T	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1
			7,4	-	-	-	-	-	-	-	-	25,1	37,0	40,9
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio		V	76	-	-	-	-	-	1	3	12	34	26
				194,1	-	-	-	-	-	14,8	57,5	341,1	1111,5	4037,3
			M	50	-	-	-	-	-	-	1	3	17	29
				118,1	-	-	-	-	-	-	18,5	67,5	336,8	1612,0
62 Influenza (gripe)		V	126	-	-	-	-	-	-	1	4	15	51	55
			154,6	-	-	-	-	-	-	7,4	37,7	188,4	629,1	2251,3
63 Neumonía		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)		V	10	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	3
			25,5	-	-	-	-	-	-	-	-	85,3	130,8	465,8
		M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	5
			26,0	-	-	-	-	-	-	-	-	22,5	99,0	277,9
		T	21	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9	8
			25,8	-	-	-	-	-	-	-	-	50,2	111,0	327,5
65 Asma		V	42	-	-	-	-	-	-	1	2	9	14	16
			107,3	-	-	-	-	-	-	14,8	38,3	255,8	457,7	2484,5
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
			11,8	-	-	-	-	-	-	-	-	22,5	19,8	166,8
		T	47	-	-	-	-	-	-	1	2	10	15	19
			57,7	-	-	-	-	-	-	7,4	18,8	125,6	185,0	777,7
66 Insuficiencia respiratoria		V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
			5,1	-	-	-	-	-	-	-	-	32,7	155,3	-
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-
			11,8	-	-	-	-	-	-	-	-	19,8	222,3	-
		T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	-
			8,6	-	-	-	-	-	-	-	-	24,7	204,7	-
67 Otras enfermedades del sistema respiratorio		V	22	-	-	-	-	-	-	-	1	-	15	6
			56,2	-	-	-	-	-	-	-	19,2	-	490,4	931,7
		M	24	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	16
			56,7	-	-	-	-	-	-	-	18,5	22,5	118,9	889,4
		T	46	-	-	-	-	-	-	-	2	1	21	22
			56,4	-	-	-	-	-	-	-	18,8	12,6	259,0	900,5
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo		V	29	-	-	-	-	1	5	3	5	11	4
				74,1	-	-	-	-	16,7	74,0	57,5	142,1	359,6	621,1
			M	28	-	-	-	-	-	2	2	3	13	8
				66,1	-	-	-	-	-	29,6	37,0	67,5	257,5	444,7
68 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno		V	57	-	-	-	-	-	1	7	5	8	24	12
			69,9	-	-	-	-	-	8,5	51,8	47,1	100,5	296,0	491,2
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	28,4	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	12,6	-	-

## II.8.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VIII 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
69 Enteritis y colitis no infecciosas		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70 Enfermedad vascular intestinal		V	1 2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 32,7	-
		M	7 16,5	-	-	-	-	-	-	1 14,8	-	-	3 59,4	3 166,8
		T	8 9,8	-	-	-	-	-	-	1 7,4	-	-	4 49,3	3 122,8
71 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado		V	10 25,5	-	-	-	-	-	-	2 29,6	2 38,3	3 85,3	2 65,4	1 155,3
		M	7 16,5	-	-	-	-	-	-	1 14,8	1 18,5	2 45,0	2 39,6	1 55,6
		T	17 20,9	-	-	-	-	-	-	3 22,2	3 28,2	5 62,8	4 49,3	2 81,9
72 Otras enfermedades del sistema digestivo		V	17 43,4	-	-	-	-	-	-	1 16,7	3 44,4	1 19,2	1 28,4	8 261,5
		M	14 33,1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 18,5	1 22,5	4 158,5
		T	31 38,0	-	-	-	-	-	-	1 8,5	3 22,2	2 18,8	7 25,1	7 197,4
L00-L99	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo		V	1 2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 32,7
			M	2 4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 39,6
			T	3 3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 37,0
	73 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo		V	1 2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 32,7
			M	2 4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 39,6
M00-M99	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo		V	3 7,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 28,4
			M	11 26,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 59,4
			T	14 17,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 444,7
	74 Artritis reumatoide y osteoartrosis		V	1 2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 28,4
			M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75 Osteoporosis y facturas patológicas	75 Osteoporosis y facturas patológicas		T	1 1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 12,6
			V	2 5,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 310,6
			M	11 26,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 59,4
			T	13 16,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 444,7
	76 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N00-N99	Enfermedades del sistema genitourinario		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	77 Enfermedades del riñón y del uréter		V	12 30,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 28,4
			M	14 33,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 138,7
			T	26 31,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 389,1
78 Enfermedades de los genitales masculinos		V	1 2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1 1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## II.8.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VIII 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

		<u>CAUSA DE MUERTE</u>	<u>TOTAL</u>	<u>N.E.</u>	<u>&lt;1</u>	<u>1-4</u>	<u>5-14</u>	<u>15-24</u>	<u>25-34</u>	<u>35-44</u>	<u>45-54</u>	<u>55-64</u>	<u>65-74</u>	<u>75-84</u>	<u>85+</u>
79 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80 Otras enfermedades del sistema genitourinario		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,8	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,3	-
000-099	Embarazo, parto y puerperio		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81 Embarazo, parto y puerperio		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		V	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	2,6	-	425,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		V	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2,6	-	425,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Malformaciones congénitas , deformidades y anomalías cromosómicas		V	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M	2,6	-	425,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83 Malformaciones congénitas del sistema nervioso		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85 Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas		V	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2,6	-	425,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R00-R99(-R75)	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte		V	6	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3
			M	15,3	-	-	-	-	-	-	29,6	-	28,4	-	465,8
			T	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
86 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad		V	18,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	444,7
		M	14	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	11
		T	17,2	-	-	-	-	-	-	-	14,8	-	12,6	-	450,3
87 Senilidad		V	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1
		M	10,2	-	-	-	-	-	-	-	29,6	-	28,4	-	155,3
		T	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1
			4,9	-	-	-	-	-	-	-	14,8	-	12,6	-	40,9
			8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
			18,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	444,7
			10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
			12,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	409,3

## II.8.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VIII 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
88 Muerte súbita infantil		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
89 Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
V01-Y89	Causas externas de morbilidad y mortalidad		V	18	-	-	-	-	3	1	4	1	2	4	3
			46,0	-	-	-	-	49,5	16,7	59,2	19,2	56,9	130,8	465,8	
	M	16	-	-	-	-	-	-	1	-	1	10	4		
			37,8	-	-	-	-	-	14,8	-	22,5	198,1	222,3		
	T	34	-	-	-	-	-	3	1	5	1	3	14	7	
			41,7	-	-	-	-	25,6	8,5	37,0	9,4	37,7	172,7	286,5	
90 Accidentes de tráfico de vehículos de motor		V	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
				2,6	-	-	-	-	16,5	-	-	-	-	-	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
				7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	22,5	39,6	-
		T	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-
				4,9	-	-	-	-	8,5	-	-	-	12,6	24,7	-
91 Otros accidentes de transporte		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92 Caídas accidentales		V	7	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	1	2
				17,9	-	-	-	-	33,0	-	14,8	-	28,4	32,7	310,6
		M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	-
				18,9	-	-	-	-	-	-	-	-	99,0	166,8	-
		T	15	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	6	5
				18,4	-	-	-	-	17,1	-	7,4	-	12,6	74,0	204,7
93 Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales		V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
				5,1	-	-	-	-	-	-	-	19,2	-	155,3	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
				2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,6	-
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
				3,7	-	-	-	-	-	-	-	9,4	-	81,9	-
94 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96 Otros envenenamientos accidentales		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97 Otros accidentes		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98 Suicidio y lesiones autoinfligidas		V	7	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	2	-
				17,9	-	-	-	-	-	16,7	44,4	-	28,4	65,4	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
				7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	59,4	-	-
		T	10	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	5	-
				12,3	-	-	-	-	-	8,5	22,2	-	12,6	61,7	-
99 Agresiones (homicidio)		V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
				2,4	-	-	-	-	-	-	14,8	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
				1,2	-	-	-	-	-	-	7,4	-	-	-	-

## II.8.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VIII 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>	TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
100 Eventos de intención no determinada	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	V	1 2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 32,7	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1 1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 12,3	-
102 Otras causas externas y sus efectos tardíos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## II.8.9.CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

### ÁREA VIII 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

<u>CAUSA DE MUERTE</u>	<u>Nº</u>	<u>Tasa 0/0000</u>	<u>IME</u>	<u>EE</u>	<u>APVP</u>	<u>TASA APVP</u>	<u>% APVP</u>	<u>MEDIA APVP</u>	<u>T. STD. APVP</u>
Total	V	481	1228,6	99,6	4,5	1789,5	5385,7	100,0	11,7
	M	519	1225,5	102,1	4,5	577,5	1772,2	100,0	11,3
	T	1000	1227,0	100,3	3,2	2367,0	3596,6	100,0	11,6
A00-B99, R75 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	V	11	28,1	149,9	45,2	154,0	463,5	8,6	19,3
U04.9	M	9	21,3	113,6	37,9	36,0	110,5	6,2	18,0
	T	20	24,5	131,0	29,3	190,0	288,7	8,0	19,0
1 Enfermedades infecciosas intestinales	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	2,4	160,1	160,1	-	-	-	-
	T	1	1,2	119,8	119,8	-	-	-	-
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	V	2	5,1	137,0	96,9	26,5	79,8	1,5	26,5
	M	2	4,7	297,2	210,1	-	-	-	-
	T	4	4,9	185,6	92,8	26,5	40,3	1,1	26,5
3 Infecciones meningocócicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Septicemia	V	3	7,7	110,0	63,5	12,0	36,1	0,7	6,0
	M	4	9,4	93,9	47,0	-	-	-	-
	T	7	8,6	100,1	37,8	12,0	18,2	0,5	6,0
5 Hepatitis vírica	V	1	2,6	159,0	159,0	14,5	43,6	0,8	14,5
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	1,2	57,4	57,4	14,5	22,0	0,6	14,5
6 SIDA	V	4	10,2	227,2	113,6	101,0	304,0	5,6	25,3
	M	2	4,7	220,6	156,0	36,0	110,5	6,2	18,0
	T	6	7,4	226,1	92,3	137,0	208,2	5,8	22,8
7 VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, ...)	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos	V	1	2,6	214,6	214,6	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	1,2	124,3	124,3	-	-	-	-
C00-C48 Tumores	V	176	449,5	104,8	7,9	744,0	2239,1	41,6	10,3
	M	101	238,5	89,9	8,9	289,5	888,4	50,1	11,6
	T	277	339,9	97,7	5,9	1033,5	1570,4	43,7	10,7
9 Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	V	10	25,5	182,5	57,7	142,5	428,9	8,0	15,8
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	10	12,3	149,2	47,2	142,5	216,5	6,0	15,8
10 Tumor maligno del esófago	V	2	5,1	42,4	29,9	-	-	-	-
	M	2	4,7	242,4	171,4	-	-	-	-
	T	4	4,9	70,9	35,4	-	-	-	-
11 Tumor maligno del estómago	V	11	28,1	133,4	40,2	26,0	78,2	1,5	6,5
	M	10	23,6	164,5	52,0	7,5	23,0	1,3	7,5
	T	21	25,8	145,1	31,7	33,5	50,9	1,4	6,7
12 Tumor maligno del colon	V	14	35,8	111,0	29,7	43,5	130,9	2,4	8,7
	M	10	23,6	81,5	25,8	45,5	139,6	7,9	15,2
	T	24	29,4	96,0	19,6	89,0	135,2	3,8	11,1
13 Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmaoide y del ano	V	10	25,5	151,8	48,0	24,0	72,2	1,3	12,0
	M	6	14,2	138,0	56,3	-	-	-	-
	T	16	19,6	144,5	36,1	24,0	36,5	1,0	12,0
14 Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas	V	8	20,4	123,6	43,7	14,5	43,6	0,8	4,8
	M	6	14,2	185,9	75,9	5,5	16,9	1,0	5,5
	T	14	17,2	143,2	38,3	20,0	30,4	0,8	5,0
15 Tumor maligno del páncreas	V	6	15,3	80,4	32,8	35,5	106,8	2,0	11,8
	M	5	11,8	66,3	29,7	-	-	-	-
	T	11	13,5	73,5	22,2	35,5	53,9	1,5	11,8
16 Otros tumores malignos digestivos	V	2	5,1	87,8	62,1	5,5	16,6	0,3	5,5
	M	3	7,1	95,3	55,0	15,5	47,6	2,7	15,5
	T	5	6,1	92,1	41,2	21,0	31,9	0,9	10,5
17 Tumor maligno de la laringe	V	6	15,3	146,4	59,8	22,0	66,2	1,2	5,5
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	6	7,4	134,7	55,0	22,0	33,4	0,9	5,5
18 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	V	41	104,7	88,2	13,8	259,5	781,0	14,5	11,3
	M	6	14,2	71,8	29,3	24,5	75,2	4,2	8,2
	T	47	57,7	84,2	12,3	284,0	431,5	12,0	10,9
19 Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos	V	1	2,6	134,0	134,0	6,5	19,6	0,4	6,5
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	1,2	80,4	80,4	6,5	9,9	0,3	6,5
20 Tumores malignos del hueso y cartílagos articulares	V	1	2,6	277,0	277,0	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	1,2	143,1	143,1	-	-	-	-
21 Melanoma maligno de la piel	V	2	5,1	205,4	145,3	9,0	27,1	0,5	4,5
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	2	2,5	87,0	61,5	9,0	13,7	0,4	4,5
									10,6

## II.8.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA VIII 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
22	Otros tumores de la piel y tejidos blandos	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	4,7	121,7	86,0	-	-	-	-
		T	2	2,5	46,0	32,5	-	-	-	-
23	Tumor maligno de la mama	V	1	2,6	436,3	436,3	12,5	37,6	0,7	12,5
		M	17	40,1	100,3	24,3	85,5	262,4	14,8	9,5
		T	18	22,1	106,1	25,0	98,0	148,9	4,1	9,8
24	Tumor maligno del cuello del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	2,4	93,3	93,3	27,5	84,4	4,8	27,5
		T	1	1,2	93,4	93,4	27,5	41,8	1,2	27,5
25	Tumor maligno de otras partes del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	7,1	77,6	44,8	-	-	-	-
		T	3	3,7	79,8	46,1	-	-	-	-
26	Tumor maligno del ovario	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	7,1	54,7	31,6	6,5	19,9	1,1	6,5
		T	3	3,7	55,5	32,1	6,5	9,9	0,3	6,5
27	Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Tumor maligno de la próstata	V	15	38,3	101,5	26,2	31,0	93,3	1,7	7,8
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	15	18,4	96,4	24,9	31,0	47,1	1,3	7,8
29	Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos	V	1	2,6	148,7	148,7	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	1,2	144,4	144,4	-	-	-	-
30	Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal	V	6	15,3	149,5	61,1	19,0	57,2	1,1	9,5
		M	2	4,7	68,2	48,2	29,0	89,0	5,0	14,5
		T	8	9,8	113,8	40,2	48,0	72,9	2,0	12,0
31	Tumor maligno de la vejiga	V	11	28,1	114,7	34,6	13,5	40,6	0,8	4,5
		M	3	7,1	101,9	58,8	-	-	-	-
		T	14	17,2	108,2	28,9	13,5	20,5	0,6	4,5
32	Otros tumores malignos de las vías urinarias	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Tumor maligno del encéfalo	V	3	7,7	73,2	42,3	4,5	13,5	0,3	4,5
		M	3	7,1	103,5	59,8	28,0	85,9	4,8	14,0
		T	6	7,4	85,3	34,8	32,5	49,4	1,4	10,8
34	Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos	V	2	5,1	216,1	152,8	-	-	-	-
		M	2	4,7	183,9	130,1	14,5	44,5	2,5	14,5
		T	4	4,9	197,7	98,8	14,5	22,0	0,6	14,5
35	Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados	V	7	17,9	70,7	26,7	27,0	81,3	1,5	13,5
		M	7	16,5	87,9	33,2	-	-	-	-
		T	14	17,2	77,5	20,7	27,0	41,0	1,1	13,5
36	Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	V	9	23,0	123,7	41,2	0,5	1,5	0,0	0,5
		M	3	7,1	41,1	23,7	-	-	-	-
		T	12	14,7	81,6	23,6	0,5	0,8	0,0	0,5
37	Leucemia	V	3	7,7	65,7	38,0	47,5	143,0	2,7	47,5
		M	5	11,8	107,2	47,9	-	-	-	-
		T	8	9,8	85,9	30,4	47,5	72,2	2,0	47,5
38	Tumores in situ	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Tumores benignos	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Síndrome Mielodiplástico	V	1	2,6	118,2	118,2	-	-	-	-
		M	1	2,4	179,9	179,9	-	-	-	-
		T	2	2,5	139,6	98,7	-	-	-	-
41	Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido	V	3	7,7	355,5	205,2	-	-	-	-
		M	1	2,4	85,3	85,3	-	-	-	-
		T	4	4,9	198,0	99,0	-	-	-	-
D50-D89	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V	1	2,6	91,9	91,9	-	-	-	-
		M	1	2,4	53,5	53,5	-	-	-	-
		T	2	2,5	67,2	47,5	-	-	-	-
42	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	V	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	2,4	55,7	55,7	-	-	-	-
		T	1	1,2	35,6	35,6	-	-	-	-
43	Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V	1	2,6	1243,4	1243,4	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	1,2	618,7	618,7	-	-	-	-
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	V	11	28,1	102,0	30,8	34,0	102,3	1,9	17,0
		M	17	40,1	86,3	20,9	18,0	55,2	3,1	9,0
		T	28	34,4	92,1	17,4	52,0	79,0	2,2	13,0
										64,4

## II.8.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

### ÁREA VIII 2008

**(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)**

<u>CAUSA DE MUERTE</u>		<u>Nº</u>	<u>Tasa 0/0000</u>	<u>IME</u>	<u>EE</u>	<u>APVP</u>	<u>TASA APVP</u>	<u>% APVP</u>	<u>MEDIA APVP</u>	<u>T. STD. APVP</u>
44 Diabetes mellitus		V 9	23,0	94,8	31,6	34,0	102,3	1,9	17,0	85,7
		M 15	35,4	87,6	22,6	4,5	13,8	0,8	4,5	11,1
		T 24	29,4	90,4	18,5	38,5	58,5	1,6	12,8	49,0
45 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas		V 2	5,1	154,7	109,4	-	-	-	-	-
		M 2	4,7	77,3	54,7	13,5	41,4	2,3	13,5	31,3
		T 4	4,9	103,7	51,8	13,5	20,5	0,6	13,5	15,5
F00-F99 Trastornos mentales y del comportamiento	Trastornos mentales y del comportamiento	V 11	28,1	69,5	20,9	32,5	97,8	1,8	10,8	75,0
		M 34	80,3	101,7	17,4	-	-	-	-	-
		T 45	55,2	91,5	13,6	32,5	49,4	1,4	10,8	37,5
46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil		V 8	20,4	55,0	19,5	2,5	7,5	0,1	2,5	7,1
		M 34	80,3	102,9	17,6	-	-	-	-	-
		T 42	51,5	88,5	13,7	2,5	3,8	0,1	2,5	3,3
47 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol		V 2	5,1	215,8	152,6	30,0	90,3	1,7	15,0	67,8
		M -	-	-	-	-	-	-	-	-
		T 2	2,5	185,7	131,3	30,0	45,6	1,3	15,0	34,2
48 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)		V -	-	-	-	-	-	-	-	-
		M -	-	-	-	-	-	-	-	-
		T -	-	-	-	-	-	-	-	-
49 Otros trastornos mentales y del comportamiento		V 1	2,6	335,8	335,8	-	-	-	-	-
		M -	-	-	-	-	-	-	-	-
		T 1	1,2	180,4	180,4	-	-	-	-	-
G00-H95 Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	V 15	38,3	101,2	26,1	45,5	136,9	2,5	9,1	106,0
		M 32	75,6	109,2	19,3	27,5	84,4	4,8	27,5	70,4
		T 47	57,7	106,8	15,6	73,0	110,9	3,1	12,2	86,9
50 Meningitis		V -	-	-	-	-	-	-	-	-
		M -	-	-	-	-	-	-	-	-
		T -	-	-	-	-	-	-	-	-
51 Enfermedad de Alzheimer		V 4	10,2	72,8	36,4	-	-	-	-	-
		M 24	56,7	118,2	24,1	-	-	-	-	-
		T 28	34,4	109,7	20,7	-	-	-	-	-
52 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos		V 11	28,1	120,8	36,4	45,5	136,9	2,5	9,1	106,0
		M 8	18,9	89,8	31,8	27,5	84,4	4,8	27,5	70,4
		T 19	23,3	104,6	24,0	73,0	110,9	3,1	12,2	86,9
I00-I99 Enfermedades del sistema circulatorio	Enfermedades del sistema circulatorio	V 108	275,9	79,0	7,6	233,0	701,2	13,0	9,0	556,6
		M 195	460,5	99,4	7,1	102,5	314,6	17,7	9,3	249,1
		T 303	371,8	90,9	5,2	335,5	509,8	14,2	9,1	401,5
53 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas		V -	-	-	-	-	-	-	-	-
		M 4	9,4	127,1	63,6	-	-	-	-	-
		T 4	4,9	99,1	49,6	-	-	-	-	-
54 Enfermedades hipertensivas		V 3	7,7	49,3	28,5	14,5	43,6	0,8	14,5	32,8
		M 11	26,0	81,9	24,7	0,5	1,5	0,1	0,5	1,2
		T 14	17,2	71,9	19,2	15,0	22,8	0,6	7,5	17,3
55 Infarto agudo de miocardio		V 27	69,0	75,6	14,5	105,5	317,5	5,9	9,6	259,0
		M 34	80,3	114,0	19,5	34,5	105,9	6,0	11,5	77,4
		T 61	74,8	92,4	11,8	140,0	212,7	5,9	10,0	169,0
56 Otras enfermedades isquémicas del corazón		V 18	46,0	82,3	19,4	42,0	126,4	2,3	10,5	96,6
		M 32	75,6	125,6	22,2	5,5	16,9	1,0	5,5	11,7
		T 50	61,3	104,8	14,8	47,5	72,2	2,0	9,5	54,7
57 Insuficiencia cardiaca		V 13	33,2	117,3	32,5	33,0	99,3	1,8	16,5	74,6
		M 20	47,2	68,7	15,4	-	-	-	-	-
		T 33	40,5	82,6	14,4	33,0	50,1	1,4	16,5	37,7
58 Otras enfermedades del corazón		V 20	51,1	82,7	18,5	19,5	58,7	1,1	3,9	49,2
		M 38	89,7	94,7	15,4	14,0	43,0	2,4	7,0	32,6
		T 58	71,2	90,3	11,9	33,5	50,9	1,4	4,8	39,4
59 Enfermedades cerebrovasculares		V 19	48,5	64,0	14,7	17,0	51,2	0,9	8,5	40,1
		M 48	113,3	102,2	14,7	47,5	145,8	8,2	15,8	124,9
		T 67	82,2	87,2	10,7	64,5	98,0	2,7	12,9	80,7
60 Arterosclerosis		V 3	7,7	143,1	82,6	-	-	-	-	-
		M 7	16,5	162,8	61,5	0,5	1,5	0,1	0,5	1,2
		T 10	12,3	156,5	49,5	0,5	0,8	0,0	0,5	0,7
61 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos		V 5	12,8	100,5	45,0	1,5	4,5	0,1	1,5	4,3
		M 1	2,4	27,1	27,1	-	-	-	-	-
		T 6	7,4	68,4	27,9	1,5	2,3	0,1	1,5	2,0
J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio	Enfermedades del sistema respiratorio	V 76	194,1	124,3	14,3	51,5	155,0	2,9	5,7	123,4
		M 50	118,1	115,2	16,3	19,5	59,8	3,4	6,5	46,3
		T 126	154,6	118,0	10,5	71,0	107,9	3,0	5,9	83,9
62 Influenza (gripe)		V -	-	-	-	-	-	-	-	-
		M -	-	-	-	-	-	-	-	-
		T -	-	-	-	-	-	-	-	-
63 Neumonía		V 10	25,5	121,4	38,4	-	-	-	-	-
		M 11	26,0	126,4	38,1	4,5	13,8	0,8	4,5	11,1
		T 21	25,8	122,2	26,7	4,5	6,8	0,2	4,5	5,9

## II.8.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA VIII 2008

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP	
64 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	V	42	107,3	132,6	20,5	45,0	135,4	2,5	5,6	108,1	
	M	5	11,8	72,3	32,4	3,5	10,7	0,6	3,5	8,6	
	T	47	57,7	117,2	17,1	48,5	73,7	2,0	5,4	57,5	
65 Asma	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	5	11,8	139,9	62,6	-	-	-	-	-	
	T	5	6,1	114,5	51,2	-	-	-	-	-	
66 Insuficiencia respiratoria	V	2	5,1	87,5	61,9	-	-	-	-	-	
	M	5	11,8	120,5	53,9	-	-	-	-	-	
	T	7	8,6	108,1	40,9	-	-	-	-	-	
67 Otras enfermedades del sistema respiratorio	V	22	56,2	123,1	26,2	6,5	19,6	0,4	6,5	15,3	
	M	24	56,7	122,6	25,0	11,5	35,3	2,0	11,5	26,6	
	T	46	56,4	121,2	17,9	18,0	27,4	0,8	9,0	20,4	
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	V	29	74,1	115,2	21,4	162,5	489,1	9,1	14,8	377,5
		M	28	66,1	142,3	26,9	64,0	196,4	11,1	10,7	145,2
		T	57	69,9	126,4	16,7	226,5	344,2	9,6	13,3	262,5
68 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	V	1	2,6	168,0	168,0	2,5	7,5	0,1	2,5	7,1	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	1	1,2	101,3	101,3	2,5	3,8	0,1	2,5	3,3	
69 Enteritis y colitis no infecciosas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
70 Enfermedad vascular intestinal	V	1	2,6	36,7	36,7	-	-	-	-	-	
	M	7	16,5	147,6	55,8	20,5	62,9	3,5	20,5	45,8	
	T	8	9,8	106,5	37,6	20,5	31,1	0,9	20,5	23,1	
71 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	V	10	25,5	92,9	29,4	65,5	197,1	3,7	13,1	150,8	
	M	7	16,5	253,6	95,9	29,5	90,5	5,1	9,8	66,9	
	T	17	20,9	125,3	30,4	95,0	144,3	4,0	11,9	108,9	
72 Otras enfermedades del sistema digestivo	V	17	43,4	156,4	37,9	94,5	284,4	5,3	18,9	219,6	
	M	14	33,1	122,1	32,6	14,0	43,0	2,4	7,0	32,5	
	T	31	38,0	137,9	24,8	108,5	164,9	4,6	15,5	127,2	
L00-L99	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	V	1	2,6	86,4	86,4	-	-	-	-	
		M	2	4,7	88,9	62,9	-	-	-	-	
		T	3	3,7	88,2	50,9	-	-	-	-	
73 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	V	1	2,6	86,4	86,4	-	-	-	-	-	
	M	2	4,7	88,9	62,9	-	-	-	-	-	
	T	3	3,7	88,2	50,9	-	-	-	-	-	
M00-M99	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	V	3	7,7	115,3	66,6	1,5	4,5	0,1	1,5	4,3
		M	11	26,0	158,0	47,6	-	-	-	-	-
		T	14	17,2	147,5	39,4	1,5	2,3	0,1	1,5	2,0
74 Artritis reumatoide y osteoartrosis	V	1	2,6	336,1	336,1	1,5	4,5	0,1	1,5	4,3	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	1	1,2	109,5	109,5	1,5	2,3	0,1	1,5	2,0	
75 Osteoporosis y facturas patológicas	V	2	5,1	153,1	108,3	-	-	-	-	-	
	M	11	26,0	210,9	63,6	-	-	-	-	-	
	T	13	16,0	201,2	55,8	-	-	-	-	-	
76 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N00-N99	Enfermedades del sistema genitourinario	V	13	33,2	147,9	41,0	24,0	72,2	1,3	12,0	54,9
		M	15	35,4	116,6	30,1	-	-	-	-	-
		T	28	34,4	128,6	24,3	24,0	36,5	1,0	12,0	27,2
77 Enfermedades del riñón y del uréter	V	12	30,7	184,7	53,3	24,0	72,2	1,3	12,0	54,9	
	M	14	33,1	170,4	45,5	-	-	-	-	-	
	T	26	31,9	175,2	34,4	24,0	36,5	1,0	12,0	27,2	
78 Enfermedades de los genitales masculinos	V	1	2,6	169,0	169,0	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	1	1,2	159,9	159,9	-	-	-	-	-	
79 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80 Otras enfermedades del sistema genitourinario	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	1	2,4	22,2	22,2	-	-	-	-	-	
	T	1	1,2	16,2	16,2	-	-	-	-	-	
O00-O99	Embarazo, parto y puerperio	V	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	
81 Embarazo, parto y puerperio	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P00-P96	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	V	1	2,6	112,6	112,6	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	1	1,2	81,1	81,1	-	-	-	-	

## II.8.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

### ÁREA VIII 2008

**(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)**


<u>CAUSA DE MUERTE</u>		<u>Nº</u>	<u>Tasa 0/0000</u>	<u>IME</u>	<u>EE</u>	<u>APVP</u>	<u>TASA APVP</u>	<u>% APVP</u>	<u>MEDIA APVP</u>	<u>T. STD. APVP</u>	
Q00-Q99	82 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	V	1	2,6	112,6	112,6	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	1	1,2	81,1	81,1	-	-	-	-	
Q00-Q99	Malformaciones congénitas , deformidades y anomalías cromosómicas	V	1	2,6	90,6	90,6	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	1	1,2	54,0	54,0	-	-	-	-	
83 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	
84 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	
85 Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	V	1	2,6	123,1	123,1	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	1	1,2	90,8	90,8	-	-	-	-	
R00-R99(-R75) Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	V	6	15,3	189,5	77,4	45,5	136,9	2,5	15,2	104,3	
		M	8	18,9	100,0	35,3	-	-	-	-	
		T	14	17,2	125,9	33,7	45,5	69,1	1,9	15,2	51,6
86 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad	V	4	10,2	450,2	225,1	45,5	136,9	2,5	15,2	104,3	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	4	4,9	326,7	163,4	45,5	69,1	1,9	15,2	51,6
87 Senilidad	V	2	5,1	101,9	72,1	-	-	-	-	-	
		M	8	18,9	122,7	43,4	-	-	-	-	
		T	10	12,3	118,4	37,5	-	-	-	-	
88 Muerte súbita infantil	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	
89 Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	
V01-Y98 Causas externas de morbilidad y mortalidad	V	18	46,0	73,9	17,4	261,5	787,0	14,6	23,8	648,8	
		M	16	37,8	121,3	30,3	20,5	62,9	3,5	20,5	45,8
		T	34	41,7	90,5	15,5	282,0	428,5	11,9	23,5	351,6
90 Accidentes de tráfico de vehículos de motor	V	1	2,6	26,8	26,8	36,5	109,9	2,0	36,5	88,0	
		M	3	7,1	249,5	144,0	-	-	-	-	-
		T	4	4,9	81,7	40,8	36,5	55,5	1,5	36,5	45,9
91 Otros accidentes de transporte	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	
92 Caídas accidentales	V	7	17,9	146,9	55,5	114,0	343,1	6,4	28,5	294,0	
		M	8	18,9	148,4	52,5	-	-	-	-	
		T	15	18,4	147,1	38,0	114,0	173,2	4,8	28,5	149,4
93 Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales	V	2	5,1	51,8	36,6	8,5	25,6	0,5	8,5	20,0	
		M	1	2,4	40,0	40,0	-	-	-	-	
		T	3	3,7	46,9	27,1	8,5	12,9	0,4	8,5	9,5
94 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	
95 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	
96 Otros envenenamientos accidentales	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	
97 Otros accidentes	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	
98 Suicidio y lesiones autoinfligidas	V	7	17,9	114,1	43,1	102,5	308,5	5,7	20,5	246,8	
		M	3	7,1	118,6	68,5	-	-	-	-	
		T	10	12,3	115,5	36,5	102,5	155,7	4,3	20,5	123,6
99 Agresiones (homicidio)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	1	2,4	444,5	444,5	20,5	62,9	3,5	20,5	45,8
		T	1	1,2	147,0	147,0	20,5	31,1	0,9	20,5	23,1
100 Eventos de intención no determinada	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	
101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	V	1	2,6	119,4	119,4	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	1	1,2	75,2	75,2	-	-	-	-	
102 Otras causas externas y sus efectos tardíos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	

## **ANEXOS**

## POBLACIÓN DE ASTURIAS

### DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO

<u>GRUPOS DE EDAD</u>	<u>VARONES</u>	<u>MUJERES</u>	<u>TOTAL</u>
0 - 4	18.873	17.904	36.777
5 - 9	18.424	17186	35.610
10 - 14	18.491	17564	36.055
15 - 19	21.820	20880	42.700
20 - 24	29.569	28086	57.655
25 - 29	38.390	37514	75.904
30 - 34	44.098	42542	86.640
35 - 39	41.484	40711	82.195
40 - 44	41.325	41785	83.110
45 - 49	42.050	43385	85.435
50 - 54	39.807	41716	81.523
55 - 59	36.282	38011	74.293
60 - 64	31.759	35167	66.926
65 - 69	22.315	25440	47.755
70 - 74	26.055	32570	58.625
75 - 79	23.215	32875	56.090
80 - 84	14.991	25414	40.405
85 +	9.343	23097	32.440
<b>Total</b>	<b>518.291</b>	<b>561.847</b>	<b>1.080.138</b>




## POBLACIÓN DEL ÁREA I – NOROCCIDENTAL

Comprende los siguientes municipios:

Boal, Castropol, Coaña, El Franco, Grandas de Salime, Illano, Valdés, Navia, Pesoz, San Martín de Oscos, Santa Eulalia de Oscos, San Tirso de Abres, Tapia de Casariego, Taramundi, Vegadeo, Villanueva de Oscos, Villayón.

### DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO

<b>GRUPOS DE EDAD</b>	<b>VARONES</b>	<b>MUJERES</b>	<b>TOTAL</b>
0 - 4	775	688	1.463
5 - 9	732	669	1.401
10 - 14	861	780	1.641
15 - 19	1.010	1.023	2.033
20 - 24	1.387	1.271	2.658
25 - 29	1.716	1.568	3.284
30 - 34	1.811	1.675	3.486
35 - 39	1.746	1.634	3.380
40 - 44	1.890	1.791	3.681
45 - 49	2.001	1.848	3.849
50 - 54	1.845	1.603	3.448
55 - 59	1.721	1.590	3.311
60 - 64	1.621	1.694	3.315
65 - 69	1.309	1.422	2.731
70 - 74	1.541	1.907	3.448
75 - 79	1.350	1.837	3.187
80 - 84	944	1.507	2.451
85 +	648	1.543	2.191
<b>Total</b>	<b>24.908</b>	<b>26.050</b>	<b>50.958</b>




## POBLACIÓN DEL ÁREA II - OCCIDENTAL

Comprende los siguientes municipios:

Allande, Cangas del Narcea, Degaña, Ibias y Tineo.

### DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO

<b>GRUPOS DE EDAD</b>	<b>VARONES</b>	<b>MUJERES</b>	<b>TOTAL</b>
0 - 4	425	406	831
5 - 9	461	476	937
10 - 14	556	516	1.072
15 - 19	733	638	1.371
20 - 24	1.013	929	1.942
25 - 29	1.038	943	1.981
30 - 34	1.007	945	1.952
35 - 39	1.123	972	2.095
40 - 44	1.130	1.099	2.229
45 - 49	1.247	1.101	2.348
50 - 54	1.130	926	2.056
55 - 59	1.021	916	1.937
60 - 64	1.088	974	2.062
65 - 69	793	857	1.650
70 - 74	1.000	1.050	2.050
75 - 79	918	1.057	1.975
80 - 84	679	863	1.542
85 +	488	765	1.253
<b>Total</b>	<b>15.850</b>	<b>15.433</b>	<b>31.283</b>




## POBLACIÓN DEL ÁREA III - AVILÉS

Comprende los siguientes municipios:

Avilés, Castrillón, Corvera, Cudillero, Illas, Muros de Nalón, Pravia, Gozón y Soto del Barco.

### DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO

<b>GRUPOS DE EDAD</b>	<b>VARONES</b>	<b>MUJERES</b>	<b>TOTAL</b>
0 - 4	2.919	2.596	5.515
5 - 9	2.730	2.566	5.296
10 - 14	2.695	2.633	5.328
15 - 19	3.163	3.052	6.215
20 - 24	4.220	3.957	8.177
25 - 29	5.578	5.492	11.070
30 - 34	6.448	5.963	12.411
35 - 39	5.892	5.791	11.683
40 - 44	6.157	6.066	12.223
45 - 49	6.160	6.414	12.574
50 - 54	5.726	5.933	11.659
55 - 59	5.089	5.174	10.263
60 - 64	4.482	5.224	9.706
65 - 69	3.376	3.879	7.255
70 - 74	3.878	4.686	8.564
75 - 79	3.380	4.556	7.936
80 - 84	1.929	3.178	5.107
85 +	1.129	2.803	3.932
<b>Total</b>	<b>74.951</b>	<b>79.963</b>	<b>154.914</b>




## POBLACIÓN DEL ÁREA IV - OVIEDO

Comprende los siguientes municipios:

Belmonte de Miranda, Bimenes, Cabranes, Cándamo, Grado, Llanera, Morcín, Nava, Noreña, Oviedo, Proaza, Quirós, Las Regueras, Ribera de Arriba, Riosa, Salas, San Adriano, Sariego, Siero, Somiedo, Teverga, Yernes y Tameza.

### DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO

<u>GRUPOS DE EDAD</u>	<u>VARONES</u>	<u>MUJERES</u>	<u>TOTAL</u>
0 - 4	6.449	6233	12.682
5 - 9	6.064	5651	11.715
10 - 14	6.100	5860	11.960
15 - 19	7.188	6808	13.996
20 - 24	9.593	9229	18.822
25 - 29	12.479	12565	25.044
30 - 34	14.245	13955	28.200
35 - 39	13.245	13367	26.612
40 - 44	12.983	13747	26.730
45 - 49	12.919	13923	26.842
50 - 54	12.128	13318	25.446
55 - 59	10.695	11596	22.291
60 - 64	9.111	10377	19.488
65 - 69	6.313	7229	13.542
70 - 74	7.074	9080	16.154
75 - 79	6.356	9165	15.521
80 - 84	4.141	7286	11.427
85 +	2.731	6823	9.554
<b>Total</b>	<b>159.814</b>	<b>176.212</b>	<b>336.026</b>




## POBLACIÓN DEL ÁREA V - GIJÓN

Comprende los siguientes municipios:

Gijón, Carreño y Villaviciosa.

### DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO

<u>GRUPOS DE EDAD</u>	<u>VARONES</u>	<u>MUJERES</u>	<u>TOTAL</u>
0 - 4	5.282	5.080	10.362
5 - 9	5.293	4.877	10.170
10 - 14	4.938	4.678	9.616
15 - 19	5.566	5.306	10.872
20 - 24	7.450	7.191	14.641
25 - 29	10.397	10.275	20.672
30 - 34	12.970	12.980	25.950
35 - 39	12.167	11.973	24.140
40 - 44	11.263	11.400	22.663
45 - 49	10.921	11.778	22.699
50 - 54	10.629	12.105	22.734
55 - 59	10.648	11.920	22.568
60 - 64	9.672	10.695	20.367
65 - 69	6.414	7.370	13.784
70 - 74	7.152	8.817	15.969
75 - 79	6.187	8.761	14.948
80 - 84	3.861	6.770	10.631
85 +	2.349	6.036	8.385
<b>Total</b>	<b>143.159</b>	<b>158.012</b>	<b>301.171</b>




## POBLACIÓN DEL ÁREA VI - ORIENTAL

Comprende los siguientes municipios:

Amieva, Cabrales, Cangas de Onís, Caravia, Colunga, Llanes, Onís, Parres, Peñamellera Alta, Peñamellera Baja, Piloña, Ponga, Ribadeva y Ribadesella.

### DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO

<b>GRUPOS DE EDAD</b>	<b>VARONES</b>	<b>MUJERES</b>	<b>TOTAL</b>
0 - 4	794	797	1.591
5 - 9	841	834	1.675
10 - 14	876	838	1.714
15 - 19	1.073	1.075	2.148
20 - 24	1.438	1.320	2.758
25 - 29	1.731	1.617	3.348
30 - 34	1.964	1.767	3.731
35 - 39	2.048	1.832	3.880
40 - 44	2.099	1.981	4.080
45 - 49	2.274	1.940	4.214
50 - 54	2.027	1.687	3.714
55 - 59	1.764	1.550	3.314
60 - 64	1.563	1.634	3.197
65 - 69	1.343	1.404	2.747
70 - 74	1.642	1.874	3.516
75 - 79	1.371	1.909	3.280
80 - 84	1.021	1.567	2.588
85 +	715	1.688	2.403
<b>Total</b>	<b>26.584</b>	<b>27.314</b>	<b>53.898</b>




## POBLACIÓN DEL ÁREA VII – CUENCA DEL CAUDAL

Comprende los siguientes municipios:

Aller, Mieres y Lena.

### DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO

<u>GRUPOS DE EDAD</u>	<u>VARONES</u>	<u>MUJERES</u>	<u>TOTAL</u>
0 - 4	940	873	1.813
5 - 9	1.002	926	1.928
10 - 14	1.127	1.059	2.186
15 - 19	1.441	1.347	2.788
20 - 24	2.147	1.950	4.097
25 - 29	2.563	2.324	4.887
30 - 34	2.477	2.346	4.823
35 - 39	2.371	2.367	4.738
40 - 44	2.703	2.709	5.412
45 - 49	3.159	2.956	6.115
50 - 54	2.932	2.807	5.739
55 - 59	2.446	2.431	4.877
60 - 64	1.900	2.002	3.902
65 - 69	1.235	1.499	2.734
70 - 74	1.782	2.493	4.275
75 - 79	1.786	2.719	4.505
80 - 84	1.224	2.066	3.290
85 +	639	1.640	2.279
<b>Total</b>	<b>33.874</b>	<b>36.514</b>	<b>70.388</b>




## POBLACIÓN DEL ÁREA VIII – CUENCA DEL NALÓN

Comprende los siguientes municipios:

Caso, Langreo, Laviana, San Martín de Rey Aurelio y Sobrescobio.

### DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO

<u>GRUPOS DE EDAD</u>	<u>VARONES</u>	<u>MUJERES</u>	<u>TOTAL</u>
0 - 4	1.289	1231	2.520
5 - 9	1.301	1187	2.488
10 - 14	1.338	1200	2.538
15 - 19	1.646	1631	3.277
20 - 24	2.321	2239	4.560
25 - 29	2.888	2730	5.618
30 - 34	3.176	2911	6.087
35 - 39	2.892	2775	5.667
40 - 44	3.100	2992	6.092
45 - 49	3.369	3425	6.794
50 - 54	3.390	3337	6.727
55 - 59	2.898	2834	5.732
60 - 64	2.322	2567	4.889
65 - 69	1.532	1780	3.312
70 - 74	1.986	2663	4.649
75 - 79	1.867	2871	4.738
80 - 84	1.192	2177	3.369
85 +	644	1799	2.443
<b>Total</b>	<b>39.151</b>	<b>42.349</b>	<b>81.500</b>



# DISTRIBUCIONES DE LAS POBLACIONES ESPAÑOLA, MUNDIAL Y EUROPEA

## DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA

<u>GRUPOS DE EDAD</u>	<u>VARONES</u>	<u>MUJERES</u>	<u>TOTAL</u>
0 - 4	1.205.808	1.133.838	2.339.646
5 - 9	1.121.725	1.059.149	2.180.874
10 - 14	1.096.328	1.039.041	2.135.369
15 - 19	1.211.178	1.143.326	2.354.504
20 - 24	1.451.460	1.387.678	2.839.138
25 - 29	1.915.080	1.799.545	3.714.625
30 - 34	2.149.227	1.987.233	4.136.460
35 - 39	2.023.226	1.891.344	3.914.570
40 - 44	1.899.435	1.829.393	3.728.828
45 - 49	1.687.614	1.665.836	3.353.450
50 - 54	1.428.323	1.442.050	2.870.373
55 - 59	1.272.124	1.312.332	2.584.456
60 - 64	1.147.908	1.224.696	2.372.604
65 - 69	876.799	972.081	1.848.880
70 - 74	887.791	1.069.151	1.956.942
75 - 79	727.351	975.967	1.703.318
80 - 84	457.022	728.723	1.185.745
85 +	289.338	648.702	938.040
<b>Total</b>	<b>22.847.737</b>	<b>23.310.085</b>	<b>46.157.822</b>

## POBLACIÓN ESTANDAR MUNDIAL Y EUROPEA

<u>GRUPOS DE EDAD</u>	<u>EUROPEA</u>	<u>MUNDIAL</u>
0 - 4	8.000	12.000
5 - 9	7.000	10.000
10 - 14	7.000	9.000
15 - 19	7.000	9.000
20 - 24	7.000	8.000
25 - 29	7.000	8.000
30 - 34	7.000	6.000
35 - 39	7.000	6.000
40 - 44	7.000	6.000
45 - 49	7.000	6.000
50 - 54	7.000	5.000
55 - 59	6.000	4.000
60 - 64	5.000	4.000
65 - 69	4.000	3.000
70 - 74	3.000	2.000
75 - 79	2.000	1.000
80 - 84	1.000	500
85 +	1.000	500
<b>Total</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

## **Lista Detallada de Causas de Mortalidad: Categorías de tres caracteres (CIE 10<sup>a</sup> Revisión)**

A00 Córara  
A01 Fiebres tifoidea y paratifloidea  
A02 Otras infecciones debidas a Salmonella  
A03 Shigelosis  
A04 Otras infecciones intestinales bacterianas  
A05 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas  
A06 Amebiasis  
A07 Otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios  
A08 Infecciones intestinales debidas a virus y otros organismos especificados  
A09 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso  
A15 Tuberculosis respiratoria, confirmada bacteriológica e histológicamente  
A16 Tuberculosis respiratoria, no confirmada bacteriológica o histológicamente  
A17+ Tuberculosis del sistema nervioso  
A18 Tuberculosis de otros órganos  
A19 Tuberculosis miliar  
A20 Peste  
A21 Tularemia  
A22 Carbunclo [ántrax]  
A23 Brucellosis  
A24 Muermo y melioidosis  
A25 Fiebres por mordedura de rata  
A26 Erisipeloide  
A27 Leptospirosis  
A28 Otras enfermedades zoonóticas bacterianas, no clasificadas en otra parte  
A30 Lepra [enfermedad de Hansen]  
A31 Infecciones debidas a otras micobacterias  
A32 Listeriosis  
A33 Tétanos neonatal  
A34 Tétanos obstétrico  
A35 Otros tétanos  
A36 Difteria  
A37 Tos ferina [tos convulsiva]  
A38 Escarlatina  
A39 Infección meningocócica  
A40 Septicemia estreptocócica  
A41 Otras septicemias  
A42 Actinomicosis  
A43 Nocardiosis  
A44 Bartonelosis  
A46 Erisipela  
A48 Otras enfermedades bacterianas, no clasificadas en otra parte  
A49 Infección bacteriana de sitio no especificado  
A50 Sífilis congénita  
A51 Sífilis precoz  
A52 Sífilis tardía  
A53 Otras sífilis y las no especificadas  
A54 Infección gonorreica  
A55 Linfogranuloma (venéreo) por clamidias  
A56 Otras enfermedades de transmisión sexual debidas a clamidias  
A57 Chancre blando  
A58 Granuloma inguinal  
A59 Tricomoniasis  
A60 Infección anogenital debida a virus del herpes [herpes simple]  
A63 Otras enfermedades de transmisión predominantemente sexual, no clasificadas en otra parte  
A64 Enfermedad de transmisión sexual no especificada  
A65 Sífilis no venérea  
A66 Frambesia  
A67 Pinta [carate]  
A68 Fiebres recurrentes  
A69 Otras infecciones causadas por espiroquetas  
A70 Infección debida a Chlamydia psittaci  
A71 Tracoma  
A74 Otras enfermedades causadas por clamidias  
A75 Tifus  
A77 Fiebre maculosa [rickettsiosis transmitida por garrapatas]  
A78 Fiebre Q  
A79 Otras rickettsiosis  
A80 Poliomielitis aguda  
A81 Infecciones del sistema nervioso central por virus lento  
A82 Rabia  
A83 Encefalitis viral transmitida por mosquitos  
A84 Encefalitis viral transmitida por garrapatas  
A85 Otras encefalitis virales, no clasificadas en otra parte  
A86 Encefalitis viral, no especificada  
A87 Meningitis viral  
A88 Otras infecciones virales del sistema nervioso central, no clasificadas en otra parte

A89 Infección viral del sistema nervioso central, no especificada  
A90 Fiebre del dengue [dengue clásico]  
A91 Fiebre del dengue hemorrágico  
A92 Otras fiebres virales transmitidas por mosquitos  
A93 Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos, no clasificadas en otra parte  
A94 Fiebre viral transmitida por artrópodos, no especificada  
A95 Fiebre amarilla  
A96 Fiebre hemorrágica por arenavirus  
A98 Otras fiebres virales hemorrágicas, no clasificadas en otra parte  
A99 Fiebre viral hemorrágica, no especificada  
B00 Infecciones herpéticas [herpes simple]  
B01 Varicela  
B02 Herpes zoster  
B03 Viruela  
B04 Viruela de los monos  
B05 Sarampión  
B06 Rubéola [sarampión alemán]  
B07 Verrugas víricas  
B08 Otras infecciones víricas caracterizadas por lesiones de la piel y de las membranas mucosas, no clasificadas en otra parte  
B09 Infección viral no especificada, caracterizada por lesiones de la piel y de las membranas mucosas  
B15 Hepatitis aguda tipo A  
B16 Hepatitis aguda tipo B  
B17 Otras hepatitis virales agudas  
B18 Hepatitis viral crónica  
B19 Hepatitis viral, sin otra especificación  
B20 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias  
B21 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en tumores malignos  
B22 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras enfermedades especificadas  
B23 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras afecciones  
B24 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación  
B25 Enfermedad debida a virus citomegálico  
B26 Parotiditis infecciosa  
B27 Mononucleosis infecciosa  
B30 Conjuntivitis viral  
B33 Otras enfermedades virales, no clasificadas en otra parte  
B34 Infección viral de sitio no especificado  
B35 Dermatofitosis  
B36 Otras micosis superficiales  
B37 Candidiasis  
B38 Coccidioidomicosis  
B39 Histoplasmosis  
B40 Blastomicosis  
B41 Paracoccidioidomicosis  
B42 Esporotrichosis  
B43 Cromomicosis y absceso feomicótico  
B44 Aspergilosis  
B45 Criptococcosis  
B46 Cigomicosis  
B47 Micetoma  
B48 Otras micosis, no clasificadas en otra parte  
B49 Micosis, no especificada  
B50 Paludismo [malaria] debido a Plasmodium falciparum  
B51 Paludismo [malaria] debido a Plasmodium vivax  
B52 Paludismo [malaria] debido a Plasmodium malariae  
B53 Otro paludismo [malaria] confirmado parasitológicamente  
B54 Paludismo [malaria] no especificado  
B55 Leishmaniasis  
B56 Trypanosomiasis africana  
B57 Enfermedad de Chagas  
B58 Toxoplasmosis  
B59 Neumocistosis  
B60 Otras enfermedades debidas a protozoarios, no clasificadas en otra parte  
B64 Enfermedad debida a protozoarios, no especificada  
B65 Esquistosomiasis [bilharziasis ]  
B66 Otras infecciones debidas a trematodos  
B67 Equinococcosis  
B68 Teniasis  
B69 Cisticercosis  
B70 Oifilobiotriasis y esparganosis  
B71 Otras infecciones debidas a cestodos  
B72 Oracontiasis  
B73 Oncocercosis  
B74 Filariasis  
B75 Triquinosis  
B76 Anquilostomiasis y necatoriasis  
B77 Ascariasis  
B78 Estrongiloidiasis  
B79 Tricuriasis  
B80 Enterobiasis  
B81 Otras helmintiasis intestinales, no clasificadas en otra parte  
B82 Parasitosis intestinales, sin otra especificación  
B83 Otras helmintiasis

B85 Pediculosis y phthiriasis  
B86 Escabiosis  
B87 Miasis  
B88 Otras infestaciones  
B89 Enfermedad parasitaria, no especificada  
B90 Secuelas de tuberculosis  
B91 Secuelas de poliomielitis  
B92 Secuelas de lepra  
B94 Secuelas de otras enfermedades infecciosas y parasitarias y de las no especificadas  
B95 Estreptococos y estafilococos como causa de enfermedades "clasificadas en otros capítulos  
B96 Otros agentes bacterianos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos  
B97 Agentes virales como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos  
B99 Otras enfermedades infecciosas y las no especificadas

C00 Tumor maligno del labio  
C01 Tumor maligno de la base de la lengua  
C02 Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de la lengua  
C03 Tumor maligno de la encía  
C04 Tumor maligno del piso de la boca  
C05 Tumor maligno del paladar  
C06 Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de la boca  
C07 Tumor maligno de la glándula parótida  
C08 Tumor maligno de otras glándulas salivales mayores y de las no especificadas  
C09 Tumor maligno de la amígdala  
C10 Tumor maligno de la orofaringe  
C11 Tumor maligno de la nasofaringe  
C12 Tumor maligno del seno piriforme  
C13 Tumor maligno de la hipofaringe  
C14 Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe  
C15 Tumor maligno del esófago  
C16 Tumor maligno del estómago  
C17 Tumor maligno del intestino delgado  
C18 Tumor maligno del colon  
C19 Tumor maligno de la unión rectosigmoidea  
C20 Tumor maligno del recto  
C21 Tumor maligno del ano y del conducto anal  
C22 Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas  
C23 Tumor maligno de la vesícula biliar  
C24 Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de las vías biliares  
C25 Tumor maligno del páncreas  
C26 Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos de los órganos digestivos  
C30 Tumor maligno de las fosas nasales y del oído medio  
C31 Tumor maligno de los senos paranasales  
C32 Tumor maligno de la laringe  
C33 Tumor maligno de la tráquea  
C34 Tumor maligno de los bronquios y del pulmón  
C37 Tumor maligno del timo  
C38 Tumor maligno del corazón, del mediastino y de la pleura  
C39 Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos del sistema respiratorio y de los órganos intratorácicos  
C40 Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares de los miembros  
C41 Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares, de otros sitios y de sitios no especificados  
C43 Melanoma maligno de la piel  
C44 Otros tumores malignos de la piel  
C45 Mesotelioma  
C46 Sarcoma de Kaposi  
C47 Tumor maligno de los nervios periféricos y del sistema nervioso autónomo  
C48 Tumor maligno del peritoneo y del retroperitoneo  
C49 Tumor maligno de otros tejidos conjuntivos y de tejidos blandos  
C50 Tumor maligno de la mama  
C51 Tumor maligno de la vulva  
C52 Tumor maligno de la vagina  
C53 Tumor maligno del cuello del útero  
C54 Tumor maligno del cuerpo del útero  
C55 Tumor maligno del útero, parte no especificada  
C56 Tumor maligno del ovario  
C57 Tumor maligno de otros órganos genitales femeninos y de los no especificados  
C58 Tumor maligno de la placenta  
C60 Tumor maligno del pene  
C61 Tumor maligno de la próstata  
C62 Tumor maligno del testículo  
C63 Tumor maligno de otros órganos genitales masculinos y de los no especificados  
C64 Tumor maligno del riñón, excepto de la pelvis renal  
C65 Tumor maligno de la pelvis renal  
C66 Tumor maligno del uréter  
C67 Tumor maligno de la vejiga urinaria  
C68 Tumor maligno de otros órganos urinarios y de los no especificados  
C69 Tumor maligno del ojo y sus anexos  
C70 Tumor maligno de las meninges  
C71 Tumor maligno del encéfalo  
C72 Tumor maligno de la médula espinal, de los nervios craneales y de otras partes del sistema nervioso central  
C73 Tumor maligno de la glándula tiroideas  
C74 Tumor maligno de la glándula suprarrenal  
C75 Tumor maligno de otras glándulas endocrinas y de estructuras afines

C76 Tumor maligno de otros sitios y de sitios mal definidos  
C77 Tumor maligno secundario y el no especificado de los ganglios linfáticos  
C78 Tumor maligno secundario de los órganos respiratorios y digestivos  
C79 Tumor maligno secundario de otros sitios  
C80 Tumor maligno de sitios no especificados  
C81 Enfermedad de Hodgkin  
C82 Linfoma no-Hodgkin folicular [nodular]  
C83 Linfoma no-Hodgkin difuso  
C84 Linfoma de células T, periférico y cutáneo  
C85 Linfoma no-Hodgkin de otro tipo y el no especificado  
C88 Enfermedades immunoproliferativas malignas  
C90 Mieloma múltiple y tumores malignos de células plasmáticas  
C91 Leucemia linfoide  
C92 Leucemia mieloide  
C93 Leucemia monocítica  
C94 Otras leucemias de tipo celular especificado  
C95 Leucemia de células de tipo no especificado  
C96 Otros tumores malignos y los no especificados del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines  
C97 Tumores malignos (primarios)de sitios múltiples independientes  
D00 Carcinoma in situ de la cavidad bucal, del esófago y del estómago  
D01 Carcinoma in situ de otros órganos digestivos y de los no especificados  
D02 Carcinoma in situ del sistema respiratorio y del oído medio  
D03 Melanoma in situ  
D04 Carcinoma in situ de la piel  
D05 Carcinoma in situ de la mama  
D06 Carcinoma in situ del cuello del útero  
D07 Carcinoma in situ de otros órganos genitales y de los no especificados  
D09 Carcinoma in situ de otros sitios y de los no especificados  
D10 Tumor benigno de la boca y de la faringe  
D11 Tumor benigno de las glándulas salivales mayores  
D12 Tumor benigno del colon, del recto, del conducto anal y del ano  
D13 Tumor benigno de otras partes y de las mal definidas del sistema digestivo  
D14 Tumor benigno del oído medio y del sistema respiratorio  
D15 Tumor benigno de otros órganos intratorácicos y de los no especificados  
D16 Tumor benigno del hueso y del cartílago articular  
D17 Tumores benignos lipomatosos  
D18 Hemangioma y linfangioma de cualquier sitio  
D19 Tumores benignos del tejido mesotelial  
D20 Tumor benigno del tejido blando del peritoneo y del retroperitoneo .  
D21 Otros tumores benignos del tejido conjuntivo y de los tejidos blandos  
D22 Nevo melanocítico  
D23 Otros tumores benignos de la piel  
D24 Tumor benigno de la mama  
D25 Leiomioma del útero  
D26 Otros tumores benignos del útero  
D27 Tumor benigno del ovario  
D28 Tumor benigno de otros órganos genitales femeninos y de los no especificados  
D29 Tumor benigno de los órganos genitales masculinos  
D30 Tumor benigno de los órganos urinarios  
D31 Tumor benigno del ojo y sus anexos  
D32 Tumores benignos de las meninges  
D33 Tumor benigno del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central  
D34 Tumor benigno de la glándula tiroideas  
D35 Tumor benigno de otras glándulas endocrinas y de las no especificadas  
D36 Tumor benigno de otros sitios y de los no especificados  
D37 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la cavidad bucal y de los órganos digestivos  
D38 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del oído medio y de los órganos respiratorios e intratorácicos  
D39 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de los órganos genitales femeninos  
D40 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de los órganos genitales masculinos  
D41 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de los órganos urinarios  
D42 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de las meninges  
D43 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del encéfalo y del sistema nervioso central  
D44 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de las glándulas endocrinas  
D45 Policitemia vera  
D46 Síndromes melodisplásicos  
D47 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines  
D48 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de otros sitios y de los no especificados  
D50 Anemias por deficiencia de hierro  
D51 Anemia por deficiencia de vitamina B12  
D52 Anemia por deficiencia de folatos  
D53 Otras anemias nutricionales  
D55 Anemia debida a trastornos enzimáticos  
D56 Talasemia  
D57 Trastornos falciformes  
D58 Otras anemias hemolíticas hereditarias  
D59 Anemia hemolítica adquirida  
D60 Aplasia adquirida, exclusiva de la serie roja [eritroblastopenia]  
D61 Otras anemias aplásicas  
D62 Anemia posthemorrágica aguda  
D63\* Anemia en enfermedades crónicas clasificadas en otra parte  
D64 Otras anemias  
D65 Coagulación intravascular diseminada [síndrome de desfibrinación]

D66 Deficiencia hereditaria del factor VIII  
D67 Deficiencia hereditaria del factor IX  
D68 Otros defectos de la coagulación  
D69 Púrpura y otras afecciones hemorrágicas  
D70 Agranulocitosis  
D71 Trastornos funcionales de los polimorfonucleares neutrófilos  
D72 Otros trastornos de los leucocitos  
D73 Enfermedades del bazo  
D74 Metahemoglobinemia  
D75 Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos  
D76 Ciertas enfermedades que afectan al tejido linforreticular y al sistema reticuloendotelial  
D77\* Otros trastornos de la sangre y de los órganos hematopoyéticos en enfermedades clasificadas en otra parte  
D80 Inmunodeficiencia con predominio de defectos de los anticuerpos  
D81 Inmunodeficiencias combinadas  
D82 Inmunodeficiencia asociada con otros defectos mayores  
D83 Inmunodeficiencia variable común  
D84 Otras Inmunodeficiencias  
D86 Sarcoidosis  
D89 Otros trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad, no clasificados en otra parte  
E00 Síndrome congénito de deficiencia de yodo  
E01 Trastornos tiroideos vinculados a deficiencia de yodo y afecciones relacionadas  
E02 Hipotiroidismo subclínico por deficiencia de yodo  
E03 Otro hipotiroidismo  
E04 Otro bocio no tóxico  
E05 Tirotoxicosis [hipertiroidismo ]  
E06 Tiroiditis  
E07 Otros trastornos tiroideos  
E10 Diabetes mellitus insulinodependiente  
E11 Diabetes mellitus no insulinodependiente  
E12 Diabetes mellitus asociada con desnutrición  
E13 Otras diabetes mellitus especificadas  
E14 Diabetes mellitus, no especificada  
E15 Coma hipoglicémico no diabético  
E16 Otros trastornos de la secreción interna del páncreas  
E20 Hipoparatiroidismo  
E21 Hiperparatiroidismo y otros trastornos de la glándula paratiroides  
E22 Hiperfunción de la glándula hipófisis  
E23 Hipofunción y otros trastornos de la glándula hipófisis  
E24 Síndrome de Cushing  
E25 Trastornos adrenogenitales  
E26 Hiperaldosteronismo  
E27 Otros trastornos de la glándula suprarrenal  
E28 Disfunción ovárica  
E29 Disfunción testicular  
E30 Trastornos de la pubertad, no clasificados en otra parte  
E31 Disfunción poliglandular  
E32 Enfermedades del timo  
E34 Otros trastornos endocrinos  
E35\* Trastornos endocrinos en enfermedades clasificadas en otra parte  
E40 Kwashiorkor  
E41 Marasmo nutricional  
E42 Kwashiorkor marasmático  
E43 Desnutrición proteicocalórica severa no especificada  
E44 Desnutrición proteicocalórica de grado moderado y leve  
E45 Retardo del desarrollo debido a desnutrición proteicocalórica  
E46 Desnutrición proteicocalórica, no especificada  
E50 Deficiencia de vitamina A  
E51 Deficiencia de tiamina  
E52 Deficiencia de niacina [pelagra]  
E53 Deficiencias de otras vitaminas del grupo B  
E54 Deficiencia de ácido ascórbico  
E55 Deficiencia de vitamina D  
E56 Otras deficiencias de vitaminas  
E58 Deficiencia dietética de calcio  
E59 Deficiencia dietética de selenio  
E60 Deficiencia dietética de zinc  
E61 Deficiencias de otros elementos nutricionales  
E63 Otras deficiencias nutricionales  
E64 Secuelas de la desnutrición y de otras deficiencias nutricionales  
E65 Adiposidad localizada  
E66 Obesidad  
E67 Otros tipos de hiperalimentación  
E68 Secuelas de hiperalimentación  
E70 Trastornos del metabolismo de los aminoácidos aromáticos  
E71 Trastornos del metabolismo de los aminoácidos de cadena ramificada y de los ácidos grasos  
E72 Otros trastornos del metabolismo de los aminoácidos  
E73 Intolerancia a la lactosa  
E74 Otros trastornos del metabolismo de los carbohidratos  
E75 Trastornos del metabolismo de los esfingolípidos y otros trastornos por almacenamiento de lípidos  
E76 Trastornos del metabolismo de los glucosaminoglicanos  
E77 Trastornos del metabolismo de las glucoproteínas  
E78 Trastornos del metabolismo de las lipoproteínas y otras lipidemias

E79 Trastornos del metabolismo de las purinas y de las pirimidinas  
E80 Trastornos del metabolismo de las porfirinas y de la bilirrubina  
E83 Trastornos del metabolismo de los minerales  
E84 Fibrosis quística  
E85 Amiloidosis  
E86 Deplección de volumen  
E87 Otros trastornos de los líquidos, de los electrólitos y del equilibrio ácido-básico  
E88 Otros trastornos metabólicos  
E89 Trastornos endocrinos y metabólicos consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte  
E90\* Trastornos nutricionales y metabólicos en enfermedades clasificadas en otra parte  
F00\* Demencia en la enfermedad de Alzheimer  
F01 Demencia vascular  
F02\* Demencia en otras enfermedades clasificadas en otra parte  
F03 Demencia, no especificada  
F04 Síndrome amnésico orgánico, no inducido por alcohol o por otras sustancias psicoactivas  
F05 Delirio, no inducido por alcohol o por otras sustancias psicoactivas  
F06 Otros trastornos mentales debidos a lesión y disfunción cerebral, y a enfermedad física  
F07 Trastornos de la personalidad y del comportamiento debidos a enfermedad, lesión o disfunción cerebral  
F09 Trastorno mental orgánico o sintomático, no especificado  
F10 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol  
F11 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de opiáceos  
F12 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cannabinoides  
F13 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sedantes o hipnóticos  
F14 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cocaína  
F15 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otros estimulantes, incluida la cafeína  
F16 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alucinógenos  
F17 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de tabaco  
F18 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de disolventes volátiles  
F19 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas  
F20 Esquizofrenia  
F21 Trastorno esquizotípico  
F22 Trastornos delirantes persistentes  
F23 Trastornos psicóticos agudos y transitorios  
F24 Trastorno delirante inducido  
F25 Trastornos esquizaafectivos  
F28 Otros trastornos psicóticos de origen no orgánico  
F29 Psicosis de origen no orgánico, no especificada  
F30 Episodio maníaco  
F31 Trastorno afectivo bipolar  
F32 Episodio depresivo  
F33 Trastorno depresivo recurrente  
F34 Trastornos del humor [afectivos] persistentes  
F38 Otros trastornos del humor [afectivos]  
F39 Trastorno del humor [afectivo], no especificado  
F40 Trastornos fóbicos de ansiedad  
F41 Otros trastornos de ansiedad  
F42 Trastorno obsesivo-compulsivo  
F43 Reacción al estrés grave y trastornos de adaptación  
F44 Trastornos dissociativos [de conversión]  
F45 Trastornos somatomorfos  
F48 Otros trastornos neuróticos  
F50 Trastornos de la ingestión de alimentos  
F51 Trastornos no orgánicos del sueño  
F52 Disfunción sexual no ocasionada por trastorno ni enfermedad orgánicos  
F53 Trastornos mentales y del comportamiento asociados con el puerperio, no clasificados en otra parte  
F54 Factores psicológicos y del comportamiento asociados con trastornos o enfermedades clasificados en otra parte  
F55 Abuso de sustancias que no producen dependencia  
F59 Síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y factores físicos, no especificados  
F60 Trastornos específicos de la personalidad  
F61 Trastornos mixtos y otros trastornos de la personalidad  
F62 Cambios perdurables de la personalidad, no atribuibles a lesión o a enfermedad cerebral  
F63 Trastornos de los hábitos y de los impulsos  
F64 Trastornos de la identidad de género  
F65 Trastornos de la preferencia sexual  
F66 Trastornos psicológicos y del comportamiento asociados con el desarrollo y con la orientación sexuales  
F68 Otros trastornos de la personalidad y del comportamiento en adultos  
F69 Trastorno de la personalidad y del comportamiento en adultos, no especificado  
F70 Retraso mental leve  
F71 Retraso mental moderado  
F72 Retraso mental grave  
F73 Retraso mental profundo  
F78 Otros tipos de retraso mental  
F79 Retraso mental, no especificado  
F80 Trastornos específicos del desarrollo del habla y del lenguaje  
F81 Trastornos específicos del desarrollo de las habilidades escolares  
F82 Trastorno específico del desarrollo de la función motriz  
F83 Trastornos específicos mixtos del desarrollo  
F84 Trastornos generalizados del desarrollo  
F88 Otros trastornos del desarrollo psicológico  
F89 Trastorno del desarrollo psicológico, no especificado  
F90 Trastornos hiperkinéticos  
F91 Trastornos de la conducta

F92 Trastornos mixtos de la conducta y de las emociones  
F93 Trastornos emocionales de comienzo específico en la niñez  
F94 Trastornos del comportamiento social de comienzo específico en la niñez y en la adolescencia  
F95 Trastornos por tics  
F98 Otros trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia  
F99 Trastorno mental, no especificado  
G00 Meningitis bacteriana, no clasificada en otra parte  
G01\* Meningitis en enfermedades bacterianas clasificadas en otra parte  
G02\* Meningitis en otras enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte  
G03 Meningitis debida a otras causas ya las no especificadas  
G04 Encefalitis, mielitis y encefalomielitis  
G05\* Encefalitis, mielitis y encefalomielitis en enfermedades clasificadas en otra parte  
G06 Absceso y granuloma intracraeal e intrarráquideo  
G07\* Absceso y granuloma intracraeal e intrarráquideo en enfermedades clasificadas en otra parte  
G08 Flebitis y tromboflebitis intracraeal e intrarráquidea  
G09 Secuelas de enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central  
G10 Enfermedad de Huntington  
G11 Ataxia hereditaria  
G12 Atrofia muscular espinal y síndromes afines  
G13\* Atrofias sistémicas que afectan primariamente el sistema nervioso central en enfermedades clasificadas en otra parte  
G20 Enfermedad de Parkinson  
G21 Parkinsonismo secundario  
G22\* Parkinsonismo en enfermedades clasificadas en otra parte  
G23 Otras enfermedades degenerativas de los núcleos de la base  
G24 Oistonía  
G25 Otros trastornos extrapiramidales y del movimiento  
G26\* Trastornos extrapiramidales y del movimiento en enfermedades clasificadas en otra parte  
G30 Enfermedad de Alzheimer  
G31 Otras enfermedades degenerativas del sistema nervioso, no clasificadas en otra parte  
G32\* Otros trastornos degenerativos del sistema nervioso en enfermedades clasificadas en otra parte  
G35 Esclerosis múltiple  
G36 Otras desmielinizaciones diseminadas agudas  
G37 Otras enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central  
G40 Epilepsia  
G41 Estado de mal epiléptico  
G43 Migraña  
G44 Otros síndromes de cefalea  
G45 Ataques de isquemia cerebral transitoria y síndromes afines  
G46\* Síndromes vasculares encefálicos en enfermedades cerebrovasculares (I60-167t)  
G47 Trastornos del sueño  
G50 Trastornos del nervio trigémino  
G51 Trastornos del nervio facial  
G52 Trastornos de otros nervios craneales  
G53\* Trastornos de los nervios craneales en enfermedades clasificadas en otra parte  
G54 Trastornos de las raíces y de los plexos nerviosos  
G55\* Compresiones de las raíces y de los plexos nerviosos en enfermedades clasificadas en otra parte  
G56 Mononeuropatías del miembro superior  
G57 Mononeuropatías del miembro inferior  
G58 Otras mononeuropatías  
G59\* Mononeuropatía en enfermedades clasificadas en otra parte  
G60 Neuropatía hereditaria e idiopática  
G61 Polineuropatía inflamatoria  
G62 Otras polineuropatías  
G63\* Polineuropatías en enfermedades clasificadas en otra parte  
G64 Otros trastornos del sistema nervioso periférico  
G70 Miastenia gravis y otros trastornos neuromusculares  
G71 Trastornos musculares primarios  
G72 Otras miopatías  
G73\* Trastornos del músculo y de la unión neuromuscular en enfermedades clasificadas en otra parte  
G80 Parálisis cerebral infantil  
G81 Hemiplegia  
G82 Paraplejia y cuadriplejia  
G83 Otros síndromes paralíticos  
G90 Trastornos del sistema nervioso autónomo  
G91 Hidrocefalo  
G92 Encefalopatía tóxica  
G93 Otros trastornos del encéfalo  
G94\* Otros trastornos del encéfalo en enfermedades clasificadas en otra parte  
G95 Otras enfermedades de la médula espinal  
G96 Otros trastornos del sistema nervioso central  
G97 Trastornos del sistema nervioso consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte  
G98 Otros trastornos del sistema nervioso, no clasificados en otra parte  
G99\* Otros trastornos del sistema nervioso en enfermedades clasificadas en otra parte  
H00 Orzuelo y calacio  
H01 Otras inflamaciones del párpado  
H02 Otros trastornos de los párpados  
H03\* Trastornos del párpado en enfermedades clasificadas en otra parte  
H04 Trastornos del aparato lagrimal  
H05 Trastornos de la órbita  
H06\* Trastornos del aparato lagrimal y de la órbita en enfermedades clasificadas en otra parte  
H10 Conjuntivitis  
H11 Otros trastornos de la conjuntiva

- H13\* Trastornos de la conjuntiva en enfermedades clasificadas en otra parte  
 H15 Trastornos de la esclerótica  
 H16 Queratitis  
 H17 Opacidades y cicatrices corneales  
 H18 Otros trastornos de la córnea  
 H19\* Trastornos de la esclerótica y de la córnea en enfermedades clasificadas en otra parte  
 H20 Iridociclitis  
 H21 Otros trastornos del iris y del cuerpo ciliar  
 H22\* Trastornos del iris y del cuerpo ciliar en enfermedades clasificadas en otra parte  
 H25 Catarata senil  
 H26 Otras cataratas  
 H27 Otros trastornos del cristalino  
 H28 \* Catarata y otros trastornos del cristalino en enfermedades clasificadas en otra parte  
 H30 Inflamación coriorretiniana  
 H31 Otros trastornos de la coroides  
 H32\*Trastornos coriorretinianos en enfermedades clasificadas en otra parte  
 H33 Desprendimiento y desgarro de la retina  
 H34 Oclusión vascular de la retina  
 H35 Otros trastornos de la retina  
 H36\* Trastornos de la retina en enfermedades clasificadas en otra parte  
 H40 Glaucoma  
 H42\* Glaucoma en enfermedades clasificadas en otra parte  
 H43 Trastornos del cuerpo vítreo  
 H44 Trastornos del globo ocular  
 H45\* Trastornos del cuerpo vítreo y del globo ocular en enfermedades clasificadas en otra parte  
 H46 Neuritis óptica  
 H47 Otros trastornos del nervio óptico [II par] y de las vías ópticas  
 H48\* Trastornos del nervio óptico [II par] y de las vías ópticas en enfermedades clasificadas en otra parte  
 H49 Estrabismo paralítico  
 H50 Otros estrabismos  
 H51 Otros trastornos de los movimientos binoculares  
 H52 Trastornos de la acomodación y de la refracción  
 H53 Alteraciones de la visión ,  
 H54 Ceguera y disminución de la agudeza visual  
 H55 Nistagmo y otros movimientos oculares irregulares  
 H57 Otros trastornos del ojo y sus anexos  
 H58\* Otros trastornos del ojo y sus anexos en enfermedades clasificadas en otra parte  
 H59 Trastornos del ojo y sus anexos consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte  
 H60 Otitis externa  
 H61 Otros trastornos del oído externo  
 H62\* Trastornos del oído externo en enfermedades clasificadas en otra parte  
 H65 Otitis media no supurativa  
 H66 Otitis media supurativa y la no especificada  
 H67\* Otitis media en enfermedades clasificadas en otra parte  
 H68 Inflamación y obstrucción de la trompa de Eustaquio  
 H69 Otros trastornos de la trompa de Eustaquio  
 H70 Mastoiditis y afecciones relacionadas  
 H71 Colesteatoma del oído medio  
 H72 Perforación de la membrana timpánica  
 H73 Otros trastornos de la membrana timpánica  
 H74 Otros trastornos del oído medio y de la apófisis mastoides  
 H75\* Otros trastornos del oído medio y de la apófisis mastoides en enfermedades clasificadas en otra parte  
 H80 Otosclerosis  
 H81 Trastornos de la función vestibular  
 H82\* Síndromes vertiginosos en enfermedades clasificadas en otra parte  
 H83 Otros trastornos del oído interno  
 H90 Hipoacusia conductiva y neurosensorial  
 H91 Otras hipoacusias  
 H92 Oinalgia y secreción del oído  
 H93 Otros trastornos del oído, no clasificados en otra parte  
 H94\* Otros trastornos del oído en enfermedades clasificadas en otra parte  
 H95 Trastornos del oído y de la apófisis mastoides consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte  
 I00 Fiebre reumática sin mención de complicación cardíaca  
 I01 Fiebre reumática con complicación cardíaca  
 I02 Corea reumática  
 I05 Enfermedades reumáticas de la válvula mitral  
 I06 Enfermedades reumáticas de la válvula aórtica  
 I07 Enfermedades reumáticas de la válvula tricúspide  
 I08 Enfermedades valvulares múltiples  
 I09 Otras enfermedades reumáticas del corazón  
 I10 Hipertensión esencial (primaria)  
 I11 Enfermedad cardíaca hipertensiva  
 I12 Enfermedad renal hipertensiva  
 I13 Enfermedad cardiorrenal hipertensiva  
 I15 Hipertensión secundaria  
 I20 Angina de pecho  
 I21 Infarto agudo del miocardio  
 I22 Infarto subsecuente del miocardio  
 I23 Ciertas complicaciones presentes posteriores al infarto agudo del miocardio  
 I24 Otras enfermedades isquémicas agudas del corazón  
 I25 Enfermedad isquémica crónica del corazón  
 I26 Embolia pulmonar

I27 Otras enfermedades cardiopulmonares  
I28 Otras enfermedades de los vasos pulmonares  
I30 Pericarditis aguda  
I31 Otras enfermedades del pericardio  
I32\* Pericarditis en enfermedades clasificadas en otra parte  
I33 Endocarditis aguda y subaguda  
I34 Trastornos no reumáticos de la válvula mitral  
I35 Trastornos no reumáticos de la válvula aórtica  
I36 Trastornos no reumáticos de la válvula tricúspide  
I37 Trastornos de la válvula pulmonar  
I38 Endocarditis, válvula no especificada  
I39\* Endocarditis y trastornos valvulares en enfermedades clasificadas en otra parte  
I40 Miocarditis aguda  
I41 \* Miocarditis en enfermedades clasificadas en otra parte  
I42 Cardiomiopatía  
I43\* Cardiomiopatía en enfermedades clasificadas en otra parte  
I44 Bloqueo auriculoventricular y de rama izquierda del haz  
I45 Otros trastornos de la conducción  
I46 Paro cardíaco  
I47 Taquicardia paroxística  
I48 Fibrilación y aleteo auricular  
I49 Otras arritmias cardíacas  
I50 Insuficiencia cardíaca  
I51 Complicaciones y descripciones mal definidas de enfermedad cardíaca  
I52\* Otros trastornos cardíacos en enfermedades clasificadas en otra parte  
I60 Hemorragia subaracnoidea  
I61 Hemorragia intraencefálica  
I62 Otras hemorragias intracraneales no traumáticas  
I63 Infarto cerebral  
I64 Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico  
I65 Oclusión y estenosis de las arterias precerebrales sin ocasionar infarto cerebral  
I66 Oclusión y estenosis de las arterias cerebrales sin ocasionar infarto cerebral  
I67 Otras enfermedades cerebrovasculares  
I68\* Trastornos cerebrovasculares en enfermedades clasificadas en otra parte  
I69 Secuelas de enfermedad cerebrovascular  
I70 Aterosclerosis  
I71 Aneurisma y disección aórticos  
I72 Otros aneurismas  
I73 Otras enfermedades vasculares periféricas  
I74 Embolia y trombosis arteriales  
I77 Otros trastornos arteriales o arteriolares  
I78 Enfermedades de los vasos capilares  
I79\* Trastornos de las arterias, de las arteriolas y de los vasos capilares en enfermedades clasificadas en otra parte  
I80 Flebitis y tromboflebitis  
I81 Trombosis de la vena porta  
I82 Otras embolias y trombosis venosas  
I83 Venas varicosas de los miembros inferiores  
I84 Hemorroides  
I85 Várices esofágicas  
I86 Várices de otros sitios  
I87 Otros trastornos de las venas  
I88 Linfadenitis inespecífica  
I89 Otros trastornos no infecciosos de los vasos y ganglios linfáticos  
I95 Hipotensión  
I97 Trastornos del sistema circulatorio consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte  
I98 \* Otros trastornos del sistema circulatorio en enfermedades clasificadas en otra parte  
I99 Otros trastornos y los no especificados del sistema circulatorio  
J00 Rинofaringitis aguda [resfriado común]  
J01 Sinusitis aguda  
J02 Faringitis aguda  
J03 Amigdalitis aguda  
J04 Laringitis y traqueítis agudas  
J05 Laringitis obstructiva aguda [croup] y epiglotitis  
J06 Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores, de sitios múltiples o no especificados  
J09 Influenza ebida a virus de la influenza aviar identificado  
J10 Influenza debida a virus de la influenza identificado  
J11 Influenza debida a virus no identificado  
J12 Neumonía viral, no clasificada en otra parte  
J13 Neumonía debida a *Streptococcus pneumoniae*  
J14 Neumonía debida a *Haemophilus influenzae*  
J15 Neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte  
J16 Neumonía debida a otros microorganismos infecciosos, no clasificados en otra parte  
J17\* Neumonía en enfermedades clasificadas en otra parte  
J18 Neumonía, organismo no especificado  
J20 Bronquitis aguda  
J21 Bronquiolitis aguda  
J22 Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores  
J30 Rinitis alérgica y vasomotoria  
J31 Rinitis, rinofaringitis y faringitis crónicas  
J32 Sinusitis crónica  
J33 Pólipos nasales  
J34 Otros trastornos de la nariz y de los senos paranasales

J35 Enfermedades crónicas de las amígdalas y de las adenoides  
J36 Absceso periamigdalino  
J37 Laringitis y laringotraqueítis crónicas  
J38 Enfermedades de las cuerdas vocales y de la laringe, no clasificadas en otra parte  
J39 Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores  
J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica  
J41 Bronquitis crónica simple y mucopurulenta  
J42 Bronquitis crónica no especificada  
J43 Enfisema  
J44 Otras enfermedades pulmonares obstrutivas crónicas  
J45 Asma  
J46 Estado asmático  
J47 Bronquiectasia  
J60 Neumoconiosis de los mineros del carbón  
J61 Neumoconiosis debida al asbesto y a otras fibras minerales  
J62 Neumoconiosis debida a polvo de sílice  
J63 Neumoconiosis debida a otros polvos inorgánicos  
J64 Neumoconiosis, no especificada  
J65 Neumoconiosis asociada con tuberculosis  
J66 Enfermedades de las vías aéreas debidas a polvos orgánicos específicos  
J67 Neumonitis debida a hipersensibilidad al polvo orgánico  
J68 Afecciones respiratorias debidas a inhalación de gases, humos, vapores y sustancias químicas  
J69 Neumonitis debida a sólidos y líquidos  
J70 Afecciones respiratorias debidas a otros agentes externos  
J80 Síndrome de dificultad respiratoria del adulto  
J81 Edema pulmonar  
J82 Eosinofilia pulmonar, no clasificada en otra parte  
J84 Otras enfermedades pulmonares intersticiales  
J85 Absceso del pulmón y del mediastino  
J86 Piotórax  
J90 Derrame pleural no clasificado en otra parte  
J91 \* Derrame pleural en afecciones clasificadas en otra parte  
J92 Paquipleuritis  
J93 Neumotórax  
J94 Otras afecciones de la pleura  
J95 Trastornos del sistema respiratorio consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte  
J96 Insuficiencia respiratoria, no clasificada en otra parte  
J98 Otros trastornos respiratorios  
J99\* Trastornos respiratorios en enfermedades clasificadas en otra parte  
K00 Trastornos del desarrollo y de la erupción de los dientes  
K01 Dientes incluidos e impactados  
K02 Caries dental  
K03 Otras enfermedades de los tejidos duros de los dientes  
K04 Enfermedades de la pulpa y de los tejidos periağıcales  
K05 Gingivitis y enfermedades periodontales  
K06 Otros trastornos de la encía y de la zona edéntula  
K07 Anomalías dentofaciales [incluso la maloclusión]  
K08 Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén  
K09 Quistes de la región bucal, no clasificados en otra parte  
K10 Otras enfermedades de los maxilares  
K11 Enfermedades de las glándulas salivales  
K12 Estomatitis y lesiones afines  
K13 Otras enfermedades de los labios y de la mucosa bucal  
K14 Enfermedades de la lengua  
K20 Esofagitis  
K21 Enfermedad del reflujo gastroesofágico  
K22 Otras enfermedades del esófago  
K23\* Trastornos del esófago en enfermedades clasificadas en otra parte  
K25 Úlcera gástrica  
K26 Úlcera duodenal  
K27 Úlcera péptica, de sitio no especificado  
K28 Úlcera gastroyeyunal  
K29 Gastritis y duodenitis  
K30 Dispepsia  
K31 Otras enfermedades del estómago y del duodeno  
K35 Apendicitis aguda  
K36 Otros tipos de apendicitis  
K37 Apendicitis, no especificada  
K38 Otras enfermedades del apéndice  
K40 Hernia inguinal  
K41 Hernia femoral  
K42 Hernia umbilical  
K43 Hernia ventral  
K44 Hernia diafragmática  
K45 Otras hernias de la cavidad abdominal  
K46 Hernia no especificada de la cavidad abdominal  
K50 Enfermedad de Crohn [enteritis regional]  
K51 Colitis ulcerativa  
K52 Otras colitis y gastroenteritis no infecciosas  
K55 Trastornos vasculares de los intestinos  
K56 Íleo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia  
K57 Enfermedad diverticular del intestino

K58 Síndrome del colon irritable  
K59 Otros trastornos funcionales del intestino  
K60 Fisura y fistula de las regiones anal y rectal  
K61 Absceso de las regiones anal y rectal  
K62 Otras enfermedades del ano y del recto  
K63 Otras enfermedades de los intestinos  
K65 Peritonitis  
K66 Otros trastornos del peritoneo  
K67\* Trastornos del peritoneo en enfermedades infecciosas clasificadas 1 en otra parte  
K70 Enfermedad alcohólica del hígado  
K71 Enfermedad tóxica del hígado  
K72 Insuficiencia hepática, no clasificada en otra parte  
K73 Hepatitis crónica, no clasificada en otra parte  
K74 Fibrosis y cirrosis del hígado  
K75 Otras enfermedades inflamatorias del hígado  
K76 Otras enfermedades del hígado  
K77\* Trastornos del hígado en enfermedades clasificadas en otra parte  
K80 Colelitiasis  
K81 Colecistitis  
K82 Otras enfermedades de la vesícula biliar  
K83 Otras enfermedades de las vías biliares  
K85 Pancreatitis aguda  
K86 Otras enfermedades del páncreas  
K87\* Trastornos de la vesícula biliar, de las vías biliares y del páncreas en enfermedades clasificadas en otra parte  
K90 Malabsorción intestinal  
K91 Trastornos del sistema digestivo consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte  
K92 Otras enfermedades del sistema digestivo  
K93\* Trastornos de otros órganos digestivos en enfermedades clasificadas en otra parte  
L00 Síndrome estafilocócico de la piel escaldada  
L01 Impétigo  
L02 Absceso cutáneo, furúnculo y carbunclo  
L03 Celulitis  
L04 Linfadenitis aguda  
L05 Quiste pilonidal  
L08 Otras infecciones locales de la piel y del tejido subcutáneo  
L10 Pénfigo  
L11 Otros trastornos acantolíticos  
L12 Penfigoide  
L13 Otros trastornos flichtenulares  
L14\* Trastornos flichtenulares en enfermedades clasificadas en otra parte  
L20 Dermatitis atópica  
L21 Dermatitis seborreica  
L22 Dermatitis del pañal  
L23 Dermatitis alérgica de contacto  
L24 Dermatitis de contacto por irritantes  
L25 Dermatitis de contacto, forma no especificada  
L26 Dermatitis exfoliativa  
L27 Dermatitis debida a sustancias ingeridas  
L28 Líquen simple crónico y prurigo.  
L29 Prurito  
L30 Otras dermatitis  
L40 Psoriasis  
L41 Parapsoriasis  
L42 Pitiriasis rosada  
L43 Líquen plano  
L44 Otros trastornos papuloescamosos  
L45\* Trastornos papuloescamosos en enfermedades clasificadas en otra parte  
L50 Urticaria  
L51 Eritema multiforme  
L52 Eritema nudoso  
L53 Otras afecciones eritematosas  
L54\* Eritema en enfermedades clasificadas en otra parte  
L55 Quemadura solar  
L56 Otros cambios agudos de la piel debidos a radiación ultravioleta  
L57 Cambios de la piel debidos a exposición crónica a radiación no ionizante  
L58 Radiodermatitis  
L59 Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo relacionados con radiación  
L60 Trastornos de las uñas  
L62 \*Trastornos de las uñas en enfermedades clasificadas en otra parte  
L63 Alopecia areata  
L64 Alopecia androgénica  
L65 Otra pérdida no cicatricial del pelo  
L66 Alopecia cicatricial [pérdida cicatricial del pelo]  
L67 Anormalidades del tallo y del color del pelo  
L68 Hipertricosis  
L70 Acné  
L71 Rosácea  
L72 Quiste folicular de la piel y del tejido subcutáneo  
L73 Otros trastornos foliculares  
L74 Trastornos sudoríparos ecrinos  
L75 Trastornos sudoríparos apocrinos  
L80 Vitílico

L81 Otros trastornos de la pigmentación  
L82 Queratosis seborreica  
L83 Acantosis nigricans  
L84 Callos y callosidades  
L85 Otros tipos de engrosamiento epidérmico  
L86\* Queratoderma en enfermedades clasificadas en otra parte  
L87 Trastornos de la eliminación transepitelial  
L88 Pioderma gangrenoso  
L89 Úlcera de decúbito  
L90 Trastornos atróficos de la piel  
L91 Trastornos hipertróficos de la piel  
L92 Trastornos granulomatosos de la piel y del tejido subcutáneo  
L93 Lupus eritematoso  
L94 Otros trastornos localizados del tejido conjuntivo  
L95 Vasculitis limitada a la piel, no clasificada en otra parte  
L97 Úlcera de miembro inferior, no clasificada en otra parte  
L98 Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo, no clasificados en otra parte  
L99\* Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo en enfermedades clasificadas en otra parte

M00 Artritis piógena  
M01 \* Infecciones directas de la articulación en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte .  
M02 Artropatías reactivas  
M03\* Artropatías postinfecciosas y reactivas en enfermedades clasificadas en otra parte  
M05 Artritis reumatoide seropositiva  
M06 Otras artritis reumatoideas  
M07\* Artropatías psoriásicas y enteropáticas  
M08 Artritis juvenil  
M09\* Artritis juvenil en enfermedades clasificadas en otra parte  
M10 Gota  
M11 Otras artropatías por cristales  
M12 Otras artropatías específicas  
M13 Otras artritis  
M14\* Artropatía en otras enfermedades clasificadas en otra parte  
M15 Poliartrrosis  
M16 Coxartrosis [artrosis de la cadera]  
M17 Gonartrosis [artrosis de la rodilla]  
M18 Artrosis de la primera articulación carpometacarpiana  
M19 Otras artrosis  
M20 Deformidades adquiridas de los dedos de la mano y del pie  
M21 Otras deformidades adquiridas de los miembros  
M22 Trastorno de la rótula  
M23 Trastorno interno de la rodilla  
M24 Otros trastornos articulares específicos  
M25 Otros trastornos articulares, no clasificados en otra parte  
M30 Poliarteritis nudosa y afecciones relacionadas  
M31 Otras vasculopatías necrotizantes  
M32 Lupus eritematoso sistémico  
M33 Dermatopolimiositis  
M34 Esclerosis sistémica  
M35 Otro compromiso sistémico del tejido conjuntivo  
M36\* Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo en enfermedades, clasificadas en otra parte  
M40 Cifosis y lordosis  
M41 Escoliosis  
M42 Osteocondrosis de la columna vertebral  
M43 Otras dorsopatías deformantes  
M45 Espondilitis anquilosante  
M46 Otras espondilopatías inflamatorias  
M47 Espondilosis  
M48 Otras espondilopatías  
M49\* Espondilopatías en enfermedades clasificadas en otra parte  
M50 Trastornos de disco cervical  
M51 Otros trastornos de los discos intervertebrales  
M53 Otras dorsopatías, no clasificadas en otra parte  
M54 Dorsalgia  
M60 Miositis  
M61 Calcificación y osificación del músculo  
M62 Otros trastornos de los músculos  
M63\* Trastornos de los músculos en enfermedades clasificadas en otra parte  
M65 Sinovitis y tenosinovitis  
M66 Ruptura espontánea de la sinovia y del tendón  
M67 Otros trastornos de la sinovia y del tendón  
M68\* Trastornos de los tendones y de la sinovia en enfermedades clasificadas en otra parte  
M70 Trastornos de los tejidos blandos relacionados con el uso, el uso excesivo y la presión  
M71 Otras bursopatías  
M72 Trastornos fibroblásticos  
M73\* Trastornos de los tejidos blandos en enfermedades clasificadas en otra parte  
M75 Lesiones del hombro  
M76 Entesopatías del miembro inferior, excluido el pie  
M77 Otras entesopatías  
M79 Otros trastornos de los tejidos blandos, no clasificados en otra parte  
M80 Osteoporosis con fractura patológica  
M81 Osteoporosis sin fractura patológica  
M82\* Osteoporosis en enfermedades clasificadas en otra parte

M83 Osteomalacia del adulto  
M84 Trastornos de la continuidad del hueso  
M85 Otros trastornos de la densidad y de la estructura óseas  
M86 Osteomielitis  
M87 Osteonecrosis  
M88 Enfermedad de Paget de los huesos [ osteítis deformante]  
M89 Otros trastornos del hueso  
M90\* Osteopatías en enfermedades clasificadas en otra parte  
M91 Osteocondrosis juvenil de la cadera y de la pelvis  
M92 Otras osteocondrosis juveniles  
M93 Otras osteocondropatías  
M94 Otros trastornos del cartílago  
M95 Otras deformidades adquiridas del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo  
M96 Trastornos osteomusculares consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte  
M99 Lesiones biomecánicas, no clasificadas en otra parte  
N00 Síndrome nefrítico agudo  
N01 Síndrome nefrítico rápidamente progresivo  
N02 Hematuria recurrente y persistente  
N03 Síndrome nefrítico crónico  
N04 Síndrome nefrótico  
N05 Síndrome nefrítico no especificado  
N06 Proteinuria aislada con lesión morfológica especificada  
N07 Nefropatía hereditaria, no clasificada en otra parte  
N08\* Trastornos glomerulares en enfermedades clasificadas en otra parte  
N10 Nefritis tubulointersticial aguda  
N11 Nefritis tubulointersticial crónica  
N12 Nefritis tubulointersticial, no especificada como aguda o crónica  
N13 Uropatía obstructiva y por reflujo  
N14 Afecciones tubulares y tubulointersticiales inducidas por drogas y por metales pesados  
N15 Otras enfermedades renales tubulointersticiales  
N16\* Trastornos renales tubulointersticiales en enfermedades clasificadas en otra parte  
N17 Insuficiencia renal aguda  
N18 Insuficiencia renal crónica  
N19 Insuficiencia renal no especificada  
N20 Cálculo del riñón y del uréter  
N21 Cálculo de las vías urinarias inferiores  
N22 \* Cálculo de las vías urinarias en enfermedades clasificadas en otra parte  
N23 Cólico renal, no especificado  
N25 Trastornos resultantes de la función tubular renal alterada  
N26 Riñón contraído, no especificado  
N27 Riñón pequeño de causa desconocida  
N28 Otros trastornos del riñón y del uréter, no clasificados en otra parte  
N29\* Otros trastornos del riñón y del uréter en enfermedades clasificadas en otra parte  
N30 Cistitis  
N31 Disfunción neuromuscular de la vejiga, no clasificada en otra parte  
N32 Otros trastornos de la vejiga  
N33\* Trastornos de la vejiga en enfermedades clasificadas en otra parte  
N34 Uretritis y síndrome uretral  
N35 Estrechez uretral  
N36 Otros trastornos de la uretra  
N37\* Trastornos de la uretra en enfermedades clasificadas en otra parte  
N39 Otros trastornos del sistema urinario  
N40 Hiperplasia de la próstata  
N41 Enfermedades inflamatorias de la próstata  
N42 Otros trastornos de la próstata  
N43 Hidrocele y espermatocoele  
N44 Torsión del testículo  
N45 Orquitis y epididimitis  
N46 Esterilidad en el varón  
N47 Prepucio redundante, fimosis y parafimosis  
N48 Otros trastornos del pene  
N49 Trastornos inflamatorios de órganos genitales masculinos, no clasificados en otra parte  
N50 Otros trastornos de los órganos genitales masculinos  
N51 \*Trastornos de los órganos genitales masculinos en enfermedades clasificadas en otra parte  
N60 Displasia mamaria benigna  
N61 Trastornos inflamatorios de la mama  
N62 Hipertrofia de la mama  
N63 Masa no especificada en la mama  
N64 Otros trastornos de la mama  
N70 Salpingitis y ooforitis  
N71 Enfermedad inflamatoria del útero, excepto del cuello uterino  
N72 Enfermedad inflamatoria del cuello uterino  
N73 Otras enfermedades pélvicas inflamatorias femeninas  
N74\* Trastornos inflamatorios de la pelvis femenina en enfermedades clasificadas en otra parte  
N75 Enfermedades de la glándula de Bartholin  
N76 Otras enfermedades inflamatorias de la vagina y de la vulva  
N77\* Ulceración e inflamación vulvovaginal en enfermedades clasificadas en otra parte  
N80 Endometriosis  
N81 Prolapso genital femenino  
N82 Fístulas que afectan el tracto genital femenino  
N83 Trastornos no inflamatorios del ovario, de la trompa de Falopio y del ligamento ancho  
N84 Pólipo del tracto genital femenino

N85 Otros trastornos no inflamatorios del útero, excepto del cuello  
N86 Erosión y ectropión del cuello del útero  
N87 Displasia del cuello uterino  
N88 Otros trastornos no inflamatorios del cuello del útero  
N89 Otros trastornos no inflamatorios de la vagina  
N90 Otros trastornos no inflamatorios de la vulva y del perineo  
N91 Menstruación ausente, escasa o rara  
N92 Menstruación excesiva, frecuente e irregular  
N93 Otras hemorragías uterinas o vaginales anormales  
N94 Dolor y otras afecciones relacionadas con los órganos genitales femeninos y con el ciclo menstrual  
N95 Otros trastornos menopáusicos y perimenopáusicos  
N96 Abortadora habitual  
N97 Infertilidad femenina  
N98 Complicaciones asociadas con la fecundación artificial  
N99 Trastornos del sistema genitourinario consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte  
O00 Embarazo ectópico  
O01 Mola hidatiforme  
O02 Otros productos anormales de la concepción  
O03 Aborto espontáneo  
O04 Aborto médico  
O05 Otro aborto  
O06 Aborto no especificado  
O07 Intento fallido de aborto  
O08 Complicaciones consecutivas al aborto, al embarazo ectópico y al embarazo molar  
O10 Hipertensión preexistente que complica el embarazo, el parto y el puerperio  
O11 Trastornos hipertensivos preexistentes, con proteinuria agregada  
O12 Edema y proteinuria gestacionales [inducidos por el embarazo] sin hipertensión  
O13 Hipertensión gestacional [inducida por el embarazo] sin proteinuria significativa  
O14 Hipertensión gestacional [inducida por el embarazo] con proteinuria significativa  
O15 Eclampsia  
O16 Hipertensión materna, no especificada  
O20 Hemorragia precoz del embarazo  
O21 Vómitos excesivos en el embarazo  
O22 Complicaciones venosas en el embarazo  
O23 Infección de las vías genitourinarias en el embarazo  
O24 Diabetes mellitus en el embarazo  
O25 Desnutrición en el embarazo  
O26 Atención a la madre por otras complicaciones principalmente relacionadas con el embarazo  
O28 Hallazgos anormales en el examen prenatal de la madre  
O29 Complicaciones de la anestesia administrada durante el embarazo  
O30 Embarazo múltiple  
O31 Complicaciones específicas del embarazo múltiple  
O32 Atención materna por presentación anormal del feto, conocida o presunta  
O33 Atención materna por desproporción conocida o presunta  
O34 Atención materna por anomalidades conocidas o presuntas de los órganos pelvianos de la madre  
O35 Atención materna por anormalidad o lesión fetal, conocida o presunta  
O36 Atención materna por otros problemas fetales conocidos o presuntos  
O40 Polihidramnios  
O41 Otros trastornos del líquido amniótico y de las membranas  
O42 Ruptura prematura de las membranas  
O43 Trastornos placentarios  
O44 Placenta previa  
O45 Desprendimiento prematuro de la placenta [abruptio placentae]  
O46 Hemorragia anteparto, no clasificada en otra parte  
O47 Falso trabajo de parto  
O48 Embarazo prolongado  
O60 Parto prematuro  
O61 Fracaso de la inducción del trabajo de parto  
O62 Anormalidades de la dinámica del trabajo de parto  
O63 Trabajo de parto prolongado  
O64 Trabajo de parto obstruido debido a mala posición y presentación anormal del feto  
O65 Trabajo de parto obstruido debido a anormalidad de la pelvis materna  
O66 Otras obstrucciones del trabajo de parto  
O67 Trabajo de parto y parto complicados por hemorragia intraparto, no clasificados en otra parte  
O68 Trabajo de parto y parto complicados por sufrimiento fetal  
O69 Trabajo de parto y parto complicados por problemas del cordón umbilical  
O70 Desgarro perineal durante el parto  
O71 otro trauma obstétrico  
O72 Hemorragia postparto  
O73 Retención de la placenta o de las membranas, sin hemorragia  
O74 Complicaciones de la anestesia administrada durante el trabajo de parto y el parto  
O75 Otras complicaciones del trabajo de parto y del parto, no clasificadas en otra parte  
O80 Parto único espontáneo  
O81 Parto único con fórceps y ventosa extractora  
O82 Parto único por cesárea  
O83 Otros partos únicos asistidos  
O84 Parto múltiple  
O85 Sepsis puerperal  
O86 Otras infecciones puerperales  
O87 Complicaciones venosas en el puerperio  
O88 Embolia obstétrica  
O89 Complicaciones de la anestesia administrada durante el puerperio

O90 Complicaciones del puerperio, no clasificadas en otra parte  
O91 Infecciones de la mama asociadas con el parto  
O92 Otros trastornos de la mama y de la lactancia asociados con el parto  
O95 Muerte obstétrica de causa no especificada  
O96 Muerte materna debida a cualquier causa obstétrica que ocurre después de 42 días pero antes de un año del parto  
O97 Muerte por secuelas de causas obstétricas directas  
O98 Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias clasificables en otra parte, pero que complican el embarazo, el parto y el puerperio  
O99 Otras enfermedades maternas clasificables en otra parte, pero que complican el embarazo, el parto y el puerperio  
P00 Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente  
P01 Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo  
P02 Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas  
P03 Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo de parto y del parto  
P04 Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna  
P05 Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal  
P07 Trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer, no clasificados en otra parte  
P08 Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer  
P10 Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento  
P11 Otros traumatismos del nacimiento en el sistema nervioso central  
P12 Traumatismo del nacimiento en el cuero cabelludo  
P13 Traumatismo del esqueleto durante el nacimiento  
P14 Traumatismo del sistema nervioso periférico durante el nacimiento  
P15 Otros traumatismos del nacimiento  
P20 Hipoxia intrauterina  
P21 Asfixia del nacimiento  
P22 Dificultad respiratoria del recién nacido  
P23 Neumonía congénita  
P24 Síndromes de aspiración neonatal  
P25 Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el período perinatal  
P26 Hemorragia pulmonar originada en el período perinatal  
P27 Enfermedad respiratoria crónica originada en el período perinatal  
P28 Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el período perinatal  
P29 Trastornos cardiovasculares originados en el período perinatal  
P35 Enfermedades virales congénitas  
P36 Sepsis bacteriana del recién nacido  
P37 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas  
P38 Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve  
P39 Otras infecciones específicas del período perinatal  
P50 Pérdida de sangre fetal  
P51 Hemorragia umbilical del recién nacido  
P52 Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido  
P53 Enfermedad hemorrágica del feto y del recién nacido  
P54 Otras hemorragias neonatales  
P55 Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido  
P56 Hidropesía fetal debida a enfermedad hemolítica  
P57 Kernicterus  
P58 Ictericia neonatal debida a otras hemólisis excesivas  
P59 Ictericia neonatal por otras causas y por las no especificadas  
P60 Coagulación intravascular diseminada en el feto y el recién nacido  
P61 Otros trastornos hematológicos perinatales  
P70 Trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos específicos del feto y del recién nacido  
P71 Trastornos neonatales transitorios del metabolismo del calcio y del magnesio  
P72 Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios  
P74 Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias  
P75\* Íleo meconial (E84.1 t)  
P76 Otras obstrucciones intestinales del recién nacido  
P77 Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido  
P78 Otros trastornos perinatales del sistema digestivo  
P80 Hipotermia del recién nacido  
P81 Otras alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido  
P83 Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido  
P90 Convulsiones del recién nacido  
P91 Otras alteraciones cerebrales del recién nacido  
P92 Problemas de la ingestión de alimentos del recién nacido  
P93 Reacciones e intoxicaciones debidas a drogas administradas al feto y al recién nacido  
P94 Trastornos del tono muscular en el recién nacido  
P95 Muerte fetal de causa no especificada  
P96 Otras afecciones originadas en el período perinatal  
Q00 Anencefalia y malformaciones congénitas similares  
Q01 Encefalocele  
Q02 Microcefalia  
Q03 Hidrocéfalo congénito  
Q04 Otras malformaciones congénitas del encéfalo  
Q05 Espina bífida  
Q06 Otras malformaciones congénitas de la médula espinal  
Q07 Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso  
Q10 Malformaciones congénitas de los párpados, del aparato lagrimal y de la órbita  
Q11 Anoftalmia, microftalmia y macroftalmia  
Q12 Malformaciones congénitas del cristalino  
Q13 Malformaciones congénitas del segmento anterior del ojo  
Q14 Malformaciones congénitas del segmento posterior del ojo  
Q15 Otras malformaciones congénitas del ojo  
Q16 Malformaciones congénitas del oído que causan alteración de la audición

- Q17 Otras malformaciones congénitas del oído  
 Q18 Otras malformaciones congénitas de la cara y del cuello  
 Q20 Malformaciones congénitas de las cámaras cardíacas y sus conexiones  
 Q21 Malformaciones congénitas de los tabiques cardíacos  
 Q22 Malformaciones congénitas de las válvulas pulmonar y tricúspide  
 Q23 Malformaciones congénitas de las válvulas aórtica y mitral  
 Q24 Otras malformaciones congénitas del corazón  
 Q25 Malformaciones congénitas de las grandes arterias  
 Q26 Malformaciones congénitas de las grandes venas  
 Q27 Otras malformaciones congénitas del sistema vascular periférico  
 Q28 Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio  
 Q30 Malformaciones congénitas de la nariz  
 Q31 Malformaciones congénitas de la laringe  
 Q32 Malformaciones congénitas de la tráquea y de los bronquios  
 Q33 Malformaciones congénitas del pulmón  
 Q34 Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio  
 Q35 Fisura del paladar  
 Q36 Labio leporino  
 Q37 Fisura del paladar con labio leporino  
 Q38 Otras malformaciones congénitas de la lengua, de la boca y de la faringe  
 Q39 Malformaciones congénitas del esófago  
 Q40 Otras malformaciones congénitas de la parte superior del tubo digestivo  
 Q41 Ausencia, atresia y estenosis congénita del intestino delgado  
 Q42 Ausencia, atresia y estenosis congénita del intestino grueso  
 Q43 Otras malformaciones congénitas del intestino  
 Q44 Malformaciones congénitas de la vesícula biliar, de los conductos biliares y del hígado  
 Q45 Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo  
 Q50 Malformaciones congénitas de los ovarios, de las trompas de Falopio y de los ligamentos anchos  
 Q51 Malformaciones congénitas del útero y del cuello uterino  
 Q52 Otras malformaciones congénitas de los órganos genitales femeninos  
 Q53 Testículo no descendido  
 Q54 Hipospadias  
 Q55 Otras malformaciones congénitas de los órganos genitales masculinos  
 Q56 Sexo indeterminado y seudohermafroditismo  
 Q60 Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón  
 Q61 Enfermedad quística del riñón  
 Q62 Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter  
 Q63 Otras malformaciones congénitas del riñón  
 Q64 Otras malformaciones congénitas del sistema urinario  
 Q65 Deformidades congénitas de la cadera  
 Q66 Deformidades congénitas de los pies  
 Q67 Deformidades osteomusculares congénitas de la cabeza, de la cara, de la columna vertebral y del tórax  
 Q68 Otras deformidades osteomusculares congénitas  
 Q69 Polidactilia  
 Q70 Sindactilia  
 Q71 Defectos por reducción del miembro superior  
 Q72 Defectos por reducción del miembro inferior  
 Q73 Defectos por reducción de miembro no especificado  
 Q74 Otras anomalías congénitas del (de los) miembro(s)  
 Q75 Otras malformaciones congénitas de los huesos del cráneo y de la cara  
 Q76 Malformaciones congénitas de la columna vertebral y tórax óseo  
 Q77 Osteocondrodisplasia con defecto del crecimiento de los huesos largos y de la columna vertebral  
 Q78 Otras osteocondrodisplasias  
 Q79 Malformaciones congénitas del sistema osteomuscular, no clasificadas en otra parte  
 Q80 Ictiosis congénita  
 Q81 Epidermolisis bullosa  
 Q82 Otras malformaciones congénitas de la piel  
 Q83 Malformaciones congénitas de la mama  
 Q84 Otras malformaciones congénitas de las faneras  
 Q85 Facomatosis, no clasificada en otra parte  
 Q86 Síndromes de malformaciones congénitas debidos a causas exógenas conocidas, no clasificados en otra parte  
 Q87 Otros síndromes de malformaciones congénitas especificados que afectan múltiples sistemas  
 Q89 Otras malformaciones congénitas, no clasificadas en otra parte  
 Q90 Síndrome de Down  
 Q91 Síndrome de Edwards y síndrome de Patau  
 Q92 Otras trisomías y trisomías parciales de los autosomas, no clasificadas en otra parte  
 Q93 Monosomías y supresiones de los autosomas, no clasificadas en otra parte  
 Q95 Reordenamientos equilibrados y marcadores estructurales, no clasificados en otra parte  
 Q96 Síndrome de Turner  
 Q97 Otras anomalías de los cromosomas sexuales, con fenotipo femenino, no clasificadas en otra parte  
 Q98 Otras anomalías de los cromosomas sexuales, con fenotipo masculino, no clasificadas en otra parte  
 Q99 Otras anomalías cromosómicas, no clasificadas en otra parte  
 R00 Anormalidades del latido cardíaco  
 R01 Soplos y otros sonidos cardíacos  
 R02 Gangrena, no clasificada en otra parte  
 R03 Lectura de presión sanguínea anormal, sin diagnóstico  
 R04 Hemorragias de las vías respiratorias  
 R05 Tos  
 R06 Anormalidades de la respiración  
 R07 Dolor de garganta y en el pecho  
 R09 Otros síntomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y respiratorio  
 R10 Dolor abdominal y pélvico

R11 Náusea y vómito  
R12 Acidez  
R13 Disfagia  
R14 Flatulencia y afecciones afines  
R15 Incontinencia fecal  
R16 Hepatomegalia y esplenomegalia, no clasificadas en otra parte  
R17 Ictericia no especificada  
R18 Ascitis  
R19 Otros síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen  
R20 Alteraciones de la sensibilidad cutánea  
R21 Salpullido y otras erupciones cutáneas no especificadas  
R22 Tumefacción, masa o prominencia de la piel y del tejido  
R23 Otros cambios en la piel  
R25 Movimientos involuntarios anormales  
R26 Anormalidades de la marcha y de la movilidad  
R27 Otras fallas de coordinación  
R29 Otros síntomas y signos que involucran los sistemas nervioso y osteomuscular  
R30 Dolor asociado con la micción  
R31 Hematuria, no especificada  
R32 Incontinencia urinaria, no especificada  
R33 Retención de orina  
R34 Anuria y oliguria  
R35 Poliuria  
R36 Descarga uretral  
R39 Otros síntomas y signos que involucran el sistema urinario  
R40 Somnolencia, estupor y coma  
R41 Otros síntomas y signos que involucran la función cognoscitiva y la conciencia  
R42 Mareo y desvanecimiento  
R43 Trastornos del olfato y del gusto  
R44 Otros síntomas y signos que involucran las sensaciones y percepciones generales  
R45 Síntomas y signos que involucran el estado emocional  
R46 Síntomas y signos que involucran la apariencia y el comportamiento  
R47 Alteraciones del habla, no clasificadas en otra parte  
R48 Dislexia y otras disfunciones simbólicas, no clasificadas en otra parte  
R49 Alteraciones de la voz  
R50 Fiebre de origen desconocido  
R51 Cefalea  
R52 Dolor, no clasificado en otra parte  
R53 Malestar y fatiga  
R54 Senilidad  
R55 Síncope y colapso  
R56 Convulsiones, no clasificadas en otra parte  
R57 Choque, no clasificado en otra parte  
R58 Hemorragia, no clasificada en otra parte  
R59 Adenomegalia  
R60 Edema, no clasificado en otra parte  
R61 Hiperhidrosis  
R62 Falta del desarrollo fisiológico normal esperado  
R63 Síntomas y signos concernientes a la alimentación ya la ingestión de líquidos  
R64 Caquexia  
R68 Otros síntomas y signos generales  
R69 Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas  
R70 Velocidad de eritrosedimentación elevada y otras anormalidades de la viscosidad del plasma  
R71 Anormalidad de los eritrocitos  
R72 Anormalidades de los leucocitos, no clasificadas en otra parte  
R73 Nivel elevado de glucosa en sangre  
R74 Nivel anormal de enzimas en suero  
R75 Evidencias de laboratorio del virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]  
R76 Otros hallazgos inmunológicos anormales en suero  
R77 Otras anormalidades de las proteínas plasmáticas  
R78 Hallazgo de drogas y otras sustancias que normalmente no se encuentran en la sangre  
R79 Otros hallazgos anormales en la química sanguínea  
R80 Proteinuria aislada  
R81 Glucosuria  
R82 Otros hallazgos anormales en la orina  
R83 Hallazgos anormales en el líquido cefalorraquídeo  
R84 Hallazgos anormales en muestras tomadas de órganos respiratorios y torácicos  
R85 Hallazgos anormales en muestras tomadas de órganos digestivos y de la cavidad abdominal  
R86 Hallazgos anormales en muestras tomadas de órganos genitales masculinos  
R87 Hallazgos anormales en muestras tomadas de órganos genitales femeninos  
R89 Hallazgos anormales en muestras tomadas de otros órganos, sistemas y tejidos  
R90 Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen del sistema nervioso central  
R91 Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen del pulmón  
R92 Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen de la mama  
R93 Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen de otras estructuras del cuerpo  
R94 Resultados anormales de estudios funcionales  
R95 Síndrome de la muerte súbita infantil  
R96 Otras muertes súbitas de causa desconocida  
R98 Muerte sin asistencia  
R99 Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad  
V01 Peatón lesionado por colisión con vehículo de pedal  
V02 Peatón lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas

V03 Peatón lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta  
V04 Peatón lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús  
V05 Peatón lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles  
V06 Peatón lesionado por colisión con otros vehículos sin motor  
V09 Peatón lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados  
V10 Ciclista lesionado por colisión con peatón o animal  
V11 Ciclista lesionado por colisión con otro ciclista  
V12 Ciclista lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas  
V13 Ciclista lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta  
V14 Ciclista lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús  
V15 Ciclista lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles  
V16 Ciclista lesionado por colisión con otros vehículos sin motor  
V17 Ciclista lesionado por colisión con objeto estacionado o fijo  
V18 Ciclista lesionado en accidente de transporte sin colisión  
V19 Ciclista lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados  
V20 Motociclista lesionado por colisión con peatón o animal  
V21 Motociclista lesionado por colisión con vehículo de pedal  
V22 Motociclista lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas  
V23 Motociclista lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta  
V24 Motociclista lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús  
V25 Motociclista lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles  
V26 Motociclista lesionado por colisión con otros vehículos sin motor  
V27 Motociclista lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado  
V28 Motociclista lesionado en accidente de transporte sin colisión  
V29 Motociclista lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados  
V30 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con peatón o animal  
V31 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con vehículo de pedal  
V32 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con otro vehículo de motor de dos o tres ruedas  
V33 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta  
V34 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús  
V35 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles  
V36 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con otros vehículos sin motor  
V37 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado  
V38 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado en accidente de transporte sin colisión  
V39 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados !  
V40 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con peatón o animal  
V41 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con vehículo de pedal  
V42 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas  
V43 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con otro automóvil, camioneta o furgoneta  
V44 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús  
V45 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles  
V46 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con otros vehículos sin motor  
V47 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado  
V48 Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte sin colisión  
V49 Ocupante de automóvil lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados  
V50 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con peatón o animal  
V51 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con vehículo de pedal  
V52 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas  
V53 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta  
V54 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús  
V55 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles  
V56 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con otros vehículos sin motor  
V57 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado  
V58 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en accidente de transporte sin colisión  
V59 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados  
V60 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con peatón o animal  
V61 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con vehículo de pedal  
V62 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas  
V63 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta  
V64 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con otro vehículo de transporte pesado o autobús  
V65 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles  
V66 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con otros vehículos sin motor  
V67 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado  
V68 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado en accidente de transporte sin colisión  
V69 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados  
V70 Ocupante de autobús lesionado por colisión con peatón o animal  
V71 Ocupante de autobús lesionado por colisión con vehículo de pedal  
V72 Ocupante de autobús lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas  
V73 Ocupante de autobús lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta  
V74 Ocupante de autobús lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús  
V75 Ocupante de autobús lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles  
V76 Ocupante de autobús lesionado por colisión con otros vehículos sin motor  
V77 Ocupante de autobús lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado  
V78 Ocupante de autobús lesionado en accidente de transporte sin colisión  
V79 Ocupante de autobús lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados  
V80 Jinete u ocupante de vehículo de tracción animal lesionado en accidente de transporte  
V81 Ocupante de tren o vehículo de rieles lesionado en accidente de transporte  
V82 Ocupante de tranvía lesionado en accidente de transporte  
V83 Ocupante de vehículo especial (de motor) para uso principalmente en plantas industriales lesionado en accidente de transporte  
V84 Ocupante de vehículo especial (de motor) para uso principalmente en agricultura lesionado en accidente de transporte  
V85 Ocupante de vehículo especial (de motor) para construcción lesionado en accidente de transporte  
V86 Ocupante de vehículo especial para todo terreno o otro vehículo de motor para uso fuera de la carretera lesionado en accidente de transporte

V87 Accidente de tránsito de tipo especificado, pero donde se desconoce el modo de transporte de la víctima  
V88 Accidente no de tránsito de tipo especificado, pero donde se desconoce el modo de transporte de la víctima  
V89 Accidente de vehículo de motor o sin motor, tipo de vehículo no especificado  
V90 Accidente de embarcación que causa ahogamiento y sumersión  
V91 Accidente de embarcación que causa otros tipos de traumatismo  
V92 Ahogamiento y sumersión relacionados con transporte por agua, sin accidente a la embarcación  
V93 Accidente en una embarcación, sin accidente a la embarcación, que no causa ahogamiento o sumersión  
V94 Otros accidentes de transporte por agua, y los no especificados  
V95 Accidente de aeronave de motor, con ocupante lesionado  
V96 Accidente de aeronave sin motor, con ocupante lesionado  
V97 Otros accidentes de transporte aéreo especificados  
V98 Otros accidentes de transporte especificados  
V99 Accidente de transporte no especificado  
W00 Caída en el mismo nivel por hielo o nieve  
W01 Caída en el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspie  
W02 Caída por patines para hielo, esquí, patines de ruedas o patineta  
W03 Otras caídas en el mismo nivel por colisión con o por empujón de otra persona  
W04 Caída al ser trasladado o sostenido por otras personas  
W05 Caída que implica silla de ruedas  
W06 Caída que implica cama  
W07 Caída que implica silla  
W08 Caída que implica otro mueble  
W09 Caída que implica equipos para juegos infantiles  
W10 Caída en o desde escalera y escalones  
W11 Caída en o desde escaleras manuales  
W12 Caída en o desde andamio  
W13 Caída desde, fuera o a través de un edificio u otra construcción  
W14 Caída desde un árbol  
W15 Caída desde peñasco  
W16 Salto o zambullida dentro del agua que causa otro traumatismo sin sumersión o ahogamiento  
W17 Otras caídas de un nivel a otro  
W18 Otras caídas en el mismo nivel  
W19 Caída no especificada  
W20 Golpe por objeto arrojado, proyectado o que cae  
W21 Golpe contra o golpeado por equipo para deportes  
W22 Golpe contra o golpeado por otros objetos  
W23 Atrapado, aplastado, trabado o apretado en o entre objetos  
W24 Contacto traumático con dispositivos de elevación y transmisión, no clasificados en otra parte  
W25 Contacto traumático con vidrio cortante  
W26 Contacto traumático con cuchillo, espada, daga o puñal  
W27 Contacto traumático con herramientas manuales sin motor  
W28 Contacto traumático con cortadora de césped, con motor  
W29 Contacto traumático con otras herramientas manuales y artefactos del hogar, con motor  
W30 Contacto traumático con maquinaria agrícola  
W31 Contacto traumático con otras maquinarias, y las no especificadas  
W32 Disparo de arma corta  
W33 Disparo de rifle, escopeta y arma larga  
W34 Disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas  
W35 Explosión y rotura de caldera  
W36 Explosión y rotura de cilindro con gas  
W37 Explosión y rotura de neumático, tubo o manguera de goma presurizada  
W38 Explosión y rotura de otros dispositivos presurizados especificados  
W39 Explosión de fuegos artificiales  
W40 Explosión de otros materiales  
W41 Exposición a chorro de alta presión  
W42 Exposición al ruido  
W43 Exposición a vibraciones  
W44 Cuerpo extraño que penetra por el ojo u orificio natural  
W45 Cuerpo extraño que penetra a través de la piel  
W49 Exposición a otras fuerzas mecánicas inanimadas, y las no especificadas  
W50 Aporreo, golpe, mordedura, patada, rasguño o torcedura infligidos por otra persona  
W51 Choque o empellón contra otra persona  
W52 Persona aplastada, empujada o pisoteada por una multitud o estampida humana  
W53 Mordedura de rata  
W54 Mordedura o ataque de perro  
W55 Mordedura o ataque de otros mamíferos  
W56 Contacto traumático con animales marinos  
W57 Mordedura o picadura de insectos y otros artrópodos no venenosos  
W58 Mordedura o ataque de cocodrilo o caimán  
W59 Mordedura o aplastamiento por otros reptiles  
W60 Contacto traumático con aguijones, espinas u hojas cortantes de plantas  
W64 Exposición a otras fuerzas mecánicas animadas, y las no especificadas  
W65 Ahogamiento y sumersión mientras se está en la bañera  
W66 Ahogamiento y sumersión consecutivos a caída en la bañera  
W67 Ahogamiento y sumersión mientras se está en una piscina  
W68 Ahogamiento y sumersión consecutivos a caída en una piscina  
W69 Ahogamiento y sumersión mientras se está en aguas naturales  
W70 Ahogamiento y sumersión posterior a caída en aguas naturales  
W73 Otros ahogamientos y sumersiones especificados  
W74 Ahogamiento y sumersión no especificados  
W75 Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama  
W76 Otros estrangulamientos y ahorcamientos accidentales

W77 Obstrucción de la respiración debida a hundimiento, caída de tierra u otras sustancias  
W78 Inhalación de contenidos gástricos  
W79 Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias  
W80 Inhalación e ingestión de otros objetos que causan obstrucción de las vías respiratorias  
W81 Confinado o atrapado en un ambiente con bajo contenido de oxígeno  
W83 Otras obstrucciones especificadas de la respiración  
W84 Obstrucción no especificada de la respiración  
W85 Exposición a líneas de transmisión eléctrica  
W86 Exposición a otras corrientes eléctricas especificadas  
W87 Exposición a corriente eléctrica no especificada  
W88 Exposición a radiación ionizante  
W89 Exposición a fuente de luz visible y ultravioleta, de origen artificial  
W90 Exposición a otros tipos de radiación no ionizante  
W91 Exposición a radiación de tipo no especificado  
W92 Exposición a calor excesivo de origen artificial  
W93 Exposición a frío excesivo de origen artificial  
W94 Exposición a presión de aire alta y baja ya cambios en la presión del aire  
W99 Exposición a otros factores ambientales ya los no especificados, de origen artificial  
X00 Exposición a fuego no controlado en edificio u otra construcción  
X01 Exposición a fuego no controlado en lugar que no es edificio u otra construcción  
X02 Exposición a fuego controlado en edificio u otra construcción  
X03 Exposición a fuego controlado en lugar que no es edificio u otra construcción  
X04 Exposición a ignición de material altamente inflamable  
X05 Exposición a ignición o fusión de ropas de dormir  
X06 Exposición a ignición o fusión de otras ropas y accesorios  
X08 Exposición a otros humos, fuegos o llamas especificados  
X09 Exposición a humos, fuegos o llamas no especificados  
X10 Contacto con bebidas, alimentos, grasas y aceites para cocinar, calientes  
X11 Contacto con agua caliente corriente  
X12 Contacto con otros líquidos calientes  
X13 Contacto con vapor de agua y otros vapores calientes  
X14 Contacto con aire y gases calientes  
X15 Contacto con utensilios domésticos calientes  
X16 Contacto con radiadores, cañerías y artefactos para calefacción, calientes  
X17 Contacto con máquinas, motores y herramientas calientes  
X18 Contacto con otros metales calientes  
X19 Contacto con otras sustancias calientes, y las no especificadas  
X20 Contacto traumático con serpientes y lagartos venenosos  
X21 Contacto traumático con arañas venenosas  
X22 Contacto traumático con escorpión  
X23 Contacto traumático con avispones, avispas y abejas  
X24 Contacto traumático con centípedos y miriápodos venenosos (tropicales)  
X25 Contacto traumático con otros artrópodos venenosos especificados  
X26 Contacto traumático con animales y plantas marinas venenosos  
X27 Contacto traumático con otros animales venenosos especificados  
X28 Contacto traumático con otras plantas venenosas especificadas  
X29 Contacto traumático con animales y plantas venenosos no especificados  
X30 Exposición al calor natural excesivo  
X31 Exposición al frío natural excesivo  
X32 Exposición a rayos solares  
X33 Víctima de rayo  
X34 Víctima de terremoto  
X35 Víctima de erupción volcánica  
X36 Víctima de avalancha, derrumbe y otros movimientos de tierra  
X37 Víctima de tormenta cataclísmica  
X38 Víctima de inundación  
X39 Exposición a otras fuerzas de la naturaleza, y las no especificadas  
X40 Envenenamiento accidental por, y exposición a analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos  
X41 Envenenamiento accidental por, y exposición a drogas antiepilepticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte  
X42 Envenenamiento accidental por, y exposición a narcóticos y psicodislépticos [alucinógenos], no clasificados en otra parte  
X43 Envenenamiento accidental por, y exposición a otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo  
X44 Envenenamiento accidental por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y los no especificados  
X45 Envenenamiento accidental por, y exposición al alcohol  
X46 Envenenamiento accidental por, y exposición a di solventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores  
X47 Envenenamiento accidental por, y exposición a otros gases y vapores  
X48 Envenenamiento accidental por, y exposición a plaguicidas  
X49 Envenenamiento accidental por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados  
X50 Exceso de esfuerzo y movimientos extenuantes y repetitivos  
X51 Viajes y desplazamientos  
X52 Permanencia prolongada en ambiente sin gravedad  
X53 Privación de alimentos  
X54 Privación de agua  
X55 Privación no especificada  
X58 Exposición a otros factores especificados  
X59 Exposición a factores no especificados  
X60 Envenenamiento autoinflictedo intencionalmente por, y exposición a analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos  
X61 Envenenamiento autoinflictedo intencionalmente por, y exposición a drogas antiepilepticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte  
X62 Envenenamiento autoinflictedo intencionalmente por y exposición a narcóticos y psicodislépticos [alucinógenos], no clasificados en otra parte  
X63 Envenenamiento autoinflictedo intencionalmente por, y exposición a otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo  
X64 Envenenamiento autoinflictedo intencionalmente por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas,y los no especificados

X65 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición al alcohol  
X66 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores  
X67 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otros gases y vapores  
X68 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a plaguicidas  
X69 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados  
X70 Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación  
X71 Lesión autoinfligida intencionalmente por ahogamiento y sumersión  
X72 Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de arma corta  
X73 Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de rifle, escopeta y arma larga  
X74 Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas  
X75 Lesión autoinfligida intencionalmente por material explosivo  
X76 Lesión autoinfligida intencionalmente por humo, fuego y llamas  
X77 Lesión autoinfligida intencionalmente por vapor de agua, vapores y objetos calientes  
X78 Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante  
X79 Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto romo o sin filo  
X80 Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado  
X81 Lesión autoinfligida intencionalmente por arrojarse o colocarse delante de objeto en movimiento  
X82 Lesión autoinfligida intencionalmente por colisión de vehículo de motor  
X83 Lesión autoinfligida intencionalmente por otros medios especificados  
X84 Lesión autoinfligida intencionalmente por medios no especificados  
X85 Agresión con drogas, medicamentos y sustancias biológicas  
X86 Agresión con sustancia corrosiva  
X87 Agresión con plaguicidas  
X88 Agresión con gases y vapores  
X89 Agresión con otros productos químicos y sustancias nocivas especificadas  
X90 Agresión con productos químicos y sustancias nocivas no especificadas  
X91 Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación  
X92 Agresión por ahogamiento y sumersión  
X93 Agresión con disparo de arma corta  
X94 Agresión con disparo de rifle, escopeta y arma larga  
X95 Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas  
X96 Agresión con material explosivo  
X97 Agresión con humo, fuego y llamas  
X98 Agresión con vapor de agua, vapores y objetos calientes  
X99 Agresión con objeto cortante  
Y00 Agresión con objeto romo o sin filo  
Y01 Agresión por empujón desde un lugar elevado  
Y02 Agresión por empujar o colocar a la víctima delante de objeto en movimiento  
Y03 Agresión por colisión de vehículo de motor  
Y04 Agresión con fuerza corporal  
Y05 Agresión sexual con fuerza corporal  
Y06 Negligencia y abandono  
Y07 Otros síndromes de maltrato  
Y08 Agresión por otros medios especificados  
Y09 Agresión por medios no especificados  
Y10 Envenenamiento por, y exposición a analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos, de intención no determinada  
Y11 Envenenamiento por, y exposición a drogas antiepilepticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte, de intención no determinada  
Y12 Envenenamiento por, y exposición a narcóticos y psicodislépticos [alucinógenos], no clasificados en otra parte, de intención no determinada  
Y13 Envenenamiento por, y exposición a otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo, de intención no determinada  
Y14 Envenenamiento por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y las no especificadas, de intención no determinada  
Y15 Envenenamiento por, y exposición al alcohol, de intención no determinada  
Y16 Envenenamiento por, y exposición a disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores, de intención no determinada  
Y17 Envenenamiento por, y exposición a otros gases y vapores, de intención no determinada  
Y18 Envenenamiento por, y exposición a plaguicidas, de intención no determinada  
Y19 Envenenamiento por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados, de intención no determinada  
Y20 Ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, de intención no determinada  
Y21 Ahogamiento y sumersión, de intención no determinada  
Y22 Disparo de arma corta, de intención no determinada  
Y23 Disparo de rifle, escopeta y arma larga, de intención no determinada  
Y24 Disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas, de intención no determinada  
Y25 Contacto traumático con material explosivo, de intención no determinada  
Y26 Exposición al humo, fuego y llamas, de intención no determinada  
Y27 Contacto con vapor de agua, vapores y objetos calientes, de intención no determinada  
Y28 Contacto traumático con objeto cortante, de intención no determinada  
Y29 Contacto traumático con objeto romo o sin filo, de intención no determinada  
Y30 Caída, salto o empujón desde lugar elevado, de intención no determinada  
Y31 Caída, permanencia o carrera delante o hacia objeto en movimiento, de intención no determinada  
Y32 Colisión de vehículo de motor, de intención no determinada  
Y33 Otros eventos especificados, de intención no determinada  
Y34 Evento no especificado, de intención no determinada  
Y35 Intervención legal  
Y36 Operaciones de guerra  
Y40 Efectos adversos de antibióticos sistémicos  
Y41 Efectos adversos de otros antiinfecciosos y antiparasitarios sistémicos  
Y42 Efectos adversos de hormonas y sus sustitutos sintéticos y antagonistas, no clasificados en otra parte  
Y43 Efectos adversos de agentes sistémicos primarios  
Y44 Efectos adversos de agentes que afectan primariamente los constituyentes de la sangre  
Y45 Efectos adversos de drogas analgésicas, antipiréticas y antiinflamatorias  
Y46 Efectos adversos de drogas antiepilepticas y antiparkinsonianas  
Y47 Efectos adversos de drogas sedantes, hipnóticas y ansiolíticas  
Y48 Efectos adversos de gases anestésicos y terapéuticos

Y49 Efectos adversos de drogas psicotrópicas, no clasificadas en otra parte  
Y50 Efectos adversos de estimulantes del sistema nervioso central, no clasificados en otra parte  
Y51 Efectos adversos de drogas que afectan primariamente el sistema nervioso autónomo  
Y52 Efectos adversos de agentes que afectan primariamente el sistema cardiovascular  
Y53 Efectos adversos de agentes que afectan primariamente el sistema gastrointestinal  
Y54 Efectos adversos de agentes que afectan primariamente el equilibrio hídrico y el metabolismo mineral y del ácido úrico  
Y55 Efectos adversos de agentes que actúan primariamente sobre los músculos lisos y estriados y sobre el sistema respiratorio  
Y56 Efectos adversos de agentes tópicos que afectan primariamente la piel y las membranas mucosas, y drogas oftalmológicas, otorrinolaringológicas y dentales  
Y57 Efectos adversos de otras drogas y medicamentos, y los no especificados  
Y58 Efectos adversos de vacunas bacterianas  
Y59 Efectos adversos de otras vacunas y sustancias biológicas, y las no especificadas  
Y60 Corte, punción, perforación o hemorragia no intencional durante la atención médica y quirúrgica  
Y61 Objeto extraño dejado accidentalmente en el cuerpo durante la atención médica y quirúrgica  
Y62 Fallas en la esterilización durante la atención médica y quirúrgica  
Y63 Falla en la dosificación durante la atención médica y quirúrgica  
Y64 Medicamentos o sustancias biológicas contaminados  
Y65 Otros incidentes durante la atención médica y quirúrgica  
Y66 No administración de la atención médica y quirúrgica  
Y69 Incidentes no especificados durante la atención médica y quirúrgica  
Y70 Dispositivos de anestesiología asociados con incidentes adversos  
Y71 Dispositivos cardiovasculares asociados con incidentes adversos  
Y72 Dispositivos otorrinolaringológicos asociados con incidentes adversos  
Y73 Dispositivos de gastroenterología y urología asociados con incidentes adversos  
Y74 Dispositivos para uso hospitalario general y personal asociados con incidentes adversos  
Y75 Dispositivos neurológicos asociados con incidentes adversos  
Y76 Dispositivos ginecológicos y obstétricos asociados con incidentes adversos  
Y77 Dispositivos oftálmicos asociados con incidentes adversos  
Y78 Aparatos radiológicos asociados con incidentes adversos  
Y79 Dispositivos ortopédicos asociados con incidentes adversos  
Y80 Aparatos de medicina física asociados con incidentes adversos  
Y81 Dispositivos de cirugía general y plástica asociados con incidentes adversos  
Y82 Otros dispositivos médicos, y los no especificados, asociados con incidentes adversos  
Y83 Cirugía y otros procedimientos quirúrgicos como la causa de reacción anormal del paciente o de complicación posterior, sin mención de incidente en el momento de efectuar el procedimiento  
Y84 Otros procedimientos médicos como la causa de reacción anormal del paciente o de complicación posterior, sin mención de incidente en el momento de efectuar el procedimiento  
Y85 Secuelas de accidentes de transporte  
Y86 Secuelas de otros accidentes  
Y87 Secuelas de lesiones autoinfligidas intencionalmente, agresiones y eventos de intención no determinada  
Y88 Secuelas con atención médica y quirúrgica como causa externa  
Y89 Secuelas de otras causas externas  
Y90 Evidencia de alcoholismo determinada por el nivel de alcohol en la sangre  
Y91 Evidencia de alcoholismo determinada por el nivel de intoxicación  
Y95 Afección nosocomial  
Y96 Afección relacionada con el trabajo  
Y97 Afección relacionada con la contaminación ambiental  
Y98 Afección relacionada con el estilo de vida

\* Las categorías señaladas con asterisco no pueden ser utilizadas en codificación solas; siempre deben usarse en adición a otro código.

En este listado no se incluyeron las categorías correspondientes al Capítulo XIX(S00-T98: 195 categorías) ni las del Capítulo XXI(Z00-Z99: 84 categorías), ya que no se utilizan en la codificación de Causa Básica de Mortalidad.

## Lista Reducida de causas de muerte y su correspondencia con la lista detallada (Décima Revisión CIE)

	Grupos de causas	Código de la lista detallada CIE-10
<b>001-102</b>	<b>Todas las causas</b>	<b>A00-Y89</b>
<b>I. 001-008</b>	<b>Enfermedades infecciosas y parasitarias</b>	<b>A00-B99, R75, U04.9</b>
001	Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09
002	Tuberculosis y sus efectos tardíos	A15-A19, B90
003	Infecciones meningocócicas	A39
004	Septicemia	A40, A41
005	Hepatitis vírica	B15-B19
006	SIDA	B20-B24
007	VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH,...)	R75
008	Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos	Resto A00-B99
<b>II. 009-041</b>	<b>Tumores</b>	<b>C00-D48</b>
009	Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	C00-C14
010	Tumor maligno del esófago	C15
011	Tumor maligno del estómago	C16
012	Tumor maligno del colon	C18
013	Tumor maligno del recto, de la porción rectosigma y del ano	C19-C21
014	Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas	C22
015	Tumor maligno del páncreas	C25
016	Otros tumores malignos digestivos	Resto C15-C26, C45.1, C48
017	Tumor maligno de la laringe	C32
018	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	C33, C34
019	Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos	Resto C30-C39, C45.0.2
020	Tumores malignos del hueso y de los cartílagos articulares	C40, C41
021	Melanoma maligno de la piel	C43
022	Otros tumores malignos de la piel y de los tejidos blandos	C44-C47, C49 (excepto C45.0.1.2)
023	Tumor maligno de la mama	C50
024	Tumor maligno del cuello del útero	C53
025	Tumor maligno de otras partes del útero	C54, C55
026	Tumor maligno del ovario	C56
027	Tumores malignos de otros órganos genitales femeninos	Resto C51-C58
028	Tumor maligno de la próstata	C61
029	Tumores malignos de otros órganos genitales masculinos	Resto C60-C63
030	Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal	C64
031	Tumor maligno de la vejiga	C67
032	Otros tumores malignos de las vías urinarias	Resto C64-C68
033	Tumor maligno del encéfalo	C71
034	Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos	Resto C69-C75
035	Tumor maligno de sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados	C76-C80, C97
036	Tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	C81-C90, C96
037	Leucemia	C91-C95
038	Tumores in situ	D00-D09
039	Tumores benignos	D10-D36
040	Síndrome mielodisplásico	D46
041	Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido	D37-D45, D47, D48
<b>III. 042-043</b>	<b>Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad</b>	<b>D50-D89</b>
042	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	D50-D77
043	Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	D80-D89
<b>IV. 044-045</b>	<b>Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas</b>	<b>E00-E90</b>
044	Diabetes mellitus	E10-E14
045	Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	Resto E00-E90
<b>V. 046-049</b>	<b>Trastornos mentales y del comportamiento</b>	<b>F00-F99</b>
046	Trastornos mentales orgánicos, senil y presenil	F00-F09
047	Trastornos mentales debidos al uso de alcohol	F10
048	Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	F11-F16, F18, F19
049	Otros trastornos mentales y del comportamiento	Resto F00-F99
<b>VI-VIII. 050-052</b>	<b>Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos</b>	<b>G00-H95</b>
050	Meningitis (otras en 003)	G00-G03
051	Enfermedad de Alzheimer	G30
052	Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	Resto de G00-H95
<b>IX. 053-061</b>	<b>Enfermedades del sistema circulatorio</b>	<b>I00-I99</b>
053	Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	I05-I09
054	Enfermedades hipertensivas	I10-I15
055	Infarto agudo de miocardio	I21
056	Otras enfermedades isquémicas del corazón	I20, I22-I25

	Grupos de causas	Código de la lista detallada CIE-10
X. 062-067	057 Insuficiencia cardíaca 058 Otras enfermedades del corazón 059 Enfermedades cerebrovasculares 060 Aterosclerosis 061 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos <b>Enfermedades del sistema respiratorio</b> 062 Influenza (gripe) 063 Neumonía 064 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto asma) 065 Asma 066 Insuficiencia respiratoria 067 Otras enfermedades del sistema respiratorio	I50 I00-I02, I26-I49, I51, I52 I60-I69 I70 I71-I99 <b>J00-J99</b> J09-J11 J12-J18 J40-J44, J47 J45, J46 J96 Resto J00-J99 <b>K00-K93</b> K25-K28 K50-K52 K55 K70, K73, K74, K76.9 Resto K00-K93 <b>L00-L99</b> <b>M00-M99</b> M05, M06, M15-M19 M80-M82, M84.4 Resto M00-M99 <b>N00-N99</b> N00-N29 N40-N51 N60-N64, N70-N98 Resto N00-N99 <b>O00-O99</b> <b>P00-P96</b> <b>Q00-Q99</b> Q00-Q07 Q20-Q28 Resto Q00-Q99 <b>R00-R74,</b> <b>R76-R99</b> R98, R99 R54 R95 Resto R00-R74, R76-R96 <b>V01-Y89</b> V02.1.9, V03.1.9 V04.1.9, V09.2.3 V12-V14 .3.4.5.9 V19.4.5.6.9 V20-V28 .3.4.5.9 V29.4.5.6.9 V30-V38.4.5.6.7.9 V39.4.5.6.9 V40-V48.4.5.6.7.9 V49.4.5.6.9 V50-V58.4.5.6.7.9 V59.4.5.6.9 V60-V68.4.5.6.7.9 V69.4.5.6.9 V70-V78.4.5.6.7.9 V79.4.5.6.9 V80.3.4.5 V81.1 V82.1 V83.0.1.2.3 V84.0.1.2.3 V85.0.1.2.3 V86.0.1.2.3 V87.0.1.2.3.4.5.6.7.8 V89.2.9 Resto de V01-V99 W00-W19 W65-W84 X00-X19 X41, X42, X44, X45 Resto de X40-X49 Resto W00-X59 X60-X84 X85-Y09 Y10-Y34 Y40-Y84 Resto Y35-Y89
XI. 068-072	068 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno 069 Enteritis y colitis no infecciosas 070 Enfermedad vascular intestinal 071 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado 072 Otras enfermedades del sistema digestivo	K25-K28 K50-K52 K55 K70, K73, K74, K76.9 Resto K00-K93
XII. 073	<b>073 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	<b>L00-L99</b>
XIII. 074-076	<b>Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo</b> 074 Artritis reumatoide y osteoartrosis 075 Osteoporosis y fractura patológica 076 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	<b>M00-M99</b> M05, M06, M15-M19 M80-M82, M84.4 Resto M00-M99
XIV. 077-080	077 Enfermedades del riñón y del uréter 078 Enfermedades de los órganos genitales masculinos 079 Enfermedades de los órganos genitales femeninos y trastornos de la mama 080 Otras enfermedades del sistema genitourinario	<b>N00-N99</b> N00-N29 N40-N51 N60-N64, N70-N98 Resto N00-N99
XV. 081	<b>081 Embarazo, parto y puerperio</b>	<b>O00-O99</b>
XVI. 082	<b>082 Afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	<b>P00-P96</b>
XVII. 083-085	<b>Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b> 083 Malformaciones congénitas del sistema nervioso 084 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio 085 Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	<b>Q00-Q99</b> Q00-Q07 Q20-Q28 Resto Q00-Q99
XVIII. 086-089	<b>Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte</b> 086 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad 087 Senilidad 088 Muerte súbita infantil 089 Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	<b>R00-R74,</b> <b>R76-R99</b> R98, R99 R54 R95 Resto R00-R74, R76-R96 <b>V01-Y89</b>
XX. 090-102	<b>Causas externas de mortalidad</b> 090 Accidentes de tráfico de vehículos de motor 091 Otros accidentes de transporte 092 Caídas accidentales 093 Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales 094 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes 095 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso 096 Otros envenenamientos accidentales 097 Otros accidentes 098 Suicidio y lesiones autoinfligidas 099 Agresiones (homicidio) 100 Eventos de intención no determinada 101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica 102 Otras causas externas y sus efectos tardíos	V02.1.9, V03.1.9 V04.1.9, V09.2.3 V12-V14 .3.4.5.9 V19.4.5.6.9 V20-V28 .3.4.5.9 V29.4.5.6.9 V30-V38.4.5.6.7.9 V39.4.5.6.9 V40-V48.4.5.6.7.9 V49.4.5.6.9 V50-V58.4.5.6.7.9 V59.4.5.6.9 V60-V68.4.5.6.7.9 V69.4.5.6.9 V70-V78.4.5.6.7.9 V79.4.5.6.9 V80.3.4.5 V81.1 V82.1 V83.0.1.2.3 V84.0.1.2.3 V85.0.1.2.3 V86.0.1.2.3 V87.0.1.2.3.4.5.6.7.8 V89.2.9 Resto de V01-V99 W00-W19 W65-W84 X00-X19 X41, X42, X44, X45 Resto de X40-X49 Resto W00-X59 X60-X84 X85-Y09 Y10-Y34 Y40-Y84 Resto Y35-Y89

(Colaboración Registros de mortalidad de las CCAA - INE)