Fueya amariella

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Nº 03

2017

"Nada es veneno, todo es veneno: la diferencia está en la dosis"

Theophrastus Phillippus Aureolus Bombastus von Hohenheim – Paracelso (1493-1541)

Directora: Ana Isabel García Rogada

Comité de Redacción:

Maria Elena Rodríguez Suárez, Rosa Maria Núñez Rodríguez-Arango, Jesús Ruiz Salazar

Edición: Centro Autonómico de Farmacovigilancia del Principado de Asturias.

Consejería de Sanidad. Dirección General de Política Sanitaria. Servicio de Farmacia. C/ Ciriaco Miguel Vigil, Nº 9, 2ª planta, sector derecho. 33006. Oviedo.

Más información de farmacovigilancia en Asturias en www.astursalud.es

Suscripción gratuita en: farmacovigilancia@asturias.org; indicando nombre, apellidos y correo electrónico.

ISSN – DEPÓSITO LEGAL

El núcleo fundamental de trabajo en farmacovigilancia consiste en la notificación de sospechas de reacciones adversas a través del Programa de Notificación Espontánea. Estas notificaciones son enviadas por los profesionales sanitarios y ciudadanos a través de formularios estandarizados de recogida de datos y en el Centro Autonómico de Farmacovigilancia son evaluadas, codificadas y registradas en una base de datos común, FEDRA (Farmacovigilancia Española Datos de Reacciones Adversas).

El número de notificaciones de sospechas de reacciones adversas a medicamentos de uso humano, en Asturias, ha aumentado de forma considerable en los últimos años, la tasa de notificación en el año 2016 es de 1,46 notificaciones por mil habitantes.



Las notificaciones según su origen pueden clasificarse en hospitalarias y extrahospitalarias. Además, en el año 2016, se han recibido 12 notificaciones de oficinas de farmacia, 8 de ciudadanos, 5 de técnicos del Centro Farmacovigilancia de Asturias y 3 de centros sociosanitarios. Se observa una notificación mayoritariamente extrahospitalaria, sobre todo procedente de los centros de salud vía OMIAP.



Los notificadores de reacciones adversas pueden ser profesionales sanitarios (médicos, farmacéuticos, personal de enfermería,...) o ciudadanos. En Asturias predomina la notificación por parte de médicos, el 89% del total de las notificaciones.

Agradecimiento a todos los profesionales sanitarios y colaboradores del Centro, en especial a los profesionales notificadores de reacciones adversas y a los residentes rotantes de los Servicios de Farmacia Hospitalaria de Asturias

Fueya amariella

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERÍA DE SANIDAD

FV
Centro Autonómico de Farmacovigilancia Principado de Asturias

Nº 03

2017

"Nada es veneno, todo es veneno: la diferencia está en la dosis"

Theophrastus Phillippus Aureolus Bombastus von Hohenheim – Paracelso (1493-1541)

Directora: Ana Isabel García Rogada

Comité de Redacción:

Maria Elena Rodríguez Suárez, Rosa Maria Núñez Rodríguez-Arango, Jesús Ruiz Salazar

Edición: Centro Autonómico de Farmacovigilancia del Principado de Asturias.

Consejería de Sanidad. Dirección General de Política Sanitaria. Servicio de Farmacia. C/ Ciriaco Miguel Vigil, Nº 9, 2ª planta, sector derecho. 33006. Oviedo.

Más información de farmacovigilancia en Asturias en www.astursalud.es

Suscripción gratuita en: farmacovigilancia@asturias.org; indicando nombre, apellidos y correo electrónico.

ISSN – DEPÓSITO LEGAL



Se observa una concentración de notificaciones en adultos y ancianos. Más del 46% de las notificaciones de sospechas de reacciones adversas se corresponden con personas mayores de 65 años. El porcentaje de notificaciones en recién nacidos, lactantes, niños y adolescentes es muy bajo, tal y como se observa en la grafica siguiente:





En cuanto al sexo, un 63% de las notificaciones afectan a mujeres, mientras que un 36% de las mismas se asocian a varones y en casi un 2% de los casos no se ha conseguido identificar el sexo del paciente, tal y como se observa en el grafico anterior.

Agradecimiento a todos los profesionales sanitarios y colaboradores del Centro, en especial a los profesionales notificadores de reacciones adversas y a los residentes rotantes de los Servicios de Farmacia Hospitalaria de Asturias

FV
Centro Autonómico de Farmacovigilancia Principado de Asturias

Nº 03

2017

"Nada es veneno, todo es veneno: la diferencia está en la dosis"

Theophrastus Phillippus Aureolus Bombastus von Hohenheim – Paracelso (1493-1541)

Directora: Ana Isabel García Rogada

Comité de Redacción:

Maria Elena Rodríguez Suárez, Rosa Maria Núñez Rodríguez-Arango, Jesús Ruiz Salazar

Edición: Centro Autonómico de Farmacovigilancia del Principado de Asturias.

Consejería de Sanidad. Dirección General de Política Sanitaria. Servicio de Farmacia. C/ Ciriaco Miguel Vigil, Nº 9, 2ª planta, sector derecho. 33006. Oviedo.

Más información de farmacovigilancia en Asturias en www.astursalud.es

Suscripción gratuita en: farmacovigilancia@asturias.org; indicando nombre, apellidos y correo electrónico.

ISSN – DEPÓSITO LEGAL

En el año 2016, un 9% de las notificaciones tienen su origen en la industria farmacéutica, que tiene obligación de notificar las reacciones adversas graves o inesperadas de las que tenga información, correspondientes a los medicamentos comercializados.



El 5% de las notificaciones de sospechas recibidas en el CAFVA en el año 2016 tienen su origen en la Web del SEFVH. En estas notificaciones se observa que predominan las realizadas por profesionales sanitarios, especialmente farmacéuticos, siendo reducida la de ciudadanos (un 9% del total de las sospechas recibidas por esta vía). Asimismo se observa que por esta vía predomina la notificación hospitalaria (un 71% del total), lo cual da idea que la notificación extrahospitalaria está bien desarrollada a través de la aplicación corporativa pero no así la de los centros hospitalarios. La gravedad de las sospechas notificadas por esta vía es superior a la detectada en el resto de métodos de notificación.

	2013	2014	2015	2016	Total	%
Nº notificaciones	48	49	93	79	269	100
P. sanitarios	46	44	83	71	244	90,71
Ciudadanos	2	5	10	8	25	9,29
Extrahospitalarias	4	3	13	10	30	11,15
Hospitalarias	40	33	64	55	192	71,38
Oficinas de farmacia	2	8	16	5	31	11,52
Otros	2	5	0	9	16	5,95
Médico	17	13	25	31	86	31,97
Farmacéutico	29	30	58	40	157	58,36
P. de enfermería	0	1	0	3	4	1,49
Graves	41	27	51	49	168	63,40
No graves	4	22	41	30	97	36,60

Es interesante desglosar los datos de notificaciones por área sanitaria. Se observa una tasa de notificación que oscila entre 2,62 notificaciones por mil habitantes en el Área Sanitaria VI (Arriondas) y 0,99 notificaciones por mil habitantes en el Área Sanitaria V (Gijón):

Agradecimiento a todos los profesionales sanitarios y colaboradores del Centro, en especial a los profesionales notificadores de reacciones adversas y a los residentes rotantes de los Servicios de Farmacia Hospitalaria de Asturias

Fueya amariella

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERÍA DE SANIDAD

FV Centro Autonómico de Farmacovigilancia Principado de Asturias

Nº 03

2017

"Nada es veneno, todo es veneno: la diferencia está en la dosis"

Theophrastus Phillippus Aureolus Bombastus von Hohenheim – Paracelso (1493-1541)

Directora: Ana Isabel García Rogada

Comité de Redacción:

Maria Elena Rodríguez Suárez, Rosa Maria Núñez Rodríguez-Arango, Jesús Ruiz Salazar

Edición: Centro Autonómico de Farmacovigilancia del Principado de Asturias.

Consejería de Sanidad. Dirección General de Política Sanitaria. Servicio de Farmacia. C/ Ciriaco Miguel Vigil, Nº 9, 2ª planta, sector derecho. 33006. Oviedo.

Más información de farmacovigilancia en Asturias en www.astursalud.es

Suscripción gratuita en: farmacovigilancia@asturias.org; indicando nombre, apellidos y correo electrónico.

ISSN – DEPÓSITO LEGAL

Área	*Nº notificaciones*	*Población*	*Tasa notificación*
I	*86*	*45229*	*1,90*
II	*52*	*26351*	*1,97*
III	*204*	*148929*	*1,37*
IV	*491*	*332631*	*1,48*
V	*295*	*297159*	*0,99*
VI	*126*	*48107*	*2,62*
VII	*101*	*62902*	*1,61*
VIII	*97*	*74034*	*1,31*
Total	*1509*	*1035342*	*1,46*

La tasa media de notificación en el Principado de Asturias es de 1,46 notificaciones de sospechas de reacciones adversas a medicamentos por mil habitantes. En la siguiente tabla se observa las tasas de las distintas áreas sanitarias:





Agradecimiento a todos los profesionales sanitarios y colaboradores del Centro, en especial a los profesionales notificadores de reacciones adversas y a los residentes rotantes de los Servicios de Farmacia Hospitalaria de Asturias

FV
Centro Autonómico de Farmacovigilancia Principado de Asturias

Nº 03

2017

"Nada es veneno, todo es veneno: la diferencia está en la dosis"

Theophrastus Phillippus Aureolus Bombastus von Hohenheim – Paracelso (1493-1541)

Directora: Ana Isabel García Rogada

Comité de Redacción:

Maria Elena Rodríguez Suárez, Rosa Maria Núñez Rodríguez-Arango, Jesús Ruiz Salazar

Edición: Centro Autonómico de Farmacovigilancia del Principado de Asturias.

Consejería de Sanidad. Dirección General de Política Sanitaria. Servicio de Farmacia. C/ Ciriaco Miguel Vigil, Nº 9, 2ª planta, sector derecho. 33006. Oviedo.

Más información de farmacovigilancia en Asturias en www.astursalud.es

Suscripción gratuita en: farmacovigilancia@asturias.org; indicando nombre, apellidos y correo electrónico.

ISSN – DEPÓSITO LEGAL

La mayoría de las reacciones notificadas son bien conocidas y están descritas en las fichas técnicas de los medicamentos (94,5%). En el siguiente gráfico se observa la distribución de las notificaciones en función del conocimiento previo:



En el 41% de las notificaciones de RAM se desconoce el desenlace de las mismas. En el 40% de los desenlaces conocidos el paciente se ha recuperado, el 51% está en recuperación, un 5% no se ha recuperado, un 3% fallece y un 1% se recupera con secuelas. La distribución por las notificaciones en función del desenlace aparece representada en el siguiente gráfico:



Se entiende como grave aquellas reacciones adversas que provoquen la muerte, amenacen la vida del paciente, provoquen su hospitalización o la prolonguen, ocasionen incapacidad laboral o escolar, induzcan defectos congénitos, o sean clínicamente relevantes.

Tal como se observa en la tabla siguiente, en el año 2016 predominan las notificaciones de reacciones adversas no graves. Uno de los objetivos del Centro es fomentar la notificación hospitalaria y de esta manera aumentar la tasa de notificaciones graves.

Agradecimiento a todos los profesionales sanitarios y colaboradores del Centro, en especial a los profesionales notificadores de reacciones adversas y a los residentes rotantes de los Servicios de Farmacia Hospitalaria de Asturias

Nº 03

2017

"Nada es veneno, todo es veneno: la diferencia está en la dosis"

Theophrastus Phillippus Aureolus Bombastus von Hohenheim – Paracelso (1493-1541)

Directora: Ana Isabel García Rogada

Comité de Redacción:

Maria Elena Rodríguez Suárez, Rosa Maria Núñez Rodríguez-Arango, Jesús Ruiz Salazar

Edición: Centro Autonómico de Farmacovigilancia del Principado de Asturias.

Consejería de Sanidad. Dirección General de Política Sanitaria. Servicio de Farmacia. C/ Ciriaco Miguel Vigil, Nº 9, 2ª planta, sector derecho. 33006. Oviedo.

Más información de farmacovigilancia en Asturias en www.astursalud.es

Suscripción gratuita en: farmacovigilancia@asturias.org; indicando nombre, apellidos y correo electrónico.

ISSN – DEPÓSITO LEGAL



En la tabla siguiente se observa la distribución de las reacciones por tejidos, órganos o sistemas afectados:



Agradecimiento a todos los profesionales sanitarios y colaboradores del Centro, en especial a los profesionales notificadores de reacciones adversas y a los residentes rotantes de los Servicios de Farmacia Hospitalaria de Asturias

Nº 03

2017

"Nada es veneno, todo es veneno: la diferencia está en la dosis"

Theophrastus Phillippus Aureolus Bombastus von Hohenheim – Paracelso (1493-1541)

Directora: Ana Isabel García Rogada

Comité de Redacción:

Maria Elena Rodríguez Suárez, Rosa Maria Núñez Rodríguez-Arango, Jesús Ruiz Salazar

Edición: Centro Autonómico de Farmacovigilancia del Principado de Asturias.

Consejería de Sanidad. Dirección General de Política Sanitaria. Servicio de Farmacia. C/ Ciriaco Miguel Vigil, Nº 9, 2ª planta, sector derecho. 33006. Oviedo.

Más información de farmacovigilancia en Asturias en www.astursalud.es

Suscripción gratuita en: farmacovigilancia@asturias.org; indicando nombre, apellidos y correo electrónico.

ISSN – DEPÓSITO LEGAL

Los trastornos más frecuentemente detectados en las reacciones adversas a medicamentos son los relacionados con la piel y tejido subcutáneo, seguido de los gastrointestinales, sistema nervioso, trastornos generales, cardiacos, vasculares y trastornos del sistema inmunológico.

Notas informativas

En la siguiente tabla se enumeran las notas informativas publicadas en el año 2016 por la AEMPS. Se puede obtener más información en la web **http://www.aemps.gob.es**

Publicación en Web	Título del documento
23/12/16	Actualización de la información sobre el problema de suministro de los medicamentos que contienen estradiol
23/12/16	Actualización de la información sobre el problema de suministro del medicamento Testex Prolongatum solución inyectable
20/12/16	Información a los laboratorios titulares de medicamentos de uso humano que contienen "metformina"
13/12/16	Retirada del producto Green Synergy cápsulas
13/12/16	Retirada de la crema Noni Aloe Vera reparadora
07/12/16	Nota informativa de la reunión del Comité de Medicamentos de Uso Humano (CMH)
05/12/16	Retirada del producto Café Macho Afrodisiaco granulado
05/12/16	Retirada del producto Taurimax cápsulas
05/12/16	Antivirales de acción directa en el tratamiento de la hepatitis C: Evaluación del riesgo de reactivación de hepatitis B y recurrencia de carcinoma hepatocelular
02/12/16	Retirada de los productos Energy 48 cápsulas y Viritotal cápsulas
25/11/16	Retirada del producto El Boner Gold cápsulas
25/11/16	Retirada del producto Dosex cápsulas
24/11/16	Actualización del problema de suministro de varias presentaciones del medicamento Kreon
24/11/16	Problema de suministro del medicamento Testex Prolongatum 250 mg/ 2 ml solución inyectable, 1 ampolla de 2 ml
24/11/16	Problemas de suministro de estradiol valerato como consecuencia de la suspensión de comercialización de Meriestra 1 mg y 2 mg, comprimidos recubiertos con película, 28 comprimidos
14/11/16	Nota informativa de la reunión del Comité de Medicamentos de Uso Humano (CMH)
19/10/16	Se celebra en Madrid un encuentro internacional de autoridades que persiguen actividades ilegales con medicamentos
19/10/16	I Jornada Nacional de Comités de Ética de la Investigación con Medicamentos
18/10/16	Retirada del producto Vitalplant Sport cápsulas
17/10/16	Desabastecimiento de Melfalan intravenoso
17/10/16	Nota informativa de la reunión del Comité de Medicamentos de Uso Humano (CMH)
14/10/16	Información a los laboratorios titulares de medicamentos de uso humano que contienen "fentanilo" (parches transdérmicos)

Agradecimiento a todos los profesionales sanitarios y colaboradores del Centro, en especial a los profesionales notificadores de reacciones adversas y a los residentes rotantes de los Servicios de Farmacia Hospitalaria de Asturias

FV
Centro Autonómico de Farmacovigilancia Principado de Asturias

Nº 03

2017

"Nada es veneno, todo es veneno: la diferencia está en la dosis"

Theophrastus Phillippus Aureolus Bombastus von Hohenheim – Paracelso (1493-1541)

Directora: Ana Isabel García Rogada

Comité de Redacción:

Maria Elena Rodríguez Suárez, Rosa Maria Núñez Rodríguez-Arango, Jesús Ruiz Salazar

Edición: Centro Autonómico de Farmacovigilancia del Principado de Asturias.

Consejería de Sanidad. Dirección General de Política Sanitaria. Servicio de Farmacia. C/ Ciriaco Miguel Vigil, Nº 9, 2ª planta, sector derecho. 33006. Oviedo.

Más información de farmacovigilancia en Asturias en www.astursalud.es

Suscripción gratuita en: farmacovigilancia@asturias.org; indicando nombre, apellidos y correo electrónico.

ISSN – DEPÓSITO LEGAL

Publicación en Web	Título del documento
06/10/16	Restablecimiento de suministro del medicamento Celestone Cronodose 2 ml, 1 vial de 2 ml
04/10/16	Situación del stock de oseltamivir y medicamentos relacionados, adquiridos dentro del plan de preparación de la pandemia
26/09/16	Nota informativa de la reunión del Comité de Medicamentos de Uso Humano (CMH)
23/09/16	Información sobre el contenido de colorante amarillo anaranjado (E-110) en el medicamento Dalsy 20 mg/ml, suspensión oral, y otros medicamentos
15/09/16	Retirada varios productos con hidroquinona
09/09/16	Información a los laboratorios titulares de medicamentos de uso humano que contienen "mitoxantrona"
28/07/16	Oficina de apoyo a la innovación y conocimiento sobre medicamentos
26/07/16	Nuevo procedimiento para la notificación de robos, extravíos u otros desvíos de medicamentos
22/07/16	Nitrofurantoína (Furantoína®): nuevas restricciones de uso
19/07/16	Trimetazidina: se recuerda que actualmente su única indicación autorizada es el tratamiento de la angina de pecho
19/07/16	Nota informativa de la reunión del Comité de Medicamentos de Uso Humano (CMH)
15/07/16	Finalización de la modalidad de transmisión electrónica de sospechas de reacciones adversas de medicamentos de uso humano mediante carga on-line en FEDRA
13/07/16	Actualización de la aplicación telemática "CPP" para la tramitación de las solicitudes de certificado de producto farmacéutico de medicamentos de uso humano terminados y registrados en España
12/07/16	Idelalisib (▼Zydelig®): conclusiones de la revaluación europea de su balance beneficio-riesgo. (Recomendaciones del Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia Europeo-PRAC)
08/07/16	Información a los laboratorios titulares de medicamentos de uso humano que contienen "corticoides inhalados indicados en el tratamiento de la EPOC"
05/07/16	Información para los promotores sobre la nueva versión del Registro Español de estudios clínicos (REec)
05/07/16	Publicación de una nueva versión mejorada del Registro Español de estudios clínicos (REec)
28/06/16	Posaconazol (Noxafil®): comprimidos y suspensión oral no son intercambiables sin ajustar la dosis
24/06/16	Riociguat (▼Adempas): contraindicado en pacientes con hipertensión pulmonar asociada a neumonías intersticiales idiopáticas (HP-NII)
17/06/16	Problema de suministro del medicamento Celestone Cronodose 2 ml, 1 vial de 2 ml
17/06/16	Nota informativa de la reunión del Comité de Medicamentos de Uso Humano (CMH)
31/05/16	Problemas de suministro de varias presentaciones del medicamento Kreon
31/05/16	Información sobre el buen uso de los medicamentos en caso de ola de calor. Año 2016
27/05/16	Presentación de la solicitud de código nacional y del material de acondicionamiento a través de RAEFAR II para medicamentos autorizados por procedimiento centralizado
23/05/16	Lanzamiento de un proyecto europeo de información sobre los riesgos del

Agradecimiento a todos los profesionales sanitarios y colaboradores del Centro, en especial a los profesionales notificadores de reacciones adversas y a los residentes rotantes de los Servicios de Farmacia Hospitalaria de Asturias

FV
Centro Autonómico de Farmacovigilancia Principado de Asturias

Nº 03

2017

"Nada es veneno, todo es veneno: la diferencia está en la dosis"

Theophrastus Phillippus Aureolus Bombastus von Hohenheim – Paracelso (1493-1541)

Directora: Ana Isabel García Rogada

Comité de Redacción:

Maria Elena Rodríguez Suárez, Rosa Maria Núñez Rodríguez-Arango, Jesús Ruiz Salazar

Edición: Centro Autonómico de Farmacovigilancia del Principado de Asturias.

Consejería de Sanidad. Dirección General de Política Sanitaria. Servicio de Farmacia. C/ Ciriaco Miguel Vigil, Nº 9, 2ª planta, sector derecho. 33006. Oviedo.

Más información de farmacovigilancia en Asturias en www.astursalud.es

Suscripción gratuita en: farmacovigilancia@asturias.org; indicando nombre, apellidos y correo electrónico.

ISSN – DEPÓSITO LEGAL

Publicación en Web	Título del documento
	consumo de medicamentos adquiridos en sitios web ilegales
23/05/16	Nota Informativa de la reunión del Comité de Medicamentos de Uso Humano (CMH)
04/05/16	Actualización de envíos de informes periódicos de seguridad: preparación para el uso del repositorio único europeo
03/05/16	Canagliflozina: posible incremento del riesgo de amputación no traumática en miembros inferiores
29/04/16	Potencial contaminación cruzada con cefalosporinas de los medicamentos Estreptomicina Normon 1g inyectable, Vancomicina Normon 1g EFG y Vancomicina Normon 500mg EFG
22/04/16	Nota Informativa de la reunión del Comité de Medicamentos de Uso Humano (CMH)
13/04/16	Fusafungina (Fusaloyos®): suspensión de comercialización
12/04/16	Información sobre la retirada del mercado de vacunas antialérgicas individualizadas de uso parenteral fabricadas por el laboratorio Inmunotek S.L.
12/04/16	Información a los Laboratorios Titulares de Medicamentos de Uso Humano que contienen "cefuroxima de sodio"
11/04/16	Nueva Estrategia frente a Medicamentos Falsificados 2016- 2019
08/04/16	Riesgo de reactivación del virus de la hepatitis B en pacientes tratados con imatinib, dasatinib, nilotinib, bosutinib y ponatinib (medicamentos inhibidores de la tirosina quinasa Bcr-Abl)
06/04/16	Cambios en Metotrexato Wyeth® 2,5 mg comprimidos para evitar errores de medicación
05/04/16	Advertencia en relación con la venta de medicamentos a través de webs y aplicaciones para el móvil de compraventa entre particulares
18/03/16	Revisión sobre el riesgo de neumonía asociado a la administración de corticoides inhalados para el tratamiento de la EPOC
18/03/16	Idelalisib (▼Zydelig®): restricciones temporales de uso para prevenir infecciones graves mientras se realiza la revaluación europea del balance beneficio-riesgo
18/03/16	Nota Informativa de la reunión del Comité de Medicamentos de Uso Humano (CMH)
16/03/16	Riesgo de osteonecrosis mandibular asociado a la administración de aflibercept (▼Zaltrap)
08/03/16	Problema de suministro de los medicamentos Solgol® 40 mg y 80 mg comprimidos
02/03/16	Información a los Laboratorios Titulares de Medicamentos de Uso Humano que contienen "amoxicilina"
29/02/16	Implementación del formulario de solicitud electrónico "electronic Application Form" (eAF) para medicamentos de uso humano y medicamentos veterinarios
25/02/16	Retirada del producto Man Power cápsulas
22/02/16	Nota Informativa de la reunión del Comité de Medicamentos de Uso Humano (CMH)
18/02/16	Actualización de la aplicación telemática "IMH" para la tramitación de las solicitudes de autorización de importación de medicamentos de uso humano en España
12/02/16	Fusafungina (Fusaloyos®): recomendación de suspensión de comercialización
12/02/16	Recomendaciones sobre el riesgo de cetoacidosis diabética asociada al uso

Agradecimiento a todos los profesionales sanitarios y colaboradores del Centro, en especial a los profesionales notificadores de reacciones adversas y a los residentes rotantes de los Servicios de Farmacia Hospitalaria de Asturias

Nº 03

2017

"Nada es veneno, todo es veneno: la diferencia está en la dosis"

Theophrastus Phillippus Aureolus Bombastus von Hohenheim – Paracelso (1493-1541)

Directora: Ana Isabel García Rogada

Comité de Redacción:

Maria Elena Rodríguez Suárez, Rosa Maria Núñez Rodríguez-Arango, Jesús Ruiz Salazar

Edición: Centro Autonómico de Farmacovigilancia del Principado de Asturias.

Consejería de Sanidad. Dirección General de Política Sanitaria. Servicio de Farmacia. C/ Ciriaco Miguel Vigil, Nº 9, 2ª planta, sector derecho. 33006. Oviedo.

Más información de farmacovigilancia en Asturias en www.astursalud.es

Suscripción gratuita en: farmacovigilancia@asturias.org; indicando nombre, apellidos y correo electrónico.

ISSN – DEPÓSITO LEGAL

Publicación en Web	Título del documento
	de canagliflozina, dapagliflozina y empagliflozina
12/02/16	Natalizumab (▼Tysabri): nuevas recomendaciones para minimizar el riesgo de leucoencefalopatía multifocal progresiva
03/02/16	Documento de preguntas y respuestas frecuentes relativas al Electronic Application Form (e-AF), de aplicación para medicamentos de uso humano y medicamentos veterinarios
26/01/16	Información a los Laboratorios Titulares de Medicamentos de Uso Humano que contienen "ambroxol" o "bromhexina"
22/01/16	Nota Informativa de la reunión del Comité de Medicamentos de Uso Humano (CMH)
13/01/16	Problema de suministro del medicamento Modecate 25 mg/ml solución inyectable

Agradecimiento a todos los profesionales sanitarios y colaboradores del Centro, en especial a los profesionales notificadores de reacciones adversas y a los residentes rotantes de los Servicios de Farmacia Hospitalaria de Asturias