

Situación de las E.D.O. en la semana 16/2013

(del 15-abril-2013 al 21-abril-2013)

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Asturias
Datos provisionales al cierre de la semana

| | Casos declarados por Area Sanitaria | | | | | | | | | | | | | | | | ASTURIAS | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|--------|----------------|--------|--------------|--------|-------------|--------|-----------|--------|----------------|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------------|------|----------------|---------|
| | I - Jarrío | | II - C. Narcea | | III - Avilés | | IV - Oviedo | | V - Gijón | | VI - Arriendas | | VII - Mieres | | VIII - Langreo | | En la semana | | Acumulado 2013 | |
| | Casos | Acum | Casos | Acum | Casos | Acum | Casos | Acum | Casos | Acum | Casos | Acum | Casos | Acum | Casos | Acum | Casos | Tasa | Casos | Tasa |
| Gripe | 5 | 926 | 3 | 439 | 19 | 2.175 | 48 | 6.727 | 25 | 5.477 | 2 | 605 | 7 | 1.238 | 21 | 1.574 | 130 | 12,3 | 19.161 | 1.820,0 |
| Varicela | 8 | 61 | | 20 | 6 | 77 | 20 | 406 | 17 | 294 | 4 | 148 | 5 | 57 | 7 | 126 | 67 | 6,4 | 1.189 | 112,9 |
| O. P. Diarreicos | 20 | 362 | 14 | 146 | 72 | 1.829 | 187 | 2.817 | 134 | 2.414 | 26 | 367 | 52 | 782 | 30 | 1.004 | 535 | 50,8 | 9.721 | 923,4 |
| Sífilis | | 2 | | | | 3 | | 6 | 1 | 16 | | | | | | | 1 | 0,1 | 27 | 2,6 |
| Inf. gonocócica | | | | | | | 2 | 8 | | 4 | | | | 1 | | 2 | 2 | 0,2 | 15 | 1,4 |
| Sarampión | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| Rubéola | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| Parotiditis | | 19 | | | 3 | 113 | 14 | 502 | 9 | 482 | | 19 | 2 | 74 | 2 | 23 | 30 | 2,8 | 1.232 | 117,0 |
| Tos ferina | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 0 | | 2 | 0,2 |
| Enf. meningocócica | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | 0,1 | 4 | 0,4 |
| Tuberculosis resp. | | | | | | | | 11 | | 12 | | | | | 4 | | 0 | | 27 | 2,6 |
| Otras tuberculosis | | | | | | | | 2 | | 3 | | | | 1 | | | 0 | | 6 | 0,6 |
| Legionelosis | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| Hepatitis A | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 0 | | 2 | 0,2 |
| Hepatitis B | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| Otras Hepatitis víricas | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| Nº declarantes | 49 | | 31 | | 114 | | 234 | | 199 | | 45 | | 61 | | 65 | | 798 | | | |
| Cobertura en A.P. | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | | 100,0% | |
| Cobertura Población | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | | 100,0% | |

Distribución geográfica


Areas Sanitarias con mayor incidencia que la media de Asturias

| | Area Sanitaria | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Gripe | | | | | | | | |
| Varicela | | | | | | | | |
| O. P. Diarreicos | | | | | | | | |
| Sarampión | | | | | | | | |
| Rubéola | | | | | | | | |
| Parotiditis | | | | | | | | |
| Tos ferina | | | | | | | | |
| Enf. meningocócica | | | | | | | | |
| Tuberculosis resp. | | | | | | | | |
| Otras tuberculosis | | | | | | | | |
| Legionelosis | | | | | | | | |
| Hepatitis A | | | | | | | | |
| Hepatitis B | | | | | | | | |
| Otras Hepatitis víricas | | | | | | | | |

Areas con más casos de lo esperado si tuvieran la misma tasa que Asturias

Mapa de las Áreas Sanitarias del Principado de Asturias

(Población TSI al inicio de 2013 y nº de médicos declarantes en A.P.)




Situación de las E.D.O. en la semana 16/2013

(del 15-abril-2013 al 21-abril-2013)





Índice Histórico Semanal

Cociente entre el nº de casos de la semana y la media de los últimos 5 años





Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Asturias

Datos provisionales al cierre de la semana



| Otras E.D.O. de baja incidencia | Casos declarados durante el año 2013 por Area Sanitaria | | | | | | | | Total |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Paludismo (Malaria) | | | | | | | | | 0 |
| Brucelosis | | | | | | | | | 0 |
| Triquinosis | | | | | | | | | 0 |
| Fiebre tifo-paratífica | | | | | | | | | 0 |
| Shigelosis (Disentería) | | | | | 1 | | | | 1 |
| Botulismo | | | | | | | | | 0 |
| Tétanos | | | | | | | | | 0 |
| Tétanos neonatal | | | | | | | | | 0 |
| Rubéola congénita | | | | | | | | | 0 |
| Sífilis congénita | | | | | | | | | 0 |



Situación de las E.D.O. en la semana 16/2013

(del 15-abril-2013 al 21-abril-2013)

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Asturias

Datos provisionales al cierre de la semana

Casos y Tasas por Área Sanitaria

| Semana 16/2013 | I - Jarrío | | II - C. Narcea | | III - Avilés | | IV - Oviedo | | V - Gijón | | VI - Arriendas | | VII - Mieres | | VIII - Langreo | | Asturias | |
|-------------------------|------------|-------|----------------|-------|--------------|-------|-------------|-------|-----------|-------|----------------|-------|--------------|-------|----------------|-------|----------|-------|
| | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa |
| Gripe | 5 | 10,67 | 3 | 10,77 | 19 | 12,56 | 48 | 14,35 | 25 | 8,34 | 2 | 4,02 | 7 | 10,69 | 21 | 27,17 | 130 | 12,35 |
| Varicela | 8 | 17,07 | | | 6 | 3,97 | 20 | 5,98 | 17 | 5,67 | 4 | 8,04 | 5 | 7,64 | 7 | 9,06 | 67 | 6,36 |
| O. P. Diarreicos | 20 | 42,68 | 14 | 50,27 | 72 | 47,60 | 187 | 55,91 | 134 | 44,69 | 26 | 52,28 | 52 | 79,41 | 30 | 38,82 | 535 | 50,82 |
| Sífilis | | | | | | | | | 1 | 0,33 | | | | | | | 1 | 0,09 |
| Inf. gonocócica | | | | | | | 2 | 0,60 | | | | | | | | | 2 | 0,19 |
| Sarampión | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Rubéola | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Parotiditis | | | | | 3 | 1,98 | 14 | 4,19 | 9 | 3,00 | | | 2 | 3,05 | 2 | 2,59 | 30 | 2,85 |
| Tos ferina | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Enf. meningocócica | | | | | | | 1 | 0,30 | | | | | | | | | 1 | 0,09 |
| Tuberculosis resp. | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Otras tuberculosis | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Legionelosis | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Hepatitis A | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Hepatitis B | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Otras Hepatitis víricas | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Paludismo (Malaria) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Brucelosis | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Triquinosis | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Fiebre tifo-paratífica | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Shigelosis (Disentería) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Botulismo | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Tétanos | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Tétanos neonatal | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Rubéola congénita | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Sífilis congénita | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |

| Acumulado 2013 | I - Jarrío | | II - C. Narcea | | III - Avilés | | IV - Oviedo | | V - Gijón | | VI - Arriendas | | VII - Mieres | | VIII - Langreo | | Asturias | |
|-------------------------|------------|---------|----------------|---------|--------------|---------|-------------|---------|-----------|---------|----------------|---------|--------------|---------|----------------|---------|----------|---------|
| | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa |
| Gripe | 926 | 1975,97 | 439 | 1576,47 | 2175 | 1437,98 | 6727 | 2011,35 | 5477 | 1826,48 | 605 | 1216,47 | 1238 | 1890,60 | 1574 | 2036,51 | 19161 | 1820,03 |
| Varicela | 61 | 130,17 | 20 | 71,82 | 77 | 50,91 | 406 | 121,39 | 294 | 98,04 | 148 | 297,58 | 57 | 87,05 | 126 | 163,02 | 1189 | 112,94 |
| O. P. Diarreicos | 362 | 772,46 | 146 | 524,29 | 1829 | 1209,22 | 2817 | 842,27 | 2414 | 805,03 | 367 | 737,93 | 782 | 1194,22 | 1004 | 1299,02 | 9721 | 923,36 |
| Sífilis | 2 | 4,27 | | | 3 | 1,98 | 6 | 1,79 | 16 | 5,34 | | | | | | | 27 | 2,56 |
| Inf. gonocócica | | | | | | | 8 | 2,39 | 4 | 1,33 | | | 1 | 1,53 | 2 | 2,59 | 15 | 1,42 |
| Sarampión | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Rubéola | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Parotiditis | 19 | 40,54 | | | 113 | 74,71 | 502 | 150,10 | 482 | 160,74 | 19 | 38,20 | 74 | 113,01 | 23 | 29,76 | 1232 | 117,02 |
| Tos ferina | | | | | | | | | 2 | 0,67 | | | | | | | 2 | 0,19 |
| Enf. meningocócica | | | | | 1 | 0,66 | 1 | 0,30 | 1 | 0,33 | | | | | 1 | 1,29 | 4 | 0,38 |
| Tuberculosis resp. | | | | | | | 11 | 3,29 | 12 | 4,00 | | | | | 4 | 5,18 | 27 | 2,56 |
| Otras tuberculosis | | | | | | | 2 | 0,60 | 3 | 1,00 | | | 1 | 1,53 | | | 6 | 0,57 |
| Legionelosis | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Hepatitis A | | | | | | | 1 | 0,30 | | | 1 | 2,01 | | | | | 2 | 0,19 |
| Hepatitis B | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Otras Hepatitis víricas | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Paludismo (Malaria) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Brucelosis | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Triquinosis | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Fiebre tifo-paratífica | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Shigelosis (Disentería) | | | | | | | | | 1 | 0,33 | | | | | | | 1 | 0,09 |
| Botulismo | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Tétanos | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Tétanos neonatal | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Rubéola congénita | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Sífilis congénita | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |