

Situación de las E.D.O. en la semana 48/2013

(del 25-noviembre-2013 al 1-diciembre-2013)

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Asturias
Datos provisionales al cierre de la semana

| | Casos declarados por Area Sanitaria | | | | | | | | | | | | | | | | ASTURIAS | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|--------|----------------|--------|--------------|--------|-------------|--------|-----------|--------|----------------|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------------|------|----------------|---------|
| | I - Jarrío | | II - C. Narcea | | III - Avilés | | IV - Oviedo | | V - Gijón | | VI - Arriondas | | VII - Mieres | | VIII - Langreo | | En la semana | | Acumulado 2013 | |
| | Casos | Acum | Casos | Acum | Casos | Acum | Casos | Acum | Casos | Acum | Casos | Acum | Casos | Acum | Casos | Acum | Casos | Tasa | Casos | Tasa |
| Gripe | 6 | 999 | 6 | 488 | 11 | 2.329 | 31 | 7.230 | 55 | 5.952 | 2 | 661 | 10 | 1.323 | 8 | 1.676 | 129 | 12,3 | 20.658 | 1.962,2 |
| Varicela | | 239 | | 94 | 1 | 246 | 6 | 1.162 | 12 | 767 | 2 | 196 | 1 | 97 | 1 | 380 | 23 | 2,2 | 3.181 | 302,2 |
| O. P. Diarreicos | 19 | 1.385 | 10 | 545 | 140 | 5.442 | 211 | 8.298 | 190 | 6.964 | 33 | 1.374 | 49 | 2.258 | 83 | 2.754 | 735 | 69,8 | 29.020 | 2.756,5 |
| Sífilis | | 4 | | | | 5 | | 33 | | 23 | | | | 1 | | 1 | 0 | | 67 | 6,4 |
| Inf. gonocócica | | | | | | 4 | | 25 | | 8 | | 1 | | 1 | | 2 | 0 | | 41 | 3,9 |
| Sarampión | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 0 | | 1 | 0,1 |
| Rubéola | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 0 | | 1 | 0,1 |
| Parotiditis | | 28 | | 1 | | 130 | | 621 | | 639 | | 29 | | 93 | | 32 | 0 | | 1.573 | 149,4 |
| Tos ferina | | | | | | | | 1 | | 5 | | 2 | | | | | 0 | | 8 | 0,8 |
| Enf. meningocócica | | 1 | | | | 1 | | 5 | | 4 | | 2 | | | | 1 | 0 | | 14 | 1,3 |
| Tuberculosis resp. | | 3 | | 2 | | 11 | | 34 | | 39 | | | | 3 | | 8 | 0 | | 101 | 9,6 |
| Otras tuberculosis | | | | | | 1 | | 5 | | 10 | | | | 2 | | 1 | 0 | | 19 | 1,8 |
| Legionelosis | | 2 | | | | 1 | | 5 | | 2 | | | | 1 | | | 0 | | 12 | 1,1 |
| Hepatitis A | | | | | | | | 6 | | | | 1 | | | | | 0 | | 7 | 0,7 |
| Hepatitis B | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| Otras Hepatitis víricas | | | | | | | | | | 3 | | | | | | 1 | 0 | | 4 | 0,4 |
| Nº declarantes | 49 | | 31 | | 114 | | 234 | | 199 | | 45 | | 61 | | 65 | | 798 | | | |
| Cobertura en A.P. | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | | 100,0% | |
| Cobertura Población | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | | 100,0% | |

Distribución geográfica


Áreas Sanitarias con mayor incidencia que la media de Asturias

| | Area Sanitaria | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Gripe | | | | | | | | |
| Varicela | | | | | | | | |
| O. P. Diarreicos | | | | | | | | |
| Sarampión | | | | | | | | |
| Rubéola | | | | | | | | |
| Parotiditis | | | | | | | | |
| Tos ferina | | | | | | | | |
| Enf. meningocócica | | | | | | | | |
| Tuberculosis resp. | | | | | | | | |
| Otras tuberculosis | | | | | | | | |
| Legionelosis | | | | | | | | |
| Hepatitis A | | | | | | | | |
| Hepatitis B | | | | | | | | |
| Otras Hepatitis víricas | | | | | | | | |

Áreas con más casos de lo esperado si tuvieran la misma tasa que Asturias

Mapa de las Áreas Sanitarias del Principado de Asturias

(Población TSI al inicio de 2013 y nº de médicos declarantes en A.P.)




Situación de las E.D.O. en la semana 48/2013


(del 25-noviembre-2013 al 1-diciembre-2013)

Índice Histórico Semanal


Cociente entre el nº de casos de la semana y la media de los últimos 5 años




Gripe, temporada 2013-2014




Varicela, temporada 2013-2014



Enf. meningocócica, temporada 2013-2014




Otros Procesos Diarreicos, temporada 2013-2014




Otras E.D.O. de baja incidencia

| | Casos declarados durante el año 2013 por Area Sanitaria | | | | | | | | Total |
|-------------------------|---|---|---|----|---|---|---|---|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Paludismo (Malaria) | | | | 15 | | | | | 15 |
| Brucelosis | | | | | 1 | | | | 1 |
| Triquinosis | | | | | | | | | 0 |
| Fiebre tifo-paratífica | | | | | | | | | 0 |
| Shigelosis (Disentería) | | | 1 | 2 | 3 | | | | 6 |
| Botulismo | | | | | | | | | 0 |
| Tétanos | | | | | | | | | 0 |
| Tétanos neonatal | | | | | | | | | 0 |
| Rubéola congénita | | | | | | | | | 0 |
| Sífilis congénita | | | | | | | | | 0 |

Enf. meningocócica por edad y serogrupo, año 2013



Tuberculosis por edad y sexo, año 2013



Situación de las E.D.O. en la semana 48/2013

(del 25-noviembre-2013 al 1-diciembre-2013)

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Asturias

Datos provisionales al cierre de la semana

Casos y Tasas por Área Sanitaria

| Semana 48/2013 | I - Jarrío | | II - C. Narcea | | III - Avilés | | IV - Oviedo | | V - Gijón | | VI - Arriendas | | VII - Mieres | | VIII - Langreo | | Asturias | |
|-------------------------|------------|-------|----------------|-------|--------------|-------|-------------|-------|-----------|-------|----------------|-------|--------------|-------|----------------|--------|----------|-------|
| | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa |
| Gripe | 6 | 12,80 | 6 | 21,55 | 11 | 7,27 | 31 | 9,27 | 55 | 18,34 | 2 | 4,02 | 10 | 15,27 | 8 | 10,35 | 129 | 12,25 |
| Varicela | | | | | 1 | 0,66 | 6 | 1,79 | 12 | 4,00 | 2 | 4,02 | 1 | 1,53 | 1 | 1,29 | 23 | 2,18 |
| O. P. Diarreicos | 19 | 40,54 | 10 | 35,91 | 140 | 92,56 | 211 | 63,09 | 190 | 63,36 | 33 | 66,35 | 49 | 74,83 | 83 | 107,39 | 735 | 69,81 |
| Sífilis | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Inf. gonocócica | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Sarampión | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Rubéola | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Parotiditis | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Tos ferina | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Enf. meningocócica | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Tuberculosis resp. | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Otras tuberculosis | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Legionelosis | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Hepatitis A | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Hepatitis B | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Otras Hepatitis víricas | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Paludismo (Malaria) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Brucelosis | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Triquinosis | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Fiebre tifo-paratífica | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Shigelosis (Disentería) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Botulismo | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Tétanos | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Tétanos neonatal | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Rubéola congénita | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Sífilis congénita | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |

| Acumulado 2013 | I - Jarrío | | II - C. Narcea | | III - Avilés | | IV - Oviedo | | V - Gijón | | VI - Arriendas | | VII - Mieres | | VIII - Langreo | | Asturias | |
|-------------------------|------------|---------|----------------|---------|--------------|---------|-------------|---------|-----------|---------|----------------|---------|--------------|---------|----------------|---------|----------|---------|
| | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa |
| Gripe | 999 | 2131,75 | 488 | 1752,43 | 2329 | 1539,79 | 7230 | 2161,75 | 5952 | 1984,89 | 661 | 1329,07 | 1323 | 2020,40 | 1676 | 2168,48 | 20658 | 1962,22 |
| Varicela | 239 | 510,00 | 94 | 337,56 | 246 | 162,64 | 1162 | 347,43 | 767 | 255,78 | 196 | 394,10 | 97 | 148,13 | 380 | 491,66 | 3181 | 302,15 |
| O. P. Diarreicos | 1385 | 2955,42 | 545 | 1957,12 | 5442 | 3597,92 | 8298 | 2481,07 | 6964 | 2322,37 | 1374 | 2762,70 | 2258 | 3448,28 | 2754 | 3563,25 | 29020 | 2756,49 |
| Sífilis | 4 | 8,54 | | | 5 | 3,31 | 33 | 9,87 | 23 | 7,67 | | | 1 | 1,53 | 1 | 1,29 | 67 | 6,36 |
| Inf. gonocócica | | | | | 4 | 2,64 | 25 | 7,47 | 8 | 2,67 | 1 | 2,01 | 1 | 1,53 | 2 | 2,59 | 41 | 3,89 |
| Sarampión | | | | | | | | | | | 1 | 2,01 | | | | | 1 | 0,09 |
| Rubéola | | | | | | | 1 | 0,30 | | | | | | | | | 1 | 0,09 |
| Parotiditis | 28 | 59,75 | 1 | 3,59 | 130 | 85,95 | 621 | 185,68 | 639 | 213,10 | 29 | 58,31 | 93 | 142,02 | 32 | 41,40 | 1573 | 149,41 |
| Tos ferina | | | | | | | 1 | 0,30 | 5 | 1,67 | 2 | 4,02 | | | | | 8 | 0,76 |
| Enf. meningocócica | 1 | 2,13 | | | 1 | 0,66 | 5 | 1,49 | 4 | 1,33 | 2 | 4,02 | | | 1 | 1,29 | 14 | 1,33 |
| Tuberculosis resp. | 3 | 6,40 | 2 | 7,18 | 11 | 7,27 | 34 | 10,17 | 39 | 13,01 | | | 3 | 4,58 | 8 | 10,35 | 101 | 9,59 |
| Otras tuberculosis | | | | | 1 | 0,66 | 5 | 1,49 | 10 | 3,33 | | | 2 | 3,05 | 1 | 1,29 | 19 | 1,80 |
| Legionelosis | 2 | 4,27 | | | 1 | 0,66 | 5 | 1,49 | 2 | 0,67 | | | 1 | 1,53 | | | 12 | 1,14 |
| Hepatitis A | | | | | | | 6 | 1,79 | | | 1 | 2,01 | | | | | 7 | 0,66 |
| Hepatitis B | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Otras Hepatitis víricas | | | | | | | | | 3 | 1,00 | | | | | 1 | 1,29 | 4 | 0,38 |
| Paludismo (Malaria) | | | | | | | 15 | 4,48 | | | | | | | | | 15 | 1,42 |
| Brucelosis | | | | | | | | | 1 | 0,33 | | | | | | | 1 | 0,09 |
| Triquinosis | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Fiebre tifo-paratífica | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Shigelosis (Disentería) | | | | | 1 | 0,66 | 2 | 0,60 | 3 | 1,00 | | | | | | | 6 | 0,57 |
| Botulismo | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Tétanos | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Tétanos neonatal | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Rubéola congénita | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Sífilis congénita | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |