

Situación de las E.D.O. en la semana 49/2013

(del 2-diciembre-2013 al 8-diciembre-2013)

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Asturias

Datos provisionales al cierre de la semana

| | Casos declarados por Area Sanitaria | | | | | | | | | | | | | | | | ASTURIAS | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|--------|----------------|--------|--------------|--------|-------------|--------|-----------|--------|----------------|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------------|------|----------------|---------|
| | I - Jarrío | | II - C. Narcea | | III - Avilés | | IV - Oviedo | | V - Gijón | | VI - Arriendas | | VII - Mieres | | VIII - Langreo | | En la semana | | Acumulado 2013 | |
| | Casos | Acum | Casos | Acum | Casos | Acum | Casos | Acum | Casos | Acum | Casos | Acum | Casos | Acum | Casos | Acum | Casos | Tasa | Casos | Tasa |
| Gripe | 2 | 1.001 | 4 | 492 | 13 | 2.342 | 32 | 7.262 | 42 | 5.994 | 5 | 666 | 13 | 1.336 | 7 | 1.683 | 118 | 11,2 | 20.776 | 1.973,4 |
| Varicela | | 239 | | 94 | 5 | 251 | 6 | 1.168 | 14 | 781 | 2 | 198 | | 97 | 5 | 385 | 32 | 3,0 | 3.213 | 305,2 |
| O. P. Diarreicos | 12 | 1.397 | 5 | 550 | 101 | 5.543 | 184 | 8.482 | 182 | 7.146 | 26 | 1.400 | 32 | 2.290 | 54 | 2.808 | 596 | 56,6 | 29.616 | 2.813,1 |
| Sífilis | | 4 | | | | 5 | | 33 | | 23 | | | | 1 | | 1 | 0 | | 67 | 6,4 |
| Inf. gonocócica | | | | | | 4 | | 25 | | 8 | | 1 | | 1 | | 2 | 0 | | 41 | 3,9 |
| Sarampión | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 0 | | 1 | 0,1 |
| Rubéola | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 0 | | 1 | 0,1 |
| Parotiditis | | 28 | | 1 | 2 | 132 | 2 | 623 | | 639 | | 29 | | 93 | | 33 | 4 | 0,4 | 1.578 | 149,9 |
| Tos ferina | | | | | | | | 1 | | 5 | | 2 | | | | | 0 | | 8 | 0,8 |
| Enf. meningocócica | | 1 | | | | 1 | | 5 | | 4 | | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0,1 | 15 | 1,4 |
| Tuberculosis resp. | | 3 | | 2 | | 11 | 1 | 37 | | 39 | | | | 3 | | 8 | 1 | 0,1 | 104 | 9,9 |
| Otras tuberculosis | | | | | | 1 | | 5 | | 10 | | | | 2 | | 1 | 0 | | 19 | 1,8 |
| Legionelosis | | 2 | | | | 1 | | 5 | | 2 | | | | 1 | | | 0 | | 12 | 1,1 |
| Hepatitis A | | | | | | | | 6 | | | | 1 | | | | | 0 | | 7 | 0,7 |
| Hepatitis B | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| Otras Hepatitis víricas | | | | | | | | | | 3 | | | | | | 1 | 0 | | 4 | 0,4 |
| Nº declarantes | 49 | | 31 | | 114 | | 234 | | 199 | | 45 | | 61 | | 65 | | 798 | | | |
| Cobertura en A.P. | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | | 100,0% | |
| Cobertura Población | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | | 100,0% | |

Distribución geográfica


Áreas Sanitarias con mayor incidencia que la media de Asturias

| | Area Sanitaria | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Gripe | | | | | | | | |
| Varicela | | | | | | | | |
| O. P. Diarreicos | | | | | | | | |
| Sarampión | | | | | | | | |
| Rubéola | | | | | | | | |
| Parotiditis | | | | | | | | |
| Tos ferina | | | | | | | | |
| Enf. meningocócica | | | | | | | | |
| Tuberculosis resp. | | | | | | | | |
| Otras tuberculosis | | | | | | | | |
| Legionelosis | | | | | | | | |
| Hepatitis A | | | | | | | | |
| Hepatitis B | | | | | | | | |
| Otras Hepatitis víricas | | | | | | | | |

Áreas con más casos de lo esperado si tuvieran la misma tasa que Asturias

Mapa de las Áreas Sanitarias del Principado de Asturias


(Población TSI al inicio de 2013 y nº de médicos declarantes en A.P.)




Situación de las E.D.O. en la semana 49/2013
(del 2-diciembre-2013 al 8-diciembre-2013)

Índice Histórico Semanal


Cociente entre el nº de casos de la semana y la media de los últimos 5 años




Gripe, temporada 2013-2014




Enf. meningocócica, temporada 2013-2014



Varicela, temporada 2013-2014




Otros Procesos Diarreicos, temporada 2013-2014




| Otras E.D.O. de baja incidencia | Casos declarados durante el año 2013 por Area Sanitaria | | | | | | | | Total |
|---------------------------------|---|---|---|----|---|---|---|---|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Paludismo (Malaria) | | | | 15 | | | | | 15 |
| Brucelosis | | | | | 1 | | | | 1 |
| Triquinosis | | | | | | | | | 0 |
| Fiebre tifo-paratífica | | | | | | | | | 0 |
| Shigelosis (Disentería) | | | 1 | 2 | 3 | | | | 6 |
| Botulismo | | | | | | | | | 0 |
| Tétanos | | | | | | | | | 0 |
| Tétanos neonatal | | | | | | | | | 0 |
| Rubéola congénita | | | | | | | | | 0 |
| Sífilis congénita | | | | | | | | | 0 |

Enf. meningocócica por edad y serogrupo, año 2013



Tuberculosis por edad y sexo, año 2013



Situación de las E.D.O. en la semana 49/2013

(del 2-diciembre-2013 al 8-diciembre-2013)

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Asturias

Datos provisionales al cierre de la semana

Casos y Tasas por Área Sanitaria

| Semana 49/2013 | I - Jarrío | | II - C. Narcea | | III - Avilés | | IV - Oviedo | | V - Gijón | | VI - Arriendas | | VII - Mieres | | VIII - Langreo | | Asturias | |
|-------------------------|------------|-------|----------------|-------|--------------|-------|-------------|-------|-----------|-------|----------------|-------|--------------|-------|----------------|-------|----------|-------|
| | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa |
| Gripe | 2 | 4,27 | 4 | 14,36 | 13 | 8,59 | 32 | 9,57 | 42 | 14,01 | 5 | 10,05 | 13 | 19,85 | 7 | 9,06 | 118 | 11,21 |
| Varicela | | | | | 5 | 3,31 | 6 | 1,79 | 14 | 4,67 | 2 | 4,02 | | | 5 | 6,47 | 32 | 3,04 |
| O. P. Diarreicos | 12 | 25,61 | 5 | 17,96 | 101 | 66,78 | 184 | 55,02 | 182 | 60,69 | 26 | 52,28 | 32 | 48,87 | 54 | 69,87 | 596 | 56,61 |
| Sífilis | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Inf. gonocócica | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Sarampión | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Rubéola | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Parotiditis | | | | | 2 | 1,32 | 2 | 0,60 | | | | | | | | | 4 | 0,38 |
| Tos ferina | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Enf. meningocócica | | | | | | | | | | | | | 1 | 1,53 | | | 1 | 0,09 |
| Tuberculosis resp. | | | | | | | 1 | 0,30 | | | | | | | | | 1 | 0,09 |
| Otras tuberculosis | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Legionelosis | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Hepatitis A | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Hepatitis B | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Otras Hepatitis víricas | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Paludismo (Malaria) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Brucelosis | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Triquinosis | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Fiebre tifo-paratífica | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Shigelosis (Disentería) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Botulismo | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Tétanos | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Tétanos neonatal | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Rubéola congénita | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Sífilis congénita | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |

| Acumulado 2013 | I - Jarrío | | II - C. Narcea | | III - Avilés | | IV - Oviedo | | V - Gijón | | VI - Arriendas | | VII - Mieres | | VIII - Langreo | | Asturias | |
|-------------------------|------------|---------|----------------|---------|--------------|---------|-------------|---------|-----------|---------|----------------|---------|--------------|---------|----------------|---------|----------|---------|
| | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa |
| Gripe | 1001 | 2136,01 | 492 | 1766,80 | 2342 | 1548,39 | 7262 | 2171,31 | 5994 | 1998,89 | 666 | 1339,12 | 1336 | 2040,26 | 1683 | 2177,54 | 20776 | 1973,43 |
| Varicela | 239 | 510,00 | 94 | 337,56 | 251 | 165,95 | 1168 | 349,23 | 781 | 260,45 | 198 | 398,12 | 97 | 148,13 | 385 | 498,13 | 3213 | 305,19 |
| O. P. Diarreicos | 1397 | 2981,03 | 550 | 1975,08 | 5543 | 3664,70 | 8482 | 2536,09 | 7146 | 2383,06 | 1400 | 2814,98 | 2290 | 3497,14 | 2808 | 3633,12 | 29616 | 2813,10 |
| Sífilis | 4 | 8,54 | | | 5 | 3,31 | 33 | 9,87 | 23 | 7,67 | | | 1 | 1,53 | 1 | 1,29 | 67 | 6,36 |
| Inf. gonocócica | | | | | 4 | 2,64 | 25 | 7,47 | 8 | 2,67 | 1 | 2,01 | 1 | 1,53 | 2 | 2,59 | 41 | 3,89 |
| Sarampión | | | | | | | | | | | 1 | 2,01 | | | | | 1 | 0,09 |
| Rubéola | | | | | | | 1 | 0,30 | | | | | | | | | 1 | 0,09 |
| Parotiditis | 28 | 59,75 | 1 | 3,59 | 132 | 87,27 | 623 | 186,27 | 639 | 213,10 | 29 | 58,31 | 93 | 142,02 | 33 | 42,70 | 1578 | 149,89 |
| Tos ferina | | | | | | | 1 | 0,30 | 5 | 1,67 | 2 | 4,02 | | | | | 8 | 0,76 |
| Enf. meningocócica | 1 | 2,13 | | | 1 | 0,66 | 5 | 1,49 | 4 | 1,33 | 2 | 4,02 | 1 | 1,53 | 1 | 1,29 | 15 | 1,42 |
| Tuberculosis resp. | 3 | 6,40 | 2 | 7,18 | 11 | 7,27 | 37 | 11,06 | 39 | 13,01 | | | 3 | 4,58 | 8 | 10,35 | 104 | 9,88 |
| Otras tuberculosis | | | | | 1 | 0,66 | 5 | 1,49 | 10 | 3,33 | | | 2 | 3,05 | 1 | 1,29 | 19 | 1,80 |
| Legionelosis | 2 | 4,27 | | | 1 | 0,66 | 5 | 1,49 | 2 | 0,67 | | | 1 | 1,53 | | | 12 | 1,14 |
| Hepatitis A | | | | | | | 6 | 1,79 | | | 1 | 2,01 | | | | | 7 | 0,66 |
| Hepatitis B | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Otras Hepatitis víricas | | | | | | | | | 3 | 1,00 | | | | | 1 | 1,29 | 4 | 0,38 |
| Paludismo (Malaria) | | | | | | | 15 | 4,48 | | | | | | | | | 15 | 1,42 |
| Brucelosis | | | | | | | | | 1 | 0,33 | | | | | | | 1 | 0,09 |
| Triquinosis | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Fiebre tifo-paratífica | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Shigelosis (Disentería) | | | | | 1 | 0,66 | 2 | 0,60 | 3 | 1,00 | | | | | | | 6 | 0,57 |
| Botulismo | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Tétanos | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Tétanos neonatal | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Rubéola congénita | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Sífilis congénita | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |