

Situación de las E.D.O. en la semana 22/2013

(del 27-mayo-2013 al 2-junio-2013)

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Asturias
Datos provisionales al cierre de la semana

| | Casos declarados por Area Sanitaria | | | | | | | | | | | | | | | | ASTURIAS | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|--------|----------------|--------|--------------|--------|-------------|--------|-----------|--------|----------------|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------------|------|----------------|---------|
| | I - Jarrío | | II - C. Narcea | | III - Avilés | | IV - Oviedo | | V - Gijón | | VI - Arriendas | | VII - Mieres | | VIII - Langreo | | En la semana | | Acumulado 2013 | |
| | Casos | Acum | Casos | Acum | Casos | Acum | Casos | Acum | Casos | Acum | Casos | Acum | Casos | Acum | Casos | Acum | Casos | Tasa | Casos | Tasa |
| Gripe | 1 | 943 | | 442 | 3 | 2.205 | 11 | 6.851 | 8 | 5.568 | 2 | 624 | | 1.249 | 7 | 1.602 | 32 | 3,0 | 19.484 | 1.850,7 |
| Varicela | 15 | 121 | | 53 | 15 | 148 | 49 | 684 | 18 | 485 | 4 | 169 | 1 | 70 | 13 | 200 | 115 | 10,9 | 1.930 | 183,3 |
| O. P. Diarreicos | 18 | 469 | 11 | 207 | 93 | 2.342 | 159 | 3.818 | 151 | 3.253 | 26 | 522 | 40 | 1.056 | 50 | 1.289 | 548 | 52,1 | 12.956 | 1.230,6 |
| Sífilis | | 2 | | | | 4 | | 8 | | 17 | | | 1 | 1 | | | 1 | 0,1 | 32 | 3,0 |
| Inf. gonocócica | | | | | | | | 8 | | 6 | | | | 1 | | 2 | 0 | | 17 | 1,6 |
| Sarampión | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| Rubéola | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| Parotiditis | | 21 | | | | 126 | 6 | 573 | 9 | 556 | | 23 | | 86 | | 25 | 15 | 1,4 | 1.410 | 133,9 |
| Tos ferina | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 0 | | 2 | 0,2 |
| Enf. meningocócica | | | | | | 1 | | 2 | | 1 | | | | | 1 | | 0 | | 5 | 0,5 |
| Tuberculosis resp. | | | | | | 3 | | 13 | | 17 | | | | | 5 | | 0 | | 38 | 3,6 |
| Otras tuberculosis | | | 1 | | | | | 3 | | 4 | | | | 2 | | | 0 | | 10 | 0,9 |
| Legionelosis | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| Hepatitis A | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 0 | | 2 | 0,2 |
| Hepatitis B | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| Otras Hepatitis víricas | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| Nº declarantes | 49 | | 31 | | 114 | | 234 | | 199 | | 45 | | 61 | | 65 | | 798 | | | |
| Cobertura en A.P. | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | | 100,0% | |
| Cobertura Población | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | | 100,0% | |

Distribución geográfica


Areas Sanitarias con mayor incidencia que la media de Asturias

| | Area Sanitaria | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Gripe | | | | | | | | |
| Varicela | | | | | | | | |
| O. P. Diarreicos | | | | | | | | |
| Sarampión | | | | | | | | |
| Rubéola | | | | | | | | |
| Parotiditis | | | | | | | | |
| Tos ferina | | | | | | | | |
| Enf. meningocócica | | | | | | | | |
| Tuberculosis resp. | | | | | | | | |
| Otras tuberculosis | | | | | | | | |
| Legionelosis | | | | | | | | |
| Hepatitis A | | | | | | | | |
| Hepatitis B | | | | | | | | |
| Otras Hepatitis víricas | | | | | | | | |

Areas con más casos de lo esperado si tuvieran la misma tasa que Asturias

Mapa de las Áreas Sanitarias del Principado de Asturias

(Población TSI al inicio de 2013 y nº de médicos declarantes en A.P.)




Situación de las E.D.O. en la semana 22/2013


(del 27-mayo-2013 al 2-junio-2013)

Índice Histórico Semanal


Cociente entre el nº de casos de la semana y la media de los últimos 5 años




Gripe, temporada 2012-2013




Varicela, temporada 2012-2013



Enf. meningocócica, temporada 2012-2013




Otros Procesos Diarreicos, temporada 2012-2013




| Otras E.D.O. de baja incidencia | Casos declarados durante el año 2013 por Area Sanitaria | | | | | | | | Total |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Paludismo (Malaria) | | | | 1 | | | | | 1 |
| Brucelosis | | | | | | | | | 0 |
| Triquinosis | | | | | | | | | 0 |
| Fiebre tifo-paratífica | | | | | | | | | 0 |
| Shigelosis (Disentería) | | | | | 1 | | | | 1 |
| Botulismo | | | | | | | | | 0 |
| Tétanos | | | | | | | | | 0 |
| Tétanos neonatal | | | | | | | | | 0 |
| Rubéola congénita | | | | | | | | | 0 |
| Sífilis congénita | | | | | | | | | 0 |

Enf. meningocócica por edad y serogrupo, año 2013



Tuberculosis por edad y sexo, año 2013



Situación de las E.D.O. en la semana 22/2013

(del 27-mayo-2013 al 2-junio-2013)

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Asturias

Datos provisionales al cierre de la semana

Casos y Tasas por Área Sanitaria

| Semana 22/2013 | I - Jarrío | | II - C. Narcea | | III - Avilés | | IV - Oviedo | | V - Gijón | | VI - Arriendas | | VII - Mieres | | VIII - Langreo | | Asturias | |
|-------------------------|------------|-------|----------------|-------|--------------|-------|-------------|-------|-----------|-------|----------------|-------|--------------|-------|----------------|-------|----------|-------|
| | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa |
| Gripe | 1 | 2,13 | | | 3 | 1,98 | 11 | 3,29 | 8 | 2,67 | 2 | 4,02 | | | 7 | 9,06 | 32 | 3,04 |
| Varicela | 15 | 32,01 | | | 15 | 9,92 | 49 | 14,65 | 18 | 6,00 | 4 | 8,04 | 1 | 1,53 | 13 | 16,82 | 115 | 10,92 |
| O. P. Diarreicos | 18 | 38,41 | 11 | 39,50 | 93 | 61,49 | 159 | 47,54 | 151 | 50,36 | 26 | 52,28 | 40 | 61,09 | 50 | 64,69 | 548 | 52,05 |
| Sífilis | | | | | | | | | | | | | 1 | 1,53 | | | 1 | 0,09 |
| Inf. gonocócica | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Sarampión | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Rubéola | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Parotiditis | | | | | | | 6 | 1,79 | 9 | 3,00 | | | | | | | 15 | 1,42 |
| Tos ferina | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Enf. meningocócica | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Tuberculosis resp. | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Otras tuberculosis | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Legionelosis | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Hepatitis A | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Hepatitis B | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Otras Hepatitis víricas | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Paludismo (Malaria) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Brucelosis | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Triquinosis | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Fiebre tifo-paratífica | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Shigelosis (Disentería) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Botulismo | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Tétanos | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Tétanos neonatal | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Rubéola congénita | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Sífilis congénita | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |

| Acumulado 2013 | I - Jarrío | | II - C. Narcea | | III - Avilés | | IV - Oviedo | | V - Gijón | | VI - Arriendas | | VII - Mieres | | VIII - Langreo | | Asturias | |
|-------------------------|------------|---------|----------------|---------|--------------|---------|-------------|---------|-----------|---------|----------------|---------|--------------|---------|----------------|---------|----------|---------|
| | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa |
| Gripe | 943 | 2012,25 | 442 | 1587,24 | 2205 | 1457,81 | 6851 | 2048,43 | 5568 | 1856,83 | 624 | 1254,67 | 1249 | 1907,39 | 1602 | 2072,74 | 19484 | 1850,71 |
| Varicela | 121 | 258,20 | 53 | 190,33 | 148 | 97,85 | 684 | 204,51 | 485 | 161,74 | 169 | 339,81 | 70 | 106,90 | 200 | 258,77 | 1930 | 183,32 |
| O. P. Diarreicos | 469 | 1000,79 | 207 | 743,35 | 2342 | 1548,39 | 3818 | 1141,57 | 3253 | 1084,82 | 522 | 1049,58 | 1056 | 1612,66 | 1289 | 1667,77 | 12956 | 1230,64 |
| Sífilis | 2 | 4,27 | | | 4 | 2,64 | 8 | 2,39 | 17 | 5,67 | | | 1 | 1,53 | | | 32 | 3,04 |
| Inf. gonocócica | | | | | | | 8 | 2,39 | 6 | 2,00 | | | 1 | 1,53 | 2 | 2,59 | 17 | 1,61 |
| Sarampión | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Rubéola | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Parotiditis | 21 | 44,81 | | | 126 | 83,30 | 573 | 171,33 | 556 | 185,42 | 23 | 46,25 | 86 | 131,33 | 25 | 32,35 | 1410 | 133,93 |
| Tos ferina | | | | | | | | | 2 | 0,67 | | | | | | | 2 | 0,19 |
| Enf. meningocócica | | | | | 1 | 0,66 | 2 | 0,60 | 1 | 0,33 | | | | | 1 | 1,29 | 5 | 0,47 |
| Tuberculosis resp. | | | | | 3 | 1,98 | 13 | 3,89 | 17 | 5,67 | | | | | 5 | 6,47 | 38 | 3,61 |
| Otras tuberculosis | | | 1 | 3,59 | | | 3 | 0,90 | 4 | 1,33 | | | 2 | 3,05 | | | 10 | 0,95 |
| Legionelosis | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Hepatitis A | | | | | | | 1 | 0,30 | | | 1 | 2,01 | | | | | 2 | 0,19 |
| Hepatitis B | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Otras Hepatitis víricas | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Paludismo (Malaria) | | | | | | | 1 | 0,30 | | | | | | | | | 1 | 0,09 |
| Brucelosis | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Triquinosis | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Fiebre tifo-paratífica | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Shigelosis (Disentería) | | | | | | | | | 1 | 0,33 | | | | | | | 1 | 0,09 |
| Botulismo | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Tétanos | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Tétanos neonatal | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Rubéola congénita | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Sífilis congénita | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |