

Situación de las E.D.O. en la semana 4/2013

(del 21-enero-2013 al 27-enero-2013)

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Asturias
Datos provisionales al cierre de la semana

| | Casos declarados por Area Sanitaria | | | | | | | | | | | | | | | | ASTURIAS | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|--------|----------------|--------|--------------|--------|-------------|--------|-----------|--------|----------------|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------------|-------|----------------|-------|
| | I - Jarrío | | II - C. Narcea | | III - Avilés | | IV - Oviedo | | V - Gijón | | VI - Arriendas | | VII - Mieres | | VIII - Langreo | | En la semana | | Acumulado 2013 | |
| | Casos | Acum | Casos | Acum | Casos | Acum | Casos | Acum | Casos | Acum | Casos | Acum | Casos | Acum | Casos | Acum | Casos | Tasa | Casos | Tasa |
| Gripe | 41 | 100 | 48 | 163 | 274 | 772 | 1.245 | 3.029 | 885 | 1.865 | 76 | 175 | 164 | 656 | 266 | 920 | 2.999 | 284,9 | 7.680 | 729,5 |
| Varicela | | 5 | | 1 | 5 | 17 | 7 | 50 | 9 | 38 | 6 | 14 | 4 | 6 | 3 | 7 | 34 | 3,2 | 138 | 13,1 |
| O. P. Diarreicos | 32 | 128 | 7 | 35 | 141 | 493 | 183 | 782 | 179 | 626 | 16 | 81 | 68 | 241 | 66 | 271 | 692 | 65,7 | 2.657 | 252,4 |
| Sífilis | | | | | | | | 1 | | 13 | | | | | | | 0 | | 14 | 1,3 |
| Inf. gonocócica | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 0 | | 1 | 0,1 |
| Sarampión | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| Rubéola | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| Parotiditis | | 9 | | | 7 | 29 | 27 | 173 | 41 | 161 | | 3 | 3 | 16 | 1 | 7 | 79 | 7,5 | 398 | 37,8 |
| Tos ferina | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| Enf. meningocócica | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 |
| Tuberculosis resp. | | | | | | | 1 | 2 | | 1 | | | | | | | 1 | 0,1 | 3 | 0,3 |
| Otras tuberculosis | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 0 | | 2 | 0,2 |
| Legionelosis | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| Hepatitis A | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| Hepatitis B | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| Otras Hepatitis víricas | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| Nº declarantes | 49 | | 31 | | 114 | | 234 | | 199 | | 45 | | 61 | | 65 | | 798 | | | |
| Cobertura en A.P. | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | | 100,0% | |
| Cobertura Población | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | | 100,0% | |

Distribución geográfica


Areas Sanitarias con mayor incidencia que la media de Asturias

| | Area Sanitaria | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Gripe | | | | | | | | |
| Varicela | | | | | | | | |
| O. P. Diarreicos | | | | | | | | |
| Sarampión | | | | | | | | |
| Rubéola | | | | | | | | |
| Parotiditis | | | | | | | | |
| Tos ferina | | | | | | | | |
| Enf. meningocócica | | | | | | | | |
| Tuberculosis resp. | | | | | | | | |
| Otras tuberculosis | | | | | | | | |
| Legionelosis | | | | | | | | |
| Hepatitis A | | | | | | | | |
| Hepatitis B | | | | | | | | |
| Otras Hepatitis víricas | | | | | | | | |

Areas con más casos de lo esperado si tuvieran la misma tasa que Asturias

Mapa de las Áreas Sanitarias del Principado de Asturias

(Población TSI al inicio de 2013 y nº de médicos declarantes en A.P.)




Situación de las E.D.O. en la semana 4/2013

(del 21-enero-2013 al 27-enero-2013)

Índice Histórico Semanal


Cociente entre el nº de casos de la semana y la media de los últimos 5 años




Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Asturias

Datos provisionales al cierre de la semana


Gripe, temporada 2012-2013




Varicela, temporada 2012-2013



Enf. meningocócica, temporada 2012-2013




Otros Procesos Diarreicos, temporada 2012-2013



| Otras E.D.O. de baja incidencia | Casos declarados durante el año 2013 por Area Sanitaria | | | | | | | | Total |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Paludismo (Malaria) | | | | | | | | | 0 |
| Brucelosis | | | | | | | | | 0 |
| Triquinosis | | | | | | | | | 0 |
| Fiebre tifo-paratífica | | | | | | | | | 0 |
| Shigelosis (Disentería) | | | | | 1 | | | | 1 |
| Botulismo | | | | | | | | | 0 |
| Tétanos | | | | | | | | | 0 |
| Tétanos neonatal | | | | | | | | | 0 |
| Rubéola congénita | | | | | | | | | 0 |
| Sífilis congénita | | | | | | | | | 0 |

Parotiditis en Asturias, 2012-2013 Incidencia semanal



Situación de las E.D.O. en la semana 4/2013

(del 21-enero-2013 al 27-enero-2013)

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Asturias

Datos provisionales al cierre de la semana

Casos y Tasas por Área Sanitaria

| Semana 4/2013 | I - Jarrío | | II - C. Narcea | | III - Avilés | | IV - Oviedo | | V - Gijón | | VI - Arriendas | | VII - Mieres | | VIII - Langreo | | Asturias | |
|-------------------------|------------|-------|----------------|--------|--------------|--------|-------------|--------|-----------|--------|----------------|--------|--------------|--------|----------------|--------|----------|--------|
| | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa |
| Gripe | 41 | 78,26 | 48 | 144,47 | 274 | 176,07 | 1245 | 381,13 | 885 | 295,98 | 76 | 142,69 | 164 | 224,90 | 266 | 318,39 | 2999 | 278,55 |
| Varicela | | | | | 5 | 3,21 | 7 | 2,14 | 9 | 3,01 | 6 | 11,26 | 4 | 5,49 | 3 | 3,59 | 34 | 3,16 |
| O. P. Diarreicos | 32 | 61,08 | 7 | 21,07 | 141 | 90,60 | 183 | 56,02 | 179 | 59,86 | 16 | 30,04 | 68 | 93,25 | 66 | 79,00 | 692 | 64,27 |
| Sífilis | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Inf. gonocócica | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Sarampión | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Rubéola | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Parotiditis | | | | | 7 | 4,50 | 27 | 8,27 | 41 | 13,71 | | 3 | 4,11 | | 1 | 1,20 | 79 | 7,34 |
| Tos ferina | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Enf. meningocócica | | | | | 1 | 0,64 | | | | | | | | | | | 1 | 0,09 |
| Tuberculosis resp. | | | | | | | 1 | 0,31 | | | | | | | | | 1 | 0,09 |
| Otras tuberculosis | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Legionelosis | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Hepatitis A | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Hepatitis B | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Otras Hepatitis víricas | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Paludismo (Malaria) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Brucelosis | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Triquinosis | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Fiebre tifo-paratífica | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Shigelosis (Disentería) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Botulismo | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Tétanos | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Tétanos neonatal | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Rubéola congénita | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Sífilis congénita | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |

| Acumulado 2013 | I - Jarrío | | II - C. Narcea | | III - Avilés | | IV - Oviedo | | V - Gijón | | VI - Arriendas | | VII - Mieres | | VIII - Langreo | | Asturias | |
|-------------------------|------------|--------|----------------|--------|--------------|--------|-------------|--------|-----------|--------|----------------|--------|--------------|--------|----------------|---------|----------|--------|
| | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa |
| Gripe | 100 | 190,88 | 163 | 490,61 | 772 | 496,08 | 3029 | 927,26 | 1865 | 623,73 | 175 | 328,55 | 656 | 899,60 | 920 | 1101,20 | 7680 | 713,33 |
| Varicela | 5 | 9,54 | 1 | 3,01 | 17 | 10,92 | 50 | 15,31 | 38 | 12,71 | 14 | 26,28 | 6 | 8,23 | 7 | 8,38 | 138 | 12,82 |
| O. P. Diarreicos | 128 | 244,32 | 35 | 105,35 | 493 | 316,80 | 782 | 239,39 | 626 | 209,36 | 81 | 152,07 | 241 | 330,49 | 271 | 324,38 | 2657 | 246,79 |
| Sífilis | | | | | | | 1 | 0,31 | 13 | 4,35 | | | | | | | 14 | 1,30 |
| Inf. gonocócica | | | | | | | | | 1 | 0,33 | | | | | | | 1 | 0,09 |
| Sarampión | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Rubéola | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Parotiditis | 9 | 17,18 | | | 29 | 18,64 | 173 | 52,96 | 161 | 53,84 | 3 | 5,63 | 16 | 21,94 | 7 | 8,38 | 398 | 36,97 |
| Tos ferina | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Enf. meningocócica | | | | | 1 | 0,64 | | | | | | | | | | | 1 | 0,09 |
| Tuberculosis resp. | | | | | | | 2 | 0,61 | 1 | 0,33 | | | | | | | 3 | 0,28 |
| Otras tuberculosis | | | | | | | | | 2 | 0,67 | | | | | | | 2 | 0,19 |
| Legionelosis | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Hepatitis A | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Hepatitis B | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Otras Hepatitis víricas | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Paludismo (Malaria) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Brucelosis | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Triquinosis | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Fiebre tifo-paratífica | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Shigelosis (Disentería) | | | | | | | | | 1 | 0,33 | | | | | | | 1 | 0,09 |
| Botulismo | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Tétanos | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Tétanos neonatal | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Rubéola congénita | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Sífilis congénita | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |