

Situación de las E.D.O. en la semana 20/2017

(del 15-mayo-2017 al 21-mayo-2017)

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Asturias
Datos provisionales al cierre de la semana

| Vigilancia Epidemiológica | Casos declarados por Area Sanitaria | | | | | | | | | | | | | | | | ASTURIAS | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|--------|----------------|--------|--------------|--------|-------------|--------|-----------|--------|----------------|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------------|------|----------------|---------|
| | I - Jarrío | | II - C. Narcea | | III - Avilés | | IV - Oviedo | | V - Gijón | | VI - Arriendas | | VII - Mieres | | VIII - Langreo | | En la semana | | Acumulado 2017 | |
| | Casos | Acum | Casos | Acum | Casos | Acum | Casos | Acum | Casos | Acum | Casos | Acum | Casos | Acum | Casos | Acum | Casos | Tasa | Casos | Tasa |
| Gripe | 1 | 562 | 1 | 213 | 1 | 1.214 | 6 | 2.765 | 11 | 2.248 | 1 | 474 | 3 | 568 | | 844 | 24 | 2,3 | 8.888 | 864,2 |
| Varicela | 6 | 34 | | 4 | 1 | 79 | 15 | 96 | 11 | 173 | 1 | 36 | | 24 | 1 | 155 | 35 | 3,4 | 601 | 58,4 |
| O. P. Diarreicos | 37 | 518 | 28 | 232 | 165 | 2.848 | 248 | 3.671 | 178 | 3.337 | 42 | 489 | 50 | 1.178 | 58 | 1.211 | 806 | 78,4 | 13.484 | 1.311,1 |
| Sífilis | | | | | 1 | 2 | | 31 | | 7 | | | | 3 | | 2 | 1 | 0,1 | 45 | 4,4 |
| Inf. gonocócica | | | | | | 1 | | 15 | | 4 | | | | | | | 0 | | 20 | 1,9 |
| Sarampión | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| Rubéola | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| Parotiditis | | | 1 | | 1 | 6 | 1 | 10 | | 14 | | | | | 1 | | 2 | 0,2 | 32 | 3,1 |
| Tos ferina | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 0 | | 2 | 0,2 |
| Enf. meningocócica | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 |
| Tuberculosis resp. | | | 1 | | | 4 | | 7 | | 4 | | 1 | | 1 | | 2 | 0 | | 20 | 1,9 |
| Otras tuberculosis | | | | | | 3 | 1 | 4 | | 3 | | | | 1 | | 1 | 1 | 0,1 | 12 | 1,2 |
| Legionelosis | | 1 | | | | | | 3 | | | | | | | | 1 | 0 | | 5 | 0,5 |
| Hepatitis A | | 3 | | | | 6 | 1 | 20 | 1 | 28 | | | | 2 | | 4 | 2 | 0,2 | 63 | 6,1 |
| Hepatitis B | | | | | | | | 3 | | 1 | | | | | | | 0 | | 4 | 0,4 |
| Otras Hepatitis víricas | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 0 | | 2 | 0,2 |
| Nº declarantes | 48 | | 30 | | 113 | | 239 | | 201 | | 45 | | 61 | | 65 | | 802 | | | |
| Cobertura en A.P. | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | | 100,0% | |
| Cobertura Población | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | | 100,0% | |

Distribución geográfica

Areas Sanitarias con mayor incidencia que la media de Asturias

| | Area Sanitaria | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Gripe | | | | | | | | |
| Varicela | | | | | | | | |
| O. P. Diarreicos | | | | | | | | |
| Sarampión | | | | | | | | |
| Rubéola | | | | | | | | |
| Parotiditis | | | | | | | | |
| Tos ferina | | | | | | | | |
| Enf. meningocócica | | | | | | | | |
| Tuberculosis resp. | | | | | | | | |
| Otras tuberculosis | | | | | | | | |
| Legionelosis | | | | | | | | |
| Hepatitis A | | | | | | | | |
| Hepatitis B | | | | | | | | |
| Otras Hepatitis víricas | | | | | | | | |

Areas con más casos de lo esperado si tuvieran la misma tasa que Asturias

Mapa de las Áreas Sanitarias del Principado de Asturias

(Población TSI al inicio de 2017 y nº de médicos declarantes en A.P.)




Situación de las E.D.O. en la semana 20/2017


(del 15-mayo-2017 al 21-mayo-2017)

Índice Histórico Semanal


Cociente entre el nº de casos de la semana y la media de los últimos 5 años




Gripe, temporada 2016-2017




Varicela, temporada 2016-2017



Enf. meningocócica, temporada 2016-2017




Otros Procesos Diarreicos, temporada 2016-2017




Otras E.D.O. de baja incidencia

| | Casos declarados durante el año 2017 por Area Sanitaria | | | | | | | | Total |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Paludismo (Malaria) | 1 | | | 1 | | | | | 2 |
| Brucelosis | | | | | | | | | 0 |
| Triquinosis | | | | | | | | | 0 |
| Fiebre tifo-paratífica | | | | | | | | | 0 |
| Shigelosis (Disentería) | | | | | | | | | 0 |
| Botulismo | | | | | | | | | 0 |
| Tétanos | | | | | | | | | 0 |
| Tétanos neonatal | | | | | | | | | 0 |
| Rubéola congénita | | | | | | | | | 0 |
| Sífilis congénita | | | | | | | | | 0 |

Hepatitis A por edad y sexo, año 2017



Tuberculosis por edad y sexo, año 2017



Situación de las E.D.O. en la semana 20/2017

(del 15-mayo-2017 al 21-mayo-2017)

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Asturias

Datos provisionales al cierre de la semana

Casos y Tasas por Área Sanitaria

| Semana 20/2017 | I - Jarrío | | II - C. Narcea | | III - Avilés | | IV - Oviedo | | V - Gijón | | VI - Arriendas | | VII - Mieres | | VIII - Langreo | | Asturias | |
|-------------------------|------------|-------|----------------|--------|--------------|--------|-------------|-------|-----------|-------|----------------|-------|--------------|-------|----------------|-------|----------|-------|
| | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa |
| Gripe | 1 | 2,24 | 1 | 3,89 | 1 | 0,68 | 6 | 1,81 | 11 | 3,71 | 1 | 2,10 | 3 | 4,83 | | | 24 | 2,33 |
| Varicela | 6 | 13,43 | | | 1 | 0,68 | 15 | 4,53 | 11 | 3,71 | 1 | 2,10 | | | 1 | 1,37 | 35 | 3,40 |
| O. P. Diarreicos | 37 | 82,83 | 28 | 108,88 | 165 | 111,51 | 248 | 74,93 | 178 | 60,08 | 42 | 88,30 | 50 | 80,56 | 58 | 79,19 | 806 | 78,37 |
| Sífilis | | | | | 1 | 0,68 | | | | | | | | | | | 1 | 0,10 |
| Inf. gonocócica | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Sarampión | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Rubéola | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Parotiditis | | | | | 1 | 0,68 | 1 | 0,30 | | | | | | | | | 2 | 0,19 |
| Tos ferina | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Enf. meningocócica | | | | | | | 1 | 0,30 | | | | | | | | | 1 | 0,10 |
| Tuberculosis resp. | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Otras tuberculosis | | | | | | | 1 | 0,30 | | | | | | | | | 1 | 0,10 |
| Legionelosis | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Hepatitis A | | | | | | | 1 | 0,30 | 1 | 0,34 | | | | | | | 2 | 0,19 |
| Hepatitis B | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Otras Hepatitis víricas | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Paludismo (Malaria) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Brucelosis | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Triquinosis | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Fiebre tifo-paratífica | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Shigelosis (Disentería) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Botulismo | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Tétanos | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Tétanos neonatal | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Rubéola congénita | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Sífilis congénita | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |

| Acumulado 2017 | I - Jarrío | | II - C. Narcea | | III - Avilés | | IV - Oviedo | | V - Gijón | | VI - Arriendas | | VII - Mieres | | VIII - Langreo | | Asturias | |
|-------------------------|------------|---------|----------------|--------|--------------|---------|-------------|---------|-----------|---------|----------------|---------|--------------|---------|----------------|---------|----------|---------|
| | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa |
| Gripe | 562 | 1258,06 | 213 | 828,28 | 1214 | 820,43 | 2765 | 835,42 | 2248 | 758,74 | 474 | 996,49 | 568 | 915,11 | 844 | 1152,38 | 8888 | 864,18 |
| Varicela | 34 | 76,11 | 4 | 15,55 | 79 | 53,39 | 96 | 29,01 | 173 | 58,39 | 36 | 75,68 | 24 | 38,67 | 155 | 211,63 | 601 | 58,44 |
| O. P. Diarreicos | 518 | 1159,56 | 232 | 902,16 | 2848 | 1924,69 | 3671 | 1109,16 | 3337 | 1126,30 | 489 | 1028,02 | 1178 | 1897,89 | 1211 | 1653,47 | 13484 | 1311,05 |
| Sífilis | | | | | 2 | 1,35 | 31 | 9,37 | 7 | 2,36 | | | 3 | 4,83 | 2 | 2,73 | 45 | 4,38 |
| Inf. gonocócica | | | | | 1 | 0,68 | 15 | 4,53 | 4 | 1,35 | | | | | | | 20 | 1,94 |
| Sarampión | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Rubéola | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Parotiditis | | | 1 | 3,89 | 6 | 4,05 | 10 | 3,02 | 14 | 4,73 | | | | | 1 | 1,37 | 32 | 3,11 |
| Tos ferina | | | | | | | 2 | 0,60 | | | | | | | | | 2 | 0,19 |
| Enf. meningocócica | | | | | | | 1 | 0,30 | | | | | | | | | 1 | 0,10 |
| Tuberculosis resp. | | | 1 | 3,89 | 4 | 2,70 | 7 | 2,11 | 4 | 1,35 | 1 | 2,10 | 1 | 1,61 | 2 | 2,73 | 20 | 1,94 |
| Otras tuberculosis | | | | | 3 | 2,03 | 4 | 1,21 | 3 | 1,01 | | | 1 | 1,61 | 1 | 1,37 | 12 | 1,17 |
| Legionelosis | 1 | 2,24 | | | | | 3 | 0,91 | | | | | | | 1 | 1,37 | 5 | 0,49 |
| Hepatitis A | 3 | 6,72 | | | 6 | 4,05 | 20 | 6,04 | 28 | 9,45 | | | 2 | 3,22 | 4 | 5,46 | 63 | 6,13 |
| Hepatitis B | | | | | | | 3 | 0,91 | 1 | 0,34 | | | | | | | 4 | 0,39 |
| Otras Hepatitis víricas | | | | | | | 1 | 0,30 | | | 1 | 2,10 | | | | | 2 | 0,19 |
| Paludismo (Malaria) | 1 | 2,24 | | | | | 1 | 0,30 | | | | | | | | | 2 | 0,19 |
| Brucelosis | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Triquinosis | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Fiebre tifo-paratífica | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Shigelosis (Disentería) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Botulismo | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Tétanos | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Tétanos neonatal | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Rubéola congénita | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Sífilis congénita | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |