

Situación de las E.D.O. en la semana 50/2018

(del 10-diciembre-2018 al 16-diciembre-2018)

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Asturias

Datos provisionales al cierre de la semana

| | Casos declarados por Area Sanitaria | | | | | | | | | | | | | | | | ASTURIAS | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|--------|----------------|--------|--------------|--------|-------------|--------|-----------|--------|----------------|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------------|------|----------------|---------|
| | I - Jarrío | | II - C. Narcea | | III - Avilés | | IV - Oviedo | | V - Gijón | | VI - Arriendas | | VII - Mieres | | VIII - Langreo | | En la semana | | Acumulado 2018 | |
| | Casos | Acum | Casos | Acum | Casos | Acum | Casos | Acum | Casos | Acum | Casos | Acum | Casos | Acum | Casos | Acum | Casos | Tasa | Casos | Tasa |
| Gripe | 17 | 975 | 3 | 341 | 36 | 2.026 | 53 | 4.473 | 65 | 3.559 | 8 | 820 | 14 | 932 | 23 | 1.272 | 219 | 21,4 | 14.398 | 1.407,6 |
| Varicela | | 20 | | 10 | 2 | 112 | 3 | 196 | 8 | 216 | 9 | 57 | 4 | 45 | 6 | 57 | 32 | 3,1 | 713 | 69,7 |
| O. P. Diarreicos | 35 | 1.538 | 17 | 742 | 217 | 7.105 | 305 | 12.584 | 192 | 10.614 | 41 | 2.522 | 51 | 3.016 | 104 | 3.673 | 962 | 94,0 | 41.794 | 4.086,0 |
| Sífilis | | 5 | | 1 | 1 | 8 | 2 | 65 | | 24 | | 2 | | 1 | | | 3 | 0,3 | 106 | 10,4 |
| Inf. gonocócica | | | | | | 1 | 1 | 58 | | 19 | | | | 2 | | | 1 | 0,1 | 80 | 7,8 |
| Sarampión | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 0 | | 1 | 0,1 |
| Rubéola | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| Parotiditis | | 1 | | | 1 | 6 | | 13 | | 21 | | 8 | | 1 | | 2 | 1 | 0,1 | 52 | 5,1 |
| Tos ferina | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | | 2 | 0,2 |
| Enf. meningocócica | | | | | | 7 | | 5 | | 1 | | | | | 1 | | 0 | | 14 | 1,4 |
| Tuberculosis resp. | | | | 2 | | 9 | | 32 | | 14 | | | | 2 | | 9 | 0 | | 68 | 6,6 |
| Otras tuberculosis | | | | | | 1 | | 1 | | 2 | | 1 | | | | 1 | 0 | | 6 | 0,6 |
| Legionelosis | | 1 | | | | 10 | | 22 | | 7 | | | | | | 1 | 0 | | 42 | 4,1 |
| Hepatitis A | | 1 | | | | 3 | | 27 | | 21 | | 2 | | 9 | | 3 | 0 | | 66 | 6,5 |
| Hepatitis B | | | | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | 0 | | 3 | 0,3 |
| Otras Hepatitis víricas | | 1 | | | | 1 | | 2 | | 4 | | 1 | | | | | 0 | | 9 | 0,9 |
| Nº declarantes | 48 | | 30 | | 113 | | 241 | | 201 | | 45 | | 61 | | 65 | | 804 | | | |
| Cobertura en A.P. | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | | 100,0% | |
| Cobertura Población | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | | 100,0% | |


Distribución geográfica

Áreas Sanitarias con mayor incidencia que la media de Asturias

| | Area Sanitaria | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Gripe | | | | | | | | |
| Varicela | | | | | | | | |
| O. P. Diarreicos | | | | | | | | |
| Sarampión | | | | | | | | |
| Rubéola | | | | | | | | |
| Parotiditis | | | | | | | | |
| Tos ferina | | | | | | | | |
| Enf. meningocócica | | | | | | | | |
| Tuberculosis resp. | | | | | | | | |
| Otras tuberculosis | | | | | | | | |
| Legionelosis | | | | | | | | |
| Hepatitis A | | | | | | | | |
| Hepatitis B | | | | | | | | |
| Otras Hepatitis víricas | | | | | | | | |

Áreas con más casos de lo esperado si tuvieran la misma tasa que Asturias

Mapa de las Áreas Sanitarias del Principado de Asturias (Población TSI al inicio de 2018 y nº de médicos declarantes en A.P.)




Situación de las E.D.O. en la semana 50/2018


(del 10-diciembre-2018 al 16-diciembre-2018)

Índice Histórico Semanal


Cociente entre el nº de casos de la semana y la media de los últimos 5 años



Gripe, temporada 2018-2019




Enf. meningocócica, temporada 2018-2019




Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Asturias

Datos provisionales al cierre de la semana

Varicela, temporada 2018-2019




Enf. meningocócica por edad y serogrupo, año 2018




| Otras E.D.O. de baja incidencia | Casos declarados durante el año 2018 por Area Sanitaria | | | | | | | | Total |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Paludismo (Malaria) | | | | 4 | 1 | | | | 5 |
| Brucelosis | | 1 | | | | | | | 1 |
| Triquinosis | | | | | | | | | 0 |
| Fiebre tifo-paratífica | | | | 1 | | | | | 1 |
| Shigelosis (Disentería) | | | | | | | | | 0 |
| Botulismo | | | | | 2 | | | | 2 |
| Tétanos | | | | | | | | | 0 |
| Tétanos neonatal | | | | | | | | | 0 |
| Rubéola congénita | | | | | | | | | 0 |
| Sífilis congénita | | | | | | | | | 0 |

Hepatitis A por edad y sexo, año 2018



Tuberculosis por edad y sexo, año 2018



Situación de las E.D.O. en la semana 50/2018

(del 10-diciembre-2018 al 16-diciembre-2018)

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Asturias

Datos provisionales al cierre de la semana

Casos y Tasas por Área Sanitaria

| Semana 50/2018 | I - Jarrío | | II - C. Narcea | | III - Avilés | | IV - Oviedo | | V - Gijón | | VI - Arriendas | | VII - Mieres | | VIII - Langreo | | Asturias | |
|-------------------------|------------|-------|----------------|-------|--------------|--------|-------------|-------|-----------|-------|----------------|-------|--------------|-------|----------------|--------|----------|-------|
| | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa |
| Gripe | 17 | 38,60 | 3 | 11,99 | 36 | 24,53 | 53 | 16,04 | 65 | 21,98 | 8 | 16,92 | 14 | 22,89 | 23 | 31,79 | 219 | 21,41 |
| Varicela | | | | | 2 | 1,36 | 3 | 0,91 | 8 | 2,71 | 9 | 19,03 | 4 | 6,54 | 6 | 8,29 | 32 | 3,13 |
| O. P. Diarreicos | 35 | 79,47 | 17 | 67,93 | 217 | 147,87 | 305 | 92,28 | 192 | 64,92 | 41 | 86,69 | 51 | 83,40 | 104 | 143,74 | 962 | 94,05 |
| Sífilis | | | | | 1 | 0,68 | 2 | 0,61 | | | | | | | | | 3 | 0,29 |
| Inf. gonocócica | | | | | | | 1 | 0,30 | | | | | | | | | 1 | 0,10 |
| Sarampión | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Rubéola | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Parotiditis | | | | | 1 | 0,68 | | | | | | | | | | | 1 | 0,10 |
| Tos ferina | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Enf. meningocócica | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Tuberculosis resp. | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Otras tuberculosis | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Legionelosis | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Hepatitis A | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Hepatitis B | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Otras Hepatitis víricas | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Paludismo (Malaria) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Brucelosis | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Triquinosis | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Fiebre tifo-paratífica | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Shigelosis (Disentería) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Botulismo | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Tétanos | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Tétanos neonatal | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Rubéola congénita | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Sífilis congénita | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |

| Acumulado 2018 | I - Jarrío | | II - C. Narcea | | III - Avilés | | IV - Oviedo | | V - Gijón | | VI - Arriendas | | VII - Mieres | | VIII - Langreo | | Asturias | |
|-------------------------|------------|---------|----------------|---------|--------------|---------|-------------|---------|-----------|---------|----------------|---------|--------------|---------|----------------|---------|----------|---------|
| | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa |
| Gripe | 975 | 2213,75 | 341 | 1362,69 | 2026 | 1380,60 | 4473 | 1353,33 | 3559 | 1203,44 | 820 | 1733,87 | 932 | 1524,02 | 1272 | 1758,10 | 14398 | 1407,61 |
| Varicela | 20 | 45,41 | 10 | 39,96 | 112 | 76,32 | 196 | 59,30 | 216 | 73,04 | 57 | 120,53 | 45 | 73,58 | 57 | 78,78 | 713 | 69,71 |
| O. P. Diarreicos | 1538 | 3492,04 | 742 | 2965,15 | 7105 | 4841,63 | 12584 | 3807,37 | 10614 | 3589,02 | 2522 | 5332,71 | 3016 | 4931,81 | 3673 | 5076,64 | 41794 | 4085,97 |
| Sífilis | 5 | 11,35 | 1 | 4,00 | 8 | 5,45 | 65 | 19,67 | 24 | 8,12 | 2 | 4,23 | 1 | 1,64 | | | 106 | 10,36 |
| Inf. gonocócica | | | | | 1 | 0,68 | 58 | 17,55 | 19 | 6,42 | | | 2 | 3,27 | | | 80 | 7,82 |
| Sarampión | | | | | | | 1 | 0,30 | | | | | | | | | 1 | 0,10 |
| Rubéola | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Parotiditis | 1 | 2,27 | | | 6 | 4,09 | 13 | 3,93 | 21 | 7,10 | 8 | 16,92 | 1 | 1,64 | 2 | 2,76 | 52 | 5,08 |
| Tos ferina | | | | | | | | | 1 | 0,34 | 1 | 2,11 | | | | | 2 | 0,20 |
| Enf. meningocócica | | | | | 7 | 4,77 | 5 | 1,51 | 1 | 0,34 | | | | | 1 | 1,38 | 14 | 1,37 |
| Tuberculosis resp. | | | 2 | 7,99 | 9 | 6,13 | 32 | 9,68 | 14 | 4,73 | | | 2 | 3,27 | 9 | 12,44 | 68 | 6,65 |
| Otras tuberculosis | | | | | 1 | 0,68 | 1 | 0,30 | 2 | 0,68 | 1 | 2,11 | | | 1 | 1,38 | 6 | 0,59 |
| Legionelosis | 1 | 2,27 | | | 10 | 6,81 | 22 | 6,66 | 7 | 2,37 | | | | | 1 | 1,38 | 42 | 4,11 |
| Hepatitis A | | | | | | | 8,17 | | 21 | 7,10 | 2 | 4,23 | 9 | 14,72 | 3 | 4,15 | 66 | 6,45 |
| Hepatitis B | 1 | 2,27 | | | 3 | 2,04 | 1 | 0,30 | 2 | 0,68 | | | | | | | 3 | 0,29 |
| Otras Hepatitis víricas | 1 | 2,27 | | | 1 | 0,68 | 2 | 0,61 | 4 | 1,35 | 1 | 2,11 | | | | | 9 | 0,88 |
| Paludismo (Malaria) | | | | | | | 4 | 1,21 | 1 | 0,34 | | | | | | | 5 | 0,49 |
| Brucelosis | | | 1 | 4,00 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0,10 |
| Triquinosis | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Fiebre tifo-paratífica | | | | | | | 1 | 0,30 | | | | | | | | | 1 | 0,10 |
| Shigelosis (Disentería) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Botulismo | | | | | | | | | 2 | 0,68 | | | | | | | 2 | 0,20 |
| Tétanos | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Tétanos neonatal | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Rubéola congénita | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Sífilis congénita | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |