

Situación de las E.D.O. en la semana 42/2018

(del 15-octubre-2018 al 21-octubre-2018)

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Asturias

Datos provisionales al cierre de la semana



OBSERVATORIO DE SALUD
EN ASTURIAS

| | Casos declarados por Area Sanitaria | | | | | | | | | | | | | | | | ASTURIAS | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|--------|----------------|--------|--------------|--------|-------------|--------|-----------|--------|----------------|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------------|------|----------------|---------|
| | I - Jarrío | | II - C. Narcea | | III - Avilés | | IV - Oviedo | | V - Gijón | | VI - Arriendas | | VII - Mieres | | VIII - Langreo | | En la semana | | Acumulado 2018 | |
| | Casos | Acum | Casos | Acum | Casos | Acum | Casos | Acum | Casos | Acum | Casos | Acum | Casos | Acum | Casos | Acum | Casos | Tasa | Casos | Tasa |
| Gripe | 6 | 905 | 2 | 317 | 7 | 1.856 | 26 | 4.171 | 23 | 3.288 | 2 | 774 | 1 | 844 | 3 | 1.204 | 70 | 6,8 | 13.359 | 1.306,0 |
| Varicela | | 20 | | 9 | | 77 | 3 | 167 | 2 | 200 | 1 | 30 | | 37 | | 34 | 6 | 0,6 | 574 | 56,1 |
| O. P. Diarreicos | 25 | 1.311 | 13 | 617 | 158 | 5.763 | 298 | 10.057 | 269 | 8.779 | 46 | 2.168 | 118 | 2.358 | 92 | 2.935 | 1.019 | 99,6 | 33.988 | 3.322,8 |
| Sífilis | | 5 | | 1 | | 7 | | 53 | 1 | 17 | | | | 1 | | | 1 | 0,1 | 84 | 8,2 |
| Inf. gonocócica | | | | | | 1 | | 51 | 1 | 16 | | | | 2 | | | 1 | 0,1 | 70 | 6,8 |
| Sarampión | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 0 | | 1 | 0,1 |
| Rubéola | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| Parotiditis | | 1 | | | | 5 | | 13 | 1 | 20 | | 8 | | 1 | | 2 | 1 | 0,1 | 50 | 4,9 |
| Tos ferina | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | | 2 | 0,2 |
| Enf. meningocócica | | | | | | 6 | 1 | 5 | | 1 | | | | | | | 1 | 0,1 | 12 | 1,2 |
| Tuberculosis resp. | | | | 2 | | 8 | | 28 | 1 | 14 | | | | 1 | | 7 | 1 | 0,1 | 60 | 5,9 |
| Otras tuberculosis | | | | | | 1 | | 1 | | 2 | | 1 | | | | 1 | 0 | | 6 | 0,6 |
| Legionelosis | | 1 | | | | 9 | | 20 | | 6 | | | | | | 1 | 0 | | 38 | 3,7 |
| Hepatitis A | | 1 | | | | 3 | | 27 | | 21 | | 2 | | 9 | | 3 | 0 | | 66 | 6,5 |
| Hepatitis B | | | | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | 0 | | 3 | 0,3 |
| Otras Hepatitis víricas | | 1 | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 1 | | | | | 0 | | 8 | 0,8 |
| Nº declarantes | 48 | | 30 | | 113 | | 241 | | 201 | | 45 | | 61 | | 65 | | 804 | | | |
| Cobertura en A.P. | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | | 100,0% | |
| Cobertura Población | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | | 100,0% | |

Distribución geográfica


Areas Sanitarias con mayor incidencia que la media de Asturias

| | Area Sanitaria | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Gripe | | | | | | | | |
| Varicela | | | | | | | | |
| O. P. Diarreicos | | | | | | | | |
| Sarampión | | | | | | | | |
| Rubéola | | | | | | | | |
| Parotiditis | | | | | | | | |
| Tos ferina | | | | | | | | |
| Enf. meningocócica | | | | | | | | |
| Tuberculosis resp. | | | | | | | | |
| Otras tuberculosis | | | | | | | | |
| Legionelosis | | | | | | | | |
| Hepatitis A | | | | | | | | |
| Hepatitis B | | | | | | | | |
| Otras Hepatitis víricas | | | | | | | | |

Areas con más casos de lo esperado si tuvieran la misma tasa que Asturias

Mapa de las Áreas Sanitarias del Principado de Asturias

(Población TSI al inicio de 2018 y nº de médicos declarantes en A.P.)




Situación de las E.D.O. en la semana 42/2018


(del 15-octubre-2018 al 21-octubre-2018)

Índice Histórico Semanal


Cociente entre el nº de casos de la semana y la media de los últimos 5 años




Gripe, temporada 2018-2019




Varicela, temporada 2018-2019



Enf. meningocócica, temporada 2018-2019




Enf. meningocócica por edad y serogrupo, año 2018




| Otras E.D.O. de baja incidencia | Casos declarados durante el año 2018 por Area Sanitaria | | | | | | | | Total |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Paludismo (Malaria) | | | | 3 | 1 | | | | 4 |
| Brucelosis | | 1 | | | | | | | 1 |
| Triquinosis | | | | | | | | | 0 |
| Fiebre tifo-paratífica | | | | 1 | | | | | 1 |
| Shigelosis (Disentería) | | | | | | | | | 0 |
| Botulismo | | | | | 2 | | | | 2 |
| Tétanos | | | | | | | | | 0 |
| Tétanos neonatal | | | | | | | | | 0 |
| Rubéola congénita | | | | | | | | | 0 |
| Sífilis congénita | | | | | | | | | 0 |

Hepatitis A por edad y sexo, año 2018



Tuberculosis por edad y sexo, año 2018



Situación de las E.D.O. en la semana 42/2018

(del 15-octubre-2018 al 21-octubre-2018)

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Asturias

Datos provisionales al cierre de la semana

Casos y Tasas por Área Sanitaria

| Semana 42/2018 | I - Jarrío | | II - C. Narcea | | III - Avilés | | IV - Oviedo | | V - Gijón | | VI - Arriendas | | VII - Mieres | | VIII - Langreo | | Asturias | |
|-------------------------|------------|-------|----------------|-------|--------------|--------|-------------|-------|-----------|-------|----------------|-------|--------------|--------|----------------|--------|----------|-------|
| | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa |
| Gripe | 6 | 13,62 | 2 | 7,99 | 7 | 4,77 | 26 | 7,87 | 23 | 7,78 | 2 | 4,23 | 1 | 1,64 | 3 | 4,15 | 70 | 6,84 |
| Varicela | | | | | | | 3 | 0,91 | 2 | 0,68 | 1 | 2,11 | | | | | 6 | 0,59 |
| O. P. Diarreicos | 25 | 56,76 | 13 | 51,95 | 158 | 107,67 | 298 | 90,16 | 269 | 90,96 | 46 | 97,27 | 118 | 192,96 | 92 | 127,16 | 1019 | 99,62 |
| Sífilis | | | | | | | | | 1 | 0,34 | | | | | | | 1 | 0,10 |
| Inf. gonocócica | | | | | | | | | 1 | 0,34 | | | | | | | 1 | 0,10 |
| Sarampión | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Rubéola | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Parotiditis | | | | | | | | | 1 | 0,34 | | | | | | | 1 | 0,10 |
| Tos ferina | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Enf. meningocócica | | | | | | | 1 | 0,30 | | | | | | | | | 1 | 0,10 |
| Tuberculosis resp. | | | | | | | | | 1 | 0,34 | | | | | | | 1 | 0,10 |
| Otras tuberculosis | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Legionelosis | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Hepatitis A | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Hepatitis B | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Otras Hepatitis víricas | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Paludismo (Malaria) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Brucelosis | | | 1 | 4,00 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0,10 |
| Triquinosis | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Fiebre tifo-paratífica | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Shigelosis (Disentería) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Botulismo | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Tétanos | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Tétanos neonatal | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Rubéola congénita | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Sífilis congénita | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |

| Acumulado 2018 | I - Jarrío | | II - C. Narcea | | III - Avilés | | IV - Oviedo | | V - Gijón | | VI - Arriendas | | VII - Mieres | | VIII - Langreo | | Asturias | |
|-------------------------|------------|---------|----------------|---------|--------------|---------|-------------|---------|-----------|---------|----------------|---------|--------------|---------|----------------|---------|----------|---------|
| | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa |
| Gripe | 905 | 2054,81 | 317 | 1266,78 | 1856 | 1264,75 | 4171 | 1261,96 | 3288 | 1111,81 | 774 | 1636,61 | 844 | 1380,12 | 1204 | 1664,11 | 13359 | 1306,04 |
| Varicela | 20 | 45,41 | 9 | 35,97 | 77 | 52,47 | 167 | 50,53 | 200 | 67,63 | 30 | 63,43 | 37 | 60,50 | 34 | 46,99 | 574 | 56,12 |
| O. P. Diarreicos | 1311 | 2976,64 | 617 | 2465,63 | 5763 | 3927,14 | 10057 | 3042,81 | 8779 | 2968,54 | 2168 | 4584,19 | 2358 | 3855,84 | 2935 | 4056,61 | 33988 | 3322,82 |
| Sífilis | 5 | 11,35 | 1 | 4,00 | 7 | 4,77 | 53 | 16,04 | 17 | 5,75 | | | 1 | 1,64 | | | 84 | 8,21 |
| Inf. gonocócica | | | | | 1 | 0,68 | 51 | 15,43 | 16 | 5,41 | | | 2 | 3,27 | | | 70 | 6,84 |
| Sarampión | | | | | | | 1 | 0,30 | | | | | | | | | 1 | 0,10 |
| Rubéola | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Parotiditis | 1 | 2,27 | | | 5 | 3,41 | 13 | 3,93 | 20 | 6,76 | 8 | 16,92 | 1 | 1,64 | 2 | 2,76 | 50 | 4,89 |
| Tos ferina | | | | | | | | | 1 | 0,34 | 1 | 2,11 | | | | | 2 | 0,20 |
| Enf. meningocócica | | | | | 6 | 4,09 | 5 | 1,51 | 1 | 0,34 | | | | | | | 12 | 1,17 |
| Tuberculosis resp. | | | 2 | 7,99 | 8 | 5,45 | 28 | 8,47 | 14 | 4,73 | | | 1 | 1,64 | 7 | 9,68 | 60 | 5,87 |
| Otras tuberculosis | | | | | 1 | 0,68 | 1 | 0,30 | 2 | 0,68 | 1 | 2,11 | | | 1 | 1,38 | 6 | 0,59 |
| Legionelosis | 1 | 2,27 | | | 9 | 6,13 | 20 | 6,05 | 6 | 2,03 | | | | | 1 | 1,38 | 38 | 3,72 |
| Hepatitis A | | | | | | | 27 | 8,17 | 21 | 7,10 | 2 | 4,23 | 9 | 14,72 | 3 | 4,15 | 66 | 6,45 |
| Hepatitis B | 1 | 2,27 | | | 3 | 2,04 | 1 | 0,30 | 2 | 0,68 | | | | | | | 3 | 0,29 |
| Otras Hepatitis víricas | 1 | 2,27 | | | 1 | 0,68 | 2 | 0,61 | 3 | 1,01 | 1 | 2,11 | | | | | 8 | 0,78 |
| Paludismo (Malaria) | | | | | | | 3 | 0,91 | 1 | 0,34 | | | | | | | 4 | 0,39 |
| Brucelosis | | | 1 | 4,00 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0,10 |
| Triquinosis | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Fiebre tifo-paratífica | | | | | | | 1 | 0,30 | | | | | | | | | 1 | 0,10 |
| Shigelosis (Disentería) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Botulismo | | | | | | | | | 2 | 0,68 | | | | | | | 2 | 0,20 |
| Tétanos | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Tétanos neonatal | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Rubéola congénita | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Sífilis congénita | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |