Mortalidad en Asturias 2002

Gobierno del Principado de Asturias

Mortalidad en Asturias
2002

Dirección General de Salud Pública y Planificación

Servicio de Información de Salud Pública y Servicios Sanitarios

Promueve:

Consejería de Salud y Servicios Sanitarios

Edita:

Consejería de Salud y Servicios Sanitarios

Distribuye:

Sección de Información Sanitaria

Servicio de Información de Salud Pública y Servicios Sanitarios

Dirección General de Salud Pública y Planificación

Catalogación y archivo editorial:

Servicio de Publicaciones de la Consejería de la Presidencia

Realización del estudio:

María Luisa Redondo Cornejo

Ignacio Donate Suárez

José Ramón Quirós García

Aplicación informática:

Elaboración:

Integración Global de Sistemas Informáticos (IGSI)

Colaboración en el diseño, revisión y corrección:

María Luisa Redondo Cornejo

Ignacio Donate Suárez

José Ramón Quirós García

Félix Álvarez Carrascal

Con la colaboración:

Los datos primarios proceden de los boletines estadísticos de defunción (BED), cedidos por Convenio del Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Consejería de Hacienda del Principado de Asturias, a través de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (SADEI).

Copias adicionales de este informe en versión electrónica pueden obtenerse gratuitamente a través de:

INFORSAN@princast.es

http://tematico.princast.es/salud/plan/portada.php

Imprime:

Depósito Legal:

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 7
1. METODOLOGÍA 9
1.1 DEFINICIONES Y FUENTES DE INFORMACIÓN 9
1.2. MÉTODOS DE CÁLCULO DE LOS INDICADORES EMPLEADOS 10
1.2.1. Tasa cruda de mortalidad (TCM) 10
1.2.2. Tasas de mortalidad específicas (TMEx) 11
1.2.3. Tasas de mortalidad estandarizadas o ajustadas por edad 11
1.2.3.1. Tasa de mortalidad ajustada por edad por el método directo (T.STD.) 11
1.2.3.2. Índice de mortalidad estandarizado (IME) 11
1.2.4. Esperanza de vida (EV) 11
1.2.5. Años potenciales de vida perdidos (APVP) 12
1.2.6. Proporción de años potenciales de vida perdidos por causa (%APVP) 12
1.2.7. Media de años potenciales de vida perdidos (Media APVP) 12
1.2.8. Tasa de años potenciales de vida perdidos (Tasa APVP) 13
1.2.9. Tasa de años potenciales de vida perdidos estandarizada o ajustada por edad (T.STD.APVP) 13
1.2.10. Indicadores de mortalidad infantil 13
1.2.10.1. Tasa de mortalidad infantil (TMI) 13
1.2.10.2. Tasa de mortalidad fetal tardía (TMFT) 13
1.2.10.3. Tasa de mortalidad perinatal (TMP) 13
1.2.10.4. Tasa de mortalidad neonatal precoz (TMNP) 13
1.2.10.5. Tasa de mortalidad neonatal tardía (TMNT) 14
1.2.10.6. Tasa de mortalidad neonatal (TMN) 14
1.2.10.7. Tasa de mortalidad post-neonatal (TMPN) 14

PARTE I 15

MAPA SANITARIO DE ASTURIAS 17
I.1. ESPERANZA DE VIDA 18
I.2. MORTALIDAD GENERAL 19
I.3. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO 19
I.4. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO 20
I.5. DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD 21
I.6. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD 22
I.7. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES 23
I.8. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES 26
I.9. CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO 28
I.10. CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO 81
I.11. CAUSAS DE MUERTE POR SEXO 91

MORTALIDAD INFANTIL 96
A. Nacimientos. Distribución por Áreas de Salud 97
B. Defunciones en menores de 1 año. Distribución por edad y por sexo 97
C. Defunciones en menores de 1 año. Distribución por Áreas de Salud 97
D. Tasas de mortalidad en menores de 1 año 98
D.1.- Mortalidad en menores de 1 año. Distribución por sexos y subgrupos 98
D.2.- Mortalidad en menores de 1 año. Distribución por Áreas de Salud 98
E. Mortalidad infantil. Causas de muerte 99
F. Mortalidad infantil. Causas de muerte por edad. Cifras absolutas 100

PARTE II.....101

AREA SANITARIA I 103
II.1.1. MORTALIDAD GENERAL 104
II.1.2. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO 104
II.1.3. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO 105
II.1.4.DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD 106
II.1.5. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD 107
II.1.6.MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES 108
II.1.7.MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES 111
II.1.8.CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO 113
II.1.9.CAUSAS DE MUERTE POR SEXO 123

AREA SANITARIA II 128
II.2.1. MORTALIDAD GENERAL 129
II.2.2. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO 129
II.2.3. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO 130
II.2.4.DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD 131
II.2.5. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD 132
II.2.6.MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES 133
II.2.7.MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES 136
II.2.8.CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO 138
II.2.9.CAUSAS DE MUERTE POR SEXO 148

AREA SANITARIA III 153
II.3.1. MORTALIDAD GENERAL 154
II.3.2. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO 154
II.3.3. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO 155
II.3.4.DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD 156
II.3.5. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD 157
II.3.6.MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES 158
II.3.7.MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES 161
II.3.8.CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO 163
II.3.9.CAUSAS DE MUERTE POR SEXO 173

AREA SANITARIA IV 178
II.4.1. MORTALIDAD GENERAL 179
II.4.2. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO 179
II.4.3. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO 180
II.4.4.DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD 181
II.4.5. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD 182
II.4.6.MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES 183
II.4.7.MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES 186
II.4.8.CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO 188
II.4.9.CAUSAS DE MUERTE POR SEXO 198

AREA SANITARIA V 203
II.5.1. MORTALIDAD GENERAL 204
II.5.2. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO 204

II.5.3. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO 205
II.5.4.DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD 206
II.5.5. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD 207
II.5.6.MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES 208
II.5.7.MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES 211
II.5.8.CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO 213
II.5.9.CAUSAS DE MUERTE POR SEXO 223

AREA SANITARIA VI 228
II.6.1. MORTALIDAD GENERAL 229
II.6.2. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO 229
II.6.3. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO 230
II.6.4.DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD 231
II.6.5. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD 232
II.6.6.MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES 233
II.6.7.MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES 236
II.6.8.CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO 238
II.6.9.CAUSAS DE MUERTE POR SEXO 248

AREA SANITARIA VII 253
II.7.1. MORTALIDAD GENERAL 254
II.7.2. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO 254
II.7.3. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO 255
II.7.4.DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD 256
II.7.5. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD 257
II.7.6.MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES 258
II.7.7.MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES 261
II.7.8.CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO 263
II.7.9.CAUSAS DE MUERTE POR SEXO 273

AREA SANITARIA VIII 278
II.8.1. MORTALIDAD GENERAL 279
II.8.2. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO 279
II.8.3. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO 280
II.8.4.DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD 281
II.8.5. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD 282
II.8.6.MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES 283
II.8.7.MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES 286
II.8.8.CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO 288
II.8.9.CAUSAS DE MUERTE POR SEXO 298

ANEXOS 303
POBLACIÓN DE ASTURIAS 304
POBLACIÓN DEL ÁREA I – NOROCCIDENTAL 305
POBLACIÓN DEL ÁREA II - OCCIDENTAL 306
POBLACIÓN DEL ÁREA III - AVILÉS 307
POBLACIÓN DEL ÁREA IV - OVIEDO 308
POBLACIÓN DEL ÁREA V - GIJÓN 309
POBLACIÓN DEL ÁREA VI - ORIENTAL 310

POBLACIÓN DEL ÁREA VII – CUENCA DEL CAUDAL 311
POBLACIÓN DEL ÁREA VIII – CUENCA DEL NALÓN 312
DISTRIBUCIONES DE LAS POBLACIONES ESPAÑOLA, MUNDIAL Y EUROPEA 313
Lista Detallada de Causas de Mortalidad: Categorías de tres caracteres (1757 Categorías CIE 10ª Revisión) 314
Lista Reducida de causas de muerte y su correspondencia con la lista detallada (Décima revisión CIE) 336

Mortalidad en Asturias

2002

INTRODUCCIÓN

En este estudio se presenta una descripción detallada de la mortalidad en Asturias durante el año 2002. Los datos primarios proceden de los Boletines Estadísticos de Defunción (BED) cedidos por convenio con el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se ha hecho especial hincapié en la determinación de la causa básica de la muerte en función de una serie de variables de persona y lugar, por considerar que otros aspectos se encuentran suficientemente especificados en la publicación «El Movimiento Natural de la Población de Asturias 2002» realizada por la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (SADEI).

Este trabajo se estructura en dos grandes apartados:

1. Resultados globales de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
2. Resultados de las áreas de salud, definidas según el Mapa Sanitario de Asturias.

Debe mencionarse que por primera vez en la historia de esta publicación los resultados aquí expuestos se consideran definitivos al incluirse los fallecimientos correspondientes a personas residentes en Asturias que ocurrieron en otras Comunidades Autónomas, hecho que no se producía en ediciones anteriores.

Por esta razón si se desean comparar las cifras de mortalidad que ahora se presentan con las de años anteriores se debe acudir a las cifras definitivas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y no a las publicadas anteriormente en esta misma serie “Mortalidad en Asturias” ya que éstas publicaban cifras de mortalidad provisionales (y por tanto subestimadas) respecto a la nueva metodología empleada en este informe.

También se incluyen, por primera vez en esta publicación, los casos de nacidos muertos y nacidos vivos muertos antes de las primeras 24 horas de vida, recuperados gracias al Grupo de Trabajo de Mortalidad Perinatal de Asturias que se pueden ver reflejadas con un incremento en las tasas en las que se incluyan las muertes fetales tardías, de ahí que deba exigirse suma cautela al comparar las tasas de mortalidad perinatal con años anteriores o con otras CCAA debido al cambio de metodología que recoge casos que no venían incluyéndose en las estadísticas oficiales. Sin embargo, esta metodología permite una más ajustada valoración de la situación de la mortalidad perinatal en nuestra Comunidad Autónoma.

1. METODOLOGÍA

1.1 DEFINICIONES Y FUENTES DE INFORMACIÓN

En este trabajo se estudian las defunciones ocurridas entre las personas residentes en Asturias, que han fallecido en cualquier parte del territorio español en el período de tiempo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2002.

A efectos de este informe se considera defunción, al fallecimiento de cualquier nacido vivo independientemente del momento en que ocurra éste, por tanto se incluyen también los muertos en las primeras 24 horas de vida, a pesar de que aparezcan inscritos como abortos en los Boletines Estadísticos de Parto (BEP).

La información, por tanto, se ha extraído de los BED y de los BEP (éstos para las defunciones ocurridas antes de las 24 horas de vida y utilizando como criterio de inclusión madre residente en Asturias). Además en el apartado dedicado a la mortalidad infantil se incluyen, por primera vez en esta publicación, los casos de nacidos muertos y nacidos vivos muertos antes de las primeras 24 horas de vida, recuperados a través del Grupo de Trabajo de Mortalidad Perinatal de Asturias

La edad al fallecimiento se ha calculado por diferencia entre la fecha de defunción y la fecha de nacimiento que constan en el Boletín Estadístico de Defunción (BED) controlando por la existencia de años bisiestos para obtener exactamente la edad en años cumplidos y la fracción decimal del año vivida posteriormente al último cumpleaños.

De acuerdo a la edad al fallecimiento se definen:

Muertes infantiles: Las que ocurren desde el nacimiento hasta el momento justamente anterior al primer cumpleaños (Menores de 1 año de edad).

Muertes fetales tardías: Incluye los mortinatos de más de 500g de peso o en su caso de más de 22 semanas de gestación.

Los criterios acordados por el INE y los registros de mortalidad son los siguientes:

- No se considerarán viables, y por tanto se suprimirán de las estadísticas, aquellas MFT con menos de 500 g de peso, y si se desconoce el peso, los menores de 22 semanas de gestación, independientemente de la fuente de información de que procedan (Registro Civil o Grupo de Trabajo de Mortalidad Perinatal). Si se desconoce el peso y las semanas de gestación, se incorporarán a la Estadística sólo los procedentes del Registro Civil, eliminándose los de otras fuentes.
- Para los nacidos con vida y fallecidos en las primeras 24 horas, se aceptarán todos, independientemente del peso, semanas de gestación que tuvieran y fuente de información.

Muertes perinatales: La suma de las muertes fetales tardías y muertes neonatales precoces.

Muertes neonatales precoces: Las muertes infantiles que ocurren entre el nacimiento y el 6º día de vida ambos inclusive.

Muertes neonatales tardías: Las muertes infantiles que ocurren entre el 7º y el 27 día de vida ambos incluidos.

Muertes neonatales: La suma de las muertes neonatales precoces y tardías.

Muertes post-neonatales: Las muertes infantiles que ocurren entre el 28º día de vida y el día antes del primer cumpleaños ambos inclusive.

Para asignar el fallecimiento a un área de salud se ha utilizado el municipio de residencia de la persona fallecida y la ordenación sanitaria vigente, en la que el territorio de la Comunidad Autónoma se ordena en ocho áreas de salud según el Decreto 112/1984 del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, actualmente modificado por el Decreto 87/2001.

La selección y codificación de causa básica de defunción se realizó de acuerdo a las normas y procedimientos recomendados por la Organización Mundial de la Salud y recogidos en la Clasificación Internacional de Enfermedades en su décima revisión (CIE-10).

En este trabajo se han utilizado tres agrupaciones de causas básicas de defunción dependiendo del nivel de desagregación de la información:

- La lista detallada, cuyos literales aparecen en los anexos de esta publicación, recoge 1757 categorías de tres caracteres de un total de 2036 excluyendo las correspondientes al capitulo XIX (S00-T98: 195 categorías) y las del capitulo XXI (Z00-Z99: 84 categorías) ya que no se utilizan en la codificación de causa básica de defunción. Cuando en el trabajo no aparece alguno de estos códigos es que no se ha producido ningún fallecimiento por esa causa. Esta explotación detallada únicamente se realiza para el total de Asturias y tiene por objeto facilitar el acceso de los datos de mortalidad a investigadores que se encuentren estudiando enfermedades raras o procesos muy específicos.
- La lista reducida agrupa la lista detallada únicamente en 102 grupos. Esta agregación es la que se utiliza más frecuentemente para estudiar la distribución de las causas de mortalidad en la población. Ha sido elaborada por el INE en colaboración con los Registros de Mortalidad de las distintas Comunidades Autónomas, lo que facilita la comparación con otras CCAA. Esta lista se ofrece tanto en la desagregación correspondiente a Asturias como en la que se publica para las áreas de salud.
- Finalmente, la clasificación según los XXI Grandes Grupos de Enfermedades definidos en la CIE-10 aporta una visión más global de la mortalidad por causas, suficiente para estudiar patrones y tendencias generales de la mortalidad. En las tablas presentadas se excluyen los grupos XIX y XXI que no se utilizan para la codificación de causa básica de defunción. Esta agrupación se presenta tanto para Asturias como para cada una de las áreas de salud.

Para la elaboración de los diferentes indicadores de mortalidad relativos se ha utilizado la población de derecho que figura en el Padrón Municipal de Habitantes de Asturias del año 2002 (Fuente INE, elaborado por SADEI) según grupos de edad, sexo y área de salud.

1.2. MÉTODOS DE CÁLCULO DE LOS INDICADORES EMPLEADOS

En la definición de los indicadores se ha utilizado la siguiente notación:

Se entiende por población problema aquella a la que se refiera el indicador (Asturias o área de salud).

x = Subíndice utilizado para expresar el grupo de edad.

Dx = defunciones observadas en la población problema durante el año 2002 en el grupo de edad x.

P'x = población estándar en el subgrupo de edad x

P′ = total de la población estándar

Px = población problema en el subgrupo de edad x durante 2002

P = total de la población problema durante el año 2002

TME'x = tasa específica de mortalidad para el grupo de edad x en la población estándar

TMEx = tasa específica de mortalidad para el grupo de edad x en la población problema

1.2.1. Tasa cruda de mortalidad (TCM)

Se define como el cociente entre el total de defunciones observadas en la población durante un año y el número total de habitantes en esa misma población a mitad de año.

$$TCM = \frac{\sum_{X=1}^{w}(Dx)}{P} * 10^{n}$$

En la publicación viene representado como “Tasa 0/00” o “Tasa 0/0000”, según este multiplicada por 1000 ó 100000 habitantes.

1.2.2. Tasas de mortalidad específicas (TMEx)

La tasa de mortalidad específica por grupo de edad (TMEx) se define como el cociente entre el total de defunciones observadas en un determinado grupo de edad durante un año y el número de habitantes en ese mismo grupo de edad en la población a mitad de año.

$$TMEx = \frac{Dx}{Px} * 10^n$$

Puede calcularse separadamente para hombres y mujeres (en cuyo caso se denominan tasas específicas por sexo) o bien para los dos sexos combinadamente.

Si en lugar de utilizar el total de defunciones, el numerador se restringe a los fallecidos únicamente por una causa de muerte concreta hablamos de tasa de mortalidad específica por causa.

Todas estas tasas habitualmente se presentan multiplicadas por 1000 o por 100000.

1.2.3. Tasas de mortalidad estandarizadas o ajustadas por edad

A fin de ofrecer indicadores de mortalidad que puedan ser comparables directamente entre las distintas subpoblaciones evitando las distorsiones que las diferentes estructuras etarias de las poblaciones pueden ocasionar se ofrecen tasas de mortalidad ajustadas por edad. En esta publicación se utilizan las siguientes:

1.2.3.1. Tasa de mortalidad ajustada por edad por el método directo (T.STD.)

$$T.STD. = \frac{\sum_{X=1}^{w} (P'x * TMEx)}{P'} * 1.000$$

Se ha utilizado este método de estandarización para el cálculo de las tasas ajustadas en Asturias empleando como poblaciones estándar la europea, la mundial y la población española del año 2002.

1.2.3.2. Índice de mortalidad estandarizado (IME).

Este índice se define como el cociente entre el número de defunciones observadas en una determinada población y las defunciones esperadas si esa población hubiera estado sometida a las mismas tasas específicas de mortalidad por grupo de edad que una población de referencia (en este caso Asturias 2002). En esta publicación este índice se presenta multiplicado por 100.

Este índice se ha utilizado para permitir la comparación entre cada una de las áreas de salud con Asturias pero no entre ellas. Un IME superior a 100 indicaría un exceso de mortalidad en esa área de salud respecto a Asturias al igual que cifras inferiores a 100 señalan menor mortalidad en esa área respecto a Asturias aunque previamente debe valorarse la amplitud del EE (IME).

$$IME = \frac{\sum_{X=1}^{w} Dx}{\sum_{X=1}^{w} (Px * TME'x)} * 100$$

Se aporta también el valor del Error Estándar del IME se ha calculado mediante la fórmula:

$$EE(IME) = \frac{IME}{\sqrt{\sum_{X=1}^{W} D_X}}$$

Aunque este estadístico se aporta para todas las subclasificaciones de sexo y causa se recomienda utilizarlo con suma cautela en categorías con menos de 100 defunciones.

1.2.4. Esperanza de vida (EV)

Resulta un indicador de gran utilidad que no presenta afectación alguna por estructura de edad y, por tanto, posibilita la comparación entre distintos períodos de tiempo y/o áreas geográficas.

La esperanza de vida para una edad determinada es el número medio de años que se espera que viva una persona que tiene esa edad en la actualidad asumiendo que de ahora en adelante va a estar sometida a las mismas probabilidades de muerte que ahora se observan en personas de edades superiores a la suya.

La esperanza de vida se ha calculado según el método de la tabla de vida abreviada propuesto por Chiang (OMS 1977). Para los diferentes grupos de edad (0-1, 1-4, 5-9, 10-14,...,85+) y sexo se han calculado las correspondientes

tasas de mortalidad específicas para el año analizado. La fracción de vida del último intervalo de edad vivido se ha calculado directamente con las tasas específicas por grupo de edad y sexo de Asturias utilizando de forma agregada los fallecimientos de los años 1998-2002.

Para el cálculo consideramos la siguiente notación adicional a la ya utilizada:

n_x = amplitud del intervalo de edad considerado

l_x = número de personas de la cohorte imaginaria vivas al inicio del intervalo x

d_x = número de fallecidos en el intervalo de edad

a_x = fracción de vida del intervalo de edad x

Tx = número total de años de vida experimentados por las l_x personas de edad x durante un determinado intervalo de tiempo

$$Ex = \frac{\sum_{x=0}^{w} Tx}{l_x}$$

siendo

$$Tx = \sum_{X=0}^{w} n_{x*}(l_x - d_x) + n_{x*} d_{x*} a_x$$

y

$$d_x = q_{x*}l_{x} = \frac{n_{x*} TME_X}{1+(1-a_x)*n_{x*} TME_x} * l_x$$

Aunque además de Asturias se ofrece la distribución por áreas de salud estas cifras deben valorarse con cautela ya que el cálculo de la esperanza de vida debe realizarse sobre una población relativamente grande evitar erróneas interpretaciones provocadas por la inestabilidad de las tasas en poblaciones de tamaño reducido.

1.2.5. Años potenciales de vida perdidos (APVP)

Los APVP son un indicador de mortalidad prematura. Son los años que una persona deja de vivir si fallece a una edad más temprana de la esperada para su entorno social. Para su cálculo se ha utilizado la metodología propuesta por Romeder y McWhinnie, que computa como prematuros los fallecimientos ocurridos antes de los 70 años y no incluye los fallecidos menores de 1 año por considerar que corresponden a otro tipo de causas muchas de ellas de difícil prevención. Esta metodología da más peso a las defunciones más tempranas y habitualmente se utiliza para evaluar la carga de las defunciones prematuras en una población y la distribución de causas de defunción responsables de mayor mortalidad prematura.

En este informe se han calculado como:

$$APVP = \sum_{i=1}^{69} (70 - e_f) * D_x$$

siendo e_f = edad al fallecimiento (edad cumplida y fracción decimal vivida más allá del último cumpleaños)

1.2.6. Proporción de años potenciales de vida perdidos por causa (%APVP)

Se expresa en porcentajes e indica el peso relativo de los APVP de cada una de las causas respecto al total de la mortalidad prematura.

$$\%APVP = \frac{\sum_{I=1}^{69} APVP_c}{\sum_{i=1}^{69} APVP} * 100$$

siendo

APVPc= Años potenciales de vida perdidos por causa de defunción

1.2.7. Media de años potenciales de vida perdidos (Media APVP)

Resulta de dividir el número de años potenciales de vida perdidos entre el total de fallecimientos. Habitualmente este cociente se hace para cada causa de defunción por lo que en el numerador se incluyen los APVP por esa causa y en el denominador el número de fallecidos atribuibles a esa causa (dc).

$$Media(APVP) = \frac{\sum_{I=1}^{69} APVP_c}{\sum_{i=1}^{69} d_c}$$

1.2.8. Tasa de años potenciales de vida perdidos (Tasa APVP)

Si se quiere comparar APVP de dos poblaciones de tamaño diferente, se debe utilizar una tasa. Una forma sencilla es expresar la tasa de APVP por 100.000 habitantes, como se hace habitualmente para la tasa cruda de mortalidad aunque restringiendo la población a la comprendida entre 1-69 años ($P_{1\text{-}69}$)

$$TAPVP = \frac{\sum_{X=1}^{w} (APVP_X)}{P_{1-69}} * 10^n$$

1.2.9. Tasa de años potenciales de vida perdidos estandarizada o ajustada por edad (T.STD.APVP)

Cuando se trata de comparar en el tiempo las tasas de APVP en una misma población o con otra población diferente se recurre a las tasas de APVP ajustadas por edad. En esta publicación se ha utilizado el método directo, por tanto al igual que en el caso de las tasas de mortalidad ajustadas por este método el cálculo se define como:

$$T.STD.APVP = \frac{\sum_{X=1}^{w} (P'x * TAPVPx)}{P'} * 1.000$$

1.2.10. Indicadores de mortalidad infantil

1.2.10.1. Tasa de mortalidad infantil (TMI)

$$TMI = \frac{\sum muertes\ infantiles\ 2002}{Nacidos\ vivos\ 2002} * 1.000$$

1.2.10.2. Tasa de mortalidad fetal tardía (TMFT)

$$TMFT = \frac{\sum muertes\ \ fetales\ tardías\ 2002}{Nacidos\ vivos\ 2002 + muertes\ \ fetales\ tardías\ 2002} * 1.000$$

1.2.10.3. Tasa de mortalidad perinatal (TMP)

$$TMPR = \frac{\sum muertes\ \ perinatales\ 2002}{Nacidos\ vivos\ 2002 + muertes\ \ fetales\ tardías\ 2002} * 1.000$$

1.2.10.4. Tasa de mortalidad neonatal precoz (TMNP)

$$TMNP = \frac{\sum muertes\ neonatales\ \ precoces 2002}{Nacidos\ vivos\ 2002} * 1.000$$

1.2.10.5. Tasa de mortalidad neonatal tardía (TMNT)

$$TMNT = \frac{\sum \ muertes\ neonatales\ tardías 2002}{Nacidos\ vivos\ 2002} * 1.000$$

1.2.10.6. Tasa de mortalidad neonatal (TMN)

$$TMN = \frac{\sum \ muertes\ neonatales\ 2002}{Nacidos\ vivos\ 2002} * 1.000$$

1.2.10.7. Tasa de mortalidad post-neonatal (TMPN)

$$TMPN = \frac{\sum \ muertes\ \ postneonatales\ 2002}{Nacidos\ vivos\ 2002} * 1.000$$

PARTE I

MAPA SANITARIO DE ASTURIAS



MUNICIPIOS

1	Allande	27	Grandas de Salime	53	Quirós
2	Aller	28	Ibias	54	Las Regueras
3	Amieva	29	Illano	55	Ribadedeva
4	Avilés	30	Illas	56	Ribadesella
5	Belmonte de Miranda	31	Langreo	57	Ribera de Arriba
6	Bimenes	32	Laviana	58	Riosa
7	Boal	33	Lena	59	Salas
8	Cabrales	34	Valdés	60	S.M. del Rey Aurelio
9	Cabranes	35	Llanera	61	S.M. de Oscos
10	Candamo	36	Llanes	62	Sta. Eulalia de Oscos
11	Cangas del Narcea	37	Mieres	63	S. Tirso de Abres
12	Cangas de Onís	38	Morcín	64	Santo Adriano
13	Caravia	39	Muros del Nalón	65	Sariego
14	Carreño	40	Nava	66	Siero
15	Caso	41	Navia	67	Sobrescobio
16	Castrillón	42	Noreña	68	Somiedo
17	Castropol	43	Onís	69	Soto del Barco
18	Coaña	44	Oviedo	70	Tapia de Casariego
19	Colunga	45	Parres	71	Taramundi
20	Corvera	46	Peñamellera Alta	72	Teverga
21	Cudillero	47	Peñamellera Baja	73	Tineo
22	Degaña	48	Pesoz	74	Vegadeo
23	Franco, El	49	Piloña	75	Villanueva de Oscos
24	Gijón	50	Ponga	76	Villaviciosa
25	Gozón	51	Pravia	77	Villayón
26	Grado	52	Proaza	78	Yernes y Tameza

I.1. ESPERANZA DE VIDA

ASTURIAS 2002

(Distribución por grupos de edad y Áreas de Salud)

Varones

Área		<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Noroccidental	I	75,2	75,2	71,2	66,2	61,2	56,4	51,9	47,0	42,1	37,6	33,1	28,8	25,1	20,9	17,3	13,7	10,6	8,0	5,8
Occidental	II	76,7	75,7	71,7	66,7	61,7	57,2	52,8	48,5	43,5	38,5	34,1	29,8	25,7	21,8	17,8	13,9	10,8	7,9	6,3
Avilés	III	76,0	75,1	71,3	66,4	61,5	56,7	52,0	47,3	42,5	38,0	33,4	29,0	24,6	20,4	16,5	12,9	9,7	7,4	5,3
Oviedo	IV	76,2	75,4	71,6	66,6	61,6	56,8	51,9	47,2	42,4	37,6	33,1	28,8	24,5	20,5	16,6	13,1	10,0	7,5	5,0
Gijón	V	76,0	75,3	71,4	66,4	61,6	56,7	51,8	47,0	42,2	37,5	32,8	28,5	24,2	20,1	16,4	12,9	9,8	7,1	5,2
Oriental	VI	75,6	74,6	70,6	65,6	60,6	55,6	50,7	46,2	41,3	36,9	32,5	28,2	24,6	20,6	16,6	13,3	10,7	7,9	5,9
Caudal	VII	75,0	74,4	70,4	65,4	60,4	55,4	50,6	45,9	41,3	36,8	32,3	28,2	23,8	19,9	16,4	12,8	9,9	7,6	5,6
Nalón	VIII	74,3	73,6	70,3	65,3	60,5	55,7	50,8	45,8	41,0	36,3	31,8	27,6	23,5	19,1	15,3	12,0	9,2	6,9	4,8
Asturias		75,9	75,1	71,3	66,3	61,4	56,5	51,7	46,9	42,1	37,5	32,9	28,6	24,4	20,3	16,5	13,0	10,0	7,4	5,3

Mujeres

Área		<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Noroccidental	I	82,8	82,5	79,1	74,1	69,1	64,5	59,7	54,7	49,9	45,1	40,1	35,5	30,9	26,2	21,6	17,5	13,4	10,0	7,4
Occidental	II	83,4	83,2	79,2	74,2	69,7	64,7	59,7	54,7	49,7	44,9	39,9	35,3	30,6	25,8	21,4	16,8	12,1	8,0	5,8
Avilés	III	83,7	82,9	78,9	73,9	68,9	63,9	59,0	54,0	49,2	44,4	39,7	34,8	30,1	25,4	20,8	16,6	12,5	9,2	6,3
Oviedo	IV	83,8	83,3	79,3	74,3	69,3	64,4	59,4	54,4	49,6	44,7	39,9	35,2	30,4	25,9	21,3	16,9	12,9	9,5	6,7
Gijón	V	83,3	82,7	78,7	73,8	68,9	63,9	59,0	54,1	49,3	44,4	39,6	34,9	30,2	25,5	21,0	16,6	12,6	9,0	6,2
Oriental	VI	83,7	82,7	79,3	74,3	69,3	64,3	59,5	54,5	49,6	44,6	40,1	35,2	30,2	26,0	21,2	16,8	13,2	9,9	7,1
Caudal	VII	84,0	83,4	79,4	74,4	69,4	64,6	59,6	54,7	49,7	44,7	39,8	35,2	30,5	26,2	22,2	17,8	13,9	10,4	7,6
Nalón	VIII	83,2	83,0	79,0	74,0	69,0	64,0	59,0	54,1	49,3	44,4	39,7	34,9	30,3	25,9	21,3	17,1	13,2	9,8	7,5
Asturias		83,5	83,0	79,0	74,1	69,1	64,2	59,3	54,3	49,5	44,6	39,8	35,1	30,3	25,7	21,2	16,9	12,9	9,4	6,7

Totales

Área		<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Noroccidental	I	78,9	78,8	75,1	70,1	65,1	60,4	55,7	50,8	45,9	41,3	36,6	32,2	28,1	23,6	19,6	15,8	12,2	9,2	6,9
Occidental	II	79,7	79,1	75,1	70,1	65,3	60,6	56,0	51,3	46,3	41,4	36,8	32,3	28,0	23,7	19,6	15,3	11,5	8,0	6,0
Avilés	III	79,8	79,0	75,1	70,2	65,2	60,3	55,5	50,7	45,9	41,2	36,6	32,0	27,5	23,0	18,8	14,9	11,3	8,5	6,0
Oviedo	IV	80,1	79,4	75,5	70,5	65,5	60,7	55,7	50,9	46,1	41,3	36,6	32,1	27,6	23,4	19,2	15,2	11,7	8,8	6,1
Gijón	V	79,7	79,1	75,1	70,2	65,3	60,4	55,5	50,6	45,8	41,0	36,3	31,8	27,3	23,0	18,8	14,9	11,5	8,3	5,8
Oriental	VI	79,4	78,4	74,7	69,7	64,7	59,7	54,9	50,2	45,3	40,6	36,2	31,7	27,5	23,4	19,0	15,3	12,2	9,2	6,7
Caudal	VII	79,5	78,9	74,9	69,9	64,9	60,0	55,1	50,3	45,5	40,8	36,1	31,8	27,3	23,3	19,5	15,6	12,2	9,4	7,0
Nalón	VIII	78,7	78,3	74,6	69,6	64,7	59,9	54,9	49,9	45,1	40,3	35,7	31,4	27,0	22,7	18,5	14,8	11,5	8,7	6,7
Asturias		79,7	79,0	75,2	70,2	65,3	60,4	55,5	50,7	45,8	41,1	36,4	31,9	27,5	23,2	19,0	15,1	11,7	8,7	6,2

I.2. MORTALIDAD GENERAL
ASTURIAS 2002

	N. Absoluto	Tasa 0/00	T.std. Mundial	T.std. Europea	T.std. Española
VARONES	6402	12,4	5,3	8,3	10,0
MUJERES	6019	10,8	2,6	4,2	8,3
TOTAL	**12421**	**11,6**	**3,8**	**6,0**	**9,1**

I.3. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO
ASTURIAS 2002
(Números absolutos, porcentajes y tasas específicas por mil)

	VARONES			MUJERES			TOTAL		
Grupo edad	Nº	%	Tasa $^0/_{00}$	Nº	%	Tasa $^0/_{00}$	Nº	%	Tasa $^0/_{00}$
N.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<1	11	0,2	3,3	16	0,3	5,3	27	0,2	4,3
1 - 4	7	0,1	0,6	2	0,0	0,2	9	0,1	0,4
5 – 14	6	0,1	0,2	4	0,1	0,1	10	0,1	0,1
15 – 24	42	0,7	0,6	13	0,2	0,2	55	0,4	0,4
25 – 34	77	1,2	0,9	31	0,5	0,4	108	0,9	0,7
35 – 44	175	2,7	2,1	62	1,0	0,7	237	1,9	1,4
45 – 54	388	6,1	5,2	124	2,1	1,6	512	4,1	3,4
55 - 64	568	8,9	10,3	201	3,3	3,4	769	6,2	6,7
65 – 74	1574	24,6	27,0	730	12,1	10,3	2304	18,5	17,9
75 – 84	2170	33,9	68,4	1998	33,2	39,5	4168	33,6	50,7
85+	1384	21,6	188,7	2838	47,2	149,9	4222	34,0	160,8

I.4. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2002

(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes por grupos de edad)

Varones

	1ª Causa			2ª Causa			3ª Causa		
G. Edad	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	%
1-4	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	2	28,6	Otras enfermedades del sistema nervioso y de los organos de los sentidos	2	28,6	Otros accidentes	1	14,3
5-14	Otras enfermedades del corazón	2	33,3	Otras enfermedades del sistema nervioso y de los organos de los sentidos	1	16,7	Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	16,7
15-39	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	42	22,3	Suicidio y lesiones autoinfligidas	20	10,6	Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	15	8,0
40-64	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	157	14,8	Infarto agudo de miocardio	138	13,0	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	78	7,3
65+	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores(excepto asma)	499	9,7	Infarto agudo de miocardio	443	8,6	Enfermedades cerebrovasculares	404	7,9

Mujeres

	1ª Causa			2ª Causa			3ª Causa		
G. Edad	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	%
1-4	Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1	50,0	Leucemia	1	50,0			
5-14	Otros accidentes	1	25,0	Leucemia	1	25,0	Tumores malignos del hueso y de los cartílagos articulares	1	25,0
15-39	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	14	20,6	Suicidio y lesiones autoinfligidas	7	10,3	Tumor maligno de la mama	5	7,4
40-64	Tumor maligno de la mama	55	15,2	Infarto agudo de miocardio	20	5,5	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	20	5,5
65+	Enfermedades cerebrovasculares	639	11,5	Infarto agudo de miocardio	389	7,0	Otras enfermedades del corazón	377	6,8

Total

	1ª Causa			2ª Causa			3ª Causa		
G. Edad	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	%
1-4	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	2	22,2	Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	2	22,2	Otras enfermedades del sistema nervioso y de los organos de los sentidos	2	22,2
5-14	Otras enfermedades del corazón	2	20,0	Leucemia	2	20,0	Tumores malignos del hueso y de los cartílagos articulares	2	20,0
15-39	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	56	21,9	Suicidio y lesiones autoinfligidas	27	10,5	Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	19	7,4
40-64	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	177	12,4	Infarto agudo de miocardio	158	11,1	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	94	6,6
65+	Enfermedades cerebrovasculares	1043	9,8	Infarto agudo de miocardio	832	7,8	Otras enfermedades del corazón	615	5,8

I.5. DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD

ASTURIAS 2002

(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes sobre total de mortalidad)

Varones



Mujeres



Total



I.6. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD
ASTURIAS 2002

Varones



Mujeres



Total



I.7. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ASTURIAS 2002

(Cifras absolutas, porcentajes sobre total fallecidos, distribución por grupos de edad)

TOTAL

	GRUPO		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	Totales	Nº	12421	-	27	9	10	55	108	237	512	769	2304	4168	4222
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	190	-	-	-	1	1	6	24	8	12	37	67	34
		%	1,5	-	-	-	10,0	1,8	5,6	10,1	1,6	1,6	1,6	1,6	0,8
II	Tumores	Nº	3243	-	-	2	4	5	16	65	251	388	927	1074	511
		%	26,1	-	-	22,2	40,0	9,1	14,8	27,4	49,0	50,5	40,2	25,8	12,1
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	40	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	17	15
		%	0,3	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,1	0,3	0,4	0,4
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	394	-	-	-	1	-	-	3	4	9	65	155	157
		%	3,2	-	-	-	10,0	-	-	1,3	0,8	1,2	2,8	3,7	3,7
V	Trastornos mentales	Nº	507	-	-	-	-	-	-	2	2	3	32	142	326
		%	4,1	-	-	-	-	-	-	0,8	0,4	0,4	1,4	3,4	7,7
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	474	-	-	2	1	3	2	4	7	14	80	185	176
		%	3,8	-	-	22,2	10,0	5,5	1,9	1,7	1,4	1,8	3,5	4,4	4,2
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	4309	-	-	-	2	5	10	50	100	183	665	1502	1792
		%	34,7	-	-	-	20,0	9,1	9,3	21,1	19,5	23,8	28,9	36,0	42,4
X	E. del sistema respiratorio	Nº	1476	-	-	-	-	3	4	4	18	40	243	580	584
		%	11,9	-	-	-	-	5,5	3,7	1,7	3,5	5,2	10,5	13,9	13,8
XI	E. del sistema digestivo	Nº	600	-	-	-	-	-	1	18	55	56	123	172	175
		%	4,8	-	-	-	-	-	0,9	7,6	10,7	7,3	5,3	4,1	4,1
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	37	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	13	18
		%	0,3	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	0,2	0,3	0,4
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	122	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	37	75
		%	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,3	0,9	1,8
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	225	-	-	-	-	-	-	3	4	8	29	87	94
		%	1,8	-	-	-	-	-	-	1,3	0,8	1,0	1,3	2,1	2,2
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	Nº	15	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	0,1	-	55,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	30	-	10	2	-	2	-	5	2	1	3	3	2
		%	0,2	-	37,0	22,2	-	3,6	-	2,1	0,4	0,1	0,1	0,1	0,0
XVIII	Causas mal definidas	Nº	286	-	1	-	-	-	1	2	4	2	14	54	208
		%	2,3	-	3,7	-	-	-	0,9	0,8	0,8	0,3	0,6	1,3	4,9
XX	Causas externas	Nº	473	-	1	3	1	36	68	56	56	48	69	80	55
		%	3,8	-	3,7	33,3	10,0	65,5	63,0	23,6	10,9	6,2	3,0	1,9	1,3

I.7(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ASTURIAS 2002

(Cifras absolutas, porcentajes sobre varones fallecidos, distribución por grupos de edad)

VARONES

	GRUPO		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	Totales	Nº	6402	-	11	7	6	42	77	175	388	568	1574	2170	1384
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	107	-	-	-	-	-	5	20	5	6	21	35	15
		%	1,7	-	-	-	-	-	6,5	11,4	1,3	1,1	1,3	1,6	1,1
II	Tumores	Nº	2048	-	-	1	2	3	7	38	175	272	647	655	248
		%	32,0	-	-	14,3	33,3	7,1	9,1	21,7	45,1	47,9	41,1	30,2	17,9
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1
		%	0,1	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	0,1	0,1	0,1
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	147	-	-	-	1	-	-	3	2	5	40	47	49
		%	2,3	-	-	-	16,7	-	-	1,7	0,5	0,9	2,5	2,2	3,5
V	Trastornos mentales	Nº	151	-	-	-	-	-	-	2	2	3	19	51	74
		%	2,4	-	-	-	-	-	-	1,1	0,5	0,5	1,2	2,4	5,3
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	187	-	-	2	1	2	2	2	6	11	42	63	56
		%	2,9	-	-	28,6	16,7	4,8	2,6	1,1	1,5	1,9	2,7	2,9	4,0
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	1924	-	-	-	2	5	6	40	80	148	445	691	507
		%	30,1	-	-	-	33,3	11,9	7,8	22,9	20,6	26,1	28,3	31,8	36,6
X	E. del sistema respiratorio	Nº	929	-	-	-	-	1	3	4	15	33	195	410	268
		%	14,5	-	-	-	-	2,4	3,9	2,3	3,9	5,8	12,4	18,9	19,4
XI	E. del sistema digestivo	Nº	335	-	-	-	-	-	1	15	44	46	86	91	52
		%	5,2	-	-	-	-	-	1,3	8,6	11,3	8,1	5,5	4,2	3,8
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3
		%	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,1	0,2
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	21	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	12
		%	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,1	0,2	0,9
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	97	-	-	-	-	-	-	2	3	4	17	41	30
		%	1,5	-	-	-	-	-	-	1,1	0,8	0,7	1,1	1,9	2,2
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	Nº	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	0,1	-	45,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	13	-	6	1	-	1	-	2	2	-	1	-	-
		%	0,2	-	54,5	14,3	-	2,4	-	1,1	0,5	-	0,1	-	-
XVIII	Causas mal definidas	Nº	84	-	-	-	-	-	1	-	4	1	9	24	45
		%	1,3	-	-	-	-	-	1,3	-	1,0	0,2	0,6	1,1	3,3
XX	Causas externas	Nº	339	-	-	3	-	30	52	47	49	37	46	51	24
		%	5,3	-	-	42,9	-	71,4	67,5	26,9	12,6	6,5	2,9	2,4	1,7

I.7(Cont.). MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ASTURIAS 2002

(Cifras absolutas, porcentajes sobre mujeres fallecidas, distribución por grupos de edad)

MUJERES

	GRUPO		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	Totales	Nº	6019	-	16	2	4	13	31	62	124	201	730	1998	2838
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	83	-	-	-	1	1	1	4	3	6	16	32	19
		%	1,4	-	-	-	25,0	7,7	3,2	6,5	2,4	3,0	2,2	1,6	0,7
II	Tumores	Nº	1195	-	-	1	2	2	9	27	76	116	280	419	263
		%	19,9	-	-	50,0	50,0	15,4	29,0	43,5	61,3	57,7	38,4	21,0	9,3
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	34	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	14	14
		%	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,7	0,7	0,5
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	247	-	-	-	-	-	-	-	2	4	25	108	108
		%	4,1	-	-	-	-	-	-	-	1,6	2,0	3,4	5,4	3,8
V	Trastornos mentales	Nº	356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	91	252
		%	5,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	4,6	8,9
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	287	-	-	-	-	1	-	2	1	3	38	122	120
		%	4,8	-	-	-	-	7,7	-	3,2	0,8	1,5	5,2	6,1	4,2
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	2385	-	-	-	-	-	4	10	20	35	220	811	1285
		%	39,6	-	-	-	-	-	12,9	16,1	16,1	17,4	30,1	40,6	45,3
X	E. del sistema respiratorio	Nº	547	-	-	-	-	2	1	-	3	7	48	170	316
		%	9,1	-	-	-	-	15,4	3,2	-	2,4	3,5	6,6	8,5	11,1
XI	E. del sistema digestivo	Nº	265	-	-	-	-	-	-	3	11	10	37	81	123
		%	4,4	-	-	-	-	-	-	4,8	8,9	5,0	5,1	4,1	4,3
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	28	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	10	15
		%	0,5	-	-	-	-	-	-	1,6	-	-	0,3	0,5	0,5
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	101	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	32	63
		%	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	0,5	1,6	2,2
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	128	-	-	-	-	-	-	1	1	4	12	46	64
		%	2,1	-	-	-	-	-	-	1,6	0,8	2,0	1,6	2,3	2,3
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	Nº	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	0,2	-	62,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	17	-	4	1	-	1	-	3	-	1	2	3	2
		%	0,3	-	25,0	50,0	-	7,7	-	4,8	-	0,5	0,3	0,2	0,1
XVIII	Causas mal definidas	Nº	202	-	1	-	-	-	-	2	-	1	5	30	163
		%	3,4	-	6,3	-	-	-	-	3,2	-	0,5	0,7	1,5	5,7
XX	Causas externas	Nº	134	-	1	-	1	6	16	9	7	11	23	29	31
		%	2,2	-	6,3	-	25,0	46,2	51,6	14,5	5,6	5,5	3,2	1,5	1,1

I.8. MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ASTURIAS 2002

(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)

TOTAL

	GRUPO	TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	Totales	1156,5	-	427,2	37,3	13,2	40,9	65,9	143,9	335,4	671,7	1787,2	5067,4	16075,8
I	E. infecciosas y parasitarias	17,7	-	-	-	1,3	0,7	3,7	14,6	5,2	10,5	28,7	81,5	129,5
II	Tumores	302,0	-	-	8,3	5,3	3,7	9,8	39,5	164,4	338,9	719,1	1305,8	1945,7
III	E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	3,7	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,9	4,7	20,7	57,1
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	36,7	-	-	-	1,3	-	-	1,8	2,6	7,9	50,4	188,4	597,8
V	Trastornos mentales	47,2	-	-	-	-	-	-	1,2	1,3	2,6	24,8	172,6	1241,3
VI-VIII	E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	44,1	-	-	8,3	1,3	2,2	1,2	2,4	4,6	12,2	62,1	224,9	670,1
IX	E. del sistema circulatorio	401,2	-	-	-	2,6	3,7	6,1	30,4	65,5	159,8	515,8	1826,1	6823,3
X	E. del sistema respiratorio	137,4	-	-	-	-	2,2	2,4	2,4	11,8	34,9	188,5	705,2	2223,7
XI	E. del sistema digestivo	55,9	-	-	-	-	-	0,6	10,9	36,0	48,9	95,4	209,1	666,3
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	3,4	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	3,9	15,8	68,5
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	11,4	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	4,7	45,0	285,6
XIV	E. del sistema genitourinario	21,0	-	-	-	-	-	-	1,8	2,6	7,0	22,5	105,8	357,9
XV	Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	1,4	-	237,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	2,8	-	158,2	8,3	-	1,5	-	3,0	1,3	0,9	2,3	3,6	7,6
XVIII	Causas mal definidas	26,6	-	15,8	-	-	-	0,6	1,2	2,6	1,7	10,9	65,7	792,0
XX	Causas externas	44,0	-	15,8	12,4	1,3	26,8	41,5	34,0	36,7	41,9	53,5	97,3	209,4

I.8(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ASTURIAS 2002

(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)

VARONES

	GRUPO	TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	Totales	1242,7	-	331,4	55,9	15,4	61,3	92,8	214,9	516,0	1032,8	2701,1	6840,5	18873,6
I	E. infecciosas y parasitarias	20,8	-	-	-	-	-	6,0	24,6	6,6	10,9	36,0	110,3	204,6
II	Tumores	397,5	-	-	8,0	5,1	4,4	8,4	46,7	232,7	494,6	1110,3	2064,7	3382,0
III	E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	1,2	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	1,7	9,5	13,6
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	28,5	-	-	-	2,6	-	-	3,7	2,7	9,1	68,6	148,2	668,2
V	Trastornos mentales	29,3	-	-	-	-	-	-	2,5	2,7	5,5	32,6	160,8	1009,1
VI-VIII	E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	36,3	-	-	16,0	2,6	2,9	2,4	2,5	8,0	20,0	72,1	198,6	763,7
IX	E. del sistema circulatorio	373,5	-	-	-	5,1	7,3	7,2	49,1	106,4	269,1	763,7	2178,2	6914,0
X	E. del sistema respiratorio	180,3	-	-	-	-	1,5	3,6	4,9	19,9	60,0	334,6	1292,4	3654,7
XI	E. del sistema digestivo	65,0	-	-	-	-	-	1,2	18,4	58,5	83,6	147,6	286,9	709,1
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	9,5	40,9
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	4,1	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	3,4	15,8	163,6
XIV	E. del sistema genitourinario	18,8	-	-	-	-	-	-	2,5	4,0	7,3	29,2	129,2	409,1
XV	Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	1,0	-	150,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	2,5	-	180,8	8,0	-	1,5	-	2,5	2,7	-	1,7	-	-
XVIII	Causas mal definidas	16,3	-	-	-	-	-	1,2	-	5,3	1,8	15,4	75,7	613,7
XX	Causas externas	65,8	-	-	23,9	-	43,8	62,7	57,7	65,2	67,3	78,9	160,8	327,3

MUJERES

	GRUPO	TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	Totales	1077,1	-	533,2	17,2	10,8	19,7	38,3	74,5	160,1	337,8	1033,3	3954,2	14992,1
I	E. infecciosas y parasitarias	14,9	-	-	-	2,7	1,5	1,2	4,8	3,9	10,1	22,6	63,3	100,4
II	Tumores	213,8	-	-	8,6	5,4	3,0	11,1	32,4	98,1	195,0	396,3	829,2	1389,3
III	E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	6,1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	7,1	27,7	74,0
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	44,2	-	-	-	-	-	-	-	2,6	6,7	35,4	213,7	570,5
V	Trastornos mentales	63,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,4	180,1	1331,2
VI-VIII	E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	51,4	-	-	-	-	1,5	-	2,4	1,3	5,0	53,8	241,5	633,9
IX	E. del sistema circulatorio	426,8	-	-	-	-	-	4,9	12,0	25,8	58,8	311,4	1605,1	6788,2
X	E. del sistema respiratorio	97,9	-	-	-	-	3,0	1,2	-	3,9	11,8	67,9	336,4	1669,3
XI	E. del sistema digestivo	47,4	-	-	-	-	-	-	3,6	14,2	16,8	52,4	160,3	649,8
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	5,0	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-	2,8	19,8	79,2
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	18,1	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	5,7	63,3	332,8
XIV	E. del sistema genitourinario	22,9	-	-	-	-	-	-	1,2	1,3	6,7	17,0	91,0	338,1
XV	Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	1,8	-	333,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	3,0	-	133,3	8,6	-	1,5	-	3,6	-	1,7	2,8	5,9	10,6
XVIII	Causas mal definidas	36,1	-	33,3	-	-	-	-	2,4	-	1,7	7,1	59,4	861,1
XX	Causas externas	24,0	-	33,3	-	2,7	9,1	19,7	10,8	9,0	18,5	32,6	57,4	163,8

I.9. CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2002

(Lista detallada 1.757 grupos. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

CODIGO	CAUSA		TOTAL	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
	Total	V	6402	11	7	1	5	16	26	42
			1242,7	331,4	55,9	5,7	23,3	54,7	66,2	97,4
		M	6019	16	2	2	2	5	8	10
			1077,1	533,2	17,2	12,0	9,8	18,1	20,9	23,8
A00-B99	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	V	107	-	-	-	-	-	-	1
			20,8	-	-	-	-	-	-	2,3
		M	83	-	-	1	-	1	-	-
			14,9	-	-	6,0	-	3,6	-	-
A02	Otras infecciones debidas a Salmonella	V	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
A09	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	V	3	-	-	-	-	-	-	-
			0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	10	-	-	-	-	-	-	-
			1,8	-	-	-	-	-	-	-
A16	Tuberculosis respiratoria, no confirmada bacteriológica o histológicamente	V	11	-	-	-	-	-	-	-
			2,1	-	-	-	-	-	-	-
		M	4	-	-	-	-	-	-	-
			0,7	-	-	-	-	-	-	-
A17	Tuberculosis del sistema nervioso	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
A18	Tuberculosis de otros órganos	V	3	-	-	-	-	-	-	-
			0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
A19	Tuberculosis miliar	V	3	-	-	-	-	-	-	-
			0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
A39	Infección meningocócica	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
A41	Otras septicemias	V	32	-	-	-	-	-	-	1
			6,2	-	-	-	-	-	-	2,3
		M	28	-	-	-	-	1	-	-
			5,0	-	-	-	-	3,6	-	-
A48	Otras enfermedades bacterianas, no clasificadas en otra parte	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
A49	Infección bacteriana de sitio no especificado	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
A52	Sífilis tardía	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
B00	Infecciones herpéticas [herpes simple]	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
B18	Hepatitis viral crónica	V	17	-	-	-	-	-	-	-
			3,3	-	-	-	-	-	-	-
		M	17	-	-	-	-	-	-	-
			3,0	-	-	-	-	-	-	-
B20	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias	V	13	-	-	-	-	-	-	-
			2,5	-	-	-	-	-	-	-
		M	4	-	-	-	-	-	-	-
			0,7	-	-	-	-	-	-	-
B21	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en tumores malignos	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
B22	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras enfermedades especificadas	V	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	1	-	-	-	-
			0,4	-	-	6,0	-	-	-	-
B24	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación	V	7	-	-	-	-	-	-	-
			1,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-

I.9 CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2002

(Lista detallada 1.757 grupos. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	CÓDIGO
35	69	106	183	205	262	306	624	950	1172	998	1384	
87,9	172,9	255,2	469,6	565,9	836,7	1292,1	2017,9	3473,7	5710,7	8910,7	18873,6	
21	24	38	60	64	94	107	252	478	825	1173	2838	
53,8	59,3	88,8	148,8	172,3	281,9	409,1	703,7	1372,1	2739,6	5746,1	14992,1	
4	8	12	3	2	1	5	9	12	20	15	15	A00-B99
10,0	20,0	28,9	7,7	5,5	3,2	21,1	29,1	43,9	97,5	133,9	204,6	
1	1	3	2	1	4	2	5	11	14	18	19	
2,6	2,5	7,0	5,0	2,7	12,0	7,6	14,0	31,6	46,5	88,2	100,4	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	A02
-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	4,9	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	A09
-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	8,9	13,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	24,5	21,1	
-	-	1	-	-	-	-	2	2	3	2	1	A16
-	-	2,4	-	-	-	-	6,5	7,3	14,6	17,9	13,6	
-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	
-	-	-	2,5	-	-	-	-	5,7	-	-	5,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	A17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	-	
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	A18
2,5	-	-	-	-	3,2	-	-	-	-	8,9	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	A19
-	2,5	-	-	-	-	-	3,2	-	4,9	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	4,9	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	1	-	2	2	3	8	7	7	A41
2,5	-	-	-	2,8	-	8,4	6,5	11,0	39,0	62,5	95,5	
-	-	-	-	-	-	-	2	4	6	7	8	
-	-	-	-	-	-	-	5,6	11,5	19,9	34,3	42,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	A48
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	-	5,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A52
-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	B00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	4	-	-	-	-	1	3	4	3	1	B18
-	2,5	9,6	-	-	-	-	3,2	11,0	19,5	26,8	13,6	
-	-	-	-	-	3	2	2	4	3	3	-	
-	-	-	-	-	9,0	7,6	5,6	11,5	10,0	14,7	-	
2	5	4	1	-	-	1	-	-	-	-	-	B20
5,0	12,5	9,6	2,6	-	-	4,2	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	
-	-	2,3	-	2,7	3,0	-	-	-	-	-	5,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	B22
-	2,5	-	-	-	-	-	3,2	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	2	1	-	1	1	-	-	-	-	B24
-	-	4,8	5,1	2,8	-	4,2	3,2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2002

(Lista detallada 1.757 grupos. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

CODIGO	CAUSA		TOTAL	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
B37	Candidiasis	V	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
B58	Toxoplasmosis	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
B90	Secuelas de tuberculosis	V	7	-	-	-	-	-	-	-
			1,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	6	-	-	-	-	-	-	-
			1,1	-	-	-	-	-	-	-
B99	Otras enfermedades infecciosas y las no especificadas	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-
			0,5	-	-	-	-	-	-	-
C00-D48	Tumores	V	2048	-	1	1	1	1	2	5
			397,5	-	8,0	5,7	4,7	3,4	5,1	11,6
		M	1195	-	1	1	1	1	1	2
			213,8	-	8,6	6,0	4,9	3,6	2,6	4,8
C00	Tumor maligno del labio	V	3	-	-	-	-	-	-	-
			0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
C01	Tumor maligno de la base de la lengua	V	12	-	-	-	-	-	-	-
			2,3	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
C02	Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de la lengua	V	11	-	-	-	-	-	-	-
			2,1	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
C03	Tumor maligno de la encía	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
C04	Tumor maligno del piso de la boca	V	8	-	-	-	-	-	-	-
			1,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
C05	Tumor maligno del paladar	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
C06	Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de la boca	V	4	-	-	-	-	-	-	-
			0,8	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-
			0,5	-	-	-	-	-	-	-
C07	Tumor maligno de la glándula parótida	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
C09	Tumor maligno de la amígdala	V	4	-	-	-	-	-	-	-
			0,8	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
C10	Tumor maligno de la orofaringe	V	12	-	-	-	-	-	-	-
			2,3	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
C11	Tumor maligno de la nasofaringe	V	6	-	-	-	-	-	-	-
			1,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
C12	Tumor maligno del seno piriforme	V	4	-	-	-	-	-	-	-
			0,8	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
C13	Tumor maligno de la hipofaringe	V	9	-	-	-	-	-	-	-
			1,7	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
C14	Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	V	8	-	-	-	-	-	-	-
			1,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2002

(Lista detallada 1.757 grupos. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	CÓDIGO
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	B37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	-	13,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B58
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	3	B90
-	-	2,4	-	-	-	4,2	-	3,7	4,9	-	40,9	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	2,8	2,9	6,6	4,9	5,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	B99
-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,6	
2	12	26	76	99	127	145	270	377	388	267	248	C00-D48
5,0	30,1	62,6	195,0	273,3	405,6	612,3	873,1	1378,5	1890,6	2383,9	3382,0	
7	10	17	36	40	53	63	112	168	204	215	263	
17,9	24,7	39,7	89,3	107,7	159,0	240,9	312,8	482,2	677,4	1053,2	1389,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	C00
-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	4,9	-	13,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	3	-	3	2	2	2	-	C01
-	-	-	-	-	9,6	-	9,7	7,3	9,7	17,9	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	
-	-	1	1	2	1	-	2	1	2	1	-	C02
-	-	2,4	2,6	5,5	3,2	-	6,5	3,7	9,7	8,9	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	3,3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	C03
-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	4	1	1	1	-	-	-	-	C04
-	-	2,4	-	11,0	3,2	4,2	3,2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,8	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	C05
-	-	-	-	-	-	4,2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	C06
-	-	-	-	-	-	4,2	3,2	-	4,9	8,9	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	3,8	-	5,7	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	C07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	
-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	C09
-	-	-	2,6	-	3,2	8,4	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	1	1	1	1	3	3	-	-	C10
-	-	-	5,1	2,8	3,2	4,2	3,2	11,0	14,6	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	1	1	2	1	-	-	-	C11
-	-	2,4	-	-	3,2	4,2	6,5	3,7	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	C12
-	-	-	2,6	-	-	-	-	3,7	9,7	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	2	2	-	3	1	1	-	-	C13
-	-	-	-	5,5	6,4	-	9,7	3,7	4,9	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	5	1	-	1	1	-	-	-	C14
-	-	-	-	13,8	3,2	-	3,2	3,7	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	-	5,3	

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2002

(Lista detallada 1.757 grupos. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

CODIGO	CAUSA		TOTAL	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
C15	Tumor maligno del esófago	V	57	-	-	-	-	-	-	-
			11,1	-	-	-	-	-	-	-
		M	6	-	-	-	-	-	-	-
			1,1	-	-	-	-	-	-	-
C16	Tumor maligno del estómago	V	115	-	-	-	-	-	-	-
			22,3	-	-	-	-	-	-	-
		M	87	-	-	-	-	-	-	-
			15,6	-	-	-	-	-	-	-
C17	Tumor maligno del intestino delgado	V	5	-	-	-	-	-	-	-
			1,0	-	-	-	-	-	-	-
		M	4	-	-	-	-	-	-	-
			0,7	-	-	-	-	-	-	-
C18	Tumor maligno del colon	V	173	-	-	-	-	-	-	-
			33,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	127	-	-	-	-	-	-	-
			22,7	-	-	-	-	-	-	-
C19	Tumor maligno de la unión rectosigmoidea	V	9	-	-	-	-	-	-	-
			1,7	-	-	-	-	-	-	-
		M	4	-	-	-	-	-	-	-
			0,7	-	-	-	-	-	-	-
C20	Tumor maligno del recto	V	58	-	-	-	-	-	-	-
			11,3	-	-	-	-	-	-	-
		M	25	-	-	-	-	-	-	-
			4,5	-	-	-	-	-	-	-
C22	Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas	V	77	-	-	-	-	-	-	-
			14,9	-	-	-	-	-	-	-
		M	39	-	-	-	-	-	-	-
			7,0	-	-	-	-	-	-	-
C23	Tumor maligno de la vesícula biliar	V	7	-	-	-	-	-	-	-
			1,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	6	-	-	-	-	-	-	-
			1,1	-	-	-	-	-	-	-
C24	Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de las vías biliares	V	7	-	-	-	-	-	-	-
			1,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	10	-	-	-	-	-	-	-
			1,8	-	-	-	-	-	-	-
C25	Tumor maligno del páncreas	V	72	-	-	-	-	-	-	-
			14,0	-	-	-	-	-	-	-
		M	66	-	-	-	-	-	-	-
			11,8	-	-	-	-	-	-	-
C26	Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos de los órganos digestivos	V	17	-	-	-	-	-	-	-
			3,3	-	-	-	-	-	-	-
		M	10	-	-	-	-	-	-	-
			1,8	-	-	-	-	-	-	-
C31	Tumor maligno de los senos paranasales	V	5	-	-	-	-	-	-	-
			1,0	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
C32	Tumor maligno de la laringe	V	51	-	-	-	-	-	-	-
			9,9	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
C33	Tumor maligno de la tráquea	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
C34	Tumor maligno de los bronquios y del pulmón	V	555	-	-	-	-	-	-	1
			107,7	-	-	-	-	-	-	2,3
		M	66	-	-	-	-	-	-	-
			11,8	-	-	-	-	-	-	-
C37	Tumor maligno del timo	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
C38	Tumor maligno del corazón, del mediastino y de la pleura	V	2	-	-	-	-	-	-	1
			0,4	-	-	-	-	-	-	2,3
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
C39	Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos del sistema respiratorio y de los órganos intratorácicos	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
C40	Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares de los miembros	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2002

(Lista detallada 1.757 grupos. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

30-34	35-39	40-44	50-54	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	CÓDIGO
1	-	-	7	4	5	6	10	13	4	3	4	C15
2,5	-	-	18,0	11,0	16,0	25,3	32,3	47,5	19,5	26,8	54,5	
-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	2	
-	-	-	-	-	6,0	3,8	-	-	-	4,9	10,6	
-	-	2	2	5	7	8	18	17	20	18	18	C16
-	-	4,8	5,1	13,8	22,4	33,8	58,2	62,2	97,5	160,7	245,5	
-	1	1	2	-	-	6	3	11	17	16	30	
-	2,5	2,3	5,0	-	-	22,9	8,4	31,6	56,5	78,4	158,5	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	C17
-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	4,9	-	40,9	
-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	2,5	-	3,0	3,8	-	2,9	-	-	-	
-	-	1	4	8	13	9	19	33	42	19	25	C18
-	-	2,4	10,3	22,1	41,5	38,0	61,4	120,7	204,6	169,6	340,9	
-	1	1	2	1	10	6	7	19	18	29	33	
-	2,5	2,3	5,0	2,7	30,0	22,9	19,5	54,5	59,8	142,1	174,3	
-	-	-	1	1	-	-	1	2	2	2	-	C19
-	-	-	2,6	2,8	-	-	3,2	7,3	9,7	17,9	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	
-	-	2,3	-	-	-	-	-	2,9	3,3	4,9	-	
-	-	-	2	-	4	3	11	9	13	11	5	C20
-	-	-	5,1	-	12,8	12,7	35,6	32,9	63,3	98,2	68,2	
-	-	-	2	1	1	1	2	4	5	3	6	
-	-	-	5,0	2,7	3,0	3,8	5,6	11,5	16,6	14,7	31,7	
-	1	2	5	1	3	5	12	19	13	10	6	C22
-	2,5	4,8	12,8	2,8	9,6	21,1	38,8	69,5	63,3	89,3	81,8	
1	-	2	-	1	-	3	4	6	13	2	7	
2,6	-	4,7	-	2,7	-	11,5	11,2	17,2	43,2	9,8	37,0	
-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	1	1	C23
-	-	-	-	2,8	-	-	6,5	3,7	4,9	8,9	13,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	3,3	4,9	10,6	
-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	2	2	C24
-	-	-	2,6	-	-	-	3,2	3,7	-	17,9	27,3	
-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	4	1	
-	-	-	-	-	-	-	5,6	2,9	6,6	19,6	5,3	
-	1	1	2	2	8	6	9	17	15	8	3	C25
-	2,5	2,4	5,1	5,5	25,5	25,3	29,1	62,2	73,1	71,4	40,9	
1	-	-	2	3	2	3	5	4	12	18	16	
2,6	-	-	5,0	8,1	6,0	11,5	14,0	11,5	39,8	88,2	84,5	
-	-	-	-	1	-	2	2	2	4	3	3	C26
-	-	-	-	2,8	-	8,4	6,5	7,3	19,5	26,8	40,9	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	10,0	-	26,4	
-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	C31
-	-	-	-	-	-	-	9,7	3,7	4,9	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	-	-	
-	-	2	3	5	6	7	5	4	15	4	-	C32
-	-	4,8	7,7	13,8	19,2	29,6	16,2	14,6	73,1	35,7	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	C33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	3	8	19	38	45	47	90	108	89	65	42	C34
-	7,5	19,3	48,8	104,9	143,7	198,5	291,0	394,9	433,7	580,4	572,8	
-	2	2	7	1	5	5	5	10	6	11	12	
-	4,9	4,7	17,4	2,7	15,0	19,1	14,0	28,7	19,9	53,9	63,4	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	C37
-	-	-	-	-	-	4,2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	C38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	C39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	C40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2002

(Lista detallada 1.757 grupos. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

CODIGO	CAUSA		TOTAL	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
C41	Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares, de otros sitios y de sitios no especificados	V	3	-	-	-	1	-	-	-
			0,6	-	-	-	4,7	-	-	-
		M	6	-	-	-	1	-	-	-
			1,1	-	-	-	4,9	-	-	-
C43	Melanoma maligno de la piel	V	12	-	-	-	-	-	-	-
			2,3	-	-	-	-	-	-	-
		M	13	-	-	-	-	-	-	-
			2,3	-	-	-	-	-	-	-
C44	Otros tumores malignos de la piel	V	12	-	-	-	-	-	-	1
			2,3	-	-	-	-	-	-	2,3
		M	9	-	-	-	-	-	-	-
			1,6	-	-	-	-	-	-	-
C45	Mesotelioma	V	4	-	-	-	-	-	-	-
			0,8	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-
			0,5	-	-	-	-	-	-	-
C48	Tumor maligno del peritoneo y del retroperitoneo	V	3	-	-	-	-	-	-	-
			0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
C49	Tumor maligno de otros tejidos conjuntivos y de tejidos blandos	V	5	-	-	-	-	-	-	-
			1,0	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-
			0,5	-	-	-	-	-	-	-
C50	Tumor maligno de la mama	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	191	-	-	-	-	-	-	1
			34,2	-	-	-	-	-	-	2,4
C51	Tumor maligno de la vulva	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	6	-	-	-	-	-	-	-
			1,1	-	-	-	-	-	-	-
C52	Tumor maligno de la vagina	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	4	-	-	-	-	-	-	-
			0,7	-	-	-	-	-	-	-
C53	Tumor maligno del cuello del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	14	-	-	-	-	-	-	1
			2,5	-	-	-	-	-	-	2,4
C54	Tumor maligno del cuerpo del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	42	-	-	-	-	-	-	-
			7,5	-	-	-	-	-	-	-
C55	Tumor maligno del útero, parte no especificada	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	21	-	-	-	-	-	-	-
			3,8	-	-	-	-	-	-	-
C56	Tumor maligno del ovario	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	49	-	-	-	-	-	-	-
			8,8	-	-	-	-	-	-	-
C57	Tumor maligno de otros órganos genitales femeninos y de los no especificados	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	8	-	-	-	-	-	-	-
			1,4	-	-	-	-	-	-	-
C61	Tumor maligno de la próstata	V	206	-	-	-	-	-	1	-
			40,0	-	-	-	-	-	2,5	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
C62	Tumor maligno del testículo	V	2	-	-	-	-	-	-	1
			0,4	-	-	-	-	-	-	2,3
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
C63	Tumor maligno de otros órganos genitales masculinos y de los no especificados	V	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
C64	Tumor maligno del riñón, excepto de la pelvis renal	V	36	-	-	-	-	-	-	-
			7,0	-	-	-	-	-	-	-
		M	26	-	-	-	-	-	-	-
			4,7	-	-	-	-	-	-	-
C65	Tumor maligno de la pelvis renal	V	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2002

(Lista detallada 1.757 grupos. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	CÓDIGO
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	C41
-	-	2,4	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	3,8	2,8	2,9	6,6	-	-	
-	3	-	1	-	-	1	2	2	-	2	1	C43
-	7,5	-	2,6	-	-	4,2	6,5	7,3	-	17,9	13,6	
1	1	-	-	-	3	-	3	1	-	4	-	
2,6	2,5	-	-	-	9,0	-	8,4	2,9	-	19,6	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	6	C44
-	2,5	-	-	-	-	-	-	3,7	9,7	8,9	81,8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,7	31,7	
-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	C45
-	-	-	-	2,8	-	-	6,5	-	-	8,9	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	3,3	4,9	-	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	C48
-	-	-	-	-	-	8,4	-	-	-	8,9	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	-	-	
-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	1	C49
-	-	-	5,1	-	-	-	-	3,7	-	8,9	13,6	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	2,8	2,9	-	4,9	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	C50
-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	-	-	-	
-	4	8	9	19	12	7	22	15	26	29	39	
-	9,9	18,7	22,3	51,1	36,0	26,8	61,4	43,1	86,3	142,1	206,0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	2	-	
-	-	-	-	-	3,0	3,8	2,8	2,9	-	9,8	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	6,6	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	1	1	1	1	2	2	3	1	-	
-	2,5	-	2,5	2,7	3,0	3,8	5,6	5,7	10,0	4,9	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	-	2	1	4	8	10	8	7	
-	-	-	5,0	-	6,0	3,8	11,2	23,0	33,2	39,2	37,0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C55
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	2	1	5	3	2	3	4	
-	-	-	-	2,7	6,0	3,8	14,0	8,6	6,6	14,7	21,1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	2	2	7	8	8	11	8	2	
-	-	-	2,5	5,4	6,0	26,8	22,3	23,0	36,5	39,2	10,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C57
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	8,6	6,6	14,7	-	
-	-	-	1	1	-	3	23	30	49	39	59	C61
-	-	-	2,6	2,8	-	12,7	74,4	109,7	238,8	348,2	804,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	C62
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	C63
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	3	-	1	4	6	11	3	6	1	C64
2,5	-	-	7,7	-	3,2	16,9	19,4	40,2	14,6	53,6	13,6	
1	-	-	-	1	-	2	4	3	9	3	3	
2,6	-	-	-	2,7	-	7,6	11,2	8,6	29,9	14,7	15,8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	C65
-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,7	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2002

(Lista detallada 1.757 grupos. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

CODIGO	CAUSA		TOTAL	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
C67	Tumor maligno de la vejiga urinaria	V	105	-	-	-	-	-	-	-
			20,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	29	-	-	-	-	-	-	-
			5,2	-	-	-	-	-	-	-
C68	Tumor maligno de otros órganos urinarios y de los no especificados	V	4	-	-	-	-	-	-	-
			0,8	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
C69	Tumor maligno del ojo y sus anexos	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
C70	Tumor maligno de las meninges	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
C71	Tumor maligno del encéfalo	V	41	-	-	-	-	-	1	-
			8,0	-	-	-	-	-	2,5	-
		M	36	-	-	-	-	-	-	-
			6,4	-	-	-	-	-	-	-
C72	Tumor maligno de la médula espinal, de los nervios craneales y de otras partes del sistema nervioso central	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
C73	Tumor maligno de la glándula tiroides	V	8	-	-	-	-	-	-	-
			1,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	9	-	-	-	-	-	-	-
			1,6	-	-	-	-	-	-	-
C74	Tumor maligno de la glándula suprarrenal	V	2	-	1	-	-	1	-	-
			0,4	-	8,0	-	-	3,4	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
C75	Tumor maligno de otras glándulas endocrinas y de estructuras afines	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	4	-	-	-	-	-	-	-
			0,7	-	-	-	-	-	-	-
C76	Tumor maligno de otros sitios y de sitios mal definidos	V	6	-	-	-	-	-	-	-
			1,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	8	-	-	-	-	-	-	-
			1,4	-	-	-	-	-	-	-
C78	Tumor maligno secundario de los órganos respiratorios y digestivos	V	14	-	-	-	-	-	-	-
			2,7	-	-	-	-	-	-	-
		M	12	-	-	-	-	-	-	-
			2,1	-	-	-	-	-	-	-
C79	Tumor maligno secundario de otros sitios	V	3	-	-	-	-	-	-	-
			0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
C80	Tumor maligno de sitios no especificados	V	80	-	-	-	-	-	-	-
			15,5	-	-	-	-	-	-	-
		M	55	-	-	-	-	-	-	-
			9,8	-	-	-	-	-	-	-
C81	Enfern1edad de Hodgkin	V	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	1	-
			0,2	-	-	-	-	-	2,6	-
C82	Linfoma no-Hodgkin folicular [nodular]	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
C83	Linfoma no-Hodgkin difuso	V	7	-	-	-	-	-	-	-
			1,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	6	-	-	-	-	-	-	-
			1,1	-	-	-	-	-	-	-
C84	Linfoma de células T, periférico y cutáneo	V	5	-	-	-	-	-	-	-
			1,0	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
C85	Linfoma no-Hodgkin de otro tipo y el no especificado	V	30	-	-	-	-	-	-	-
			5,8	-	-	-	-	-	-	-
		M	29	-	-	-	-	-	-	-
			5,2	-	-	-	-	-	-	-
C88	Enfermedades inmunoproliferativas malignas	V	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2002

(Lista detallada 1.757 grupos. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	CÓDIGO
-	-	-	1	3	5	5	11	19	24	10	27	C67
-	-	-	2,6	8,3	16,0	21,1	35,6	69,5	116,9	89,3	368,2	
-	-	-	-	-	-	1	3	2	7	8	8	
-	-	-	-	-	-	3,8	8,4	5,7	23,2	39,2	42,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	C68
-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	4,9	8,9	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	5,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C69
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C70
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	-	-	
-	1	2	5	3	2	2	7	14	1	2	1	C71
-	2,5	4,8	12,8	8,3	6,4	8,4	22,6	51,2	4,9	17,9	13,6	
1	-	-	1	2	4	5	6	7	6	1	3	
2,6	-	-	2,5	5,4	12,0	19,1	16,8	20,1	19,9	4,9	15,8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C72
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	
-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	1	1	C73
-	-	-	-	2,8	-	4,2	3,2	3,7	9,7	8,9	13,6	
-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	3	2	
-	-	-	-	2,7	-	3,8	-	2,9	3,3	14,7	10,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C74
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	
-	-	2,3	-	-	-	-	2,8	-	-	4,9	5,3	
-	-	-	1	1	-	-	-	1	2	1	-	C76
-	-	-	2,6	2,8	-	-	-	3,7	9,7	8,9	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	4	
-	-	-	-	2,7	-	-	-	2,9	-	9,8	21,1	
-	-	-	-	-	-	1	2	1	7	2	1	C78
-	-	-	-	-	-	4,2	6,5	3,7	34,1	17,9	13,6	
-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	4	
-	-	-	-	-	-	3,8	2,8	5,7	3,3	14,7	21,1	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	C79
-	-	-	-	2,8	-	-	-	3,7	-	-	13,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	4	5	9	4	11	15	16	14	C80
-	-	-	5,1	11,0	16,0	38,0	12,9	40,2	73,1	142,9	190,9	
-	-	-	1	1	-	2	4	10	7	10	20	
-	-	-	2,5	2,7	-	7,6	11,2	28,7	23,2	49,0	105,7	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	C81
-	-	2,4	-	-	-	-	-	-	4,9	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	C82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	3	3	-	-	C83
-	-	-	2,6	-	-	-	-	11,0	14,6	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	3,8	-	8,6	-	9,8	-	
-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	C84
-	-	-	-	-	3,2	4,2	-	3,7	4,9	8,9	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	-	-	
-	-	1	3	1	2	4	3	4	4	6	2	C85
-	-	2,4	7,7	2,8	6,4	16,9	9,7	14,6	19,5	53,6	27,3	
-	-	1	1	-	-	1	1	6	6	6	7	
-	-	2,3	2,5	-	-	3,8	2,8	17,2	19,9	29,4	37,0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	C88
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	-	13,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2002

(Lista detallada 1.757 grupos. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

CODIGO	CAUSA		TOTAL	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
C90	Mieloma múltiple y tumores malignos de células plasmáticas	V	31	-	-	-	-	-	-	-
			6,0	-	-	-	-	-	-	-
		M	30	-	-	-	-	-	-	-
			5,4	-	-	-	-	-	-	-
C91	Leucemia linfoide	V	22	-	-	1	-	-	-	-
			4,3	-	-	5,7	-	-	-	-
		M	17	-	-	1	-	-	-	-
			3,0	-	-	6,0	-	-	-	-
C92	Leucemia mieloide	V	18	-	-	-	-	-	-	-
			3,5	-	-	-	-	-	-	-
		M	14	-	-	-	-	-	-	-
			2,5	-	-	-	-	-	-	-
C93	Leucemia monocítica	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
C95	Leucemia de células de tipo no especificado	V	14	-	-	-	-	-	-	1
			2,7	-	-	-	-	-	-	2,3
		M	12	-	1	-	-	-	-	-
			2,1	-	8,6	-	-	-	-	-
C97	Tumores malignos (primarios)de sitios múltiples independientes	V	34	-	-	-	-	-	-	-
			6,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	18	-	-	-	-	-	-	-
			3,2	-	-	-	-	-	-	-
D12	Tumor benigno del colon, del recto, del conducto anal y del ano	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
D15	Tumor benigno de otros órganos intratorácicos y de los no especificados	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
D32	Tumores benignos de las meninges	V	5	-	-	-	-	-	-	-
			1,0	-	-	-	-	-	-	-
		M	8	-	-	-	-	-	-	-
			1,4	-	-	-	-	-	-	-
D33	Tumor benigno del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
D37	Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la cavidad bucal y de los órganos digestivos	V	8	-	-	-	-	-	-	-
			1,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	6	-	-	-	-	-	-	-
			1,1	-	-	-	-	-	-	-
D38	Tumor de comportamiento incierto o desconocido del oído medio y de los órganos respiratorios e intratorácicos	V	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
D39	Tumor de comportamiento incierto o desconocido de los órganos genitales femeninos	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
D41	Tumor de comportamiento incierto o desconocido de los órganos urinarios	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
D43	Tumor de comportamiento incierto o desconocido del encéfalo y del sistema nervioso central	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-
			0,5	-	-	-	-	-	-	-
D45	Policitemia vera	V	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
D46	Síndromes mielodisplásicos	V	5	-	-	-	-	-	-	-
			1,0	-	-	-	-	-	-	-
		M	10	-	-	-	-	-	-	-
			1,8	-	-	-	-	-	-	-
D47	Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	V	4	-	-	-	-	-	-	-
			0,8	-	-	-	-	-	-	-
		M	7	-	-	-	-	-	-	-
			1,3	-	-	-	-	-	-	-
D48	Tumor de comportamiento incierto o desconocido de otros sitios y de los no especificados	V	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	4	-	-	-	-	1	-	-
			0,7	-	-	-	-	3,6	-	-

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2002

(Lista detallada 1.757 grupos. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	CÓDIGO
-	-	-	1	1	-	3	3	9	9	3	2	C90
-	-	-	2,6	2,8	-	12,7	9,7	32,9	43,9	26,8	27,3	
-	-	-	-	1	-	1	6	5	6	6	5	
-	-	-	-	2,7	-	3,8	16,8	14,4	19,9	29,4	26,4	
-	-	-	3	-	1	-	-	4	2	6	5	C91
-	-	-	7,7	-	3,2	-	-	14,6	9,7	53,6	68,2	
-	-	-	-	-	1	-	2	5	4	1	3	
-	-	-	-	-	3,0	-	5,6	14,4	13,3	4,9	15,8	
-	1	1	1	1	-	1	3	3	4	1	2	C92
-	2,5	2,4	2,6	2,8	-	4,2	9,7	11,0	19,5	8,9	27,3	
2	-	-	1	1	-	-	3	2	2	1	2	
5,1	-	-	2,5	2,7	-	-	8,4	5,7	6,6	4,9	10,6	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C93
-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	
-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	4	-	C95
-	-	-	-	-	-	-	9,7	7,3	19,5	35,7	-	
-	-	-	1	-	-	1	1	1	3	2	2	
-	-	-	2,5	-	-	3,8	2,8	2,9	10,0	9,8	10,6	
-	-	-	-	-	4	5	1	8	7	4	5	C97
-	-	-	-	-	12,8	21,1	3,2	29,3	34,1	35,7	68,2	
-	-	-	1	-	2	-	2	4	5	1	3	
-	-	-	2,5	-	6,0	-	5,6	11,5	16,6	4,9	15,8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	D15
-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	-	D32
-	-	-	-	2,8	-	-	-	3,7	9,7	8,9	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	2	1	
-	-	-	-	2,7	-	-	-	11,5	-	9,8	5,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	D33
-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	2,7	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	3	1	D37
-	-	-	-	-	6,4	-	-	3,7	4,9	26,8	13,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	3,3	14,7	5,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	D38
-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	D41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	D43
-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	4,9	5,3	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	D45
-	-	-	-	-	-	4,2	-	-	4,9	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	D46
-	-	-	-	-	3,2	-	-	-	4,9	17,9	13,6	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	4	
-	-	-	-	-	-	3,8	2,8	-	3,3	14,7	21,1	
-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	D47
-	-	2,4	-	-	-	4,2	3,2	-	-	-	13,6	
-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	3	
-	-	-	-	-	6,0	-	-	2,9	3,3	-	15,8	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	D48
-	-	-	-	-	3,2	-	-	-	-	8,9	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,8	

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2002

(Lista detallada 1.757 grupos. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

CODIGO	CAUSA		TOTAL	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
D50-D89	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V	6	-	-	-	-	-	-	-
			1,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	34	-	-	-	-	-	-	-
			6,1	-	-	-	-	-	-	-
D50	Anemias por deficiencia de hierro	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	5	-	-	-	-	-	-	-
			0,9	-	-	-	-	-	-	-
D51	Anemia por deficiencia de vitamina B12	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
D52	Anemia por deficiencia de folatos	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
D53	Otras anemias nutricionales	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	4	-	-	-	-	-	-	-
			0,7	-	-	-	-	-	-	-
D59	Anemia hemolítica adquirida	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
D61	Otras anemias aplásticas	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-
			0,5	-	-	-	-	-	-	-
D64	Otras anemias	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	8	-	-	-	-	-	-	-
			1,4	-	-	-	-	-	-	-
D65	Coagulación intravascular diseminada [síndrome de desfibrinación]	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
D69	Púrpura y otras afecciones hemorrágicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	5	-	-	-	-	-	-	-
			0,9	-	-	-	-	-	-	-
D70	Agranulocitosis	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
D73	Enfermedades del bazo	V	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
D86	Sarcoidosis	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	4	-	-	-	-	-	-	-
			0,7	-	-	-	-	-	-	-
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	V	147	-	-	-	1	-	-	-
			28,5	-	-	-	4,7	-	-	-
		M	247	-	-	-	-	-	-	-
			44,2	-	-	-	-	-	-	-
E03	Otro hipotiroidismo	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	5	-	-	-	-	-	-	-
			0,9	-	-	-	-	-	-	-
E04	Otro bocio no tóxico	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
E05	Tirotoxicosis [hipertiroidismo]	V	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	5	-	-	-	-	-	-	-
			0,9	-	-	-	-	-	-	-
E10	Diabetes mellitus insulinodependiente	V	12	-	-	-	-	-	-	-
			2,3	-	-	-	-	-	-	-
		M	24	-	-	-	-	-	-	-
			4,3	-	-	-	-	-	-	-
E11	Diabetes mellitus no insulinodependiente	V	26	-	-	-	-	-	-	-
			5,0	-	-	-	-	-	-	-
		M	37	-	-	-	-	-	-	-
			6,6	-	-	-	-	-	-	-

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2002

(Lista detallada 1.757 grupos. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	CÓDIGO
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	3	1	D50-D89
-	-	-	-	2,8	-	-	3,2	-	-	26,8	13,6	
-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	11	14	
-	-	-	-	-	-	3,8	5,6	8,6	10,0	53,9	74,0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	D50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,8	15,8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	15,8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D59
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	3,8	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	D61
-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,8	5,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	D64
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	14,7	21,1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	D65
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D69
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	4,9	10,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D70
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	D73
-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	-	-	13,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	5,6	2,9	-	4,9	-	
-	-	3	-	2	3	2	16	24	30	17	49	E00-E90
-	-	7,2	-	5,5	9,6	8,4	51,7	87,8	146,2	151,8	668,2	
-	-	-	-	2	3	1	8	17	47	61	108	
-	-	-	-	5,4	9,0	3,8	22,3	48,8	156,1	298,8	570,5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	4,9	15,8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	E05
-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	13,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	9,8	10,6	
-	-	2	-	-	-	-	-	2	4	-	4	E10
-	-	4,8	-	-	-	-	-	7,3	19,5	-	54,5	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	5	12	
-	-	-	-	-	-	-	2,8	5,7	13,3	24,5	63,4	
-	-	-	-	1	-	-	6	-	3	4	12	E11
-	-	-	-	2,8	-	-	19,4	-	14,6	35,7	163,6	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	8	10	17	
-	-	-	-	-	3,0	-	-	2,9	26,6	49,0	89,8	

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2002

(Lista detallada 1.757 grupos. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

CODIGO	CAUSA		TOTAL	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
E13	Otras diabetes mellitus especificadas	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
E14	Diabetes mellitus, no especificada	V	94	-	-	-	-	-	-	-
			18,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	158	-	-	-	-	-	-	-
			28,3	-	-	-	-	-	-	-
E23	Hipofunción y otros trastornos de la glándula hipófisis	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
E27	Otros trastornos de la glándula suprarrenal	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
E43	Desnutrición proteicocalórica severa no especificada	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
E46	Desnutrición proteicocalórica, no especificada	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
E66	Obesidad	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	5	-	-	-	-	-	-	-
			0,9	-	-	-	-	-	-	-
E78	Trastornos del metabolismo de las lipoproteínas y otras lipidemias	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
E83	Trastornos del metabolismo de los minerales	V	1	-	-	-	1	-	-	-
			0,2	-	-	-	4,7	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
E85	Amiloidosis	V	4	-	-	-	-	-	-	-
			0,8	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
E86	Depleción de volumen	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	4	-	-	-	-	-	-	-
			0,7	-	-	-	-	-	-	-
E87	Otros trastornos de los líquidos, de los electrólitos y del equilibrio ácido-básico	V	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
E88	Otros trastornos metabólicos	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-
			0,5	-	-	-	-	-	-	-
F00-F99	Trastornos mentales y del comportamiento	V	151	-	-	-	-	-	-	-
			29,3	-	-	-	-	-	-	-
		M	356	-	-	-	-	-	-	-
			63,7	-	-	-	-	-	-	-
F01	Demencia vascular	V	21	-	-	-	-	-	-	-
			4,1	-	-	-	-	-	-	-
		M	51	-	-	-	-	-	-	-
			9,1	-	-	-	-	-	-	-
F03	Demencia, no especificada	V	114	-	-	-	-	-	-	-
			22,1	-	-	-	-	-	-	-
		M	303	-	-	-	-	-	-	-
			54,2	-	-	-	-	-	-	-
F10	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol	V	13	-	-	-	-	-	-	-
			2,5	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
F19	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
F20	Esquizofrenia	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2002

(Lista detallada 1.757 grupos. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	CÓDIGO
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	E13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	3	1	9	20	21	10	28	E14
-	-	2,4	-	2,8	9,6	4,2	29,1	73,1	102,3	89,3	381,8	
-	-	-	-	2	1	1	5	13	29	40	67	
-	-	-	-	5,4	3,0	3,8	14,0	37,3	96,3	195,9	353,9	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	E23
-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	E43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E46
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	-	5,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	E66
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	3,3	14,7	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	E78
-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E83
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	E85
-	-	-	-	-	-	4,2	-	-	4,9	8,9	13,6	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	E86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	E87
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E88
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	3,0	-	-	-	3,3	-	5,3	
-	1	1	-	2	2	1	8	11	25	26	74	F00-F99
-	2,5	2,4	-	5,5	6,4	4,2	25,9	40,2	121,8	232,1	1009,1	
-	-	-	-	-	-	-	2	11	17	74	252	
-	-	-	-	-	-	-	5,6	31,6	56,5	362,5	1331,2	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	5	9	F01
-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	24,4	44,6	122,7	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	11	37	
-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	6,6	53,9	195,5	
-	-	-	-	-	-	-	5	5	20	20	64	F03
-	-	-	-	-	-	-	16,2	18,3	97,5	178,6	872,8	
-	-	-	-	-	-	-	1	11	15	62	214	
-	-	-	-	-	-	-	2,8	31,6	49,8	303,7	1130,5	
-	-	1	-	2	2	1	3	3	-	1	-	F10
-	-	2,4	-	5,5	6,4	4,2	9,7	11,0	-	8,9	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F19
-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	F20
-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2002

(Lista detallada 1.757 grupos. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

CODIGO	CAUSA		TOTAL	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
F22	Trastornos delirantes persistentes	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
F29	Psicosis de origen no orgánico, no especificada	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
G00-H95	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	V	187	-	2	-	1	2	-	2
			36,3	-	16,0	-	4,7	6,8	-	4,6
		M	287	-	-	-	-	-	1	-
			51,4	-	-	-	-	-	2,6	-
G00	Meningitis bacteriana, no clasificada en otra parte	V	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
G03	Meningitis debida a otras causas ya las no especificadas	V	3	-	-	-	-	-	-	-
			0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
G04	Encefalitis, mielitis y encefalomielitis	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
G06	Absceso y granuloma intracraneal e intrarraquídeo	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
G10	Enfermedad de Huntington	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
G11	Ataxia hereditaria	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
G12	Atrofia muscular espinal y síndromes afines	V	16	-	-	-	-	-	-	-
			3,1	-	-	-	-	-	-	-
		M	13	-	-	-	-	-	-	-
			2,3	-	-	-	-	-	-	-
G20	Enfermedad de Parkinson	V	52	-	-	-	-	-	-	-
			10,1	-	-	-	-	-	-	-
		M	43	-	-	-	-	-	-	-
			7,7	-	-	-	-	-	-	-
G25	Otros trastornos extrapiramidales y del movimiento	V	1	-	1	-	-	-	-	-
			0,2	-	8,0	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
G30	Enfermedad de Alzheimer	V	76	-	-	-	-	-	-	-
			14,8	-	-	-	-	-	-	-
		M	190	-	-	-	-	-	-	-
			34,0	-	-	-	-	-	-	-
G31	Otras enfermedades degenerativas del sistema nervioso, no clasificadas en otra parte	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	9	-	-	-	-	-	-	-
			1,6	-	-	-	-	-	-	-
G35	Esclerosis múltiple	V	5	-	-	-	-	-	-	-
			1,0	-	-	-	-	-	-	-
		M	5	-	-	-	-	-	-	-
			0,9	-	-	-	-	-	-	-
G37	Otras enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central	V	3	-	-	-	-	-	-	-
			0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
G40	Epilepsia	V	2	-	-	-	1	-	-	-
			0,4	-	-	-	4,7	-	-	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-
			0,5	-	-	-	-	-	-	-
G41	Estado de mal epiléptico	V	5	-	-	-	-	-	-	1
			1,0	-	-	-	-	-	-	2,3
		M	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
G45	Ataques de isquemia cerebral transitoria y síndromes afines	V	3	-	-	-	-	-	-	-
			0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	4	-	-	-	-	-	-	-
			0,7	-	-	-	-	-	-	-

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2002

(Lista detallada 1.757 grupos. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	CÓDIGO
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	
-	-	2	4	2	6	5	10	32	34	29	56	G00-H95
-	-	4,8	10,3	5,5	19,2	21,1	32,3	117,0	165,7	258,9	763,7	
-	1	1	-	1	3	-	9	29	54	68	120	
-	2,5	2,3	-	2,7	9,0	-	25,1	83,2	179,3	333,1	633,9	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	G00
-	-	-	-	-	-	4,2	-	-	-	-	13,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	G03
-	-	2,4	-	-	-	4,2	-	3,7	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	G04
-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	4,9	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G06
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	G10
-	-	-	-	-	3,2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	G11
-	-	-	-	-	3,2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	3	-	2	1	3	4	1	1	1	G12
-	-	-	7,7	-	6,4	4,2	9,7	14,6	4,9	8,9	13,6	
-	-	1	-	-	-	-	1	4	5	2	-	
-	-	2,3	-	-	-	-	2,8	11,5	16,6	9,8	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	5	14	14	19	G20
-	-	-	-	-	-	-	-	18,3	68,2	125,0	259,1	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	13	23	
-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	16,6	63,7	121,5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	3	16	14	13	30	G30
-	-	-	-	-	-	-	9,7	58,5	68,2	116,1	409,1	
-	-	-	-	1	-	-	5	16	38	45	85	
-	-	-	-	2,7	-	-	14,0	45,9	126,2	220,4	449,0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	G31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,6	
-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	5	
-	-	-	-	-	6,0	-	2,8	-	-	4,9	26,4	
-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	-	-	G35
-	-	2,4	-	-	3,2	-	-	3,7	9,7	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	2,8	5,7	3,3	4,9	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	G37
-	-	-	-	-	-	4,2	3,2	-	4,9	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	G40
-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	4,9	5,3	
-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	G41
-	-	-	-	2,8	3,2	-	3,2	-	-	-	13,6	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	3,3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	G45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	-	27,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,1	

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2002

(Lista detallada 1.757 grupos. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

CODIGO	CAUSA		TOTAL	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
G47	Trastornos del sueño	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
G50	Trastornos del nervio trigémino	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
G61	Polineuropatía inflamatoria	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
G62	Otras polineuropatías	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
G70	Miastenia gravis y otros trastornos neuromusculares	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-
			0,5	-	-	-	-	-	-	-
G71	Trastornos musculares primarios	V	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
G80	Parálisis cerebral infantil	V	2	-	-	-	-	1	-	1
			0,4	-	-	-	-	3,4	-	2,3
		M	2	-	-	-	-	-	1	-
			0,4	-	-	-	-	-	2,6	-
G91	Hidrocéfalo	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
G93	Otros trastornos del encéfalo	V	7	-	1	-	-	1	-	-
			1,4	-	8,0	-	-	3,4	-	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-
			0,5	-	-	-	-	-	-	-
G95	Otras enfermedades de la médula espinal	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
G96	Otros trastornos del sistema nervioso central	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio	V	1924	-	-	-	2	4	1	4
			373,5	-	-	-	9,3	13,7	2,5	9,3
		M	2385	-	-	-	-	-	-	2
			426,8	-	-	-	-	-	-	4,8
I05	Enfermedades reumáticas de la válvula mitral	V	13	-	-	-	-	-	-	-
			2,5	-	-	-	-	-	-	-
		M	18	-	-	-	-	-	-	-
			3,2	-	-	-	-	-	-	-
I07	Enfermedades reumáticas de la válvula tricúspide	V	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
I08	Enfermedades valvulares múltiples	V	9	-	-	-	-	-	-	-
			1,7	-	-	-	-	-	-	-
		M	22	-	-	-	-	-	-	-
			3,9	-	-	-	-	-	-	-
I10	Hipertensión esencial (primaria)	V	14	-	-	-	-	-	-	-
			2,7	-	-	-	-	-	-	-
		M	38	-	-	-	-	-	-	-
			6,8	-	-	-	-	-	-	-
I11	Enfermedad cardíaca hipertensiva	V	21	-	-	-	-	-	-	-
			4,1	-	-	-	-	-	-	-
		M	64	-	-	-	-	-	-	-
			11,5	-	-	-	-	-	-	-
I12	Enfermedad renal hipertensiva	V	11	-	-	-	-	-	-	-
			2,1	-	-	-	-	-	-	-
		M	12	-	-	-	-	-	-	-
			2,1	-	-	-	-	-	-	-
I13	Enfermedad cardiorrenal hipertensiva	V	7	-	-	-	-	-	-	-
			1,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	13	-	-	-	-	-	-	-
			2,3	-	-	-	-	-	-	-

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2002

(Lista detallada 1.757 grupos. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	CÓDIGO
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G47
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	G50
-	-	-	-	-	-	4,2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G61
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	3,3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	G62
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	G70
-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	3,3	-	5,3	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	G71
-	-	-	2,6	-	-	-	-	-	-	-	13,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	3,0	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	G91
-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	G93
-	-	-	-	-	-	-	6,5	7,3	4,9	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	4,9	5,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G95
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G96
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	-	
2	15	25	40	40	71	77	172	273	361	330	507	I00-I99
5,0	37,6	60,2	102,6	110,4	226,7	325,1	556,2	998,2	1759,0	2946,4	6914,0	
2	4	6	11	9	15	20	70	150	315	496	1285	
5,1	9,9	14,0	27,3	24,2	45,0	76,5	195,5	430,6	1046,0	2429,7	6788,2	
-	-	-	-	1	2	1	1	3	1	3	1	I05
-	-	-	-	2,8	6,4	4,2	3,2	11,0	4,9	26,8	13,6	
-	-	-	-	-	3	-	3	1	5	5	1	
-	-	-	-	-	9,0	-	8,4	2,9	16,6	24,5	5,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	I07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,7	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	
-	1	-	-	-	1	-	2	-	2	2	1	I08
-	2,5	-	-	-	3,2	-	6,5	-	9,7	17,9	13,6	
-	-	-	-	-	-	2	2	3	8	4	3	
-	-	-	-	-	-	7,6	5,6	8,6	26,6	19,6	15,8	
-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	5	4	I10
-	2,5	-	-	-	-	-	3,2	3,7	9,7	44,6	54,5	
-	1	-	-	-	1	-	2	3	4	8	19	
-	2,5	-	-	-	3,0	-	5,6	8,6	13,3	39,2	100,4	
-	-	-	-	1	-	1	1	3	4	6	5	I11
-	-	-	-	2,8	-	4,2	3,2	11,0	19,5	53,6	68,2	
-	-	-	-	-	-	-	4	-	5	11	44	
-	-	-	-	-	-	-	11,2	-	16,6	53,9	232,4	
-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	1	3	I12
-	-	-	-	-	-	-	6,5	11,0	9,7	8,9	40,9	
-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	3	6	
-	-	-	2,5	-	-	-	-	5,7	-	14,7	31,7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	I13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,7	8,9	54,5	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	13,3	9,8	26,4	

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2002

(Lista detallada 1.757 grupos. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

CODIGO	CAUSA		TOTAL	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
I20	Angina de pecho	V	8	-	-	-	-	-	-	-
			1,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	21	-	-	-	-	-	-	-
			3,8	-	-	-	-	-	-	-
I21	Infarto agudo del miocardio	V	589	-	-	-	-	1	1	1
			114,3	-	-	-	-	3,4	2,5	2,3
		M	411	-	-	-	-	-	-	-
			73,5	-	-	-	-	-	-	-
I24	Otras enfermedades isquémicas agudas del corazón	V	20	-	-	-	-	-	-	-
			3,9	-	-	-	-	-	-	-
		M	11	-	-	-	-	-	-	-
			2,0	-	-	-	-	-	-	-
I25	Enfermedad isquémica crónica del corazón	V	227	-	-	-	-	-	-	-
			44,1	-	-	-	-	-	-	-
		M	268	-	-	-	-	-	-	-
			48,0	-	-	-	-	-	-	-
I26	Embolia pulmonar	V	40	-	-	-	-	-	-	-
			7,8	-	-	-	-	-	-	-
		M	54	-	-	-	-	-	-	1
			9,7	-	-	-	-	-	-	2,4
I27	Otras enfermedades cardiopulmonares	V	6	-	-	-	-	-	-	-
			1,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	8	-	-	-	-	-	-	-
			1,4	-	-	-	-	-	-	-
I31	Otras enfermedades del pericardio	V	3	-	-	-	-	-	-	1
			0,6	-	-	-	-	-	-	2,3
		M	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
I34	Trastornos no reumáticos de la válvula mitral	V	6	-	-	-	-	-	-	-
			1,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	17	-	-	-	-	-	-	-
			3,0	-	-	-	-	-	-	-
I35	Trastornos no reumáticos de la válvula aórtica	V	50	-	-	-	-	-	-	-
			9,7	-	-	-	-	-	-	-
		M	57	-	-	-	-	-	-	-
			10,2	-	-	-	-	-	-	-
I38	Endocardítis, válvula no especificada	V	4	-	-	-	-	-	-	-
			0,8	-	-	-	-	-	-	-
		M	16	-	-	-	-	-	-	-
			2,9	-	-	-	-	-	-	-
I42	Cardiomiopatía	V	47	-	-	-	1	-	-	-
			9,1	-	-	-	4,7	-	-	-
		M	26	-	-	-	-	-	-	-
			4,7	-	-	-	-	-	-	-
I44	Bloqueo auriculoventricular y de rama izquierda del haz	V	7	-	-	-	-	-	-	-
			1,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	8	-	-	-	-	-	-	-
			1,4	-	-	-	-	-	-	-
I45	Otros trastornos de la conducción	V	3	-	-	-	-	-	-	-
			0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-
			0,5	-	-	-	-	-	-	-
I47	Taquicardia paroxística	V	4	-	-	-	-	-	-	-
			0,8	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-
			0,5	-	-	-	-	-	-	-
I48	Fibrilación y aleteo auricular	V	48	-	-	-	1	-	-	-
			9,3	-	-	-	4,7	-	-	-
		M	81	-	-	-	-	-	-	-
			14,5	-	-	-	-	-	-	-
I49	Otras arritmias cardíacas	V	32	-	-	-	-	1	-	-
			6,2	-	-	-	-	3,4	-	-
		M	35	-	-	-	-	-	-	1
			6,3	-	-	-	-	-	-	2,4
I50	Insuficiencia cardíaca	V	153	-	-	-	-	-	-	-
			29,7	-	-	-	-	-	-	-
		M	326	-	-	-	-	-	-	-
			58,3	-	-	-	-	-	-	-
I51	Complicaciones y descripciones mal definidas de enfermedad cardíaca	V	35	-	-	-	-	1	-	1
			6,8	-	-	-	-	3,4	-	2,3
		M	78	-	-	-	-	-	-	-
			14,0	-	-	-	-	-	-	-
I60	Hemorragia subaracnoidea	V	10	-	-	-	-	-	-	-
			1,9	-	-	-	-	-	-	-
		M	23	-	-	-	-	-	-	-
			4,1	-	-	-	-	-	-	-

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2002

(Lista detallada 1.757 grupos. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	CÓDIGO
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	2	I20
-	-	-	-	-	3,2	-	3,2	-	4,9	26,8	27,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	12	
-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	10,0	19,6	63,4	
-	5	17	26	20	39	36	64	95	113	81	90	I21
-	12,5	40,9	66,7	55,2	124,5	152,0	207,0	347,4	550,6	723,2	1227,3	
1	1	3	3	4	4	6	15	35	59	111	169	
2,6	2,5	7,0	7,4	10,8	12,0	22,9	41,9	100,5	195,9	543,7	892,8	
-	1	-	-	-	1	3	1	1	3	3	7	I24
-	2,5	-	-	-	3,2	12,7	3,2	3,7	14,6	26,8	95,5	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	2	3	
-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	16,6	9,8	15,8	
-	1	1	1	5	7	11	27	32	44	38	60	I25
-	2,5	2,4	2,6	13,8	22,4	46,4	87,3	117,0	214,4	339,3	818,2	
-	-	-	-	1	-	1	9	13	44	46	154	
-	-	-	-	2,7	-	3,8	25,1	37,3	146,1	225,3	813,5	
1	3	1	1	2	1	2	6	5	6	3	9	I26
2,5	7,5	2,4	2,6	5,5	3,2	8,4	19,4	18,3	29,2	26,8	122,7	
-	-	2	1	-	-	-	2	4	12	11	21	
-	-	4,7	2,5	-	-	-	5,6	11,5	39,8	53,9	110,9	
-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	-	1	I27
-	-	-	2,6	-	-	-	3,2	3,7	9,7	-	13,6	
-	1	-	-	-	-	-	2	1	2	1	1	
-	2,5	-	-	-	-	-	5,6	2,9	6,6	4,9	5,3	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	I31
-	-	-	-	-	3,2	-	-	-	4,9	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	3,0	-	-	-	-	-	5,3	
-	-	-	1	-	-	-	1	3	1	-	-	I34
-	-	-	2,6	-	-	-	3,2	11,0	4,9	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	3	8	
-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	16,6	14,7	42,3	
-	-	-	1	-	-	1	7	10	10	11	10	I35
-	-	-	2,6	-	-	4,2	22,6	36,6	48,7	98,2	136,4	
-	-	-	-	-	-	-	3	9	11	17	17	
-	-	-	-	-	-	-	8,4	25,8	36,5	83,3	89,8	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	I38
-	-	-	-	-	3,2	-	-	3,7	4,9	-	13,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	8	
-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	10,0	14,7	42,3	
-	-	1	1	1	3	4	7	8	11	7	3	I42
-	-	2,4	2,6	2,8	9,6	16,9	22,6	29,3	53,6	62,5	40,9	
-	-	-	1	-	-	1	-	1	8	5	10	
-	-	-	2,5	-	-	3,8	-	2,9	26,6	24,5	52,8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	I44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,9	68,2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,7	26,4	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	I45
-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	17,9	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,8	5,3	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	I47
-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	-	17,9	13,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	-	5,3	
-	-	-	-	-	-	-	4	3	9	12	19	I48
-	-	-	-	-	-	-	12,9	11,0	43,9	107,1	259,1	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	11	18	51	
-	-	-	-	-	3,0	-	-	-	36,5	88,2	269,4	
-	2	-	1	3	4	-	1	2	4	6	8	I49
-	5,0	-	2,6	8,3	12,8	-	3,2	7,3	19,5	53,6	109,1	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	8	21	
-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	10,0	39,2	110,9	
-	-	2	1	2	-	-	5	16	19	29	79	I50
-	-	4,8	2,6	5,5	-	-	16,2	58,5	92,6	258,9	1077,3	
-	-	-	-	-	3	3	2	15	24	56	223	
-	-	-	-	-	9,0	11,5	5,6	43,1	79,7	274,3	1178,0	
-	-	1	-	-	2	1	1	2	5	6	15	I51
-	-	2,4	-	-	6,4	4,2	3,2	7,3	24,4	53,6	204,6	
-	-	-	1	-	-	-	1	2	6	9	59	
-	-	-	2,5	-	-	-	2,8	5,7	19,9	44,1	311,7	
1	-	1	1	-	-	-	-	1	3	1	2	I60
2,5	-	2,4	2,6	-	-	-	-	3,7	14,6	8,9	27,3	
1	-	-	1	1	-	-	3	4	5	3	5	
2,6	-	-	2,5	2,7	-	-	8,4	11,5	16,6	14,7	26,4	

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2002

(Lista detallada 1.757 grupos. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

CODIGO	CAUSA		TOTAL	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
I61	Hemorragia intraencefálica	V	92	-	-	-	-	1	-	-
			17,9	-	-	-	-	3,4	-	-
		M	88	-	-	-	-	-	-	-
			15,7	-	-	-	-	-	-	-
I62	Otras hemorragias intracraneales no traumáticas	V	16	-	-	-	-	-	-	1
			3,1	-	-	-	-	-	-	2,3
		M	7	-	-	-	-	-	-	-
			1,3	-	-	-	-	-	-	-
I63	Infarto cerebral	V	54	-	-	-	-	-	-	-
			10,5	-	-	-	-	-	-	-
		M	68	-	-	-	-	-	-	-
			12,2	-	-	-	-	-	-	-
I64	Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico	V	202	-	-	-	-	-	-	-
			39,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	369	-	-	-	-	-	-	-
			66,0	-	-	-	-	-	-	-
I66	Oclusión y estenosis de las arterias cerebrales sin ocasionar infarto cerebral	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
I67	Otras enfermedades cerebrovasculares	V	57	-	-	-	-	-	-	-
			11,1	-	-	-	-	-	-	-
		M	93	-	-	-	-	-	-	-
			16,6	-	-	-	-	-	-	-
I69	Secuelas de enfermedad cerebrovascular	V	5	-	-	-	-	-	-	-
			1,0	-	-	-	-	-	-	-
		M	9	-	-	-	-	-	-	-
			1,6	-	-	-	-	-	-	-
I70	Aterosclerosis	V	57	-	-	-	-	-	-	-
			11,1	-	-	-	-	-	-	-
		M	99	-	-	-	-	-	-	-
			17,7	-	-	-	-	-	-	-
I71	Aneurisma y disección aórticos	V	39	-	-	-	-	-	-	-
			7,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	8	-	-	-	-	-	-	-
			1,4	-	-	-	-	-	-	-
I72	Otros aneurismas	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
I73	Otras enfermedades vasculares periféricas	V	3	-	-	-	-	-	-	-
			0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
I74	Embolia y trombosis arteriales	V	8	-	-	-	-	-	-	-
			1,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	7	-	-	-	-	-	-	-
			1,3	-	-	-	-	-	-	-
I77	Otros trastornos arteriales o arteriolares	V	6	-	-	-	-	-	-	-
			1,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	4	-	-	-	-	-	-	-
			0,7	-	-	-	-	-	-	-
I80	Flebitis y tromboflebitis	V	5	-	-	-	-	-	-	-
			1,0	-	-	-	-	-	-	-
		M	10	-	-	-	-	-	-	-
			1,8	-	-	-	-	-	-	-
I85	Várices esofágicas	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
I87	Otros trastornos de las venas	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
I99	Otros trastornos y los no especificados del sistema circulatorio	V	7	-	-	-	-	-	-	-
			1,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio	V	929	-	-	-	-	-	1	1
			180,3	-	-	-	-	-	2,5	2,3
		M	547	-	-	-	-	1	1	1
			97,9	-	-	-	-	3,6	2,6	2,4
J00	Rinofaringitis aguda [resfriado común]	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2002

(Lista detallada 1.757 grupos. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	CÓDIGO
-	-	-	2	3	4	4	10	19	24	14	11	I61
-	-	-	5,1	8,3	12,8	16,9	32,3	69,5	116,9	125,0	150,0	
-	-	1	-	1	1	6	7	16	22	14	20	
-	-	2,3	-	2,7	3,0	22,9	19,5	45,9	73,1	68,6	105,7	
-	-	-	-	-	-	1	4	2	1	3	4	I62
-	-	-	-	-	-	4,2	12,9	7,3	4,9	26,8	54,5	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	2,8	5,7	3,3	9,8	5,3	
-	-	-	-	2	-	2	5	10	13	6	16	I63
-	-	-	-	5,5	-	8,4	16,2	36,6	63,3	53,6	218,2	
-	-	-	1	1	-	-	2	2	7	15	40	
-	-	-	2,5	2,7	-	-	5,6	5,7	23,2	73,5	211,3	
-	-	-	1	-	1	5	6	24	37	42	86	I64
-	-	-	2,6	-	3,2	21,1	19,4	87,8	180,3	375,0	1172,8	
-	1	-	-	-	1	1	7	14	35	74	236	
-	2,5	-	-	-	3,0	3,8	19,5	40,2	116,2	362,5	1246,7	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	I66
-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	2	2	4	16	15	17	I67
-	-	-	-	-	3,2	8,4	6,5	14,6	78,0	133,9	231,8	
-	-	-	1	-	-	-	1	7	7	27	50	
-	-	-	2,5	-	-	-	2,8	20,1	23,2	132,3	264,1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	I69
-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	9,7	-	27,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	-	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	14,4	3,3	-	15,8	
-	-	-	1	-	-	-	1	6	8	12	29	I70
-	-	-	2,6	-	-	-	3,2	21,9	39,0	107,1	395,5	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	9	16	73	
-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	29,9	78,4	385,6	
-	-	1	1	-	1	1	3	10	6	8	8	I71
-	-	2,4	2,6	-	3,2	4,2	9,7	36,6	29,2	71,4	109,1	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	
-	-	-	-	-	-	-	2,8	2,9	3,3	14,7	10,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	I72
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	-	5,3	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	I73
-	-	-	-	-	3,2	-	3,2	-	-	8,9	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	-	5,3	
-	1	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	I74
-	2,5	-	-	-	-	4,2	-	3,7	9,7	8,9	27,3	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	5	
-	-	-	2,5	-	-	-	-	-	3,3	-	26,4	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	I77
-	-	-	-	-	-	-	3,2	3,7	9,7	17,9	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,8	10,6	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	I80
-	-	-	-	-	-	-	3,2	3,7	-	17,9	13,6	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	6	2	
-	-	-	-	2,7	-	-	-	2,9	-	29,4	10,6	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	I85
-	-	-	-	-	-	4,2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	I87
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	1	I99
-	-	-	-	-	-	-	9,7	11,0	-	-	13,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,8	-	
2	1	3	8	7	13	20	69	126	197	213	268	J00-J99
5,0	2,5	7,2	20,5	19,3	41,5	84,4	223,1	460,7	959,9	1901,8	3654,7	
-	-	-	1	2	2	5	13	35	71	99	316	
-	-	-	2,5	5,4	6,0	19,1	36,3	100,5	235,8	485,0	1669,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2002

(Lista detallada 1.757 grupos. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

CODIGO	CAUSA		TOTAL	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
J11	Influenza debida a virus no identificado	V	10	-	-	-	-	-	-	-
			1,9	-	-	-	-	-	-	-
		M	22	-	-	-	-	-	-	-
			3,9	-	-	-	-	-	-	-
J13	Neumonía debida a Streptococcus pneumoniae	V	3	-	-	-	-	-	-	-
			0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
J15	Neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte	V	3	-	-	-	-	-	-	-
			0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
J18	Neumonía, organismo no especificado	V	95	-	-	-	-	-	-	-
			18,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	79	-	-	-	-	-	-	-
			14,1	-	-	-	-	-	-	-
J20	Bronquitis aguda	V	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	6	-	-	-	-	-	-	-
			1,1	-	-	-	-	-	-	-
J22	Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores	V	14	-	-	-	-	-	-	-
			2,7	-	-	-	-	-	-	-
		M	26	-	-	-	-	-	-	-
			4,7	-	-	-	-	-	-	-
J38	Enfermedades de las cuerdas vocales y de la laringe, no clasificadas en otra parte	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
J39	Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
J40	Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
J42	Bronquitis crónica no especificada	V	14	-	-	-	-	-	-	-
			2,7	-	-	-	-	-	-	-
		M	8	-	-	-	-	-	-	-
			1,4	-	-	-	-	-	-	-
J43	Enfisema	V	6	-	-	-	-	-	-	-
			1,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
J44	Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	V	488	-	-	-	-	-	-	-
			94,7	-	-	-	-	-	-	-
		M	90	-	-	-	-	-	-	1
			16,1	-	-	-	-	-	-	2,4
J45	Asma	V	16	-	-	-	-	-	-	-
			3,1	-	-	-	-	-	-	-
		M	66	-	-	-	-	-	-	-
			11,8	-	-	-	-	-	-	-
J46	Estado asmático	V	7	-	-	-	-	-	-	-
			1,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	9	-	-	-	-	-	-	-
			1,6	-	-	-	-	-	-	-
J47	Bronquiectasia	V	13	-	-	-	-	-	-	-
			2,5	-	-	-	-	-	-	-
		M	9	-	-	-	-	-	-	-
			1,6	-	-	-	-	-	-	-
J60	Neumoconiosis de los mineros del carbón	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
J62	Neumoconiosis debida a polvo de sílice	V	26	-	-	-	-	-	-	-
			5,0	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
J64	Neumoconiosis, no especificada	V	32	-	-	-	-	-	-	-
			6,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
J65	Neumoconiosis asociada con tuberculosis	V	4	-	-	-	-	-	-	-
			0,8	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2002

(Lista detallada 1.757 grupos. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	CÓDIGO
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	7	J11
-	-	-	-	-	-	-	3,2	3,7	4,9	-	95,5	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	17	
-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	10,0	4,9	89,8	
-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	J13
-	-	-	2,6	-	-	8,4	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	5,6	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	J15
-	-	-	-	-	-	4,2	-	-	-	17,9	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,6	
-	-	1	2	-	-	2	4	13	14	19	40	J18
-	-	2,4	5,1	-	-	8,4	12,9	47,5	68,2	169,6	545,5	
-	-	-	1	-	-	1	2	2	9	13	51	
-	-	-	2,5	-	-	3,8	5,6	5,7	29,9	63,7	269,4	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	J20
-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	-	-	13,6	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	4	
-	-	-	-	-	3,0	-	-	-	-	4,9	21,1	
1	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	5	J22
2,5	-	-	-	-	-	-	-	3,7	19,5	26,8	68,2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	23	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,7	121,5	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	J38
-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	J40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,6	
-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	6	2	J42
-	-	-	-	-	-	-	3,2	14,6	4,9	53,6	27,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	4,9	31,7	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	J43
-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	4,9	17,9	27,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	-	-	
-	-	-	4	3	8	8	43	62	120	121	119	J44
-	-	-	10,3	8,3	25,5	33,8	139,1	226,7	584,7	1080,4	1622,8	
-	-	-	-	-	-	-	2	8	12	16	51	
-	-	-	-	-	-	-	5,6	23,0	39,8	78,4	269,4	
1	-	-	-	-	-	-	-	5	6	1	3	J45
2,5	-	-	-	-	-	-	-	18,3	29,2	8,9	40,9	
-	-	-	-	-	-	2	1	7	11	14	31	
-	-	-	-	-	-	7,6	2,8	20,1	36,5	68,6	163,8	
-	-	1	-	-	-	-	1	-	3	-	2	J46
-	-	2,4	-	-	-	-	3,2	-	14,6	-	27,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	10,0	9,8	10,6	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	5	3	J47
-	-	-	-	-	-	-	3,2	7,3	9,7	44,6	40,9	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	2	
-	-	-	-	-	-	-	2,8	2,9	10,0	9,8	10,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	J60
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	2	8	2	8	5	J62
-	-	-	-	-	3,2	-	6,5	29,3	9,7	71,4	68,2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	2	5	10	7	6	J64
-	-	-	-	2,8	-	4,2	6,5	18,3	48,7	62,5	81,8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	J65
-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	14,6	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2002

(Lista detallada 1.757 grupos. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

CODIGO	CAUSA		TOTAL	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
J67	Neumonitis debida a hipersensibilidad al polvo orgánico	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
J69	Neumonitis debida a sólidos y líquidos	V	32	-	-	-	-	-	-	-
			6,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	32	-	-	-	-	-	-	-
			5,7	-	-	-	-	-	-	-
J80	Síndrome de dificultad respiratoria del adulto	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
J81	Edema pulmonar	V	36	-	-	-	-	-	1	1
			7,0	-	-	-	-	-	2,5	2,3
		M	35	-	-	-	-	-	1	-
			6,3	-	-	-	-	-	2,6	-
J84	Otras enfermedades pulmonares intersticiales	V	27	-	-	-	-	-	-	-
			5,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	17	-	-	-	-	-	-	-
			3,0	-	-	-	-	-	-	-
J85	Absceso del pulmón y del mediastino	V	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
J86	Piotórax	V	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
J90	Derrame pleural no clasificado en otra parte	V	3	-	-	-	-	-	-	-
			0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-
			0,5	-	-	-	-	-	-	-
J92	Paquipleuritis	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
J94	Otras afecciones de la pleura	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
J96	Insuficiencia respiratoria, no clasificada en otra parte	V	29	-	-	-	-	-	-	-
			5,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	37	-	-	-	-	-	-	-
			6,6	-	-	-	-	-	-	-
J98	Otros trastornos respiratorios	V	59	-	-	-	-	-	-	-
			11,5	-	-	-	-	-	-	-
		M	94	-	-	-	-	1	-	-
			16,8	-	-	-	-	3,6	-	-
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	V	335	-	-	-	-	-	-	-
			65,0	-	-	-	-	-	-	-
		M	265	-	-	-	-	-	-	-
			47,4	-	-	-	-	-	-	-
K20	Esofagitis	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
K22	Otras enfermedades del esófago	V	3	-	-	-	-	-	-	-
			0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
K25	Úlcera gástrica	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	5	-	-	-	-	-	-	-
			0,9	-	-	-	-	-	-	-
K26	Úlcera duodenal	V	6	-	-	-	-	-	-	-
			1,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	5	-	-	-	-	-	-	-
			0,9	-	-	-	-	-	-	-
K27	Úlcera péptica, de sitio no especificado	V	6	-	-	-	-	-	-	-
			1,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
K29	Gastritis y duodenitis	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-
			0,5	-	-	-	-	-	-	-

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2002

(Lista detallada 1.757 grupos. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	CÓDIGO
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	J67
-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	-	2	1	1	1	3	9	13	J69
-	-	2,4	2,6	-	6,4	4,2	3,2	3,7	14,6	80,4	177,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	23	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	34,3	121,5	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	J80
-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	-	
-	1	-	-	1	-	1	2	4	3	8	14	J81
-	2,5	-	-	2,8	-	4,2	6,5	14,6	14,6	71,4	190,9	
-	-	-	-	-	1	-	2	3	7	6	15	
-	-	-	-	-	3,0	-	5,6	8,6	23,2	29,4	79,2	
-	-	-	-	-	1	-	3	8	6	5	4	J84
-	-	-	-	-	3,2	-	9,7	29,3	29,2	44,6	54,5	
-	-	-	-	-	-	-	1	4	6	6	-	
-	-	-	-	-	-	-	2,8	11,5	19,9	29,4	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	J85
-	-	-	-	-	3,2	-	-	3,7	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	J86
-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	4,9	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	J90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	27,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	4,9	5,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J92
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	J94
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	
-	-	-	-	-	-	1	1	5	7	5	10	J96
-	-	-	-	-	-	4,2	3,2	18,3	34,1	44,6	136,4	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	9	21	
-	-	-	-	-	-	-	2,8	5,7	13,3	44,1	110,9	
-	-	-	-	1	-	3	4	3	9	11	28	J98
-	-	-	-	2,8	-	12,7	12,9	11,0	43,9	98,2	381,8	
-	-	-	-	2	-	2	1	4	8	16	60	
-	-	-	-	5,4	-	7,6	2,8	11,5	26,6	78,4	317,0	
1	7	8	25	19	20	26	32	54	54	37	52	K00-K93
2,5	17,5	19,3	64,2	52,4	63,9	109,8	103,5	197,5	263,1	330,4	709,1	
-	2	1	6	5	6	4	10	27	34	47	123	
-	4,9	2,3	14,9	13,5	18,0	15,3	27,9	77,5	112,9	230,2	649,8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	K22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	-	27,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	K25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	9,8	10,6	
-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	3	-	K26
-	-	-	2,6	5,5	-	-	-	-	-	26,8	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	9,8	10,6	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	4	K27
-	-	-	-	-	-	-	3,2	3,7	-	-	54,5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	K29
-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,8	

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2002

(Lista detallada 1.757 grupos. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

CODIGO	CAUSA		TOTAL	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
K30	Dispepsia	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
K31	Otras enfermedades del estómago y del duodeno	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-
			0,5	-	-	-	-	-	-	-
K35	Apendicitis aguda	V	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
K40	Hernia inguinal	V	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
K41	Hernia femoral	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	5	-	-	-	-	-	-	-
			0,9	-	-	-	-	-	-	-
K44	Hernia diafragmática	V	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
K45	Otras hernias de la cavidad abdominal	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
K46	Hernia no especificada de la cavidad abdominal	V	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
K50	Enfermedad de Crohn [enteritis regional]	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
K51	Colitis ulcerativa	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
K52	Otras colitis y gastroenteritis no infecciosas	V	4	-	-	-	-	-	-	-
			0,8	-	-	-	-	-	-	-
		M	6	-	-	-	-	-	-	-
			1,1	-	-	-	-	-	-	-
K55	Trastornos vasculares de los intestinos	V	37	-	-	-	-	-	-	-
			7,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	61	-	-	-	-	-	-	-
			10,9	-	-	-	-	-	-	-
K56	Íleo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia	V	12	-	-	-	-	-	-	-
			2,3	-	-	-	-	-	-	-
		M	16	-	-	-	-	-	-	-
			2,9	-	-	-	-	-	-	-
K57	Enfermedad diverticular del intestino	V	4	-	-	-	-	-	-	-
			0,8	-	-	-	-	-	-	-
		M	10	-	-	-	-	-	-	-
			1,8	-	-	-	-	-	-	-
K59	Otros trastornos funcionales del intestino	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
K60	Fisura y fístula de las regiones anal y rectal	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
K61	Absceso de las regiones anal y rectal	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
K62	Otras enfermedades del ano y del recto	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
K63	Otras enfermedades de los intestinos	V	9	-	-	-	-	-	-	-
			1,7	-	-	-	-	-	-	-
		M	10	-	-	-	-	-	-	-
			1,8	-	-	-	-	-	-	-

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2002

(Lista detallada 1.757 grupos. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	CÓDIGO
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	K30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	
-	-	-	-	-	3,0	-	-	-	-	4,9	5,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	K35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	13,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	K40
-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	13,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	4,9	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	-	21,1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	K44
-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	13,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	K46
-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,7	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	3,3	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	K50
-	-	-	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	2,5	-	-	-	-	3,8	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	K51
-	-	-	-	-	3,2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	K52
-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	4,9	-	13,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,8	21,1	
-	1	-	-	-	1	-	4	8	6	8	9	K55
-	2,5	-	-	-	3,2	-	12,9	29,3	29,2	71,4	122,7	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	8	14	36	
-	-	-	-	-	-	-	2,8	5,7	26,6	68,6	190,2	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	6	K56
-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	19,5	-	81,8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	10	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,3	9,8	52,8	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	K57
-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	4,9	8,9	13,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	6,6	9,8	26,4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K59
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	-	5,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K60
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K61
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	K62
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	
-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	3	-	K63
-	-	-	2,6	-	-	-	-	7,3	14,6	26,8	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	3	2	
-	-	-	2,5	-	-	-	-	5,7	6,6	14,7	10,6	

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2002

(Lista detallada 1.757 grupos. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

CODIGO	CAUSA		TOTAL	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
K65	Peritonitis	V	13	-	-	-	-	-	-	-
			2,5	-	-	-	-	-	-	-
		M	5	-	-	-	-	-	-	-
			0,9	-	-	-	-	-	-	-
K66	Otros trastornos del peritoneo	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
K70	Enfermedad alcohólica del hígado	V	69	-	-	-	-	-	-	-
			13,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	8	-	-	-	-	-	-	-
			1,4	-	-	-	-	-	-	-
K72	Insuficiencia hepática, no clasificada en otra parte	V	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	4	-	-	-	-	-	-	-
			0,7	-	-	-	-	-	-	-
K74	Fibrosis y cirrosis del hígado	V	83	-	-	-	-	-	-	-
			16,1	-	-	-	-	-	-	-
		M	29	-	-	-	-	-	-	-
			5,2	-	-	-	-	-	-	-
K75	Otras enfermedades inflamatorias del hígado	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
K76	Otras enfermedades del hígado	V	7	-	-	-	-	-	-	-
			1,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	7	-	-	-	-	-	-	-
			1,3	-	-	-	-	-	-	-
K80	Colelitiasis	V	9	-	-	-	-	-	-	-
			1,7	-	-	-	-	-	-	-
		M	9	-	-	-	-	-	-	-
			1,6	-	-	-	-	-	-	-
K81	Colecistitis	V	13	-	-	-	-	-	-	-
			2,5	-	-	-	-	-	-	-
		M	9	-	-	-	-	-	-	-
			1,6	-	-	-	-	-	-	-
K83	Otras enfermedades de las vías billares	V	4	-	-	-	-	-	-	-
			0,8	-	-	-	-	-	-	-
		M	7	-	-	-	-	-	-	-
			1,3	-	-	-	-	-	-	-
K85	Pancreatitis aguda	V	10	-	-	-	-	-	-	-
			1,9	-	-	-	-	-	-	-
		M	14	-	-	-	-	-	-	-
			2,5	-	-	-	-	-	-	-
K86	Otras enfermedades del páncreas	V	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
K92	Otras enfermedades del sistema digestivo	V	27	-	-	-	-	-	-	-
			5,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	28	-	-	-	-	-	-	-
			5,0	-	-	-	-	-	-	-
L00-L99	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	V	9	-	-	-	-	-	-	-
			1,7	-	-	-	-	-	-	-
		M	28	-	-	-	-	-	-	-
			5,0	-	-	-	-	-	-	-
L02	Absceso cutáneo, furúnculo y carbunco	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
L03	Celulitis	V	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
L08	Otras infecciones locales de la piel y del tejido subcutáneo	V	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	10	-	-	-	-	-	-	-
			1,8	-	-	-	-	-	-	-
L10	Pénfigo	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
L12	Penfigoide	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2002

(Lista detallada 1.757 grupos. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	CÓDIGO
-	-	-	1	-	1	-	-	3	5	1	2	K65
-	-	-	2,6	-	3,2	-	-	11,0	24,4	8,9	27,3	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	
-	-	-	-	-	-	3,8	-	2,9	6,6	-	5,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K66
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	
1	4	5	10	8	5	9	9	8	7	2	1	K70
2,5	10,0	12,0	25,7	22,1	16,0	38,0	29,1	29,3	34,1	17,9	13,6	
-	-	-	2	1	2	-	1	2	-	-	-	
-	-	-	5,0	2,7	6,0	-	2,8	5,7	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	K72
-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	4,9	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	4,9	10,6	
-	2	3	6	6	11	14	11	17	5	6	2	K74
-	5,0	7,2	15,4	16,6	35,1	59,1	35,6	62,2	24,4	53,6	27,3	
-	1	1	1	4	3	1	3	6	5	2	2	
-	2,5	2,3	2,5	10,8	9,0	3,8	8,4	17,2	16,6	9,8	10,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	K75
-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	1	1	K76
-	-	-	2,6	-	-	-	3,2	-	14,6	8,9	13,6	
-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	3,8	-	8,6	10,0	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	5	K80
-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	14,6	-	68,2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,6	26,4	
-	-	-	1	-	-	-	1	2	3	2	4	K81
-	-	-	2,6	-	-	-	3,2	7,3	14,6	17,9	54,5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	4,9	31,7	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	K83
-	-	-	-	-	-	-	3,2	7,3	-	-	13,6	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	3	
-	-	-	2,5	-	-	-	-	2,9	-	9,8	15,8	
-	-	-	1	-	-	2	1	1	2	2	1	K85
-	-	-	2,6	-	-	8,4	3,2	3,7	9,7	17,9	13,6	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	8	
-	-	-	-	-	-	-	2,8	5,7	6,6	4,9	42,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	K86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	8,9	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	
-	-	-	2	1	1	1	3	1	5	6	7	K92
-	-	-	5,1	2,8	3,2	4,2	9,7	3,7	24,4	53,6	95,5	
-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	7	16	
-	-	-	-	-	-	-	2,8	8,6	3,3	34,3	84,5	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	3	L00-L99
-	-	-	-	-	-	-	-	11,0	4,9	17,9	40,9	
-	-	1	-	-	-	-	-	2	6	4	15	
-	-	2,3	-	-	-	-	-	5,7	19,9	19,6	79,2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	L02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	L03
-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	L08
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	13,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	6,6	4,9	31,7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	L10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	5,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	L12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2002

(Lista detallada 1.757 grupos. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

CODIGO	CAUSA		TOTAL	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
L51	Eritema multiforme	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
L89	Úlcera de decúbito	V	3	-	-	-	-	-	-	-
			0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	11	-	-	-	-	-	-	-
			2,0	-	-	-	-	-	-	-
L93	Lupus eritematoso	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
L98	Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo, no clasificados en otra parte	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
M00-M99	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	V	21	-	-	-	-	-	-	-
			4,1	-	-	-	-	-	-	-
		M	101	-	-	-	-	-	-	-
			18,1	-	-	-	-	-	-	-
M00	Artritis piógena	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
M05	Artritis reumatoide seropositiva	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
M06	Otras artritis reumatoides	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-
			0,5	-	-	-	-	-	-	-
M13	Otras artritis	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
M17	Gonartrosis [artrosis de la rodilla]	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
M19	Otras artrosis	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
M25	Otros trastornos articulares, no clasificados en otra parte	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	5	-	-	-	-	-	-	-
			0,9	-	-	-	-	-	-	-
M31	Otras vasculopatías necrotizantes	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
M34	Esclerosis sistémica	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
M35	Otro compromiso sistémico del tejido conjuntivo	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-
			0,5	-	-	-	-	-	-	-
M41	Escoliosis	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
M54	Dorsalgia	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
M60	Miositis	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
M62	Otros trastornos de los músculos	V	4	-	-	-	-	-	-	-
			0,8	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2002

(Lista detallada 1.757 grupos. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	CÓDIGO
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	L51
-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	L89
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	8,9	13,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	10,0	9,8	26,4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	L93
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	L98
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,6	
-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	3	12	M00-M99
-	-	-	-	-	3,2	4,2	6,5	-	9,7	26,8	163,6	
-	-	-	-	-	1	1	3	1	12	20	63	
-	-	-	-	-	3,0	3,8	8,4	2,9	39,8	98,0	332,8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	M00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	3,0	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M06
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	9,8	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	M19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,6	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	3,3	4,9	10,6	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	M31
-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	6,6	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	4,9	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M60
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	M62
-	-	-	-	-	3,2	-	3,2	-	-	8,9	13,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2002

(Lista detallada 1.757 grupos. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

CODIGO	CAUSA		TOTAL	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
M80	Osteoporosis con fractura patológica	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	5	-	-	-	-	-	-	-
			0,9	-	-	-	-	-	-	-
M81	Osteoporosis sin fractura patológica	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-
			0,5	-	-	-	-	-	-	-
M84	Trastornos de la continuidad del hueso	V	12	-	-	-	-	-	-	-
			2,3	-	-	-	-	-	-	-
		M	69	-	-	-	-	-	-	-
			12,3	-	-	-	-	-	-	-
M88	Enfermedad de Paget de los huesos [osteítis deformante]	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
M95	Otras deformidades adquiridas del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
M99	Lesiones biomecánicas, no clasificadas en otra parte	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
N00-N99	Enfermedades del sistema genitourinario	V	97	-	-	-	-	-	-	-
			18,8	-	-	-	-	-	-	-
		M	128	-	-	-	-	-	-	-
			22,9	-	-	-	-	-	-	-
N03	Síndrome nefrítico crónico	V	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
N04	Síndrome nefrótico	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	5	-	-	-	-	-	-	-
			0,9	-	-	-	-	-	-	-
N05	Síndrome nefrítico no especificado	V	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
N10	Nefritis tubulointersticial aguda	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
N12	Nefritis tubulointersticial, no especificada como aguda o crónica	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
N13	Uropatía obstructiva y por reflujo	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
N15	Otras enfermedades renales tubulointersticiales	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
N17	Insuficiencia renal aguda	V	7	-	-	-	-	-	-	-
			1,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	5	-	-	-	-	-	-	-
			0,9	-	-	-	-	-	-	-
N18	Insuficiencia renal crónica	V	43	-	-	-	-	-	-	-
			8,3	-	-	-	-	-	-	-
		M	52	-	-	-	-	-	-	-
			9,3	-	-	-	-	-	-	-
N19	Insuficiencia renal no especificada	V	17	-	-	-	-	-	-	-
			3,3	-	-	-	-	-	-	-
		M	22	-	-	-	-	-	-	-
			3,9	-	-	-	-	-	-	-
N20	Cálculo del riñón y del uréter	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-
			0,5	-	-	-	-	-	-	-
N28	Otros trastornos del riñón y del uréter, no clasificados en otra parte	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2002

(Lista detallada 1.757 grupos. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	CÓDIGO
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	4,9	15,8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M81
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,8	5,3	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	9	M84
-	-	-	-	-	-	4,2	-	-	-	17,9	122,7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	13	53	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	63,7	280,0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M88
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M95
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	3,8	-	-	-	-	-	
-	-	2	1	2	1	3	9	8	24	17	30	N00-N99
-	-	4,8	2,6	5,5	3,2	12,7	29,1	29,3	116,9	151,8	409,1	
-	-	1	1	-	2	2	6	6	19	27	64	
-	-	2,3	2,5	-	6,0	7,6	16,8	17,2	63,1	132,3	338,1	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	N03
-	-	-	-	-	-	-	3,2	3,7	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	3,0	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	14,7	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	N05
-	-	-	-	-	-	4,2	3,2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	4,9	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	N10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	N12
-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	N13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	3	N17
-	-	-	-	-	-	4,2	3,2	-	9,7	-	40,9	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	
-	-	-	-	-	3,0	-	-	-	-	4,9	15,8	
-	-	1	1	1	1	1	4	6	11	6	11	N18
-	-	2,4	2,6	2,8	3,2	4,2	12,9	21,9	53,6	53,6	150,0	
-	-	1	1	-	-	2	4	5	7	9	23	
-	-	2,3	2,5	-	-	7,6	11,2	14,4	23,2	44,1	121,5	
-	-	1	-	1	-	-	1	-	4	4	6	N19
-	-	2,4	-	2,8	-	-	3,2	-	19,5	35,7	81,8	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	14	
-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	6,6	24,5	74,0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	-	5,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2002

(Lista detallada 1.757 grupos. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

CODIGO	CAUSA		TOTAL	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
N39	Otros trastornos del sistema urinario	V	15	-	-	-	-	-	-	-
			2,9	-	-	-	-	-	-	-
		M	31	-	-	-	-	-	-	-
			5,5	-	-	-	-	-	-	-
N40	Hiperplasia de la próstata	V	7	-	-	-	-	-	-	-
			1,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
N49	Trastornos inflamatorios de órganos genitales masculinos, no clasificados en otra parte	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
N81	Prolapso genital femenino	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
O00-O99	Embarazo, parto y puerperio	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	V	5	5	-	-	-	-	-	-
			1,0	150,6	-	-	-	-	-	-
		M	10	10	-	-	-	-	-	-
			1,8	333,2	-	-	-	-	-	-
P01	Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo	V	1	1	-	-	-	-	-	-
			0,2	30,1	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
P02	Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	V	1	1	-	-	-	-	-	-
			0,2	30,1	-	-	-	-	-	-
		M	1	1	-	-	-	-	-	-
			0,2	33,3	-	-	-	-	-	-
P05	Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	V	1	1	-	-	-	-	-	-
			0,2	30,1	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
P07	Trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer, no clasificados en otra parte	V	1	1	-	-	-	-	-	-
			0,2	30,1	-	-	-	-	-	-
		M	1	1	-	-	-	-	-	-
			0,2	33,3	-	-	-	-	-	-
P22	Dificultad respiratoria del recién nacido	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	2	-	-	-	-	-	-
			0,4	66,6	-	-	-	-	-	-
P27	Enfermedad respiratoria crónica originada en el período perinatal	V	1	1	-	-	-	-	-	-
			0,2	30,1	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
P28	Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el período perinatal	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	1	-	-	-	-	-	-
			0,2	33,3	-	-	-	-	-	-
P29	Trastornos cardiovasculares originados en el período perinatal	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	1	-	-	-	-	-	-
			0,2	33,3	-	-	-	-	-	-
P52	Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	2	-	-	-	-	-	-
			0,4	66,6	-	-	-	-	-	-
P77	Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	1	-	-	-	-	-	-
			0,2	33,3	-	-	-	-	-	-
P83	Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	1	-	-	-	-	-	-
			0,2	33,3	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	V	13	6	1	-	-	1	-	-
			2,5	180,8	8,0	-	-	3,4	-	-
		M	17	4	1	-	-	-	1	-
			3,0	133,3	8,6	-	-	-	2,6	-
Q07	Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2002

(Lista detallada 1.757 grupos. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	CÓDIGO
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	6	N39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,2	26,8	81,8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	19	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,3	39,2	100,4	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	N40
-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	26,8	40,9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	N49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N81
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P77
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P83
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	Q00-Q99
-	2,5	2,4	2,6	2,8	-	-	-	3,7	-	-	-	
-	2	1	-	-	-	1	1	1	2	1	2	
-	4,9	2,3	-	-	-	3,8	2,8	2,9	6,6	4,9	10,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2002

(Lista detallada 1.757 grupos. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

CODIGO	CAUSA		TOTAL	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
Q20	Malformaciones congénitas de las cámaras cardíacas y sus conexiones	V	2	2	-	-	-	-	-	-
			0,4	60,3	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
Q21	Malformaciones congénitas de los tabiques cardíacos	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	5	-	-	-	-	-	1	-
			0,9	-	-	-	-	-	2,6	-
Q23	Malformaciones congénitas de las válvulas aórtica y mitral	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	1	-	-	-	-	-	-
			0,2	33,3	-	-	-	-	-	-
Q24	Otras malformaciones congénitas del corazón	V	2	1	-	-	-	1	-	-
			0,4	30,1	-	-	-	3,4	-	-
		M	1	1	-	-	-	-	-	-
			0,2	33,3	-	-	-	-	-	-
Q25	Malformaciones congénitas de las grandes arterias	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
Q28	Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
Q39	Malformaciones congénitas del esófago	V	1	1	-	-	-	-	-	-
			0,2	30,1	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
Q43	Otras malformaciones congénitas del intestino	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
Q60	Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón	V	1	1	-	-	-	-	-	-
			0,2	30,1	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
Q81	Epidermólisis bullosa	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
Q82	Otras malformaciones congénitas de la piel	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
Q85	Facomatosis, no clasificada en otra parte	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
Q89	Otras malformaciones congénitas, no clasificadas en otra parte	V	1	-	1	-	-	-	-	-
			0,2	-	8,0	-	-	-	-	-
		M	1	1	-	-	-	-	-	-
			0,2	33,3	-	-	-	-	-	-
Q90	Síndrome de Down	V	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	1	-	-	-	-	-	-
			0,4	33,3	-	-	-	-	-	-
Q91	Síndrome de Edwards y síndrome de Patau	V	1	1	-	-	-	-	-	-
			0,2	30,1	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
Q93	Monosomías y supresiones de los autosomas, no clasificadas en otra parte	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	1	-	-	-	-	-
			0,2	-	8,6	-	-	-	-	-
R00-R99	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	V	84	-	-	-	-	-	-	-
			16,3	-	-	-	-	-	-	-
		M	202	1	-	-	-	-	-	-
			36,1	33,3	-	-	-	-	-	-
R04	Hemorragias de las vías respiratorias	V	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
R09	Otros síntomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y respiratorio	V	8	-	-	-	-	-	-	-
			1,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	9	-	-	-	-	-	-	-
			1,6	-	-	-	-	-	-	-

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2002

(Lista detallada 1.757 grupos. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	CÓDIGO
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
-	2,5	2,3	-	-	-	-	-	2,9	-	4,9	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Q23
-	-	-	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Q25
-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	3,8	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	Q28
-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q60
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q81
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q85
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q89
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q90
-	2,5	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q91
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q93
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	1	3	-	1	4	5	11	13	45	R00-R99
2,5	-	-	2,6	8,3	-	4,2	12,9	18,3	53,6	116,1	613,7	
-	-	2	-	-	1	-	1	4	9	21	163	
-	-	4,7	-	-	3,0	-	2,8	11,5	29,9	102,9	861,1	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	R04
-	-	-	2,6	-	-	-	-	-	4,9	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	R09
-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,7	17,9	54,5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	9,8	31,7	

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2002

(Lista detallada 1.757 grupos. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

CODIGO	CAUSA		TOTAL	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
R10	Dolor abdominal y pélvico	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
R19	Otros síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
R40	Somnolencia, estupor y coma	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
R50	Fiebre de origen desconocido	V	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
R53	Malestar y fatiga	V	3	-	-	-	-	-	-	-
			0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
R54	Senilidad	V	38	-	-	-	-	-	-	-
			7,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	127	-	-	-	-	-	-	-
			22,7	-	-	-	-	-	-	-
R55	Síncope y colapso	V	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
R57	Choque, no clasificado en otra parte	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-
			0,5	-	-	-	-	-	-	-
R95	Síndrome de la muerte súbita infantil	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	1	-	-	-	-	-	-
			0,2	33,3	-	-	-	-	-	-
R96	Otras muertes súbitas de causa desconocida	V	3	-	-	-	-	-	-	-
			0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	6	-	-	-	-	-	-	-
			1,1	-	-	-	-	-	-	-
R98	Muerte sin asistencia	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
R99	Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad	V	25	-	-	-	-	-	-	-
			4,9	-	-	-	-	-	-	-
		M	50	-	-	-	-	-	-	-
			8,9	-	-	-	-	-	-	-
V01-Y89	Causas externas de morbilidad y mortalidad	V	339	-	3	-	-	8	22	29
			65,8	-	23,9	-	-	27,3	56,0	67,3
		M	134	1	-	-	1	2	4	5
			24,0	33,3	-	-	4,9	7,2	10,5	11,9
V02	Peatón lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
V03	Peatón lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta	V	8	-	1	-	-	1	-	-
			1,6	-	8,0	-	-	3,4	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
V04	Peatón lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús	V	2	-	-	-	-	-	-	1
			0,4	-	-	-	-	-	-	2,3
		M	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
V05	Peatón lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles	V	7	-	-	-	-	-	1	2
			1,4	-	-	-	-	-	2,5	4,6
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
V09	Peatón lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados	V	16	-	1	-	-	-	-	1
			3,1	-	8,0	-	-	-	-	2,3
		M	5	-	-	-	-	-	-	-
			0,9	-	-	-	-	-	-	-
V14	Ciclista lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2002

(Lista detallada 1.757 grupos. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	CÓDIGO
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	R50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,9	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	R53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,9	13,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	5,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	32	R54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,7	35,7	436,4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	116	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	39,2	612,8	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	R55
-	-	-	-	-	-	4,2	-	-	4,9	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R57
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	-	-	5,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	R96
-	-	-	-	-	-	-	-	11,0	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	
-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	9,8	15,8	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	R98
-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	2	-	-	4	2	5	3	8	R99
2,5	-	-	-	5,5	-	-	12,9	7,3	24,4	26,8	109,1	
-	-	1	-	-	1	-	-	2	5	7	34	
-	-	2,3	-	-	3,0	-	-	5,7	16,6	34,3	179,6	
23	24	23	24	25	17	20	22	24	25	26	24	V01-Y89
57,8	60,1	55,4	61,6	69,0	54,3	84,4	71,1	87,8	121,8	232,1	327,3	
11	4	5	3	4	4	7	10	13	18	11	31	
28,2	9,9	11,7	7,4	10,8	12,0	26,8	27,9	37,3	59,8	53,9	163,8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	V02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	1	V03
-	-	-	-	-	3,2	-	6,5	-	4,9	8,9	13,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	3,3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	V04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	3,3	-	-	
-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	V05
-	-	-	5,1	-	-	-	-	3,7	4,9	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	1	1	1	2	3	-	3	1	1	V09
2,5	-	-	2,6	2,8	3,2	8,4	9,7	-	14,6	8,9	13,6	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	3,8	-	5,7	3,3	-	5,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	V14
-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2002

(Lista detallada 1.757 grupos. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

CODIGO	CAUSA		TOTAL	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
V18	Ciclista lesionado en accidente de transporte sin colisión	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
V23	Motociclista lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta	V	2	-	-	-	-	-	1	-
			0,4	-	-	-	-	-	2,5	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
V24	Motociclista lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús	V	1	-	-	-	-	-	-	1
			0,2	-	-	-	-	-	-	2,3
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
V27	Motociclista lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
V28	Motociclista lesionado en accidente de transporte sin colisión	V	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
V29	Motociclista lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados	V	2	-	-	-	-	1	-	-
			0,4	-	-	-	-	3,4	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
V43	Ocupante de automóvil lesionado por colisión con otro automóvil, camioneta o furgoneta	V	19	-	-	-	-	1	1	2
			3,7	-	-	-	-	3,4	2,5	4,6
		M	6	-	-	-	-	-	1	1
			1,1	-	-	-	-	-	2,6	2,4
V44	Ocupante de automóvil lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús	V	12	-	-	-	-	1	1	1
			2,3	-	-	-	-	3,4	2,5	2,3
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
V47	Ocupante de automóvil lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado	V	9	-	-	-	-	-	3	2
			1,7	-	-	-	-	-	7,6	4,6
		M	5	-	-	-	-	-	-	-
			0,9	-	-	-	-	-	-	-
V48	Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte sin colisión	V	10	-	-	-	-	1	-	2
			1,9	-	-	-	-	3,4	-	4,6
		M	3	-	-	-	-	-	-	-
			0,5	-	-	-	-	-	-	-
V49	Ocupante de automóvil lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados	V	2	-	-	-	-	-	-	1
			0,4	-	-	-	-	-	-	2,3
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
V53	Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta	V	2	-	-	-	-	1	-	-
			0,4	-	-	-	-	3,4	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
V54	Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
V58	Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en accidente de transporte sin colisión	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
V67	Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
V68	Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado en accidente de transporte sin colisión	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
V81	Ocupante de tren o vehículo de rieles lesionado en accidente de transporte	V	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
V84	Ocupante de vehículo especial (de motor) para uso principalmente en agricultura lesionado en accidente de transporte	V	5	-	-	-	-	-	1	-
			1,0	-	-	-	-	-	2,5	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
V85	Ocupante de vehículo especial (de motor) para construcción lesionado en accidente de transporte	V	1	-	-	-	-	-	-	1
			0,2	-	-	-	-	-	-	2,3
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2002

(Lista detallada 1.757 grupos. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	CÓDIGO
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V18
-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V23
-	-	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	V27
-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	V28
2,5	-	-	-	-	-	-	3,2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	V29
-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	4	2	1	-	-	2	1	2	-	-	V43
2,5	5,0	9,6	5,1	2,8	-	-	6,5	3,7	9,7	-	-	
3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
7,7	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	
1	-	2	1	-	-	1	1	1	-	1	1	V44
2,5	-	4,8	2,6	-	-	4,2	3,2	3,7	-	8,9	13,6	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	V47
2,5	2,5	2,4	-	-	-	4,2	-	-	-	-	-	
3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
7,7	-	2,3	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	1	1	1	-	1	-	-	1	-	V48
-	2,5	2,4	2,6	2,8	3,2	-	3,2	-	-	8,9	-	
-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
-	2,5	-	-	2,7	-	-	-	-	3,3	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V49
2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	V53
-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V54
2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	V58
-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V67
-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V68
-	-	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	V81
-	-	-	-	2,8	3,2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	V84
2,5	2,5	2,4	-	-	3,2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V85
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2002

(Lista detallada 1.757 grupos. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

CODIGO	CAUSA		TOTAL	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
V89	Accidente de vehículo de motor o sin motor, tipo de vehículo no especificado	V	12	-	-	-	-	-	4	1
			2,3	-	-	-	-	-	10,2	2,3
		M	6	-	-	-	-	2	1	-
			1,1	-	-	-	-	7,2	2,6	-
V90	Accidente de embarcación que causa ahogamiento y sumersión	V	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
W06	Caída que implica cama	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
W10	Caída en o desde escalera y escalones	V	3	-	-	-	-	-	-	-
			0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	7	-	-	-	-	-	-	-
			1,3	-	-	-	-	-	-	-
W12	Caída en o desde andamio	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
W13	Caída desde, fuera o a través de un edificio u otra construcción	V	3	-	-	-	-	-	-	-
			0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
W15	Caída desde peñasco	V	5	-	-	-	-	-	1	2
			1,0	-	-	-	-	-	2,5	4,6
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
W17	Otras caídas de un nivel a otro	V	2	-	-	-	-	-	1	-
			0,4	-	-	-	-	-	2,5	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
W18	Otras caídas en el mismo nivel	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
W19	Caída no especificada	V	34	-	-	-	-	1	-	-
			6,6	-	-	-	-	3,4	-	-
		M	33	-	-	-	-	-	-	-
			5,9	-	-	-	-	-	-	-
W20	Golpe por objeto arrojado, proyectado o que cae	V	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
W22	Golpe contra o golpeado por otros objetos	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
W24	Contacto traumático con dispositivos de elevación y transmisión, no clasificados en otra parte	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
W40	Explosión de otros materiales	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
W55	Mordedura o ataque de otros mamíferos	V	3	-	-	-	-	-	-	-
			0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
W69	Ahogamiento y sumersión mientras se está en aguas naturales	V	5	-	-	-	-	1	-	-
			1,0	-	-	-	-	3,4	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
W70	Ahogamiento y sumersión posterior a caída en aguas naturales	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
W74	Ahogamiento y sumersión no especificados	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
W78	Inhalación de contenidos gástricos	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	1	-	-	-	-	-	-
			0,2	33,3	-	-	-	-	-	-

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2002

(Lista detallada 1.757 grupos. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	CÓDIGO
-	3	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	V89
-	7,5	2,4	2,6	2,8	-	4,2	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	2,5	-	3,0	-	-	-	-	4,9	-	
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	V90
-	2,5	-	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W06
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	2,7	-	-	-	-	-	-	5,3	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	W10
-	-	-	-	-	-	4,2	3,2	-	4,9	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	10,0	9,8	5,3	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	W12
-	-	-	-	-	3,2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	W13
-	-	-	2,6	-	-	-	3,2	3,7	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	W15
-	-	-	-	-	-	8,4	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	W17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	3,3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	W18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	3	3	3	1	-	4	5	4	9	W19
2,5	-	-	7,7	8,3	9,6	4,2	-	14,6	24,4	35,7	122,7	
-	-	-	-	-	1	1	2	2	4	3	20	
-	-	-	-	-	3,0	3,8	5,6	5,7	13,3	14,7	105,7	
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	W20
2,5	-	-	-	-	3,2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	W22
-	-	-	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	W24
-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	3,0	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	W55
-	-	-	-	2,8	-	4,2	-	3,7	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	W69
-	2,5	2,4	2,6	-	-	-	-	-	-	8,9	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	W70
-	-	-	-	-	-	4,2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W74
-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2002

(Lista detallada 1.757 grupos. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

CODIGO	CAUSA		TOTAL	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
W79	Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias	V	4	-	-	-	-	-	-	-
			0,8	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
W80	Inhalación e ingestión de otros objetos que causan obstrucción de las vías respiratorias	V	1	-	-	-	-	-	-	1
			0,2	-	-	-	-	-	-	2,3
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
W84	Obstrucción no especificada de la respiración	V	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
W87	Exposición a corriente eléctrica no especificada	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	1	-	-	-
			0,2	-	-	-	4,9	-	-	-
X08	Exposición a otros humos, fuegos o llamas especificados	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
X09	Exposición a humos, fuegos o llamas no especificados	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
X41	Envenenamiento accidental por, y exposición a drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
X42	Envenenamiento accidental por, y exposición a narcóticos y psicodislépticos [alucinógenos], no clasificados en otra parte	V	9	-	-	-	-	-	1	2
			1,7	-	-	-	-	-	2,5	4,6
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
X44	Envenenamiento accidental por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y los no especificados	V	9	-	-	-	-	-	-	4
			1,7	-	-	-	-	-	-	9,3
		M	4	-	-	-	-	-	1	1
			0,7	-	-	-	-	-	2,6	2,4
X45	Envenenamiento accidental por, y exposición al alcohol	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
X47	Envenenamiento accidental por, y exposición a otros gases y vapores	V	3	-	-	-	-	-	-	-
			0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
X59	Exposición a factores no especificados	V	9	-	1	-	-	-	-	1
			1,7	-	8,0	-	-	-	-	2,3
		M	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
X61	Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
X64	Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas,y los no especificados	V	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	1
			0,5	-	-	-	-	-	-	2,4
X68	Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a plaguicidas	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
X69	Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
X70	Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	V	46	-	-	-	-	-	1	2
			8,9	-	-	-	-	-	2,5	4,6
		M	14	-	-	-	-	-	1	-
			2,5	-	-	-	-	-	2,6	-
X71	Lesión autoinfligida intencionalmente por ahogamiento y sumersión	V	4	-	-	-	-	-	1	-
			0,8	-	-	-	-	-	2,5	-
		M	5	-	-	-	-	-	-	-
			0,9	-	-	-	-	-	-	-
X72	Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de arma corta	V	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2002

(Lista detallada 1.757 grupos. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	CÓDIGO
-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	W79
-	-	-	2,6	-	-	-	-	3,7	4,9	-	13,6	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	3,8	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	W84
-	-	2,4	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W87
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X08
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	X09
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	X42
2,5	5,0	4,8	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X44
10,0	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	X45
-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	X47
-	-	-	-	2,8	-	-	-	7,3	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	1	1	-	1	1	1	-	-	-	X59
-	2,5	2,4	2,6	2,8	-	4,2	3,2	3,7	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,6	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X61
-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	X64
-	-	2,4	-	2,8	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	2,5	-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	X68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	X69
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	3	3	1	7	3	2	4	4	5	6	2	X70
7,5	7,5	7,2	2,6	19,3	9,6	8,4	12,9	14,6	24,4	53,6	27,3	
-	-	-	1	1	1	1	3	-	3	2	1	
-	-	-	2,5	2,7	3,0	3,8	8,4	-	10,0	9,8	5,3	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	X71
-	-	-	-	2,8	-	-	-	3,7	-	8,9	-	
-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	
-	2,5	2,3	-	-	-	-	-	2,9	-	-	10,6	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	X72
-	-	-	2,6	-	-	-	-	-	-	-	13,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2002

(Lista detallada 1.757 grupos. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

CODIGO	CAUSA		TOTAL	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
X73	Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de rifle, escopeta y arma larga	V	4	-	-	-	-	-	-	-
			0,8	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
X74	Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas	V	7	-	-	-	-	-	1	-
			1,4	-	-	-	-	-	2,5	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
X76	Lesión autoinfligida intencionalmente por humo, fuego y llamas	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
X78	Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante	V	3	-	-	-	-	-	-	-
			0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
X80	Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado	V	20	-	-	-	-	-	3	1
			3,9	-	-	-	-	-	7,6	2,3
		M	16	-	-	-	-	-	-	1
			2,9	-	-	-	-	-	-	2,4
X81	Lesión autoinfligida intencionalmente por arrojarse o colocarse delante de objeto en movimiento	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
X84	Lesión autoinfligida intencionalmente por medios no especificados	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
X93	Agresión con disparo de arma corta	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
X95	Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
X99	Agresión con objeto cortante	V	4	-	-	-	-	-	-	1
			0,8	-	-	-	-	-	-	2,3
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
Y09	Agresión por medios no especificados	V	2	-	-	-	-	-	1	-
			0,4	-	-	-	-	-	2,5	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
Y14	Envenenamiento por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y las no especificadas, de intención no determinada	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
Y21	Ahogamiento y sumersión, de intención no determinada	V	2	-	-	-	-	-	-	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
Y30	Caída, salto o empujón desde lugar elevado, de intención no determinada	V	3	-	-	-	-	-	-	-
			0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
Y33	Otros eventos especificados, de intención no determinada	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
Y34	Evento no especificado, de intención no determinada	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
Y44	Efectos adversos de agentes que afectan primariamente los constituyentes de la sangre	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
Y62	Fallas en la esterilización durante la atención médica y quirúrgica	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
Y83	Cirugía y otros procedimientos quirúrgicos como la causa de reacción anormal del paciente o de complicación posterior, sin mención de incidente en el momento de efectuar el procedimiento	V	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2002

(Lista detallada 1.757 grupos. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	CÓDIGO
-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	X73
-	-	-	-	-	-	4,2	6,5	-	-	-	13,6	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	2,7	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	2	-	-	1	1	1	-	X74
2,5	-	-	-	-	6,4	-	-	3,7	4,9	8,9	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X76
2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	X78
-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	-	-	27,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	2	-	-	1	1	2	1	2	3	2	X80
5,0	-	4,8	-	-	3,2	4,2	6,5	3,7	9,7	26,8	27,3	
1	1	2	-	-	-	1	3	4	-	1	2	
2,6	2,5	4,7	-	-	-	3,8	8,4	11,5	-	4,9	10,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X81
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	X84
-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X93
-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	X95
-	-	-	-	-	-	4,2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	X99
2,5	-	-	-	-	3,2	4,2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Y09
-	-	-	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Y14
-	-	-	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	Y21
-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	Y30
-	2,5	-	2,6	-	-	-	-	-	-	-	13,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Y33
-	-	-	-	-	-	4,2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	Y44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y62
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	3,8	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Y83
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	-	

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2002

(Lista detallada 1.757 grupos. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

CODIGO	CAUSA		TOTAL	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
Y84	Otros procedimientos médicos como la causa de reacción anormal del paciente o de complicación posterior, sin mención de incidente en el momento de efectuar el procedimiento	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-
Y85	Secuelas de accidentes de transporte	V	3	-	-	-	-	-	-	-
			0,6	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
Y89	Secuelas de otras causas externas	V	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	1
			0,2	-	-	-	-	-	-	2,4

* Las causas omitidas lo son por ausencia de casos

I.9(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2002

(Lista detallada 1.757 grupos. Cifras absolutas y tasas específicas por cien mil habitantes. V=varones. M=mujeres)

30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	CÓDIGO
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y84
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	3,8	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	Y85
-	-	-	-	-	-	4,2	3,2	-	4,9	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y89
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

I.10. CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

	CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	Total	**V**	6402	-	11	7	6	42	77	175	388	568	1574	2170	1384
			1242,7	-	331,4	55,9	15,4	61,3	92,8	214,9	516,0	1032,8	2701,1	6840,5	18873,6
		M	6019	-	16	2	4	13	31	62	124	201	730	1998	2838
			1077,1	-	533,2	17,2	10,8	19,7	38,3	74,5	160,1	337,8	1033,3	3954,2	14992,1
		T	12421	-	27	9	10	55	108	237	512	769	2304	4168	4222
			1156,5	-	427,2	37,3	13,2	40,9	65,9	143,9	335,4	671,7	1787,2	5067,4	16075,8
A00-B99, R75	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	**V**	107	-	-	-	-	-	5	20	5	6	21	35	15
			20,8	-	-	-	-	-	6,0	24,6	6,6	10,9	36,0	110,3	204,6
		M	83	-	-	-	1	1	1	4	3	6	16	32	19
			14,9	-	-	-	2,7	1,5	1,2	4,8	3,9	10,1	22,6	63,3	100,4
		T	190	-	-	-	1	1	6	24	8	12	37	67	34
			17,7	-	-	-	1,3	0,7	3,7	14,6	5,2	10,5	28,7	81,5	129,5
	1 Enfermedades infecciosas intestinales	V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1
			1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	6,3	13,6
		M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4
			1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,9	21,1
		T	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	5
			1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	9,7	19,0
	2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	V	25	-	-	-	-	-	1	3	-	2	6	9	4
			4,9	-	-	-	-	-	1,2	3,7	-	3,6	10,3	28,4	54,5
		M	13	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	6	2
			2,3	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	5,7	11,9	10,6
		T	38	-	-	-	-	-	1	3	1	2	10	15	6
			3,5	-	-	-	-	-	0,6	1,8	0,7	1,7	7,8	18,2	22,8
	3 Infecciones meningocócicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
			0,1	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-	-
	4 Septicemia	V	32	-	-	-	-	-	2	-	1	2	5	15	7
			6,2	-	-	-	-	-	2,4	-	1,3	3,6	8,6	47,3	95,5
		M	28	-	-	-	-	1	-	-	-	-	6	13	8
			5,0	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	8,5	25,7	42,3
		T	60	-	-	-	-	1	2	-	1	2	11	28	15
			5,6	-	-	-	-	0,7	1,2	-	0,7	1,7	8,5	34,0	57,1
	5 Hepatitis vírica	V	17	-	-	-	-	-	-	5	-	-	4	7	1
			3,3	-	-	-	-	-	-	6,1	-	-	6,9	22,1	13,6
		M	17	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	6	-
			3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	8,4	8,5	11,9	-
		T	34	-	-	-	-	-	-	5	-	5	10	13	1
			3,2	-	-	-	-	-	-	3,0	-	4,4	7,8	15,8	3,8
	6 SIDA	V	22	-	-	-	-	-	2	12	4	2	2	-	-
			4,3	-	-	-	-	-	2,4	14,7	5,3	3,6	3,4	-	-
		M	7	-	-	-	1	-	-	3	1	1	-	-	1
			1,3	-	-	-	2,7	-	-	3,6	1,3	1,7	-	-	5,3
		T	29	-	-	-	1	-	2	15	5	3	2	-	1
			2,7	-	-	-	1,3	-	1,2	9,1	3,3	2,6	1,6	-	3,8
	7 VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, ...)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos	V	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2
			1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	6,3	27,3
		M	7	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	4
			1,3	-	-	-	-	-	1,2	1,2	-	-	-	2,0	21,1
		T	13	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	3	6
			1,2	-	-	-	-	-	0,6	0,6	-	-	1,6	3,6	22,8
C00-C48	Tumores	**V**	2048	-	-	1	2	3	7	38	175	272	647	655	248
			397,5	-	-	8,0	5,1	4,4	8,4	46,7	232,7	494,6	1110,3	2064,7	3382,0
		M	1195	-	-	1	2	2	9	27	76	116	280	419	263
			213,8	-	-	8,6	5,4	3,0	11,1	32,4	98,1	195,0	396,3	829,2	1389,3
		T	3243	-	-	2	4	5	16	65	251	388	927	1074	511
			302,0	-	-	8,3	5,3	3,7	9,8	39,5	164,4	338,9	719,1	1305,8	1945,7
	9 Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	V	84	-	-	-	-	-	-	3	19	18	26	17	1
			16,3	-	-	-	-	-	-	3,7	25,3	32,7	44,6	53,6	13,6
		M	14	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	4	3
			2,5	-	-	-	-	-	-	-	1,3	1,7	7,1	7,9	15,8
		T	98	-	-	-	-	-	-	3	20	19	31	21	4
			9,1	-	-	-	-	-	-	1,8	13,1	16,6	24,0	25,5	15,2
	10 Tumor maligno del esófago	V	57	-	-	-	-	-	1	-	11	11	23	7	4
			11,1	-	-	-	-	-	1,2	-	14,6	20,0	39,5	22,1	54,5
		M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	2
			1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	-	2,0	10,6
		T	63	-	-	-	-	-	1	-	11	14	23	8	6
			5,9	-	-	-	-	-	0,6	-	7,2	12,2	17,8	9,7	22,8

I.10(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
11 Tumor maligno del estómago	V	115	-	-	-	-	-	-	2	7	15	35	38	18
		22,3	-	-	-	-	-	-	2,5	9,3	27,3	60,1	119,8	245,5
	M	87	-	-	-	-	-	-	2	2	6	14	33	30
		15,6	-	-	-	-	-	-	2,4	2,6	10,1	19,8	65,3	158,5
	T	202	-	-	-	-	-	-	4	9	21	49	71	48
		18,8	-	-	-	-	-	-	2,4	5,9	18,3	38,0	86,3	182,8
12 Tumor maligno del colon	V	173	-	-	-	-	-	-	1	12	22	52	61	25
		33,6	-	-	-	-	-	-	1,2	16,0	40,0	89,2	192,3	340,9
	M	127	-	-	-	-	-	-	2	3	16	26	47	33
		22,7	-	-	-	-	-	-	2,4	3,9	26,9	36,8	93,0	174,3
	T	300	-	-	-	-	-	-	3	15	38	78	108	58
		27,9	-	-	-	-	-	-	1,8	9,8	33,2	60,5	131,3	220,8
13 Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	V	67	-	-	-	-	-	-	-	4	7	23	28	5
		13,0	-	-	-	-	-	-	-	5,3	12,7	39,5	88,3	68,2
	M	29	-	-	-	-	-	-	1	3	2	7	10	6
		5,2	-	-	-	-	-	-	1,2	3,9	3,4	9,9	19,8	31,7
	T	96	-	-	-	-	-	-	1	7	9	30	38	11
		8,9	-	-	-	-	-	-	0,6	4,6	7,9	23,3	46,2	41,9
14 Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas	V	77	-	-	-	-	-	-	3	6	8	31	23	6
		14,9	-	-	-	-	-	-	3,7	8,0	14,5	53,2	72,5	81,8
	M	39	-	-	-	-	-	1	2	1	3	10	15	7
		7,0	-	-	-	-	-	1,2	2,4	1,3	5,0	14,2	29,7	37,0
	T	116	-	-	-	-	-	1	5	7	11	41	38	13
		10,8	-	-	-	-	-	0,6	3,0	4,6	9,6	31,8	46,2	49,5
15 Tumor maligno del páncreas	V	72	-	-	-	-	-	-	2	4	14	26	23	3
		14,0	-	-	-	-	-	-	2,5	5,3	25,5	44,6	72,5	40,9
	M	66	-	-	-	-	-	1	-	5	5	9	30	16
		11,8	-	-	-	-	-	1,2	-	6,5	8,4	12,7	59,4	84,5
	T	138	-	-	-	-	-	1	2	9	19	35	53	19
		12,8	-	-	-	-	-	0,6	1,2	5,9	16,6	27,1	64,4	72,3
16 Otros tumores malignos digestivos	V	39	-	-	-	-	-	-	-	3	4	10	13	9
		7,6	-	-	-	-	-	-	-	4,0	7,3	17,2	41,0	122,7
	M	31	-	-	-	-	-	-	-	1	2	8	12	8
		5,5	-	-	-	-	-	-	-	1,3	3,4	11,3	23,7	42,3
	T	70	-	-	-	-	-	-	-	4	6	18	25	17
		6,5	-	-	-	-	-	-	-	2,6	5,2	14,0	30,4	64,7
17 Tumor maligno de la laringe	V	51	-	-	-	-	-	-	2	8	13	9	19	-
		9,9	-	-	-	-	-	-	2,5	10,6	23,6	15,4	59,9	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-
	T	52	-	-	-	-	-	-	2	8	13	9	20	-
		4,8	-	-	-	-	-	-	1,2	5,2	11,4	7,0	24,3	-
18 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	V	556	-	-	-	-	-	1	11	57	92	198	155	42
		107,9	-	-	-	-	-	1,2	13,5	75,8	167,3	339,8	488,6	572,8
	M	66	-	-	-	-	-	-	4	8	10	15	17	12
		11,8	-	-	-	-	-	-	4,8	10,3	16,8	21,2	33,6	63,4
	T	622	-	-	-	-	-	1	15	65	102	213	172	54
		57,9	-	-	-	-	-	0,6	9,1	42,6	89,1	165,2	209,1	205,6
19 Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos	V	11	-	-	-	-	-	1	-	-	1	5	4	-
		2,1	-	-	-	-	-	1,2	-	-	1,8	8,6	12,6	-
	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1
		0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	5,9	5,3
	T	16	-	-	-	-	-	1	-	-	1	6	7	1
		1,5	-	-	-	-	-	0,6	-	-	0,9	4,7	8,5	3,8
20 Tumores malignos del hueso y cartílagos articulares	V	4	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-
		0,8	-	-	-	2,6	-	-	1,2	-	-	1,7	3,2	-
	M	6	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	2	-
		1,1	-	-	-	2,7	-	-	-	-	1,7	2,8	4,0	-
	T	10	-	-	-	2	-	-	1	-	1	3	3	-
		0,9	-	-	-	2,6	-	-	0,6	-	0,9	2,3	3,6	-
21 Melanoma maligno de la piel	V	12	-	-	-	-	-	-	3	1	1	4	2	1
		2,3	-	-	-	-	-	-	3,7	1,3	1,8	6,9	6,3	13,6
	M	13	-	-	-	-	-	1	1	-	3	4	4	-
		2,3	-	-	-	-	-	1,2	1,2	-	5,0	5,7	7,9	-
	T	25	-	-	-	-	-	1	4	1	4	8	6	1
		2,3	-	-	-	-	-	0,6	2,4	0,7	3,5	6,2	7,3	3,8
22 Otros tumores de la piel y tejidos blandos	V	19	-	-	-	-	-	1	1	3	-	3	4	7
		3,7	-	-	-	-	-	1,2	1,2	4,0	-	5,1	12,6	95,5
	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	6
		2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	7,9	31,7
	T	31	-	-	-	-	-	1	1	3	-	5	8	13
		2,9	-	-	-	-	-	0,6	0,6	2,0	-	3,9	9,7	49,5
23 Tumor maligno de la mama	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	-	-
	M	191	-	-	-	-	-	1	12	28	19	37	55	39
		34,2	-	-	-	-	-	1,2	14,4	36,1	31,9	52,4	108,9	206,0
	T	192	-	-	-	-	-	1	12	28	19	38	55	39
		17,9	-	-	-	-	-	0,6	7,3	18,3	16,6	29,5	66,9	148,5

I.10(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
24 Tumor maligno del cuello del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	14	-	-	-	-	-	1	1	2	2	4	4	-
		2,5	-	-	-	-	-	1,2	1,2	2,6	3,4	5,7	7,9	-
	T	14	-	-	-	-	-	1	1	2	2	4	4	-
		1,3	-	-	-	-	-	0,6	0,6	1,3	1,7	3,1	4,9	-
25 Tumor maligno de otras partes del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	63	-	-	-	-	-	-	-	3	6	20	23	11
		11,3	-	-	-	-	-	-	-	3,9	10,1	28,3	45,5	58,1
	T	63	-	-	-	-	-	-	-	3	6	20	23	11
		5,9	-	-	-	-	-	-	-	2,0	5,2	15,5	28,0	41,9
26 Tumor maligno del ovario	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	49	-	-	-	-	-	-	-	3	9	16	19	2
		8,8	-	-	-	-	-	-	-	3,9	15,1	22,6	37,6	10,6
	T	49	-	-	-	-	-	-	-	3	9	16	19	2
		4,6	-	-	-	-	-	-	-	2,0	7,9	12,4	23,1	7,6
27 Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	9	-
		3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	9,9	17,8	-
	T	18	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	9	-
		1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	5,4	10,9	-
28 Tumor maligno de la próstata	V	206	-	-	-	-	1	-	-	2	3	53	88	59
		40,0	-	-	-	-	1,5	-	-	2,7	5,5	91,0	277,4	804,6
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	206	-	-	-	-	1	-	-	2	3	53	88	59
		19,2	-	-	-	-	0,7	-	-	1,3	2,6	41,1	107,0	224,7
29 Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos	V	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2
		0,8	-	-	-	-	-	1,2	-	-	-	-	3,2	27,3
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2
		0,4	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-	1,2	7,6
30 Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal	V	36	-	-	-	-	-	1	-	3	5	17	9	1
		7,0	-	-	-	-	-	1,2	-	4,0	9,1	29,2	28,4	13,6
	M	26	-	-	-	-	-	1	-	1	2	7	12	3
		4,7	-	-	-	-	-	1,2	-	1,3	3,4	9,9	23,7	15,8
	T	62	-	-	-	-	-	2	-	4	7	24	21	4
		5,8	-	-	-	-	-	1,2	-	2,6	6,1	18,6	25,5	15,2
31 Tumor maligno de la vegija	V	105	-	-	-	-	-	-	-	4	10	30	34	27
		20,4	-	-	-	-	-	-	-	5,3	18,2	51,5	107,2	368,2
	M	29	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	15	8
		5,2	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	7,1	29,7	42,3
	T	134	-	-	-	-	-	-	-	4	11	35	49	35
		12,5	-	-	-	-	-	-	-	2,6	9,6	27,1	59,6	133,3
32 Otros tumores malignos de las vías urinarias	V	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-
		1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	12,6	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	5,3
	T	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	1
		0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	6,1	3,8
33 Tumor maligno del encéfalo	V	41	-	-	-	-	1	-	3	8	4	21	3	1
		8,0	-	-	-	-	1,5	-	3,7	10,6	7,3	36,0	9,5	13,6
	M	36	-	-	-	-	-	1	-	3	9	13	7	3
		6,4	-	-	-	-	-	1,2	-	3,9	15,1	18,4	13,9	15,8
	T	77	-	-	-	-	1	1	3	11	13	34	10	4
		7,2	-	-	-	-	0,7	0,6	1,8	7,2	11,4	26,4	12,2	15,2
34 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos	V	10	-	-	1	-	1	-	-	1	1	2	3	1
		1,9	-	-	8,0	-	1,5	-	-	1,3	1,8	3,4	9,5	13,6
	M	17	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	6	6
		3,0	-	-	-	-	-	-	1,2	1,3	1,7	2,8	11,9	31,7
	T	27	-	-	1	-	1	-	1	2	2	4	9	7
		2,5	-	-	4,1	-	0,7	-	0,6	1,3	1,7	3,1	10,9	26,7
35 Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados	V	137	-	-	-	-	-	-	-	9	24	29	54	21
		26,6	-	-	-	-	-	-	-	12,0	43,6	49,8	170,2	286,4
	M	93	-	-	-	-	-	-	-	4	5	24	29	31
		16,6	-	-	-	-	-	-	-	5,2	8,4	34,0	57,4	163,8
	T	230	-	-	-	-	-	-	-	13	29	53	83	52
		21,4	-	-	-	-	-	-	-	8,5	25,3	41,1	100,9	198,0
36 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	V	78	-	-	-	-	-	-	2	7	11	23	30	5
		15,1	-	-	-	-	-	-	2,5	9,3	20,0	39,5	94,6	68,2
	M	68	-	-	-	-	1	-	1	2	3	21	28	12
		12,2	-	-	-	-	1,5	-	1,2	2,6	5,0	29,7	55,4	63,4
	T	146	-	-	-	-	1	-	3	9	14	44	58	17
		13,6	-	-	-	-	0,7	-	1,8	5,9	12,2	34,1	70,5	64,7

I.10(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

	CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	37 Leucemia	V	55	-	-	-	1	-	1	3	5	2	15	21	7
			10,7	-	-	-	2,6	-	1,2	3,7	6,6	3,6	25,7	66,2	95,5
		M	44	-	-	1	1	-	2	-	3	2	14	13	8
			7,9	-	-	8,6	2,7	-	2,5	-	3,9	3,4	19,8	25,7	42,3
		T	99	-	-	1	2	-	3	3	8	4	29	34	15
			9,2	-	-	4,1	2,6	-	1,8	1,8	5,2	3,5	22,5	41,3	57,1
	38 Tumores in situ	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	39 Tumores benignos	V	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	-
			1,4	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	5,1	9,5	-
		M	10	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	3	1
			1,8	-	-	-	-	-	-	-	2,6	-	5,7	5,9	5,3
		T	17	-	-	-	-	-	-	-	3	-	7	6	1
			1,6	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	5,4	7,3	3,8
	40 Síndrome Mielodiplástico	V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1
			1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	-	9,5	13,6
		M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4
			1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	1,4	7,9	21,1
		T	15	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	7	5
			1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	0,8	8,5	19,0
	41 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido	V	20	-	-	-	-	-	-	1	-	5	5	7	2
			3,9	-	-	-	-	-	-	1,2	-	9,1	8,6	22,1	27,3
		M	23	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	8	10
			4,1	-	-	-	-	1,5	-	-	-	3,4	2,8	15,8	52,8
		T	43	-	-	-	-	1	-	1	-	7	7	15	12
			4,0	-	-	-	-	0,7	-	0,6	-	6,1	5,4	18,2	45,7
D50-D89	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	**V**	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1
			1,2	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	1,7	9,5	13,6
		M	34	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	14	14
			6,1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	7,1	27,7	74,0
		T	40	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	17	15
			3,7	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,9	4,7	20,7	57,1
	42 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	V	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1
			1,2	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	1,7	9,5	13,6
		M	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	13	14
			5,4	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	2,8	25,7	74,0
		T	36	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	16	15
			3,4	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,9	2,3	19,5	57,1
	43 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-
			0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	2,0	-
		T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-
			0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	1,2	-
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	**V**	147	-	-	-	1	-	-	3	2	5	40	47	49
			28,5	-	-	-	2,6	-	-	3,7	2,7	9,1	68,6	148,2	668,2
		M	247	-	-	-	-	-	-	-	2	4	25	108	108
			44,2	-	-	-	-	-	-	-	2,6	6,7	35,4	213,7	570,5
		T	394	-	-	-	1	-	-	3	4	9	65	155	157
			36,7	-	-	-	1,3	-	-	1,8	2,6	7,9	50,4	188,4	597,8
	44 Diabetes mellitus	V	133	-	-	-	-	-	-	3	2	4	37	43	44
			25,8	-	-	-	-	-	-	3,7	2,7	7,3	63,5	135,5	600,0
		M	219	-	-	-	-	-	-	-	2	3	22	96	96
			39,2	-	-	-	-	-	-	-	2,6	5,0	31,1	190,0	507,1
		T	352	-	-	-	-	-	-	3	4	7	59	139	140
			32,8	-	-	-	-	-	-	1,8	2,6	6,1	45,8	169,0	533,1
	45 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	V	14	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	4	5
			2,7	-	-	-	2,6	-	-	-	-	1,8	5,1	12,6	68,2
		M	28	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	12	12
			5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	4,2	23,7	63,4
		T	42	-	-	-	1	-	-	-	-	2	6	16	17
			3,9	-	-	-	1,3	-	-	-	-	1,7	4,7	19,5	64,7
F00-F99	Trastornos mentales y del comportamiento	**V**	151	-	-	-	-	-	-	2	2	3	19	51	74
			29,3	-	-	-	-	-	-	2,5	2,7	5,5	32,6	160,8	1009,1
		M	356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	91	252
			63,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,4	180,1	1331,2
		T	507	-	-	-	-	-	-	2	2	3	32	142	326
			47,2	-	-	-	-	-	-	1,2	1,3	2,6	24,8	172,6	1241,3
	46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	V	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	50	73
			26,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,6	157,6	995,5
		M	354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	90	251
			63,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,4	178,1	1325,9
		T	489	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	140	324
			45,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,4	170,2	1233,7

I.10(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

	CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
47	Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	V	13	-	-	-	-	-	-	1	2	3	6	1	-
			2,5	-	-	-	-	-	-	1,2	2,7	5,5	10,3	3,2	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	13	-	-	-	-	-	-	1	2	3	6	1	-
			1,2	-	-	-	-	-	-	0,6	1,3	2,6	4,7	1,2	-
48	Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	V	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
			0,1	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-	-
49	Otros trastornos mentales y del comportamiento	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
			0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	-	13,6
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	5,3
		T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
			0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,2	7,6
G00-H95	**Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos**	**V**	187	-	-	2	1	2	2	2	6	11	42	63	56
			36,3	-	-	16,0	2,6	2,9	2,4	2,5	8,0	20,0	72,1	198,6	763,7
		M	287	-	-	-	-	1	-	2	1	3	38	122	120
			51,4	-	-	-	-	1,5	-	2,4	1,3	5,0	53,8	241,5	633,9
		T	474	-	-	2	1	3	2	4	7	14	80	185	176
			44,1	-	-	8,3	1,3	2,2	1,2	2,4	4,6	12,2	62,1	224,9	670,1
50	Meningitis	V	5	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	1
			1,0	-	-	-	-	-	-	1,2	-	3,6	1,7	-	13,6
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	5	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	1
			0,5	-	-	-	-	-	-	0,6	-	1,7	0,8	-	3,8
51	Enfermedad de Alzheimer	V	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	27	30
			14,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,6	85,1	409,1
		M	190	-	-	-	-	-	-	-	1	-	21	83	85
			34,0	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	29,7	164,3	449,0
		T	266	-	-	-	-	-	-	-	1	-	40	110	115
			24,8	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	31,0	133,7	437,9
52	Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	V	106	-	-	2	1	2	2	1	6	9	22	36	25
			20,6	-	-	16,0	2,6	2,9	2,4	1,2	8,0	16,4	37,8	113,5	340,9
		M	97	-	-	-	-	1	-	2	-	3	17	39	35
			17,4	-	-	-	-	1,5	-	2,4	-	5,0	24,1	77,2	184,9
		T	203	-	-	2	1	3	2	3	6	12	39	75	60
			18,9	-	-	8,3	1,3	2,2	1,2	1,8	3,9	10,5	30,3	91,2	228,5
I00-I99	**Enfermedades del sistema circulatorio**	**V**	1924	-	-	-	2	5	6	40	80	148	445	691	507
			373,5	-	-	-	5,1	7,3	7,2	49,1	106,4	269,1	763,7	2178,2	6914,0
		M	2385	-	-	-	-	-	4	10	20	35	220	811	1285
			426,8	-	-	-	-	-	4,9	12,0	25,8	58,8	311,4	1605,1	6788,2
		T	4309	-	-	-	2	5	10	50	100	183	665	1502	1792
			401,2	-	-	-	2,6	3,7	6,1	30,4	65,5	159,8	515,8	1826,1	6823,3
53	Enfermedades cardiacas reumáticas crónicas	V	24	-	-	-	-	-	-	1	1	4	6	10	2
			4,7	-	-	-	-	-	-	1,2	1,3	7,3	10,3	31,5	27,3
		M	41	-	-	-	-	-	-	-	-	5	9	22	5
			7,3	-	-	-	-	-	-	-	-	8,4	12,7	43,5	26,4
		T	65	-	-	-	-	-	-	1	1	9	15	32	7
			6,1	-	-	-	-	-	-	0,6	0,7	7,9	11,6	38,9	26,7
54	Enfermedades hipertensivas	V	53	-	-	-	-	-	-	1	1	1	11	23	16
			10,3	-	-	-	-	-	-	1,2	1,3	1,8	18,9	72,5	218,2
		M	127	-	-	-	-	-	-	1	1	1	13	37	74
			22,7	-	-	-	-	-	-	1,2	1,3	1,7	18,4	73,2	390,9
		T	180	-	-	-	-	-	-	2	2	2	24	60	90
			16,8	-	-	-	-	-	-	1,2	1,3	1,7	18,6	72,9	342,7
55	Infarto agudo de miocardio	V	589	-	-	-	-	2	1	22	46	75	159	194	90
			114,3	-	-	-	-	2,9	1,2	27,0	61,2	136,4	272,9	611,5	1227,3
		M	411	-	-	-	-	-	1	4	7	10	50	170	169
			73,5	-	-	-	-	-	1,2	4,8	9,0	16,8	70,8	336,4	892,8
		T	1000	-	-	-	-	2	2	26	53	85	209	364	259
			93,1	-	-	-	-	1,5	1,2	15,8	34,7	74,2	162,1	442,5	986,2
56	Otras enfermedades isquémicas del corazón	V	255	-	-	-	-	-	-	3	6	23	62	92	69
			49,5	-	-	-	-	-	-	3,7	8,0	41,8	106,4	290,0	941,0
		M	300	-	-	-	-	-	-	-	1	1	25	104	169
			53,7	-	-	-	-	-	-	-	1,3	1,7	35,4	205,8	892,8
		T	555	-	-	-	-	-	-	3	7	24	87	196	238
			51,7	-	-	-	-	-	-	1,8	4,6	21,0	67,5	238,3	906,2
57	Insuficiencia cardiaca	V	153	-	-	-	-	-	-	2	3	-	21	48	79
			29,7	-	-	-	-	-	-	2,5	4,0	-	36,0	151,3	1077,3
		M	326	-	-	-	-	-	-	-	-	6	17	80	223
			58,3	-	-	-	-	-	-	-	-	10,1	24,1	158,3	1178,0
		T	479	-	-	-	-	-	-	2	3	6	38	128	302
			44,6	-	-	-	-	-	-	1,2	2,0	5,2	29,5	155,6	1149,9

I.10(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

	CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	58 Otras enfermedades del corazón	V	285	-	-	-	2	2	3	8	12	20	65	101	72
			55,3	-	-	-	5,1	2,9	3,6	9,8	16,0	36,4	111,5	318,4	981,9
		M	388	-	-	-	-	-	2	3	3	3	30	143	204
			69,4	-	-	-	-	-	2,5	3,6	3,9	5,0	42,5	283,0	1077,7
		T	673	-	-	-	2	2	5	11	15	23	95	244	276
			62,7	-	-	-	2,6	1,5	3,0	6,7	9,8	20,1	73,7	296,7	1050,9
	59 Enfermedades cerebrovasculares	V	437	-	-	-	-	1	2	1	9	20	89	177	138
			84,8	-	-	-	-	1,5	2,4	1,2	12,0	36,4	152,7	558,0	1881,9
		M	657	-	-	-	-	-	1	2	6	9	71	213	355
			117,6	-	-	-	-	-	1,2	2,4	7,7	15,1	100,5	421,5	1875,3
		T	1094	-	-	-	-	1	3	3	15	29	160	390	493
			101,9	-	-	-	-	0,7	1,8	1,8	9,8	25,3	124,1	474,2	1877,2
	60 Arterosclerosis	V	57	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	20	29
			11,1	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	12,0	63,0	395,5
		M	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25	73
			17,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	49,5	385,6
		T	156	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	45	102
			14,5	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	6,2	54,7	388,4
	61 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos	V	71	-	-	-	-	-	-	2	1	5	25	26	12
			13,8	-	-	-	-	-	-	2,5	1,3	9,1	42,9	82,0	163,6
		M	36	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	17	13
			6,4	-	-	-	-	-	-	-	2,6	-	5,7	33,6	68,7
		T	107	-	-	-	-	-	-	2	3	5	29	43	25
			10,0	-	-	-	-	-	-	1,2	2,0	4,4	22,5	52,3	95,2
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio	**V**	929	-	-	-	-	1	3	4	15	33	195	410	268
			180,3	-	-	-	-	1,5	3,6	4,9	19,9	60,0	334,6	1292,4	3654,7
		M	547	-	-	-	-	2	1	-	3	7	48	170	316
			97,9	-	-	-	-	3,0	1,2	-	3,9	11,8	67,9	336,4	1669,3
		T	1476	-	-	-	-	3	4	4	18	40	243	580	584
			137,4	-	-	-	-	2,2	2,4	2,4	11,8	34,9	188,5	705,2	2223,7
	62 Influenza (gripe)	V	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	7
			1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	3,2	95,5
		M	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	17
			3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	7,9	89,8
		T	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	24
			3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	6,1	91,4
	63 Neumonía	V	101	-	-	-	-	-	-	1	3	5	17	35	40
			19,6	-	-	-	-	-	-	1,2	4,0	9,1	29,2	110,3	545,5
		M	83	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	22	53
			14,9	-	-	-	-	-	-	-	1,3	1,7	8,5	43,5	280,0
		T	184	-	-	-	-	-	-	1	4	6	23	57	93
			17,1	-	-	-	-	-	-	0,6	2,6	5,2	17,8	69,3	354,1
	64 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	V	522	-	-	-	-	-	-	-	7	16	114	258	127
			101,3	-	-	-	-	-	-	-	9,3	29,1	195,6	813,3	1731,9
		M	110	-	-	-	-	-	1	-	-	-	13	35	61
			19,7	-	-	-	-	-	1,2	-	-	-	18,4	69,3	322,2
		T	632	-	-	-	-	-	1	-	7	16	127	293	188
			58,8	-	-	-	-	-	0,6	-	4,6	14,0	98,5	356,2	715,8
	65 Asma	V	23	-	-	-	-	-	1	1	-	-	6	10	5
			4,5	-	-	-	-	-	1,2	1,2	-	-	10,3	31,5	68,2
		M	75	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	30	33
			13,4	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	14,2	59,4	174,3
		T	98	-	-	-	-	-	1	1	-	2	16	40	38
			9,1	-	-	-	-	-	0,6	0,6	-	1,7	12,4	48,6	144,7
	66 Insuficiencia respiratoria	V	29	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	12	10
			5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	10,3	37,8	136,4
		M	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	13	21
			6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	25,7	110,9
		T	66	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	25	31
			6,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	7,0	30,4	118,0
	67 Otras enfermedades del sistema respiratorio	V	244	-	-	-	-	1	2	2	5	11	50	94	79
			47,4	-	-	-	-	1,5	2,4	2,5	6,6	20,0	85,8	296,3	1077,3
		M	220	-	-	-	-	2	-	-	2	4	15	66	131
			39,4	-	-	-	-	3,0	-	-	2,6	6,7	21,2	130,6	692,0
		T	464	-	-	-	-	3	2	2	7	15	65	160	210
			43,2	-	-	-	-	2,2	1,2	1,2	4,6	13,1	50,4	194,5	799,6
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	**V**	335	-	-	-	-	-	1	15	44	46	86	91	52
			65,0	-	-	-	-	-	1,2	18,4	58,5	83,6	147,6	286,9	709,1
		M	265	-	-	-	-	-	-	3	11	10	37	81	123
			47,4	-	-	-	-	-	-	3,6	14,2	16,8	52,4	160,3	649,8
		T	600	-	-	-	-	-	1	18	55	56	123	172	175
			55,9	-	-	-	-	-	0,6	10,9	36,0	48,9	95,4	209,1	666,3
	68 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	V	13	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	4	4
			2,5	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	3,4	12,6	54,5
		M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	5
			2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	9,9	26,4
		T	24	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	9	9
			2,2	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	2,3	10,9	34,3

I.10(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

	CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
69	Enteritis y colitis no infecciosas	V	6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1
			1,2	-	-	-	-	-	-	-	1,3	1,8	3,4	3,2	13,6
		M	9	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	4
			1,6	-	-	-	-	-	-	1,2	-	1,7	1,4	4,0	21,1
		T	15	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	3	5
			1,4	-	-	-	-	-	-	0,6	0,7	1,7	2,3	3,6	19,0
70	Enfermedad vascular intestinal	V	37	-	-	-	-	-	-	1	-	1	12	14	9
			7,2	-	-	-	-	-	-	1,2	-	1,8	20,6	44,1	122,7
		M	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	22	36
			10,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	43,5	190,2
		T	98	-	-	-	-	-	-	1	-	1	15	36	45
			9,1	-	-	-	-	-	-	0,6	-	0,9	11,6	43,8	171,3
71	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	V	158	-	-	-	-	-	1	14	31	39	46	23	4
			30,7	-	-	-	-	-	1,2	17,2	41,2	70,9	78,9	72,5	54,5
		M	43	-	-	-	-	-	-	2	8	7	15	9	2
			7,7	-	-	-	-	-	-	2,4	10,3	11,8	21,2	17,8	10,6
		T	201	-	-	-	-	-	1	16	39	46	61	32	6
			18,7	-	-	-	-	-	0,6	9,7	25,5	40,2	47,3	38,9	22,8
72	Otras enfermedades del sistema digestivo	V	121	-	-	-	-	-	-	-	9	5	24	49	34
			23,5	-	-	-	-	-	-	-	12,0	9,1	41,2	154,5	463,7
		M	141	-	-	-	-	-	-	-	3	2	17	43	76
			25,2	-	-	-	-	-	-	-	3,9	3,4	24,1	85,1	401,5
		T	262	-	-	-	-	-	-	-	12	7	41	92	110
			24,4	-	-	-	-	-	-	-	7,9	6,1	31,8	111,9	418,8
L00-L99	**Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo**	**V**	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3
			1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	9,5	40,9
		M	28	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	10	15
			5,0	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-	2,8	19,8	79,2
		T	37	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	13	18
			3,4	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	3,9	15,8	68,5
73	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	V	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3
			1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	9,5	40,9
		M	28	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	10	15
			5,0	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-	2,8	19,8	79,2
		T	37	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	13	18
			3,4	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	3,9	15,8	68,5
M00-M99	**Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo**	**V**	21	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	12
			4,1	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	3,4	15,8	163,6
		M	101	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	32	63
			18,1	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	5,7	63,3	332,8
		T	122	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	37	75
			11,4	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	4,7	45,0	285,6
74	Artritis reumatoide y osteoartrosis	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	-
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-
			0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	-	7,9	-
		T	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-
			0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	-	6,1	-
75	Osteoporosis y facturas patológicas	V	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	9
			2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	-	6,3	122,7
		M	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	57
			13,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,6	301,1
		T	89	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	22	66
			8,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	-	26,7	251,3
76	Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	V	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3
			1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	3,4	6,3	40,9
		M	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	8	6
			3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	5,7	15,8	31,7
		T	27	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	10	9
			2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	4,7	12,2	34,3
N00-N99	**Enfermedades del sistema genitourinario**	**V**	97	-	-	-	-	-	-	2	3	4	17	41	30
			18,8	-	-	-	-	-	-	2,5	4,0	7,3	29,2	129,2	409,1
		M	128	-	-	-	-	-	-	1	1	4	12	46	64
			22,9	-	-	-	-	-	-	1,2	1,3	6,7	17,0	91,0	338,1
		T	225	-	-	-	-	-	-	3	4	8	29	87	94
			21,0	-	-	-	-	-	-	1,8	2,6	7,0	22,5	105,8	357,9
77	Enfermedades del riñón y del uréter	V	74	-	-	-	-	-	-	2	3	4	16	28	21
			14,4	-	-	-	-	-	-	2,5	4,0	7,3	27,5	88,3	286,4
		M	96	-	-	-	-	-	-	1	1	4	12	34	44
			17,2	-	-	-	-	-	-	1,2	1,3	6,7	17,0	67,3	232,4
		T	170	-	-	-	-	-	-	3	4	8	28	62	65
			15,8	-	-	-	-	-	-	1,8	2,6	7,0	21,7	75,4	247,5
78	Enfermedades de los genitales masculinos	V	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3
			1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	12,6	40,9
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3
			0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	4,9	11,4

I.10(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

	CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
79	Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8
80	Otras enfermedades del sistema genitourinario	V	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	6
			2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,4	81,8
		M	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	19
			5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,7	100,4
		T	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	25
			4,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,5	95,2
O00-O99	Embarazo, parto y puerperio	**V**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Embarazo, parto y puerperio	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	**V**	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1,0	-	150,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1,8	-	333,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	15	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1,4	-	237,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	V	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1,0	-	150,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1,8	-	333,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	15	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1,4	-	237,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Malformaciones congénitas , deformidades y anomalías cromosómicas	**V**	13	-	6	1	-	1	-	2	2	-	1	-	-
			2,5	-	180,8	8,0	-	1,5	-	2,5	2,7	-	1,7	-	-
		M	17	-	4	1	-	1	-	3	-	1	2	3	2
			3,0	-	133,3	8,6	-	1,5	-	3,6	-	1,7	2,8	5,9	10,6
		T	30	-	10	2	-	2	-	5	2	1	3	3	2
			2,8	-	158,2	8,3	-	1,5	-	3,0	1,3	0,9	2,3	3,6	7,6
83	Malformaciones congénitas del sistema nervioso	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	-
84	Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	V	7	-	3	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-
			1,4	-	90,4	-	-	1,5	-	-	2,7	-	1,7	-	-
		M	8	-	2	-	-	1	-	2	-	1	1	1	-
			1,4	-	66,6	-	-	1,5	-	2,4	-	1,7	1,4	2,0	-
		T	15	-	5	-	-	2	-	2	2	1	2	1	-
			1,4	-	79,1	-	-	1,5	-	1,2	1,3	0,9	1,6	1,2	-
85	Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	V	6	-	3	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-
			1,2	-	90,4	8,0	-	-	-	2,5	-	-	-	-	-
		M	8	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	2	2
			1,4	-	66,6	8,6	-	-	-	1,2	-	-	-	4,0	10,6
		T	14	-	5	2	-	-	-	3	-	-	-	2	2
			1,3	-	79,1	8,3	-	-	-	1,8	-	-	-	2,4	7,6
R00-R99(-R75)	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	**V**	84	-	-	-	-	-	1	-	4	1	9	24	45
			16,3	-	-	-	-	-	1,2	-	5,3	1,8	15,4	75,7	613,7
		M	202	-	1	-	-	-	-	2	-	1	5	30	163
			36,1	-	33,3	-	-	-	-	2,4	-	1,7	7,1	59,4	861,1
		T	286	-	1	-	-	-	1	2	4	2	14	54	208
			26,6	-	15,8	-	-	-	0,6	1,2	2,6	1,7	10,9	65,7	792,0
86	Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad	V	26	-	-	-	-	-	1	-	3	-	6	8	8
			5,0	-	-	-	-	-	1,2	-	4,0	-	10,3	25,2	109,1
		M	51	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	12	34
			9,1	-	-	-	-	-	-	2,4	-	1,7	2,8	23,7	179,6
		T	77	-	-	-	-	-	1	2	3	1	8	20	42
			7,2	-	-	-	-	-	0,6	1,2	2,0	0,9	6,2	24,3	159,9
87	Senilidad	V	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	32
			7,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,9	436,4
		M	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	116
			22,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,8	612,8
		T	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	148
			15,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,7	563,5

I.10(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

	CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
88	Muerte súbita infantil	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			0,2	-	33,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			0,1	-	15,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	V	20	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	10	5
			3,9	-	-	-	-	-	-	-	1,3	1,8	5,1	31,5	68,2
		M	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	13
			4,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	13,9	68,7
		T	43	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	17	18
			4,0	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,9	4,7	20,7	68,5
V01-Y89	Causas externas de morbilidad y mortalidad	**V**	339	-	-	3	-	30	52	47	49	37	46	51	24
			65,8	-	-	23,9	-	43,8	62,7	57,7	65,2	67,3	78,9	160,8	327,3
		M	134	-	1	-	1	6	16	9	7	11	23	29	31
			24,0	-	33,3	-	2,7	9,1	19,7	10,8	9,0	18,5	32,6	57,4	163,8
		T	473	-	1	3	1	36	68	56	56	48	69	80	55
			44,0	-	15,8	12,4	1,3	26,8	41,5	34,0	36,7	41,9	53,5	97,3	209,4
90	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	V	102	-	-	2	-	16	18	19	10	8	14	12	3
			19,8	-	-	16,0	-	23,3	21,7	23,3	13,3	14,5	24,0	37,8	40,9
		M	31	-	-	-	-	4	9	2	3	2	5	5	1
			5,5	-	-	-	-	6,1	11,1	2,4	3,9	3,4	7,1	9,9	5,3
		T	133	-	-	2	-	20	27	21	13	10	19	17	4
			12,4	-	-	8,3	-	14,9	16,5	12,8	8,5	8,7	14,7	20,7	15,2
91	Otros accidentes de transporte	V	22	-	-	-	-	2	5	4	6	2	2	1	-
			4,3	-	-	-	-	2,9	6,0	4,9	8,0	3,6	3,4	3,2	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	22	-	-	-	-	2	5	4	6	2	2	1	-
			2,0	-	-	-	-	1,5	3,0	2,4	3,9	1,7	1,6	1,2	-
92	Caídas accidentales	V	49	-	-	-	-	3	3	-	7	8	7	11	10
			9,5	-	-	-	-	4,4	3,6	-	9,3	14,5	12,0	34,7	136,4
		M	44	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	13	22
			7,9	-	-	-	-	-	-	-	1,3	3,4	8,5	25,7	116,2
		T	93	-	-	-	-	3	3	-	8	10	13	24	32
			8,7	-	-	-	-	2,2	1,8	-	5,2	8,7	10,1	29,2	121,8
93	Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales	V	14	-	-	-	-	1	1	4	3	1	1	2	1
			2,7	-	-	-	-	1,5	1,2	4,9	4,0	1,8	1,7	6,3	13,6
		M	3	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
			0,5	-	33,3	-	-	-	-	-	-	1,7	-	2,0	-
		T	17	-	1	-	-	1	1	4	3	2	1	3	1
			1,6	-	15,8	-	-	0,7	0,6	2,4	2,0	1,7	0,8	3,6	3,8
94	Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	3,8
95	Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	V	19	-	-	-	-	1	11	5	2	-	-	-	-
			3,7	-	-	-	-	1,5	13,3	6,1	2,7	-	-	-	-
		M	5	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	1	-
			0,9	-	-	-	-	1,5	3,7	-	-	-	-	2,0	-
		T	24	-	-	-	-	2	14	5	2	-	-	1	-
			2,2	-	-	-	-	1,5	8,5	3,0	1,3	-	-	1,2	-
96	Otros envenemamientos accidentales	V	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
			0,6	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	3,4	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
			0,3	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	1,6	-	-
97	Otros accidentes	V	16	-	-	1	-	-	2	2	5	3	3	-	-
			3,1	-	-	8,0	-	-	2,4	2,5	6,6	5,5	5,1	-	-
		M	4	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2
			0,7	-	-	-	2,7	-	-	-	-	1,7	-	-	10,6
		T	20	-	-	1	1	-	2	2	5	4	3	-	2
			1,9	-	-	4,1	1,3	-	1,2	1,2	3,3	3,5	2,3	-	7,6
98	Suicidio y lesiones autoinfligidas	V	93	-	-	-	-	6	10	10	12	10	16	21	8
			18,1	-	-	-	-	8,8	12,1	12,3	16,0	18,2	27,5	66,2	109,1
		M	41	-	-	-	-	1	3	7	3	3	12	7	5
			7,3	-	-	-	-	1,5	3,7	8,4	3,9	5,0	17,0	13,9	26,4
		T	134	-	-	-	-	7	13	17	15	13	28	28	13
			12,5	-	-	-	-	5,2	7,9	10,3	9,8	11,4	21,7	34,0	49,5
99	Agresiones (homicidio)	V	8	-	-	-	-	1	2	1	1	3	-	-	-
			1,6	-	-	-	-	1,5	2,4	1,2	1,3	5,5	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	8	-	-	-	-	1	2	1	1	3	-	-	-
			0,7	-	-	-	-	0,7	1,2	0,6	0,7	2,6	-	-	-

I.10(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ASTURIAS 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
100 Eventos de intención no determinada	V	7	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	1	1
		1,4	-	-	-	-	-	-	2,5	2,7	1,8	-	3,2	13,6
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-
	T	8	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	2	1
		0,7	-	-	-	-	-	-	1,2	1,3	0,9	-	2,4	3,8
101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	13,6
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
		0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	-	2,0	-
	T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1
		0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	-	2,4	3,8
102 Otras causas externas y sus efectos tardíos	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
		0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	1,7	3,2	-
	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		0,2	-	-	-	-	-	1,2	-	-	-	-	-	-
	T	4	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-
		0,4	-	-	-	-	-	0,6	-	-	0,9	0,8	1,2	-

I.11. CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ASTURIAS 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, tasas estandarizadas por población Española, Europea y Mundial, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

	CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	T. STD. ESPAÑA	T. STD. EUROPA	T. STD. MUNDIAL	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
	Total	**V**	6402	1242,7	1002,1	826,8	532,9	25730,5	5776,4	100,0	13,6	5348,9
		M	6019	1077,1	828,6	421,3	259,0	9049,5	2004,3	100,0	13,1	1847,4
		T	12421	1156,5	908,2	597,5	381,1	34780,0	3877,6	100,0	13,5	3574,8
A00-B99, R75	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	**V**	107	20,8	17,5	14,3	9,9	944,5	212,0	3,7	21,0	179,9
		M	83	14,9	12,0	7,5	5,3	403,5	89,4	4,5	19,2	98,5
		T	190	17,7	14,6	10,4	7,3	1348,0	150,3	3,9	20,4	138,1
1	Enfermedades infecciosas intestinales	V	5	1,0	0,7	0,5	0,3	-	-	-	-	-
		M	10	1,8	1,3	0,5	0,3	-	-	-	-	-
		T	15	1,4	1,0	0,6	0,3	-	-	-	-	-
2	Tuberculosis y sus efectos tardíos	V	25	4,9	4,0	3,2	2,1	147,5	33,1	0,6	16,4	27,9
		M	13	2,3	1,8	1,0	0,6	22,0	4,9	0,2	11,0	4,1
		T	38	3,5	2,8	1,9	1,3	169,5	18,9	0,5	15,4	15,9
3	Infecciones meningocócicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	0,2	0,2	0,2	0,1	22,5	5,0	0,2	22,5	4,3
		T	1	0,1	0,1	0,1	0,1	22,5	2,5	0,1	22,5	2,2
4	Septicemia	V	32	6,2	5,0	3,9	2,4	113,5	25,5	0,4	16,2	22,0
		M	28	5,0	3,9	2,0	1,3	58,5	13,0	0,6	19,5	15,6
		T	60	5,6	4,4	2,7	1,7	172,0	19,2	0,5	17,2	18,6
5	Hepatitis vírica	V	17	3,3	2,7	2,1	1,4	141,0	31,7	0,5	23,5	26,2
		M	17	3,0	2,5	1,8	1,2	54,5	12,1	0,6	7,8	10,7
		T	34	3,2	2,6	1,9	1,3	195,5	21,8	0,6	15,0	18,4
6	SIDA	V	22	4,3	4,2	3,8	3,2	542,0	121,7	2,1	24,6	103,8
		M	7	1,3	1,2	1,3	1,3	178,0	39,4	2,0	29,7	50,7
		T	29	2,7	2,6	2,6	2,2	720,0	80,3	2,1	25,7	76,5
7	VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, ...)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos	V	6	1,2	0,9	0,7	0,4	0,5	0,1	0,0	0,5	0,1
		M	7	1,3	1,1	0,6	0,4	68,0	15,1	0,8	34,0	13,1
		T	13	1,2	1,0	0,6	0,4	68,5	7,6	0,2	22,8	6,6
C00-C48	Tumores	**V**	2048	397,5	320,7	269,0	176,8	8375,0	1880,2	32,5	10,9	1731,1
		M	1195	213,8	170,8	108,2	72,5	4313,5	955,4	47,7	12,5	881,1
		T	3243	302,0	242,0	176,6	118,0	12688,5	1414,6	36,5	11,4	1293,9
9	Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	V	84	16,3	13,5	12,6	8,8	662,0	148,6	2,6	12,3	134,5
		M	14	2,5	2,0	1,2	0,8	32,0	7,1	0,4	8,0	6,0
		T	98	9,1	7,6	6,5	4,6	694,0	77,4	2,0	12,0	68,8
10	Tumor maligno del esófago	V	57	11,1	9,2	8,4	6,0	392,5	88,1	1,5	11,9	78,6
		M	6	1,1	0,9	0,7	0,5	33,5	7,4	0,4	11,2	6,7
		T	63	5,9	4,9	4,2	3,0	426,0	47,5	1,2	11,8	41,9
11	Tumor maligno del estómago	V	115	22,3	17,9	14,9	9,5	364,0	81,7	1,4	8,7	72,8
		M	87	15,6	12,1	6,6	4,1	161,5	35,8	1,8	12,4	30,7
		T	202	18,8	14,9	10,2	6,5	525,5	58,6	1,5	9,6	51,1
12	Tumor maligno del colon	V	173	33,6	26,8	22,1	13,9	516,0	115,8	2,0	9,6	105,9
		M	127	22,7	17,9	10,6	6,7	300,0	66,4	3,3	10,7	57,7
		T	300	27,9	22,1	15,4	9,8	816,0	91,0	2,3	10,0	81,2
13	Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	V	67	13,0	10,3	8,2	5,2	182,5	41,0	0,7	7,9	36,2
		M	29	5,2	4,1	2,6	1,8	114,0	25,2	1,3	14,3	21,5
		T	96	8,9	7,1	5,0	3,3	296,5	33,1	0,9	9,6	28,5
14	Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas	V	77	14,9	12,0	9,8	6,6	310,5	69,7	1,2	10,7	60,2
		M	39	7,0	5,6	3,6	2,4	132,5	29,3	1,5	12,0	25,0
		T	116	10,8	8,7	6,3	4,3	443,0	49,4	1,3	11,1	42,0
15	Tumor maligno del páncreas	V	72	14,0	11,3	9,5	6,3	303,5	68,1	1,2	10,5	61,4
		M	66	11,8	9,3	5,5	3,5	198,0	43,9	2,2	12,4	38,1
		T	138	12,8	10,3	7,4	4,8	501,5	55,9	1,4	11,1	49,3
16	Otros tumores malignos digestivos	V	39	7,6	6,1	5,0	3,2	105,0	23,6	0,4	8,8	21,8
		M	31	5,5	4,3	2,4	1,5	50,5	11,2	0,6	10,1	9,3
		T	70	6,5	5,1	3,5	2,2	155,5	17,3	0,4	9,1	15,3
17	Tumor maligno de la laringe	V	51	9,9	8,2	7,4	5,1	343,0	77,0	1,3	12,3	69,9
		M	1	0,2	0,1	0,0	0,0	-	-	-	-	-
		T	52	4,8	4,0	3,4	2,4	343,0	38,2	1,0	12,3	34,1
18	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	V	556	107,9	87,6	75,1	50,4	2555,5	573,7	9,9	10,2	515,7
		M	66	11,8	9,7	6,9	4,9	397,5	88,0	4,4	14,7	75,4
		T	622	57,9	47,1	36,9	25,3	2953,0	329,2	8,5	10,6	289,5
19	Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos	V	11	2,1	1,8	1,4	1,0	57,0	12,8	0,2	9,5	10,3
		M	5	0,9	0,7	0,3	0,2	-	-	-	-	-
		T	16	1,5	1,2	0,8	0,6	57,0	6,4	0,2	9,5	5,1
20	Tumores malignos del hueso y cartílagos articulares	V	4	0,8	0,7	0,7	0,7	83,0	18,6	0,3	41,5	24,9
		M	6	1,1	1,0	0,9	0,8	67,5	14,9	0,7	22,5	23,4
		T	10	0,9	0,9	0,8	0,8	150,5	16,8	0,4	30,1	24,1
21	Melanoma maligno de la piel	V	12	2,3	2,0	1,7	1,3	134,5	30,2	0,5	19,2	25,8
		M	13	2,3	2,0	1,5	1,1	112,0	24,8	1,2	14,0	21,1
		T	25	2,3	2,0	1,6	1,2	246,5	27,5	0,7	16,4	23,4

I.11 (Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ASTURIAS 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, tasas estandarizadas por población Española, Europea y Mundial, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

	CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	T. STD. ESPAÑA	T. STD. EUROPA	T. STD. MUNDIAL	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
	22 Otros tumores de la piel y tejidos blandos	V	19	3,7	3,0	2,6	1,7	140,0	31,4	0,5	23,3	26,7
		M	12	2,1	1,6	0,7	0,4	0,5	0,1	0,0	0,5	0,1
		T	31	2,9	2,3	1,5	1,0	140,5	15,7	0,4	20,1	13,3
	23 Tumor maligno de la mama	V	1	0,2	0,2	0,1	0,1	1,5	0,3	0,0	1,5	0,2
		M	191	34,2	27,9	19,8	13,6	1181,0	261,6	13,1	14,4	225,2
		T	192	17,9	14,5	11,0	7,5	1182,5	131,8	3,4	14,2	114,7
	24 Tumor maligno del cuello del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	14	2,5	2,2	1,7	1,3	144,0	31,9	1,6	18,0	27,2
		T	14	1,3	1,1	0,9	0,7	144,0	16,1	0,4	18,0	13,8
	25 Tumor maligno de otras partes del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	63	11,3	8,9	5,5	3,6	143,0	31,7	1,6	7,9	26,9
		T	63	5,9	4,6	3,2	2,0	143,0	15,9	0,4	7,9	13,8
	26 Tumor maligno del ovario	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	49	8,8	7,1	5,1	3,5	156,0	34,6	1,7	7,8	30,0
		T	49	4,6	3,7	2,8	1,9	156,0	17,4	0,4	7,8	15,5
	27 Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	18	3,2	2,5	1,5	1,0	22,5	5,0	0,2	7,5	4,4
		T	18	1,7	1,3	0,9	0,5	22,5	2,5	0,1	7,5	2,3
	28 Tumor maligno de la próstata	V	206	40,0	31,1	23,8	13,6	164,5	36,9	0,6	5,7	30,1
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	206	19,2	14,7	8,8	5,2	164,5	18,3	0,5	5,7	14,7
	29 Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos	V	4	0,8	0,7	0,5	0,4	40,5	9,1	0,2	40,5	7,2
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	4	0,4	0,3	0,2	0,2	40,5	4,5	0,1	40,5	3,6
	30 Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal	V	36	7,0	5,7	4,7	3,3	158,5	35,6	0,6	10,6	31,8
		M	26	4,7	3,7	2,4	1,6	78,0	17,3	0,9	9,8	15,0
		T	62	5,8	4,7	3,4	2,3	236,5	26,4	0,7	10,3	23,2
	31 Tumor maligno de la vejiga	V	105	20,4	16,1	13,2	8,0	201,5	45,2	0,8	8,1	40,8
		M	29	5,2	4,0	2,0	1,2	16,0	3,5	0,2	4,0	2,5
		T	134	12,5	9,7	6,4	3,9	217,5	24,2	0,6	7,5	21,1
	32 Otros tumores malignos de las vías urinarias	V	6	1,2	0,9	0,6	0,3	-	-	-	-	-
		M	2	0,4	0,3	0,1	0,1	-	-	-	-	-
		T	8	0,7	0,6	0,3	0,2	-	-	-	-	-
	33 Tumor maligno del encéfalo	V	41	8,0	6,6	5,8	4,3	353,5	79,4	1,4	15,4	69,2
		M	36	6,4	5,4	4,3	3,0	198,5	44,0	2,2	10,4	38,2
		T	77	7,2	6,0	5,0	3,6	552,0	61,5	1,6	13,1	53,7
	34 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos	V	10	1,9	1,7	1,8	1,8	143,5	32,2	0,6	28,7	56,7
		M	17	3,0	2,4	1,4	0,9	52,0	11,5	0,6	13,0	9,8
		T	27	2,5	2,1	1,7	1,4	195,5	21,8	0,6	21,7	34,2
	35 Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados	V	137	26,6	21,3	17,8	11,2	403,0	90,5	1,6	10,1	84,8
		M	93	16,6	12,9	7,2	4,5	136,0	30,1	1,5	8,5	25,9
		T	230	21,4	16,9	11,7	7,4	539,0	60,1	1,5	9,6	54,4
	36 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	V	78	15,1	12,2	10,1	6,7	310,0	69,6	1,2	11,9	62,6
		M	68	12,2	9,6	5,5	3,6	163,0	36,1	1,8	11,6	30,8
		T	146	13,6	10,8	7,6	5,0	473,0	52,7	1,4	11,8	46,1
	37 Leucemia	V	55	10,7	8,7	7,1	5,0	336,0	75,4	1,3	18,7	79,7
		M	44	7,9	6,6	4,8	4,0	304,5	67,4	3,4	20,3	102,3
		T	99	9,2	7,6	5,6	4,3	640,5	71,4	1,8	19,4	90,1
	38 Tumores in situ	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	39 Tumores benignos	V	7	1,4	1,1	0,8	0,5	16,5	3,7	0,1	16,5	3,5
		M	10	1,8	1,4	0,9	0,6	35,0	7,8	0,4	17,5	7,2
		T	17	1,6	1,2	0,9	0,6	51,5	5,7	0,1	17,2	5,4
	40 Síndrome Mielodiplástico	V	5	1,0	0,8	0,6	0,3	14,5	3,3	0,1	14,5	3,0
		M	10	1,8	1,4	0,7	0,4	9,0	2,0	0,1	4,5	1,8
		T	15	1,4	1,1	0,7	0,4	23,5	2,6	0,1	7,8	2,4
	41 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido	V	20	3,9	3,2	2,7	1,7	82,5	18,5	0,3	11,8	16,6
		M	23	4,1	3,2	1,8	1,2	75,5	16,7	0,8	25,2	19,0
		T	43	4,0	3,2	2,2	1,4	158,0	17,6	0,5	15,8	17,4
D50-D89	**Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad**	**V**	6	1,2	0,9	0,7	0,4	20,0	4,5	0,1	10,0	4,0
		M	34	6,1	4,6	2,2	1,2	11,5	2,5	0,1	3,8	1,9
		T	40	3,7	2,8	1,7	0,9	31,5	3,5	0,1	6,3	2,9
	42 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	V	6	1,2	0,9	0,7	0,4	20,0	4,5	0,1	10,0	4,0
		M	30	5,4	4,1	1,8	1,0	5,5	1,2	0,1	5,5	1,2
		T	36	3,4	2,5	1,5	0,8	25,5	2,8	0,1	8,5	2,6
	43 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	4	0,7	0,6	0,4	0,2	6,0	1,3	0,1	3,0	0,7
		T	4	0,4	0,3	0,2	0,1	6,0	0,7	0,0	3,0	0,4
E00-E90	**Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas**	**V**	147	28,5	22,5	18,0	10,7	274,5	61,6	1,1	10,2	62,1
		M	247	44,2	33,4	15,3	8,3	99,0	21,9	1,1	7,1	18,6
		T	394	36,7	28,0	16,6	9,5	373,5	41,6	1,1	9,1	40,3

I.11 (Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ASTURIAS 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, tasas estandarizadas por población Española, Europea y Mundial, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

	CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	T. STD. ESPAÑA	T. STD. EUROPA	T. STD. MUNDIAL	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
	44 Diabetes mellitus	V	133	25,8	20,3	16,1	9,4	204,0	45,8	0,8	8,5	38,6
		M	219	39,2	29,6	13,5	7,3	81,5	18,1	0,9	7,4	15,4
		T	352	32,8	25,0	14,7	8,3	285,5	31,8	0,8	8,2	26,7
	45 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	V	14	2,7	2,2	1,9	1,4	70,5	15,8	0,3	23,5	23,5
		M	28	5,0	3,8	1,8	1,0	17,5	3,9	0,2	5,8	3,1
		T	42	3,9	3,0	1,9	1,2	88,0	9,8	0,3	14,7	13,6
F00-F99	**Trastornos mentales y del comportamiento**	**V**	151	29,3	23,0	18,4	10,0	145,5	32,7	0,6	9,7	28,1
		M	356	63,7	47,4	19,2	9,8	6,0	1,3	0,1	3,0	0,7
		T	507	47,2	35,6	19,5	10,3	151,5	16,9	0,4	8,9	14,1
	46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	V	135	26,2	20,3	16,0	8,3	10,5	2,4	0,0	2,1	1,5
		M	354	63,3	47,2	19,1	9,8	6,0	1,3	0,1	3,0	0,7
		T	489	45,5	34,1	18,4	9,4	16,5	1,8	0,0	2,4	1,1
	47 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	V	13	2,5	2,1	2,0	1,4	104,5	23,5	0,4	11,6	20,8
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	13	1,2	1,0	0,9	0,7	104,5	11,7	0,3	11,6	10,1
	48 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	V	1	0,2	0,2	0,2	0,2	30,5	6,8	0,1	30,5	5,9
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	0,1	0,1	0,1	0,1	30,5	3,4	0,1	30,5	2,9
	49 Otros trastornos mentales y del comportamiento	V	2	0,4	0,3	0,2	0,1	-	-	-	-	-
		M	2	0,4	0,3	0,1	0,1	-	-	-	-	-
		T	4	0,4	0,3	0,2	0,1	-	-	-	-	-
G00-H95	**Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos**	**V**	187	36,3	29,2	24,1	15,8	681,0	152,9	2,6	18,9	198,5
		M	287	51,4	38,9	18,0	10,0	190,0	42,1	2,1	11,9	34,9
		T	474	44,1	34,1	20,8	12,8	871,0	97,1	2,5	16,8	118,4
	50 Meningitis	V	5	1,0	0,9	0,8	0,6	38,5	8,6	0,1	12,8	7,7
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	5	0,5	0,4	0,4	0,3	38,5	4,3	0,1	12,8	3,7
	51 Enfermedad de Alzheimer	V	76	14,8	11,4	8,8	4,8	5,5	1,2	0,0	1,8	0,8
		M	190	34,0	25,6	11,3	6,1	34,0	7,5	0,4	5,7	5,8
		T	266	24,8	18,7	10,4	5,6	39,5	4,4	0,1	4,4	3,3
	52 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	V	106	20,6	16,9	14,5	10,4	637,0	143,0	2,5	21,2	190,0
		M	97	17,4	13,3	6,7	4,0	156,0	34,6	1,7	15,6	29,1
		T	203	18,9	15,0	10,1	6,9	793,0	88,4	2,3	19,8	111,3
I00-I99	**Enfermedades del sistema circulatorio**	**V**	1924	373,5	297,1	240,4	146,5	5217,5	1171,3	20,3	11,5	1061,2
		M	2385	426,8	322,4	146,3	80,9	1350,5	299,1	14,9	9,7	251,4
		T	4309	401,2	308,9	188,9	111,0	6568,0	732,3	18,9	11,1	648,7
	53 Enfermedades cardiacas reumáticas crónicas	V	24	4,7	3,8	3,1	2,0	96,5	21,7	0,4	10,7	19,6
		M	41	7,3	5,8	3,4	2,1	57,0	12,6	0,6	5,7	10,7
		T	65	6,1	4,8	3,3	2,0	153,5	17,1	0,4	8,1	15,2
	54 Enfermedades hipertensivas	V	53	10,3	8,1	6,2	3,5	63,5	14,3	0,2	9,1	12,2
		M	127	22,7	17,2	7,7	4,3	83,5	18,5	0,9	9,3	15,0
		T	180	16,8	12,8	7,3	4,1	147,0	16,4	0,4	9,2	13,6
	55 Infarto agudo de miocardio	V	589	114,3	92,3	77,1	50,1	2597,0	583,0	10,1	12,4	518,4
		M	411	73,5	56,1	27,0	15,5	418,5	92,7	4,6	11,3	79,1
		T	1000	93,1	73,3	49,4	31,3	3015,5	336,2	8,7	12,2	293,8
	56 Otras enfermedades isquémicas del corazón	V	255	49,5	39,3	31,7	19,0	474,5	106,5	1,8	7,8	95,4
		M	300	53,7	40,3	17,7	9,5	43,0	9,5	0,5	3,6	7,1
		T	555	51,7	39,6	24,0	13,8	517,5	57,7	1,5	7,1	49,9
	57 Insuficiencia cardiaca	V	153	29,7	23,2	18,5	10,0	132,0	29,6	0,5	13,2	24,8
		M	326	58,3	43,7	18,7	9,9	62,0	13,7	0,7	7,8	12,4
		T	479	44,6	33,7	18,8	10,0	194,0	21,6	0,6	10,8	18,6
	58 Otras enfermedades del corazón	V	285	55,3	44,5	36,2	22,9	1102,0	247,4	4,3	14,5	239,8
		M	388	69,4	52,4	23,6	13,0	299,5	66,3	3,3	15,8	54,6
		T	673	62,7	48,5	29,6	17,8	1401,5	156,3	4,0	14,8	146,8
	59 Enfermedades cerebrovasculares	V	437	84,8	66,5	52,3	30,1	582,5	130,8	2,3	9,5	118,1
		M	657	117,6	88,8	40,5	22,5	340,5	75,4	3,8	8,7	63,9
		T	1094	101,9	77,7	45,6	25,9	923,0	102,9	2,7	9,2	90,5
	60 Arterosclerosis	V	57	11,1	8,6	6,8	3,6	27,0	6,1	0,1	13,5	5,1
		M	99	17,7	13,2	5,3	2,7	2,5	0,6	0,0	2,5	0,3
		T	156	14,5	10,9	5,9	3,1	29,5	3,3	0,1	9,8	2,7
	61 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos	V	71	13,8	10,9	8,5	5,3	142,5	32,0	0,6	8,4	27,7
		M	36	6,4	4,9	2,3	1,4	44,0	9,7	0,5	11,0	8,2
		T	107	10,0	7,7	4,9	3,0	186,5	20,8	0,5	8,9	17,7
J00-J99	**Enfermedades del sistema respiratorio**	**V**	929	180,3	140,8	108,4	61,8	1030,5	231,3	4,0	8,2	201,1
		M	547	97,9	73,8	33,2	18,4	297,0	65,8	3,3	11,4	60,3
		T	1476	137,4	105,0	61,9	35,4	1327,5	148,0	3,8	8,8	128,3
	62 Influenza (gripe)	V	10	1,9	1,5	1,3	0,7	1,5	0,3	0,0	1,5	0,2
		M	22	3,9	2,9	1,2	0,6	-	-	-	-	-
		T	32	3,0	2,2	1,3	0,7	1,5	0,2	0,0	1,5	0,1
	63 Neumonía	V	101	19,6	15,4	12,4	7,1	138,5	31,1	0,5	10,7	27,5
		M	83	14,9	11,2	5,0	2,8	37,0	8,2	0,4	6,2	6,5
		T	184	17,1	13,1	7,8	4,5	175,5	19,6	0,5	9,2	16,7

I.11 (Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ASTURIAS 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, tasas estandarizadas por población Española, Europea y Mundial, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

	CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	T. STD. ESPAÑA	T. STD. EUROPA	T. STD. MUNDIAL	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
	64 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	V	522	101,3	78,6	59,3	33,5	396,0	88,9	1,5	5,8	76,8
		M	110	19,7	14,8	6,6	3,6	51,0	11,3	0,6	12,8	8,7
		T	632	58,8	44,9	26,5	15,2	447,0	49,8	1,3	6,2	41,4
	65 Asma	V	23	4,5	3,5	2,7	1,6	70,5	15,8	0,3	23,5	13,1
		M	75	13,4	10,2	4,7	2,6	20,5	4,5	0,2	6,8	3,9
		T	98	9,1	7,0	4,1	2,3	91,0	10,1	0,3	15,2	8,6
	66 Insuficiencia respiratoria	V	29	5,6	4,4	3,4	1,9	10,0	2,2	0,0	5,0	2,2
		M	37	6,6	5,0	2,1	1,1	3,5	0,8	0,0	3,5	0,4
		T	66	6,1	4,6	2,6	1,4	13,5	1,5	0,0	4,5	1,3
	67 Otras enfermedades del sistema respiratorio	V	244	47,4	37,3	29,4	17,0	414,0	92,9	1,6	10,9	81,2
		M	220	39,4	29,8	13,5	7,6	185,0	41,0	2,0	15,4	40,7
		T	464	43,2	33,1	19,7	11,4	599,0	66,8	1,7	12,0	60,3
K00-K93	**Enfermedades del sistema digestivo**	**V**	335	65,0	53,2	46,0	30,7	1916,0	430,1	7,4	13,9	382,6
		M	265	47,4	36,4	18,8	11,3	446,0	98,8	4,9	13,1	85,5
		T	600	55,9	44,4	31,3	20,3	2362,0	263,3	6,8	13,7	230,7
	68 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	V	13	2,5	2,0	1,7	1,1	61,0	13,7	0,2	15,3	12,4
		M	11	2,0	1,5	0,6	0,3	-	-	-	-	-
		T	24	2,2	1,7	1,1	0,6	61,0	6,8	0,2	15,3	6,1
	69 Enteritis y colitis no infecciosas	V	6	1,2	0,9	0,8	0,5	36,0	8,1	0,1	18,0	7,3
		M	9	1,6	1,3	0,8	0,5	44,0	9,7	0,5	22,0	8,5
		T	15	1,4	1,1	0,8	0,5	80,0	8,9	0,2	20,0	7,9
	70 Enfermedad vascular intestinal	V	37	7,2	5,6	4,3	2,5	58,0	13,0	0,2	9,7	10,6
		M	61	10,9	8,2	3,4	1,8	0,5	0,1	0,0	0,5	0,1
		T	98	9,1	6,9	3,9	2,2	58,5	6,5	0,2	8,4	5,2
	71 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	V	158	30,7	26,2	24,4	17,9	1509,0	338,8	5,9	14,2	301,5
		M	43	7,7	6,4	5,1	3,6	300,5	66,6	3,3	14,3	58,4
		T	201	18,7	15,9	14,1	10,3	1809,5	201,7	5,2	14,2	177,2
	72 Otras enfermedades del sistema digestivo	V	121	23,5	18,4	14,7	8,6	252,0	56,6	1,0	12,6	50,9
		M	141	25,2	19,1	8,9	5,0	101,0	22,4	1,1	10,1	18,6
		T	262	24,4	18,7	11,4	6,6	353,0	39,4	1,0	11,8	34,4
L00-L99	**Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo**	**V**	9	1,7	1,3	1,0	0,6	-	-	-	-	-
		M	28	5,0	3,8	1,7	0,9	28,5	6,3	0,3	28,5	5,1
		T	37	3,4	2,6	1,5	0,8	28,5	3,2	0,1	28,5	2,6
	73 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	V	9	1,7	1,3	1,0	0,6	-	-	-	-	-
		M	28	5,0	3,8	1,7	0,9	28,5	6,3	0,3	28,5	5,1
		T	37	3,4	2,6	1,5	0,8	28,5	3,2	0,1	28,5	2,6
M00-M99	**Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo**	**V**	21	4,1	3,2	2,8	1,5	26,0	5,8	0,1	6,5	5,2
		M	101	18,1	13,6	5,9	3,1	22,5	5,0	0,2	4,5	4,0
		T	122	11,4	8,6	4,9	2,6	48,5	5,4	0,1	5,4	4,6
	74 Artritis reumatoide y osteoartrosis	V	1	0,2	0,1	0,1	0,0	-	-	-	-	-
		M	5	0,9	0,7	0,4	0,2	10,5	2,3	0,1	10,5	2,1
		T	6	0,6	0,4	0,3	0,2	10,5	1,2	0,0	10,5	1,1
	75 Osteoporosis y facturas patológicas	V	12	2,3	1,9	1,6	0,9	6,5	1,5	0,0	6,5	1,5
		M	77	13,8	10,2	4,1	2,0	-	-	-	-	-
		T	89	8,3	6,2	3,3	1,7	6,5	0,7	0,0	6,5	0,7
	76 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	V	8	1,6	1,2	1,0	0,6	19,5	4,4	0,1	6,5	3,7
		M	19	3,4	2,6	1,4	0,9	12,0	2,7	0,1	3,0	1,9
		T	27	2,5	2,0	1,3	0,8	31,5	3,5	0,1	4,5	2,8
N00-N99	**Enfermedades del sistema genitourinario**	**V**	97	18,8	14,8	11,7	6,8	158,0	35,5	0,6	8,8	30,7
		M	128	22,9	17,4	8,2	4,7	102,0	22,6	1,1	8,5	18,9
		T	225	21,0	16,1	9,6	5,5	260,0	29,0	0,7	8,7	24,7
	77 Enfermedades del riñón y del uréter	V	74	14,4	11,4	9,2	5,5	158,0	35,5	0,6	8,8	30,7
		M	96	17,2	13,1	6,5	3,8	102,0	22,6	1,1	8,5	18,9
		T	170	15,8	12,2	7,6	4,5	260,0	29,0	0,7	8,7	24,7
	78 Enfermedades de los genitales masculinos	V	8	1,6	1,2	0,9	0,5	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	8	0,7	0,6	0,3	0,2	-	-	-	-	-
	79 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	0,2	0,1	0,1	0,0	-	-	-	-	-
		T	1	0,1	0,1	0,0	0,0	-	-	-	-	-
	80 Otras enfermedades del sistema genitourinario	V	15	2,9	2,2	1,7	0,8	-	-	-	-	-
		M	31	5,5	4,1	1,7	0,8	-	-	-	-	-
		T	46	4,3	3,2	1,7	0,8	-	-	-	-	-
O00-O99	**Embarazo, parto y puerperio**	**V**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	81 Embarazo, parto y puerperio	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	**Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal**	**V**	5	1,0	1,4	2,5	3,8	-	-	-	-	-
		M	10	1,8	2,8	5,5	8,2	-	-	-	-	-
		T	15	1,4	2,1	3,9	5,9	-	-	-	-	-

I.11 (Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ASTURIAS 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, tasas estandarizadas por población Española, Europea y Mundial, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

	CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	T. STD. ESPAÑA	T. STD. EUROPA	T. STD. MUNDIAL	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
82	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	V	5	1,0	1,4	2,5	3,8	-	-	-	-	-
		M	10	1,8	2,8	5,5	8,2	-	-	-	-	-
		T	15	1,4	2,1	3,9	5,9	-	-	-	-	-
Q00-Q99	**Malformaciones congénitas , deformidades y anomalías cromosómicas**	**V**	13	2,5	3,1	4,6	6,3	228,0	51,2	0,9	38,0	73,0
		M	17	3,0	3,3	4,1	5,2	206,5	45,7	2,3	29,5	67,0
		T	30	2,8	3,2	4,4	5,8	434,5	48,4	1,2	33,4	70,1
83	Malformaciones congénitas del sistema nervioso	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,5	0,1	0,0	0,5	0,1
		T	1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,5	0,1	0,0	0,5	-
84	Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	V	7	1,4	1,5	2,2	2,9	98,5	22,1	0,4	32,8	23,2
		M	8	1,4	1,6	1,9	2,4	109,0	24,1	1,2	27,3	21,0
		T	15	1,4	1,6	2,1	2,7	207,5	23,1	0,6	29,6	22,3
85	Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	V	6	1,2	1,5	2,4	3,3	129,5	29,1	0,5	43,2	49,8
		M	8	1,4	1,6	2,1	2,7	97,0	21,5	1,1	48,5	45,9
		T	14	1,3	1,6	2,3	3,1	226,5	25,3	0,7	45,3	47,8
R00-R99(-R75)	**Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte**	**V**	84	16,3	12,9	10,6	5,8	132,0	29,6	0,5	13,2	26,2
		M	202	36,1	27,1	11,7	6,7	69,0	15,3	0,8	17,3	12,4
		T	286	26,6	20,2	11,6	6,4	201,0	22,4	0,6	14,4	19,2
86	Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad	V	26	5,0	4,0	3,3	2,0	98,0	22,0	0,4	12,3	19,2
		M	51	9,1	6,9	3,2	1,8	65,5	14,5	0,7	21,8	12,0
		T	77	7,2	5,5	3,4	1,9	163,5	18,2	0,5	14,9	15,6
87	Senilidad	V	38	7,4	5,8	4,9	2,5	-	-	-	-	-
		M	127	22,7	16,9	6,7	3,4	-	-	-	-	-
		T	165	15,4	11,5	6,2	3,1	-	-	-	-	-
88	Muerte súbita infantil	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	0,2	0,3	0,5	0,8	-	-	-	-	-
		T	1	0,1	0,1	0,3	0,4	-	-	-	-	-
89	Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	V	20	3,9	3,0	2,3	1,3	34,0	7,6	0,1	17,0	7,0
		M	23	4,1	3,1	1,3	0,7	3,5	0,8	0,0	3,5	0,4
		T	43	4,0	3,0	1,8	1,0	37,5	4,2	0,1	12,5	3,6
V01-Y89	**Causas externas de morbilidad y mortalidad**	**V**	339	65,8	60,5	54,3	45,6	6582,0	1477,6	25,6	27,4	1365,3
		M	134	24,0	20,9	15,4	12,5	1504,0	333,1	16,6	25,1	307,1
		T	473	44,0	40,0	33,8	28,5	8086,0	901,5	23,2	27,0	838,2
90	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	V	102	19,8	18,9	17,3	16,0	2504,5	562,2	9,7	30,2	546,2
		M	31	5,5	5,3	4,5	4,0	690,5	152,9	7,6	32,9	142,7
		T	133	12,4	11,9	10,7	9,9	3195,0	356,2	9,2	30,7	346,4
91	Otros accidentes de transporte	V	22	4,3	4,1	3,7	3,2	584,5	131,2	2,3	30,8	112,0
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	22	2,0	2,0	1,8	1,6	584,5	65,2	1,7	30,8	56,0
92	Caídas accidentales	V	49	9,5	8,1	7,2	5,2	490,5	110,1	1,9	21,3	100,1
		M	44	7,9	6,0	3,1	1,8	41,5	9,2	0,5	8,3	8,0
		T	93	8,7	7,0	5,0	3,4	532,0	59,3	1,5	19,0	54,0
93	Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales	V	14	2,7	2,5	2,3	1,9	290,0	65,1	1,1	29,0	58,8
		M	3	0,5	0,6	0,8	1,0	5,5	1,2	0,1	5,5	1,2
		T	17	1,6	1,5	1,5	1,4	295,5	32,9	0,8	26,9	30,0
94	Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	V	1	0,2	0,1	0,1	0,0	-	-	-	-	-
		M	1	0,2	0,1	0,1	0,0	-	-	-	-	-
		T	2	0,2	0,1	0,1	0,0	-	-	-	-	-
95	Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	V	19	3,7	3,9	3,3	3,1	692,5	155,5	2,7	36,4	129,4
		M	5	0,9	0,9	0,8	0,7	161,0	35,7	1,8	40,3	31,2
		T	24	2,2	2,4	2,0	1,9	853,5	95,2	2,5	37,1	80,5
96	Otros envenemamientos accidentales	V	3	0,6	0,5	0,4	0,3	19,5	4,4	0,1	19,5	4,1
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	3	0,3	0,2	0,2	0,1	19,5	2,2	0,1	19,5	2,0
97	Otros accidentes	V	16	3,1	2,9	3,1	2,8	343,0	77,0	1,3	24,5	92,1
		M	4	0,7	0,7	0,6	0,6	69,0	15,3	0,8	34,5	23,5
		T	20	1,9	1,8	1,9	1,7	412,0	45,9	1,2	25,8	58,0
98	Suicidio y lesiones autoinfligidas	V	93	18,1	15,9	13,7	10,3	1323,0	297,0	5,1	23,6	257,2
		M	41	7,3	6,4	4,9	3,8	483,0	107,0	5,3	20,1	90,4
		T	134	12,5	10,9	8,8	6,8	1806,0	201,3	5,2	22,6	173,7
99	Agresiones (homicidio)	V	8	1,6	1,6	1,5	1,3	208,0	46,7	0,8	26,0	40,4
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	8	0,7	0,8	0,7	0,6	208,0	23,2	0,6	26,0	20,2
100	Eventos de intención no determinada	V	7	1,4	1,2	1,1	0,9	115,5	25,9	0,4	23,1	22,7
		M	1	0,2	0,1	0,1	0,0	-	-	-	-	-
		T	8	0,7	0,7	0,6	0,4	115,5	12,9	0,3	23,1	11,2
101	Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	V	2	0,4	0,3	0,2	0,1	-	-	-	-	-
		M	3	0,5	0,5	0,4	0,3	13,0	2,9	0,1	6,5	2,7
		T	5	0,5	0,4	0,3	0,2	13,0	1,4	0,0	6,5	1,4
102	Otras causas externas y sus efectos tardíos	V	3	0,6	0,5	0,4	0,3	11,0	2,5	0,0	5,5	2,1
		M	1	0,2	0,2	0,2	0,2	40,5	9,0	0,4	40,5	7,4
		T	4	0,4	0,3	0,3	0,2	51,5	5,7	0,1	17,2	4,7

MORTALIDAD INFANTIL

A. Nacimientos. Distribución por Áreas de Salud

Áreas	Nacidos Vivos	Nacidos Muertos	Total Nacimientos
I	267	1	268
II	149	2	151
III	1031	3	1034
IV	2083	8	2091
V	1942	12	1954
VI	343	0	343
VII	389	5	394
VIII	473	3	476
Total	6677	34	6711

B. Defunciones en menores de 1 año. Distribución por edad y por sexo

	Varones	Mujeres	Total
Nacidos muertos (muertes fetales tardías)	17	17	34
Nacidos vivos, muertos antes de 1 año (Mortalidad infantil)			
Menores de 24 horas	4	4	8
1 - 6 días	0	5	5
7 - 27 días	4	4	8
28 días - 1 año	3	3	6
Total	11	16	27

C. Defunciones en menores de 1 año. Distribución por Áreas de Salud

	Áreas								
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Total
A. Recién nacidos muertos	1	2	3	8	12	-	5	3	34
B. Nacidos vivos, muertos antes de 1 año									
Menores de 24 horas	2		2	2			1	1	8
1 - 6 días		1		1	3				5
7 - 27 días				2	4		1	1	8
28 días - 1 año	1			2	2			1	6
Total	3	1	2	7	9		2	3	27

D. Tasas de mortalidad en menores de 1 año

D.1.- Mortalidad en menores de 1 año. Distribución por sexos y subgrupos

	Varones	Mujeres	Total
Tasa de mortalidad fetal tardía	5,0	5,1	5,1
Tasa de mortalidad perinatal	6,2	7,9	7,0
Tasa de mortalidad neonatal	2,4	4,0	3,1
Tasa de mortalidad neonatal precoz	1,2	2,7	1,9
Tasa de mortalidad neonatal tardía	1,2	1,2	1,2
Tasa de mortalidad postneonatal	0,9	0,9	0,9
Tasa de mortalidad infantil	3,2	4,9	4,0

Tasas de mortalidad por 1000 nacidos vivos, excepto la tasa de mortalidad perinatal y de mortalidad fetal tardía que se expresan por 1000 nacidos

D.2.- Mortalidad en menores de 1 año. Distribución por Áreas de Salud

	T.M.F.T (1)	T.M.PER (2)	T.M.N (3)	T.M.P.N (4)	T.M.I (5)
Área I	3,7	11,2	7,5	3,7	11,2
Área II	13,2	19,9	6,7	-	6,7
Área III	2,9	4,8	1,9	-	1,9
Área IV	3,8	5,3	2,4	1,0	3,4
Área V	6,1	7,7	3,6	1,0	4,6
Área VI	-	-	-	-	-
Área VII	12,7	15,2	5,1	-	5,1
Área VIII	6,3	8,4	4,2	2,1	6,3
Total	5,1	7,0	3,1	0,9	4,0

(1) Tasa de mortalidad fetal tardía
(2) Tasa de mortalidad perinatal
(3) Tasa de mortalidad neonatal
(4) Tasa de mortalidad postneonatal
(5) Tasa de mortalidad infantil

E. Mortalidad infantil. Causas de muerte

(Grandes grupos CIE 10 ª revisión)

		Casos Totales	%	Tasas x 100.000 hab.*	Tasas x 1.000 nacidos vivos
I	E. infecciosas y parasitarias	-	-	-	-
II	Tumores	-	-	-	-
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	-	-	-	-
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	-	-	-	-
V	Trastornos mentales	-	-	-	-
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	-	-	-	-
IX	E. del sistema circulatorio	-	-	-	-
X	E. del sistema respiratorio	-	-	-	-
XI	E. del sistema digestivo	-	-	-	-
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	-	-	-	-
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	-	-	-	-
XIV	E. del sistema genitourinario	-	-	-	-
XV	Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	15	55,6	237,3	2,2
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	10	37,0	158,2	1,5
XVIII	Causas mal definidas	1	3,7	15,8	0,1
XX	Causas externas	1	3,7	15,8	0,1
	Total	27	100,0	427,2	4,0

* Población según padrón de menores de un año

F. Mortalidad infantil. Causas de muerte por edad. Cifras absolutas

(Lista de 1.757 causas CIE)

Código	Causa	< 24 horas	1 - 6 días	7 - 27 días	28 días - 1 año
P018	Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo	1	-	-	-
P023	Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria	2	-	-	-
P050	Bajo peso para la edad gestacional	1	-	-	-
P072	Inmaturidad extrema	-	1	-	-
P073	Otros recién nacidos pretérmino	1	-	-	-
P220	Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido	-	-	1	-
P229	Dificultad respiratoria del recién nacido, no especificada	-	1	-	-
P271	Displasia broncopulmonar originada en el período perinatal	-	-	-	1
P288	Otros problemas respiratorios especificados del recién nacido	-	-	1	-
P292	Hipertensión neonatal	-	-	-	1
P523	Hemorragia intraventricular (no traumática) del feto y del recién nacido, sin otra especificación	1	-	-	-
P526	Hemorragia cerebelosa y de la fosa posterior (no traumática) del feto y del recién nacido	-	1	-	-
P77	Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	-	-	1	-
P832	Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica	1	-	-	-
Q203	Discordancia de la conexión ventriculoarterial	-	-	2	-
Q234	Síndrome de hipoplasia del corazón izquierdo	1	-	-	-
Q249	Malformación congénita del corazón, no especificada	-	1	1	-
Q390	Atresia del esófago sin mención de fístula	-	-	1	-
Q600	Agenesia renal, unilateral	-	-	-	1
Q897	Malformaciones congénitas múltiples, no clasificadas en otra parte	-	1	-	-
Q909	Síndrome de Down, no especificado	-	-	1	-
Q917	Síndrome de Patau, no especificado	-	-	-	1
R95	Síndrome de la muerte súbita infantil	-	-	-	1
W789	Inhalación de contenidos gástricos, en lugar no especificado	-	-	-	1
	Total	8	5	8	6

PARTE II

AREA SANITARIA I



MUNICIPIOS

7	Boal	34	Valdés	70	Tapia de Casariego
17	Castropol	41	Navia	71	Taramundi
18	Coaña	48	Pesoz	74	Vegadeo
23	Franco, El	61	S. Martín de Oscos	75	Villanueva de Oscos
27	Grandas de Salime	62	Sta. Eulalia de Oscos	77	Villayón
29	Illano	63	S. Tirso de Abres		

II.1.1. MORTALIDAD GENERAL
ÁREA I 2002

	N. Absoluto	Tasa 0/00	T.std. Mundial	T.std. Europea	IME
VARONES	388	14,7	5,5	8,2	94,8
MUJERES	383	13,7	2,8	4,3	95,2
TOTAL	**771**	**14,2**	**4,1**	**6,1**	**95,5**

II.1.2. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO
ÁREA I 2002
(Números absolutos, porcentajes y tasas específicas por mil)

	VARONES			MUJERES			TOTAL		
Grupo edad	Nº	%	Tasa $^0/_{00}$	Nº	%	Tasa $^0/_{00}$	Nº	%	Tasa $^0/_{00}$
N.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<1	2	0,5	14,4	1	0,3	8,1	3	0,4	11,5
1 - 4	-	-	-	1	0,3	1,8	1	0,1	0,9
5 – 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 – 24	4	1,0	1,2	3	0,8	0,9	7	0,9	1,1
25 – 34	2	0,5	0,5	1	0,3	0,3	3	0,4	0,4
35 – 44	10	2,6	2,6	2	0,5	0,6	12	1,6	1,6
45 – 54	25	6,4	7,1	7	1,8	2,2	32	4,2	4,8
55 - 64	31	8,0	10,4	8	2,1	2,5	39	5,1	6,4
65 – 74	85	21,9	24,7	43	11,2	10,7	128	16,6	17,1
75 – 84	130	33,5	63,4	127	33,2	39,5	257	33,3	48,8
85+	99	25,5	171,3	190	49,6	135,3	289	37,5	145,8

II.1.3. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO

ÁREA I 2002

(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes por grupos de edad)

Varones

	1ª Causa			2ª Causa			3ª Causa		
G. Edad	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	%
5-14									
15-39	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	6	54,5	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	2	18,2	Infarto agudo de miocardio	2	18,2
40-64	Infarto agudo de miocardio	8	13,1	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	7	11,5	Otras enfermedades del corazón	4	6,6
65+	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores(excepto asma)	36	11,5	Enfermedades cerebrovasculares	30	9,6	Infarto agudo de miocardio	25	8,0

Mujeres

	1ª Causa			2ª Causa			3ª Causa		
G. Edad	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	%
5-14									
15-39	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	2	33,3	Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	1	16,7	Enfermedades cerebrovasculares	1	16,7
40-64	Infarto agudo de miocardio	3	20,0	Tumor maligno de la mama	2	13,3	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	1	6,7
65+	Enfermedades cerebrovasculares	49	13,6	Otras enfermedades del corazón	33	9,2	Insuficiencia cardíaca	27	7,5

Total

	1ª Causa			2ª Causa			3ª Causa		
G. Edad	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	%
5-14									
15-39	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	8	47,1	Infarto agudo de miocardio	3	17,6	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	2	11,8
40-64	Infarto agudo de miocardio	11	14,5	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	8	10,5	Enfermedades cerebrovasculares	4	5,3
65+	Enfermedades cerebrovasculares	79	11,7	Otras enfermedades del corazón	51	7,6	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores(excepto asma)	46	6,8

II.1.4.DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD

ÁREA I 2002

(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes sobre total de mortalidad)

Varones



Mujeres



Total



II.1.5. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD
ÁREA I 2002

Varones



Mujeres



Total



II.1.6.MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA I 2002

(Cifras absolutas, porcentajes sobre total fallecidos, distribución por grupos de edad)

TOTAL

	GRUPO		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	Totales	Nº	771	-	3	1	-	7	3	12	32	39	128	257	289
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	-
		%	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	2,7	-
II	Tumores	Nº	177	-	-	-	-	-	-	3	13	20	55	51	35
		%	23,0	-	-	-	-	-	-	25,0	40,6	51,3	43,0	19,8	12,1
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
		%	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	0,4	0,7
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	29	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	16	10
		%	3,8	-	-	-	-	-	-	-	3,1	2,6	0,8	6,2	3,5
V	Trastornos mentales	Nº	32	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	9	19
		%	4,2	-	-	-	-	-	-	8,3	-	-	2,3	3,5	6,6
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	27	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	11	10
		%	3,5	-	-	-	-	-	-	-	6,3	-	3,1	4,3	3,5
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	293	-	-	-	-	1	1	3	8	12	35	100	133
		%	38,0	-	-	-	-	14,3	33,3	25,0	25,0	30,8	27,3	38,9	46,0
X	E. del sistema respiratorio	Nº	91	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	32	47
		%	11,8	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	8,6	12,5	16,3
XI	E. del sistema digestivo	Nº	30	-	-	-	-	-	-	2	3	1	4	13	7
		%	3,9	-	-	-	-	-	-	16,7	9,4	2,6	3,1	5,1	2,4
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		%	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7
		%	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	2,4
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	9	5
		%	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	-	3,5	1,7
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	Nº	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	0,3	-	66,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	5	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1
		%	0,6	-	33,3	100,0	-	14,3	-	-	-	-	0,8	-	0,3
XVIII	Causas mal definidas	Nº	14	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	9
		%	1,8	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	0,8	1,2	3,1
XX	Causas externas	Nº	31	-	-	-	-	5	2	3	4	3	8	4	2
		%	4,0	-	-	-	-	71,4	66,7	25,0	12,5	7,7	6,3	1,6	0,7

II.1.6(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA I 2002

(Cifras absolutas, porcentajes sobre varones fallecidos, distribución por grupos de edad)

VARONES

	GRUPO		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	Totales	Nº	388	-	2	-	-	4	2	10	25	31	85	130	99
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	-
		%	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	3,1	-
II	Tumores	Nº	119	-	-	-	-	-	-	2	11	16	38	32	20
		%	30,7	-	-	-	-	-	-	20,0	44,0	51,6	44,7	24,6	20,2
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		%	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	11	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	3
		%	2,8	-	-	-	-	-	-	-	4,0	3,2	1,2	3,8	3,0
V	Trastornos mentales	Nº	12	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	8
		%	3,1	-	-	-	-	-	-	10,0	-	-	1,2	1,5	8,1
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	3
		%	2,6	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	2,4	3,1	3,0
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	120	-	-	-	-	1	-	2	6	9	25	40	37
		%	30,9	-	-	-	-	25,0	-	20,0	24,0	29,0	29,4	30,8	37,4
X	E. del sistema respiratorio	Nº	55	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	24	22
		%	14,2	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	9,4	18,5	22,2
XI	E. del sistema digestivo	Nº	12	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	6	-
		%	3,1	-	-	-	-	-	-	20,0	8,0	3,2	1,2	4,6	-
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1
		%	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	1,0
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	Nº	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	0,3	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	0,3	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	Causas mal definidas	Nº	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3
		%	1,8	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	-	2,3	3,0
XX	Causas externas	Nº	25	-	-	-	-	3	2	3	3	3	6	4	1
		%	6,4	-	-	-	-	75,0	100,0	30,0	12,0	9,7	7,1	3,1	1,0

II.1.6(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA I 2002

(Cifras absolutas, porcentajes sobre mujeres fallecidas, distribución por grupos de edad)

MUJERES

	GRUPO		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	Totales	Nº	383	-	1	1	-	3	1	2	7	8	43	127	190
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-
		%	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	2,4	-
II	Tumores	Nº	58	-	-	-	-	-	-	1	2	4	17	19	15
		%	15,1	-	-	-	-	-	-	50,0	28,6	50,0	39,5	15,0	7,9
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
		%	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	0,8	0,5
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	7
		%	4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7	3,7
V	Trastornos mentales	Nº	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	11
		%	5,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	5,5	5,8
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	17	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	7	7
		%	4,4	-	-	-	-	-	-	-	14,3	-	4,7	5,5	3,7
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	173	-	-	-	-	-	1	1	2	3	10	60	96
		%	45,2	-	-	-	-	-	100,0	50,0	28,6	37,5	23,3	47,2	50,5
X	E. del sistema respiratorio	Nº	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	25
		%	9,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	6,3	13,2
XI	E. del sistema digestivo	Nº	18	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	7	7
		%	4,7	-	-	-	-	-	-	-	14,3	-	7,0	5,5	3,7
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		%	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7
		%	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	3,7
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4
		%	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	12,5	-	2,4	2,1
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	Nº	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	0,3	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	4	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1
		%	1,0	-	-	100,0	-	33,3	-	-	-	-	2,3	-	0,5
XVIII	Causas mal definidas	Nº	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6
		%	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	-	3,2
XX	Causas externas	Nº	6	-	-	-	-	2	-	-	1	-	2	-	1
		%	1,6	-	-	-	-	66,7	-	-	14,3	-	4,7	-	0,5

II.1.7.MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA I 2002

(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)

TOTAL

	GRUPO	TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	Totales	1419,8	-	1145,0	87,5	-	105,9	40,7	158,9	478,8	636,2	1714,0	4878,5	14581,2
I	E. infecciosas y parasitarias	20,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,6	132,9	-
II	Tumores	325,9	-	-	-	-	-	-	39,7	194,5	326,3	736,5	968,1	1765,9
III	E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	7,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,4	19,0	100,9
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	53,4	-	-	-	-	-	-	-	15,0	16,3	13,4	303,7	504,5
V	Trastornos mentales	58,9	-	-	-	-	-	-	13,2	-	-	40,2	170,8	958,6
VI-VIII	E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	49,7	-	-	-	-	-	-	-	29,9	-	53,6	208,8	504,5
IX	E. del sistema circulatorio	539,6	-	-	-	-	15,1	13,6	39,7	119,7	195,8	468,7	1898,3	6710,4
X	E. del sistema respiratorio	167,6	-	-	-	-	-	-	-	-	16,3	147,3	607,4	2371,3
XI	E. del sistema digestivo	55,2	-	-	-	-	-	-	26,5	44,9	16,3	53,6	246,8	353,2
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,9
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	14,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,0	353,2
XIV	E. del sistema genitourinario	27,6	-	-	-	-	-	-	-	-	16,3	-	170,8	252,3
XV	Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	3,7	-	763,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	9,2	-	381,7	87,5	-	15,1	-	-	-	-	13,4	-	50,5
XVIII	Causas mal definidas	25,8	-	-	-	-	-	-	-	15,0	-	13,4	56,9	454,1
XX	Causas externas	57,1	-	-	-	-	75,7	27,1	39,7	59,8	48,9	107,1	75,9	100,9

II.1.7(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA I 2002

(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)

VARONES

	GRUPO	TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	Totales	1470,2	-	1438,8	-	-	118,2	52,4	255,4	705,6	1041,0	2467,3	6338,4	17128,0
I	E. infecciosas y parasitarias	26,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,1	195,0	-
II	Tumores	450,9	-	-	-	-	-	-	51,1	310,5	537,3	1103,0	1560,2	3460,2
III	E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173,0
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	41,7	-	-	-	-	-	-	-	28,2	33,6	29,0	243,8	519,0
V	Trastornos mentales	45,5	-	-	-	-	-	-	25,5	-	-	29,0	97,5	1384,1
VI-VIII	E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	37,9	-	-	-	-	-	-	-	28,2	-	58,1	195,0	519,0
IX	E. del sistema circulatorio	454,7	-	-	-	-	29,6	-	51,1	169,3	302,2	725,7	1950,3	6401,4
X	E. del sistema respiratorio	208,4	-	-	-	-	-	-	-	-	33,6	232,2	1170,2	3806,2
XI	E. del sistema digestivo	45,5	-	-	-	-	-	-	51,1	56,4	33,6	29,0	292,5	-
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV	E. del sistema genitourinario	26,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292,5	173,0
XV	Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	3,8	-	719,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	3,8	-	719,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	Causas mal definidas	26,5	-	-	-	-	-	-	-	28,2	-	-	146,3	519,0
XX	Causas externas	94,7	-	-	-	-	88,7	52,4	76,6	84,7	100,7	174,2	195,0	173,0

MUJERES

	GRUPO	TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	Totales	1372,2	-	813,0	180,8	-	93,1	28,2	55,0	222,9	253,8	1068,9	3947,8	13532,8
I	E. infecciosas y parasitarias	14,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,9	93,3	75,8
II	Tumores	207,8	-	-	-	-	-	-	27,5	63,7	126,9	422,6	590,6	1068,4
III	E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	10,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,9	31,1	71,2
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	64,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	341,9	498,6
V	Trastornos mentales	71,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,7	217,6	783,5
VI-VIII	E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	60,9	-	-	-	-	-	-	-	31,8	-	49,7	217,6	498,6
IX	E. del sistema circulatorio	619,8	-	-	-	-	-	28,2	27,5	63,7	95,2	248,6	1865,1	6837,6
X	E. del sistema respiratorio	129,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,6	248,7	1780,6
XI	E. del sistema digestivo	64,5	-	-	-	-	-	-	-	31,8	-	74,6	217,6	498,6
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	7,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142,5
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	28,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,1	498,6
XIV	E. del sistema genitourinario	28,7	-	-	-	-	-	-	-	-	31,7	-	93,3	284,9
XV	Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	3,6	-	813,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	14,3	-	-	180,8	-	31,0	-	-	-	-	24,9	-	71,2
XVIII	Causas mal definidas	25,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,9	-	427,4
XX	Causas externas	21,5	-	-	-	-	62,0	-	-	31,8	-	49,7	-	71,2

II.1.8.CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA I 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

	CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	Total	**V**	388	-	2	-	-	4	2	10	25	31	85	130	99
			1470,2	-	1438,8	-	-	118,2	52,4	255,4	705,6	1041,0	2467,3	6338,4	17128,0
		M	383	-	1	1	-	3	1	2	7	8	43	127	190
			1372,2	-	813,0	180,8	-	93,1	28,2	55,0	222,9	253,8	1068,9	3947,8	13532,8
		T	771	-	3	1	-	7	3	12	32	39	128	257	289
			1419,8	-	1145,0	87,5	-	105,9	40,7	158,9	478,8	636,2	1714,0	4878,5	14581,2
A00-B99, R75	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	**V**	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	-
			26,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,1	195,0	-
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-
			14,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,9	93,3	-
		T	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	-
			20,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,6	132,9	-
	1 Enfermedades infecciosas intestinales	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,1	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,0	-
	2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,0	-	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
			10,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,9	62,2	-
		T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
			7,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,8	38,0	-
	3 Infecciones meningocócicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 Septicemia	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
			11,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,0	97,5	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
			5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,4	38,0	-
	5 Hepatitis vírica	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
			7,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,0	48,8	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
			3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,4	19,0	-
	6 SIDA	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, ...)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,8	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,0	-
C00-C48	Tumores	**V**	119	-	-	-	-	-	-	2	11	16	38	32	20
			450,9	-	-	-	-	-	-	51,1	310,5	537,3	1103,0	1560,2	3460,2
		M	58	-	-	-	-	-	-	1	2	4	17	19	15
			207,8	-	-	-	-	-	-	27,5	63,7	126,9	422,6	590,6	1068,4
		T	177	-	-	-	-	-	-	3	13	20	55	51	35
			325,9	-	-	-	-	-	-	39,7	194,5	326,3	736,5	968,1	1765,9
	9 Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	V	7	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1
			26,5	-	-	-	-	-	-	-	28,2	67,2	58,1	48,8	173,0
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	7	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1
			12,9	-	-	-	-	-	-	-	15,0	32,6	26,8	19,0	50,5
	10 Tumor maligno del esófago	V	6	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	-
			22,7	-	-	-	-	-	-	-	56,4	-	87,1	48,8	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	6	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	-
			11,0	-	-	-	-	-	-	-	29,9	-	40,2	19,0	-

II.1.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA I 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
11 Tumor maligno del estómago	V	6	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	2
		22,7	-	-	-	-	-	-	25,5	28,2	33,6	29,0	-	346,0
	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1
		17,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,7	62,2	71,2
	T	11	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	3
		20,3	-	-	-	-	-	-	13,2	15,0	16,3	40,2	38,0	151,4
12 Tumor maligno del colon	V	8	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	1
		30,3	-	-	-	-	-	-	25,5	28,2	-	58,1	146,3	173,0
	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4
		35,8	-	-	-	-	-	-	-	-	31,7	24,9	124,3	284,9
	T	18	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	7	5
		33,1	-	-	-	-	-	-	13,2	15,0	16,3	40,2	132,9	252,3
13 Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-
		18,9	-	-	-	-	-	-	-	-	67,2	29,0	97,5	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-
		9,2	-	-	-	-	-	-	-	-	32,6	13,4	38,0	-
14 Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
		11,4	-	-	-	-	-	-	-	-	33,6	-	97,5	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,1	-
	T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-
		7,4	-	-	-	-	-	-	-	-	16,3	-	56,9	-
15 Tumor maligno del páncreas	V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1
		18,9	-	-	-	-	-	-	-	-	33,6	29,0	97,5	173,0
	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1
		14,3	-	-	-	-	-	-	-	-	31,7	-	62,2	71,2
	T	9	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	2
		16,6	-	-	-	-	-	-	-	-	32,6	13,4	75,9	100,9
16 Otros tumores malignos digestivos	V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
		15,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,0	48,8	346,0
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,1	-
	T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
		9,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,4	38,0	100,9
17 Tumor maligno de la laringe	V	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
		7,6	-	-	-	-	-	-	-	28,2	33,6	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
		3,7	-	-	-	-	-	-	-	15,0	16,3	-	-	-
18 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	V	30	-	-	-	-	-	-	-	3	4	16	4	3
		113,7	-	-	-	-	-	-	-	84,7	134,3	464,4	195,0	519,0
	M	5	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3
		17,9	-	-	-	-	-	-	27,5	31,8	-	-	-	213,7
	T	35	-	-	-	-	-	-	1	4	4	16	4	6
		64,5	-	-	-	-	-	-	13,2	59,8	65,3	214,2	75,9	302,7
19 Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,1	-
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,0	-
20 Tumores malignos del hueso y cartílagos articulares	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 Melanoma maligno de la piel	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	33,6	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,1	-
	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
		3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	16,3	-	19,0	-
22 Otros tumores de la piel y tejidos blandos	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173,0
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,2
	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,9
23 Tumor maligno de la mama	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	9	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	2
		32,2	-	-	-	-	-	-	-	31,8	31,7	74,6	62,2	142,5
	T	9	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	2
		16,6	-	-	-	-	-	-	-	15,0	16,3	40,2	38,0	100,9

II.1.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA I 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
24 Tumor maligno del cuello del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 Tumor maligno de otras partes del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		7,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,1	71,2
	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,0	50,5
26 Tumor maligno del ovario	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
		10,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,7	31,1	-
	T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
		5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,8	19,0	-
27 Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 Tumor maligno de la próstata	V	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	8	4
		64,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145,1	390,1	692,0
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	8	4
		31,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,0	151,9	201,8
29 Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal	V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
		15,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,1	97,5	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		7,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,9	31,1	-
	T	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-
		11,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,2	56,9	-
31 Tumor maligno de la vegija	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
		11,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,0	48,8	173,0
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
		5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,4	19,0	50,5
32 Otros tumores malignos de las vías urinarias	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33 Tumor maligno del encéfalo	V	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
		7,6	-	-	-	-	-	-	-	28,2	-	29,0	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
		3,7	-	-	-	-	-	-	-	15,0	-	13,4	-	-
34 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35 Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados	V	9	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	2
		34,1	-	-	-	-	-	-	-	28,2	67,2	29,0	146,3	346,0
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
		10,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,6	-	-
	T	12	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	3	2
		22,1	-	-	-	-	-	-	-	15,0	32,6	53,6	56,9	100,9
36 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
		15,2	-	-	-	-	-	-	-	-	33,6	29,0	48,8	173,0
	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1
		21,5	-	-	-	-	-	-	-	-	31,7	49,7	62,2	71,2
	T	10	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	2
		18,4	-	-	-	-	-	-	-	-	32,6	40,2	56,9	100,9

II.1.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA I 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

	CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	37 Leucemia	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			7,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,8	173,0
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1
			14,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,6	-	71,2
		T	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2
			11,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,2	19,0	100,9
	38 Tumores in situ	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	39 Tumores benignos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40 Síndrome Mielodiplástico	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	41 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D50-D89	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	**V**	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173,0
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
			10,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,9	31,1	71,2
		T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
			7,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,4	19,0	100,9
	42 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173,0
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			7,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,1	71,2
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
			5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,0	100,9
	43 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,9	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,4	-	-
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	**V**	11	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	3
			41,7	-	-	-	-	-	-	-	28,2	33,6	29,0	243,8	519,0
		M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	7
			64,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	341,9	498,6
		T	29	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	16	10
			53,4	-	-	-	-	-	-	-	15,0	16,3	13,4	303,7	504,5
	44 Diabetes mellitus	V	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	3
			37,9	-	-	-	-	-	-	-	28,2	-	29,0	243,8	519,0
		M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	6
			50,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	248,7	427,4
		T	24	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	13	9
			44,2	-	-	-	-	-	-	-	15,0	-	13,4	246,8	454,1
	45 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
			3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	33,6	-	-	-
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
			14,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,3	71,2
		T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1
			9,2	-	-	-	-	-	-	-	-	16,3	-	56,9	50,5
F00-F99	Trastornos mentales y del comportamiento	**V**	12	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	8
			45,5	-	-	-	-	-	-	25,5	-	-	29,0	97,5	1384,1
		M	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	11
			71,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,7	217,6	783,5
		T	32	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	9	19
			58,9	-	-	-	-	-	-	13,2	-	-	40,2	170,8	958,6
	46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	V	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	8
			41,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,0	97,5	1384,1
		M	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	11
			71,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,7	217,6	783,5
		T	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	19
			57,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,2	170,8	958,6

II.1.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA I 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

	CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	47 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	V	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
			3,8	-	-	-	-	-	-	25,5	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
			1,8	-	-	-	-	-	-	13,2	-	-	-	-	-
	48 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	49 Otros trastornos mentales y del comportamiento	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G00-H95	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	**V**	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	3
			37,9	-	-	-	-	-	-	-	28,2	-	58,1	195,0	519,0
		M	17	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	7	7
			60,9	-	-	-	-	-	-	-	31,8	-	49,7	217,6	498,6
		T	27	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	11	10
			49,7	-	-	-	-	-	-	-	29,9	-	53,6	208,8	504,5
	50 Meningitis	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51 Enfermedad de Alzheimer	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173,0
		M	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	2
			32,2	-	-	-	-	-	-	-	31,8	-	24,9	155,4	142,5
		T	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	3
			18,4	-	-	-	-	-	-	-	15,0	-	13,4	94,9	151,4
	52 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	V	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	2
			34,1	-	-	-	-	-	-	-	28,2	-	58,1	195,0	346,0
		M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5
			28,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,9	62,2	356,1
		T	17	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	6	7
			31,3	-	-	-	-	-	-	-	15,0	-	40,2	113,9	353,2
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio	**V**	120	-	-	-	-	1	-	2	6	9	25	40	37
			454,7	-	-	-	-	29,6	-	51,1	169,3	302,2	725,7	1950,3	6401,4
		M	173	-	-	-	-	-	1	1	2	3	10	60	96
			619,8	-	-	-	-	-	28,2	27,5	63,7	95,2	248,6	1865,1	6837,6
		T	293	-	-	-	-	1	1	3	8	12	35	100	133
			539,6	-	-	-	-	15,1	13,6	39,7	119,7	195,8	468,7	1898,3	6710,4
	53 Enfermedades cardiacas reumáticas crónicas	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
			7,6	-	-	-	-	-	-	-	-	33,6	-	48,8	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
			7,2	-	-	-	-	-	-	-	-	31,7	24,9	-	-
		T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-
			7,4	-	-	-	-	-	-	-	-	32,6	13,4	19,0	-
	54 Enfermedades hipertensivas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6
			25,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,1	427,4
		T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6
			12,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,0	302,7
	55 Infarto agudo de miocardio	V	35	-	-	-	-	1	-	2	2	5	9	11	5
			132,6	-	-	-	-	29,6	-	51,1	56,4	167,9	261,2	536,3	865,1
		M	22	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	13	4
			78,8	-	-	-	-	-	28,2	-	63,7	31,7	24,9	404,1	284,9
		T	57	-	-	-	-	1	1	2	4	6	10	24	9
			105,0	-	-	-	-	15,1	13,6	26,5	59,8	97,9	133,9	455,6	454,1
	56 Otras enfermedades isquémicas del corazón	V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
			15,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,0	48,8	346,0
		M	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	13
			78,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,7	217,6	925,9
		T	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	15
			47,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,2	151,9	756,8
	57 Insuficiencia cardiaca	V	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	8
			53,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,1	195,0	1384,1
		M	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	17
			96,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,7	248,7	1210,8
		T	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	12	25
			75,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,6	227,8	1261,4

II.1.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA I 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

	CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	58 Otras enfermedades del corazón	V	22	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	10	6
			83,4	-	-	-	-	-	-	-	56,4	67,2	58,1	487,6	1038,1
		M	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	17
			118,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	497,4	1210,8
		T	55	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	26	23
			101,3	-	-	-	-	-	-	-	29,9	32,6	26,8	493,5	1160,4
	59 Enfermedades cerebrovasculares	V	33	-	-	-	-	-	-	-	2	1	8	10	12
			125,0	-	-	-	-	-	-	-	56,4	33,6	232,2	487,6	2076,1
		M	51	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	14	31
			182,7	-	-	-	-	-	-	27,5	-	31,7	99,4	435,2	2208,0
		T	84	-	-	-	-	-	-	1	2	2	12	24	43
			154,7	-	-	-	-	-	-	13,2	29,9	32,6	160,7	455,6	2169,5
	60 Arterosclerosis	V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
			18,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,0	48,8	519,0
		M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
			28,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	569,8
		T	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	11
			23,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,4	19,0	555,0
	61 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos	V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1
			18,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,1	97,5	173,0
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,1	-
		T	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1
			11,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,8	56,9	50,5
J00-J99	**Enfermedades del sistema respiratorio**	**V**	55	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	24	22
			208,4	-	-	-	-	-	-	-	-	33,6	232,2	1170,2	3806,2
		M	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	25
			129,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,6	248,7	1780,6
		T	91	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	32	47
			167,6	-	-	-	-	-	-	-	-	16,3	147,3	607,4	2371,3
	62 Influenza (gripe)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			7,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142,5
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,9
	63 Neumonía	V	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3
			22,7	-	-	-	-	-	-	-	-	33,6	-	97,5	519,0
		M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5
			32,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,9	93,3	356,1
		T	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	8
			27,6	-	-	-	-	-	-	-	-	16,3	13,4	94,9	403,6
	64 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	V	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	15	15
			136,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174,2	731,4	2595,2
		M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6
			35,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,9	93,3	427,4
		T	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	18	21
			84,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,7	341,7	1059,5
	65 Asma	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
			7,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,5	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
			3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,0	-
	66 Insuficiencia respiratoria	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,2
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,5
	67 Otras enfermedades del sistema respiratorio	V	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	4
			41,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,1	243,8	692,0
		M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	11
			50,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,9	62,2	783,5
		T	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	15
			46,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,2	132,9	756,8
K00-K93	**Enfermedades del sistema digestivo**	**V**	12	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	6	-
			45,5	-	-	-	-	-	-	51,1	56,4	33,6	29,0	292,5	-
		M	18	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	7	7
			64,5	-	-	-	-	-	-	-	31,8	-	74,6	217,6	498,6
		T	30	-	-	-	-	-	-	2	3	1	4	13	7
			55,2	-	-	-	-	-	-	26,5	44,9	16,3	53,6	246,8	353,2
	68 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

II.1.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA I 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

	CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
69	Enteritis y colitis no infecciosas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Enfermedad vascular intestinal	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1
			17,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124,3	71,2
		T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1
			9,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,9	50,5
71	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	V	7	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	1	-
			26,5	-	-	-	-	-	-	51,1	56,4	33,6	29,0	48,8	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
			7,2	-	-	-	-	-	-	-	31,8	-	24,9	-	-
		T	9	-	-	-	-	-	-	2	3	1	2	1	-
			16,6	-	-	-	-	-	-	26,5	44,9	16,3	26,8	19,0	-
72	Otras enfermedades del sistema digestivo	V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
			18,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243,8	-
		M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	6
			39,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,7	93,3	427,4
		T	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	6
			29,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,8	151,9	302,7
L00-L99	**Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo**	**V**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			7,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142,5
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,9
73	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			7,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142,5
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,9
M00-M99	**Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo**	**V**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7
			28,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,1	498,6
		T	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7
			14,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,0	353,2
74	Artritis reumatoide y osteoartrosis	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Osteoporosis y facturas patológicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7
			28,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,1	498,6
		T	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7
			14,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,0	353,2
76	Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N00-N99	**Enfermedades del sistema genitourinario**	**V**	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1
			26,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292,5	173,0
		M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4
			28,7	-	-	-	-	-	-	-	-	31,7	-	93,3	284,9
		T	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	9	5
			27,6	-	-	-	-	-	-	-	-	16,3	-	170,8	252,3
77	Enfermedades del riñón y del uréter	V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
			15,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195,0	-
		M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3
			25,1	-	-	-	-	-	-	-	-	31,7	-	93,3	213,7
		T	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	3
			20,3	-	-	-	-	-	-	-	-	16,3	-	132,9	151,4
78	Enfermedades de los genitales masculinos	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173,0
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,5

II.1.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA I 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

	CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
79	Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,2
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,5
80	Otras enfermedades del sistema genitourinario	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
			7,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,5	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
			3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,0	-	
O00-O99	Embarazo, parto y puerperio	**V**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Embarazo, parto y puerperio	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	**V**	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3,8	-	719,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3,6	-	813,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3,7	-	763,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	V	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3,8	-	719,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3,6	-	813,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3,7	-	763,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Malformaciones congénitas , deformidades y anomalías cromosómicas	**V**	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3,8	-	719,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	4	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1
			14,3	-	-	180,8	-	31,0	-	-	-	-	24,9	-	71,2
		T	5	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1
			9,2	-	381,7	87,5	-	15,1	-	-	-	-	13,4	-	50,5
83	Malformaciones congénitas del sistema nervioso	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,9	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,4	-	-
84	Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
			3,6	-	-	-	-	31,0	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
			1,8	-	-	-	-	15,1	-	-	-	-	-	-	-
85	Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	V	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3,8	-	719,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			7,2	-	-	180,8	-	-	-	-	-	-	-	-	71,2
		T	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			5,5	-	381,7	87,5	-	-	-	-	-	-	-	-	50,5
R00-R99(-R75)	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	**V**	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3
			26,5	-	-	-	-	-	-	-	28,2	-	-	146,3	519,0
		M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6
			25,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,9	-	427,4
		T	14	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	9
			25,8	-	-	-	-	-	-	-	15,0	-	13,4	56,9	454,1
86	Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad	V	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
			11,4	-	-	-	-	-	-	-	28,2	-	-	48,8	173,0
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,2
		T	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2
			7,4	-	-	-	-	-	-	-	15,0	-	-	19,0	100,9
87	Senilidad	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			7,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346,0
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
			17,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	356,1
		T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
			12,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	353,2

II.1.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA I 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

	CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
88	Muerte súbita infantil	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
			7,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,5	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,9	-	-
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
			5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,4	38,0	-
V01-Y89	Causas externas de morbilidad y mortalidad	**V**	25	-	-	-	-	3	2	3	3	3	6	4	1
			94,7	-	-	-	-	88,7	52,4	76,6	84,7	100,7	174,2	195,0	173,0
		M	6	-	-	-	-	2	-	-	1	-	2	-	1
			21,5	-	-	-	-	62,0	-	-	31,8	-	49,7	-	71,2
		T	31	-	-	-	-	5	2	3	4	3	8	4	2
			57,1	-	-	-	-	75,7	27,1	39,7	59,8	48,9	107,1	75,9	100,9
90	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	V	12	-	-	-	-	3	2	2	-	-	3	1	1
			45,5	-	-	-	-	88,7	52,4	51,1	-	-	87,1	48,8	173,0
		M	5	-	-	-	-	2	-	-	1	-	2	-	-
			17,9	-	-	-	-	62,0	-	-	31,8	-	49,7	-	-
		T	17	-	-	-	-	5	2	2	1	-	5	1	1
			31,3	-	-	-	-	75,7	27,1	26,5	15,0	-	67,0	19,0	50,5
91	Otros accidentes de transporte	V	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
			11,4	-	-	-	-	-	-	25,5	28,2	-	29,0	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
			5,5	-	-	-	-	-	-	13,2	15,0	-	13,4	-	-
92	Caídas accidentales	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
			11,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,0	97,5	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
			5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,4	38,0	-
93	Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Otros envenenamientos accidentales	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Otros accidentes	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
			3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	33,6	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
			1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	16,3	-	-	-
98	Suicidio y lesiones autoinfligidas	V	4	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-
			15,2	-	-	-	-	-	-	-	56,4	33,6	29,0	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,2
		T	5	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1
			9,2	-	-	-	-	-	-	-	29,9	16,3	13,4	-	50,5
99	Agresiones (homicidio)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

II.1.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA I 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
100 Eventos de intención no determinada	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102 Otras causas externas y sus efectos tardíos	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
		7,6	-	-	-	-	-	-	-	-	33,6	-	48,8	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
		3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	16,3	-	19,0	-

II.1.9.CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA I 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

	CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
	Total	**V**	388	1470,2	94,8	4,8	1422,0	6459,8	100,0	13,4	5766,6
		M	383	1372,2	95,2	4,9	574,5	2706,3	100,0	14,0	3096,7
		T	771	1419,8	95,5	3,4	1996,5	4617,1	100,0	13,6	4458,9
A00-B99, R75	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	**V**	7	26,5	108,0	40,8	6,5	29,5	0,5	2,2	15,5
		M	4	14,3	78,1	39,0	1,5	7,1	0,3	1,5	3,2
		T	11	20,3	95,6	28,8	8,0	18,5	0,4	2,0	8,9
	1 Enfermedades infecciosas intestinales	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	3,6	144,9	144,9	-	-	-	-	-
		T	1	1,8	97,7	97,7	-	-	-	-	-
	2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	V	1	3,8	64,5	64,5	2,5	11,4	0,2	2,5	6,0
		M	3	10,7	376,3	217,2	1,5	7,1	0,3	1,5	3,2
		T	4	7,4	172,0	86,0	4,0	9,3	0,2	2,0	4,5
	3 Infecciones meningocócicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 Septicemia	V	3	11,4	143,7	82,9	2,5	11,4	0,2	2,5	6,0
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	3	5,5	77,3	44,6	2,5	5,8	0,1	2,5	2,8
	5 Hepatitis vírica	V	2	7,6	197,2	139,4	1,5	6,8	0,1	1,5	3,6
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	3,7	100,7	71,2	1,5	3,5	0,1	1,5	1,7
	6 SIDA	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, ...)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos	V	1	3,8	245,0	245,0	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	1,8	117,5	117,5	-	-	-	-	-
C00-C48	Tumores	**V**	119	450,9	94,4	8,7	425,5	1932,9	29,9	10,4	1729,7
		M	58	207,8	79,0	10,4	125,5	591,2	21,8	8,4	496,7
		T	177	325,9	89,6	6,7	551,0	1274,3	27,6	9,8	1127,3
	9 Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	V	7	26,5	148,4	56,1	42,0	190,8	3,0	10,5	174,0
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	7	12,9	127,8	48,3	42,0	97,1	2,1	10,5	87,9
	10 Tumor maligno del esófago	V	6	22,7	181,9	74,3	42,0	190,8	3,0	10,5	175,0
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	6	11,0	167,6	68,4	42,0	97,1	2,1	10,5	90,8
	11 Tumor maligno del estómago	V	6	22,7	82,9	33,8	51,0	231,7	3,6	12,8	202,1
		M	5	17,9	88,8	39,7	-	-	-	-	-
		T	11	20,3	86,1	26,0	51,0	117,9	2,6	12,8	104,4
	12 Tumor maligno del colon	V	8	30,3	74,3	26,3	49,0	222,6	3,4	12,3	197,2
		M	10	35,8	125,0	39,5	11,5	54,2	2,0	11,5	45,0
		T	18	33,1	96,5	22,7	60,5	139,9	3,0	12,1	125,9
	13 Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	V	5	18,9	120,1	53,7	19,5	88,6	1,4	6,5	76,5
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	5	9,2	85,5	38,2	19,5	45,1	1,0	6,5	36,5
	14 Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas	V	3	11,4	64,1	37,0	7,5	34,1	0,5	7,5	30,4
		M	1	3,6	42,3	42,3	-	-	-	-	-
		T	4	7,4	57,6	28,8	7,5	17,3	0,4	7,5	14,5
	15 Tumor maligno del páncreas	V	5	18,9	116,3	52,0	7,5	34,1	0,5	7,5	30,4
		M	4	14,3	96,3	48,1	9,5	44,8	1,7	9,5	35,3
		T	9	16,6	106,6	35,5	17,0	39,3	0,9	8,5	32,9
	16 Otros tumores malignos digestivos	V	4	15,2	157,7	78,9	-	-	-	-	-
		M	1	3,6	51,2	51,2	-	-	-	-	-
		T	5	9,2	112,4	50,3	-	-	-	-	-
	17 Tumor maligno de la laringe	V	2	7,6	68,6	48,5	34,0	154,5	2,4	17,0	140,5
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	3,7	68,2	48,2	34,0	78,6	1,7	17,0	73,2
	18 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	V	30	113,7	89,8	16,4	98,0	445,2	6,9	9,8	398,5
		M	5	17,9	129,4	57,9	51,0	240,2	8,9	25,5	229,2
		T	35	64,5	95,7	16,2	149,0	344,6	7,5	12,4	312,2
	19 Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	3,6	312,6	312,6	-	-	-	-	-
		T	1	1,8	103,1	103,1	-	-	-	-	-
	20 Tumores malignos del hueso y cartílagos articulares	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21 Melanoma maligno de la piel	V	1	3,8	141,8	141,8	9,5	43,2	0,7	9,5	38,5
		M	1	3,6	136,1	136,1	-	-	-	-	-
		T	2	3,7	139,7	98,8	9,5	22,0	0,5	9,5	18,4

II.1.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA I 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

	CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
	22 Otros tumores de la piel y tejidos blandos	V	1	3,8	81,4	81,4	-	-	-	-	-
		M	1	3,6	121,3	121,3	-	-	-	-	-
		T	2	3,7	98,9	69,9	-	-	-	-	-
	23 Tumor maligno de la mama	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	9	32,2	80,0	26,7	31,0	146,0	5,4	7,8	126,3
		T	9	16,6	77,8	25,9	31,0	71,7	1,6	7,8	62,1
	24 Tumor maligno del cuello del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25 Tumor maligno de otras partes del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	7,2	51,8	36,7	-	-	-	-	-
		T	2	3,7	51,0	36,1	-	-	-	-	-
	26 Tumor maligno del ovario	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	10,7	103,9	60,0	5,0	23,6	0,9	2,5	10,5
		T	3	5,5	102,4	59,1	5,0	11,6	0,3	2,5	5,6
	27 Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	28 Tumor maligno de la próstata	V	17	64,4	122,6	29,7	5,0	22,7	0,4	2,5	11,9
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	17	31,3	126,0	30,6	5,0	11,6	0,3	2,5	5,6
	29 Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30 Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal	V	4	15,2	185,1	92,6	-	-	-	-	-
		M	2	7,2	126,9	89,7	3,5	16,5	0,6	3,5	7,4
		T	6	11,0	162,4	66,3	3,5	8,1	0,2	3,5	3,9
	31 Tumor maligno de la vegija	V	3	11,4	44,0	25,4	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	3	5,5	35,0	20,2	-	-	-	-	-
	32 Otros tumores malignos de las vías urinarias	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33 Tumor maligno del encéfalo	V	2	7,6	86,6	61,2	20,5	93,1	1,4	20,5	85,9
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	3,7	46,4	32,8	20,5	47,4	1,0	20,5	46,1
	34 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	35 Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados	V	9	34,1	104,1	34,7	28,5	129,5	2,0	9,5	122,3
		M	3	10,7	50,4	29,1	3,5	16,5	0,6	3,5	7,4
		T	12	22,1	82,8	23,9	32,0	74,0	1,6	8,0	65,7
	36 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	V	4	15,2	84,7	42,4	11,5	52,2	0,8	11,5	46,4
		M	6	21,5	142,4	58,2	8,5	40,0	1,5	8,5	31,5
		T	10	18,4	112,4	35,6	20,0	46,3	1,0	10,0	39,3
	37 Leucemia	V	2	7,6	58,5	41,4	-	-	-	-	-
		M	4	14,3	152,7	76,3	2,0	9,4	0,3	1,0	4,2
		T	6	11,0	100,4	41,0	2,0	4,6	0,1	1,0	2,2
	38 Tumores in situ	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	39 Tumores benignos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40 Síndrome Mielodiplástico	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	41 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D50-D89	**Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad**	**V**	1	3,8	250,1	250,1	-	-	-	-	-
		M	3	10,7	130,8	75,5	-	-	-	-	-
		T	4	7,4	147,1	73,6	-	-	-	-	-
	42 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	V	1	3,8	250,1	250,1	-	-	-	-	-
		M	2	7,2	97,3	68,8	-	-	-	-	-
		T	3	5,5	121,1	69,9	-	-	-	-	-
	43 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	3,6	419,6	419,6	-	-	-	-	-
		T	1	1,8	412,1	412,1	-	-	-	-	-
E00-E90	**Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas**	**V**	11	41,7	111,9	33,7	25,0	113,6	1,8	12,5	108,5
		M	18	64,5	108,0	25,5	-	-	-	-	-
		T	29	53,4	109,5	20,3	25,0	57,8	1,3	12,5	55,4

II.1.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA I 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

	CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
44	Diabetes mellitus	V	10	37,9	112,6	35,6	17,5	79,5	1,2	17,5	78,1
		M	14	50,2	94,7	25,3	-	-	-	-	-
		T	24	44,2	101,4	20,7	17,5	40,5	0,9	17,5	40,9
45	Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	V	1	3,8	106,0	106,0	7,5	34,1	0,5	7,5	30,4
		M	4	14,3	212,6	106,3	-	-	-	-	-
		T	5	9,2	176,9	79,1	7,5	17,3	0,4	7,5	14,5
F00-F99	**Trastornos mentales y del comportamiento**	**V**	12	45,5	112,3	32,4	27,5	124,9	1,9	27,5	104,7
		M	20	71,7	78,8	17,6	-	-	-	-	-
		T	32	58,9	88,4	15,6	27,5	63,6	1,4	27,5	54,7
46	Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	V	11	41,7	112,6	33,9	-	-	-	-	-
		M	20	71,7	79,2	17,7	-	-	-	-	-
		T	31	57,1	88,2	15,8	-	-	-	-	-
47	Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	V	1	3,8	136,9	136,9	27,5	124,9	1,9	27,5	104,7
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	1,8	141,0	141,0	27,5	63,6	1,4	27,5	54,7
48	Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Otros trastornos mentales y del comportamiento	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G00-H95	**Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos**	**V**	10	37,9	81,0	25,6	22,5	102,2	1,6	22,5	94,3
		M	17	60,9	88,5	21,5	21,0	98,9	3,7	10,5	98,8
		T	27	49,7	85,7	16,5	43,5	100,6	2,2	14,5	97,8
50	Meningitis	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Enfermedad de Alzheimer	V	1	3,8	19,0	19,0	-	-	-	-	-
		M	9	32,2	70,0	23,3	21,0	98,9	3,7	10,5	98,8
		T	10	18,4	55,0	17,4	21,0	48,6	1,1	10,5	47,2
52	Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	V	9	34,1	132,7	44,2	22,5	102,2	1,6	22,5	94,3
		M	8	28,7	125,9	44,5	-	-	-	-	-
		T	17	31,3	130,2	31,6	22,5	52,0	1,1	22,5	50,6
I00-I99	**Enfermedades del sistema circulatorio**	**V**	120	454,7	95,1	8,7	346,5	1574,1	24,4	11,9	1367,8
		M	173	619,8	105,9	8,0	146,5	690,1	25,5	13,3	631,4
		T	293	539,6	101,4	5,9	493,0	1140,1	24,7	12,3	1004,2
53	Enfermedades cardiacas reumáticas crónicas	V	2	7,6	134,9	95,4	5,5	25,0	0,4	5,5	22,3
		M	2	7,2	78,5	55,5	8,0	37,7	1,4	4,0	27,3
		T	4	7,4	99,4	49,7	13,5	31,2	0,7	4,5	24,9
54	Enfermedades hipertensivas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	7	25,1	79,9	30,2	-	-	-	-	-
		T	7	12,9	56,4	21,3	-	-	-	-	-
55	Infarto agudo de miocardio	V	35	132,6	95,6	16,2	218,5	992,6	15,4	14,6	862,6
		M	22	78,8	80,3	17,1	90,0	424,0	15,7	22,5	414,2
		T	57	105,0	89,7	11,9	308,5	713,4	15,5	16,2	637,0
56	Otras enfermedades isquémicas del corazón	V	4	15,2	23,7	11,9	-	-	-	-	-
		M	22	78,8	106,2	22,6	1,5	7,1	0,3	1,5	3,2
		T	26	47,9	69,4	13,6	1,5	3,5	0,1	1,5	1,7
57	Insuficiencia cardiaca	V	14	53,0	128,0	34,2	3,5	15,9	0,2	3,5	8,3
		M	27	96,7	117,3	22,6	-	-	-	-	-
		T	41	75,5	120,7	18,9	3,5	8,1	0,2	3,5	3,9
58	Otras enfermedades del corazón	V	22	83,4	118,4	25,2	60,5	274,8	4,3	12,1	250,3
		M	33	118,2	124,4	21,7	-	-	-	-	-
		T	55	101,3	122,2	16,5	60,5	139,9	3,0	12,1	128,8
59	Enfermedades cerebrovasculares	V	33	125,0	111,9	19,5	51,5	234,0	3,6	10,3	207,5
		M	51	182,7	113,4	15,9	47,0	221,4	8,2	11,8	186,8
		T	84	154,7	112,9	12,3	98,5	227,8	4,9	10,9	200,1
60	Arterosclerosis	V	5	18,9	122,2	54,7	-	-	-	-	-
		M	8	28,7	112,8	39,9	-	-	-	-	-
		T	13	23,9	116,6	32,3	-	-	-	-	-
61	Otras enfermedades de los vasos sanguíneos	V	5	18,9	109,4	48,9	7,0	31,8	0,5	3,5	16,7
		M	1	3,6	42,0	42,0	-	-	-	-	-
		T	6	11,0	87,2	35,6	7,0	16,2	0,4	3,5	7,8
J00-J99	**Enfermedades del sistema respiratorio**	**V**	55	208,4	87,6	11,8	21,5	97,7	1,5	3,1	63,8
		M	36	129,0	95,4	15,9	1,5	7,1	0,3	1,5	3,2
		T	91	167,6	91,6	9,6	23,0	53,2	1,2	2,9	31,8
62	Influenza (gripe)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	7,2	127,5	90,2	-	-	-	-	-
		T	2	3,7	87,0	61,5	-	-	-	-	-
63	Neumonía	V	6	22,7	85,9	35,1	7,5	34,1	0,5	7,5	30,4
		M	9	32,2	155,5	51,8	1,5	7,1	0,3	1,5	3,2
		T	15	27,6	118,7	30,7	9,0	20,8	0,5	4,5	16,2

II.1.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA I 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

	CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
	64 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	V	36	136,4	102,6	17,1	13,5	61,3	0,9	2,7	32,2
		M	10	35,8	132,5	41,9	-	-	-	-	-
		T	46	84,7	110,1	16,2	13,5	31,2	0,7	2,7	15,1
	65 Asma	V	2	7,6	136,8	96,7	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	3,7	30,5	21,6	-	-	-	-	-
	66 Insuficiencia respiratoria	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	3,6	38,9	38,9	-	-	-	-	-
		T	1	1,8	22,0	22,0	-	-	-	-	-
	67 Otras enfermedades del sistema respiratorio	V	11	41,7	66,6	20,1	0,5	2,3	0,0	0,5	1,2
		M	14	50,2	92,0	24,6	-	-	-	-	-
		T	25	46,0	79,4	15,9	0,5	1,2	0,0	0,5	0,6
K00-K93	**Enfermedades del sistema digestivo**	**V**	12	45,5	58,6	16,9	115,0	522,4	8,1	19,2	474,5
		M	18	64,5	102,7	24,2	25,5	120,1	4,4	8,5	108,3
		T	30	55,2	79,5	14,5	140,5	324,9	7,0	15,6	296,3
	68 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	69 Enteritis y colitis no infecciosas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70 Enfermedad vascular intestinal	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	5	17,9	117,3	52,5	-	-	-	-	-
		T	5	9,2	74,4	33,3	-	-	-	-	-
	71 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	V	7	26,5	79,1	29,9	115,0	522,4	8,1	19,2	474,5
		M	2	7,2	85,5	60,5	19,5	91,9	3,4	19,5	95,7
		T	9	16,6	81,9	27,3	134,5	311,0	6,7	19,2	289,6
	72 Otras enfermedades del sistema digestivo	V	5	18,9	62,8	28,1	-	-	-	-	-
		M	11	39,4	114,7	34,6	6,0	28,3	1,0	3,0	12,6
		T	16	29,5	91,4	22,9	6,0	13,9	0,3	3,0	6,7
L00-L99	**Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo**	**V**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	7,2	105,1	74,3	-	-	-	-	-
		T	2	3,7	79,1	55,9	-	-	-	-	-
	73 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	7,2	105,1	74,3	-	-	-	-	-
		T	2	3,7	79,1	55,9	-	-	-	-	-
M00-M99	**Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo**	**V**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	8	28,7	113,0	40,0	-	-	-	-	-
		T	8	14,7	92,4	32,7	-	-	-	-	-
	74 Artritis reumatoide y osteoartrosis	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75 Osteoporosis y facturas patológicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	8	28,7	144,5	51,1	-	-	-	-	-
		T	8	14,7	122,9	43,4	-	-	-	-	-
	76 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N00-N99	**Enfermedades del sistema genitourinario**	**V**	7	26,5	107,6	40,7	-	-	-	-	-
		M	8	28,7	92,0	32,5	11,5	54,2	2,0	11,5	45,0
		T	15	27,6	98,9	25,5	11,5	26,6	0,6	11,5	22,8
	77 Enfermedades del riñón y del uréter	V	4	15,2	82,1	41,0	-	-	-	-	-
		M	7	25,1	108,9	41,1	11,5	54,2	2,0	11,5	45,0
		T	11	20,3	97,5	29,4	11,5	26,6	0,6	11,5	22,8
	78 Enfermedades de los genitales masculinos	V	1	3,8	172,1	172,1	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	1,8	179,8	179,8	-	-	-	-	-
	79 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	3,6	1348,3	1348,3	-	-	-	-	-
		T	1	1,8	1325,1	1325,1	-	-	-	-	-
	80 Otras enfermedades del sistema genitourinario	V	2	7,6	189,9	134,3	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	3,7	61,5	43,5	-	-	-	-	-
O00-O99	**Embarazo, parto y puerperio**	**V**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	81 Embarazo, parto y puerperio	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	**Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal**	**V**	1	3,8	434,8	434,8	-	-	-	-	-
		M	1	3,6	216,0	216,0	-	-	-	-	-
		T	2	3,7	289,0	204,3	-	-	-	-	-

II.1.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA I 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

	CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
	82 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	V	1	3,8	434,8	434,8	-	-	-	-	-
		M	1	3,6	216,0	216,0	-	-	-	-	-
		T	2	3,7	289,0	204,3	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Malformaciones congénitas , deformidades y anomalías cromosómicas	**V**	1	3,8	160,6	160,6	-	-	-	-	-
		M	4	14,3	435,1	217,5	113,5	534,7	19,8	37,8	1039,7
		T	5	9,2	324,4	145,1	113,5	262,5	5,7	37,8	504,6
	83 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	3,6	1719,2	1719,2	0,5	2,4	0,1	0,5	1,1
		T	1	1,8	1703,3	1703,3	0,5	1,2	0,0	0,5	0,6
	84 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	3,6	246,5	246,5	46,5	219,1	8,1	46,5	196,6
		T	1	1,8	133,7	133,7	46,5	107,5	2,3	46,5	96,6
	85 Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	V	1	3,8	357,0	357,0	-	-	-	-	-
		M	2	7,2	439,1	310,5	66,5	313,3	11,6	66,5	842,0
		T	3	5,5	408,3	235,7	66,5	153,8	3,3	66,5	407,4
R00-R99(-R75)	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	**V**	7	26,5	117,3	44,3	17,5	79,5	1,2	17,5	78,1
		M	7	25,1	48,3	18,2	3,5	16,5	0,6	3,5	7,4
		T	14	25,8	68,2	18,2	21,0	48,6	1,1	10,5	44,8
	86 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad	V	3	11,4	177,2	102,3	17,5	79,5	1,2	17,5	78,1
		M	1	3,6	28,2	28,2	-	-	-	-	-
		T	4	7,4	76,2	38,1	17,5	40,5	0,9	17,5	40,9
	87 Senilidad	V	2	7,6	68,3	48,3	-	-	-	-	-
		M	5	17,9	53,6	24,0	-	-	-	-	-
		T	7	12,9	56,9	21,5	-	-	-	-	-
	88 Muerte súbita infantil	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	89 Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	V	2	7,6	148,5	105,0	-	-	-	-	-
		M	1	3,6	62,8	62,8	3,5	16,5	0,6	3,5	7,4
		T	3	5,5	102,5	59,2	3,5	8,1	0,2	3,5	3,9
V01-Y98	Causas externas de morbilidad y mortalidad	**V**	25	94,7	134,6	26,9	414,5	1883,0	29,1	27,6	1729,8
		M	6	21,5	76,8	31,4	124,5	586,5	21,7	41,5	663,1
		T	31	57,1	119,3	21,4	539,0	1246,5	27,0	29,9	1210,1
	90 Accidentes de tráfico de vehículos de motor	V	12	45,5	222,9	64,4	290,0	1317,4	20,4	36,3	1212,9
		M	5	17,9	317,7	142,1	124,5	586,5	21,7	41,5	663,1
		T	17	31,3	248,1	60,2	414,5	958,6	20,8	37,7	942,6
	91 Otros accidentes de transporte	V	3	11,4	277,2	160,1	56,0	254,4	3,9	28,0	228,9
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	3	5,5	287,7	166,1	56,0	129,5	2,8	28,0	119,7
	92 Caídas accidentales	V	3	11,4	101,2	58,4	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	3	5,5	51,1	29,5	-	-	-	-	-
	93 Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	94 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	95 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	96 Otros envenemamientos accidentales	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	97 Otros accidentes	V	1	3,8	123,0	123,0	10,5	47,7	0,7	10,5	42,3
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	1,8	96,3	96,3	10,5	24,3	0,5	10,5	20,8
	98 Suicidio y lesiones autoinfligidas	V	4	15,2	75,1	37,5	51,5	234,0	3,6	17,2	219,3
		M	1	3,6	43,9	43,9	-	-	-	-	-
		T	5	9,2	66,7	29,8	51,5	119,1	2,6	17,2	114,4
	99 Agresiones (homicidio)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100 Eventos de intención no determinada	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	102 Otras causas externas y sus efectos tardíos	V	2	7,6	1128,0	797,6	6,5	29,5	0,5	6,5	26,3
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	3,7	901,6	637,5	6,5	15,0	0,3	6,5	12,6

AREA SANITARIA II



MUNICIPIOS

1	Allande	22	Degaña	73	Tineo
11	Cangas del Narcea	28	Ibias		

II.2.1. MORTALIDAD GENERAL

ÁREA II 2002

	N. Absoluto	Tasa 0/00	T.std. Mundial	T.std. Europea	IME
VARONES	254	14,2	4,9	7,5	89,2
MUJERES	211	12,2	2,6	4,1	103,7
TOTAL	**465**	**13,2**	**3,7**	**5,8**	**98,5**

II.2.2. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO

ÁREA II 2002

(Números absolutos, porcentajes y tasas específicas por mil)

	VARONES			MUJERES			TOTAL		
Grupo edad	Nº	%	Tasa $^{0}/_{00}$	Nº	%	Tasa $^{0}/_{00}$	Nº	%	Tasa $^{0}/_{00}$
N.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<1	-	-	-	1	0,5	10,6	1	0,2	5,3
1 - 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 – 14	-	-	-	1	0,5	0,7	1	0,2	0,4
15 – 24	5	2,0	2,1	-	-	-	5	1,1	1,1
25 – 34	3	1,2	1,2	-	-	-	3	0,6	0,6
35 – 44	5	2,0	1,9	1	0,5	0,4	6	1,3	1,2
45 – 54	12	4,7	5,2	4	1,9	2,1	16	3,4	3,8
55 - 64	20	7,9	10,0	6	2,8	3,1	26	5,6	6,6
65 – 74	49	19,3	21,7	10	4,7	4,3	59	12,7	12,8
75 – 84	89	35,0	63,8	80	37,9	45,1	169	36,3	53,4
85+	71	28,0	157,8	108	51,2	171,2	179	38,5	165,6

II.2.3. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO

ÁREA II 2002

(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes por grupos de edad)

Varones

	1ª Causa			2ª Causa			3ª Causa		
G. Edad	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	%
5-14									
15-39	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	6	75,0	Otros accidentes de transporte	2	25,0			
40-64	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	5	13,5	Suicidio y lesiones autoinfligidas	3	8,1	Infarto agudo de miocardio	3	8,1
65+	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores(excepto asma)	36	17,2	Infarto agudo de miocardio	23	11,0	Otras enfermedades del corazón	14	6,7

Mujeres

	1ª Causa			2ª Causa			3ª Causa		
G. Edad	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	%
5-14	Otros accidentes	1	100,0						
15-39	Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	1	100,0						
40-64	Infarto agudo de miocardio	2	20,0	Tumor maligno del colon	2	20,0	Suicidio y lesiones autoinfligidas	1	10,0
65+	Enfermedades cerebrovasculares	21	10,6	Infarto agudo de miocardio	20	10,1	Trastornos mentales orgánicos, senil y presenil	15	7,6

Total

	1ª Causa			2ª Causa			3ª Causa		
G. Edad	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	%
5-14	Otros accidentes	1	100,0						
15-39	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	6	66,7	Otros accidentes de transporte	2	22,2	Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	1	11,1
40-64	Infarto agudo de miocardio	5	10,6	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	5	10,6	Suicidio y lesiones autoinfligidas	4	8,5
65+	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores(excepto asma)	45	11,1	Infarto agudo de miocardio	43	10,6	Enfermedades cerebrovasculares	34	8,4

II.2.4.DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD

ÁREA II 2002

(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes sobre total de mortalidad)

Varones



Mujeres



Total



II.2.5. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD
ÁREA II 2002

Varones



Mujeres



Total



II.2.6.MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA II 2002

(Cifras absolutas, porcentajes sobre total fallecidos, distribución por grupos de edad)

TOTAL

	GRUPO		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	Totales	Nº	465	-	1	-	1	5	3	6	16	26	59	169	179
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2
		%	1,3	-	-	-	-	-	-	16,7	-	-	-	1,8	1,1
II	Tumores	Nº	106	-	-	-	-	-	-	1	6	17	22	41	19
		%	22,8	-	-	-	-	-	-	16,7	37,5	65,4	37,3	24,3	10,6
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		%	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	4
		%	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	5,3	2,2
V	Trastornos mentales	Nº	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9
		%	3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	5,0
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5
		%	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	1,2	2,8
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	163	-	-	-	-	-	-	1	4	4	15	58	81
		%	35,1	-	-	-	-	-	-	16,7	25,0	15,4	25,4	34,3	45,3
X	E. del sistema respiratorio	Nº	72	-	-	-	-	-	-	-	1	2	11	30	28
		%	15,5	-	-	-	-	-	-	-	6,3	7,7	18,6	17,8	15,6
XI	E. del sistema digestivo	Nº	15	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	6	3
		%	3,2	-	-	-	-	-	-	16,7	6,3	3,8	5,1	3,6	1,7
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		%	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,6
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
		%	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	2,2
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7
		%	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	3,9
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		%	0,4	-	100,0	-	-	-	-	16,7	-	-	-	-	-
XVIII	Causas mal definidas	Nº	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	14
		%	4,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	1,8	7,8
XX	Causas externas	Nº	24	-	-	-	1	5	3	1	4	2	3	3	2
		%	5,2	-	-	-	100,0	100,0	100,0	16,7	25,0	7,7	5,1	1,8	1,1

II.2.6(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA II 2002

(Cifras absolutas, porcentajes sobre varones fallecidos, distribución por grupos de edad)

VARONES

	GRUPO		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	Totales	Nº	254	-	-	-	-	5	3	5	12	20	49	89	71
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1
		%	1,6	-	-	-	-	-	-	20,0	-	-	-	2,2	1,4
II	Tumores	Nº	71	-	-	-	-	-	-	1	4	14	19	25	8
		%	28,0	-	-	-	-	-	-	20,0	33,3	70,0	38,8	28,1	11,3
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		%	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	-
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
		%	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,2	4,2
V	Trastornos mentales	Nº	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
		%	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
		%	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	4,2
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	71	-	-	-	-	-	-	1	3	1	10	29	27
		%	28,0	-	-	-	-	-	-	20,0	25,0	5,0	20,4	32,6	38,0
X	E. del sistema respiratorio	Nº	52	-	-	-	-	-	-	-	1	2	10	22	17
		%	20,5	-	-	-	-	-	-	-	8,3	10,0	20,4	24,7	23,9
XI	E. del sistema digestivo	Nº	9	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	1
		%	3,5	-	-	-	-	-	-	20,0	8,3	5,0	6,1	2,2	1,4
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
		%	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	4,2
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	Causas mal definidas	Nº	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5
		%	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	2,2	7,0
XX	Causas externas	Nº	19	-	-	-	-	5	3	1	3	2	3	2	-
		%	7,5	-	-	-	-	100,0	100,0	20,0	25,0	10,0	6,1	2,2	-

II.2.6(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA II 2002

(Cifras absolutas, porcentajes sobre mujeres fallecidas, distribución por grupos de edad)

MUJERES

	GRUPO		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	Totales	Nº	211	-	1	-	1	-	-	1	4	6	10	80	108
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		%	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	0,9
II	Tumores	Nº	35	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	16	11
		%	16,6	-	-	-	-	-	-	-	50,0	50,0	30,0	20,0	10,2
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	1
		%	4,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	8,8	0,9
V	Trastornos mentales	Nº	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	6
		%	7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,3	5,6
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
		%	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	1,9
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	92	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	29	54
		%	43,6	-	-	-	-	-	-	-	25,0	50,0	50,0	36,3	50,0
X	E. del sistema respiratorio	Nº	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	11
		%	9,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	10,0	10,2
XI	E. del sistema digestivo	Nº	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2
		%	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	1,9
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		%	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	0,9
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
		%	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	3,7
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
		%	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		%	0,9	-	100,0	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-
XVIII	Causas mal definidas	Nº	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9
		%	4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	8,3
XX	Causas externas	Nº	5	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	2
		%	2,4	-	-	-	100,0	-	-	-	25,0	-	-	1,3	1,9

II.2.7.MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA II 2002

(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)

TOTAL

	GRUPO	TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	Totales	1323,5	-	531,9	-	35,8	108,3	62,7	120,4	379,2	665,0	1283,7	5336,3	16558,7
I	E. infecciosas y parasitarias	17,1	-	-	-	-	-	-	20,1	-	-	-	94,7	185,0
II	Tumores	301,7	-	-	-	-	-	-	20,1	142,2	434,8	478,7	1294,6	1757,6
III	E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,6	-
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	42,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,5	284,2	370,0
V	Trastornos mentales	51,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	284,2	832,6
VI-VIII	E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	22,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,8	63,2	462,5
IX	E. del sistema circulatorio	464,0	-	-	-	-	-	-	20,1	94,8	102,3	326,4	1831,4	7493,1
X	E. del sistema respiratorio	204,9	-	-	-	-	-	-	-	23,7	51,2	239,3	947,3	2590,2
XI	E. del sistema digestivo	42,7	-	-	-	-	-	-	20,1	23,7	25,6	65,3	189,5	277,5
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	5,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,6	92,5
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	14,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,6	370,0
XIV	E. del sistema genitourinario	25,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,2	647,5
XV	Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	5,7	-	531,9	-	-	-	-	20,1	-	-	-	-	-
XVIII	Causas mal definidas	54,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,5	94,7	1295,1
XX	Causas externas	68,3	-	-	-	35,8	108,3	62,7	20,1	94,8	51,2	65,3	94,7	185,0

II.2.7(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA II 2002

(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)

VARONES

	GRUPO	TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	Totales	1424,7	-	-	-	-	210,1	120,1	190,9	520,4	1001,5	2172,9	6384,5	15777,8
I	E. infecciosas y parasitarias	22,4	-	-	-	-	-	-	38,2	-	-	-	143,5	222,2
II	Tumores	398,2	-	-	-	-	-	-	38,2	173,5	701,1	842,6	1793,4	1777,8
III	E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,7	-
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	33,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,3	143,5	666,7
V	Trastornos mentales	16,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	666,7
VI-VIII	E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	22,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,3	-	666,7
IX	E. del sistema circulatorio	398,2	-	-	-	-	-	-	38,2	130,1	50,1	443,5	2080,3	6000,0
X	E. del sistema respiratorio	291,7	-	-	-	-	-	-	-	43,4	100,2	443,5	1578,2	3777,8
XI	E. del sistema digestivo	50,5	-	-	-	-	-	-	38,2	43,4	50,1	133,0	143,5	222,2
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV	E. del sistema genitourinario	28,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143,5	666,7
XV	Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	Causas mal definidas	50,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,7	143,5	1111,1
XX	Causas externas	106,6	-	-	-	-	210,1	120,1	38,2	130,1	100,2	133,0	143,5	-

MUJERES

	GRUPO	TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	Totales	1219,3	-	1063,8	-	74,3	-	-	42,3	209,1	313,6	427,2	4512,1	17115,7
I	E. infecciosas y parasitarias	11,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,4	158,5
II	Tumores	202,3	-	-	-	-	-	-	-	104,5	156,8	128,2	902,4	1743,3
III	E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	52,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,7	394,8	158,5
V	Trastornos mentales	86,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	507,6	950,9
VI-VIII	E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	23,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,8	317,0
IX	E. del sistema circulatorio	531,6	-	-	-	-	-	-	-	52,3	156,8	213,6	1635,6	8557,8
X	E. del sistema respiratorio	115,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,7	451,2	1743,3
XI	E. del sistema digestivo	34,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225,6	317,0
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	11,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,4	158,5
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	28,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,4	633,9
XIV	E. del sistema genitourinario	23,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	633,9
XV	Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	11,6	-	1063,8	-	-	-	-	42,3	-	-	-	-	-
XVIII	Causas mal definidas	57,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,4	1426,3
XX	Causas externas	28,9	-	-	-	74,3	-	-	-	52,3	-	-	56,4	317,0

II.2.8.CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA II 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

	CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	Total	**V**	254	-	-	-	-	5	3	5	12	20	49	89	71
			1424,7	-	-	-	-	210,1	120,1	190,9	520,4	1001,5	2172,9	6384,5	15777,8
		M	211	-	1	-	1	-	-	1	4	6	10	80	108
			1219,3	-	1063,8	-	74,3	-	-	42,3	209,1	313,6	427,2	4512,1	17115,7
		T	465	-	1	-	1	5	3	6	16	26	59	169	179
			1323,5	-	531,9	-	35,8	108,3	62,7	120,4	379,2	665,0	1283,7	5336,3	16558,7
A00-B99, R75	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	**V**	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1
			22,4	-	-	-	-	-	-	38,2	-	-	-	143,5	222,2
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			11,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,4	158,5
		T	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2
			17,1	-	-	-	-	-	-	20,1	-	-	-	94,7	185,0
	1 Enfermedades infecciosas intestinales	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222,2
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,5
	2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	V	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
			5,6	-	-	-	-	-	-	38,2	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			5,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158,5
		T	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
			5,7	-	-	-	-	-	-	20,1	-	-	-	-	92,5
	3 Infecciones meningocócicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 Septicemia	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,7	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			5,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,4	-
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
			5,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,2	-
	5 Hepatitis vírica	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,7	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,6	-
	6 SIDA	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, ...)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-C48	Tumores	**V**	71	-	-	-	-	-	-	1	4	14	19	25	8
			398,2	-	-	-	-	-	-	38,2	173,5	701,1	842,6	1793,4	1777,8
		M	35	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	16	11
			202,3	-	-	-	-	-	-	-	104,5	156,8	128,2	902,4	1743,3
		T	106	-	-	-	-	-	-	1	6	17	22	41	19
			301,7	-	-	-	-	-	-	20,1	142,2	434,8	478,7	1294,6	1757,6
	9 Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
			5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	50,1	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
			2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	25,6	-	-	-
	10 Tumor maligno del esófago	V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
			22,4	-	-	-	-	-	-	-	-	50,1	44,3	71,7	222,2
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
			11,4	-	-	-	-	-	-	-	-	25,6	21,8	31,6	92,5

II.2.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA II 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
11 Tumor maligno del estómago	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		11,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143,5	-
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
		17,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,7	56,4	158,5
	T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1
		14,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,8	94,7	92,5
12 Tumor maligno del colon	V	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1
		22,4	-	-	-	-	-	-	-	43,4	-	44,3	71,7	222,2
	M	7	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1
		40,5	-	-	-	-	-	-	-	52,3	52,3	42,7	169,2	158,5
	T	11	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	4	2
		31,3	-	-	-	-	-	-	-	47,4	25,6	43,5	126,3	185,0
13 Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	V	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1
		22,4	-	-	-	-	-	-	-	43,4	-	-	143,5	222,2
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		11,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,4	158,5
	T	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2
		17,1	-	-	-	-	-	-	-	23,7	-	-	94,7	185,0
14 Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas	V	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
		11,2	-	-	-	-	-	-	38,2	-	50,1	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
		5,7	-	-	-	-	-	-	20,1	-	25,6	-	-	-
15 Tumor maligno del páncreas	V	4	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-
		22,4	-	-	-	-	-	-	-	43,4	100,2	44,3	-	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		11,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,8	-
	T	6	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	-
		17,1	-	-	-	-	-	-	-	23,7	51,2	21,8	63,2	-
16 Otros tumores malignos digestivos	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
		11,2	-	-	-	-	-	-	-	-	50,1	-	71,7	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
		11,6	-	-	-	-	-	-	-	-	52,3	-	56,4	-
	T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-
		11,4	-	-	-	-	-	-	-	-	51,2	-	63,2	-
17 Tumor maligno de la laringe	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,7	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,6	-
18 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	V	16	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	4	2
		89,7	-	-	-	-	-	-	-	43,4	200,3	221,7	286,9	444,4
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		11,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,4	158,5
	T	18	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	5	3
		51,2	-	-	-	-	-	-	-	23,7	102,3	108,8	157,9	277,5
19 Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	50,1	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		5,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158,5
	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
		5,7	-	-	-	-	-	-	-	-	25,6	-	-	92,5
20 Tumores malignos del hueso y cartílagos articulares	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 Melanoma maligno de la piel	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22 Otros tumores de la piel y tejidos blandos	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222,2
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,5
23 Tumor maligno de la mama	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
		17,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,7	-	317,0
	T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
		8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,8	-	185,0

II.2.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA II 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
24 Tumor maligno del cuello del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 Tumor maligno de otras partes del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		5,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,4	-
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,6	-
26 Tumor maligno del ovario	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		11,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,4	158,5
	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		5,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,6	92,5
27 Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 Tumor maligno de la próstata	V	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	1
		50,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177,4	286,9	222,2
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	1
		25,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,0	126,3	92,5
29 Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,7	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		5,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,4	-
	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		5,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,2	-
31 Tumor maligno de la vegija	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
		16,8	-	-	-	-	-	-	-	-	50,1	44,3	71,7	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
		8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	25,6	21,8	31,6	-
32 Otros tumores malignos de las vías urinarias	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,7	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,6	-
33 Tumor maligno del encéfalo	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,7	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		5,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,4	-
	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		5,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,2	-
34 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222,2
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
		11,6	-	-	-	-	-	-	-	52,3	-	-	-	158,5
	T	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
		8,5	-	-	-	-	-	-	-	23,7	-	-	-	185,0
35 Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados	V	9	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	-
		50,5	-	-	-	-	-	-	-	-	100,2	177,4	215,2	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
		11,6	-	-	-	-	-	-	-	-	52,3	-	-	158,5
	T	11	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	3	1
		31,3	-	-	-	-	-	-	-	-	76,7	87,0	94,7	92,5
36 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,3	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		5,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,4	-
	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		5,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,8	31,6	-

II.2.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA II 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

	CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	37 Leucemia	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
			16,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,3	143,5	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			5,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,4	-
		T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-
			11,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,8	94,7	-
	38 Tumores in situ	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	39 Tumores benignos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40 Síndrome Mielodiplástico	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	41 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			11,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,4	158,5
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			5,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,6	92,5
D50-D89	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	**V**	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,7	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,6	-
	42 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,7	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,6	-
	43 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	**V**	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
			33,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,3	143,5	666,7
		M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	1
			52,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,7	394,8	158,5
		T	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	4
			42,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,5	284,2	370,0
	44 Diabetes mellitus	V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
			28,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,3	143,5	444,4
		M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	1
			52,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,7	394,8	158,5
		T	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	3
			39,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,5	284,2	277,5
	45 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222,2
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,5
F00-F99	Trastornos mentales y del comportamiento	**V**	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
			16,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	666,7
		M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	6
			86,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	507,6	950,9
		T	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9
			51,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	284,2	832,6
	46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
			16,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	666,7
		M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	6
			86,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	507,6	950,9
		T	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9
			51,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	284,2	832,6

II.2.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA II 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

	CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	47 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	48 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	49 Otros trastornos mentales y del comportamiento	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G00-H95	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	**V**	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
			22,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,3	-	666,7
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
			23,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,8	317,0
		T	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5
			22,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,8	63,2	462,5
	50 Meningitis	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51 Enfermedad de Alzheimer	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
			17,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,4	317,0
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
			8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,6	185,0
	52 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
			22,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,3	-	666,7
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			5,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,4	-
		T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
			14,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,8	31,6	277,5
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio	**V**	71	-	-	-	-	-	-	1	3	1	10	29	27
			398,2	-	-	-	-	-	-	38,2	130,1	50,1	443,5	2080,3	6000,0
		M	92	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	29	54
			531,6	-	-	-	-	-	-	-	52,3	156,8	213,6	1635,6	8557,8
		T	163	-	-	-	-	-	-	1	4	4	15	58	81
			464,0	-	-	-	-	-	-	20,1	94,8	102,3	326,4	1831,4	7493,1
	53 Enfermedades cardiacas reumáticas crónicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
			17,3	-	-	-	-	-	-	-	-	52,3	-	112,8	-
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
			8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	25,6	-	63,2	-
	54 Enfermedades hipertensivas	V	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1
			22,4	-	-	-	-	-	-	-	43,4	-	-	143,5	222,2
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
			23,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	633,9
		T	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	5
			22,8	-	-	-	-	-	-	-	23,7	-	-	63,2	462,5
	55 Infarto agudo de miocardio	V	26	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	10	7
			145,8	-	-	-	-	-	-	-	86,7	50,1	266,1	717,4	1555,6
		M	22	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	8	12
			127,1	-	-	-	-	-	-	-	52,3	52,3	-	451,2	1901,7
		T	48	-	-	-	-	-	-	-	3	2	6	18	19
			136,6	-	-	-	-	-	-	-	71,1	51,2	130,5	568,4	1757,6
	56 Otras enfermedades isquémicas del corazón	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			11,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	444,4
		M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7
			63,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,7	169,2	1109,4
		T	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	9
			37,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,8	94,7	832,6
	57 Insuficiencia cardiaca	V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
			28,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,3	71,7	666,7
		M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	6
			69,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,4	225,6	950,9
		T	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	9
			48,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,3	157,9	832,6

II.2.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA II 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

	CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
58	Otras enfermedades del corazón	V	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	4
			78,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	717,4	888,9
		M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8
			69,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225,6	1267,8
		T	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	12
			74,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	442,1	1110,1
59	Enfermedades cerebrovasculares	V	14	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	8
			78,5	-	-	-	-	-	-	38,2	-	-	88,7	215,2	1777,8
		M	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	12
			127,1	-	-	-	-	-	-	-	-	52,3	42,7	451,2	1901,7
		T	36	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	11	20
			102,5	-	-	-	-	-	-	20,1	-	25,6	65,3	347,3	1850,1
60	Arterosclerosis	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
			16,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,3	71,7	222,2
		M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5
			34,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,7	-	792,4
		T	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6
			25,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,5	31,6	555,0
61	Otras enfermedades de los vasos sanguíneos	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
			16,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143,5	222,2
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
			8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,2	92,5
J00-J99	**Enfermedades del sistema respiratorio**	**V**	52	-	-	-	-	-	-	-	1	2	10	22	17
			291,7	-	-	-	-	-	-	-	43,4	100,2	443,5	1578,2	3777,8
		M	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	11
			115,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,7	451,2	1743,3
		T	72	-	-	-	-	-	-	-	1	2	11	30	28
			204,9	-	-	-	-	-	-	-	23,7	51,2	239,3	947,3	2590,2
62	Influenza (gripe)	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222,2
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,5
63	Neumonía	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
			11,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,3	71,7	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			5,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158,5
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
			8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,8	31,6	92,5
64	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	V	38	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	19	12
			213,1	-	-	-	-	-	-	-	-	100,2	221,7	1363,0	2666,7
		M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4
			52,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,7	225,6	633,9
		T	47	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	23	16
			133,8	-	-	-	-	-	-	-	-	51,2	130,5	726,2	1480,1
65	Asma	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222,2
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			11,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,4	158,5
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
			8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,6	185,0
66	Insuficiencia respiratoria	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Otras enfermedades del sistema respiratorio	V	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	3
			56,1	-	-	-	-	-	-	-	43,4	-	177,4	143,5	666,7
		M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5
			46,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169,2	792,4
		T	18	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	5	8
			51,2	-	-	-	-	-	-	-	23,7	-	87,0	157,9	740,1
K00-K93	**Enfermedades del sistema digestivo**	**V**	9	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	1
			50,5	-	-	-	-	-	-	38,2	43,4	50,1	133,0	143,5	222,2
		M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2
			34,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225,6	317,0
		T	15	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	6	3
			42,7	-	-	-	-	-	-	20,1	23,7	25,6	65,3	189,5	277,5
68	Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	V	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
			5,6	-	-	-	-	-	-	-	43,4	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
			2,8	-	-	-	-	-	-	-	23,7	-	-	-	-

II.2.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA II 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

	CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
69	Enteritis y colitis no infecciosas	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,3	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,8	-	-
70	Enfermedad vascular intestinal	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			11,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,4	158,5
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			5,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,6	92,5
71	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	V	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
			11,2	-	-	-	-	-	-	38,2	-	-	44,3	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
			5,7	-	-	-	-	-	-	20,1	-	-	21,8	-	-
72	Otras enfermedades del sistema digestivo	V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1
			28,0	-	-	-	-	-	-	-	-	50,1	44,3	143,5	222,2
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
			23,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169,2	158,5
		T	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	2
			25,6	-	-	-	-	-	-	-	-	25,6	21,8	157,9	185,0
L00-L99	**Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo**	**V**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			11,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,4	158,5
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			5,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,6	92,5
	73 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			11,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,4	158,5
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			5,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,6	92,5
M00-M99	**Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo**	**V**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
			28,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,4	633,9
		T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
			14,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,6	370,0
	74 Artritis reumatoide y osteoartrosis	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75 Osteoporosis y facturas patológicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
			28,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,4	633,9
		T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
			14,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,6	370,0
	76 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N00-N99	**Enfermedades del sistema genitourinario**	**V**	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
			28,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143,5	666,7
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
			23,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	633,9
		T	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7
			25,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,2	647,5
	77 Enfermedades del riñón y del uréter	V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
			22,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,7	666,7
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
			17,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	475,4
		T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6
			19,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,6	555,0
	78 Enfermedades de los genitales masculinos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

II.2.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA II 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

	CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
79	Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Otras enfermedades del sistema genitourinario	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,7	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			5,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158,5
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			5,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,6	92,5
O00-O99	Embarazo, parto y puerperio	**V**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Embarazo, parto y puerperio	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	**V**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Malformaciones congénitas , deformidades y anomalías cromosómicas	**V**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
			11,6	-	1063,8	-	-	-	-	42,3	-	-	-	-	-
		T	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
			5,7	-	531,9	-	-	-	-	20,1	-	-	-	-	-
83	Malformaciones congénitas del sistema nervioso	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
			11,6	-	1063,8	-	-	-	-	42,3	-	-	-	-	-
		T	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
			5,7	-	531,9	-	-	-	-	20,1	-	-	-	-	-
85	Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R00-R99(-R75)	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	**V**	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5
			50,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,7	143,5	1111,1
		M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9
			57,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,4	1426,3
		T	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	14
			54,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,5	94,7	1295,1
86	Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
			11,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,3	71,7	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			11,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	317,0
		T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
			11,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,8	31,6	185,0
87	Senilidad	V	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
			33,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,7	1111,1
		M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7
			46,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,4	1109,4
		T	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12
			39,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,2	1110,1

II.2.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA II 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

	CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
88	Muerte súbita infantil	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,3	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,8	-	-
V01-Y89	Causas externas de morbilidad y mortalidad	**V**	19	-	-	-	-	5	3	1	3	2	3	2	-
			106,6	-	-	-	-	210,1	120,1	38,2	130,1	100,2	133,0	143,5	-
		M	5	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	2
			28,9	-	-	-	74,3	-	-	-	52,3	-	-	56,4	317,0
		T	24	-	-	-	1	5	3	1	4	2	3	3	2
			68,3	-	-	-	35,8	108,3	62,7	20,1	94,8	51,2	65,3	94,7	185,0
90	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	V	7	-	-	-	-	4	2	-	-	-	-	1	-
			39,3	-	-	-	-	168,1	80,1	-	-	-	-	71,7	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	7	-	-	-	-	4	2	-	-	-	-	1	-
			19,9	-	-	-	-	86,6	41,8	-	-	-	-	31,6	-
91	Otros accidentes de transporte	V	4	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-
			22,4	-	-	-	-	42,0	40,0	38,2	-	50,1	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	4	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-
			11,4	-	-	-	-	21,7	20,9	20,1	-	25,6	-	-	-
92	Caídas accidentales	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			5,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158,5
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,5
93	Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Otros envenenamientos accidentales	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Otros accidentes	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
			5,8	-	-	-	74,3	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
			2,8	-	-	-	35,8	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Suicidio y lesiones autoinfligidas	V	7	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	1	-
			39,3	-	-	-	-	-	-	-	130,1	-	133,0	71,7	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
			17,3	-	-	-	-	-	-	-	52,3	-	-	56,4	158,5
		T	10	-	-	-	-	-	-	-	4	-	3	2	1
			28,5	-	-	-	-	-	-	-	94,8	-	65,3	63,2	92,5
99	Agresiones (homicidio)	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
			5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	50,1	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
			2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	25,6	-	-	-

II.2.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA II 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
100 Eventos de intención no determinada	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102 Otras causas externas y sus efectos tardíos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

II.2.9.CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA II 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

	CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
	Total	**V**	254	1424,7	89,2	5,6	996,5	6725,4	100,0	16,3	6086,2
		M	211	1219,3	103,7	7,1	219,0	1606,3	100,0	13,7	1688,7
		T	465	1323,5	98,5	4,6	1215,5	4272,3	100,0	15,8	4005,8
A00-B99, R75	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	**V**	4	22,4	89,8	44,9	28,5	192,3	2,9	28,5	155,6
		M	2	11,6	71,9	50,8	-	-	-	-	-
		T	6	17,1	86,5	35,3	28,5	100,2	2,3	28,5	84,8
	1 Enfermedades infecciosas intestinales	V	1	5,6	438,0	438,0	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	2,8	168,9	168,9	-	-	-	-	-
	2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	V	1	5,6	93,0	93,0	28,5	192,3	2,9	28,5	155,6
		M	1	5,8	229,0	229,0	-	-	-	-	-
		T	2	5,7	142,8	101,0	28,5	100,2	2,3	28,5	84,8
	3 Infecciones meningocócicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 Septicemia	V	1	5,6	69,0	69,0	-	-	-	-	-
		M	1	5,8	103,6	103,6	-	-	-	-	-
		T	2	5,7	87,3	61,8	-	-	-	-	-
	5 Hepatitis vírica	V	1	5,6	144,6	144,6	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	2,8	81,7	81,7	-	-	-	-	-
	6 SIDA	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, ...)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-C48	Tumores	**V**	71	398,2	82,5	9,8	268,5	1812,1	26,9	10,7	1590,7
		M	35	202,3	88,1	14,9	62,0	454,7	28,3	10,3	443,3
		T	106	301,7	89,3	8,7	330,5	1161,6	27,2	10,7	1046,6
	9 Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	V	1	5,6	31,8	31,8	10,5	70,9	1,1	10,5	60,6
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	2,8	29,7	29,7	10,5	36,9	0,9	10,5	31,9
	10 Tumor maligno del esófago	V	4	22,4	180,5	90,2	10,0	67,5	1,0	5,0	62,4
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	4	11,4	182,4	91,2	10,0	35,1	0,8	5,0	30,6
	11 Tumor maligno del estómago	V	2	11,2	40,3	28,5	-	-	-	-	-
		M	3	17,3	101,9	58,8	-	-	-	-	-
		T	5	14,2	66,1	29,5	-	-	-	-	-
	12 Tumor maligno del colon	V	4	22,4	53,8	26,9	22,5	151,9	2,3	22,5	141,9
		M	7	40,5	163,3	61,7	27,0	198,0	12,3	13,5	201,7
		T	11	31,3	98,6	29,7	49,5	174,0	4,1	16,5	170,7
	13 Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	V	4	22,4	142,3	71,1	21,5	145,1	2,2	21,5	135,6
		M	2	11,6	210,5	148,8	-	-	-	-	-
		T	6	17,1	170,3	69,5	21,5	75,6	1,8	21,5	75,0
	14 Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas	V	2	11,2	63,3	44,7	38,0	256,5	3,8	19,0	211,3
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	5,7	47,4	33,5	38,0	133,6	3,1	19,0	113,9
	15 Tumor maligno del páncreas	V	4	22,4	137,9	68,9	43,5	293,6	4,4	14,5	266,9
		M	2	11,6	90,2	63,8	-	-	-	-	-
		T	6	17,1	118,2	48,3	43,5	152,9	3,6	14,5	143,2
	16 Otros tumores malignos digestivos	V	2	11,2	114,1	80,7	9,5	64,1	1,0	9,5	60,5
		M	2	11,6	191,5	135,4	5,5	40,3	2,5	5,5	33,8
		T	4	11,4	152,1	76,0	15,0	52,7	1,2	7,5	46,9
	17 Tumor maligno de la laringe	V	1	5,6	51,0	51,0	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	2,8	55,1	55,1	-	-	-	-	-
	18 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	V	16	89,7	70,9	17,7	67,0	452,2	6,7	11,2	406,0
		M	2	11,6	93,4	66,1	-	-	-	-	-
		T	18	51,2	80,9	19,1	67,0	235,5	5,5	11,2	213,5
	19 Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos	V	1	5,6	231,6	231,6	6,5	43,9	0,7	6,5	41,4
		M	1	5,8	582,5	582,5	-	-	-	-	-
		T	2	5,7	341,7	241,6	6,5	22,8	0,5	6,5	20,3
	20 Tumores malignos del hueso y cartílagos articulares	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21 Melanoma maligno de la piel	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-

II.2.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA II 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

	CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
	22 Otros tumores de la piel y tejidos blandos	V	1	5,6	114,3	114,3	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	2,8	85,6	85,6	-	-	-	-	-
	23 Tumor maligno de la mama	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	17,3	48,9	28,2	3,5	25,7	1,6	3,5	13,1
		T	3	8,5	43,5	25,1	3,5	12,3	0,3	3,5	6,5
	24 Tumor maligno del cuello del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25 Tumor maligno de otras partes del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	5,8	47,5	47,5	-	-	-	-	-
		T	1	2,8	42,7	42,7	-	-	-	-	-
	26 Tumor maligno del ovario	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	11,6	122,1	86,3	-	-	-	-	-
		T	2	5,7	112,3	79,4	-	-	-	-	-
	27 Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	28 Tumor maligno de la próstata	V	9	50,5	92,2	30,7	7,0	47,2	0,7	3,5	25,9
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	9	25,6	113,7	37,9	7,0	24,6	0,6	3,5	13,0
	29 Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30 Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal	V	1	5,6	69,9	69,9	-	-	-	-	-
		M	1	5,8	115,0	115,0	-	-	-	-	-
		T	2	5,7	88,9	62,9	-	-	-	-	-
	31 Tumor maligno de la vegija	V	3	16,8	62,5	36,1	6,5	43,9	0,7	6,5	41,4
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	3	8,5	59,2	34,2	6,5	22,8	0,5	6,5	20,3
	32 Otros tumores malignos de las vías urinarias	V	1	5,6	394,6	394,6	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	2,8	326,7	326,7	-	-	-	-	-
	33 Tumor maligno del encéfalo	V	1	5,6	65,2	65,2	-	-	-	-	-
		M	1	5,8	85,6	85,6	-	-	-	-	-
		T	2	5,7	75,0	53,0	-	-	-	-	-
	34 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos	V	1	5,6	246,8	246,8	-	-	-	-	-
		M	2	11,6	352,3	249,1	15,5	113,7	7,1	15,5	127,4
		T	3	8,5	298,1	172,1	15,5	54,5	1,3	15,5	58,7
	35 Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados	V	9	50,5	151,4	50,5	22,5	151,9	2,3	7,5	123,8
		M	2	11,6	64,0	45,2	10,5	77,0	4,8	10,5	67,4
		T	11	31,3	127,7	38,5	33,0	116,0	2,7	8,3	95,5
	36 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	V	1	5,6	31,2	31,2	-	-	-	-	-
		M	1	5,8	43,5	43,5	-	-	-	-	-
		T	2	5,7	37,2	26,3	-	-	-	-	-
	37 Leucemia	V	3	16,8	128,9	74,4	3,5	23,6	0,4	3,5	13,0
		M	1	5,8	68,9	68,9	-	-	-	-	-
		T	4	11,4	110,9	55,5	3,5	12,3	0,3	3,5	6,5
	38 Tumores in situ	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	39 Tumores benignos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40 Síndrome Mielodiplástico	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	41 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	11,6	254,7	180,1	-	-	-	-	-
		T	2	5,7	122,3	86,5	-	-	-	-	-
D50-D89	**Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad**	**V**	1	5,6	376,6	376,6	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	2,8	63,9	63,9	-	-	-	-	-
	42 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	V	1	5,6	376,6	376,6	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	2,8	70,5	70,5	-	-	-	-	-
	43 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E00-E90	**Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas**	**V**	6	33,7	85,6	34,9	-	-	-	-	-
		M	9	52,0	106,5	35,5	4,5	33,0	2,1	4,5	16,9
		T	15	42,7	97,8	25,2	4,5	15,8	0,4	4,5	8,4

II.2.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA II 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

	CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
	44 Diabetes mellitus	V	5	28,0	79,0	35,3	-	-	-	-	-
		M	9	52,0	120,1	40,0	4,5	33,0	2,1	4,5	16,9
		T	14	39,8	102,2	27,3	4,5	15,8	0,4	4,5	8,4
	45 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	V	1	5,6	147,9	147,9	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	2,8	61,0	61,0	-	-	-	-	-
F00-F99	Trastornos mentales y del comportamiento	**V**	3	16,8	38,6	22,3	-	-	-	-	-
		M	15	86,7	123,6	31,9	-	-	-	-	-
		T	18	51,2	88,5	20,9	-	-	-	-	-
	46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	V	3	16,8	41,9	24,2	-	-	-	-	-
		M	15	86,7	124,4	32,1	-	-	-	-	-
		T	18	51,2	91,3	21,5	-	-	-	-	-
	47 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	48 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	49 Otros trastornos mentales y del comportamiento	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G00-H95	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	**V**	4	22,4	45,8	22,9	3,5	23,6	0,4	3,5	13,0
		M	4	23,1	40,8	20,4	-	-	-	-	-
		T	8	22,8	43,6	15,4	3,5	12,3	0,3	3,5	6,5
	50 Meningitis	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51 Enfermedad de Alzheimer	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	17,3	46,1	26,6	-	-	-	-	-
		T	3	8,5	28,7	16,5	-	-	-	-	-
	52 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	V	4	22,4	84,1	42,0	3,5	23,6	0,4	3,5	13,0
		M	1	5,8	30,3	30,3	-	-	-	-	-
		T	5	14,2	64,9	29,0	3,5	12,3	0,3	3,5	6,5
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio	**V**	71	398,2	80,2	9,5	111,0	749,1	11,1	13,9	660,2
		M	92	531,6	113,4	11,8	41,0	300,7	18,7	6,8	279,0
		T	163	464,0	97,6	7,6	152,0	534,3	12,5	10,9	494,3
	53 Enfermedades cardiacas reumáticas crónicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	17,3	214,8	124,0	5,5	40,3	2,5	5,5	33,8
		T	3	8,5	123,9	71,5	5,5	19,3	0,5	5,5	17,2
	54 Enfermedades hipertensivas	V	4	22,4	158,3	79,1	16,5	111,4	1,7	16,5	115,7
		M	4	23,1	92,9	46,4	-	-	-	-	-
		T	8	22,8	112,9	39,9	16,5	58,0	1,4	16,5	62,4
	55 Infarto agudo de miocardio	V	26	145,8	103,1	20,2	61,0	411,7	6,1	15,3	372,1
		M	22	127,1	156,9	33,4	26,0	190,7	11,9	13,0	194,0
		T	48	136,6	127,8	18,4	87,0	305,8	7,2	14,5	295,7
	56 Otras enfermedades isquémicas del corazón	V	2	11,2	16,9	12,0	-	-	-	-	-
		M	11	63,6	107,8	32,5	-	-	-	-	-
		T	13	37,0	60,2	16,7	-	-	-	-	-
	57 Insuficiencia cardiaca	V	5	28,0	62,8	28,1	-	-	-	-	-
		M	12	69,3	108,4	31,3	-	-	-	-	-
		T	17	48,4	88,8	21,5	-	-	-	-	-
	58 Otras enfermedades del corazón	V	14	78,5	107,7	28,8	-	-	-	-	-
		M	12	69,3	91,0	26,3	-	-	-	-	-
		T	26	74,0	99,8	19,6	-	-	-	-	-
	59 Enfermedades cerebrovasculares	V	14	78,5	67,0	17,9	30,0	202,5	3,0	15,0	159,4
		M	22	127,1	98,5	21,0	7,0	51,3	3,2	3,5	41,8
		T	36	102,5	84,1	14,0	37,0	130,0	3,0	9,3	107,8
	60 Arterosclerosis	V	3	16,8	100,9	58,3	3,5	23,6	0,4	3,5	13,0
		M	6	34,7	178,6	72,9	2,5	18,3	1,1	2,5	9,4
		T	9	25,6	143,6	47,9	6,0	21,1	0,5	3,0	11,2
	61 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos	V	3	16,8	95,6	55,2	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	3	8,5	73,9	42,7	-	-	-	-	-
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio	**V**	52	291,7	117,9	16,4	48,5	327,3	4,9	9,7	289,2
		M	20	115,6	107,6	24,1	-	-	-	-	-
		T	72	204,9	125,3	14,8	48,5	170,5	4,0	9,7	153,3
	62 Influenza (gripe)	V	1	5,6	181,7	181,7	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	2,8	77,8	77,8	-	-	-	-	-
	63 Neumonía	V	2	11,2	40,1	28,4	-	-	-	-	-
		M	1	5,8	35,6	35,6	-	-	-	-	-
		T	3	8,5	41,5	24,0	-	-	-	-	-

II.2.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA II 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

	CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
	64 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	V	38	213,1	155,5	25,2	27,5	185,6	2,8	9,2	153,5
		M	9	52,0	240,9	80,3	-	-	-	-	-
		T	47	133,8	192,5	28,1	27,5	96,7	2,3	9,2	80,6
	65 Asma	V	1	5,6	96,0	96,0	-	-	-	-	-
		M	2	11,6	77,9	55,1	-	-	-	-	-
		T	3	8,5	78,6	45,4	-	-	-	-	-
	66 Insuficiencia respiratoria	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	67 Otras enfermedades del sistema respiratorio	V	10	56,1	85,7	27,1	21,0	141,7	2,1	10,5	135,7
		M	8	46,2	107,1	37,9	-	-	-	-	-
		T	18	51,2	99,3	23,4	21,0	73,8	1,7	10,5	72,7
K00-K93	**Enfermedades del sistema digestivo**	**V**	9	50,5	63,9	21,3	53,5	361,1	5,4	17,8	328,5
		M	6	34,7	67,5	27,5	-	-	-	-	-
		T	15	42,7	67,3	17,4	53,5	188,0	4,4	17,8	175,5
	68 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	V	1	5,6	168,5	168,5	18,5	124,9	1,9	18,5	129,7
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	2,8	109,3	109,3	18,5	65,0	1,5	18,5	70,0
	69 Enteritis y colitis no infecciosas	V	1	5,6	399,1	399,1	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	2,8	179,3	179,3	-	-	-	-	-
	70 Enfermedad vascular intestinal	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	11,6	95,9	67,8	-	-	-	-	-
		T	2	5,7	51,9	36,7	-	-	-	-	-
	71 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	V	2	11,2	33,9	24,0	26,5	178,8	2,7	26,5	144,7
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	5,7	29,3	20,7	26,5	93,1	2,2	26,5	78,9
	72 Otras enfermedades del sistema digestivo	V	5	28,0	88,8	39,7	8,5	57,4	0,9	8,5	54,1
		M	4	23,1	83,9	41,9	-	-	-	-	-
		T	9	25,6	88,9	29,6	8,5	29,9	0,7	8,5	26,6
L00-L99	**Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo**	**V**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	11,6	211,5	149,6	-	-	-	-	-
		T	2	5,7	137,5	97,2	-	-	-	-	-
	73 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	11,6	211,5	149,6	-	-	-	-	-
		T	2	5,7	137,5	97,2	-	-	-	-	-
M00-M99	**Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo**	**V**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	5	28,9	145,4	65,0	-	-	-	-	-
		T	5	14,2	102,5	45,8	-	-	-	-	-
	74 Artritis reumatoide y osteoartrosis	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75 Osteoporosis y facturas patológicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	5	28,9	190,6	85,2	-	-	-	-	-
		T	5	14,2	138,2	61,8	-	-	-	-	-
	76 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N00-N99	**Enfermedades del sistema genitourinario**	**V**	5	28,0	108,5	48,5	-	-	-	-	-
		M	4	23,1	92,0	46,0	-	-	-	-	-
		T	9	25,6	102,8	34,3	-	-	-	-	-
	77 Enfermedades del riñón y del uréter	V	4	22,4	116,2	58,1	-	-	-	-	-
		M	3	17,3	92,2	53,2	-	-	-	-	-
		T	7	19,9	106,9	40,4	-	-	-	-	-
	78 Enfermedades de los genitales masculinos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	79 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80 Otras enfermedades del sistema genitourinario	V	1	5,6	131,0	131,0	-	-	-	-	-
		M	1	5,8	94,1	94,1	-	-	-	-	-
		T	2	5,7	108,5	76,7	-	-	-	-	-
O00-O99	**Embarazo, parto y puerperio**	**V**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	81 Embarazo, parto y puerperio	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	**Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal**	**V**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-

II.2.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA II 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

	CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
	82 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Malformaciones congénitas , deformidades y anomalías cromosómicas	**V**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	11,6	356,1	251,8	31,5	231,0	14,4	31,5	201,9
		T	2	5,7	199,2	140,8	31,5	110,7	2,6	31,5	100,1
	83 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	84 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	11,6	764,6	540,7	31,5	231,0	14,4	31,5	201,9
		T	2	5,7	404,7	286,2	31,5	110,7	2,6	31,5	100,1
	85 Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R00-R99(-R75)	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	**V**	9	50,5	206,2	68,7	1,5	10,1	0,2	1,5	5,6
		M	10	57,8	147,1	46,5	-	-	-	-	-
		T	19	54,1	165,6	38,0	1,5	5,3	0,1	1,5	2,8
	86 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad	V	2	11,2	167,1	118,2	1,5	10,1	0,2	1,5	5,6
		M	2	11,6	116,8	82,6	-	-	-	-	-
		T	4	11,4	133,5	66,7	1,5	5,3	0,1	1,5	2,8
	87 Senilidad	V	6	33,7	268,9	109,8	-	-	-	-	-
		M	8	46,2	187,7	66,4	-	-	-	-	-
		T	14	39,8	207,2	55,4	-	-	-	-	-
	88 Muerte súbita infantil	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	89 Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	V	1	5,6	106,8	106,8	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	2,8	59,3	59,3	-	-	-	-	-
V01-Y98	Causas externas de morbilidad y mortalidad	**V**	19	106,6	151,6	34,8	481,5	3249,6	48,3	28,3	3043,6
		M	5	28,9	115,4	51,6	80,0	586,8	36,5	40,0	747,6
		T	24	68,3	149,3	30,5	561,5	1973,6	46,2	29,6	1933,4
	90 Accidentes de tráfico de vehículos de motor	V	7	39,3	194,0	73,3	280,0	1889,7	28,1	46,7	1795,7
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	7	19,9	160,1	60,5	280,0	984,1	23,0	46,7	927,0
	91 Otros accidentes de transporte	V	4	22,4	556,8	278,4	134,0	904,4	13,4	33,5	797,6
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	4	11,4	595,6	297,8	134,0	471,0	11,0	33,5	417,2
	92 Caídas accidentales	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	5,8	67,6	67,6	-	-	-	-	-
		T	1	2,8	28,9	28,9	-	-	-	-	-
	93 Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	94 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	95 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	96 Otros envenemamientos accidentales	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	97 Otros accidentes	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	5,8	741,6	741,6	55,5	407,1	25,3	55,5	556,4
		T	1	2,8	152,7	152,7	55,5	195,1	4,6	55,5	263,8
	98 Suicidio y lesiones autoinfligidas	V	7	39,3	194,5	73,5	60,0	404,9	6,0	10,0	402,6
		M	3	17,3	231,1	133,4	24,5	179,7	11,2	24,5	191,3
		T	10	28,5	217,2	68,7	84,5	297,0	7,0	12,1	301,9
	99 Agresiones (homicidio)	V	1	5,6	379,8	379,8	7,5	50,6	0,8	7,5	47,8
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	2,8	397,4	397,4	7,5	26,4	0,6	7,5	23,5
	100 Eventos de intención no determinada	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	102 Otras causas externas y sus efectos tardíos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-

AREA SANITARIA III



MUNICIPIOS

4	Avilés	21	Cudillero	39	Muros del Nalón
16	Castrillón	25	Gozón	51	Pravia
20	Corvera	30	Illas	69	Soto del Barco

II.3.1. MORTALIDAD GENERAL
ÁREA III 2002

	N. Absoluto	Tasa 0/00	T.std. Mundial	T.std. Europea	IME
VARONES	844	11,2	5,2	8,1	99,0
MUJERES	782	9,7	2,5	4,2	103,2
TOTAL	**1626**	**10,4**	**3,7**	**5,9**	**101,2**

II.3.2. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO
ÁREA III 2002
(Números absolutos, porcentajes y tasas específicas por mil)

	VARONES			MUJERES			TOTAL		
Grupo edad	Nº	%	Tasa $^{0}/_{00}$	Nº	%	Tasa $^{0}/_{00}$	Nº	%	Tasa $^{0}/_{00}$
N.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<1	1	0,1	2,0	1	0,1	2,2	2	0,1	2,1
1 - 4	1	0,1	0,5	-	-	-	1	0,1	0,3
5 – 14	2	0,2	0,3	-	-	-	2	0,1	0,2
15 – 24	9	1,1	0,9	2	0,3	0,2	11	0,7	0,5
25 – 34	14	1,7	1,1	4	0,5	0,3	18	1,1	0,7
35 – 44	28	3,3	2,3	14	1,8	1,1	42	2,6	1,7
45 – 54	46	5,5	4,3	13	1,7	1,2	59	3,6	2,7
55 - 64	76	9,0	9,3	27	3,5	3,0	103	6,3	6,0
65 – 74	212	25,1	24,9	102	13,0	10,3	314	19,3	17,0
75 – 84	294	34,8	72,5	257	32,9	41,2	551	33,9	53,6
85+	161	19,1	188,7	362	46,3	157,7	523	32,2	166,1

II.3.3. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO

ÁREA III 2002

(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes por grupos de edad)

Varones

	1ª Causa			2ª Causa			3ª Causa		
G. Edad	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	%
5-14	Otras enfermedades del sistema nervioso y de los organos de los sentidos	1	50,0	Leucemia	1	50,0			
15-39	Suicidio y lesiones autoinfligidas	8	22,2	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	5	13,9	Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	4	11,1
40-64	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	23	16,8	Infarto agudo de miocardio	17	12,4	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	14	10,2
65+	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	66	9,9	Infarto agudo de miocardio	65	9,7	Enfermedades cerebrovasculares	61	9,1

Mujeres

	1ª Causa			2ª Causa			3ª Causa		
G. Edad	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	%
5-14									
15-39	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	3	23,1	Tumor maligno de la mama	2	15,4	Suicidio y lesiones autoinfligidas	2	15,4
40-64	Tumor maligno de la mama	8	17,0	Tumor maligno del colon	3	6,4	Tumor maligno del encéfalo	3	6,4
65+	Enfermedades cerebrovasculares	85	11,8	Infarto agudo de miocardio	59	8,2	Trastornos mentales orgánicos, senil y presenil	53	7,4

Total

	1ª Causa			2ª Causa			3ª Causa		
G. Edad	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	%
5-14	Otras enfermedades del sistema nervioso y de los organos de los sentidos	1	50,0	Leucemia	1	50,0			
15-39	Suicidio y lesiones autoinfligidas	10	20,4	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	8	16,3	Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	5	10,2
40-64	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	25	13,6	Infarto agudo de miocardio	20	10,9	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	15	8,2
65+	Enfermedades cerebrovasculares	146	10,5	Infarto agudo de miocardio	124	8,9	Trastornos mentales orgánicos, senil y presenil	72	5,2

II.3.4.DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD

ÁREA III 2002

(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes sobre total de mortalidad)

Varones



Mujeres



Total



II.3.5. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD
ÁREA III 2002

Varones



Mujeres



Total



II.3.6.MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA III 2002

(Cifras absolutas, porcentajes sobre total fallecidos, distribución por grupos de edad)

TOTAL

	GRUPO		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	Totales	Nº	1626	-	2	1	2	11	18	42	59	103	314	551	523
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	29	-	-	-	-	-	2	4	-	3	3	10	7
		%	1,8	-	-	-	-	-	11,1	9,5	-	2,9	1,0	1,8	1,3
II	Tumores	Nº	457	-	-	-	1	-	4	13	29	47	152	146	65
		%	28,1	-	-	-	50,0	-	22,2	31,0	49,2	45,6	48,4	26,5	12,4
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
		%	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	0,2	-
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	46	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	21	19
		%	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,6	3,8	3,6
V	Trastornos mentales	Nº	76	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	22	48
		%	4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,6	4,0	9,2
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	71	-	-	-	1	-	-	1	-	3	11	29	26
		%	4,4	-	-	-	50,0	-	-	2,4	-	2,9	3,5	5,3	5,0
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	535	-	-	-	-	-	-	8	9	22	72	205	219
		%	32,9	-	-	-	-	-	-	19,0	15,3	21,4	22,9	37,2	41,9
X	E. del sistema respiratorio	Nº	172	-	-	-	-	-	-	-	3	7	36	66	60
		%	10,6	-	-	-	-	-	-	-	5,1	6,8	11,5	12,0	11,5
XI	E. del sistema digestivo	Nº	87	-	-	-	-	-	-	3	8	9	14	23	30
		%	5,4	-	-	-	-	-	-	7,1	13,6	8,7	4,5	4,2	5,7
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
		%	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,6
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	9
		%	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,5	1,7
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	22	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	5	9
		%	1,4	-	-	-	-	-	-	-	3,4	1,0	1,6	0,9	1,7
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	Nº	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	0,1	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	0,1	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	Causas mal definidas	Nº	29	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	6	20
		%	1,8	-	-	-	-	-	5,6	2,4	1,7	-	-	1,1	3,8
XX	Causas externas	Nº	80	-	-	1	-	11	11	12	7	8	10	12	8
		%	4,9	-	-	100,0	-	100,0	61,1	28,6	11,9	7,8	3,2	2,2	1,5

II.3.6(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA III 2002

(Cifras absolutas, porcentajes sobre varones fallecidos, distribución por grupos de edad)

VARONES

	GRUPO		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	Totales	Nº	844	-	1	1	2	9	14	28	46	76	212	294	161
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	16	-	-	-	-	-	2	4	-	2	1	6	1
		%	1,9	-	-	-	-	-	14,3	14,3	-	2,6	0,5	2,0	0,6
II	Tumores	Nº	288	-	-	-	1	-	2	6	21	32	109	85	32
		%	34,1	-	-	-	50,0	-	14,3	21,4	45,7	42,1	51,4	28,9	19,9
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	5
		%	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	1,9	1,7	3,1
V	Trastornos mentales	Nº	23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	11
		%	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	1,9	2,4	6,8
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	26	-	-	-	1	-	-	1	-	2	5	10	7
		%	3,1	-	-	-	50,0	-	-	3,6	-	2,6	2,4	3,4	4,3
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	243	-	-	-	-	-	-	5	8	18	41	114	57
		%	28,8	-	-	-	-	-	-	17,9	17,4	23,7	19,3	38,8	35,4
X	E. del sistema respiratorio	Nº	109	-	-	-	-	-	-	-	2	5	26	47	29
		%	12,9	-	-	-	-	-	-	-	4,3	6,6	12,3	16,0	18,0
XI	E. del sistema digestivo	Nº	46	-	-	-	-	-	-	3	6	8	10	11	8
		%	5,5	-	-	-	-	-	-	10,7	13,0	10,5	4,7	3,7	5,0
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		%	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	0,6
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	8	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	3
		%	0,9	-	-	-	-	-	-	-	4,3	-	0,5	0,7	1,9
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	Nº	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	0,1	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	Causas mal definidas	Nº	4	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1
		%	0,5	-	-	-	-	-	7,1	-	2,2	-	-	0,3	0,6
XX	Causas externas	Nº	63	-	-	1	-	9	9	9	6	7	10	6	6
		%	7,5	-	-	100,0	-	100,0	64,3	32,1	13,0	9,2	4,7	2,0	3,7

II.3.6(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA III 2002

(Cifras absolutas, porcentajes sobre mujeres fallecidas, distribución por grupos de edad)

MUJERES

	GRUPO		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	Totales	Nº	782	-	1	-	-	2	4	14	13	27	102	257	362
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	6
		%	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	2,0	1,6	1,7
II	Tumores	Nº	169	-	-	-	-	-	2	7	8	15	43	61	33
		%	21,6	-	-	-	-	-	50,0	50,0	61,5	55,6	42,2	23,7	9,1
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
		%	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	0,4	-
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16	14
		%	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	6,2	3,9
V	Trastornos mentales	Nº	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15	37
		%	6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	5,8	10,2
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	45	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	19	19
		%	5,8	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	5,9	7,4	5,2
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	292	-	-	-	-	-	-	3	1	4	31	91	162
		%	37,3	-	-	-	-	-	-	21,4	7,7	14,8	30,4	35,4	44,8
X	E. del sistema respiratorio	Nº	63	-	-	-	-	-	-	-	1	2	10	19	31
		%	8,1	-	-	-	-	-	-	-	7,7	7,4	9,8	7,4	8,6
XI	E. del sistema digestivo	Nº	41	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	12	22
		%	5,2	-	-	-	-	-	-	-	15,4	3,7	3,9	4,7	6,1
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
		%	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	0,8
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8
		%	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	2,2
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	6
		%	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	3,9	1,2	1,7
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	0,1	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	Causas mal definidas	Nº	25	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	19
		%	3,2	-	-	-	-	-	-	7,1	-	-	-	1,9	5,2
XX	Causas externas	Nº	17	-	-	-	-	2	2	3	1	1	-	6	2
		%	2,2	-	-	-	-	100,0	50,0	21,4	7,7	3,7	-	2,3	0,6

II.3.7.MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA III 2002

(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)

TOTAL

	GRUPO	TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	Totales	1043,9	-	213,0	27,4	17,8	54,3	73,9	170,9	273,0	597,6	1702,5	5357,3	16613,7
I	E. infecciosas y parasitarias	18,6	-	-	-	-	-	8,2	16,3	-	17,4	16,3	97,2	222,4
II	Tumores	293,4	-	-	-	8,9	-	16,4	52,9	134,2	272,7	824,1	1419,5	2064,8
III	E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	-	9,7	-
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	29,5	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	27,1	204,2	603,6
V	Trastornos mentales	48,8	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	27,1	213,9	1524,8
VI-VIII	E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	45,6	-	-	-	8,9	-	-	4,1	-	17,4	59,6	282,0	825,9
IX	E. del sistema circulatorio	343,5	-	-	-	-	-	-	32,6	41,6	127,6	390,4	1993,2	6956,8
X	E. del sistema respiratorio	110,4	-	-	-	-	-	-	-	13,9	40,6	195,2	641,7	1906,0
XI	E. del sistema digestivo	55,9	-	-	-	-	-	-	12,2	37,0	52,2	75,9	223,6	953,0
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,4	95,3
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	8,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,4	29,2	285,9
XIV	E. del sistema genitourinario	14,1	-	-	-	-	-	-	-	9,3	5,8	27,1	48,6	285,9
XV	Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	0,6	-	106,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	0,6	-	106,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	Causas mal definidas	18,6	-	-	-	-	-	4,1	4,1	4,6	-	-	58,3	635,3
XX	Causas externas	51,4	-	-	27,4	-	54,3	45,2	48,8	32,4	46,4	54,2	116,7	254,1

II.3.7(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA III 2002

(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)

VARONES

	GRUPO	TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	Totales	1122,6	-	203,7	53,7	34,9	87,4	112,6	231,1	432,9	928,0	2487,1	7252,1	18874,6
I	E. infecciosas y parasitarias	21,3	-	-	-	-	-	16,1	33,0	-	24,4	11,7	148,0	117,2
II	Tumores	383,1	-	-	-	17,4	-	16,1	49,5	197,6	390,7	1278,7	2096,7	3751,5
III	E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	12,2	46,9	123,3	586,2
V	Trastornos mentales	30,6	-	-	-	-	-	-	-	-	12,2	46,9	172,7	1289,6
VI-VIII	E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	34,6	-	-	-	17,4	-	-	8,3	-	24,4	58,7	246,7	820,6
IX	E. del sistema circulatorio	323,2	-	-	-	-	-	-	41,3	75,3	219,8	481,0	2812,0	6682,3
X	E. del sistema respiratorio	145,0	-	-	-	-	-	-	-	18,8	61,1	305,0	1159,3	3399,8
XI	E. del sistema digestivo	61,2	-	-	-	-	-	-	24,8	56,5	97,7	117,3	271,3	937,9
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,7	-	117,2
XIV	E. del sistema genitourinario	10,6	-	-	-	-	-	-	-	18,8	-	11,7	49,3	351,7
XV	Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	1,3	-	203,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	Causas mal definidas	5,3	-	-	-	-	-	8,0	-	9,4	-	-	24,7	117,2
XX	Causas externas	83,8	-	-	53,7	-	87,4	72,4	74,3	56,5	85,5	117,3	148,0	703,4

MUJERES

	GRUPO	TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	Totales	970,4	-	223,2	-	-	20,1	33,5	112,4	118,3	298,4	1028,2	4124,5	15773,4
I	E. infecciosas y parasitarias	16,1	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	20,2	64,2	261,4
II	Tumores	209,7	-	-	-	-	-	16,8	56,2	72,8	165,8	433,5	979,0	1437,9
III	E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	-	16,0	-
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	38,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,1	256,8	610,0
V	Trastornos mentales	65,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,1	240,7	1612,2
VI-VIII	E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	55,8	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	60,5	304,9	827,9
IX	E. del sistema circulatorio	362,3	-	-	-	-	-	-	24,1	9,1	44,2	312,5	1460,4	7058,8
X	E. del sistema respiratorio	78,2	-	-	-	-	-	-	-	9,1	22,1	100,8	304,9	1350,8
XI	E. del sistema digestivo	50,9	-	-	-	-	-	-	-	18,2	11,1	40,3	192,6	958,6
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,1	130,7
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	13,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,1	348,6
XIV	E. del sistema genitourinario	17,4	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	40,3	48,1	261,4
XV	Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	1,2	-	223,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	Causas mal definidas	31,0	-	-	-	-	-	-	8,0	-	-	-	80,2	827,9
XX	Causas externas	21,1	-	-	-	-	20,1	16,8	24,1	9,1	11,1	-	96,3	87,1

II.3.8.CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA III 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

	CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	Total	**V**	844	-	1	1	2	9	14	28	46	76	212	294	161
			1122,6	-	203,7	53,7	34,9	87,4	112,6	231,1	432,9	928,0	2487,1	7252,1	18874,6
		M	782	-	1	-	-	2	4	14	13	27	102	257	362
			970,4	-	223,2	-	-	20,1	33,5	112,4	118,3	298,4	1028,2	4124,5	15773,4
		T	1626	-	2	1	2	11	18	42	59	103	314	551	523
			1043,9	-	213,0	27,4	17,8	54,3	73,9	170,9	273,0	597,6	1702,5	5357,3	16613,7
A00-B99, R75	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	**V**	16	-	-	-	-	-	2	4	-	2	1	6	1
			21,3	-	-	-	-	-	16,1	33,0	-	24,4	11,7	148,0	117,2
		M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	6
			16,1	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	20,2	64,2	261,4
		T	29	-	-	-	-	-	2	4	-	3	3	10	7
			18,6	-	-	-	-	-	8,2	16,3	-	17,4	16,3	97,2	222,4
	1 Enfermedades infecciosas intestinales	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
			3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,0	87,1
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
			1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,7	63,5
	2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	V	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-
			4,0	-	-	-	-	-	8,0	-	-	-	-	49,3	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-
			1,9	-	-	-	-	-	4,1	-	-	-	-	19,4	-
	3 Infecciones meningocócicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 Septicemia	V	5	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1
			6,7	-	-	-	-	-	8,0	-	-	12,2	-	49,3	117,2
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
			6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,1	87,1
		T	10	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	5	3
			6,4	-	-	-	-	-	4,1	-	-	5,8	-	48,6	95,3
	5 Hepatitis vírica	V	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-
			4,0	-	-	-	-	-	-	8,3	-	-	-	49,3	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
			3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	20,2	-	-
		T	6	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	-
			3,9	-	-	-	-	-	-	4,1	-	5,8	10,8	19,4	-
	6 SIDA	V	5	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	-	-
			6,7	-	-	-	-	-	-	24,8	-	12,2	11,7	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	5	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	-	-
			3,2	-	-	-	-	-	-	12,2	-	5,8	5,4	-	-
	7 VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, ...)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,1
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,5
C00-C48	Tumores	**V**	288	-	-	-	1	-	2	6	21	32	109	85	32
			383,1	-	-	-	17,4	-	16,1	49,5	197,6	390,7	1278,7	2096,7	3751,5
		M	169	-	-	-	-	-	2	7	8	15	43	61	33
			209,7	-	-	-	-	-	16,8	56,2	72,8	165,8	433,5	979,0	1437,9
		T	457	-	-	-	1	-	4	13	29	47	152	146	65
			293,4	-	-	-	8,9	-	16,4	52,9	134,2	272,7	824,1	1419,5	2064,8
	9 Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	V	7	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	-
			9,3	-	-	-	-	-	-	16,5	-	12,2	23,5	49,3	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
			2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,1	16,0	-
		T	9	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	3	-
			5,8	-	-	-	-	-	-	8,1	-	5,8	16,3	29,2	-
	10 Tumor maligno del esófago	V	9	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	1	1
			12,0	-	-	-	-	-	8,0	-	9,4	36,6	23,5	24,7	117,2
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
			2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	-	-	43,6
		T	11	-	-	-	-	-	1	-	1	4	2	1	2
			7,1	-	-	-	-	-	4,1	-	4,6	23,2	10,8	9,7	63,5

II.3.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA III 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
11 Tumor maligno del estómago	V	18	-	-	-	-	-	-	1	1	-	7	8	1
		23,9	-	-	-	-	-	-	8,3	9,4	-	82,1	197,3	117,2
	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	4
		13,6	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	10,1	80,2	174,3
	T	29	-	-	-	-	-	-	1	1	1	8	13	5
		18,6	-	-	-	-	-	-	4,1	4,6	5,8	43,4	126,4	158,8
12 Tumor maligno del colon	V	19	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	8	1
		25,3	-	-	-	-	-	-	-	-	36,6	82,1	197,3	117,2
	M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	4	4
		19,9	-	-	-	-	-	-	-	-	33,2	50,4	64,2	174,3
	T	35	-	-	-	-	-	-	-	-	6	12	12	5
		22,5	-	-	-	-	-	-	-	-	34,8	65,1	116,7	158,8
13 Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	V	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1
		9,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,5	98,7	117,2
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
		3,7	-	-	-	-	-	-	-	9,1	-	-	16,0	43,6
	T	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	2
		6,4	-	-	-	-	-	-	-	4,6	-	10,8	48,6	63,5
14 Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas	V	10	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	2	-
		13,3	-	-	-	-	-	-	-	18,8	24,4	46,9	49,3	-
	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	-
		9,9	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	40,3	48,1	-
	T	18	-	-	-	-	-	-	-	2	3	8	5	-
		11,6	-	-	-	-	-	-	-	9,3	17,4	43,4	48,6	-
15 Tumor maligno del páncreas	V	12	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	5	-
		16,0	-	-	-	-	-	-	8,3	-	12,2	58,7	123,3	-
	M	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	5	1
		9,9	-	-	-	-	-	8,4	-	-	-	10,1	80,2	43,6
	T	20	-	-	-	-	-	1	1	-	1	6	10	1
		12,8	-	-	-	-	-	4,1	4,1	-	5,8	32,5	97,2	31,8
16 Otros tumores malignos digestivos	V	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1
		8,0	-	-	-	-	-	-	-	9,4	-	11,7	74,0	117,2
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,6
	T	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2
		4,5	-	-	-	-	-	-	-	4,6	-	5,4	29,2	63,5
17 Tumor maligno de la laringe	V	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	-
		12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	12,2	23,5	148,0	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	-
		5,8	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	10,8	58,3	-
18 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	V	89	-	-	-	-	-	-	1	8	14	36	22	8
		118,4	-	-	-	-	-	-	8,3	75,3	170,9	422,3	542,7	937,9
	M	6	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	2	-
		7,4	-	-	-	-	-	-	16,1	-	11,1	10,1	32,1	-
	T	95	-	-	-	-	-	-	3	8	15	37	24	8
		61,0	-	-	-	-	-	-	12,2	37,0	87,0	200,6	233,3	254,1
19 Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos	V	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		1,3	-	-	-	-	-	8,0	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		0,6	-	-	-	-	-	4,1	-	-	-	-	-	-
20 Tumores malignos del hueso y cartílagos articulares	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,1	-	-
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,4	-	-
21 Melanoma maligno de la piel	V	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		1,3	-	-	-	-	-	-	8,3	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		1,2	-	-	-	-	-	-	8,0	-	-	-	-	-
	T	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
		1,3	-	-	-	-	-	-	8,1	-	-	-	-	-
22 Otros tumores de la piel y tejidos blandos	V	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1
		5,3	-	-	-	-	-	-	-	18,8	-	-	24,7	117,2
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,1	16,0	-
	T	6	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	1
		3,9	-	-	-	-	-	-	-	9,3	-	5,4	19,4	31,8
23 Tumor maligno de la mama	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	31	-	-	-	-	-	1	3	5	1	4	9	8
		38,5	-	-	-	-	-	8,4	24,1	45,5	11,1	40,3	144,4	348,6
	T	31	-	-	-	-	-	1	3	5	1	4	9	8
		19,9	-	-	-	-	-	4,1	12,2	23,1	5,8	21,7	87,5	254,1

II.3.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA III 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
24 Tumor maligno del cuello del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,1	-	-
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,4	-	-
25 Tumor maligno de otras partes del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	7	-
		17,4	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	60,5	112,3	-
	T	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	7	-
		9,0	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	32,5	68,1	-
26 Tumor maligno del ovario	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	-
		12,4	-	-	-	-	-	-	-	-	22,1	40,3	64,2	-
	T	10	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	-
		6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	11,6	21,7	38,9	-
27 Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,1	-
	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,4	-
28 Tumor maligno de la próstata	V	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	6	7
		29,3	-	-	-	-	-	-	-	-	12,2	93,9	148,0	820,6
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	6	7
		14,1	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	43,4	58,3	222,4
29 Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal	V	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	2	-
		12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	12,2	70,4	49,3	-
	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
		5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,2	32,1	-
	T	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	4	-
		8,3	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	43,4	38,9	-
31 Tumor maligno de la vegija	V	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	2	6
		20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	12,2	70,4	49,3	703,4
	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
		5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,1	87,1
	T	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	4	8
		12,2	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	32,5	38,9	254,1
32 Otros tumores malignos de las vías urinarias	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33 Tumor maligno del encéfalo	V	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-
		5,3	-	-	-	-	-	-	-	9,4	12,2	23,5	-	-
	M	4	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-
		5,0	-	-	-	-	-	-	-	9,1	22,1	10,1	-	-
	T	8	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	-	-
		5,1	-	-	-	-	-	-	-	9,3	17,4	16,3	-	-
34 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	12,2	-	-	-
	M	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
		3,7	-	-	-	-	-	-	8,0	-	-	-	-	87,1
	T	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2
		2,6	-	-	-	-	-	-	4,1	-	5,8	-	-	63,5
35 Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados	V	20	-	-	-	-	-	-	-	2	1	7	7	3
		26,6	-	-	-	-	-	-	-	18,8	12,2	82,1	172,7	351,7
	M	16	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	7
		19,9	-	-	-	-	-	-	-	9,1	-	30,2	80,2	305,0
	T	36	-	-	-	-	-	-	-	3	1	10	12	10
		23,1	-	-	-	-	-	-	-	13,9	5,8	54,2	116,7	317,7
36 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	V	12	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	4	-
		16,0	-	-	-	-	-	-	-	9,4	12,2	70,4	98,7	-
	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	1
		11,2	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	40,3	48,1	43,6
	T	21	-	-	-	-	-	-	-	1	2	10	7	1
		13,5	-	-	-	-	-	-	-	4,6	11,6	54,2	68,1	31,8

II.3.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA III 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

	CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	37 Leucemia	V	8	-	-	-	1	-	-	-	2	-	3	1	1
			10,6	-	-	-	17,4	-	-	-	18,8	-	35,2	24,7	117,2
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1
			5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	-	32,1	43,6
		T	12	-	-	-	1	-	-	-	2	1	3	3	2
			7,7	-	-	-	8,9	-	-	-	9,3	5,8	16,3	29,2	63,5
	38 Tumores in situ	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	39 Tumores benignos	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
			2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,5	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
			2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,2	-	-
		T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
			2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,7	-	-
	40 Síndrome Mielodiplástico	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117,2
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,0	-
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,7	31,8
	41 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
			2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,7	24,7	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
			3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,1	32,1	-
		T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-
			3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,8	29,2	-
D50-D89	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	**V**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
			2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	-	16,0	-
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
			1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	-	9,7	-
	42 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
			2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	-	16,0	-
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
			1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	-	9,7	-
	43 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	**V**	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	5
			20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	12,2	46,9	123,3	586,2
		M	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16	14
			38,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,1	256,8	610,0
		T	46	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	21	19
			29,5	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	27,1	204,2	603,6
	44 Diabetes mellitus	V	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	5
			17,3	-	-	-	-	-	-	-	-	12,2	35,2	98,7	586,2
		M	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	14
			34,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,1	208,6	610,0
		T	41	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	17	19
			26,3	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	21,7	165,3	603,6
	45 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
			2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,7	24,7	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
			3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,1	-
		T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-
			3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,4	38,9	-
F00-F99	Trastornos mentales y del comportamiento	**V**	23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	11
			30,6	-	-	-	-	-	-	-	-	12,2	46,9	172,7	1289,6
		M	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15	37
			65,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,1	240,7	1612,2
		T	76	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	22	48
			48,8	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	27,1	213,9	1524,8
	46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	V	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	11
			25,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,5	148,0	1289,6
		M	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15	37
			65,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,1	240,7	1612,2
		T	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	21	48
			46,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,3	204,2	1524,8

II.3.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA III 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

	CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	47 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-
			5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	12,2	23,5	24,7	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-
			2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	10,8	9,7	-
	48 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	49 Otros trastornos mentales y del comportamiento	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G00-H95	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	**V**	26	-	-	-	1	-	-	1	-	2	5	10	7
			34,6	-	-	-	17,4	-	-	8,3	-	24,4	58,7	246,7	820,6
		M	45	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	19	19
			55,8	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	60,5	304,9	827,9
		T	71	-	-	-	1	-	-	1	-	3	11	29	26
			45,6	-	-	-	8,9	-	-	4,1	-	17,4	59,6	282,0	825,9
	50 Meningitis	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51 Enfermedad de Alzheimer	V	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6
			14,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,7	98,7	703,4
		M	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	14	17
			42,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,2	224,7	740,7
		T	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	18	23
			28,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,7	175,0	730,6
	52 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	V	15	-	-	-	1	-	-	1	-	2	4	6	1
			20,0	-	-	-	17,4	-	-	8,3	-	24,4	46,9	148,0	117,2
		M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	2
			13,6	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	30,2	80,2	87,1
		T	26	-	-	-	1	-	-	1	-	3	7	11	3
			16,7	-	-	-	8,9	-	-	4,1	-	17,4	38,0	107,0	95,3
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio	**V**	243	-	-	-	-	-	-	5	8	18	41	114	57
			323,2	-	-	-	-	-	-	41,3	75,3	219,8	481,0	2812,0	6682,3
		M	292	-	-	-	-	-	-	3	1	4	31	91	162
			362,3	-	-	-	-	-	-	24,1	9,1	44,2	312,5	1460,4	7058,8
		T	535	-	-	-	-	-	-	8	9	22	72	205	219
			343,5	-	-	-	-	-	-	32,6	41,6	127,6	390,4	1993,2	6956,8
	53 Enfermedades cardiacas reumáticas crónicas	V	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-
			4,0	-	-	-	-	-	-	8,3	-	-	-	49,3	-
		M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	-
			8,7	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	-	96,3	-
		T	10	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	8	-
			6,4	-	-	-	-	-	-	4,1	-	5,8	-	77,8	-
	54 Enfermedades hipertensivas	V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
			5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,0	117,2
		M	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	3
			9,9	-	-	-	-	-	-	8,0	-	-	20,2	32,1	130,7
		T	12	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	5	4
			7,7	-	-	-	-	-	-	4,1	-	-	10,8	48,6	127,1
	55 Infarto agudo de miocardio	V	83	-	-	-	-	-	-	2	5	11	15	38	12
			110,4	-	-	-	-	-	-	16,5	47,0	134,3	176,0	937,3	1406,8
		M	62	-	-	-	-	-	-	1	1	1	9	25	25
			76,9	-	-	-	-	-	-	8,0	9,1	11,1	90,7	401,2	1089,3
		T	145	-	-	-	-	-	-	3	6	12	24	63	37
			93,1	-	-	-	-	-	-	12,2	27,8	69,6	130,1	612,5	1175,3
	56 Otras enfermedades isquémicas del corazón	V	21	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	9	4
			27,9	-	-	-	-	-	-	8,3	-	36,6	46,9	222,0	468,9
		M	31	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	19
			38,5	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	30,2	128,4	827,9
		T	52	-	-	-	-	-	-	1	-	4	7	17	23
			33,4	-	-	-	-	-	-	4,1	-	23,2	38,0	165,3	730,6
	57 Insuficiencia cardiaca	V	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7	13
			33,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,7	172,7	1524,0
		M	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	28
			49,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,1	176,5	1220,0
		T	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	18	41
			41,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,5	175,0	1302,4

II.3.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA III 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

	CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	58 Otras enfermedades del corazón	V	33	-	-	-	-	-	-	1	3	2	6	13	8
			43,9	-	-	-	-	-	-	8,3	28,2	24,4	70,4	320,7	937,9
		M	38	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	9	23
			47,2	-	-	-	-	-	-	8,0	-	-	50,4	144,4	1002,2
		T	71	-	-	-	-	-	-	2	3	2	11	22	31
			45,6	-	-	-	-	-	-	8,1	13,9	11,6	59,6	213,9	984,8
	59 Enfermedades cerebrovasculares	V	63	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	37	14
			83,8	-	-	-	-	-	-	-	-	24,4	117,3	912,7	1641,3
		M	86	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	23	52
			106,7	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	100,8	369,1	2265,8
		T	149	-	-	-	-	-	-	-	-	3	20	60	66
			95,7	-	-	-	-	-	-	-	-	17,4	108,4	583,4	2096,6
	60 Arterosclerosis	V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
			5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,7	351,7
		M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	10
			19,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,3	435,7
		T	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	13
			12,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,1	413,0
	61 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos	V	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2
			9,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,7	98,7	234,5
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
			5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,1	16,0	87,1
		T	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	4
			7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,8	48,6	127,1
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio	**V**	109	-	-	-	-	-	-	-	2	5	26	47	29
			145,0	-	-	-	-	-	-	-	18,8	61,1	305,0	1159,3	3399,8
		M	63	-	-	-	-	-	-	-	1	2	10	19	31
			78,2	-	-	-	-	-	-	-	9,1	22,1	100,8	304,9	1350,8
		T	172	-	-	-	-	-	-	-	3	7	36	66	60
			110,4	-	-	-	-	-	-	-	13,9	40,6	195,2	641,7	1906,0
	62 Influenza (gripe)	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117,2
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,0	43,6
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
			1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,7	63,5
	63 Neumonía	V	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	4
			20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	12,2	35,2	172,7	468,9
		M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4
			7,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,1	16,0	174,3
		T	21	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	8	8
			13,5	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	21,7	77,8	254,1
	64 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	V	58	-	-	-	-	-	-	-	1	3	16	28	10
			77,1	-	-	-	-	-	-	-	9,4	36,6	187,7	690,7	1172,3
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2
			6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,2	-	87,1
		T	63	-	-	-	-	-	-	-	1	3	19	28	12
			40,4	-	-	-	-	-	-	-	4,6	17,4	103,0	272,2	381,2
	65 Asma	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	5
			14,9	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	20,2	64,2	217,9
		T	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	5
			7,7	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	10,8	38,9	158,8
	66 Insuficiencia respiratoria	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
			4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	12,2	-	24,7	117,2
		M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5
			11,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,1	48,1	217,9
		T	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	6
			7,7	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	5,4	38,9	190,6
	67 Otras enfermedades del sistema respiratorio	V	32	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	11	13
			42,6	-	-	-	-	-	-	-	9,4	-	82,1	271,3	1524,0
		M	29	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	10	14
			36,0	-	-	-	-	-	-	-	9,1	11,1	30,2	160,5	610,0
		T	61	-	-	-	-	-	-	-	2	1	10	21	27
			39,2	-	-	-	-	-	-	-	9,3	5,8	54,2	204,2	857,7
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	**V**	46	-	-	-	-	-	-	3	6	8	10	11	8
			61,2	-	-	-	-	-	-	24,8	56,5	97,7	117,3	271,3	937,9
		M	41	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	12	22
			50,9	-	-	-	-	-	-	-	18,2	11,1	40,3	192,6	958,6
		T	87	-	-	-	-	-	-	3	8	9	14	23	30
			55,9	-	-	-	-	-	-	12,2	37,0	52,2	75,9	223,6	953,0
	68 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,0	43,6
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,7	31,8

II.3.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA III 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

	CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
69	Enteritis y colitis no infecciosas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
			5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	10,1	-	87,1
		T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
			2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	5,4	-	63,5
70	Enfermedad vascular intestinal	V	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2
			9,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,2	49,3	234,5
		M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8
			12,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,1	348,6
		T	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	10
			10,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,3	38,9	317,7
71	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	V	21	-	-	-	-	-	-	3	4	8	5	1	-
			27,9	-	-	-	-	-	-	24,8	37,6	97,7	58,7	24,7	-
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-
			6,2	-	-	-	-	-	-	-	9,1	-	20,2	32,1	-
		T	26	-	-	-	-	-	-	3	5	8	7	3	-
			16,7	-	-	-	-	-	-	12,2	23,1	46,4	38,0	29,2	-
72	Otras enfermedades del sistema digestivo	V	18	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	8	6
			23,9	-	-	-	-	-	-	-	18,8	-	23,5	197,3	703,4
		M	20	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	7	11
			24,8	-	-	-	-	-	-	-	9,1	-	10,1	112,3	479,3
		T	38	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	15	17
			24,4	-	-	-	-	-	-	-	13,9	-	16,3	145,8	540,0
L00-L99	**Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo**	**V**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
			6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,1	130,7
		T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
			3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,4	95,3
73	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
			6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,1	130,7
		T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
			3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,4	95,3
M00-M99	**Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo**	**V**	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
			2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,7	-	117,2
		M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8
			13,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,1	348,6
		T	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	9
			8,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,4	29,2	285,9
74	Artritis reumatoide y osteoartrosis	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,0	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,7	-
75	Osteoporosis y facturas patológicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7
			9,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,0	305,0
		T	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7
			5,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,7	222,4
76	Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
			2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,7	-	117,2
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,0	43,6
		T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
			2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,4	9,7	63,5
N00-N99	**Enfermedades del sistema genitourinario**	**V**	8	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	3
			10,6	-	-	-	-	-	-	-	18,8	-	11,7	49,3	351,7
		M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	6
			17,4	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	40,3	48,1	261,4
		T	22	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	5	9
			14,1	-	-	-	-	-	-	-	9,3	5,8	27,1	48,6	285,9
77	Enfermedades del riñón y del uréter	V	7	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2
			9,3	-	-	-	-	-	-	-	18,8	-	11,7	49,3	234,5
		M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	3
			13,6	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	40,3	48,1	130,7
		T	18	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	5	5
			11,6	-	-	-	-	-	-	-	9,3	5,8	27,1	48,6	158,8
78	Enfermedades de los genitales masculinos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

II.3.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA III 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

	CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
79	Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Otras enfermedades del sistema genitourinario	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117,2
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
			3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,7
		T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
			2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127,1
O00-O99	Embarazo, parto y puerperio	**V**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Embarazo, parto y puerperio	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	**V**	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1,3	-	203,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			0,6	-	106,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	V	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1,3	-	203,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			0,6	-	106,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Malformaciones congénitas , deformidades y anomalías cromosómicas	**V**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1,2	-	223,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			0,6	-	106,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Malformaciones congénitas del sistema nervioso	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1,2	-	223,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			0,6	-	106,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R00-R99(-R75)	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	**V**	4	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1
			5,3	-	-	-	-	-	8,0	-	9,4	-	-	24,7	117,2
		M	25	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	19
			31,0	-	-	-	-	-	-	8,0	-	-	-	80,2	827,9
		T	29	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	6	20
			18,6	-	-	-	-	-	4,1	4,1	4,6	-	-	58,3	635,3
86	Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad	V	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
			2,7	-	-	-	-	-	8,0	-	-	-	-	24,7	-
		M	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	6
			9,9	-	-	-	-	-	-	8,0	-	-	-	16,0	261,4
		T	10	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	6
			6,4	-	-	-	-	-	4,1	4,1	-	-	-	19,4	190,6
87	Senilidad	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117,2
		M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	13
			19,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,1	566,4
		T	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	14
			10,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,2	444,7

II.3.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA III 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

	CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
88	Muerte súbita infantil	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	V	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
			1,3	-	-	-	-	-	-	-	9,4	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,0	-
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
			1,3	-	-	-	-	-	-	-	4,6	-	-	9,7	-
V01-Y89	Causas externas de morbilidad y mortalidad	**V**	63	-	-	1	-	9	9	9	6	7	10	6	6
			83,8	-	-	53,7	-	87,4	72,4	74,3	56,5	85,5	117,3	148,0	703,4
		M	17	-	-	-	-	2	2	3	1	1	-	6	2
			21,1	-	-	-	-	20,1	16,8	24,1	9,1	11,1	-	96,3	87,1
		T	80	-	-	1	-	11	11	12	7	8	10	12	8
			51,4	-	-	27,4	-	54,3	45,2	48,8	32,4	46,4	54,2	116,7	254,1
90	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	V	15	-	-	1	-	2	2	2	1	1	4	2	-
			20,0	-	-	53,7	-	19,4	16,1	16,5	9,4	12,2	46,9	49,3	-
		M	5	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	2	-
			6,2	-	-	-	-	10,0	16,8	-	-	-	-	32,1	-
		T	20	-	-	1	-	3	4	2	1	1	4	4	-
			12,8	-	-	27,4	-	14,8	16,4	8,1	4,6	5,8	21,7	38,9	-
91	Otros accidentes de transporte	V	5	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	-	-
			6,7	-	-	-	-	9,7	-	-	18,8	12,2	11,7	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	5	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	-	-
			3,2	-	-	-	-	4,9	-	-	9,3	5,8	5,4	-	-
92	Caídas accidentales	V	8	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	3
			10,6	-	-	-	-	9,7	8,0	-	-	12,2	11,7	24,7	351,7
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
			5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,1	87,1
		T	12	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	3	5
			7,7	-	-	-	-	4,9	4,1	-	-	5,8	5,4	29,2	158,8
93	Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales	V	6	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	2	-
			8,0	-	-	-	-	9,7	-	16,5	-	12,2	-	49,3	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	6	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	2	-
			3,9	-	-	-	-	4,9	-	8,1	-	5,8	-	19,4	-
94	Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	V	4	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-
			5,3	-	-	-	-	-	24,1	8,3	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
			1,2	-	-	-	-	10,0	-	-	-	-	-	-	-
		T	5	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-
			3,2	-	-	-	-	4,9	12,3	4,1	-	-	-	-	-
96	Otros envenenamientos accidentales	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,7	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,4	-	-
97	Otros accidentes	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Suicidio y lesiones autoinfligidas	V	19	-	-	-	-	3	3	3	3	3	2	1	1
			25,3	-	-	-	-	29,1	24,1	24,8	28,2	36,6	23,5	24,7	117,2
		M	7	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	2	-
			8,7	-	-	-	-	-	-	24,1	9,1	11,1	-	32,1	-
		T	26	-	-	-	-	3	3	6	4	4	2	3	1
			16,7	-	-	-	-	14,8	12,3	24,4	18,5	23,2	10,8	29,2	31,8
99	Agresiones (homicidio)	V	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
			1,3	-	-	-	-	9,7	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
			0,6	-	-	-	-	4,9	-	-	-	-	-	-	-

II.3.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA III 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
100 Eventos de intención no determinada	V	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
		2,7	-	-	-	-	-	-	8,3	-	-	-	-	117,2
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
		1,3	-	-	-	-	-	-	4,1	-	-	-	-	31,8
101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117,2
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,8
102 Otras causas externas y sus efectos tardíos	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,7	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,4	-	-

II.3.9.CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA III 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

	CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
	Total	**V**	844	1122,6	99,0	3,4	3820,5	5801,2	100,0	14,8	5445,9
		M	782	970,4	103,2	3,7	1265,5	1891,6	100,0	12,1	1608,6
		T	1626	1043,9	101,2	2,5	5086,0	3831,0	100,0	14,0	3508,3
A00-B99, R75	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	**V**	16	21,3	109,7	27,4	205,5	312,0	5,4	22,8	264,2
		M	13	16,1	120,0	33,3	7,0	10,5	0,6	3,5	8,7
		T	29	18,6	114,3	21,2	212,5	160,1	4,2	19,3	135,4
	1 Enfermedades infecciosas intestinales	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	3,7	246,7	142,5	-	-	-	-	-
		T	3	1,9	161,1	93,0	-	-	-	-	-
	2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	V	3	4,0	88,6	51,2	35,5	53,9	0,9	35,5	45,8
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	3	1,9	59,4	34,3	35,5	26,7	0,7	35,5	23,3
	3 Infecciones meningocócicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 Septicemia	V	5	6,7	119,3	53,3	41,0	62,3	1,1	20,5	54,1
		M	5	6,2	140,9	63,0	-	-	-	-	-
		T	10	6,4	129,3	40,9	41,0	30,9	0,8	20,5	27,3
	5 Hepatitis vírica	V	3	4,0	129,2	74,6	26,5	40,2	0,7	26,5	33,5
		M	3	3,7	128,8	74,4	7,0	10,5	0,6	3,5	8,7
		T	6	3,9	129,1	52,7	33,5	25,2	0,7	11,2	20,9
	6 SIDA	V	5	6,7	153,5	68,7	102,5	155,6	2,7	20,5	130,8
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	5	3,2	117,4	52,5	102,5	77,2	2,0	20,5	63,9
	7 VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, ...)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	2,5	220,9	156,2	-	-	-	-	-
		T	2	1,3	119,1	84,2	-	-	-	-	-
C00-C48	Tumores	**V**	288	383,1	103,0	6,1	1128,0	1712,8	29,5	10,6	1628,1
		M	169	209,7	107,7	8,3	632,0	944,7	49,9	11,7	806,0
		T	457	293,4	105,1	4,9	1760,0	1325,7	34,6	11,0	1207,0
	9 Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	V	7	9,3	58,9	22,3	67,0	101,7	1,8	16,8	85,6
		M	2	2,5	108,3	76,6	0,5	0,7	0,0	0,5	0,4
		T	9	5,8	65,9	22,0	67,5	50,8	1,3	13,5	41,6
	10 Tumor maligno del esófago	V	9	12,0	111,6	37,2	93,0	141,2	2,4	15,5	125,7
		M	2	2,5	244,2	172,7	8,5	12,7	0,7	8,5	11,6
		T	11	7,1	124,8	37,6	101,5	76,5	2,0	14,5	67,9
	11 Tumor maligno del estómago	V	18	23,9	115,7	27,3	52,0	79,0	1,4	13,0	66,1
		M	11	13,6	98,8	29,8	9,5	14,2	0,8	9,5	12,9
		T	29	18,6	108,9	20,2	61,5	46,3	1,2	12,3	38,9
	12 Tumor maligno del colon	V	19	25,3	81,2	18,6	36,5	55,4	1,0	7,3	51,8
		M	16	19,9	96,9	24,2	36,5	54,6	2,9	7,3	45,6
		T	35	22,5	88,1	14,9	73,0	55,0	1,4	7,3	48,6
	13 Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	V	7	9,3	76,8	29,0	2,5	3,8	0,1	2,5	2,4
		M	3	3,7	78,8	45,5	22,5	33,6	1,8	22,5	29,8
		T	10	6,4	77,9	24,6	25,0	18,8	0,5	12,5	16,3
	14 Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas	V	10	13,3	94,0	29,7	60,0	91,1	1,6	10,0	81,8
		M	8	9,9	155,3	54,9	12,0	17,9	0,9	3,0	14,0
		T	18	11,6	114,6	27,0	72,0	54,2	1,4	7,2	47,1
	15 Tumor maligno del páncreas	V	12	16,0	119,8	34,6	45,0	68,3	1,2	11,3	57,5
		M	8	9,9	94,1	33,3	44,0	65,8	3,5	22,0	56,7
		T	20	12,8	108,5	24,3	89,0	67,0	1,7	14,8	56,3
	16 Otros tumores malignos digestivos	V	6	8,0	115,7	47,2	18,5	28,1	0,5	18,5	28,0
		M	1	1,2	25,0	25,0	-	-	-	-	-
		T	7	4,5	76,2	28,8	18,5	13,9	0,4	18,5	13,8
	17 Tumor maligno de la laringe	V	9	12,0	126,2	42,1	9,0	13,7	0,2	4,5	13,3
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	9	5,8	125,1	41,7	9,0	6,8	0,2	4,5	6,3
	18 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	V	89	118,4	115,5	12,2	345,0	523,9	9,0	9,1	483,9
		M	6	7,4	67,6	27,6	67,0	100,1	5,3	16,8	83,4
		T	95	61,0	111,5	11,4	412,0	310,3	8,1	9,8	276,1
	19 Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos	V	1	1,3	64,2	64,2	44,5	67,6	1,2	44,5	52,5
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	0,6	46,1	46,1	44,5	33,5	0,9	44,5	26,8
	20 Tumores malignos del hueso y cartílagos articulares	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	1,2	120,4	120,4	3,5	5,2	0,3	3,5	2,9
		T	1	0,6	71,4	71,4	3,5	2,6	0,1	3,5	1,6
	21 Melanoma maligno de la piel	V	1	1,3	58,9	58,9	30,5	46,3	0,8	30,5	38,6
		M	1	1,2	55,4	55,4	32,5	48,6	2,6	32,5	41,2
		T	2	1,3	57,2	40,5	63,0	47,5	1,2	31,5	39,9

II.3.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA III 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

	CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
	22 Otros tumores de la piel y tejidos blandos	V	4	5,3	161,0	80,5	39,0	59,2	1,0	19,5	55,8
		M	2	2,5	134,0	94,7	0,5	0,7	0,0	0,5	0,4
		T	6	3,9	150,7	61,5	39,5	29,8	0,8	13,2	27,6
	23 Tumor maligno de la mama	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	31	38,5	121,6	21,8	244,0	364,7	19,3	20,3	317,0
		T	31	19,9	120,6	21,7	244,0	183,8	4,8	20,3	160,5
	24 Tumor maligno del cuello del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	1,2	51,5	51,5	2,5	3,7	0,2	2,5	2,1
		T	1	0,6	51,0	51,0	2,5	1,9	0,0	2,5	1,1
	25 Tumor maligno de otras partes del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	14	17,4	168,7	45,1	10,0	14,9	0,8	2,5	11,3
		T	14	9,0	167,5	44,8	10,0	7,5	0,2	2,5	5,9
	26 Tumor maligno del ovario	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	10	12,4	150,8	47,7	20,5	30,6	1,6	6,8	25,0
		T	10	6,4	149,4	47,2	20,5	15,4	0,4	6,8	13,1
	27 Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	2,5	84,5	59,8	-	-	-	-	-
		T	2	1,3	83,4	58,9	-	-	-	-	-
	28 Tumor maligno de la próstata	V	22	29,3	82,5	17,6	21,0	31,9	0,5	3,5	24,1
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	22	14,1	83,0	17,7	21,0	15,8	0,4	3,5	11,4
	29 Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30 Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal	V	9	12,0	178,1	59,4	16,0	24,3	0,4	4,0	19,9
		M	4	5,0	116,6	58,3	-	-	-	-	-
		T	13	8,3	153,9	42,7	16,0	12,1	0,3	4,0	9,4
	31 Tumor maligno de la vegija	V	15	20,0	107,8	27,8	11,5	17,5	0,3	3,8	15,7
		M	4	5,0	108,9	54,4	-	-	-	-	-
		T	19	12,2	108,4	24,9	11,5	8,7	0,2	3,8	7,4
	32 Otros tumores malignos de las vías urinarias	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33 Tumor maligno del encéfalo	V	4	5,3	68,1	34,1	32,0	48,6	0,8	16,0	44,7
		M	4	5,0	80,1	40,0	38,5	57,5	3,0	12,8	53,3
		T	8	5,1	73,9	26,1	70,5	53,1	1,4	14,1	49,3
	34 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos	V	1	1,3	72,4	72,4	5,5	8,4	0,1	5,5	8,3
		M	3	3,7	137,2	79,2	28,5	42,6	2,3	28,5	34,0
		T	4	2,6	112,3	56,2	34,0	25,6	0,7	17,0	21,4
	35 Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados	V	20	26,6	108,8	24,3	55,5	84,3	1,5	7,9	76,2
		M	16	19,9	133,7	33,4	22,5	33,6	1,8	7,5	30,0
		T	36	23,1	118,9	19,8	78,0	58,8	1,5	7,8	52,5
	36 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	V	12	16,0	112,1	32,4	36,0	54,7	0,9	9,0	49,7
		M	9	11,2	101,6	33,9	17,0	25,4	1,3	4,3	19,2
		T	21	13,5	107,7	23,5	53,0	39,9	1,0	6,6	34,3
	37 Leucemia	V	8	10,6	107,9	38,1	108,0	164,0	2,8	27,0	246,5
		M	4	5,0	68,2	34,1	11,5	17,2	0,9	11,5	15,0
		T	12	7,7	90,5	26,1	119,5	90,0	2,3	23,9	131,9
	38 Tumores in situ	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	39 Tumores benignos	V	2	2,7	209,7	148,3	-	-	-	-	-
		M	2	2,5	153,2	108,3	-	-	-	-	-
		T	4	2,6	177,6	88,8	-	-	-	-	-
	40 Síndrome Mielodiplástico	V	1	1,3	156,7	156,7	-	-	-	-	-
		M	1	1,2	78,6	78,6	-	-	-	-	-
		T	2	1,3	104,6	74,0	-	-	-	-	-
	41 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido	V	2	2,7	73,3	51,8	-	-	-	-	-
		M	3	3,7	103,0	59,4	-	-	-	-	-
		T	5	3,2	88,9	39,8	-	-	-	-	-
D50-D89	**Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad**	**V**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	2,5	47,0	33,2	5,5	8,2	0,4	5,5	7,5
		T	2	1,3	39,7	28,1	5,5	4,1	0,1	5,5	3,9
	42 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	2,5	53,9	38,1	5,5	8,2	0,4	5,5	7,5
		T	2	1,3	44,6	31,6	5,5	4,1	0,1	5,5	3,9
	43 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E00-E90	**Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas**	**V**	15	20,0	78,4	20,2	20,5	31,1	0,5	4,1	26,1
		M	31	38,5	101,0	18,1	-	-	-	-	-
		T	46	29,5	92,3	13,6	20,5	15,4	0,4	4,1	12,4

II.3.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA III 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

	CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
	44 Diabetes mellitus	V	13	17,3	75,1	20,8	17,0	25,8	0,4	4,3	22,8
		M	28	34,7	103,0	19,5	-	-	-	-	-
		T	41	26,3	92,2	14,4	17,0	12,8	0,3	4,3	10,8
	45 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	V	2	2,7	109,7	77,6	3,5	5,3	0,1	3,5	3,3
		M	3	3,7	85,5	49,4	-	-	-	-	-
		T	5	3,2	93,7	41,9	3,5	2,6	0,1	3,5	1,6
F00-F99	**Trastornos mentales y del comportamiento**	**V**	23	30,6	122,0	25,4	14,0	21,3	0,4	7,0	18,9
		M	53	65,8	122,1	16,8	-	-	-	-	-
		T	76	48,8	122,3	14,0	14,0	10,5	0,3	7,0	9,0
	46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	V	19	25,3	114,6	26,3	2,5	3,8	0,1	2,5	2,4
		M	53	65,8	122,7	16,9	-	-	-	-	-
		T	72	46,2	120,7	14,2	2,5	1,9	0,0	2,5	1,1
	47 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	V	4	5,3	214,0	107,0	11,5	17,5	0,3	11,5	16,6
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	4	2,6	215,4	107,7	11,5	8,7	0,2	11,5	7,9
	48 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	49 Otros trastornos mentales y del comportamiento	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G00-H95	**Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos**	**V**	26	34,6	106,5	20,9	105,5	160,2	2,8	21,1	204,2
		M	45	55,8	125,7	18,7	17,5	26,2	1,4	5,8	19,6
		T	71	45,6	117,9	14,0	123,0	92,6	2,4	15,4	112,6
	50 Meningitis	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51 Enfermedad de Alzheimer	V	11	14,6	113,9	34,3	-	-	-	-	-
		M	34	42,2	144,5	24,8	2,5	3,7	0,2	2,5	2,1
		T	45	28,9	135,5	20,2	2,5	1,9	0,0	2,5	1,1
	52 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	V	15	20,0	106,8	27,6	105,5	160,2	2,8	21,1	204,2
		M	11	13,6	89,6	27,0	15,0	22,4	1,2	7,5	17,5
		T	26	16,7	98,8	19,4	120,5	90,8	2,4	17,2	111,5
I00-I99	**Enfermedades del sistema circulatorio**	**V**	243	323,2	96,2	6,2	520,0	789,6	13,6	11,3	708,7
		M	292	362,3	98,7	5,8	172,0	257,1	13,6	7,8	209,3
		T	535	343,5	97,7	4,2	692,0	521,2	13,6	10,2	451,6
	53 Enfermedades cardiacas reumáticas crónicas	V	3	4,0	92,1	53,2	30,5	46,3	0,8	30,5	38,6
		M	7	8,7	130,9	49,5	11,5	17,2	0,9	11,5	15,0
		T	10	6,4	116,0	36,7	42,0	31,6	0,8	21,0	27,2
	54 Enfermedades hipertensivas	V	4	5,3	58,8	29,4	-	-	-	-	-
		M	8	9,9	50,7	17,9	37,5	56,1	3,0	12,5	45,8
		T	12	7,7	53,3	15,4	37,5	28,2	0,7	12,5	23,0
	55 Infarto agudo de miocardio	V	83	110,4	104,1	11,4	293,5	445,7	7,7	12,8	408,1
		M	62	76,9	120,4	15,3	63,0	94,2	5,0	7,9	77,9
		T	145	93,1	110,9	9,2	356,5	268,5	7,0	11,5	237,7
	56 Otras enfermedades isquémicas del corazón	V	21	27,9	62,7	13,7	50,5	76,7	1,3	10,1	67,3
		M	31	38,5	83,7	15,0	7,0	10,5	0,6	3,5	8,7
		T	52	33,4	73,9	10,2	57,5	43,3	1,1	8,2	37,5
	57 Insuficiencia cardiaca	V	25	33,3	131,7	26,3	2,5	3,8	0,1	2,5	2,4
		M	40	49,6	99,9	15,8	-	-	-	-	-
		T	65	41,7	110,2	13,7	2,5	1,9	0,0	2,5	1,1
	58 Otras enfermedades del corazón	V	33	43,9	87,9	15,3	117,0	177,7	3,1	11,7	160,3
		M	38	47,2	79,1	12,8	35,0	52,3	2,8	17,5	43,3
		T	71	45,6	83,1	9,9	152,0	114,5	3,0	12,7	100,2
	59 Enfermedades cerebrovasculares	V	63	83,8	111,8	14,1	26,0	39,5	0,7	4,3	31,9
		M	86	106,7	105,4	11,4	15,5	23,2	1,2	3,1	16,4
		T	149	95,7	108,2	8,9	41,5	31,3	0,8	3,8	23,8
	60 Arterosclerosis	V	4	5,3	56,8	28,4	-	-	-	-	-
		M	16	19,9	132,7	33,2	-	-	-	-	-
		T	20	12,8	104,9	23,5	-	-	-	-	-
	61 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos	V	7	9,3	73,6	27,8	-	-	-	-	-
		M	4	5,0	89,0	44,5	2,5	3,7	0,2	2,5	2,1
		T	11	7,1	79,0	23,8	2,5	1,9	0,0	2,5	1,1
J00-J99	**Enfermedades del sistema respiratorio**	**V**	109	145,0	91,1	8,7	91,0	138,2	2,4	5,7	128,2
		M	63	78,2	93,0	11,7	45,5	68,0	3,6	6,5	56,5
		T	172	110,4	92,1	7,0	136,5	102,8	2,7	5,9	91,1
	62 Influenza (gripe)	V	1	1,3	80,8	80,8	-	-	-	-	-
		M	2	2,5	74,3	52,5	-	-	-	-	-
		T	3	1,9	76,3	44,1	-	-	-	-	-
	63 Neumonía	V	15	20,0	116,6	30,1	7,5	11,4	0,2	7,5	11,3
		M	6	7,4	58,4	23,8	4,5	6,7	0,4	4,5	3,8
		T	21	13,5	90,9	19,8	12,0	9,0	0,2	6,0	7,4

II.3.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA III 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

	CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
	64 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	V	58	77,1	86,1	11,3	47,5	72,1	1,2	5,3	67,5
		M	5	6,2	36,7	16,4	5,0	7,5	0,4	2,5	4,2
		T	63	40,4	78,2	9,9	52,5	39,5	1,0	4,8	34,8
	65 Asma	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	12	14,9	128,3	37,0	11,0	16,4	0,9	5,5	12,6
		T	12	7,7	96,9	28,0	11,0	8,3	0,2	5,5	6,7
	66 Insuficiencia respiratoria	V	3	4,0	80,8	46,7	8,5	12,9	0,2	8,5	12,8
		M	9	11,2	197,7	65,9	-	-	-	-	-
		T	12	7,7	145,7	42,0	8,5	6,4	0,2	8,5	6,1
	67 Otras enfermedades del sistema respiratorio	V	32	42,6	101,8	18,0	27,5	41,8	0,7	5,5	36,6
		M	29	36,0	106,5	19,8	25,0	37,4	2,0	12,5	35,9
		T	61	39,2	104,3	13,3	52,5	39,5	1,0	7,5	36,2
K00-K93	**Enfermedades del sistema digestivo**	**V**	46	61,2	100,8	14,9	294,5	447,2	7,7	15,5	404,0
		M	41	50,9	122,4	19,1	55,0	82,2	4,3	13,8	72,9
		T	87	55,9	110,3	11,8	349,5	263,3	6,9	15,2	233,9
	68 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	2,5	148,0	104,7	-	-	-	-	-
		T	2	1,3	65,9	46,6	-	-	-	-	-
	69 Enteritis y colitis no infecciosas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	4	5,0	343,1	171,6	9,5	14,2	0,8	9,5	12,9
		T	4	2,6	201,8	100,9	9,5	7,2	0,2	9,5	6,8
	70 Enfermedad vascular intestinal	V	7	9,3	144,2	54,5	4,5	6,8	0,1	4,5	4,3
		M	10	12,4	133,8	42,3	-	-	-	-	-
		T	17	10,9	138,5	33,6	4,5	3,4	0,1	4,5	2,0
	71 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	V	21	27,9	93,0	20,3	248,0	376,6	6,5	15,5	342,0
		M	5	6,2	84,5	37,8	22,0	32,9	1,7	11,0	28,9
		T	26	16,7	91,5	18,0	270,0	203,4	5,3	15,0	181,0
	72 Otras enfermedades del sistema digestivo	V	18	23,9	114,5	27,0	42,0	63,8	1,1	21,0	57,7
		M	20	24,8	113,8	25,4	23,5	35,1	1,9	23,5	31,1
		T	38	24,4	114,4	18,6	65,5	49,3	1,3	21,8	44,1
L00-L99	**Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo**	**V**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	5	6,2	144,0	64,4	-	-	-	-	-
		T	5	3,2	108,2	48,4	-	-	-	-	-
	73 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	5	6,2	144,0	64,4	-	-	-	-	-
		T	5	3,2	108,2	48,4	-	-	-	-	-
M00-M99	**Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo**	**V**	2	2,7	76,3	53,9	2,5	3,8	0,1	2,5	2,4
		M	11	13,6	88,5	26,7	-	-	-	-	-
		T	13	8,3	86,4	24,0	2,5	1,9	0,0	2,5	1,1
	74 Artritis reumatoide y osteoartrosis	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	1,2	155,6	155,6	-	-	-	-	-
		T	1	0,6	129,4	129,4	-	-	-	-	-
	75 Osteoporosis y facturas patológicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	8	9,9	85,6	30,3	-	-	-	-	-
		T	8	5,1	74,3	26,3	-	-	-	-	-
	76 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	V	2	2,7	191,3	135,3	2,5	3,8	0,1	2,5	2,4
		M	2	2,5	81,9	57,9	-	-	-	-	-
		T	4	2,6	114,0	57,0	2,5	1,9	0,0	2,5	1,1
N00-N99	**Enfermedades del sistema genitourinario**	**V**	8	10,6	63,9	22,6	38,0	57,7	1,0	19,0	54,5
		M	14	17,4	87,6	23,4	13,0	19,4	1,0	6,5	15,8
		T	22	14,1	77,3	16,5	51,0	38,4	1,0	12,8	35,1
	77 Enfermedades del riñón y del uréter	V	7	9,3	72,3	27,3	38,0	57,7	1,0	19,0	54,5
		M	11	13,6	90,9	27,4	13,0	19,4	1,0	6,5	15,8
		T	18	11,6	82,8	19,5	51,0	38,4	1,0	12,8	35,1
	78 Enfermedades de los genitales masculinos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	79 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80 Otras enfermedades del sistema genitourinario	V	1	1,3	54,1	54,1	-	-	-	-	-
		M	3	3,7	79,5	45,9	-	-	-	-	-
		T	4	2,6	71,3	35,7	-	-	-	-	-
O00-O99	**Embarazo, parto y puerperio**	**V**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	81 Embarazo, parto y puerperio	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	**Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal**	**V**	1	1,3	134,8	134,8	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	0,6	44,3	44,3	-	-	-	-	-

II.3.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA III 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

	CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
	82 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	V	1	1,3	134,8	134,8	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	0,6	44,3	44,3	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Malformaciones congénitas , deformidades y anomalías cromosómicas	**V**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	1,2	41,4	41,4	-	-	-	-	-
		T	1	0,6	23,1	23,1	-	-	-	-	-
	83 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	84 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	1,2	85,6	85,6	-	-	-	-	-
		T	1	0,6	45,7	45,7	-	-	-	-	-
	85 Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R00-R99(-R75)	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	**V**	4	5,3	38,3	19,1	61,0	92,6	1,6	30,5	80,8
		M	25	31,0	101,1	20,2	25,5	38,1	2,0	25,5	30,5
		T	29	18,6	82,7	15,4	86,5	65,2	1,7	28,8	56,2
	86 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad	V	2	2,7	58,8	41,6	36,5	55,4	1,0	36,5	47,1
		M	8	9,9	126,7	44,8	25,5	38,1	2,0	25,5	30,5
		T	10	6,4	103,3	32,7	62,0	46,7	1,2	31,0	39,7
	87 Senilidad	V	1	1,3	22,3	22,3	-	-	-	-	-
		M	16	19,9	103,8	26,0	-	-	-	-	-
		T	17	10,9	85,7	20,8	-	-	-	-	-
	88 Muerte súbita infantil	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	89 Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	V	1	1,3	38,9	38,9	24,5	37,2	0,6	24,5	33,7
		M	1	1,2	35,2	35,2	-	-	-	-	-
		T	2	1,3	37,1	26,2	24,5	18,5	0,5	24,5	16,5
V01-Y98	Causas externas de morbilidad y mortalidad	**V**	63	83,8	130,7	16,5	1340,0	2034,7	35,1	29,1	1925,8
		M	17	21,1	93,8	22,7	292,5	437,2	23,1	32,5	381,9
		T	80	51,4	120,8	13,5	1632,5	1229,7	32,1	29,7	1158,9
	90 Accidentes de tráfico de vehículos de motor	V	15	20,0	101,5	26,2	337,0	511,7	8,8	28,1	615,7
		M	5	6,2	114,1	51,0	123,5	184,6	9,8	41,2	164,0
		T	20	12,8	104,4	23,4	460,5	346,9	9,1	30,7	392,4
	91 Otros accidentes de transporte	V	5	6,7	155,6	69,6	102,0	154,9	2,7	25,5	139,6
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	5	3,2	156,2	69,8	102,0	76,8	2,0	25,5	69,0
	92 Caídas accidentales	V	8	10,6	119,9	42,4	98,0	148,8	2,6	24,5	122,2
		M	4	5,0	72,1	36,1	-	-	-	-	-
		T	12	7,7	98,2	28,4	98,0	73,8	1,9	24,5	61,5
	93 Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales	V	6	8,0	301,5	123,1	111,0	168,5	2,9	27,8	167,8
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	6	3,9	248,2	101,3	111,0	83,6	2,2	27,8	84,0
	94 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	95 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	V	4	5,3	141,3	70,7	158,0	239,9	4,1	39,5	188,9
		M	1	1,2	139,2	139,2	45,5	68,0	3,6	45,5	59,6
		T	5	3,2	141,2	63,1	203,5	153,3	4,0	40,7	125,6
	96 Otros envenemamientos accidentales	V	1	1,3	234,4	234,4	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	0,6	239,5	239,5	-	-	-	-	-
	97 Otros accidentes	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	98 Suicidio y lesiones autoinfligidas	V	19	25,3	146,5	33,6	453,5	688,6	11,9	30,2	590,3
		M	7	8,7	123,1	46,5	123,5	184,6	9,8	24,7	158,3
		T	26	16,7	139,6	27,4	577,0	434,6	11,3	28,9	375,6
	99 Agresiones (homicidio)	V	1	1,3	83,4	83,4	45,5	69,1	1,2	45,5	58,5
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	0,6	83,4	83,4	45,5	34,3	0,9	45,5	29,5
	100 Eventos de intención no determinada	V	2	2,7	203,7	144,0	30,5	46,3	0,8	30,5	38,6
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	1,3	180,2	127,4	30,5	23,0	0,6	30,5	19,3
	101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	V	1	1,3	417,9	417,9	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	0,6	149,1	149,1	-	-	-	-	-
	102 Otras causas externas y sus efectos tardíos	V	1	1,3	231,2	231,2	4,5	6,8	0,1	4,5	4,3
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	0,6	173,3	173,3	4,5	3,4	0,1	4,5	2,0

AREA SANITARIA IV



MUNICIPIOS

5	Belmonte de Miranda	42	Noreña	59	Salas
6	Bimenes	44	Oviedo	64	Sto. Adriano
9	Cabranes	52	Proaza	65	Sariego
10	Candamo	53	Quirós	66	Siero
26	Grado	54	Regueras, Las	68	Somiedo
35	Llanera	57	Ribera de Arriba	72	Teverga
38	Morcín	58	Riosa	78	Yernes y Tameza
40	Nava				

II.4.1. MORTALIDAD GENERAL

ÁREA IV 2002

	N. Absoluto	Tasa 0/00	T.std. Mundial	T.std. Europea	IME
VARONES	1780	11,8	5,2	8,1	98,2
MUJERES	1726	10,3	2,5	4,1	98,8
TOTAL	**3506**	**11,0**	**3,7**	**5,8**	**98,2**

II.4.2. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO

ÁREA IV 2002

(Números absolutos, porcentajes y tasas específicas por mil)

	VARONES			MUJERES			TOTAL		
Grupo edad	Nº	%	Tasa $^{0}/_{00}$	Nº	%	Tasa $^{0}/_{00}$	Nº	%	Tasa $^{0}/_{00}$
N.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<1	2	0,1	1,9	5	0,3	5,3	7	0,2	3,5
1 - 4	3	0,2	0,7	-	-	-	3	0,1	0,4
5 – 14	-	-	-	1	0,1	0,1	1	0,0	0,0
15 – 24	11	0,6	0,5	3	0,2	0,2	14	0,4	0,3
25 – 34	24	1,3	1,0	7	0,4	0,3	31	0,9	0,6
35 – 44	46	2,6	1,9	19	1,1	0,7	65	1,9	1,3
45 – 54	106	6,0	4,8	36	2,1	1,5	142	4,1	3,1
55 - 64	163	9,2	10,6	56	3,2	3,3	219	6,2	6,8
65 – 74	409	23,0	26,2	196	11,4	10,1	605	17,3	17,3
75 – 84	580	32,6	65,4	575	33,3	39,7	1155	32,9	49,4
85+	436	24,5	199,5	828	48,0	148,5	1264	36,1	162,9

II.4.3. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO

ÁREA IV 2002

(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes por grupos de edad)

Varones

	1ª Causa			2ª Causa			3ª Causa		
G. Edad	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	%
5-14									
15-39	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	10	20,0	Suicidio y lesiones autoinfligidas	6	12,0	Otras enfermedades del corazón	4	8,0
40-64	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	49	16,3	Infarto agudo de miocardio	36	12,0	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	21	7,0
65+	Enfermedades cerebrovasculares	113	7,9	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	113	7,9	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores(excepto asma)	111	7,8

Mujeres

	1ª Causa			2ª Causa			3ª Causa		
G. Edad	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	%
5-14	Leucemia	1	100,0						
15-39	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	4	21,1	Suicidio y lesiones autoinfligidas	2	10,5	Otras enfermedades del sistema respiratorio	2	10,5
40-64	Tumor maligno de la mama	15	14,7	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	8	7,8	Tumor maligno del colon	8	7,8
65+	Enfermedades cerebrovasculares	200	12,5	Infarto agudo de miocardio	108	6,8	Otras enfermedades del corazón	102	6,4

Total

	1ª Causa			2ª Causa			3ª Causa		
G. Edad	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	%
5-14	Leucemia	1	100,0						
15-39	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	14	20,3	Suicidio y lesiones autoinfligidas	8	11,6	Otras enfermedades del corazón	5	7,2
40-64	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	57	14,2	Infarto agudo de miocardio	41	10,2	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	25	6,2
65+	Enfermedades cerebrovasculares	313	10,4	Infarto agudo de miocardio	215	7,1	Otras enfermedades del corazón	169	5,6

II.4.4.DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD

ÁREA IV 2002

(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes sobre total de mortalidad)

Varones



Mujeres



Total



II.4.5. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD
ÁREA IV 2002

Varones



Mujeres



Total



II.4.6.MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA IV 2002

(Cifras absolutas, porcentajes sobre total fallecidos, distribución por grupos de edad)

TOTAL

	GRUPO		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	Totales	Nº	3506	-	7	3	1	14	31	65	142	219	605	1155	1264
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	52	-	-	-	-	-	1	8	4	4	6	19	10
		%	1,5	-	-	-	-	-	3,2	12,3	2,8	1,8	1,0	1,6	0,8
II	Tumores	Nº	970	-	-	1	1	1	4	16	73	128	254	315	177
		%	27,7	-	-	33,3	100,0	7,1	12,9	24,6	51,4	58,4	42,0	27,3	14,0
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	3
		%	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,6	0,2
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	109	-	-	-	-	-	-	-	1	3	25	31	49
		%	3,1	-	-	-	-	-	-	-	0,7	1,4	4,1	2,7	3,9
V	Trastornos mentales	Nº	119	-	-	-	-	-	-	1	-	1	8	29	80
		%	3,4	-	-	-	-	-	-	1,5	-	0,5	1,3	2,5	6,3
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	146	-	-	1	-	2	-	2	-	3	21	63	54
		%	4,2	-	-	33,3	-	14,3	-	3,1	-	1,4	3,5	5,5	4,3
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	1217	-	-	-	-	2	4	15	26	40	179	418	533
		%	34,7	-	-	-	-	14,3	12,9	23,1	18,3	18,3	29,6	36,2	42,2
X	E. del sistema respiratorio	Nº	362	-	-	-	-	2	2	3	3	9	52	132	159
		%	10,3	-	-	-	-	14,3	6,5	4,6	2,1	4,1	8,6	11,4	12,6
XI	E. del sistema digestivo	Nº	160	-	-	-	-	-	1	2	14	15	24	50	54
		%	4,6	-	-	-	-	-	3,2	3,1	9,9	6,8	4,0	4,3	4,3
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	12	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	5	4
		%	0,3	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	0,3	0,4	0,3
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	15	22
		%	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	1,3	1,7
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	62	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6	26	29
		%	1,8	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	1,0	2,3	2,3
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	Nº	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	0,1	-	71,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	5	-	1	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-
		%	0,1	-	14,3	-	-	7,1	-	1,5	-	-	0,3	-	-
XVIII	Causas mal definidas	Nº	90	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	14	69
		%	2,6	-	-	-	-	-	-	1,5	1,4	0,5	0,5	1,2	5,5
XX	Causas externas	Nº	147	-	1	1	-	6	19	14	19	15	20	31	21
		%	4,2	-	14,3	33,3	-	42,9	61,3	21,5	13,4	6,8	3,3	2,7	1,7

II.4.6(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA IV 2002

(Cifras absolutas, porcentajes sobre varones fallecidos, distribución por grupos de edad)

VARONES

	GRUPO		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	Totales	Nº	1780	-	2	3	-	11	24	46	106	163	409	580	436
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	29	-	-	-	-	-	1	6	3	4	2	8	5
		%	1,6	-	-	-	-	-	4,2	13,0	2,8	2,5	0,5	1,4	1,1
II	Tumores	Nº	603	-	-	1	-	1	3	10	50	90	176	186	86
		%	33,9	-	-	33,3	-	9,1	12,5	21,7	47,2	55,2	43,0	32,1	19,7
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		%	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	41	-	-	-	-	-	-	-	1	2	16	10	12
		%	2,3	-	-	-	-	-	-	-	0,9	1,2	3,9	1,7	2,8
V	Trastornos mentales	Nº	43	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	17	18
		%	2,4	-	-	-	-	-	-	2,2	-	0,6	1,5	2,9	4,1
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	59	-	-	1	-	1	-	1	-	3	13	19	21
		%	3,3	-	-	33,3	-	9,1	-	2,2	-	1,8	3,2	3,3	4,8
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	527	-	-	-	-	2	3	12	19	34	123	174	160
		%	29,6	-	-	-	-	18,2	12,5	26,1	17,9	20,9	30,1	30,0	36,7
X	E. del sistema respiratorio	Nº	225	-	-	-	-	-	2	3	3	7	39	97	74
		%	12,6	-	-	-	-	-	8,3	6,5	2,8	4,3	9,5	16,7	17,0
XI	E. del sistema digestivo	Nº	85	-	-	-	-	-	1	1	12	12	18	24	17
		%	4,8	-	-	-	-	-	4,2	2,2	11,3	7,4	4,4	4,1	3,9
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2
		%	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,3	0,5
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6
		%	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	1,4
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	9
		%	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	2,2	2,1
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	Nº	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	0,1	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
		%	0,1	-	-	-	-	9,1	-	-	-	-	0,2	-	-
XVIII	Causas mal definidas	Nº	26	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	6	17
		%	1,5	-	-	-	-	-	-	-	1,9	-	0,2	1,0	3,9
XX	Causas externas	Nº	96	-	-	1	-	6	14	12	16	10	11	17	9
		%	5,4	-	-	33,3	-	54,5	58,3	26,1	15,1	6,1	2,7	2,9	2,1

II.4.6(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA IV 2002

(Cifras absolutas, porcentajes sobre mujeres fallecidas, distribución por grupos de edad)

MUJERES

	GRUPO		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	Totales	Nº	1726	-	5	-	1	3	7	19	36	56	196	575	828
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	23	-	-	-	-	-	-	2	1	-	4	11	5
		%	1,3	-	-	-	-	-	-	10,5	2,8	-	2,0	1,9	0,6
II	Tumores	Nº	367	-	-	-	1	-	1	6	23	38	78	129	91
		%	21,3	-	-	-	100,0	-	14,3	31,6	63,9	67,9	39,8	22,4	11,0
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	3
		%	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,9	0,4
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	68	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	21	37
		%	3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	4,6	3,7	4,5
V	Trastornos mentales	Nº	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12	62
		%	4,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	2,1	7,5
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	87	-	-	-	-	1	-	1	-	-	8	44	33
		%	5,0	-	-	-	-	33,3	-	5,3	-	-	4,1	7,7	4,0
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	690	-	-	-	-	-	1	3	7	6	56	244	373
		%	40,0	-	-	-	-	-	14,3	15,8	19,4	10,7	28,6	42,4	45,0
X	E. del sistema respiratorio	Nº	137	-	-	-	-	2	-	-	-	2	13	35	85
		%	7,9	-	-	-	-	66,7	-	-	-	3,6	6,6	6,1	10,3
XI	E. del sistema digestivo	Nº	75	-	-	-	-	-	-	1	2	3	6	26	37
		%	4,3	-	-	-	-	-	-	5,3	5,6	5,4	3,1	4,5	4,5
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2
		%	0,3	-	-	-	-	-	-	5,3	-	-	-	0,5	0,2
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	16
		%	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,7	1,9
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	39	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	13	20
		%	2,3	-	-	-	-	-	-	5,3	-	-	2,6	2,3	2,4
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	Nº	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	0,2	-	60,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	3	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
		%	0,2	-	20,0	-	-	-	-	5,3	-	-	0,5	-	-
XVIII	Causas mal definidas	Nº	64	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	8	52
		%	3,7	-	-	-	-	-	-	5,3	-	1,8	1,0	1,4	6,3
XX	Causas externas	Nº	51	-	1	-	-	-	5	2	3	5	9	14	12
		%	3,0	-	20,0	-	-	-	71,4	10,5	8,3	8,9	4,6	2,4	1,4

II.4.7.MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA IV 2002

(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)

TOTAL

	GRUPO	TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	Totales	1103,0	-	350,4	37,9	4,2	34,5	62,9	129,9	310,9	675,2	1728,8	4943,9	16288,7
I	E. infecciosas y parasitarias	16,4	-	-	-	-	-	2,0	16,0	8,8	12,3	17,1	81,3	128,9
II	Tumores	305,2	-	-	12,6	4,2	2,5	8,1	32,0	159,8	394,6	725,8	1348,3	2280,9
III	E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	30,0	38,7
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	34,3	-	-	-	-	-	-	-	2,2	9,2	71,4	132,7	631,4
V	Trastornos mentales	37,4	-	-	-	-	-	-	2,0	-	3,1	22,9	124,1	1030,9
VI-VIII	E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	45,9	-	-	12,6	-	4,9	-	4,0	-	9,2	60,0	269,7	695,9
IX	E. del sistema circulatorio	382,9	-	-	-	-	4,9	8,1	30,0	56,9	123,3	511,5	1789,2	6868,6
X	E. del sistema respiratorio	113,9	-	-	-	-	4,9	4,1	6,0	6,6	27,7	148,6	565,0	2049,0
XI	E. del sistema digestivo	50,3	-	-	-	-	-	2,0	4,0	30,6	46,2	68,6	214,0	695,9
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	3,8	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	5,7	21,4	51,5
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	12,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	64,2	283,5
XIV	E. del sistema genitourinario	19,5	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	17,1	111,3	373,7
XV	Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	1,6	-	250,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	1,6	-	50,1	-	-	2,5	-	2,0	-	-	5,7	-	-
XVIII	Causas mal definidas	28,3	-	-	-	-	-	-	2,0	4,4	3,1	8,6	59,9	889,2
XX	Causas externas	46,2	-	50,1	12,6	-	14,8	38,6	28,0	41,6	46,2	57,2	132,7	270,6

II.4.7(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA IV 2002

(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)

VARONES

	GRUPO	TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	Totales	1180,7	-	188,5	72,3	-	53,5	98,1	190,4	481,7	1055,2	2624,1	6536,7	19954,2
I	E. infecciosas y parasitarias	19,2	-	-	-	-	-	4,1	24,8	13,6	25,9	12,8	90,2	228,8
II	Tumores	400,0	-	-	24,1	-	4,9	12,3	41,4	227,2	582,6	1129,2	2096,2	3935,9
III	E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,5	-
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	27,2	-	-	-	-	-	-	-	4,5	12,9	102,7	112,7	549,2
V	Trastornos mentales	28,5	-	-	-	-	-	-	4,1	-	6,5	38,5	191,6	823,8
VI-VIII	E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	39,1	-	-	24,1	-	4,9	-	4,1	-	19,4	83,4	214,1	961,1
IX	E. del sistema circulatorio	349,6	-	-	-	-	9,7	12,3	49,7	86,3	220,1	789,2	1961,0	7322,7
X	E. del sistema respiratorio	149,2	-	-	-	-	-	8,2	12,4	13,6	45,3	250,2	1093,2	3386,7
XI	E. del sistema digestivo	56,4	-	-	-	-	-	4,1	4,1	54,5	77,7	115,5	270,5	778,0
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,8	22,5	91,5
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	7,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,4	274,6
XIV	E. del sistema genitourinario	15,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	146,5	411,9
XV	Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	1,3	-	188,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	1,3	-	-	-	-	4,9	-	-	-	-	6,4	-	-
XVIII	Causas mal definidas	17,2	-	-	-	-	-	-	-	9,1	-	6,4	67,6	778,0
XX	Causas externas	63,7	-	-	24,1	-	29,2	57,2	49,7	72,7	64,7	70,6	191,6	411,9

MUJERES

	GRUPO	TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	Totales	1032,9	-	533,6	-	8,6	15,0	28,2	73,4	152,1	329,6	1009,8	3968,5	14852,0
I	E. infecciosas y parasitarias	13,8	-	-	-	-	-	-	7,7	4,2	-	20,6	75,9	89,7
II	Tumores	219,6	-	-	-	8,6	-	4,0	23,2	97,2	223,7	401,9	890,3	1632,3
III	E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	5,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,2	34,5	53,8
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	40,7	-	-	-	-	-	-	-	-	5,9	46,4	144,9	663,7
V	Trastornos mentales	45,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,3	82,8	1112,1
VI-VIII	E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	52,1	-	-	-	-	5,0	-	3,9	-	-	41,2	303,7	591,9
IX	E. del sistema circulatorio	412,9	-	-	-	-	-	4,0	11,6	29,6	35,3	288,5	1684,0	6690,6
X	E. del sistema respiratorio	82,0	-	-	-	-	10,0	-	-	-	11,8	67,0	241,6	1524,7
XI	E. del sistema digestivo	44,9	-	-	-	-	-	-	3,9	8,4	17,7	30,9	179,4	663,7
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	3,6	-	-	-	-	-	-	3,9	-	-	-	20,7	35,9
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	16,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,3	69,0	287,0
XIV	E. del sistema genitourinario	23,3	-	-	-	-	-	-	3,9	-	-	25,8	89,7	358,7
XV	Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	1,8	-	320,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	1,8	-	106,7	-	-	-	-	3,9	-	-	5,2	-	-
XVIII	Causas mal definidas	38,3	-	-	-	-	-	-	3,9	-	5,9	10,3	55,2	932,7
XX	Causas externas	30,5	-	106,7	-	-	-	20,2	7,7	12,7	29,4	46,4	96,6	215,2

II.4.8.CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA IV 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

	CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	Total	**V**	1780	-	2	3	-	11	24	46	106	163	409	580	436
			1180,7	-	188,5	72,3	-	53,5	98,1	190,4	481,7	1055,2	2624,1	6536,7	19954,2
		M	1726	-	5	-	1	3	7	19	36	56	196	575	828
			1032,9	-	533,6	-	8,6	15,0	28,2	73,4	152,1	329,6	1009,8	3968,5	14852,0
		T	3506	-	7	3	1	14	31	65	142	219	605	1155	1264
			1103,0	-	350,4	37,9	4,2	34,5	62,9	129,9	310,9	675,2	1728,8	4943,9	16288,7
A00-B99, R75	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	**V**	29	-	-	-	-	-	1	6	3	4	2	8	5
			19,2	-	-	-	-	-	4,1	24,8	13,6	25,9	12,8	90,2	228,8
		M	23	-	-	-	-	-	-	2	1	-	4	11	5
			13,8	-	-	-	-	-	-	7,7	4,2	-	20,6	75,9	89,7
		T	52	-	-	-	-	-	1	8	4	4	6	19	10
			16,4	-	-	-	-	-	2,0	16,0	8,8	12,3	17,1	81,3	128,9
	1 Enfermedades infecciosas intestinales	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,3	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,9
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	12,9
	2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	V	7	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	2
			4,6	-	-	-	-	-	-	4,1	-	12,9	-	22,5	91,5
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-
			3,0	-	-	-	-	-	-	-	4,2	-	5,2	20,7	-
		T	12	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	5	2
			3,8	-	-	-	-	-	-	2,0	2,2	6,2	2,9	21,4	25,8
	3 Infecciones meningocócicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 Septicemia	V	9	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	3
			6,0	-	-	-	-	-	4,1	-	-	6,5	6,4	33,8	137,3
		M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	2
			5,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,5	27,6	35,9
		T	18	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	7	5
			5,7	-	-	-	-	-	2,0	-	-	3,1	11,4	30,0	64,4
	5 Hepatitis vírica	V	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-
			2,0	-	-	-	-	-	-	4,1	-	-	-	22,5	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
			1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,7	-
		T	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	-
			1,9	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	-	21,4	-
	6 SIDA	V	8	-	-	-	-	-	-	4	3	1	-	-	-
			5,3	-	-	-	-	-	-	16,6	13,6	6,5	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
			1,2	-	-	-	-	-	-	3,9	-	-	-	-	17,9
		T	10	-	-	-	-	-	-	5	3	1	-	-	1
			3,1	-	-	-	-	-	-	10,0	6,6	3,1	-	-	12,9
	7 VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, ...)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	-	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
			1,8	-	-	-	-	-	-	3,9	-	-	-	6,9	17,9
		T	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1
			1,3	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	2,9	4,3	12,9
C00-C48	Tumores	**V**	603	-	-	1	-	1	3	10	50	90	176	186	86
			400,0	-	-	24,1	-	4,9	12,3	41,4	227,2	582,6	1129,2	2096,2	3935,9
		M	367	-	-	-	1	-	1	6	23	38	78	129	91
			219,6	-	-	-	8,6	-	4,0	23,2	97,2	223,7	401,9	890,3	1632,3
		T	970	-	-	1	1	1	4	16	73	128	254	315	177
			305,2	-	-	12,6	4,2	2,5	8,1	32,0	159,8	394,6	725,8	1348,3	2280,9
	9 Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	V	26	-	-	-	-	-	-	-	6	7	6	7	-
			17,2	-	-	-	-	-	-	-	27,3	45,3	38,5	78,9	-
		M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2
			3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	5,9	5,2	13,8	35,9
		T	32	-	-	-	-	-	-	-	6	8	7	9	2
			10,1	-	-	-	-	-	-	-	13,1	24,7	20,0	38,5	25,8
	10 Tumor maligno del esófago	V	13	-	-	-	-	-	-	-	3	4	3	2	1
			8,6	-	-	-	-	-	-	-	13,6	25,9	19,2	22,5	45,8
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
			1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	11,8	-	6,9	-
		T	16	-	-	-	-	-	-	-	3	6	3	3	1
			5,0	-	-	-	-	-	-	-	6,6	18,5	8,6	12,8	12,9

II.4.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA IV 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
11 Tumor maligno del estómago	V	37	-	-	-	-	-	-	-	3	6	11	15	2
		24,5	-	-	-	-	-	-	-	13,6	38,8	70,6	169,1	91,5
	M	26	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	10	11
		15,6	-	-	-	-	-	-	3,9	-	-	20,6	69,0	197,3
	T	63	-	-	-	-	-	-	1	3	6	15	25	13
		19,8	-	-	-	-	-	-	2,0	6,6	18,5	42,9	107,0	167,5
12 Tumor maligno del colon	V	60	-	-	-	-	-	-	-	4	11	16	16	13
		39,8	-	-	-	-	-	-	-	18,2	71,2	102,7	180,3	595,0
	M	34	-	-	-	-	-	-	-	1	7	6	12	8
		20,3	-	-	-	-	-	-	-	4,2	41,2	30,9	82,8	143,5
	T	94	-	-	-	-	-	-	-	5	18	22	28	21
		29,6	-	-	-	-	-	-	-	10,9	55,5	62,9	119,9	270,6
13 Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	V	19	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	8	2
		12,6	-	-	-	-	-	-	-	4,5	19,4	32,1	90,2	91,5
	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	2
		5,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,6	20,7	35,9
	T	28	-	-	-	-	-	-	-	1	3	9	11	4
		8,8	-	-	-	-	-	-	-	2,2	9,2	25,7	47,1	51,5
14 Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas	V	20	-	-	-	-	-	-	2	-	2	7	7	2
		13,3	-	-	-	-	-	-	8,3	-	12,9	44,9	78,9	91,5
	M	10	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3	2
		6,0	-	-	-	-	-	-	3,9	-	5,9	15,5	20,7	35,9
	T	30	-	-	-	-	-	-	3	-	3	10	10	4
		9,4	-	-	-	-	-	-	6,0	-	9,2	28,6	42,8	51,5
15 Tumor maligno del páncreas	V	20	-	-	-	-	-	-	-	-	5	9	4	2
		13,3	-	-	-	-	-	-	-	-	32,4	57,7	45,1	91,5
	M	21	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	7	6
		12,6	-	-	-	-	-	-	-	8,4	17,7	15,5	48,3	107,6
	T	41	-	-	-	-	-	-	-	2	8	12	11	8
		12,9	-	-	-	-	-	-	-	4,4	24,7	34,3	47,1	103,1
16 Otros tumores malignos digestivos	V	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1
		3,3	-	-	-	-	-	-	-	4,5	-	19,2	-	45,8
	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	4
		6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,6	13,8	71,7
	T	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	2	5
		4,7	-	-	-	-	-	-	-	2,2	-	20,0	8,6	64,4
17 Tumor maligno de la laringe	V	14	-	-	-	-	-	-	1	3	3	4	3	-
		9,3	-	-	-	-	-	-	4,1	13,6	19,4	25,7	33,8	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	14	-	-	-	-	-	-	1	3	3	4	3	-
		4,4	-	-	-	-	-	-	2,0	6,6	9,2	11,4	12,8	-
18 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	V	163	-	-	-	-	-	1	2	18	29	58	40	15
		108,1	-	-	-	-	-	4,1	8,3	81,8	187,7	372,1	450,8	686,5
	M	20	-	-	-	-	-	-	-	4	4	3	6	3
		12,0	-	-	-	-	-	-	-	16,9	23,5	15,5	41,4	53,8
	T	183	-	-	-	-	-	1	2	22	33	61	46	18
		57,6	-	-	-	-	-	2,0	4,0	48,2	101,7	174,3	196,9	232,0
19 Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos	V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-
		3,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,2	22,5	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,2	-	-
	T	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-
		1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,4	8,6	-
20 Tumores malignos del hueso y cartílagos articulares	V	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
		1,3	-	-	-	-	-	-	4,1	-	-	-	11,3	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,2	6,9	-
	T	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-
		1,3	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	2,9	8,6	-
21 Melanoma maligno de la piel	V	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
		1,3	-	-	-	-	-	-	-	4,5	-	6,4	-	-
	M	6	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	1	-
		3,6	-	-	-	-	-	4,0	-	-	11,8	10,3	6,9	-
	T	8	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	1	-
		2,5	-	-	-	-	-	2,0	-	2,2	6,2	8,6	4,3	-
22 Otros tumores de la piel y tejidos blandos	V	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	4
		5,3	-	-	-	-	-	4,1	-	-	-	12,8	11,3	183,1
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
		1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,8
	T	11	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	7
		3,5	-	-	-	-	-	2,0	-	-	-	5,7	4,3	90,2
23 Tumor maligno de la mama	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	-	-
	M	59	-	-	-	-	-	-	3	8	6	4	24	14
		35,3	-	-	-	-	-	-	11,6	33,8	35,3	20,6	165,6	251,1
	T	60	-	-	-	-	-	-	3	8	6	5	24	14
		18,9	-	-	-	-	-	-	6,0	17,5	18,5	14,3	102,7	180,4

II.4.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA IV 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
24 Tumor maligno del cuello del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
		1,8	-	-	-	-	-	-	3,9	-	5,9	5,2	-	-
	T	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
		0,9	-	-	-	-	-	-	2,0	-	3,1	2,9	-	-
25 Tumor maligno de otras partes del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	20	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	7	4
		12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	17,7	30,9	48,3	71,7
	T	20	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	7	4
		6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	9,2	17,1	30,0	51,5
26 Tumor maligno del ovario	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	14	-	-	-	-	-	-	-	3	4	3	4	-
		8,4	-	-	-	-	-	-	-	12,7	23,5	15,5	27,6	-
	T	14	-	-	-	-	-	-	-	3	4	3	4	-
		4,4	-	-	-	-	-	-	-	6,6	12,3	8,6	17,1	-
27 Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-
		3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,5	20,7	-
	T	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-
		1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,6	12,8	-
28 Tumor maligno de la próstata	V	64	-	-	-	-	1	-	-	1	-	11	29	22
		42,5	-	-	-	-	4,9	-	-	4,5	-	70,6	326,8	1006,9
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	64	-	-	-	-	1	-	-	1	-	11	29	22
		20,1	-	-	-	-	2,5	-	-	2,2	-	31,4	124,1	283,5
29 Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
		2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,3	91,5
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
		0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	25,8
30 Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal	V	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	1	-
		5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	12,9	32,1	11,3	-
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
		1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	5,9	-	13,8	-
	T	11	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	3	-
		3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	9,2	14,3	12,8	-
31 Tumor maligno de la vegija	V	33	-	-	-	-	-	-	-	1	2	10	11	9
		21,9	-	-	-	-	-	-	-	4,5	12,9	64,2	124,0	411,9
	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	4
		7,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,5	34,5	71,7
	T	45	-	-	-	-	-	-	-	1	2	13	16	13
		14,2	-	-	-	-	-	-	-	2,2	6,2	37,1	68,5	167,5
32 Otros tumores malignos de las vías urinarias	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,3	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,9	-
	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,6	-
33 Tumor maligno del encéfalo	V	11	-	-	-	-	-	-	2	4	1	4	-	-
		7,3	-	-	-	-	-	-	8,3	18,2	6,5	25,7	-	-
	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	2
		4,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,8	6,9	35,9
	T	19	-	-	-	-	-	-	2	4	1	9	1	2
		6,0	-	-	-	-	-	-	4,0	8,8	3,1	25,7	4,3	25,8
34 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos	V	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	-
		3,3	-	-	24,1	-	-	-	-	-	-	6,4	33,8	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,8	-
	T	7	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	5	-
		2,2	-	-	12,6	-	-	-	-	-	-	2,9	21,4	-
35 Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados	V	33	-	-	-	-	-	-	-	2	10	2	13	6
		21,9	-	-	-	-	-	-	-	9,1	64,7	12,8	146,5	274,6
	M	33	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	9	14
		19,7	-	-	-	-	-	-	-	4,2	5,9	41,2	62,1	251,1
	T	66	-	-	-	-	-	-	-	3	11	10	22	20
		20,8	-	-	-	-	-	-	-	6,6	33,9	28,6	94,2	257,7
36 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	V	25	-	-	-	-	-	-	1	1	3	6	12	2
		16,6	-	-	-	-	-	-	4,1	4,5	19,4	38,5	135,2	91,5
	M	25	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	11	4
		15,0	-	-	-	-	-	-	-	4,2	5,9	41,2	75,9	71,7
	T	50	-	-	-	-	-	-	1	2	4	14	23	6
		15,7	-	-	-	-	-	-	2,0	4,4	12,3	40,0	98,5	77,3

II.4.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA IV 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

	CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	37 Leucemia	V	16	-	-	-	-	-	1	1	1	-	5	5	3
			10,6	-	-	-	-	-	4,1	4,1	4,5	-	32,1	56,4	137,3
		M	18	-	-	-	1	-	-	-	2	1	4	7	3
			10,8	-	-	-	8,6	-	-	-	8,4	5,9	20,6	48,3	53,8
		T	34	-	-	-	1	-	1	1	3	1	9	12	6
			10,7	-	-	-	4,2	-	2,0	2,0	6,6	3,1	25,7	51,4	77,3
	38 Tumores in situ	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	39 Tumores benignos	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,3	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
			1,2	-	-	-	-	-	-	-	4,2	-	-	6,9	-
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
			0,9	-	-	-	-	-	-	-	2,2	-	-	8,6	-
	40 Síndrome Mielodiplástico	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,3	-
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
			3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,8	53,8
		T	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
			1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,8	38,7
	41 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido	V	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	-
			4,6	-	-	-	-	-	-	-	-	12,9	19,2	22,5	-
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
			3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,2	13,8	35,9
		T	12	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	2
			3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	11,4	17,1	25,8
D50-D89	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	**V**	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
			1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,5	-
		M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	3
			5,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,2	34,5	53,8
		T	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	3
			3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	30,0	38,7
	42 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
			1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,5	-
		M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3
			4,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,2	27,6	53,8
		T	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	3
			3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	25,7	38,7
	43 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,9	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	-
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	**V**	41	-	-	-	-	-	-	-	1	2	16	10	12
			27,2	-	-	-	-	-	-	-	4,5	12,9	102,7	112,7	549,2
		M	68	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	21	37
			40,7	-	-	-	-	-	-	-	-	5,9	46,4	144,9	663,7
		T	109	-	-	-	-	-	-	-	1	3	25	31	49
			34,3	-	-	-	-	-	-	-	2,2	9,2	71,4	132,7	631,4
	44 Diabetes mellitus	V	37	-	-	-	-	-	-	-	1	2	14	9	11
			24,5	-	-	-	-	-	-	-	4,5	12,9	89,8	101,4	503,4
		M	64	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	21	33
			38,3	-	-	-	-	-	-	-	-	5,9	46,4	144,9	591,9
		T	101	-	-	-	-	-	-	-	1	3	23	30	44
			31,8	-	-	-	-	-	-	-	2,2	9,2	65,7	128,4	567,0
	45 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
			2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,8	11,3	45,8
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
			2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,7
		T	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5
			2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	4,3	64,4
F00-F99	Trastornos mentales y del comportamiento	**V**	43	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	17	18
			28,5	-	-	-	-	-	-	4,1	-	6,5	38,5	191,6	823,8
		M	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12	62
			45,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,3	82,8	1112,1
		T	119	-	-	-	-	-	-	1	-	1	8	29	80
			37,4	-	-	-	-	-	-	2,0	-	3,1	22,9	124,1	1030,9
	46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	V	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	17	18
			25,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,2	191,6	823,8
		M	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12	61
			44,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,3	82,8	1094,2
		T	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	29	79
			35,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,3	124,1	1018,0

II.4.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA IV 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

	CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	47 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-
			2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	19,2	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-
			1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	8,6	-	-
	48 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	V	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
			0,7	-	-	-	-	-	-	4,1	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
			0,3	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-
	49 Otros trastornos mentales y del comportamiento	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,9
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,9
G00-H95	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	**V**	59	-	-	1	-	1	-	1	-	3	13	19	21
			39,1	-	-	24,1	-	4,9	-	4,1	-	19,4	83,4	214,1	961,1
		M	87	-	-	-	-	1	-	1	-	-	8	44	33
			52,1	-	-	-	-	5,0	-	3,9	-	-	41,2	303,7	591,9
		T	146	-	-	1	-	2	-	2	-	3	21	63	54
			45,9	-	-	12,6	-	4,9	-	4,0	-	9,2	60,0	269,7	695,9
	50 Meningitis	V	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
			1,3	-	-	-	-	-	-	4,1	-	-	-	-	45,8
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
			0,6	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	-	-	12,9
	51 Enfermedad de Alzheimer	V	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	11	12
			19,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,9	124,0	549,2
		M	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	28	21
			32,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,9	193,3	376,7
		T	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	39	33
			26,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,1	166,9	425,3
	52 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	V	27	-	-	1	-	1	-	-	-	3	6	8	8
			17,9	-	-	24,1	-	4,9	-	-	-	19,4	38,5	90,2	366,1
		M	32	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	16	12
			19,2	-	-	-	-	5,0	-	3,9	-	-	10,3	110,4	215,2
		T	59	-	-	1	-	2	-	1	-	3	8	24	20
			18,6	-	-	12,6	-	4,9	-	2,0	-	9,2	22,9	102,7	257,7
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio	**V**	527	-	-	-	-	2	3	12	19	34	123	174	160
			349,6	-	-	-	-	9,7	12,3	49,7	86,3	220,1	789,2	1961,0	7322,7
		M	690	-	-	-	-	-	1	3	7	6	56	244	373
			412,9	-	-	-	-	-	4,0	11,6	29,6	35,3	288,5	1684,0	6690,6
		T	1217	-	-	-	-	2	4	15	26	40	179	418	533
			382,9	-	-	-	-	4,9	8,1	30,0	56,9	123,3	511,5	1789,2	6868,6
	53 Enfermedades cardiacas reumáticas crónicas	V	10	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	1
			6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	19,4	12,8	45,1	45,8
		M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	1
			4,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,3	34,5	17,9
		T	18	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	9	2
			5,7	-	-	-	-	-	-	-	-	9,2	11,4	38,5	25,8
	54 Enfermedades hipertensivas	V	20	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	6	8
			13,3	-	-	-	-	-	-	4,1	-	6,5	25,7	67,6	366,1
		M	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	21
			20,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,2	82,8	376,7
		T	54	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	18	29
			17,0	-	-	-	-	-	-	2,0	-	3,1	14,3	77,0	373,7
	55 Infarto agudo de miocardio	V	145	-	-	-	-	-	1	7	12	18	38	41	28
			96,2	-	-	-	-	-	4,1	29,0	54,5	116,5	243,8	462,1	1281,5
		M	114	-	-	-	-	-	-	3	2	1	12	46	50
			68,2	-	-	-	-	-	-	11,6	8,4	5,9	61,8	317,5	896,9
		T	259	-	-	-	-	-	1	10	14	19	50	87	78
			81,5	-	-	-	-	-	2,0	20,0	30,6	58,6	142,9	372,4	1005,2
	56 Otras enfermedades isquémicas del corazón	V	74	-	-	-	-	-	-	1	2	2	17	29	23
			49,1	-	-	-	-	-	-	4,1	9,1	12,9	109,1	326,8	1052,6
		M	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	42	41
			52,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,8	289,9	735,4
		T	162	-	-	-	-	-	-	1	2	2	22	71	64
			51,0	-	-	-	-	-	-	2,0	4,4	6,2	62,9	303,9	824,7
	57 Insuficiencia cardiaca	V	44	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	16	19
			29,2	-	-	-	-	-	-	-	4,5	-	51,3	180,3	869,6
		M	100	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	23	71
			59,8	-	-	-	-	-	-	-	-	11,8	20,6	158,7	1273,5
		T	144	-	-	-	-	-	-	-	1	2	12	39	90
			45,3	-	-	-	-	-	-	-	2,2	6,2	34,3	166,9	1159,8

II.4.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA IV 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

	CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
58	Otras enfermedades del corazón	V	78	-	-	-	-	2	1	2	1	5	19	26	22
			51,7	-	-	-	-	9,7	4,1	8,3	4,5	32,4	121,9	293,0	1006,9
		M	107	-	-	-	-	-	1	-	3	1	6	41	55
			64,0	-	-	-	-	-	4,0	-	12,7	5,9	30,9	283,0	986,5
		T	185	-	-	-	-	2	2	2	4	6	25	67	77
			58,2	-	-	-	-	4,9	4,1	4,0	8,8	18,5	71,4	286,8	992,3
59	Enfermedades cerebrovasculares	V	119	-	-	-	-	-	1	-	2	3	28	41	44
			78,9	-	-	-	-	-	4,1	-	9,1	19,4	179,6	462,1	2013,7
		M	203	-	-	-	-	-	-	-	1	2	25	62	113
			121,5	-	-	-	-	-	-	-	4,2	11,8	128,8	427,9	2026,9
		T	322	-	-	-	-	-	1	-	3	5	53	103	157
			101,3	-	-	-	-	-	2,0	-	6,6	15,4	151,5	440,9	2023,2
60	Arterosclerosis	V	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	11
			9,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	33,8	503,4
		M	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	16
			15,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,0	287,0
		T	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	27
			12,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	55,6	347,9
61	Otras enfermedades de los vasos sanguíneos	V	22	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	8	4
			14,6	-	-	-	-	-	-	4,1	4,5	12,9	38,5	90,2	183,1
		M	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	5
			6,0	-	-	-	-	-	-	-	4,2	-	5,2	20,7	89,7
		T	32	-	-	-	-	-	-	1	2	2	7	11	9
			10,1	-	-	-	-	-	-	2,0	4,4	6,2	20,0	47,1	116,0
J00-J99	**Enfermedades del sistema respiratorio**	**V**	225	-	-	-	-	-	2	3	3	7	39	97	74
			149,2	-	-	-	-	-	8,2	12,4	13,6	45,3	250,2	1093,2	3386,7
		M	137	-	-	-	-	2	-	-	-	2	13	35	85
			82,0	-	-	-	-	10,0	-	-	-	11,8	67,0	241,6	1524,7
		T	362	-	-	-	-	2	2	3	3	9	52	132	159
			113,9	-	-	-	-	4,9	4,1	6,0	6,6	27,7	148,6	565,0	2049,0
62	Influenza (gripe)	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
			2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,3	91,5
		M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6
			4,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,9	107,6
		T	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8
			3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,6	103,1
63	Neumonía	V	28	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	10	12
			18,6	-	-	-	-	-	-	-	4,5	6,5	25,7	112,7	549,2
		M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	11
			9,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,3	13,8	197,3
		T	43	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	12	23
			13,5	-	-	-	-	-	-	-	2,2	3,1	17,1	51,4	296,4
64	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	V	117	-	-	-	-	-	-	-	2	4	19	61	31
			77,6	-	-	-	-	-	-	-	9,1	25,9	121,9	687,5	1418,8
		M	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	8	19
			19,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,8	55,2	340,8
		T	149	-	-	-	-	-	-	-	2	4	24	69	50
			46,9	-	-	-	-	-	-	-	4,4	12,3	68,6	295,4	644,3
65	Asma	V	5	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	1
			3,3	-	-	-	-	-	4,1	4,1	-	-	12,8	-	45,8
		M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7
			8,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,3	125,6
		T	19	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	7	8
			6,0	-	-	-	-	-	2,0	2,0	-	-	5,7	30,0	103,1
66	Insuficiencia respiratoria	V	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	5
			9,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,8	78,9	228,8
		M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6
			6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,6	107,6
		T	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	11
			7,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	47,1	141,8
67	Otras enfermedades del sistema respiratorio	V	58	-	-	-	-	-	1	2	-	2	12	18	23
			38,5	-	-	-	-	-	4,1	8,3	-	12,9	77,0	202,9	1052,6
		M	59	-	-	-	-	2	-	-	-	2	6	13	36
			35,3	-	-	-	-	10,0	-	-	-	11,8	30,9	89,7	645,7
		T	117	-	-	-	-	2	1	2	-	4	18	31	59
			36,8	-	-	-	-	4,9	2,0	4,0	-	12,3	51,4	132,7	760,3
K00-K93	**Enfermedades del sistema digestivo**	**V**	85	-	-	-	-	-	1	1	12	12	18	24	17
			56,4	-	-	-	-	-	4,1	4,1	54,5	77,7	115,5	270,5	778,0
		M	75	-	-	-	-	-	-	1	2	3	6	26	37
			44,9	-	-	-	-	-	-	3,9	8,4	17,7	30,9	179,4	663,7
		T	160	-	-	-	-	-	1	2	14	15	24	50	54
			50,3	-	-	-	-	-	2,0	4,0	30,6	46,2	68,6	214,0	695,9
68	Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
			2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,8	22,5	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
			1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,8	17,9
		T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1
			2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	17,1	12,9

II.4.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA IV 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

	CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
69	Enteritis y colitis no infecciosas	V	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
			1,3	-	-	-	-	-	-	-	4,5	6,5	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,9	17,9
		T	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1
			1,3	-	-	-	-	-	-	-	2,2	3,1	-	4,3	12,9
70	Enfermedad vascular intestinal	V	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	5
			8,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,8	67,6	228,8
		M	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	12
			10,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,2	27,6	215,2
		T	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10	17
			9,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,6	42,8	219,1
71	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	V	42	-	-	-	-	-	1	1	9	11	11	7	2
			27,9	-	-	-	-	-	4,1	4,1	40,9	71,2	70,6	78,9	91,5
		M	10	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	3	-
			6,0	-	-	-	-	-	-	3,9	4,2	17,7	10,3	20,7	-
		T	52	-	-	-	-	-	1	2	10	14	13	10	2
			16,4	-	-	-	-	-	2,0	4,0	21,9	43,2	37,1	42,8	25,8
72	Otras enfermedades del sistema digestivo	V	24	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	9	10
			15,9	-	-	-	-	-	-	-	9,1	-	19,2	101,4	457,7
		M	43	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	16	23
			25,7	-	-	-	-	-	-	-	4,2	-	15,5	110,4	412,6
		T	67	-	-	-	-	-	-	-	3	-	6	25	33
			21,1	-	-	-	-	-	-	-	6,6	-	17,1	107,0	425,3
L00-L99	**Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo**	**V**	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2
			4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,8	22,5	91,5
		M	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2
			3,6	-	-	-	-	-	-	3,9	-	-	-	20,7	35,9
		T	12	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	5	4
			3,8	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	5,7	21,4	51,5
73	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	V	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2
			4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,8	22,5	91,5
		M	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2
			3,6	-	-	-	-	-	-	3,9	-	-	-	20,7	35,9
		T	12	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	5	4
			3,8	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	5,7	21,4	51,5
M00-M99	**Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo**	**V**	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6
			7,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,4	274,6
		M	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	16
			16,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,3	69,0	287,0
		T	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	15	22
			12,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	64,2	283,5
74	Artritis reumatoide y osteoartrosis	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,3	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,9	-
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
			0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,6	-
75	Osteoporosis y facturas patológicas	V	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
			4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,5	183,1
		M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	13
			10,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,5	233,2
		T	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	17
			7,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0	219,1
76	Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
			2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,5	91,5
		M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3
			5,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,3	27,6	53,8
		T	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	5
			4,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	25,7	64,4
N00-N99	**Enfermedades del sistema genitourinario**	**V**	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	9
			15,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	146,5	411,9
		M	39	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	13	20
			23,3	-	-	-	-	-	-	3,9	-	-	25,8	89,7	358,7
		T	62	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6	26	29
			19,5	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	17,1	111,3	373,7
77	Enfermedades del riñón y del uréter	V	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	4
			8,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	90,2	183,1
		M	27	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	7	14
			16,2	-	-	-	-	-	-	3,9	-	-	25,8	48,3	251,1
		T	40	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6	15	18
			12,6	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	17,1	64,2	232,0
78	Enfermedades de los genitales masculinos	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,3	45,8
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	12,9

II.4.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA IV 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

	CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
79	Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Otras enfermedades del sistema genitourinario	V	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
			5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,1	183,1
		M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6
			7,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,4	107,6
		T	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10
			6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,8	128,9
O00-O99	Embarazo, parto y puerperio	**V**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Embarazo, parto y puerperio	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	**V**	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1,3	-	188,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1,8	-	320,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1,6	-	250,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	V	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1,3	-	188,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1,8	-	320,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1,6	-	250,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Malformaciones congénitas , deformidades y anomalías cromosómicas	**V**	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
			1,3	-	-	-	-	4,9	-	-	-	-	6,4	-	-
		M	3	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
			1,8	-	106,7	-	-	-	-	3,9	-	-	5,2	-	-
		T	5	-	1	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-
			1,6	-	50,1	-	-	2,5	-	2,0	-	-	5,7	-	-
83	Malformaciones congénitas del sistema nervioso	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	V	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
			1,3	-	-	-	-	4,9	-	-	-	-	6,4	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
			1,2	-	-	-	-	-	-	3,9	-	-	5,2	-	-
		T	4	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-
			1,3	-	-	-	-	2,5	-	2,0	-	-	5,7	-	-
85	Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			0,6	-	106,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			0,3	-	50,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R00-R99(-R75)	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	**V**	26	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	6	17
			17,2	-	-	-	-	-	-	-	9,1	-	6,4	67,6	778,0
		M	64	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	8	52
			38,3	-	-	-	-	-	-	3,9	-	5,9	10,3	55,2	932,7
		T	90	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	14	69
			28,3	-	-	-	-	-	-	2,0	4,4	3,1	8,6	59,9	889,2
86	Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad	V	6	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3
			4,0	-	-	-	-	-	-	-	9,1	-	6,4	-	137,3
		M	14	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	8
			8,4	-	-	-	-	-	-	3,9	-	5,9	10,3	13,8	143,5
		T	20	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	2	11
			6,3	-	-	-	-	-	-	2,0	4,4	3,1	8,6	8,6	141,8
87	Senilidad	V	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	11
			9,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,8	503,4
		M	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	41
			26,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,7	735,4
		T	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	52
			18,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,7	670,1

II.4.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA IV 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

	CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
88	Muerte súbita infantil	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	V	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
			4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,8	137,3
		M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
			3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,7	53,8
		T	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6
			3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,7	77,3
V01-Y89	Causas externas de morbilidad y mortalidad	**V**	96	-	-	1	-	6	14	12	16	10	11	17	9
			63,7	-	-	24,1	-	29,2	57,2	49,7	72,7	64,7	70,6	191,6	411,9
		M	51	-	1	-	-	-	5	2	3	5	9	14	12
			30,5	-	106,7	-	-	-	20,2	7,7	12,7	29,4	46,4	96,6	215,2
		T	147	-	1	1	-	6	19	14	19	15	20	31	21
			46,2	-	50,1	12,6	-	14,8	38,6	28,0	41,6	46,2	57,2	132,7	270,6
90	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	V	36	-	-	-	-	4	5	5	6	4	6	4	2
			23,9	-	-	-	-	19,4	20,4	20,7	27,3	25,9	38,5	45,1	91,5
		M	13	-	-	-	-	-	4	1	2	2	1	2	1
			7,8	-	-	-	-	-	16,1	3,9	8,4	11,8	5,2	13,8	17,9
		T	49	-	-	-	-	4	9	6	8	6	7	6	3
			15,4	-	-	-	-	9,9	18,3	12,0	17,5	18,5	20,0	25,7	38,7
91	Otros accidentes de transporte	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Caídas accidentales	V	16	-	-	-	-	1	1	-	4	3	1	3	3
			10,6	-	-	-	-	4,9	4,1	-	18,2	19,4	6,4	33,8	137,3
		M	20	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	6	9
			12,0	-	-	-	-	-	-	-	4,2	5,9	15,5	41,4	161,4
		T	36	-	-	-	-	1	1	-	5	4	4	9	12
			11,3	-	-	-	-	2,5	2,0	-	10,9	12,3	11,4	38,5	154,6
93	Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales	V	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
			2,0	-	-	-	-	-	-	-	4,5	-	6,4	-	45,8
		M	3	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
			1,8	-	106,7	-	-	-	-	-	-	5,9	-	6,9	-
		T	6	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1
			1,9	-	50,1	-	-	-	-	-	2,2	3,1	2,9	4,3	12,9
94	Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	V	5	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-
			3,3	-	-	-	-	-	12,3	4,1	4,5	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	5	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-
			1,6	-	-	-	-	-	6,1	2,0	2,2	-	-	-	-
96	Otros envenenamientos accidentales	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Otros accidentes	V	5	-	-	1	-	-	1	1	2	-	-	-	-
			3,3	-	-	24,1	-	-	4,1	4,1	9,1	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,9
		T	6	-	-	1	-	-	1	1	2	-	-	-	1
			1,9	-	-	12,6	-	-	2,0	2,0	4,4	-	-	-	12,9
98	Suicidio y lesiones autoinfligidas	V	26	-	-	-	-	1	4	5	1	1	3	8	3
			17,2	-	-	-	-	4,9	16,3	20,7	4,5	6,5	19,2	90,2	137,3
		M	12	-	-	-	-	-	1	1	-	-	5	4	1
			7,2	-	-	-	-	-	4,0	3,9	-	-	25,8	27,6	17,9
		T	38	-	-	-	-	1	5	6	1	1	8	12	4
			12,0	-	-	-	-	2,5	10,2	12,0	2,2	3,1	22,9	51,4	51,5
99	Agresiones (homicidio)	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
			1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	12,9	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
			0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	-	-	-

II.4.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA IV 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
100 Eventos de intención no determinada	V	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
		1,3	-	-	-	-	-	-	-	4,5	-	-	11,3	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
		0,6	-	-	-	-	-	-	-	2,2	-	-	4,3	-
101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,3	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
		1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	5,9	-	6,9	-
	T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
		0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	8,6	-
102 Otras causas externas y sus efectos tardíos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

II.4.9.CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA IV 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

	CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
	Total	**V**	1780	1180,7	98,2	2,3	7229,0	5505,6	100,0	14,0	5171,3
		M	1726	1032,9	98,8	2,4	2493,5	1826,6	100,0	13,3	1637,4
		T	3506	1103,0	98,2	1,7	9722,5	3630,3	100,0	13,8	3360,8
A00-B99, R75	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	**V**	29	19,2	95,2	17,7	318,0	242,2	4,4	22,7	209,5
		M	23	13,8	95,8	20,0	82,0	60,1	3,3	20,5	48,5
		T	52	16,4	95,1	13,2	400,0	149,4	4,1	22,2	126,5
	1 Enfermedades infecciosas intestinales	V	1	0,7	71,5	71,5	-	-	-	-	-
		M	1	0,6	34,3	34,3	-	-	-	-	-
		T	2	0,6	46,2	32,7	-	-	-	-	-
	2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	V	7	4,6	99,2	37,5	50,5	38,5	0,7	16,8	34,7
		M	5	3,0	134,2	60,0	20,5	15,0	0,8	20,5	12,4
		T	12	3,8	110,8	32,0	71,0	26,5	0,7	17,8	23,1
	3 Infecciones meningocócicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 Septicemia	V	9	6,0	99,1	33,0	50,0	38,1	0,7	25,0	32,0
		M	9	5,4	111,9	37,3	2,5	1,8	0,1	2,5	1,1
		T	18	5,7	104,9	24,7	52,5	19,6	0,5	17,5	16,4
	5 Hepatitis vírica	V	3	2,0	62,2	35,9	27,5	20,9	0,4	27,5	17,1
		M	3	1,8	62,4	36,1	-	-	-	-	-
		T	6	1,9	62,2	25,4	27,5	10,3	0,3	27,5	8,3
	6 SIDA	V	8	5,3	124,7	44,1	190,0	144,7	2,6	23,8	125,7
		M	2	1,2	94,2	66,6	27,5	20,1	1,1	27,5	16,0
		T	10	3,1	115,5	36,5	217,5	81,2	2,2	24,2	68,8
	7 VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, ...)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos	V	1	0,7	59,0	59,0	-	-	-	-	-
		M	3	1,8	143,9	83,1	31,5	23,1	1,3	31,5	19,0
		T	4	1,3	106,0	53,0	31,5	11,8	0,3	31,5	9,8
C00-C48	Tumores	**V**	603	400,0	105,2	4,3	2588,5	1971,4	35,8	11,1	1875,7
		M	367	219,6	106,8	5,6	1165,5	853,8	46,7	12,3	803,9
		T	970	305,2	105,3	3,4	3754,0	1401,7	38,6	11,4	1320,3
	9 Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	V	26	17,2	110,8	21,7	191,5	145,8	2,6	11,3	140,2
		M	6	3,6	149,7	61,1	6,5	4,8	0,3	6,5	4,9
		T	32	10,1	115,2	20,4	198,0	73,9	2,0	11,0	69,9
	10 Tumor maligno del esófago	V	13	8,6	81,7	22,7	99,5	75,8	1,4	14,2	70,8
		M	3	1,8	172,4	99,5	25,0	18,3	1,0	12,5	16,9
		T	16	5,0	89,5	22,4	124,5	46,5	1,3	13,8	42,7
	11 Tumor maligno del estómago	V	37	24,5	114,7	18,9	131,0	99,8	1,8	9,4	93,8
		M	26	15,6	103,6	20,3	39,5	28,9	1,6	13,2	22,7
		T	63	19,8	109,5	13,8	170,5	63,7	1,8	10,0	56,7
	12 Tumor maligno del colon	V	60	39,8	124,1	16,0	202,0	153,8	2,8	10,1	146,1
		M	34	20,3	93,0	16,0	92,0	67,4	3,7	11,5	62,5
		T	94	29,6	110,3	11,4	294,0	109,8	3,0	10,5	102,5
	13 Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	V	19	12,6	101,8	23,3	60,5	46,1	0,8	8,6	41,8
		M	9	5,4	107,7	35,9	2,5	1,8	0,1	2,5	1,1
		T	28	8,8	103,0	19,5	63,0	23,5	0,6	7,9	20,5
	14 Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas	V	20	13,3	93,3	20,9	86,5	65,9	1,2	12,4	56,4
		M	10	6,0	89,8	28,4	33,5	24,5	1,3	11,2	20,3
		T	30	9,4	91,6	16,7	120,0	44,8	1,2	12,0	37,6
	15 Tumor maligno del páncreas	V	20	13,3	100,1	22,4	69,0	52,6	1,0	8,6	50,1
		M	21	12,6	110,1	24,0	59,5	43,6	2,4	8,5	40,9
		T	41	12,9	104,6	16,3	128,5	48,0	1,3	8,6	45,1
	16 Otros tumores malignos digestivos	V	5	3,3	45,4	20,3	28,0	21,3	0,4	7,0	18,8
		M	10	6,0	112,6	35,6	2,5	1,8	0,1	2,5	1,1
		T	15	4,7	75,3	19,5	30,5	11,4	0,3	6,1	9,6
	17 Tumor maligno de la laringe	V	14	9,3	98,3	26,3	125,0	95,2	1,7	12,5	87,1
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	14	4,4	94,9	25,4	125,0	46,7	1,3	12,5	41,9
	18 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	V	163	108,1	105,2	8,2	795,0	605,5	11,0	9,9	558,7
		M	20	12,0	104,5	23,4	129,5	94,9	5,2	14,4	83,0
		T	183	57,6	104,1	7,7	924,5	345,2	9,5	10,4	311,1
	19 Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos	V	5	3,3	165,6	74,0	3,5	2,7	0,0	1,2	1,9
		M	1	0,6	70,0	70,0	-	-	-	-	-
		T	6	1,9	133,9	54,7	3,5	1,3	0,0	1,2	0,8
	20 Tumores malignos del hueso y cartílagos articulares	V	2	1,3	174,0	123,0	27,5	20,9	0,4	27,5	17,1
		M	2	1,2	117,0	82,8	-	-	-	-	-
		T	4	1,3	139,9	70,0	27,5	10,3	0,3	27,5	8,3
	21 Melanoma maligno de la piel	V	2	1,3	58,6	41,5	20,5	15,6	0,3	20,5	13,6
		M	6	3,6	159,7	65,2	64,5	47,2	2,6	12,9	41,0
		T	8	2,5	111,4	39,4	85,0	31,7	0,9	14,2	27,6

II.4.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA IV 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

	CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
	22 Otros tumores de la piel y tejidos blandos	V	8	5,3	145,7	51,5	45,0	34,3	0,6	22,5	27,0
		M	3	1,8	86,2	49,8	-	-	-	-	-
		T	11	3,5	122,1	36,8	45,0	16,8	0,5	22,5	13,5
	23 Tumor maligno de la mama	V	1	0,7	374,7	374,7	1,5	1,1	0,0	1,5	0,8
		M	59	35,3	106,5	13,9	318,0	232,9	12,8	15,9	201,7
		T	60	18,9	108,7	14,0	319,5	119,3	3,3	15,2	105,2
	24 Tumor maligno del cuello del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	1,8	74,3	42,9	42,5	31,1	1,7	14,2	26,6
		T	3	0,9	75,3	43,5	42,5	15,9	0,4	14,2	13,9
	25 Tumor maligno de otras partes del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	20	12,0	111,2	24,9	37,0	27,1	1,5	6,2	24,4
		T	20	6,3	112,1	25,1	37,0	13,8	0,4	6,2	12,8
	26 Tumor maligno del ovario	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	14	8,4	100,9	27,0	94,5	69,2	3,8	13,5	64,7
		T	14	4,4	101,8	27,2	94,5	35,3	1,0	13,5	33,6
	27 Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	6	3,6	118,0	48,2	1,5	1,1	0,1	1,5	0,7
		T	6	1,9	119,0	48,6	1,5	0,6	0,0	1,5	0,4
	28 Tumor maligno de la próstata	V	64	42,5	109,9	13,7	79,0	60,2	1,1	13,2	51,2
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	64	20,1	109,2	13,6	79,0	29,5	0,8	13,2	25,1
	29 Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos	V	3	2,0	257,4	148,6	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	3	0,9	256,4	148,0	-	-	-	-	-
	30 Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal	V	8	5,3	80,1	28,3	20,0	15,2	0,3	5,0	16,4
		M	3	1,8	40,6	23,4	9,5	7,0	0,4	9,5	7,1
		T	11	3,5	63,1	19,0	29,5	11,0	0,3	5,9	11,5
	31 Tumor maligno de la vegija	V	33	21,9	111,8	19,5	45,0	34,3	0,6	7,5	31,8
		M	12	7,2	144,2	41,6	5,0	3,7	0,2	2,5	2,2
		T	45	14,2	118,3	17,6	50,0	18,7	0,5	6,3	16,4
	32 Otros tumores malignos de las vías urinarias	V	1	0,7	60,7	60,7	-	-	-	-	-
		M	1	0,6	170,8	170,8	-	-	-	-	-
		T	2	0,6	88,5	62,6	-	-	-	-	-
	33 Tumor maligno del encéfalo	V	11	7,3	96,2	29,0	158,5	120,7	2,2	17,6	105,0
		M	8	4,8	78,3	27,7	9,0	6,6	0,4	4,5	4,0
		T	19	6,0	87,5	20,1	167,5	62,5	1,7	15,2	52,6
	34 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos	V	5	3,3	174,2	77,9	69,0	52,6	1,0	34,5	115,8
		M	2	1,2	40,6	28,7	-	-	-	-	-
		T	7	2,2	89,7	33,9	69,0	25,8	0,7	34,5	60,7
	35 Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados	V	33	21,9	85,7	14,9	142,0	108,1	2,0	11,8	105,1
		M	33	19,7	123,5	21,5	28,5	20,9	1,1	9,5	20,1
		T	66	20,8	100,8	12,4	170,5	63,7	1,8	11,4	60,5
	36 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	V	25	16,6	114,9	23,0	75,0	57,1	1,0	12,5	52,4
		M	25	15,0	128,8	25,8	31,0	22,7	1,2	7,8	20,8
		T	50	15,7	121,0	17,1	106,0	39,6	1,1	10,6	35,8
	37 Leucemia	V	16	10,6	102,7	25,7	90,5	68,9	1,3	30,2	56,2
		M	18	10,8	142,0	33,5	116,5	85,3	4,7	23,3	125,0
		T	34	10,7	120,1	20,6	207,0	77,3	2,1	25,9	89,5
	38 Tumores in situ	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	39 Tumores benignos	V	1	0,7	51,8	51,8	-	-	-	-	-
		M	2	1,2	69,9	49,4	17,5	12,8	0,7	17,5	12,2
		T	3	0,9	62,5	36,1	17,5	6,5	0,2	17,5	6,2
	40 Síndrome Mielodiplástico	V	1	0,7	69,6	69,6	-	-	-	-	-
		M	5	3,0	173,1	77,4	-	-	-	-	-
		T	6	1,9	138,6	56,6	-	-	-	-	-
	41 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido	V	7	4,6	124,5	47,1	23,5	17,9	0,3	7,8	17,4
		M	5	3,0	74,8	33,5	-	-	-	-	-
		T	12	3,8	97,2	28,1	23,5	8,8	0,2	7,8	8,3
D50-D89	**Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad**	**V**	2	1,3	115,9	82,0	-	-	-	-	-
		M	9	5,4	91,6	30,5	-	-	-	-	-
		T	11	3,5	95,3	28,7	-	-	-	-	-
	42 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	V	2	1,3	115,9	82,0	-	-	-	-	-
		M	8	4,8	91,8	32,5	-	-	-	-	-
		T	10	3,1	95,8	30,3	-	-	-	-	-
	43 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	0,6	89,7	89,7	-	-	-	-	-
		T	1	0,3	90,5	90,5	-	-	-	-	-
E00-E90	**Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas**	**V**	41	27,2	98,5	15,4	58,0	44,2	0,8	5,8	39,9
		M	68	40,7	95,1	11,5	15,0	11,0	0,6	3,8	9,3
		T	109	34,3	96,3	9,2	73,0	27,3	0,8	5,2	23,9

II.4.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA IV 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

	CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
	44 Diabetes mellitus	V	37	24,5	98,3	16,2	58,0	44,2	0,8	5,8	39,9
		M	64	38,3	100,9	12,6	15,0	11,0	0,6	3,8	9,3
		T	101	31,8	99,9	9,9	73,0	27,3	0,8	5,2	23,9
	45 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	V	4	2,7	99,8	49,9	-	-	-	-	-
		M	4	2,4	49,4	24,7	-	-	-	-	-
		T	8	2,5	66,1	23,4	-	-	-	-	-
F00-F99	Trastornos mentales y del comportamiento	**V**	43	28,5	98,7	15,1	54,5	41,5	0,8	10,9	35,1
		M	76	45,5	73,0	8,4	-	-	-	-	-
		T	119	37,4	80,5	7,4	54,5	20,3	0,6	10,9	16,7
	46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	V	38	25,2	97,3	15,8	2,5	1,9	0,0	2,5	1,3
		M	75	44,9	72,4	8,4	-	-	-	-	-
		T	113	35,6	79,1	7,4	2,5	0,9	0,0	2,5	0,6
	47 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	V	4	2,7	110,7	55,3	21,5	16,4	0,3	7,2	14,0
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	4	1,3	109,3	54,6	21,5	8,0	0,2	7,2	6,6
	48 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	V	1	0,7	337,5	337,5	30,5	23,2	0,4	30,5	19,7
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	0,3	327,7	327,7	30,5	11,4	0,3	30,5	9,5
	49 Otros trastornos mentales y del comportamiento	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	0,6	170,8	170,8	-	-	-	-	-
		T	1	0,3	86,7	86,7	-	-	-	-	-
G00-H95	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	**V**	59	39,1	110,7	14,4	183,0	139,4	2,5	18,3	203,6
		M	87	52,1	104,8	11,2	91,5	67,0	3,7	18,3	55,9
		T	146	45,9	107,1	8,9	274,5	102,5	2,8	18,3	132,9
	50 Meningitis	V	2	1,3	141,2	99,8	25,5	19,4	0,4	25,5	15,8
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	0,6	140,3	99,2	25,5	9,5	0,3	25,5	7,7
	51 Enfermedad de Alzheimer	V	30	19,9	138,6	25,3	2,0	1,5	0,0	1,0	1,1
		M	55	32,9	100,0	13,5	8,0	5,9	0,3	4,0	3,6
		T	85	26,7	111,0	12,0	10,0	3,7	0,1	2,5	2,4
	52 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	V	27	17,9	89,3	17,2	155,5	118,4	2,2	22,2	186,7
		M	32	19,2	114,2	20,2	83,5	61,2	3,3	27,8	52,3
		T	59	18,6	101,1	13,2	239,0	89,2	2,5	23,9	122,9
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio	**V**	527	349,6	96,6	4,2	1455,5	1108,5	20,1	12,7	997,6
		M	690	412,9	99,6	3,8	395,0	289,4	15,8	11,6	238,1
		T	1217	382,9	98,0	2,8	1850,5	691,0	19,0	12,4	605,7
	53 Enfermedades cardiacas reumáticas crónicas	V	10	6,6	148,5	46,9	43,0	32,7	0,6	10,8	31,4
		M	8	4,8	68,5	24,2	4,0	2,9	0,2	2,0	1,8
		T	18	5,7	97,8	23,1	47,0	17,5	0,5	7,8	16,0
	54 Enfermedades hipertensivas	V	20	13,3	132,5	29,6	43,0	32,7	0,6	10,8	28,0
		M	34	20,3	92,0	15,8	1,5	1,1	0,1	1,5	0,7
		T	54	17,0	103,7	14,1	44,5	16,6	0,5	8,9	13,8
	55 Infarto agudo de miocardio	V	145	96,2	87,5	7,3	704,5	536,5	9,7	13,8	478,3
		M	114	68,2	95,7	9,0	156,5	114,6	6,3	14,2	94,0
		T	259	81,5	90,5	5,6	861,0	321,5	8,9	13,9	278,4
	56 Otras enfermedades isquémicas del corazón	V	74	49,1	102,6	11,9	94,5	72,0	1,3	8,6	64,4
		M	88	52,7	101,0	10,8	10,0	7,3	0,4	2,5	4,5
		T	162	51,0	101,5	8,0	104,5	39,0	1,1	7,0	33,3
	57 Insuficiencia cardiaca	V	44	29,2	99,4	15,0	32,5	24,8	0,4	10,8	20,4
		M	100	59,8	105,1	10,5	27,0	19,8	1,1	13,5	18,3
		T	144	45,3	103,2	8,6	59,5	22,2	0,6	11,9	19,2
	58 Otras enfermedades del corazón	V	78	51,7	96,3	10,9	317,0	241,4	4,4	14,4	228,1
		M	107	64,0	94,8	9,2	123,5	90,5	5,0	17,6	75,1
		T	185	58,2	95,3	7,0	440,5	164,5	4,5	15,2	151,7
	59 Enfermedades cerebrovasculares	V	119	78,9	95,8	8,8	140,0	106,6	1,9	10,0	92,2
		M	203	121,5	106,4	7,5	52,0	38,1	2,1	8,7	31,4
		T	322	101,3	102,1	5,7	192,0	71,7	2,0	9,6	60,6
	60 Arterosclerosis	V	15	9,9	91,0	23,5	-	-	-	-	-
		M	26	15,6	89,7	17,6	-	-	-	-	-
		T	41	12,9	90,1	14,1	-	-	-	-	-
	61 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos	V	22	14,6	110,5	23,6	81,0	61,7	1,1	13,5	54,8
		M	10	6,0	95,6	30,2	20,5	15,0	0,8	20,5	12,4
		T	32	10,1	104,9	18,5	101,5	37,9	1,0	14,5	32,8
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio	**V**	225	149,2	85,3	5,7	316,0	240,7	4,4	12,2	210,0
		M	137	82,0	86,2	7,4	141,5	103,7	5,7	15,7	105,1
		T	362	113,9	85,3	4,5	457,5	170,8	4,7	13,1	153,5
	62 Influenza (gripe)	V	3	2,0	103,6	59,8	-	-	-	-	-
		M	7	4,2	109,0	41,2	-	-	-	-	-
		T	10	3,1	107,3	33,9	-	-	-	-	-
	63 Neumonía	V	28	18,6	96,6	18,3	34,5	26,3	0,5	11,5	23,4
		M	15	9,0	62,0	16,0	2,5	1,8	0,1	2,5	1,1
		T	43	13,5	80,8	12,3	37,0	13,8	0,4	9,3	11,7

II.4.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA IV 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

	CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
64	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	V	117	77,6	79,2	7,3	88,0	67,0	1,2	6,3	62,2
		M	32	19,2	100,3	17,7	4,5	3,3	0,2	4,5	2,0
		T	149	46,9	82,5	6,8	92,5	34,5	1,0	6,2	30,7
65	Asma	V	5	3,3	77,6	34,7	67,0	51,0	0,9	33,5	42,8
		M	14	8,4	64,6	17,3	-	-	-	-	-
		T	19	6,0	67,6	15,5	67,0	25,0	0,7	33,5	20,9
66	Insuficiencia respiratoria	V	14	9,3	170,0	45,4	-	-	-	-	-
		M	10	6,0	92,9	29,4	-	-	-	-	-
		T	24	7,6	126,1	25,7	-	-	-	-	-
67	Otras enfermedades del sistema respiratorio	V	58	38,5	83,4	11,0	126,5	96,3	1,7	18,1	81,6
		M	59	35,3	92,1	12,0	134,5	98,5	5,4	19,2	102,0
		T	117	36,8	87,4	8,1	261,0	97,5	2,7	18,6	90,3
K00-K93	**Enfermedades del sistema digestivo**	**V**	85	56,4	89,9	9,7	470,0	358,0	6,5	13,8	324,8
		M	75	44,9	97,5	11,3	105,0	76,9	4,2	13,1	67,2
		T	160	50,3	92,9	7,3	575,0	214,7	5,9	13,7	190,5
68	Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	V	4	2,7	106,8	53,4	2,5	1,9	0,0	2,5	1,3
		M	3	1,8	93,9	54,2	-	-	-	-	-
		T	7	2,2	100,6	38,0	2,5	0,9	0,0	2,5	0,6
69	Enteritis y colitis no infecciosas	V	2	1,3	118,5	83,8	36,0	27,4	0,5	18,0	24,9
		M	2	1,2	76,1	53,8	-	-	-	-	-
		T	4	1,3	92,4	46,2	36,0	13,4	0,4	18,0	11,9
70	Enfermedad vascular intestinal	V	13	8,6	124,5	34,5	3,5	2,7	0,0	3,5	1,9
		M	17	10,2	95,7	23,2	0,5	0,4	0,0	0,5	0,2
		T	30	9,4	106,1	19,4	4,0	1,5	0,0	2,0	1,0
71	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	V	42	27,9	94,6	14,6	377,5	287,5	5,2	14,0	263,5
		M	10	6,0	81,0	25,6	80,5	59,0	3,2	16,1	52,9
		T	52	16,4	90,9	12,6	458,0	171,0	4,7	14,3	153,8
72	Otras enfermedades del sistema digestivo	V	24	15,9	70,0	14,3	50,5	38,5	0,7	16,8	33,3
		M	43	25,7	105,0	16,0	24,0	17,6	1,0	12,0	14,1
		T	67	21,1	88,8	10,8	74,5	27,8	0,8	14,9	23,3
L00-L99	**Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo**	**V**	6	4,0	235,0	95,9	-	-	-	-	-
		M	6	3,6	73,7	30,1	28,5	20,9	1,1	28,5	16,6
		T	12	3,8	112,3	32,4	28,5	10,6	0,3	28,5	8,6
73	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	V	6	4,0	235,0	95,9	-	-	-	-	-
		M	6	3,6	73,7	30,1	28,5	20,9	1,1	28,5	16,6
		T	12	3,8	112,3	32,4	28,5	10,6	0,3	28,5	8,6
M00-M99	**Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo**	**V**	11	7,3	180,6	54,5	-	-	-	-	-
		M	28	16,8	95,1	18,0	3,5	2,6	0,1	3,5	1,6
		T	39	12,3	109,8	17,6	3,5	1,3	0,0	3,5	0,8
74	Artritis reumatoide y osteoartrosis	V	1	0,7	365,2	365,2	-	-	-	-	-
		M	1	0,6	69,4	69,4	-	-	-	-	-
		T	2	0,6	117,1	82,8	-	-	-	-	-
75	Osteoporosis y facturas patológicas	V	6	4,0	169,5	69,2	-	-	-	-	-
		M	18	10,8	79,7	18,8	-	-	-	-	-
		T	24	7,6	91,8	18,7	-	-	-	-	-
76	Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	V	4	2,7	175,8	87,9	-	-	-	-	-
		M	9	5,4	165,8	55,3	3,5	2,6	0,1	3,5	1,6
		T	13	4,1	169,2	46,9	3,5	1,3	0,0	3,5	0,8
N00-N99	**Enfermedades del sistema genitourinario**	**V**	23	15,3	83,4	17,4	-	-	-	-	-
		M	39	23,3	105,0	16,8	33,0	24,2	1,3	8,3	18,7
		T	62	19,5	95,6	12,1	33,0	12,3	0,3	8,3	9,7
77	Enfermedades del riñón y del uréter	V	13	8,6	62,0	17,2	-	-	-	-	-
		M	27	16,2	97,1	18,7	33,0	24,2	1,3	8,3	18,7
		T	40	12,6	81,9	13,0	33,0	12,3	0,3	8,3	9,7
78	Enfermedades de los genitales masculinos	V	2	1,3	86,1	60,8	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	0,6	86,1	60,9	-	-	-	-	-
79	Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Otras enfermedades del sistema genitourinario	V	8	5,3	186,0	65,7	-	-	-	-	-
		M	12	7,2	132,5	38,2	-	-	-	-	-
		T	20	6,3	149,4	33,4	-	-	-	-	-
O00-O99	**Embarazo, parto y puerperio**	**V**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Embarazo, parto y puerperio	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	**Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal**	**V**	2	1,3	121,7	86,0	-	-	-	-	-
		M	3	1,8	93,1	53,7	-	-	-	-	-
		T	5	1,6	102,3	45,8	-	-	-	-	-

II.4.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA IV 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

	CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
	82 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	V	2	1,3	121,7	86,0	-	-	-	-	-
		M	3	1,8	93,1	53,7	-	-	-	-	-
		T	5	1,6	102,3	45,8	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Malformaciones congénitas , deformidades y anomalías cromosómicas	**V**	2	1,3	49,3	34,9	54,5	41,5	0,8	54,5	46,7
		M	3	1,8	58,5	33,8	25,5	18,7	1,0	25,5	14,8
		T	5	1,6	54,6	24,4	80,0	29,9	0,8	40,0	31,9
	83 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	84 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	V	2	1,3	93,3	65,9	54,5	41,5	0,8	54,5	46,7
		M	2	1,2	82,8	58,5	25,5	18,7	1,0	25,5	14,8
		T	4	1,3	87,9	44,0	80,0	29,9	0,8	40,0	31,9
	85 Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	0,6	41,0	41,0	-	-	-	-	-
		T	1	0,3	23,0	23,0	-	-	-	-	-
R00-R99(-R75)	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	**V**	26	17,2	106,8	20,9	34,5	26,3	0,5	11,5	24,8
		M	64	38,3	108,0	13,5	40,0	29,3	1,6	20,0	24,5
		T	90	28,3	107,5	11,3	74,5	27,8	0,8	14,9	24,7
	86 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad	V	6	4,0	81,2	33,2	34,5	26,3	0,5	11,5	24,8
		M	14	8,4	93,8	25,1	40,0	29,3	1,6	20,0	24,5
		T	20	6,3	89,4	20,0	74,5	27,8	0,8	14,9	24,7
	87 Senilidad	V	14	9,3	124,5	33,3	-	-	-	-	-
		M	44	26,3	117,8	17,8	-	-	-	-	-
		T	58	18,2	119,3	15,7	-	-	-	-	-
	88 Muerte súbita infantil	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	89 Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	V	6	4,0	105,2	42,9	-	-	-	-	-
		M	6	3,6	89,8	36,7	-	-	-	-	-
		T	12	3,8	96,6	27,9	-	-	-	-	-
V01-Y98	Causas externas de morbilidad y mortalidad	**V**	96	63,7	98,2	10,0	1696,5	1292,0	23,5	26,1	1203,6
		M	51	30,5	130,2	18,2	367,5	269,2	14,7	19,3	233,3
		T	147	46,2	106,6	8,8	2064,0	770,7	21,2	24,6	715,1
	90 Accidentes de tráfico de vehículos de motor	V	36	23,9	121,8	20,3	709,5	540,4	9,8	24,5	475,2
		M	13	7,8	141,4	39,2	247,0	180,9	9,9	24,7	156,3
		T	49	15,4	125,5	17,9	956,5	357,2	9,8	24,5	314,1
	91 Otros accidentes de transporte	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92 Caídas accidentales	V	16	10,6	114,2	28,5	191,5	145,8	2,6	21,3	143,3
		M	20	12,0	157,2	35,2	36,0	26,4	1,4	9,0	23,5
		T	36	11,3	134,2	22,4	227,5	84,9	2,3	17,5	83,1
	93 Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales	V	3	2,0	73,5	42,4	24,5	18,7	0,3	24,5	16,2
		M	3	1,8	339,0	195,7	5,5	4,0	0,2	5,5	4,1
		T	6	1,9	119,2	48,7	30,0	11,2	0,3	15,0	9,9
	94 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	95 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	V	5	3,3	89,1	39,9	168,5	128,3	2,3	33,7	105,9
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	5	1,6	69,4	31,0	168,5	62,9	1,7	33,7	52,4
	96 Otros envenemamientos accidentales	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	97 Otros accidentes	V	5	3,3	108,4	48,5	179,5	136,7	2,5	35,9	188,6
		M	1	0,6	83,8	83,8	-	-	-	-	-
		T	6	1,9	102,2	41,7	179,5	67,0	1,8	35,9	96,4
	98 Suicidio y lesiones autoinfligidas	V	26	17,2	97,7	19,2	380,5	289,8	5,3	29,3	243,7
		M	12	7,2	100,6	29,0	72,5	53,1	2,9	24,2	44,4
		T	38	12,0	98,1	15,9	453,0	169,1	4,7	28,3	142,0
	99 Agresiones (homicidio)	V	2	1,3	86,3	61,0	21,0	16,0	0,3	10,5	16,4
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	0,6	84,9	60,1	21,0	7,8	0,2	10,5	7,8
	100 Eventos de intención no determinada	V	2	1,3	97,5	69,0	21,5	16,4	0,3	21,5	14,3
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	0,6	84,6	59,8	21,5	8,0	0,2	21,5	6,8
	101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	V	1	0,7	169,9	169,9	-	-	-	-	-
		M	2	1,2	235,7	166,7	6,5	4,8	0,3	6,5	4,9
		T	3	0,9	209,4	120,9	6,5	2,4	0,1	6,5	2,6
	102 Otras causas externas y sus efectos tardíos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-

AREA SANITARIA V



MUNICIPIOS

14	Carreño	24	Gijón	76	Villaviciosa

II.5.1. MORTALIDAD GENERAL
ÁREA V 2002

	N. Absoluto	Tasa 0/00	T.std. Mundial	T.std. Europea	IME
VARONES	1674	11,9	5,3	8,3	100,5
MUJERES	1598	10,4	2,7	4,3	103,3
TOTAL	**3272**	**11,1**	**3,8**	**6,0**	**101,6**

II.5.2. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO
ÁREA V 2002
(Números absolutos, porcentajes y tasas específicas por mil)

	VARONES			MUJERES			TOTAL		
Grupo edad	Nº	%	Tasa $^0/_{00}$	Nº	%	Tasa $^0/_{00}$	Nº	%	Tasa $^0/_{00}$
N.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<1	4	0,2	4,1	5	0,3	5,7	9	0,3	4,9
1 - 4	1	0,1	0,3	-	-	-	1	0,0	0,2
5 – 14	3	0,2	0,3	2	0,1	0,2	5	0,2	0,3
15 – 24	7	0,4	0,4	3	0,2	0,2	10	0,3	0,3
25 – 34	18	1,1	0,7	14	0,9	0,6	32	1,0	0,7
35 – 44	40	2,4	1,9	14	0,9	0,6	54	1,7	1,2
45 – 54	104	6,2	4,9	42	2,6	1,8	146	4,5	3,3
55 - 64	170	10,2	10,5	51	3,2	2,9	221	6,8	6,6
65 – 74	420	25,1	26,9	199	12,5	10,6	619	18,9	18,0
75 – 84	555	33,2	70,0	495	31,0	38,3	1050	32,1	50,4
85+	352	21,0	193,1	773	48,4	162,5	1125	34,4	170,9

II.5.3. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO

ÁREA V 2002

(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes por grupos de edad)

Varones

	1ª Causa			2ª Causa			3ª Causa		
G. Edad	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	%
5-14	Otras enfermedades del corazón	2	66,7	Tumores malignos del hueso y de los cartílagos articulares	1	33,3			
15-39	Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	5	11,9	Otras enfermedades del corazón	4	9,5	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	4	9,5
40-64	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	48	16,2	Infarto agudo de miocardio	46	15,5	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	22	7,4
65+	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores(excepto asma)	124	9,3	Infarto agudo de miocardio	114	8,6	Enfermedades cerebrovasculares	100	7,5

Mujeres

	1ª Causa			2ª Causa			3ª Causa		
G. Edad	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	%
5-14	Tumores malignos del hueso y de los cartílagos articulares	1	50,0	SIDA	1	50,0			
15-39	Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	3	14,3	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	3	14,3	Leucemia	2	9,5
40-64	Tumor maligno de la mama	14	13,6	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	6	5,8	Tumor maligno del encéfalo	5	4,9
65+	Enfermedades cerebrovasculares	161	11,0	Trastornos mentales orgánicos, senil y presenil	119	8,1	Otras enfermedades del corazón	108	7,4

Total

	1ª Causa			2ª Causa			3ª Causa		
G. Edad	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	%
5-14	Otras enfermedades del corazón	2	40,0	Tumores malignos del hueso y de los cartílagos articulares	2	40,0	SIDA	1	20,0
15-39	Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	8	12,7	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	7	11,1	Otras enfermedades del corazón	5	7,9
40-64	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	52	13,0	Infarto agudo de miocardio	49	12,3	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	28	7,0
65+	Enfermedades cerebrovasculares	261	9,3	Infarto agudo de miocardio	213	7,6	Otras enfermedades del corazón	172	6,2

II.5.4.DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD

ÁREA V 2002

(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes sobre total de mortalidad)

Varones



Mujeres



Total



II.5.5. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD
ÁREA V 2002

Varones



Mujeres



Total



II.5.6.MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA V 2002

(Cifras absolutas, porcentajes sobre total fallecidos, distribución por grupos de edad)

TOTAL

	GRUPO		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	Totales	Nº	3272	-	9	1	5	10	32	54	146	221	619	1050	1125
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	41	-	-	-	1	1	2	8	2	2	8	11	6
		%	1,3	-	-	-	20,0	10,0	6,3	14,8	1,4	0,9	1,3	1,0	0,5
II	Tumores	Nº	834	-	-	-	2	2	6	14	76	106	226	280	122
		%	25,5	-	-	-	40,0	20,0	18,8	25,9	52,1	48,0	36,5	26,7	10,8
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	14	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	7
		%	0,4	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	0,2	0,5	0,6
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	118	-	-	-	-	-	-	2	-	2	20	49	45
		%	3,6	-	-	-	-	-	-	3,7	-	0,9	3,2	4,7	4,0
V	Trastornos mentales	Nº	165	-	-	-	-	-	-	-	1	1	10	42	111
		%	5,0	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,5	1,6	4,0	9,9
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	133	-	-	-	-	-	2	-	1	5	23	46	56
		%	4,1	-	-	-	-	-	6,3	-	0,7	2,3	3,7	4,4	5,0
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	1147	-	-	-	2	2	4	13	28	62	199	373	464
		%	35,1	-	-	-	40,0	20,0	12,5	24,1	19,2	28,1	32,1	35,5	41,2
X	E. del sistema respiratorio	Nº	414	-	-	-	-	1	1	1	6	12	70	148	175
		%	12,7	-	-	-	-	10,0	3,1	1,9	4,1	5,4	11,3	14,1	15,6
XI	E. del sistema digestivo	Nº	161	-	-	-	-	-	-	5	21	15	37	37	46
		%	4,9	-	-	-	-	-	-	9,3	14,4	6,8	6,0	3,5	4,1
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2
		%	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,2
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	33	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	12	17
		%	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	0,3	1,1	1,5
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	57	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	20	25
		%	1,7	-	-	-	-	-	-	-	0,7	1,4	1,3	1,9	2,2
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	Nº	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	0,1	-	44,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	9	-	5	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-
		%	0,3	-	55,6	-	-	-	-	3,7	-	-	-	0,2	-
XVIII	Causas mal definidas	Nº	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	34
		%	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,8	3,0
XX	Causas externas	Nº	92	-	-	1	-	4	17	9	9	11	12	14	15
		%	2,8	-	-	100,0	-	40,0	53,1	16,7	6,2	5,0	1,9	1,3	1,3

II.5.6(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA V 2002

(Cifras absolutas, porcentajes sobre varones fallecidos, distribución por grupos de edad)

VARONES

	GRUPO		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	Totales	Nº	1674	-	4	1	3	7	18	40	104	170	420	555	352
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	19	-	-	-	-	-	1	6	1	-	5	4	2
		%	1,1	-	-	-	-	-	5,6	15,0	1,0	-	1,2	0,7	0,6
II	Tumores	Nº	522	-	-	-	1	1	1	7	47	77	158	170	60
		%	31,2	-	-	-	33,3	14,3	5,6	17,5	45,2	45,3	37,6	30,6	17,0
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
		%	0,1	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	0,2	-	-
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	46	-	-	-	-	-	-	2	-	1	12	17	14
		%	2,7	-	-	-	-	-	-	5,0	-	0,6	2,9	3,1	4,0
V	Trastornos mentales	Nº	45	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	16	22
		%	2,7	-	-	-	-	-	-	-	1,0	0,6	1,2	2,9	6,3
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	50	-	-	-	-	-	2	-	1	4	11	18	14
		%	3,0	-	-	-	-	-	11,1	-	1,0	2,4	2,6	3,2	4,0
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	544	-	-	-	2	2	3	12	23	53	130	184	135
		%	32,5	-	-	-	66,7	28,6	16,7	30,0	22,1	31,2	31,0	33,2	38,4
X	E. del sistema respiratorio	Nº	241	-	-	-	-	1	-	1	4	11	56	99	69
		%	14,4	-	-	-	-	14,3	-	2,5	3,8	6,5	13,3	17,8	19,6
XI	E. del sistema digestivo	Nº	96	-	-	-	-	-	-	3	18	12	27	23	13
		%	5,7	-	-	-	-	-	-	7,5	17,3	7,1	6,4	4,1	3,7
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		%	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,2	-
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4
		%	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	1,1
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	24	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	9	7
		%	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	1,4	1,6	2,0
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	5	-	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		%	0,3	-	100,0	-	-	-	-	2,5	-	-	-	-	-
XVIII	Causas mal definidas	Nº	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8
		%	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	2,3
XX	Causas externas	Nº	62	-	-	1	-	3	11	8	8	8	8	11	4
		%	3,7	-	-	100,0	-	42,9	61,1	20,0	7,7	4,7	1,9	2,0	1,1

II.5.6(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA V 2002

(Cifras absolutas, porcentajes sobre mujeres fallecidas, distribución por grupos de edad)

MUJERES

	GRUPO		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	Totales	Nº	1598	-	5	-	2	3	14	14	42	51	199	495	773
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	22	-	-	-	1	1	1	2	1	2	3	7	4
		%	1,4	-	-	-	50,0	33,3	7,1	14,3	2,4	3,9	1,5	1,4	0,5
II	Tumores	Nº	312	-	-	-	1	1	5	7	29	29	68	110	62
		%	19,5	-	-	-	50,0	33,3	35,7	50,0	69,0	56,9	34,2	22,2	8,0
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7
		%	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	0,9
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	72	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	32	31
		%	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	4,0	6,5	4,0
V	Trastornos mentales	Nº	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	26	89
		%	7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	5,3	11,5
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	83	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	28	42
		%	5,2	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	6,0	5,7	5,4
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	603	-	-	-	-	-	1	1	5	9	69	189	329
		%	37,7	-	-	-	-	-	7,1	7,1	11,9	17,6	34,7	38,2	42,6
X	E. del sistema respiratorio	Nº	173	-	-	-	-	-	1	-	2	1	14	49	106
		%	10,8	-	-	-	-	-	7,1	-	4,8	2,0	7,0	9,9	13,7
XI	E. del sistema digestivo	Nº	65	-	-	-	-	-	-	2	3	3	10	14	33
		%	4,1	-	-	-	-	-	-	14,3	7,1	5,9	5,0	2,8	4,3
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
		%	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,4	0,3
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	28	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	12	13
		%	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	1,0	2,4	1,7
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	33	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	11	18
		%	2,1	-	-	-	-	-	-	-	2,4	2,0	1,0	2,2	2,3
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	Nº	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	0,3	-	80,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	4	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-
		%	0,3	-	20,0	-	-	-	-	7,1	-	-	-	0,4	-
XVIII	Causas mal definidas	Nº	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	26
		%	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	1,0	3,4
XX	Causas externas	Nº	30	-	-	-	-	1	6	1	1	3	4	3	11
		%	1,9	-	-	-	-	33,3	42,9	7,1	2,4	5,9	2,0	0,6	1,4

II.5.7.MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA V 2002

(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)

TOTAL

	GRUPO	TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	Totales	1109,4	-	487,0	15,8	25,9	28,2	66,6	123,1	327,1	656,8	1800,2	5036,2	17094,7
I	E. infecciosas y parasitarias	13,9	-	-	-	5,2	2,8	4,2	18,2	4,5	5,9	23,3	52,8	91,2
II	Tumores	282,8	-	-	-	10,3	5,6	12,5	31,9	170,3	315,0	657,2	1343,0	1853,8
III	E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	4,7	-	-	-	-	-	-	-	2,2	-	2,9	24,0	106,4
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	40,0	-	-	-	-	-	-	4,6	-	5,9	58,2	235,0	683,8
V	Trastornos mentales	55,9	-	-	-	-	-	-	-	2,2	3,0	29,1	201,4	1686,7
VI-VIII	E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	45,1	-	-	-	-	-	4,2	-	2,2	14,9	66,9	220,6	850,9
IX	E. del sistema circulatorio	388,9	-	-	-	10,3	5,6	8,3	29,6	62,7	184,3	578,7	1789,1	7050,6
X	E. del sistema respiratorio	140,4	-	-	-	-	2,8	2,1	2,3	13,4	35,7	203,6	709,9	2659,2
XI	E. del sistema digestivo	54,6	-	-	-	-	-	-	11,4	47,1	44,6	107,6	177,5	699,0
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	14,4	30,4
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	11,2	-	-	-	-	-	-	-	-	5,9	5,8	57,6	258,3
XIV	E. del sistema genitourinario	19,3	-	-	-	-	-	-	-	2,2	8,9	23,3	95,9	379,9
XV	Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	1,4	-	216,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	3,1	-	270,6	-	-	-	-	4,6	-	-	-	9,6	-
XVIII	Causas mal definidas	14,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	38,4	516,6
XX	Causas externas	31,2	-	-	15,8	-	11,3	35,4	20,5	20,2	32,7	34,9	67,1	227,9

II.5.7(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA V 2002

(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)

VARONES

	GRUPO	TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	Totales	1191,2	-	411,9	30,2	30,3	38,9	74,4	186,7	490,8	1048,5	2694,7	7000,5	19308,8
I	E. infecciosas y parasitarias	13,5	-	-	-	-	-	4,1	28,0	4,7	-	32,1	50,5	109,7
II	Tumores	371,4	-	-	-	10,1	5,6	4,1	32,7	221,8	474,9	1013,7	2144,3	3291,3
III	E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	1,4	-	-	-	-	-	-	-	4,7	-	6,4	-	-
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	32,7	-	-	-	-	-	-	9,3	-	6,2	77,0	214,4	768,0
V	Trastornos mentales	32,0	-	-	-	-	-	-	-	4,7	6,2	32,1	201,8	1206,8
VI-VIII	E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	35,6	-	-	-	-	-	8,3	-	4,7	24,7	70,6	227,0	768,0
IX	E. del sistema circulatorio	387,1	-	-	-	20,2	11,1	12,4	56,0	108,5	326,9	834,1	2320,9	7405,4
X	E. del sistema respiratorio	171,5	-	-	-	-	5,6	-	4,7	18,9	67,8	359,3	1248,7	3785,0
XI	E. del sistema digestivo	68,3	-	-	-	-	-	-	14,0	84,9	74,0	173,2	290,1	713,1
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	12,6	-
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	-	-	219,4
XIV	E. del sistema genitourinario	17,1	-	-	-	-	-	-	-	-	12,3	38,5	113,5	384,0
XV	Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	3,6	-	411,9	-	-	-	-	4,7	-	-	-	-	-
XVIII	Causas mal definidas	7,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,8	438,8
XX	Causas externas	44,1	-	-	30,2	-	16,7	45,4	37,3	37,8	49,3	51,3	138,7	219,4

MUJERES

	GRUPO	TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	Totales	1035,0	-	570,1	-	21,2	17,2	58,8	62,3	179,2	292,5	1058,5	3831,0	16246,3
I	E. infecciosas y parasitarias	14,2	-	-	-	10,6	5,7	4,2	8,9	4,3	11,5	16,0	54,2	84,1
II	Tumores	202,1	-	-	-	10,6	5,7	21,0	31,2	123,7	166,4	361,7	851,3	1303,1
III	E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	7,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,7	147,1
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	46,6	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	42,6	247,7	651,5
V	Trastornos mentales	77,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,6	201,2	1870,5
VI-VIII	E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	53,8	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	63,8	216,7	882,7
IX	E. del sistema circulatorio	390,6	-	-	-	-	-	4,2	4,5	21,3	51,6	367,0	1462,7	6914,7
X	E. del sistema respiratorio	112,1	-	-	-	-	-	4,2	-	8,5	5,7	74,5	379,2	2227,8
XI	E. del sistema digestivo	42,1	-	-	-	-	-	-	8,9	12,8	17,2	53,2	108,4	693,6
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	15,5	42,0
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	18,1	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	10,6	92,9	273,2
XIV	E. del sistema genitourinario	21,4	-	-	-	-	-	-	-	4,3	5,7	10,6	85,1	378,3
XV	Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	2,6	-	456,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	2,6	-	114,0	-	-	-	-	4,5	-	-	-	15,5	-
XVIII	Causas mal definidas	20,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	38,7	546,4
XX	Causas externas	19,4	-	-	-	-	5,7	25,2	4,5	4,3	17,2	21,3	23,2	231,2

II.5.8.CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA V 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

	CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	Total	**V**	1674	-	4	1	3	7	18	40	104	170	420	555	352
			1191,2	-	411,9	30,2	30,3	38,9	74,4	186,7	490,8	1048,5	2694,7	7000,5	19308,8
		M	1598	-	5	-	2	3	14	14	42	51	199	495	773
			1035,0	-	570,1	-	21,2	17,2	58,8	62,3	179,2	292,5	1058,5	3831,0	16246,3
		T	3272	-	9	1	5	10	32	54	146	221	619	1050	1125
			1109,4	-	487,0	15,8	25,9	28,2	66,6	123,1	327,1	656,8	1800,2	5036,2	17094,7
A00-B99, R75	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	**V**	19	-	-	-	-	-	1	6	1	-	5	4	2
			13,5	-	-	-	-	-	4,1	28,0	4,7	-	32,1	50,5	109,7
		M	22	-	-	-	1	1	1	2	1	2	3	7	4
			14,2	-	-	-	10,6	5,7	4,2	8,9	4,3	11,5	16,0	54,2	84,1
		T	41	-	-	-	1	1	2	8	2	2	8	11	6
			13,9	-	-	-	5,2	2,8	4,2	18,2	4,5	5,9	23,3	52,8	91,2
	1 Enfermedades infecciosas intestinales	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	-	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
			1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,2	-
		T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-
			1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	14,4	-
	2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	V	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-
			2,8	-	-	-	-	-	-	4,7	-	-	12,8	12,6	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0
		T	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1
			1,7	-	-	-	-	-	-	2,3	-	-	5,8	4,8	15,2
	3 Infecciones meningocócicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
			0,6	-	-	-	-	-	-	-	4,3	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
			0,3	-	-	-	-	-	-	-	2,2	-	-	-	-
	4 Septicemia	V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1
			3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	37,8	54,9
		M	8	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	4	2
			5,2	-	-	-	-	5,7	-	-	-	-	5,3	31,0	42,0
		T	13	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	7	3
			4,4	-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	5,8	33,6	45,6
	5 Hepatitis vírica	V	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1
			2,1	-	-	-	-	-	-	9,3	-	-	-	-	54,9
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
			1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	10,6	-	-
		T	6	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	1
			2,0	-	-	-	-	-	-	4,6	-	3,0	5,8	-	15,2
	6 SIDA	V	6	-	-	-	-	-	1	3	1	-	1	-	-
			4,3	-	-	-	-	-	4,1	14,0	4,7	-	6,4	-	-
		M	4	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-
			2,6	-	-	-	10,6	-	-	8,9	-	5,7	-	-	-
		T	10	-	-	-	1	-	1	5	1	1	1	-	-
			3,4	-	-	-	5,2	-	2,1	11,4	2,2	3,0	2,9	-	-
	7 VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, ...)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
			1,3	-	-	-	-	-	4,2	-	-	-	-	-	21,0
		T	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
			0,7	-	-	-	-	-	2,1	-	-	-	-	-	15,2
C00-C48	Tumores	**V**	522	-	-	-	1	1	1	7	47	77	158	170	60
			371,4	-	-	-	10,1	5,6	4,1	32,7	221,8	474,9	1013,7	2144,3	3291,3
		M	312	-	-	-	1	1	5	7	29	29	68	110	62
			202,1	-	-	-	10,6	5,7	21,0	31,2	123,7	166,4	361,7	851,3	1303,1
		T	834	-	-	-	2	2	6	14	76	106	226	280	122
			282,8	-	-	-	10,3	5,6	12,5	31,9	170,3	315,0	657,2	1343,0	1853,8
	9 Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	V	25	-	-	-	-	-	-	-	6	6	8	5	-
			17,8	-	-	-	-	-	-	-	28,3	37,0	51,3	63,1	-
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1
			2,6	-	-	-	-	-	-	-	4,3	-	10,6	-	21,0
		T	29	-	-	-	-	-	-	-	7	6	10	5	1
			9,8	-	-	-	-	-	-	-	15,7	17,8	29,1	24,0	15,2
	10 Tumor maligno del esófago	V	15	-	-	-	-	-	-	-	3	3	8	-	1
			10,7	-	-	-	-	-	-	-	14,2	18,5	51,3	-	54,9
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	15	-	-	-	-	-	-	-	3	3	8	-	1
			5,1	-	-	-	-	-	-	-	6,7	8,9	23,3	-	15,2

II.5.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA V 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
11 Tumor maligno del estómago	V	27	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	7	10
		19,2	-	-	-	-	-	-	-	4,7	24,7	32,1	88,3	548,5
	M	24	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	7	11
		15,5	-	-	-	-	-	-	4,5	8,5	5,7	10,6	54,2	231,2
	T	51	-	-	-	-	-	-	1	3	5	7	14	21
		17,3	-	-	-	-	-	-	2,3	6,7	14,9	20,4	67,1	319,1
12 Tumor maligno del colon	V	31	-	-	-	-	-	-	-	1	3	10	11	6
		22,1	-	-	-	-	-	-	-	4,7	18,5	64,2	138,7	329,1
	M	33	-	-	-	-	-	-	1	1	3	8	13	7
		21,4	-	-	-	-	-	-	4,5	4,3	17,2	42,6	100,6	147,1
	T	64	-	-	-	-	-	-	1	2	6	18	24	13
		21,7	-	-	-	-	-	-	2,3	4,5	17,8	52,3	115,1	197,5
13 Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	V	17	-	-	-	-	-	-	-	1	2	8	6	-
		12,1	-	-	-	-	-	-	-	4,7	12,3	51,3	75,7	-
	M	8	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	2
		5,2	-	-	-	-	-	-	4,5	-	5,7	10,6	15,5	42,0
	T	25	-	-	-	-	-	-	1	1	3	10	8	2
		8,5	-	-	-	-	-	-	2,3	2,2	8,9	29,1	38,4	30,4
14 Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas	V	23	-	-	-	-	-	-	-	3	2	9	7	2
		16,4	-	-	-	-	-	-	-	14,2	12,3	57,7	88,3	109,7
	M	12	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	5	1
		7,8	-	-	-	-	-	4,2	4,5	4,3	5,7	10,6	38,7	21,0
	T	35	-	-	-	-	-	1	1	4	3	11	12	3
		11,9	-	-	-	-	-	2,1	2,3	9,0	8,9	32,0	57,6	45,6
15 Tumor maligno del páncreas	V	15	-	-	-	-	-	-	1	-	3	6	5	-
		10,7	-	-	-	-	-	-	4,7	-	18,5	38,5	63,1	-
	M	14	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	5	3
		9,1	-	-	-	-	-	-	-	12,8	5,7	10,6	38,7	63,1
	T	29	-	-	-	-	-	-	1	3	4	8	10	3
		9,8	-	-	-	-	-	-	2,3	6,7	11,9	23,3	48,0	45,6
16 Otros tumores malignos digestivos	V	10	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	-
		7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	12,3	25,7	50,5	-
	M	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	1
		4,5	-	-	-	-	-	-	-	4,3	-	-	38,7	21,0
	T	17	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	9	1
		5,8	-	-	-	-	-	-	-	2,2	5,9	11,6	43,2	15,2
17 Tumor maligno de la laringe	V	13	-	-	-	-	-	-	1	2	5	2	3	-
		9,3	-	-	-	-	-	-	4,7	9,4	30,8	12,8	37,8	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	13	-	-	-	-	-	-	1	2	5	2	3	-
		4,4	-	-	-	-	-	-	2,3	4,5	14,9	5,8	14,4	-
18 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	V	147	-	-	-	-	-	-	3	19	27	43	46	9
		104,6	-	-	-	-	-	-	14,0	89,7	166,5	275,9	580,2	493,7
	M	25	-	-	-	-	-	-	-	2	2	11	7	3
		16,2	-	-	-	-	-	-	-	8,5	11,5	58,5	54,2	63,1
	T	172	-	-	-	-	-	-	3	21	29	54	53	12
		58,3	-	-	-	-	-	-	6,8	47,1	86,2	157,0	254,2	182,3
19 Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	12,6	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,7	-
	T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
		1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	9,6	-
20 Tumores malignos del hueso y cartílagos articulares	V	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		0,7	-	-	-	10,1	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
		1,3	-	-	-	10,6	-	-	-	-	-	-	7,7	-
	T	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-
		1,0	-	-	-	10,3	-	-	-	-	-	-	4,8	-
21 Melanoma maligno de la piel	V	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1
		2,1	-	-	-	-	-	-	4,7	-	-	6,4	-	54,9
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	7,7	-
	T	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1
		1,7	-	-	-	-	-	-	2,3	-	-	5,8	4,8	15,2
22 Otros tumores de la piel y tejidos blandos	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
		2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	25,2	-
	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
		2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,5	42,0
	T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2
		2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	19,2	30,4
23 Tumor maligno de la mama	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	45	-	-	-	-	-	-	3	9	3	10	14	6
		29,1	-	-	-	-	-	-	13,4	38,4	17,2	53,2	108,4	126,1
	T	45	-	-	-	-	-	-	3	9	3	10	14	6
		15,3	-	-	-	-	-	-	6,8	20,2	8,9	29,1	67,1	91,2

II.5.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA V 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
24 Tumor maligno del cuello del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	7	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	2	-
		4,5	-	-	-	-	-	4,2	-	8,5	5,7	5,3	15,5	-
	T	7	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	2	-
		2,4	-	-	-	-	-	2,1	-	4,5	3,0	2,9	9,6	-
25 Tumor maligno de otras partes del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	16	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	4	3
		10,4	-	-	-	-	-	-	-	8,5	11,5	26,6	31,0	63,1
	T	16	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	4	3
		5,4	-	-	-	-	-	-	-	4,5	5,9	14,5	19,2	45,6
26 Tumor maligno del ovario	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	-
		4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,0	31,0	-
	T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	-
		2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7	19,2	-
27 Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	-
		4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	16,0	23,2	-
	T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	-
		2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	8,7	14,4	-
28 Tumor maligno de la próstata	V	48	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	24	13
		34,2	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	64,2	302,7	713,1
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	48	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	24	13
		16,3	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	29,1	115,1	197,5
29 Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal	V	6	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	1
		4,3	-	-	-	-	-	4,1	-	4,7	6,2	12,8	-	54,9
	M	12	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	4	2
		7,8	-	-	-	-	-	4,2	-	4,3	5,7	16,0	31,0	42,0
	T	18	-	-	-	-	-	2	-	2	2	5	4	3
		6,1	-	-	-	-	-	4,2	-	4,5	5,9	14,5	19,2	45,6
31 Tumor maligno de la vegija	V	30	-	-	-	-	-	-	-	1	3	9	10	7
		21,3	-	-	-	-	-	-	-	4,7	18,5	57,7	126,1	384,0
	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1
		3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	-	31,0	21,0
	T	36	-	-	-	-	-	-	-	1	4	9	14	8
		12,2	-	-	-	-	-	-	-	2,2	11,9	26,2	67,1	121,6
32 Otros tumores malignos de las vías urinarias	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	12,6	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	4,8	-
33 Tumor maligno del encéfalo	V	15	-	-	-	-	-	-	-	2	1	10	2	-
		10,7	-	-	-	-	-	-	-	9,4	6,2	64,2	25,2	-
	M	12	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	4	-
		7,8	-	-	-	-	-	-	-	4,3	22,9	16,0	31,0	-
	T	27	-	-	-	-	-	-	-	3	5	13	6	-
		9,2	-	-	-	-	-	-	-	6,7	14,9	37,8	28,8	-
34 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos	V	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		0,7	-	-	-	-	5,6	-	-	-	-	-	-	-
	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2
		4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	5,3	23,2	42,0
	T	8	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	2
		2,7	-	-	-	-	2,8	-	-	-	3,0	2,9	14,4	30,4
35 Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados	V	43	-	-	-	-	-	-	-	2	8	10	16	7
		30,6	-	-	-	-	-	-	-	9,4	49,3	64,2	201,8	384,0
	M	23	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	8	5
		14,9	-	-	-	-	-	-	-	8,5	17,2	26,6	61,9	105,1
	T	66	-	-	-	-	-	-	-	4	11	15	24	12
		22,4	-	-	-	-	-	-	-	9,0	32,7	43,6	115,1	182,3
36 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	V	23	-	-	-	-	-	-	1	3	4	6	8	1
		16,4	-	-	-	-	-	-	4,7	14,2	24,7	38,5	100,9	54,9
	M	12	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	6	3
		7,8	-	-	-	-	5,7	-	-	4,3	-	5,3	46,4	63,1
	T	35	-	-	-	-	1	-	1	4	4	7	14	4
		11,9	-	-	-	-	2,8	-	2,3	9,0	11,9	20,4	67,1	60,8

II.5.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA V 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

	CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	37 Leucemia	V	14	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	8	-
			10,0	-	-	-	-	-	-	-	4,7	12,3	19,2	100,9	-
		M	7	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	1	2
			4,5	-	-	-	-	-	8,4	-	-	-	10,6	7,7	42,0
		T	21	-	-	-	-	-	2	-	1	2	5	9	2
			7,1	-	-	-	-	-	4,2	-	2,2	5,9	14,5	43,2	30,4
	38 Tumores in situ	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	39 Tumores benignos	V	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
			1,4	-	-	-	-	-	-	-	4,7	-	-	12,6	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
			1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	7,7	21,0
		T	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1
			1,7	-	-	-	-	-	-	-	2,2	-	2,9	9,6	15,2
	40 Síndrome Mielodiplástico	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,6	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
			1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	-	7,7	21,0
		T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1
			1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	9,6	15,2
	41 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido	V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
			3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	25,2	109,7
		M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	5
			5,8	-	-	-	-	-	-	-	-	11,5	-	15,5	105,1
		T	14	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	7
			4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	5,9	2,9	19,2	106,4
D50-D89	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	**V**	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
			1,4	-	-	-	-	-	-	-	4,7	-	6,4	-	-
		M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7
			7,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,7	147,1
		T	14	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	7
			4,7	-	-	-	-	-	-	-	2,2	-	2,9	24,0	106,4
	42 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	V	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
			1,4	-	-	-	-	-	-	-	4,7	-	6,4	-	-
		M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7
			7,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,7	147,1
		T	14	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	7
			4,7	-	-	-	-	-	-	-	2,2	-	2,9	24,0	106,4
	43 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	**V**	46	-	-	-	-	-	-	2	-	1	12	17	14
			32,7	-	-	-	-	-	-	9,3	-	6,2	77,0	214,4	768,0
		M	72	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	32	31
			46,6	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	42,6	247,7	651,5
		T	118	-	-	-	-	-	-	2	-	2	20	49	45
			40,0	-	-	-	-	-	-	4,6	-	5,9	58,2	235,0	683,8
	44 Diabetes mellitus	V	43	-	-	-	-	-	-	2	-	1	12	16	12
			30,6	-	-	-	-	-	-	9,3	-	6,2	77,0	201,8	658,3
		M	63	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	28	27
			40,8	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	37,2	216,7	567,5
		T	106	-	-	-	-	-	-	2	-	2	19	44	39
			35,9	-	-	-	-	-	-	4,6	-	5,9	55,3	211,0	592,6
	45 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
			2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,6	109,7
		M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4
			5,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	31,0	84,1
		T	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	6
			4,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	24,0	91,2
F00-F99	Trastornos mentales y del comportamiento	**V**	45	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	16	22
			32,0	-	-	-	-	-	-	-	4,7	6,2	32,1	201,8	1206,8
		M	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	26	89
			77,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,6	201,2	1870,5
		T	165	-	-	-	-	-	-	-	1	1	10	42	111
			55,9	-	-	-	-	-	-	-	2,2	3,0	29,1	201,4	1686,7
	46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	V	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	16	22
			29,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,7	201,8	1206,8
		M	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	25	89
			77,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,6	193,5	1870,5
		T	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	41	111
			54,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,2	196,7	1686,7

II.5.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA V 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

	CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	47 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	V	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
			2,1	-	-	-	-	-	-	-	4,7	6,2	6,4	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
			1,0	-	-	-	-	-	-	-	2,2	3,0	2,9	-	-
	48 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	49 Otros trastornos mentales y del comportamiento	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,7	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	-
G00-H95	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	**V**	50	-	-	-	-	-	2	-	1	4	11	18	14
			35,6	-	-	-	-	-	8,3	-	4,7	24,7	70,6	227,0	768,0
		M	83	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	28	42
			53,8	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	63,8	216,7	882,7
		T	133	-	-	-	-	-	2	-	1	5	23	46	56
			45,1	-	-	-	-	-	4,2	-	2,2	14,9	66,9	220,6	850,9
	50 Meningitis	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
			1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	6,4	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
			0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	2,9	-	-
	51 Enfermedad de Alzheimer	V	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	6
			12,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,7	100,9	329,1
		M	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	19	35
			39,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,2	147,0	735,6
		T	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	27	41
			26,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,0	129,5	623,0
	52 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	V	30	-	-	-	-	-	2	-	1	3	6	10	8
			21,3	-	-	-	-	-	8,3	-	4,7	18,5	38,5	126,1	438,8
		M	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	9	7
			14,2	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	26,6	69,7	147,1
		T	52	-	-	-	-	-	2	-	1	4	11	19	15
			17,6	-	-	-	-	-	4,2	-	2,2	11,9	32,0	91,1	227,9
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio	**V**	544	-	-	-	2	2	3	12	23	53	130	184	135
			387,1	-	-	-	20,2	11,1	12,4	56,0	108,5	326,9	834,1	2320,9	7405,4
		M	603	-	-	-	-	-	1	1	5	9	69	189	329
			390,6	-	-	-	-	-	4,2	4,5	21,3	51,6	367,0	1462,7	6914,7
		T	1147	-	-	-	2	2	4	13	28	62	199	373	464
			388,9	-	-	-	10,3	5,6	8,3	29,6	62,7	184,3	578,7	1789,1	7050,6
	53 Enfermedades cardiacas reumáticas crónicas	V	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1
			4,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,7	12,6	54,9
		M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	1
			5,8	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	21,3	23,2	21,0
		T	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	4	2
			5,1	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	23,3	19,2	30,4
	54 Enfermedades hipertensivas	V	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	10	2
			11,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,7	126,1	109,7
		M	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	7	23
			23,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,9	54,2	483,4
		T	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	17	25
			17,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,1	81,5	379,9
	55 Infarto agudo de miocardio	V	162	-	-	-	-	1	-	8	16	23	44	47	23
			115,3	-	-	-	-	5,6	-	37,3	75,5	141,9	282,3	592,8	1261,7
		M	102	-	-	-	-	-	-	-	1	2	15	39	45
			66,1	-	-	-	-	-	-	-	4,3	11,5	79,8	301,8	945,8
		T	264	-	-	-	-	1	-	8	17	25	59	86	68
			89,5	-	-	-	-	2,8	-	18,2	38,1	74,3	171,6	412,5	1033,3
	56 Otras enfermedades isquémicas del corazón	V	93	-	-	-	-	-	-	1	-	14	21	32	25
			66,2	-	-	-	-	-	-	4,7	-	86,3	134,7	403,6	1371,4
		M	75	-	-	-	-	-	-	-	1	-	12	23	39
			48,6	-	-	-	-	-	-	-	4,3	-	63,8	178,0	819,7
		T	168	-	-	-	-	-	-	1	1	14	33	55	64
			57,0	-	-	-	-	-	-	2,3	2,2	41,6	96,0	263,8	972,5
	57 Insuficiencia cardiaca	V	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	22
			24,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,2	113,5	1206,8
		M	69	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	11	52
			44,7	-	-	-	-	-	-	-	-	17,2	16,0	85,1	1092,9
		T	103	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	20	74
			34,9	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	17,4	95,9	1124,4

II.5.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA V 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

	CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	58 Otras enfermedades del corazón	V	78	-	-	-	2	-	2	2	3	5	20	25	19
			55,5	-	-	-	20,2	-	8,3	9,3	14,2	30,8	128,3	315,3	1042,2
		M	111	-	-	-	-	-	1	1	-	1	11	38	59
			71,9	-	-	-	-	-	4,2	4,5	-	5,7	58,5	294,1	1240,0
		T	189	-	-	-	2	-	3	3	3	6	31	63	78
			64,1	-	-	-	10,3	-	6,2	6,8	6,7	17,8	90,2	302,2	1185,2
	59 Enfermedades cerebrovasculares	V	114	-	-	-	-	1	1	-	3	9	20	48	32
			81,1	-	-	-	-	5,6	4,1	-	14,2	55,5	128,3	605,4	1755,3
		M	165	-	-	-	-	-	-	-	2	2	17	53	91
			106,9	-	-	-	-	-	-	-	8,5	11,5	90,4	410,2	1912,6
		T	279	-	-	-	-	1	1	-	5	11	37	101	123
			94,6	-	-	-	-	2,8	2,1	-	11,2	32,7	107,6	484,4	1869,0
	60 Arterosclerosis	V	17	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	8
			12,1	-	-	-	-	-	-	-	4,7	-	12,8	75,7	438,8
		M	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	17
			15,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,2	357,3
		T	41	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	13	25
			13,9	-	-	-	-	-	-	-	2,2	-	5,8	62,4	379,9
	61 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos	V	24	-	-	-	-	-	-	1	-	2	12	6	3
			17,1	-	-	-	-	-	-	4,7	-	12,3	77,0	75,7	164,6
		M	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	8	2
			7,8	-	-	-	-	-	-	-	4,3	-	5,3	61,9	42,0
		T	36	-	-	-	-	-	-	1	1	2	13	14	5
			12,2	-	-	-	-	-	-	2,3	2,2	5,9	37,8	67,1	76,0
J00-J99	**Enfermedades del sistema respiratorio**	**V**	241	-	-	-	-	1	-	1	4	11	56	99	69
			171,5	-	-	-	-	5,6	-	4,7	18,9	67,8	359,3	1248,7	3785,0
		M	173	-	-	-	-	-	1	-	2	1	14	49	106
			112,1	-	-	-	-	-	4,2	-	8,5	5,7	74,5	379,2	2227,8
		T	414	-	-	-	-	1	1	1	6	12	70	148	175
			140,4	-	-	-	-	2,8	2,1	2,3	13,4	35,7	203,6	709,9	2659,2
	62 Influenza (gripe)	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
			2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	-	109,7
		M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5
			5,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	15,5	105,1
		T	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	7
			3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	9,6	106,4
	63 Neumonía	V	27	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	6	13
			19,2	-	-	-	-	-	-	4,7	9,4	12,3	19,2	75,7	713,1
		M	36	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	9	24
			23,3	-	-	-	-	-	-	-	4,3	-	10,6	69,7	504,4
		T	63	-	-	-	-	-	-	1	3	2	5	15	37
			21,4	-	-	-	-	-	-	2,3	6,7	5,9	14,5	71,9	562,2
	64 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	V	127	-	-	-	-	-	-	-	-	3	32	65	27
			90,4	-	-	-	-	-	-	-	-	18,5	205,3	819,9	1481,1
		M	27	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	9	16
			17,5	-	-	-	-	-	4,2	-	-	-	5,3	69,7	336,3
		T	154	-	-	-	-	-	1	-	-	3	33	74	43
			52,2	-	-	-	-	-	2,1	-	-	8,9	96,0	354,9	653,4
	65 Asma	V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
			2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	12,6	109,7
		M	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	8	15
			19,4	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	31,9	61,9	315,3
		T	34	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	9	17
			11,5	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	20,4	43,2	258,3
	66 Insuficiencia respiratoria	V	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
			4,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,8	12,6	164,6
		M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4
			4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	15,5	84,1
		T	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	7
			4,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7	14,4	106,4
	67 Otras enfermedades del sistema respiratorio	V	74	-	-	-	-	1	-	-	2	6	17	26	22
			52,7	-	-	-	-	5,6	-	-	9,4	37,0	109,1	328,0	1206,8
		M	65	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	19	42
			42,1	-	-	-	-	-	-	-	4,3	-	16,0	147,0	882,7
		T	139	-	-	-	-	1	-	-	3	6	20	45	64
			47,1	-	-	-	-	2,8	-	-	6,7	17,8	58,2	215,8	972,5
K00-K93	**Enfermedades del sistema digestivo**	**V**	96	-	-	-	-	-	-	3	18	12	27	23	13
			68,3	-	-	-	-	-	-	14,0	84,9	74,0	173,2	290,1	713,1
		M	65	-	-	-	-	-	-	2	3	3	10	14	33
			42,1	-	-	-	-	-	-	8,9	12,8	17,2	53,2	108,4	693,6
		T	161	-	-	-	-	-	-	5	21	15	37	37	46
			54,6	-	-	-	-	-	-	11,4	47,1	44,6	107,6	177,5	699,0
	68 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	V	5	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2
			3,6	-	-	-	-	-	-	-	9,4	-	-	12,6	109,7
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
			2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	7,7	42,0
		T	9	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	4
			3,1	-	-	-	-	-	-	-	4,5	-	2,9	9,6	60,8

II.5.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA V 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

	CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
69	Enteritis y colitis no infecciosas	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
			1,3	-	-	-	-	-	-	4,5	-	-	-	-	21,0
		T	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1
			1,0	-	-	-	-	-	-	2,3	-	-	2,9	-	15,2
70	Enfermedad vascular intestinal	V	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	2
			6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	25,7	25,2	109,7
		M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	8
			8,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,7	168,1
		T	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	10
			7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	11,6	33,6	152,0
71	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	V	50	-	-	-	-	-	-	3	12	10	14	10	1
			35,6	-	-	-	-	-	-	14,0	56,6	61,7	89,8	126,1	54,9
		M	13	-	-	-	-	-	-	1	3	2	4	2	1
			8,4	-	-	-	-	-	-	4,5	12,8	11,5	21,3	15,5	21,0
		T	63	-	-	-	-	-	-	4	15	12	18	12	2
			21,4	-	-	-	-	-	-	9,1	33,6	35,7	52,3	57,6	30,4
72	Otras enfermedades del sistema digestivo	V	31	-	-	-	-	-	-	-	4	1	8	10	8
			22,1	-	-	-	-	-	-	-	18,9	6,2	51,3	126,1	438,8
		M	33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	6	21
			21,4	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	26,6	46,4	441,4
		T	64	-	-	-	-	-	-	-	4	2	13	16	29
			21,7	-	-	-	-	-	-	-	9,0	5,9	37,8	76,7	440,7
L00-L99	**Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo**	**V**	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
			1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	12,6	-
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
			3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	15,5	42,0
		T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2
			2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	14,4	30,4
73	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
			1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	12,6	-
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
			3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	15,5	42,0
		T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2
			2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	14,4	30,4
M00-M99	**Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo**	**V**	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4
			3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	-	-	219,4
		M	28	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	12	13
			18,1	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	10,6	92,9	273,2
		T	33	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	12	17
			11,2	-	-	-	-	-	-	-	-	5,9	5,8	57,6	258,3
74	Artritis reumatoide y osteoartrosis	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Osteoporosis y facturas patológicas	V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
			2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	219,4
		M	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	12
			14,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,4	252,2
		T	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	16
			8,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,0	243,1
76	Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
			0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	-	-	-
		M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1
			3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	10,6	15,5	21,0
		T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1
			2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	5,9	5,8	9,6	15,2
N00-N99	**Enfermedades del sistema genitourinario**	**V**	24	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	9	7
			17,1	-	-	-	-	-	-	-	-	12,3	38,5	113,5	384,0
		M	33	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	11	18
			21,4	-	-	-	-	-	-	-	4,3	5,7	10,6	85,1	378,3
		T	57	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	20	25
			19,3	-	-	-	-	-	-	-	2,2	8,9	23,3	95,9	379,9
77	Enfermedades del riñón y del uréter	V	19	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	6	5
			13,5	-	-	-	-	-	-	-	-	12,3	38,5	75,7	274,3
		M	25	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	9	12
			16,2	-	-	-	-	-	-	-	4,3	5,7	10,6	69,7	252,2
		T	44	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	15	17
			14,9	-	-	-	-	-	-	-	2,2	8,9	23,3	71,9	258,3
78	Enfermedades de los genitales masculinos	V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
			2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,8	54,9
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
			1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,4	15,2

II.5.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA V 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

	CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
79	Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Otras enfermedades del sistema genitourinario	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,9
		M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6
			5,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,5	126,1
		T	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7
			3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,6	106,4
O00-O99	Embarazo, parto y puerperio	**V**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Embarazo, parto y puerperio	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	**V**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2,6	-	456,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1,4	-	216,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2,6	-	456,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1,4	-	216,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Malformaciones congénitas , deformidades y anomalías cromosómicas	**V**	5	-	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
			3,6	-	411,9	-	-	-	-	4,7	-	-	-	-	-
		M	4	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-
			2,6	-	114,0	-	-	-	-	4,5	-	-	-	15,5	-
		T	9	-	5	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-
			3,1	-	270,6	-	-	-	-	4,6	-	-	-	9,6	-
83	Malformaciones congénitas del sistema nervioso	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	V	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2,1	-	309,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,7	-
		T	4	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			1,4	-	162,3	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	-
85	Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	V	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
			1,4	-	103,0	-	-	-	-	4,7	-	-	-	-	-
		M	3	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
			1,9	-	114,0	-	-	-	-	4,5	-	-	-	7,7	-
		T	5	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-
			1,7	-	108,2	-	-	-	-	4,6	-	-	-	4,8	-
R00-R99(-R75)	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	**V**	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8
			7,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,8	438,8
		M	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	26
			20,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	38,7	546,4
		T	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	34
			14,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	38,4	516,6
86	Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,6	-
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
			2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,7	63,1
		T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
			1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,6	45,6
87	Senilidad	V	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
			5,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	438,8
		M	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	20
			14,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,5	420,3
		T	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	28
			10,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,6	425,5

II.5.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA V 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

	CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
88	Muerte súbita infantil	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
			1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,2	-
		M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
			3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	15,5	63,1
		T	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3
			2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	19,2	45,6
V01-Y89	Causas externas de morbilidad y mortalidad	**V**	62	-	-	1	-	3	11	8	8	8	8	11	4
			44,1	-	-	30,2	-	16,7	45,4	37,3	37,8	49,3	51,3	138,7	219,4
		M	30	-	-	-	-	1	6	1	1	3	4	3	11
			19,4	-	-	-	-	5,7	25,2	4,5	4,3	17,2	21,3	23,2	231,2
		T	92	-	-	1	-	4	17	9	9	11	12	14	15
			31,2	-	-	15,8	-	11,3	35,4	20,5	20,2	32,7	34,9	67,1	227,9
90	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	V	10	-	-	1	-	1	2	2	-	2	-	2	-
			7,1	-	-	30,2	-	5,6	8,3	9,3	-	12,3	-	25,2	-
		M	4	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-
			2,6	-	-	-	-	-	8,4	4,5	-	-	5,3	-	-
		T	14	-	-	1	-	1	4	3	-	2	1	2	-
			4,7	-	-	15,8	-	2,8	8,3	6,8	-	5,9	2,9	9,6	-
91	Otros accidentes de transporte	V	3	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
			2,1	-	-	-	-	-	4,1	-	9,4	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	3	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
			1,0	-	-	-	-	-	2,1	-	4,5	-	-	-	-
92	Caídas accidentales	V	9	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	3	2
			6,4	-	-	-	-	5,6	-	-	-	12,3	6,4	37,8	109,7
		M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8
			6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,5	168,1
		T	19	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	5	10
			6,4	-	-	-	-	2,8	-	-	-	5,9	2,9	24,0	152,0
93	Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales	V	4	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-
			2,8	-	-	-	-	-	4,1	4,7	9,4	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	4	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-
			1,4	-	-	-	-	-	2,1	2,3	4,5	-	-	-	-
94	Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	V	6	-	-	-	-	1	2	3	-	-	-	-	-
			4,3	-	-	-	-	5,6	8,3	14,0	-	-	-	-	-
		M	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
			1,9	-	-	-	-	-	12,6	-	-	-	-	-	-
		T	9	-	-	-	-	1	5	3	-	-	-	-	-
			3,1	-	-	-	-	2,8	10,4	6,8	-	-	-	-	-
96	Otros envenenamientos accidentales	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Otros accidentes	V	4	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-
			2,8	-	-	-	-	-	4,1	-	4,7	6,2	6,4	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0
		T	5	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1
			1,7	-	-	-	-	-	2,1	-	2,2	3,0	2,9	-	15,2
98	Suicidio y lesiones autoinfligidas	V	20	-	-	-	-	-	2	-	1	3	6	6	2
			14,2	-	-	-	-	-	8,3	-	4,7	18,5	38,5	75,7	109,7
		M	9	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	-	2
			5,8	-	-	-	-	5,7	-	-	4,3	11,5	16,0	-	42,0
		T	29	-	-	-	-	1	2	-	2	5	9	6	4
			9,8	-	-	-	-	2,8	4,2	-	4,5	14,9	26,2	28,8	60,8
99	Agresiones (homicidio)	V	4	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-
			2,8	-	-	-	-	-	8,3	4,7	4,7	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	4	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-
			1,4	-	-	-	-	-	4,2	2,3	2,2	-	-	-	-

II.5.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO.

ÁREA V 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
100 Eventos de intención no determinada	V	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
		1,4	-	-	-	-	-	-	4,7	4,7	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,7	-
	T	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-
		1,0	-	-	-	-	-	-	2,3	2,2	-	-	4,8	-
101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	-	-	-
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	-	-
102 Otras causas externas y sus efectos tardíos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		0,6	-	-	-	-	-	4,2	-	-	-	-	-	-
	T	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		0,3	-	-	-	-	-	2,1	-	-	-	-	-	-

II.5.9.CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA V 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

	CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
	Total	**V**	1674	1191,2	100,5	2,5	6504,5	5305,0	100,0	12,6	4848,8
		M	1598	1035,0	103,3	2,6	2687,0	2123,0	100,0	14,3	1901,7
		T	3272	1109,4	101,6	1,8	9191,5	3688,8	100,0	13,1	3332,6
A00-B99, R75	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	**V**	19	13,5	68,2	15,6	240,0	195,7	3,7	24,0	169,8
		M	22	14,2	101,3	21,6	252,5	199,5	9,4	28,1	259,6
		T	41	13,9	82,4	12,9	492,5	197,7	5,4	25,9	212,5
1	Enfermedades infecciosas intestinales	V	1	0,7	78,6	78,6	-	-	-	-	-
		M	3	1,9	119,1	68,8	-	-	-	-	-
		T	4	1,4	105,7	52,9	-	-	-	-	-
2	Tuberculosis y sus efectos tardíos	V	4	2,8	61,5	30,7	26,0	21,2	0,4	13,0	18,5
		M	1	0,6	29,5	29,5	-	-	-	-	-
		T	5	1,7	50,4	22,5	26,0	10,4	0,3	13,0	8,9
3	Infecciones meningocócicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	0,6	345,0	345,0	22,5	17,8	0,8	22,5	14,7
		T	1	0,3	358,6	358,6	22,5	9,0	0,2	22,5	7,8
4	Septicemia	V	5	3,6	60,6	27,1	-	-	-	-	-
		M	8	5,2	111,5	39,4	56,0	44,2	2,1	28,0	59,9
		T	13	4,4	84,0	23,3	56,0	22,5	0,6	28,0	29,5
5	Hepatitis vírica	V	3	2,1	68,9	39,8	60,0	48,9	0,9	30,0	42,9
		M	3	1,9	65,3	37,7	6,5	5,1	0,2	6,5	4,7
		T	6	2,0	66,7	27,2	66,5	26,7	0,7	22,2	23,5
6	SIDA	V	6	4,3	100,9	41,2	154,0	125,6	2,4	25,7	108,4
		M	4	2,6	205,3	102,7	131,0	103,5	4,9	32,8	155,4
		T	10	3,4	125,9	39,8	285,0	114,4	3,1	28,5	130,6
7	VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, ...)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	1,3	109,9	77,7	36,5	28,8	1,4	36,5	24,8
		T	2	0,7	59,6	42,2	36,5	14,6	0,4	36,5	12,3
C00-C48	Tumores	**V**	522	371,4	96,6	4,2	2098,0	1711,1	32,3	10,6	1553,3
		M	312	202,1	98,9	5,6	1428,0	1128,3	53,1	14,6	986,9
		T	834	282,8	97,1	3,4	3526,0	1415,1	38,4	11,9	1256,1
9	Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	V	25	17,8	108,4	21,7	179,5	146,4	2,8	12,0	128,3
		M	4	2,6	108,9	54,5	25,0	19,8	0,9	12,5	15,9
		T	29	9,8	107,6	20,0	204,5	82,1	2,2	12,0	69,8
10	Tumor maligno del esófago	V	15	10,7	97,1	25,1	94,5	77,1	1,5	10,5	69,2
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	15	5,1	87,1	22,5	94,5	37,9	1,0	10,5	32,6
11	Tumor maligno del estómago	V	27	19,2	89,4	17,2	63,0	51,4	1,0	7,9	44,0
		M	24	15,5	106,6	21,8	79,0	62,4	2,9	19,8	52,5
		T	51	17,3	96,5	13,5	142,0	57,0	1,5	11,8	48,7
12	Tumor maligno del colon	V	31	22,1	68,1	12,2	49,0	40,0	0,8	6,1	34,5
		M	33	21,4	99,1	17,3	79,5	62,8	3,0	11,4	52,5
		T	64	21,7	81,0	10,1	128,5	51,6	1,4	8,6	43,9
13	Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	V	17	12,1	97,0	23,5	52,5	42,8	0,8	7,5	36,4
		M	8	5,2	104,1	36,8	36,0	28,4	1,3	18,0	24,2
		T	25	8,5	98,9	19,8	88,5	35,5	1,0	9,8	30,0
14	Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas	V	23	16,4	113,7	23,7	85,0	69,3	1,3	10,6	60,5
		M	12	7,8	116,5	33,6	87,0	68,7	3,2	21,8	58,3
		T	35	11,9	114,2	19,3	172,0	69,0	1,9	14,3	58,5
15	Tumor maligno del páncreas	V	15	10,7	78,1	20,2	62,5	51,0	1,0	8,9	44,2
		M	14	9,1	80,9	21,6	81,5	64,4	3,0	16,3	52,5
		T	29	9,8	79,4	14,8	144,0	57,8	1,6	12,0	48,8
16	Otros tumores malignos digestivos	V	10	7,1	98,7	31,2	14,5	11,8	0,2	4,8	11,6
		M	7	4,5	86,6	32,7	24,5	19,4	0,9	24,5	16,1
		T	17	5,8	93,1	22,6	39,0	15,7	0,4	9,8	14,0
17	Tumor maligno de la laringe	V	13	9,3	94,2	26,1	108,0	88,1	1,7	13,5	78,6
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	13	4,4	91,6	25,4	108,0	43,3	1,2	13,5	37,6
18	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	V	147	104,6	99,0	8,2	751,0	612,5	11,5	10,7	538,5
		M	25	16,2	141,5	28,3	74,5	58,9	2,8	10,6	47,4
		T	172	58,3	102,9	7,8	825,5	331,3	9,0	10,7	282,6
19	Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos	V	2	1,4	68,2	48,2	2,5	2,0	0,0	2,5	1,3
		M	1	0,6	77,7	77,7	-	-	-	-	-
		T	3	1,0	71,1	41,1	2,5	1,0	0,0	2,5	0,6
20	Tumores malignos del hueso y cartílagos articulares	V	1	0,7	97,5	97,5	55,5	45,3	0,9	55,5	79,4
		M	2	1,3	126,3	89,3	57,5	45,4	2,1	57,5	87,9
		T	3	1,0	114,7	66,2	113,0	45,3	1,2	56,5	83,5
21	Melanoma maligno de la piel	V	3	2,1	94,9	54,8	37,0	30,2	0,6	18,5	25,6
		M	2	1,3	56,9	40,2	-	-	-	-	-
		T	5	1,7	74,7	33,4	37,0	14,8	0,4	18,5	12,7

II.5.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA V 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

	CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
	22 Otros tumores de la piel y tejidos blandos	V	3	2,1	60,9	35,1	-	-	-	-	-
		M	4	2,6	131,5	65,7	-	-	-	-	-
		T	7	2,4	87,3	33,0	-	-	-	-	-
	23 Tumor maligno de la mama	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	45	29,1	87,5	13,1	308,0	243,4	11,5	14,0	200,2
		T	45	15,3	87,9	13,1	308,0	123,6	3,4	14,0	104,2
	24 Tumor maligno del cuello del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	7	4,5	181,8	68,7	99,0	78,2	3,7	24,8	62,9
		T	7	2,4	183,1	69,2	99,0	39,7	1,1	24,8	32,2
	25 Tumor maligno de otras partes del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	16	10,4	96,3	24,1	69,0	54,5	2,6	11,5	44,3
		T	16	5,4	96,8	24,2	69,0	27,7	0,8	11,5	23,1
	26 Tumor maligno del ovario	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	7	4,5	53,3	20,1	6,0	4,7	0,2	3,0	2,8
		T	7	2,4	53,6	20,2	6,0	2,4	0,1	3,0	1,5
	27 Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	7	4,5	147,8	55,8	8,5	6,7	0,3	8,5	6,2
		T	7	2,4	148,6	56,2	8,5	3,4	0,1	8,5	3,3
	28 Tumor maligno de la próstata	V	48	34,2	91,6	13,2	18,5	15,1	0,3	3,7	11,5
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	48	16,3	90,8	13,1	18,5	7,4	0,2	3,7	5,4
	29 Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30 Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal	V	6	4,3	63,0	25,7	70,5	57,5	1,1	23,5	49,0
		M	12	7,8	174,5	50,4	64,5	51,0	2,4	12,9	42,5
		T	18	6,1	109,5	25,8	135,0	54,2	1,5	16,9	45,6
	31 Tumor maligno de la vegija	V	30	21,3	109,8	20,1	58,0	47,3	0,9	7,3	39,6
		M	6	3,9	80,6	32,9	6,5	5,1	0,2	6,5	4,7
		T	36	12,2	103,1	17,2	64,5	25,9	0,7	7,2	21,5
	32 Otros tumores malignos de las vías urinarias	V	2	1,4	130,7	92,4	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	0,7	97,7	69,1	-	-	-	-	-
	33 Tumor maligno del encéfalo	V	15	10,7	136,0	35,1	49,0	40,0	0,8	8,2	34,2
		M	12	7,8	121,8	35,2	63,5	50,2	2,4	9,1	41,2
		T	27	9,2	128,8	24,8	112,5	45,1	1,2	8,7	37,7
	34 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos	V	1	0,7	37,9	37,9	50,5	41,2	0,8	50,5	53,1
		M	7	4,5	157,8	59,6	8,0	6,3	0,3	4,0	5,2
		T	8	2,7	113,3	40,1	58,5	23,5	0,6	19,5	29,7
	35 Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados	V	43	30,6	119,6	18,2	113,0	92,2	1,7	9,4	82,3
		M	23	14,9	94,9	19,8	64,5	51,0	2,4	12,9	43,1
		T	66	22,4	109,3	13,5	177,5	71,2	1,9	10,4	62,1
	36 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	V	23	16,4	112,3	23,4	126,0	102,8	1,9	12,6	90,9
		M	12	7,8	67,6	19,5	73,5	58,1	2,7	24,5	51,8
		T	35	11,9	91,3	15,4	199,5	80,1	2,2	15,3	69,5
	37 Leucemia	V	14	10,0	98,2	26,3	41,5	33,8	0,6	8,3	28,9
		M	7	4,5	60,0	22,7	81,0	64,0	3,0	20,3	53,3
		T	21	7,1	80,7	17,6	122,5	49,2	1,3	13,6	40,5
	38 Tumores in situ	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	39 Tumores benignos	V	2	1,4	108,8	77,0	16,5	13,5	0,3	16,5	11,7
		M	3	1,9	111,1	64,1	-	-	-	-	-
		T	5	1,7	110,3	49,3	16,5	6,6	0,2	16,5	5,6
	40 Síndrome Mielodiplástico	V	1	0,7	77,5	77,5	-	-	-	-	-
		M	3	1,9	116,8	67,4	7,5	5,9	0,3	7,5	5,5
		T	4	1,4	103,6	51,8	7,5	3,0	0,1	7,5	2,9
	41 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido	V	5	3,6	94,5	42,3	-	-	-	-	-
		M	9	5,8	151,8	50,6	24,0	19,0	0,9	12,0	15,9
		T	14	4,7	124,7	33,3	24,0	9,6	0,3	12,0	8,1
D50-D89	**Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad**	**V**	2	1,4	129,4	91,5	20,0	16,3	0,3	10,0	13,6
		M	12	7,8	138,4	40,0	-	-	-	-	-
		T	14	4,7	137,4	36,7	20,0	8,0	0,2	10,0	6,5
	42 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	V	2	1,4	129,4	91,5	20,0	16,3	0,3	10,0	13,6
		M	12	7,8	157,4	45,5	-	-	-	-	-
		T	14	4,7	153,1	40,9	20,0	8,0	0,2	10,0	6,5
	43 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E00-E90	**Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas**	**V**	46	32,7	122,1	18,0	77,0	62,8	1,2	12,8	53,2
		M	72	46,6	114,1	13,5	15,5	12,2	0,6	5,2	9,8
		T	118	40,0	117,2	10,8	92,5	37,1	1,0	10,3	30,6

II.5.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA V 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

	CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
44	Diabetes mellitus	V	43	30,6	126,1	19,2	77,0	62,8	1,2	12,8	53,2
		M	63	40,8	112,7	14,2	14,0	11,1	0,5	7,0	9,1
		T	106	35,9	117,8	11,4	91,0	36,5	1,0	11,4	30,3
45	Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	V	3	2,1	84,1	48,5	-	-	-	-	-
		M	9	5,8	125,5	41,8	1,5	1,2	0,1	1,5	0,7
		T	12	4,1	111,8	32,3	1,5	0,6	0,0	1,5	0,4
F00-F99	**Trastornos mentales y del comportamiento**	**V**	45	32,0	118,0	17,6	26,5	21,6	0,4	5,3	18,9
		M	120	77,7	133,7	12,2	6,0	4,7	0,2	3,0	2,8
		T	165	55,9	129,1	10,0	32,5	13,0	0,4	4,6	10,5
46	Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	V	42	29,9	124,4	19,2	2,0	1,6	0,0	1,0	1,0
		M	119	77,1	133,3	12,2	6,0	4,7	0,2	3,0	2,8
		T	161	54,6	131,0	10,3	8,0	3,2	0,1	2,0	2,0
47	Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	V	3	2,1	83,6	48,3	24,5	20,0	0,4	8,2	17,9
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	3	1,0	83,0	47,9	24,5	9,8	0,3	8,2	8,5
48	Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Otros trastornos mentales y del comportamiento	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	0,6	199,2	199,2	-	-	-	-	-
		T	1	0,3	98,6	98,6	-	-	-	-	-
G00-H95	**Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos**	**V**	50	35,6	104,1	14,7	151,0	123,2	2,3	15,1	97,9
		M	83	53,8	113,2	12,4	18,0	14,2	0,7	4,5	10,4
		T	133	45,1	109,5	9,5	169,0	67,8	1,8	12,1	53,5
50	Meningitis	V	2	1,4	149,2	105,5	6,5	5,3	0,1	6,5	5,3
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	0,7	147,9	104,6	6,5	2,6	0,1	6,5	2,5
51	Enfermedad de Alzheimer	V	18	12,8	93,8	22,1	-	-	-	-	-
		M	61	39,5	126,0	16,1	2,5	2,0	0,1	2,5	1,1
		T	79	26,8	117,1	13,2	2,5	1,0	0,0	2,5	0,6
52	Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	V	30	21,3	109,1	19,9	144,5	117,9	2,2	16,1	92,7
		M	22	14,2	88,2	18,8	15,5	12,2	0,6	5,2	9,2
		T	52	17,6	98,9	13,7	160,0	64,2	1,7	13,3	50,4
I00-I99	**Enfermedades del sistema circulatorio**	**V**	544	387,1	109,6	4,7	1773,5	1446,4	27,3	12,1	1362,7
		M	603	390,6	99,2	4,0	296,5	234,3	11,0	8,5	187,4
		T	1147	388,9	103,8	3,1	2070,0	830,7	22,5	11,4	762,4
53	Enfermedades cardiacas reumáticas crónicas	V	6	4,3	94,6	38,6	2,0	1,6	0,0	1,0	1,0
		M	9	5,8	83,8	27,9	16,0	12,6	0,6	8,0	10,3
		T	15	5,1	87,8	22,7	18,0	7,2	0,2	4,5	5,8
54	Enfermedades hipertensivas	V	16	11,4	119,0	29,7	-	-	-	-	-
		M	36	23,3	111,5	18,6	-	-	-	-	-
		T	52	17,6	113,7	15,8	-	-	-	-	-
55	Infarto agudo de miocardio	V	162	115,3	104,8	8,2	877,5	715,7	13,5	13,1	639,2
		M	102	66,1	96,9	9,6	46,5	36,7	1,7	6,6	30,0
		T	264	89,5	101,3	6,2	924,0	370,8	10,1	12,5	323,8
56	Otras enfermedades isquémicas del corazón	V	93	66,2	141,3	14,6	191,0	155,8	2,9	7,3	135,8
		M	75	48,6	98,4	11,4	24,0	19,0	0,9	6,0	14,2
		T	168	57,0	118,1	9,1	215,0	86,3	2,3	7,2	73,1
57	Insuficiencia cardiaca	V	34	24,2	88,4	15,2	2,5	2,0	0,0	2,5	1,3
		M	69	44,7	83,5	10,1	29,0	22,9	1,1	7,3	20,2
		T	103	34,9	85,1	8,4	31,5	12,6	0,3	6,3	11,1
58	Otras enfermedades del corazón	V	78	55,5	106,0	12,0	378,0	308,3	5,8	18,9	341,7
		M	111	71,9	112,3	10,7	95,0	75,1	3,5	15,8	58,5
		T	189	64,1	109,6	8,0	473,0	189,8	5,1	18,2	201,5
59	Enfermedades cerebrovasculares	V	114	81,1	102,3	9,6	252,5	205,9	3,9	11,0	193,0
		M	165	106,9	98,6	7,7	65,0	51,4	2,4	6,5	41,2
		T	279	94,6	100,0	6,0	317,5	127,4	3,5	9,6	116,2
60	Arterosclerosis	V	17	12,1	119,1	28,9	23,5	19,2	0,4	23,5	17,3
		M	24	15,5	96,2	19,6	-	-	-	-	-
		T	41	13,9	104,4	16,3	23,5	9,4	0,3	23,5	8,1
61	Otras enfermedades de los vasos sanguíneos	V	24	17,1	130,9	26,7	46,5	37,9	0,7	6,6	33,3
		M	12	7,8	130,0	37,5	21,0	16,6	0,8	10,5	13,0
		T	36	12,2	130,2	21,7	67,5	27,1	0,7	7,5	22,7
J00-J99	**Enfermedades del sistema respiratorio**	**V**	241	171,5	102,0	6,6	302,5	246,7	4,7	7,4	211,7
		M	173	112,1	124,3	9,4	93,0	73,5	3,5	15,5	58,9
		T	414	140,4	109,8	5,4	395,5	158,7	4,3	8,4	132,0
62	Influenza (gripe)	V	3	2,1	118,7	68,5	1,5	1,2	0,0	1,5	0,8
		M	8	5,2	143,7	50,8	-	-	-	-	-
		T	11	3,7	136,0	41,0	1,5	0,6	0,0	1,5	0,4
63	Neumonía	V	27	19,2	105,5	20,3	88,5	72,2	1,4	12,6	64,3
		M	36	23,3	170,7	28,5	23,0	18,2	0,9	11,5	15,0
		T	63	21,4	134,4	16,9	111,5	44,7	1,2	12,4	38,4

II.5.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA V 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

	CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
	64 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	V	127	90,4	95,8	8,5	62,5	51,0	1,0	3,7	39,7
		M	27	17,5	96,4	18,6	41,5	32,8	1,5	41,5	25,3
		T	154	52,2	95,2	7,7	104,0	41,7	1,1	5,8	31,5
	65 Asma	V	4	2,8	67,8	33,9	3,5	2,9	0,1	3,5	1,8
		M	30	19,4	156,5	28,6	9,5	7,5	0,4	9,5	6,9
		T	34	11,5	135,9	23,3	13,0	5,2	0,1	6,5	4,5
	66 Insuficiencia respiratoria	V	6	4,3	81,6	33,3	1,5	1,2	0,0	1,5	0,8
		M	7	4,5	74,7	28,2	3,5	2,8	0,1	3,5	1,6
		T	13	4,4	77,6	21,5	5,0	2,0	0,1	2,5	1,2
	67 Otras enfermedades del sistema respiratorio	V	74	52,7	118,8	13,8	145,0	118,3	2,2	10,4	104,3
		M	65	42,1	116,1	14,4	15,5	12,2	0,6	15,5	10,1
		T	139	47,1	117,2	9,9	160,5	64,4	1,7	10,7	56,0
K00-K93	**Enfermedades del sistema digestivo**	**V**	96	68,3	108,4	11,1	570,0	464,9	8,8	13,6	412,6
		M	65	42,1	95,0	11,8	143,5	113,4	5,3	15,9	96,8
		T	161	54,6	102,2	8,1	713,5	286,3	7,8	14,0	247,3
	68 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	V	5	3,6	148,2	66,3	40,0	32,6	0,6	20,0	29,0
		M	4	2,6	143,6	71,8	-	-	-	-	-
		T	9	3,1	145,3	48,4	40,0	16,1	0,4	20,0	13,8
	69 Enteritis y colitis no infecciosas	V	1	0,7	62,6	62,6	-	-	-	-	-
		M	2	1,3	86,0	60,8	34,5	27,3	1,3	34,5	24,4
		T	3	1,0	76,3	44,0	34,5	13,8	0,4	34,5	12,3
	70 Enfermedad vascular intestinal	V	9	6,4	95,1	31,7	15,0	12,2	0,2	7,5	9,8
		M	13	8,4	84,3	23,4	-	-	-	-	-
		T	22	7,5	88,4	18,8	15,0	6,0	0,2	7,5	4,7
	71 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	V	50	35,6	116,1	16,4	430,5	351,1	6,6	13,9	313,5
		M	13	8,4	109,6	30,4	100,0	79,0	3,7	16,7	65,9
		T	63	21,4	114,0	14,4	530,5	212,9	5,8	14,3	184,5
	72 Otras enfermedades del sistema digestivo	V	31	22,1	99,9	17,9	84,5	68,9	1,3	12,1	60,3
		M	33	21,4	91,6	16,0	9,0	7,1	0,3	4,5	6,4
		T	64	21,7	95,2	11,9	93,5	37,5	1,0	10,4	32,1
L00-L99	**Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo**	**V**	2	1,4	87,9	62,2	-	-	-	-	-
		M	5	3,2	70,1	31,4	-	-	-	-	-
		T	7	2,4	74,6	28,2	-	-	-	-	-
	73 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	V	2	1,4	87,9	62,2	-	-	-	-	-
		M	5	3,2	70,1	31,4	-	-	-	-	-
		T	7	2,4	74,6	28,2	-	-	-	-	-
M00-M99	**Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo**	**V**	5	3,6	93,5	41,8	14,5	11,8	0,2	14,5	10,1
		M	28	18,1	109,3	20,7	8,5	6,7	0,3	2,8	5,4
		T	33	11,2	106,9	18,6	23,0	9,2	0,3	5,8	7,8
	74 Artritis reumatoide y osteoartrosis	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75 Osteoporosis y facturas patológicas	V	4	2,8	133,0	66,5	-	-	-	-	-
		M	22	14,2	113,6	24,2	-	-	-	-	-
		T	26	8,8	116,5	22,9	-	-	-	-	-
	76 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	V	1	0,7	47,9	47,9	14,5	11,8	0,2	14,5	10,1
		M	6	3,9	122,1	49,8	8,5	6,7	0,3	2,8	5,4
		T	7	2,4	100,1	37,8	23,0	9,2	0,3	5,8	7,8
N00-N99	**Enfermedades del sistema genitourinario**	**V**	24	17,1	96,9	19,8	23,5	19,2	0,4	3,4	16,0
		M	33	21,4	100,9	17,6	36,0	28,4	1,3	9,0	23,5
		T	57	19,3	99,1	13,1	59,5	23,9	0,6	5,4	20,0
	77 Enfermedades del riñón y del uréter	V	19	13,5	99,8	22,9	23,5	19,2	0,4	3,4	16,0
		M	25	16,2	101,5	20,3	36,0	28,4	1,3	9,0	23,5
		T	44	14,9	100,6	15,2	59,5	23,9	0,6	5,4	20,0
	78 Enfermedades de los genitales masculinos	V	4	2,8	202,0	101,0	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	4	1,4	199,2	99,6	-	-	-	-	-
	79 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80 Otras enfermedades del sistema genitourinario	V	1	0,7	26,7	26,7	-	-	-	-	-
		M	8	5,2	102,3	36,2	-	-	-	-	-
		T	9	3,1	77,8	25,9	-	-	-	-	-
O00-O99	**Embarazo, parto y puerperio**	**V**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	81 Embarazo, parto y puerperio	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	**Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal**	**V**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	4	2,6	150,6	75,3	-	-	-	-	-
		T	4	1,4	99,5	49,7	-	-	-	-	-

II.5.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA V 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

	CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
	82 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	4	2,6	150,6	75,3	-	-	-	-	-
		T	4	1,4	99,5	49,7	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Malformaciones congénitas , deformidades y anomalías cromosómicas	**V**	5	3,6	143,0	64,0	28,5	23,2	0,4	28,5	20,3
		M	4	2,6	88,9	44,5	30,5	24,1	1,1	30,5	21,6
		T	9	3,1	112,4	37,5	59,0	23,7	0,6	29,5	20,6
	83 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	84 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	V	3	2,1	158,9	91,7	-	-	-	-	-
		M	1	0,6	46,6	46,6	-	-	-	-	-
		T	4	1,4	98,8	49,4	-	-	-	-	-
	85 Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	V	2	1,4	124,4	88,0	28,5	23,2	0,4	28,5	20,3
		M	3	1,9	143,9	83,1	30,5	24,1	1,1	30,5	21,6
		T	5	1,7	135,4	60,6	59,0	23,7	0,6	29,5	20,6
R00-R99(-R75)	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	**V**	11	7,8	51,7	15,6	-	-	-	-	-
		M	32	20,7	62,7	11,1	-	-	-	-	-
		T	43	14,6	59,5	9,1	-	-	-	-	-
	86 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad	V	1	0,7	14,8	14,8	-	-	-	-	-
		M	4	2,6	30,8	15,4	-	-	-	-	-
		T	5	1,7	25,3	11,3	-	-	-	-	-
	87 Senilidad	V	8	5,7	84,8	30,0	-	-	-	-	-
		M	22	14,2	68,9	14,7	-	-	-	-	-
		T	30	10,2	72,6	13,2	-	-	-	-	-
	88 Muerte súbita infantil	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	89 Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	V	2	1,4	39,5	28,0	-	-	-	-	-
		M	6	3,9	102,9	42,0	-	-	-	-	-
		T	8	2,7	73,2	25,9	-	-	-	-	-
V01-Y98	Causas externas de morbilidad y mortalidad	**V**	62	44,1	67,4	8,6	1179,5	962,0	18,1	26,2	908,8
		M	30	19,4	83,6	15,3	359,0	283,7	13,4	25,6	238,6
		T	92	31,2	71,5	7,5	1538,5	617,4	16,7	26,1	572,8
	90 Accidentes de tráfico de vehículos de motor	V	10	7,1	36,1	11,4	278,0	226,7	4,3	34,8	284,0
		M	4	2,6	46,8	23,4	114,5	90,5	4,3	38,2	75,7
		T	14	4,7	38,5	10,3	392,5	157,5	4,3	35,7	182,9
	91 Otros accidentes de transporte	V	3	2,1	49,0	28,3	85,5	69,7	1,3	28,5	60,4
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	3	1,0	48,4	27,9	85,5	34,3	0,9	28,5	29,3
	92 Caídas accidentales	V	9	6,4	68,8	22,9	72,0	58,7	1,1	18,0	51,9
		M	10	6,5	88,1	27,9	-	-	-	-	-
		T	19	6,4	77,5	17,8	72,0	28,9	0,8	18,0	25,9
	93 Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales	V	4	2,8	108,3	54,1	121,0	98,7	1,9	30,3	82,4
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	4	1,4	87,5	43,8	121,0	48,6	1,3	30,3	40,3
	94 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	95 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	V	6	4,3	111,7	45,6	226,0	184,3	3,5	37,7	158,2
		M	3	1,9	213,2	123,1	115,5	91,3	4,3	38,5	75,7
		T	9	3,1	132,0	44,0	341,5	137,1	3,7	37,9	116,5
	96 Otros envenemamientos accidentales	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	97 Otros accidentes	V	4	2,8	89,3	44,7	73,0	59,5	1,1	18,3	51,1
		M	1	0,6	95,5	95,5	-	-	-	-	-
		T	5	1,7	89,5	40,0	73,0	29,3	0,8	18,3	24,9
	98 Suicidio y lesiones autoinfligidas	V	20	14,2	79,8	17,8	135,0	110,1	2,1	13,5	91,3
		M	9	5,8	81,3	27,1	82,0	64,8	3,1	13,7	57,8
		T	29	9,8	79,8	14,8	217,0	87,1	2,4	13,6	74,3
	99 Agresiones (homicidio)	V	4	2,8	176,7	88,4	134,0	109,3	2,1	33,5	89,8
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	4	1,4	175,7	87,9	134,0	53,8	1,5	33,5	44,6
	100 Eventos de intención no determinada	V	2	1,4	108,3	76,5	55,0	44,9	0,8	27,5	39,8
		M	1	0,6	385,9	385,9	-	-	-	-	-
		T	3	1,0	140,6	81,2	55,0	22,1	0,6	27,5	19,4
	101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	0,6	121,4	121,4	6,5	5,1	0,2	6,5	4,7
		T	1	0,3	75,9	75,9	6,5	2,6	0,1	6,5	2,5
	102 Otras causas externas y sus efectos tardíos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	0,6	334,3	334,3	40,5	32,0	1,5	40,5	24,7
		T	1	0,3	90,2	90,2	40,5	16,3	0,4	40,5	12,2

AREA SANITARIA VI



MUNICIPIOS

3	Amieva	36	Llanes	49	Piloña
8	Cabrales	43	Onís	50	Ponga
12	Cangas de Onís	45	Parres	55	Ribadedeva
13	Caravia	46	Peñamellera Alta	56	Ribadesella
19	Colunga	47	Peñamellera Baja		

II.6.1. MORTALIDAD GENERAL

ÁREA VI 2002

	N. Absoluto	Tasa 0/00	T.std. Mundial	T.std. Europea	IME
VARONES	425	16,2	5,5	8,4	99,0
MUJERES	438	16,0	2,6	4,2	97,6
TOTAL	**863**	**16,1**	**3,9**	**6,2**	**98,8**

II.6.2. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO

ÁREA VI 2002

(Números absolutos, porcentajes y tasas específicas por mil)

	VARONES			MUJERES			TOTAL		
Grupo edad	Nº	%	Tasa $^{0}/_{00}$	Nº	%	Tasa $^{0}/_{00}$	Nº	%	Tasa $^{0}/_{00}$
N.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 4	-	-	-	1	0,2	1,8	1	0,1	0,9
5 – 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 – 24	1	0,2	0,3	1	0,2	0,3	2	0,2	0,3
25 – 34	5	1,2	1,3	1	0,2	0,3	6	0,7	0,8
35 – 44	13	3,1	3,2	4	0,9	1,1	17	2,0	2,2
45 – 54	26	6,1	7,4	1	0,2	0,3	27	3,1	4,2
55 - 64	27	6,4	9,7	11	2,5	3,8	38	4,4	6,7
65 – 74	108	25,4	31,0	50	11,4	12,4	158	18,3	21,0
75 – 84	138	32,5	61,5	137	31,3	40,1	275	31,9	48,6
85+	107	25,2	170,4	232	53,0	140,0	339	39,3	148,4

II.6.3. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO

ÁREA VI 2002

(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes por grupos de edad)

Varones

	1ª Causa			2ª Causa			3ª Causa		
G. Edad	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	%
5-14									
15-39	Otros accidentes de transporte	3	25,0	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	3	25,0	Suicidio y lesiones autoinfligidas	1	8,3
40-64	Infarto agudo de miocardio	11	18,3	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	9	15,0	Otras enfermedades del corazón	3	5,0
65+	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores(excepto asma)	46	13,0	Infarto agudo de miocardio	39	11,0	Enfermedades cerebrovasculares	31	8,8

Mujeres

	1ª Causa			2ª Causa			3ª Causa		
G. Edad	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	%
5-14									
15-39	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	1	50,0	Enfermedades cerebrovasculares	1	50,0			
40-64	Tumor maligno de la mama	4	25,0	Enfermedades cerebrovasculares	2	12,5	Caídas accidentales	1	6,3
65+	Enfermedades cerebrovasculares	44	10,5	Infarto agudo de miocardio	36	8,6	Insuficiencia cardíaca	34	8,1

Total

	1ª Causa			2ª Causa			3ª Causa		
G. Edad	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	%
5-14									
15-39	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	4	28,6	Otros accidentes de transporte	3	21,4	Suicidio y lesiones autoinfligidas	1	7,1
40-64	Infarto agudo de miocardio	11	14,5	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	10	13,2	Tumor maligno de la mama	4	5,3
65+	Enfermedades cerebrovasculares	75	9,7	Infarto agudo de miocardio	75	9,7	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores(excepto asma)	53	6,9

II.6.4.DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD

ÁREA VI 2002

(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes sobre total de mortalidad)

Varones



Mujeres



Total



II.6.5. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD
ÁREA VI 2002

Varones



Mujeres



Total



II.6.6.MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA VI 2002

(Cifras absolutas, porcentajes sobre total fallecidos, distribución por grupos de edad)

TOTAL

	GRUPO		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	Totales	Nº	863	-	-	1	-	2	6	17	27	38	158	275	339
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	11	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	5	2
		%	1,3	-	-	-	-	-	-	5,9	-	-	1,9	1,8	0,6
II	Tumores	Nº	194	-	-	1	-	-	-	8	13	16	54	63	39
		%	22,5	-	-	100,0	-	-	-	47,1	48,1	42,1	34,2	22,9	11,5
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
		%	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,4	0,3
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	15
		%	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	1,3	2,5	4,4
V	Trastornos mentales	Nº	37	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	9	25
		%	4,3	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	1,3	3,3	7,4
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	23	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	8	7
		%	2,7	-	-	-	-	-	-	-	7,4	2,6	3,2	2,9	2,1
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	315	-	-	-	-	-	1	3	8	10	49	102	142
		%	36,5	-	-	-	-	-	16,7	17,6	29,6	26,3	31,0	37,1	41,9
X	E. del sistema respiratorio	Nº	102	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15	43	43
		%	11,8	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	9,5	15,6	12,7
XI	E. del sistema digestivo	Nº	47	-	-	-	-	-	-	1	-	4	15	11	16
		%	5,4	-	-	-	-	-	-	5,9	-	10,5	9,5	4,0	4,7
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
		%	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,4	0,6
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6
		%	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	1,8
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	5
		%	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	3,3	1,5
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
		%	0,3	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	0,4	0,3
XVIII	Causas mal definidas	Nº	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	10	30
		%	5,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	3,6	8,8
XX	Causas externas	Nº	31	-	-	-	-	2	5	4	2	5	4	4	5
		%	3,6	-	-	-	-	100,0	83,3	23,5	7,4	13,2	2,5	1,5	1,5

II.6.6(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA VI 2002

(Cifras absolutas, porcentajes sobre varones fallecidos, distribución por grupos de edad)

VARONES

	GRUPO		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	Totales	Nº	425	-	-	-	-	1	5	13	26	27	108	138	107
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	1
		%	1,6	-	-	-	-	-	-	7,7	-	-	1,9	2,2	0,9
II	Tumores	Nº	123	-	-	-	-	-	-	5	12	10	39	41	16
		%	28,9	-	-	-	-	-	-	38,5	46,2	37,0	36,1	29,7	15,0
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
		%	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	4,7
V	Trastornos mentales	Nº	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	8
		%	3,5	-	-	-	-	-	-	-	3,8	-	1,9	2,9	7,5
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	8	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	2
		%	1,9	-	-	-	-	-	-	-	7,7	-	0,9	2,2	1,9
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	137	-	-	-	-	-	-	2	8	9	36	44	38
		%	32,2	-	-	-	-	-	-	15,4	30,8	33,3	33,3	31,9	35,5
X	E. del sistema respiratorio	Nº	64	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	27	22
		%	15,1	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	13,0	19,6	20,6
XI	E. del sistema digestivo	Nº	22	-	-	-	-	-	-	1	-	3	7	5	6
		%	5,2	-	-	-	-	-	-	7,7	-	11,1	6,5	3,6	5,6
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		%	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2
		%	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	2,9	1,9
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		%	0,2	-	-	-	-	-	-	-	3,8	-	-	-	-
XVIII	Causas mal definidas	Nº	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	3
		%	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	2,9	2,8
XX	Causas externas	Nº	21	-	-	-	-	1	5	4	2	4	-	2	3
		%	4,9	-	-	-	-	100,0	100,0	30,8	7,7	14,8	-	1,4	2,8

II.6.6(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA VI 2002

(Cifras absolutas, porcentajes sobre mujeres fallecidas, distribución por grupos de edad)

MUJERES

	GRUPO		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	Totales	Nº	438	-	-	1	-	1	1	4	1	11	50	137	232
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
		%	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	1,5	0,4
II	Tumores	Nº	71	-	-	1	-	-	-	3	1	6	15	22	23
		%	16,2	-	-	100,0	-	-	-	75,0	100,0	54,5	30,0	16,1	9,9
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
		%	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	0,7	0,4
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	10
		%	4,3	-	-	-	-	-	-	-	-	9,1	4,0	4,4	4,3
V	Trastornos mentales	Nº	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	17
		%	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	7,3
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	5
		%	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	9,1	8,0	3,6	2,2
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	178	-	-	-	-	-	1	1	-	1	13	58	104
		%	40,6	-	-	-	-	-	100,0	25,0	-	9,1	26,0	42,3	44,8
X	E. del sistema respiratorio	Nº	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16	21
		%	8,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	11,7	9,1
XI	E. del sistema digestivo	Nº	25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	6	10
		%	5,7	-	-	-	-	-	-	-	-	9,1	16,0	4,4	4,3
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
		%	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	0,7	0,9
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
		%	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	2,2
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3
		%	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	1,3
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		%	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,4
XVIII	Causas mal definidas	Nº	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	27
		%	7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	11,6
XX	Causas externas	Nº	10	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	2	2
		%	2,3	-	-	-	-	100,0	-	-	-	9,1	8,0	1,5	0,9

II.6.7.MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA VI 2002

(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)

TOTAL

	GRUPO	TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	Totales	1608,7	-	-	91,7	-	32,9	82,1	219,6	419,6	669,4	2098,8	4858,7	14835,9
I	E. infecciosas y parasitarias	20,5	-	-	-	-	-	-	12,9	-	-	39,9	88,3	87,5
II	Tumores	361,6	-	-	91,7	-	-	-	103,3	202,0	281,8	717,3	1113,1	1706,8
III	E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,3	17,7	43,8
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	46,6	-	-	-	-	-	-	-	-	17,6	26,6	123,7	656,5
V	Trastornos mentales	69,0	-	-	-	-	-	-	-	15,5	-	26,6	159,0	1094,1
VI-VIII	E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	42,9	-	-	-	-	-	-	-	31,1	17,6	66,4	141,3	306,3
IX	E. del sistema circulatorio	587,2	-	-	-	-	-	13,7	38,8	124,3	176,1	650,9	1802,1	6214,4
X	E. del sistema respiratorio	190,1	-	-	-	-	-	-	-	-	17,6	199,3	759,7	1881,8
XI	E. del sistema digestivo	87,6	-	-	-	-	-	-	12,9	-	70,5	199,3	194,3	700,2
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,3	17,7	87,5
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	13,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,7	262,6
XIV	E. del sistema genitourinario	29,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,6	159,0	218,8
XV	Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	5,6	-	-	-	-	-	-	-	15,5	-	-	17,7	43,8
XVIII	Causas mal definidas	83,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,4	176,7	1312,9
XX	Causas externas	57,8	-	-	-	-	32,9	68,5	51,7	31,1	88,1	53,1	70,7	218,8

II.6.7(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA VI 2002

(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)

VARONES

	GRUPO	TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	Totales	1620,0	-	-	-	-	31,7	130,0	318,6	736,8	973,3	3102,6	6147,0	17038,2
I	E. infecciosas y parasitarias	26,7	-	-	-	-	-	-	24,5	-	-	57,5	133,6	159,2
II	Tumores	468,9	-	-	-	-	-	-	122,5	340,0	360,5	1120,4	1826,3	2547,8
III	E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	22,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,5	796,2
V	Trastornos mentales	57,2	-	-	-	-	-	-	-	28,3	-	57,5	178,2	1273,9
VI-VIII	E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	30,5	-	-	-	-	-	-	-	56,7	-	28,7	133,6	318,5
IX	E. del sistema circulatorio	522,2	-	-	-	-	-	-	49,0	226,7	324,4	1034,2	1959,9	6051,0
X	E. del sistema respiratorio	244,0	-	-	-	-	-	-	-	-	36,0	402,2	1202,7	3503,2
XI	E. del sistema digestivo	83,9	-	-	-	-	-	-	24,5	-	108,1	201,1	222,7	955,4
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159,2
XIV	E. del sistema genitourinario	30,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,5	178,2	318,5
XV	Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	3,8	-	-	-	-	-	-	-	28,3	-	-	-	-
XVIII	Causas mal definidas	45,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143,6	178,2	477,7
XX	Causas externas	80,0	-	-	-	-	31,7	130,0	98,0	56,7	144,2	-	89,1	477,7

MUJERES

	GRUPO	TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	Totales	1597,8	-	-	183,5	-	34,3	28,9	109,3	34,4	378,9	1235,5	4011,7	14001,2
I	E. infecciosas y parasitarias	14,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,7	58,6	60,4
II	Tumores	259,0	-	-	183,5	-	-	-	81,9	34,4	206,7	370,6	644,2	1388,1
III	E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	10,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,7	29,3	60,4
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	69,3	-	-	-	-	-	-	-	-	34,4	49,4	175,7	603,5
V	Trastornos mentales	80,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146,4	1026,0
VI-VIII	E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	54,7	-	-	-	-	-	-	-	-	34,4	98,8	146,4	301,8
IX	E. del sistema circulatorio	649,4	-	-	-	-	-	28,9	27,3	-	34,4	321,2	1698,4	6276,4
X	E. del sistema respiratorio	138,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,7	468,5	1267,4
XI	E. del sistema digestivo	91,2	-	-	-	-	-	-	-	-	34,4	197,7	175,7	603,5
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	14,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,7	29,3	120,7
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	21,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,3	301,8
XIV	E. del sistema genitourinario	29,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146,4	181,1
XV	Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	7,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,3	60,4
XVIII	Causas mal definidas	120,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175,7	1629,5
XX	Causas externas	36,5	-	-	-	-	34,3	-	-	-	34,4	98,8	58,6	120,7

II.6.8.CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VI 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

	CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	Total	**V**	425	-	-	-	-	1	5	13	26	27	108	138	107
			1620,0	-	-	-	-	31,7	130,0	318,6	736,8	973,3	3102,6	6147,0	17038,2
		M	438	-	-	1	-	1	1	4	1	11	50	137	232
			1597,8	-	-	183,5	-	34,3	28,9	109,3	34,4	378,9	1235,5	4011,7	14001,2
		T	863	-	-	1	-	2	6	17	27	38	158	275	339
			1608,7	-	-	91,7	-	32,9	82,1	219,6	419,6	669,4	2098,8	4858,7	14835,9
A00-B99, R75	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	**V**	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	1
			26,7	-	-	-	-	-	-	24,5	-	-	57,5	133,6	159,2
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
			14,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,7	58,6	60,4
		T	11	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	5	2
			20,5	-	-	-	-	-	-	12,9	-	-	39,9	88,3	87,5
	1 Enfermedades infecciosas intestinales	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,7	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,3	-
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
			3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,3	17,7	-
	2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 Infecciones meningocócicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 Septicemia	V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
			15,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133,6	159,2
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
			10,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,7	29,3	60,4
		T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2
			13,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,3	70,7	87,5
	5 Hepatitis vírica	V	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
			7,6	-	-	-	-	-	-	24,5	-	-	28,7	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
			3,7	-	-	-	-	-	-	12,9	-	-	13,3	-	-
	6 SIDA	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, ...)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-C48	Tumores	**V**	123	-	-	-	-	-	-	5	12	10	39	41	16
			468,9	-	-	-	-	-	-	122,5	340,0	360,5	1120,4	1826,3	2547,8
		M	71	-	-	1	-	-	-	3	1	6	15	22	23
			259,0	-	-	183,5	-	-	-	81,9	34,4	206,7	370,6	644,2	1388,1
		T	194	-	-	1	-	-	-	8	13	16	54	63	39
			361,6	-	-	91,7	-	-	-	103,3	202,0	281,8	717,3	1113,1	1706,8
	9 Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	V	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	-
			19,1	-	-	-	-	-	-	24,5	-	-	86,2	44,5	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,3	-
		T	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	-
			11,2	-	-	-	-	-	-	12,9	-	-	39,9	35,3	-
	10 Tumor maligno del esófago	V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-
			15,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,2	44,5	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,4
		T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1
			9,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,9	17,7	43,8

II.6.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VI 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
11 Tumor maligno del estómago	V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2
		19,1	-	-	-	-	-	-	-	-	36,0	28,7	44,5	318,5
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
		10,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,6	60,4
	T	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3
		14,9	-	-	-	-	-	-	-	-	17,6	13,3	53,0	131,3
12 Tumor maligno del colon	V	15	-	-	-	-	-	-	-	3	-	5	6	1
		57,2	-	-	-	-	-	-	-	85,0	-	143,6	267,3	159,2
	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
		18,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,6	181,1
	T	20	-	-	-	-	-	-	-	3	-	5	8	4
		37,3	-	-	-	-	-	-	-	46,6	-	66,4	141,3	175,1
13 Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,7	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,3	-	-
14 Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		7,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,7	44,5	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		7,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,3	60,4
	T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
		7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,3	35,3	43,8
15 Tumor maligno del páncreas	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
		11,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,7	89,1	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		7,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,7
	T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
		9,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,3	35,3	87,5
16 Otros tumores malignos digestivos	V	8	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3
		30,5	-	-	-	-	-	-	-	28,3	36,0	28,7	89,1	477,7
	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
		14,6	-	-	-	-	-	-	-	-	34,4	24,7	29,3	60,4
	T	12	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	4
		22,4	-	-	-	-	-	-	-	15,5	35,2	26,6	53,0	175,1
17 Tumor maligno de la laringe	V	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-
		19,1	-	-	-	-	-	-	-	28,3	36,0	-	133,6	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-
		9,3	-	-	-	-	-	-	-	15,5	17,6	-	53,0	-
18 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	V	33	-	-	-	-	-	-	2	3	4	11	10	3
		125,8	-	-	-	-	-	-	49,0	85,0	144,2	316,0	445,4	477,7
	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		3,6	-	-	-	-	-	-	27,3	-	-	-	-	-
	T	34	-	-	-	-	-	-	3	3	4	11	10	3
		63,4	-	-	-	-	-	-	38,8	46,6	70,5	146,1	176,7	131,3
19 Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,3	-
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,7	-
20 Tumores malignos del hueso y cartílagos articulares	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	34,4	-	-	-
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	17,6	-	-	-
21 Melanoma maligno de la piel	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
		7,3	-	-	-	-	-	-	-	-	34,4	-	29,3	-
	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
		3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	17,6	-	17,7	-
22 Otros tumores de la piel y tejidos blandos	V	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		3,8	-	-	-	-	-	-	24,5	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		1,9	-	-	-	-	-	-	12,9	-	-	-	-	-
23 Tumor maligno de la mama	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	15	-	-	-	-	-	-	2	-	2	5	2	4
		54,7	-	-	-	-	-	-	54,6	-	68,9	123,5	58,6	241,4
	T	15	-	-	-	-	-	-	2	-	2	5	2	4
		28,0	-	-	-	-	-	-	25,8	-	35,2	66,4	35,3	175,1

II.6.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VI 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
24 Tumor maligno del cuello del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 Tumor maligno de otras partes del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1
		18,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,1	29,3	60,4
	T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1
		9,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,9	17,7	43,8
26 Tumor maligno del ovario	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
		7,3	-	-	-	-	-	-	-	-	34,4	-	-	60,4
	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
		3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	17,6	-	-	43,8
27 Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,7	-	-
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,3	-	-
28 Tumor maligno de la próstata	V	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	5	3
		53,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172,4	222,7	477,7
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	5	3
		26,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,7	88,3	131,3
29 Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	36,0	-	-	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		7,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,3	60,4
	T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
		5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	17,6	-	17,7	43,8
31 Tumor maligno de la vegija	V	10	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	4	2
		38,1	-	-	-	-	-	-	-	56,7	36,0	28,7	178,2	318,5
	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
		14,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,8	60,4
	T	14	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	7	3
		26,1	-	-	-	-	-	-	-	31,1	17,6	13,3	123,7	131,3
32 Otros tumores malignos de las vías urinarias	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,7	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,4
	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,3	-	43,8
33 Tumor maligno del encéfalo	V	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
		7,6	-	-	-	-	-	-	24,5	-	-	28,7	-	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
		7,3	-	-	-	-	-	-	-	34,4	-	24,7	-	-
	T	4	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-
		7,5	-	-	-	-	-	-	12,9	15,5	-	26,6	-	-
34 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos	V	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		3,8	-	-	-	-	-	-	-	28,3	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,4
	T	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
		3,7	-	-	-	-	-	-	-	15,5	-	-	-	43,8
35 Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados	V	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2
		22,9	-	-	-	-	-	-	-	28,3	-	-	133,6	318,5
	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2
		21,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,4	58,6	120,7
	T	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	4
		22,4	-	-	-	-	-	-	-	15,5	-	26,6	88,3	175,1
36 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-
		15,2	-	-	-	-	-	-	-	-	36,0	57,5	44,5	-
	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
		14,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,7	58,6	60,4
	T	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	1
		14,9	-	-	-	-	-	-	-	-	17,6	39,9	53,0	43,8

II.6.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VI 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

	CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	37 Leucemia	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
			7,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,7	44,5	-
		M	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-
			10,9	-	-	183,5	-	-	-	-	-	-	24,7	29,3	-
		T	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	-
			9,3	-	-	91,7	-	-	-	-	-	-	26,6	35,3	-
	38 Tumores in situ	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	39 Tumores benignos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40 Síndrome Mielodiplástico	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	41 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			7,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,3	60,4
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,7	43,8
D50-D89	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	**V**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
			10,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,7	29,3	60,4
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
			5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,3	17,7	43,8
	42 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
			10,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,7	29,3	60,4
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
			5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,3	17,7	43,8
	43 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	**V**	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
			22,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,5	796,2
		M	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	10
			69,3	-	-	-	-	-	-	-	-	34,4	49,4	175,7	603,5
		T	25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	15
			46,6	-	-	-	-	-	-	-	-	17,6	26,6	123,7	656,5
	44 Diabetes mellitus	V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
			19,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,5	636,9
		M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	9
			58,4	-	-	-	-	-	-	-	-	34,4	24,7	146,4	543,2
		T	21	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	13
			39,1	-	-	-	-	-	-	-	-	17,6	13,3	106,0	568,9
	45 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159,2
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
			10,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,7	29,3	60,4
		T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
			7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,3	17,7	87,5
F00-F99	Trastornos mentales y del comportamiento	**V**	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	8
			57,2	-	-	-	-	-	-	-	28,3	-	57,5	178,2	1273,9
		M	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	17
			80,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146,4	1026,0
		T	37	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	9	25
			69,0	-	-	-	-	-	-	-	15,5	-	26,6	159,0	1094,1
	46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	V	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	8
			53,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,5	178,2	1273,9
		M	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	17
			80,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146,4	1026,0
		T	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	25
			67,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,6	159,0	1094,1

II.6.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VI 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

	CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	47 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	V	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
			3,8	-	-	-	-	-	-	-	28,3	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
			1,9	-	-	-	-	-	-	-	15,5	-	-	-	-
	48 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	49 Otros trastornos mentales y del comportamiento	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G00-H95	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	**V**	8	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	2
			30,5	-	-	-	-	-	-	-	56,7	-	28,7	133,6	318,5
		M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	5
			54,7	-	-	-	-	-	-	-	-	34,4	98,8	146,4	301,8
		T	23	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	8	7
			42,9	-	-	-	-	-	-	-	31,1	17,6	66,4	141,3	306,3
	50 Meningitis	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51 Enfermedad de Alzheimer	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
			11,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,7	44,5	159,2
		M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3
			29,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,4	87,8	181,1
		T	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	4
			20,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,9	70,7	175,1
	52 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	V	5	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1
			19,1	-	-	-	-	-	-	-	56,7	-	-	89,1	159,2
		M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2
			25,5	-	-	-	-	-	-	-	-	34,4	49,4	58,6	120,7
		T	12	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	4	3
			22,4	-	-	-	-	-	-	-	31,1	17,6	26,6	70,7	131,3
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio	**V**	137	-	-	-	-	-	-	2	8	9	36	44	38
			522,2	-	-	-	-	-	-	49,0	226,7	324,4	1034,2	1959,9	6051,0
		M	178	-	-	-	-	-	1	1	-	1	13	58	104
			649,4	-	-	-	-	-	28,9	27,3	-	34,4	321,2	1698,4	6276,4
		T	315	-	-	-	-	-	1	3	8	10	49	102	142
			587,2	-	-	-	-	-	13,7	38,8	124,3	176,1	650,9	1802,1	6214,4
	53 Enfermedades cardiacas reumáticas crónicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			7,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,3	60,4
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,7	43,8
	54 Enfermedades hipertensivas	V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
			15,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,5	-	318,5
		M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5
			29,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,8	301,8
		T	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	7
			22,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,6	53,0	306,3
	55 Infarto agudo de miocardio	V	51	-	-	-	-	-	-	2	5	5	14	17	8
			194,4	-	-	-	-	-	-	49,0	141,7	180,2	402,2	757,2	1273,9
		M	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	13	18
			131,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123,5	380,7	1086,3
		T	87	-	-	-	-	-	-	2	5	5	19	30	26
			162,2	-	-	-	-	-	-	25,8	77,7	88,1	252,4	530,0	1137,9
	56 Otras enfermedades isquémicas del corazón	V	14	-	-	-	-	-	-	-	3	-	5	4	2
			53,4	-	-	-	-	-	-	-	85,0	-	143,6	178,2	318,5
		M	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	17
			83,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,7	146,4	1026,0
		T	37	-	-	-	-	-	-	-	3	-	6	9	19
			69,0	-	-	-	-	-	-	-	46,6	-	79,7	159,0	831,5
	57 Insuficiencia cardiaca	V	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6
			38,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,7	133,6	955,4
		M	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	26
			124,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,4	175,7	1569,1
		T	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	32
			82,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,9	159,0	1400,4

II.6.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VI 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

	CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
58	Otras enfermedades del corazón	V	15	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	2	5
			57,2	-	-	-	-	-	-	-	-	108,1	143,6	89,1	796,2
		M	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	13
			83,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,4	234,3	784,6
		T	38	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	10	18
			70,8	-	-	-	-	-	-	-	-	52,8	93,0	176,7	787,7
59	Enfermedades cerebrovasculares	V	32	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	12	13
			122,0	-	-	-	-	-	-	-	-	36,0	172,4	534,5	2070,1
		M	47	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	22	19
			171,5	-	-	-	-	-	28,9	27,3	-	34,4	74,1	644,2	1146,7
		T	79	-	-	-	-	-	1	1	-	2	9	34	32
			147,3	-	-	-	-	-	13,7	12,9	-	35,2	119,6	600,7	1400,4
60	Arterosclerosis	V	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2
			22,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,7	133,6	318,5
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
			18,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	301,8
		T	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7
			20,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,3	53,0	306,3
61	Otras enfermedades de los vasos sanguíneos	V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-
			19,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,5	133,6	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-
			9,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,6	53,0	-
J00-J99	**Enfermedades del sistema respiratorio**	**V**	64	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	27	22
			244,0	-	-	-	-	-	-	-	-	36,0	402,2	1202,7	3503,2
		M	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16	21
			138,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,7	468,5	1267,4
		T	102	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15	43	43
			190,1	-	-	-	-	-	-	-	-	17,6	199,3	759,7	1881,8
62	Influenza (gripe)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Neumonía	V	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2
			30,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114,9	89,1	318,5
		M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4
			32,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146,4	241,4
		T	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	6
			31,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,1	123,7	262,6
64	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	V	47	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	22	14
			179,2	-	-	-	-	-	-	-	-	36,0	287,3	980,0	2229,3
		M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
			25,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,8	241,4
		T	54	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	25	18
			100,7	-	-	-	-	-	-	-	-	17,6	132,8	441,7	787,7
65	Asma	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159,2
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
			14,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,6	120,7
		T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
			9,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,3	131,3
66	Insuficiencia respiratoria	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159,2
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,4
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,5
67	Otras enfermedades del sistema respiratorio	V	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
			26,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133,6	636,9
		M	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	10
			62,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,7	175,7	603,5
		T	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	14
			44,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,3	159,0	612,7
K00-K93	**Enfermedades del sistema digestivo**	**V**	22	-	-	-	-	-	-	1	-	3	7	5	6
			83,9	-	-	-	-	-	-	24,5	-	108,1	201,1	222,7	955,4
		M	25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	6	10
			91,2	-	-	-	-	-	-	-	-	34,4	197,7	175,7	603,5
		T	47	-	-	-	-	-	-	1	-	4	15	11	16
			87,6	-	-	-	-	-	-	12,9	-	70,5	199,3	194,3	700,2
68	Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			7,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318,5
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,3	-
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
			5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,7	87,5

II.6.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VI 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

	CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
69	Enteritis y colitis no infecciosas	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159,2
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,8
70	Enfermedad vascular intestinal	V	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-
			11,4	-	-	-	-	-	-	24,5	-	-	28,7	44,5	-
		M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5
			32,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,7	87,8	301,8
		T	12	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	5
			22,4	-	-	-	-	-	-	12,9	-	-	26,6	70,7	218,8
71	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
			15,2	-	-	-	-	-	-	-	-	72,1	57,5	-	-
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-
			14,6	-	-	-	-	-	-	-	-	34,4	49,4	29,3	-
		T	8	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	1	-
			14,9	-	-	-	-	-	-	-	-	52,8	53,1	17,7	-
72	Otras enfermedades del sistema digestivo	V	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	3
			45,7	-	-	-	-	-	-	-	-	36,0	114,9	178,2	477,7
		M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	5
			40,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123,5	29,3	301,8
		T	23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	5	8
			42,9	-	-	-	-	-	-	-	-	17,6	119,6	88,3	350,1
L00-L99	**Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo**	**V**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
			14,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,7	29,3	120,7
		T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
			7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,3	17,7	87,5
	73 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
			14,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,7	29,3	120,7
		T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
			7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,3	17,7	87,5
M00-M99	**Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo**	**V**	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159,2
		M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
			21,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,3	301,8
		T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6
			13,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,7	262,6
	74 Artritis reumatoide y osteoartrosis	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75 Osteoporosis y facturas patológicas	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159,2
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
			14,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	241,4
		T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
			9,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218,8
	76 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			7,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,3	60,4
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,7	43,8
N00-N99	**Enfermedades del sistema genitourinario**	**V**	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2
			30,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,5	178,2	318,5
		M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3
			29,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146,4	181,1
		T	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	5
			29,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,6	159,0	218,8
	77 Enfermedades del riñón y del uréter	V	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2
			26,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,7	178,2	318,5
		M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3
			25,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117,1	181,1
		T	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	5
			26,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,3	141,3	218,8
	78 Enfermedades de los genitales masculinos	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,7	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,3	-	-

II.6.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VI 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

	CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
79	Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Otras enfermedades del sistema genitourinario	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,3	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,7	-
O00-O99	Embarazo, parto y puerperio	**V**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Embarazo, parto y puerperio	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	**V**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Malformaciones congénitas , deformidades y anomalías cromosómicas	**V**	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
			3,8	-	-	-	-	-	-	-	28,3	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			7,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,3	60,4
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
			5,6	-	-	-	-	-	-	-	15,5	-	-	17,7	43,8
83	Malformaciones congénitas del sistema nervioso	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	V	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
			3,8	-	-	-	-	-	-	-	28,3	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
			1,9	-	-	-	-	-	-	-	15,5	-	-	-	-
85	Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			7,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,3	60,4
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,7	43,8
R00-R99(-R75)	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	**V**	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	3
			45,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143,6	178,2	477,7
		M	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	27
			120,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175,7	1629,5
		T	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	10	30
			83,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,4	176,7	1312,9
86	Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad	V	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1
			22,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114,9	44,5	159,2
		M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6
			40,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146,4	362,1
		T	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	7
			31,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,1	106,0	306,3
87	Senilidad	V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
			15,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,1	318,5
		M	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	18
			69,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,3	1086,3
		T	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	20
			42,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,0	875,3

II.6.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VI 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

	CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
88	Muerte súbita infantil	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
			7,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,7	44,5	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
			10,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181,1
		T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
			9,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,3	17,7	131,3
V01-Y89	Causas externas de morbilidad y mortalidad	**V**	21	-	-	-	-	1	5	4	2	4	-	2	3
			80,0	-	-	-	-	31,7	130,0	98,0	56,7	144,2	-	89,1	477,7
		M	10	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	2	2
			36,5	-	-	-	-	34,3	-	-	-	34,4	98,8	58,6	120,7
		T	31	-	-	-	-	2	5	4	2	5	4	4	5
			57,8	-	-	-	-	32,9	68,5	51,7	31,1	88,1	53,1	70,7	218,8
90	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	V	7	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	1	-
			26,7	-	-	-	-	-	52,0	49,0	28,3	36,0	-	44,5	-
		M	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
			7,3	-	-	-	-	34,3	-	-	-	-	24,7	-	-
		T	9	-	-	-	-	1	2	2	1	1	1	1	-
			16,8	-	-	-	-	16,5	27,4	25,8	15,5	17,6	13,3	17,7	-
91	Otros accidentes de transporte	V	4	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-
			15,2	-	-	-	-	-	52,0	24,5	28,3	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	4	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-
			7,5	-	-	-	-	-	27,4	12,9	15,5	-	-	-	-
92	Caídas accidentales	V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
			15,2	-	-	-	-	-	-	-	-	72,1	-	-	318,5
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
			14,6	-	-	-	-	-	-	-	-	34,4	24,7	29,3	60,4
		T	8	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	3
			14,9	-	-	-	-	-	-	-	-	52,8	13,3	17,7	131,3
93	Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales	V	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
			3,8	-	-	-	-	-	-	24,5	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
			1,9	-	-	-	-	-	-	12,9	-	-	-	-	-
94	Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,5	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,4
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,7	43,8
95	Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	V	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
			3,8	-	-	-	-	-	26,0	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,3	-
		T	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
			3,7	-	-	-	-	-	13,7	-	-	-	-	17,7	-
96	Otros envenenamientos accidentales	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Otros accidentes	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Suicidio y lesiones autoinfligidas	V	3	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1
			11,4	-	-	-	-	31,7	-	-	-	36,0	-	-	159,2
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
			7,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,4	-	-
		T	5	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	1
			9,3	-	-	-	-	16,5	-	-	-	17,6	26,6	-	43,8
99	Agresiones (homicidio)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

II.6.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VI 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
100 Eventos de intención no determinada	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102 Otras causas externas y sus efectos tardíos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

II.6.9.CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA VI 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

	CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
	Total	**V**	425	1620,0	99,0	4,8	1495,0	6914,9	100,0	12,9	6059,8
		M	438	1597,8	97,6	4,7	427,0	2115,2	100,0	13,3	2379,9
		T	863	1608,7	98,8	3,4	1922,0	4597,3	100,0	13,0	4339,2
A00-B99, R75	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	**V**	7	26,7	102,5	38,7	25,5	117,9	1,7	25,5	92,3
		M	4	14,6	72,7	36,3	-	-	-	-	-
		T	11	20,5	90,0	27,1	25,5	61,0	1,3	25,5	49,7
	1 Enfermedades infecciosas intestinales	V	1	3,8	288,6	288,6	-	-	-	-	-
		M	1	3,6	128,6	128,6	-	-	-	-	-
		T	2	3,7	178,3	126,0	-	-	-	-	-
	2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 Infecciones meningocócicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 Septicemia	V	4	15,2	180,7	90,3	-	-	-	-	-
		M	3	10,9	151,1	87,2	-	-	-	-	-
		T	7	13,0	167,4	63,3	-	-	-	-	-
	5 Hepatitis vírica	V	2	7,6	186,3	131,7	25,5	117,9	1,7	25,5	92,3
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	3,7	97,4	68,8	25,5	61,0	1,3	25,5	49,7
	6 SIDA	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, ...)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-C48	Tumores	**V**	123	468,9	94,0	8,5	507,0	2345,1	33,9	11,0	2034,1
		M	71	259,0	90,8	10,8	244,5	1211,2	57,3	16,3	1619,0
		T	194	361,6	93,5	6,7	751,5	1797,5	39,1	12,3	1866,6
	9 Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	V	5	19,1	104,8	46,9	28,5	131,8	1,9	9,5	100,6
		M	1	3,6	108,5	108,5	-	-	-	-	-
		T	6	11,2	108,6	44,3	28,5	68,2	1,5	9,5	53,9
	10 Tumor maligno del esófago	V	4	15,2	119,5	59,8	2,5	11,6	0,2	2,5	5,9
		M	1	3,6	255,1	255,1	-	-	-	-	-
		T	5	9,3	137,5	61,5	2,5	6,0	0,1	2,5	2,8
	11 Tumor maligno del estómago	V	5	19,1	66,4	29,7	17,0	78,6	1,1	8,5	66,5
		M	3	10,9	48,6	28,1	-	-	-	-	-
		T	8	14,9	58,8	20,8	17,0	40,7	0,9	8,5	32,5
	12 Tumor maligno del colon	V	15	57,2	133,2	34,4	62,5	289,1	4,2	8,9	267,8
		M	5	18,2	58,0	25,9	-	-	-	-	-
		T	20	37,3	101,4	22,7	62,5	149,5	3,3	8,9	142,2
	13 Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	V	1	3,8	23,1	23,1	1,5	6,9	0,1	1,5	3,5
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	1,9	16,3	16,3	1,5	3,6	0,1	1,5	1,7
	14 Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas	V	2	7,6	41,2	29,2	-	-	-	-	-
		M	2	7,3	80,2	56,7	-	-	-	-	-
		T	4	7,5	55,0	27,5	-	-	-	-	-
	15 Tumor maligno del páncreas	V	3	11,4	67,8	39,1	-	-	-	-	-
		M	2	7,3	44,7	31,6	-	-	-	-	-
		T	5	9,3	56,5	25,3	-	-	-	-	-
	16 Otros tumores malignos digestivos	V	8	30,5	301,1	106,5	34,5	159,6	2,3	11,5	138,8
		M	4	14,6	189,5	94,7	13,5	66,9	3,2	13,5	57,9
		T	12	22,4	252,6	72,9	48,0	114,8	2,5	12,0	104,2
	17 Tumor maligno de la laringe	V	5	19,1	165,9	74,2	24,0	111,0	1,6	12,0	107,7
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	5	9,3	168,4	75,3	24,0	57,4	1,2	12,0	56,0
	18 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	V	33	125,8	96,0	16,7	167,0	772,4	11,2	11,9	649,4
		M	1	3,6	24,6	24,6	26,5	131,3	6,2	26,5	111,8
		T	34	63,4	90,3	15,5	193,5	462,8	10,1	12,9	394,8
	19 Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	3,6	288,2	288,2	-	-	-	-	-
		T	1	1,9	99,0	99,0	-	-	-	-	-
	20 Tumores malignos del hueso y cartílagos articulares	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	3,6	289,6	289,6	6,5	32,2	1,5	6,5	25,9
		T	1	1,9	174,3	174,3	6,5	15,5	0,3	6,5	13,3
	21 Melanoma maligno de la piel	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	7,3	268,4	189,8	10,5	52,0	2,5	10,5	45,0
		T	2	3,7	136,8	96,7	10,5	25,1	0,5	10,5	23,0

II.6.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA VI 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

	CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
	22 Otros tumores de la piel y tejidos blandos	V	1	3,8	77,0	77,0	34,5	159,6	2,3	34,5	134,5
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	1,9	45,3	45,3	34,5	82,5	1,8	34,5	69,4
	23 Tumor maligno de la mama	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	15	54,7	126,7	32,7	83,5	413,6	19,6	16,7	353,1
		T	15	28,0	123,4	31,9	83,5	199,7	4,3	16,7	169,0
	24 Tumor maligno del cuello del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25 Tumor maligno de otras partes del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	5	18,2	122,5	54,8	3,5	17,3	0,8	3,5	7,6
		T	5	9,3	120,7	54,0	3,5	8,4	0,2	3,5	4,0
	26 Tumor maligno del ovario	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	7,3	67,8	47,9	9,5	47,1	2,2	9,5	37,9
		T	2	3,7	66,3	46,9	9,5	22,7	0,5	9,5	19,4
	27 Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	3,6	88,9	88,9	-	-	-	-	-
		T	1	1,9	87,7	87,7	-	-	-	-	-
	28 Tumor maligno de la próstata	V	14	53,4	94,8	25,3	4,0	18,5	0,3	2,0	9,4
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	14	26,1	95,8	25,6	4,0	9,6	0,2	2,0	4,5
	29 Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30 Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal	V	1	3,8	45,3	45,3	5,5	25,4	0,4	5,5	23,0
		M	2	7,3	121,5	85,9	-	-	-	-	-
		T	3	5,6	78,2	45,2	5,5	13,2	0,3	5,5	11,2
	31 Tumor maligno de la vegija	V	10	38,1	139,0	44,0	54,0	249,8	3,6	13,5	231,6
		M	4	14,6	193,4	96,7	-	-	-	-	-
		T	14	26,1	152,5	40,8	54,0	129,2	2,8	13,5	124,1
	32 Otros tumores malignos de las vías urinarias	V	1	3,8	250,1	250,1	-	-	-	-	-
		M	1	3,6	624,5	624,5	-	-	-	-	-
		T	2	3,7	364,2	257,5	-	-	-	-	-
	33 Tumor maligno del encéfalo	V	2	7,6	85,9	60,7	27,5	127,2	1,8	27,5	99,5
		M	2	7,3	96,6	68,3	20,5	101,6	4,8	20,5	106,0
		T	4	7,5	91,6	45,8	48,0	114,8	2,5	24,0	100,2
	34 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos	V	1	3,8	164,3	164,3	18,5	85,6	1,2	18,5	86,1
		M	1	3,6	83,9	83,9	-	-	-	-	-
		T	2	3,7	111,1	78,5	18,5	44,3	1,0	18,5	46,1
	35 Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados	V	6	22,9	66,5	27,1	16,5	76,3	1,1	16,5	76,8
		M	6	21,9	92,4	37,7	1,5	7,4	0,4	1,5	3,3
		T	12	22,4	77,9	22,5	18,0	43,1	0,9	9,0	42,8
	36 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	V	4	15,2	81,1	40,5	9,0	41,6	0,6	4,5	33,1
		M	4	14,6	89,0	44,5	-	-	-	-	-
		T	8	14,9	85,5	30,2	9,0	21,5	0,5	4,5	16,1
	37 Leucemia	V	2	7,6	56,0	39,6	-	-	-	-	-
		M	3	10,9	108,5	62,7	69,0	341,8	16,2	34,5	870,5
		T	5	9,3	79,3	35,5	69,0	165,0	3,6	34,5	435,3
	38 Tumores in situ	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	39 Tumores benignos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40 Síndrome Mielodiplástico	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	41 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	7,3	118,6	83,9	-	-	-	-	-
		T	2	3,7	68,0	48,1	-	-	-	-	-
D50-D89	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	**V**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	10,9	117,3	67,7	-	-	-	-	-
		T	3	5,6	101,0	58,3	-	-	-	-	-
	42 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	10,9	129,7	74,9	-	-	-	-	-
		T	3	5,6	110,2	63,6	-	-	-	-	-
	43 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	**V**	6	22,9	57,4	23,4	-	-	-	-	-
		M	19	69,3	102,1	23,4	13,0	64,4	3,0	6,5	50,5
		T	25	46,6	86,1	17,2	13,0	31,1	0,7	6,5	25,8

II.6.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA VI 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

	CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
	44 Diabetes mellitus	V	5	19,1	52,9	23,6	-	-	-	-	-
		M	16	58,4	96,8	24,2	10,5	52,0	2,5	10,5	45,0
		T	21	39,1	80,9	17,7	10,5	25,1	0,5	10,5	23,0
	45 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	V	1	3,8	100,4	100,4	-	-	-	-	-
		M	3	10,9	143,7	83,0	2,5	12,4	0,6	2,5	5,4
		T	4	7,5	129,4	64,7	2,5	6,0	0,1	2,5	2,8
F00-F99	**Trastornos mentales y del comportamiento**	**V**	15	57,2	131,0	33,8	23,0	106,4	1,5	11,5	98,9
		M	22	80,3	75,1	16,0	-	-	-	-	-
		T	37	69,0	91,1	15,0	23,0	55,0	1,2	11,5	52,6
	46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	V	14	53,4	132,9	35,5	3,5	16,2	0,2	3,5	8,2
		M	22	80,3	75,6	16,1	-	-	-	-	-
		T	36	67,1	91,0	15,2	3,5	8,4	0,2	3,5	4,0
	47 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	V	1	3,8	138,5	138,5	19,5	90,2	1,3	19,5	90,7
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	1,9	142,9	142,9	19,5	46,6	1,0	19,5	48,6
	48 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	49 Otros trastornos mentales y del comportamiento	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G00-H95	**Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos**	**V**	8	30,5	61,4	21,7	43,0	198,9	2,9	21,5	186,3
		M	15	54,7	70,0	18,1	13,5	66,9	3,2	13,5	57,9
		T	23	42,9	66,8	13,9	56,5	135,1	2,9	18,8	131,7
	50 Meningitis	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51 Enfermedad de Alzheimer	V	3	11,4	53,4	30,8	-	-	-	-	-
		M	8	29,2	55,6	19,6	-	-	-	-	-
		T	11	20,5	54,8	16,5	-	-	-	-	-
	52 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	V	5	19,1	70,3	31,5	43,0	198,9	2,9	21,5	186,3
		M	7	25,5	99,8	37,7	13,5	66,9	3,2	13,5	57,9
		T	12	22,4	85,3	24,6	56,5	135,1	2,9	18,8	131,7
I00-I99	**Enfermedades del sistema circulatorio**	**V**	137	522,2	102,9	8,8	315,5	1459,3	21,1	9,6	1299,8
		M	178	649,4	96,5	7,2	80,0	396,3	18,7	13,3	336,1
		T	315	587,2	99,6	5,6	395,5	946,0	20,6	10,1	841,5
	53 Enfermedades cardiacas reumáticas crónicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	7,3	74,6	52,7	-	-	-	-	-
		T	2	3,7	47,3	33,5	-	-	-	-	-
	54 Enfermedades hipertensivas	V	4	15,2	104,7	52,3	3,5	16,2	0,2	3,5	8,2
		M	8	29,2	80,6	28,5	-	-	-	-	-
		T	12	22,4	87,4	25,2	3,5	8,4	0,2	3,5	4,0
	55 Infarto agudo de miocardio	V	51	194,4	133,6	18,7	210,5	973,6	14,1	12,4	851,1
		M	36	131,3	118,0	19,7	3,5	17,3	0,8	3,5	7,6
		T	87	162,2	127,9	13,7	214,0	511,9	11,1	11,9	455,5
	56 Otras enfermedades isquémicas del corazón	V	14	53,4	78,7	21,0	59,0	272,9	3,9	9,8	259,5
		M	23	83,9	98,1	20,5	-	-	-	-	-
		T	37	69,0	90,1	14,8	59,0	141,1	3,1	9,8	138,3
	57 Insuficiencia cardiaca	V	10	38,1	85,5	27,0	-	-	-	-	-
		M	34	124,0	128,7	22,1	0,5	2,5	0,1	0,5	1,1
		T	44	82,0	115,6	17,4	0,5	1,2	0,0	0,5	0,6
	58 Otras enfermedades del corazón	V	15	57,2	76,8	19,8	34,0	157,3	2,3	5,7	149,1
		M	23	83,9	76,9	16,0	-	-	-	-	-
		T	38	70,8	77,1	12,5	34,0	81,3	1,8	5,7	72,9
	59 Enfermedades cerebrovasculares	V	32	122,0	102,0	18,0	8,5	39,3	0,6	2,8	31,9
		M	47	171,5	92,5	13,5	76,0	376,5	17,8	19,0	327,4
		T	79	147,3	96,4	10,8	84,5	202,1	4,4	12,1	170,3
	60 Arterosclerosis	V	6	22,9	137,0	55,9	-	-	-	-	-
		M	5	18,2	61,1	27,3	-	-	-	-	-
		T	11	20,5	87,6	26,4	-	-	-	-	-
	61 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos	V	5	19,1	104,6	46,8	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	5	9,3	67,8	30,3	-	-	-	-	-
J00-J99	**Enfermedades del sistema respiratorio**	**V**	64	244,0	96,1	12,0	24,0	111,0	1,6	4,0	80,8
		M	38	138,6	88,8	14,4	3,5	17,3	0,8	3,5	7,6
		T	102	190,1	93,7	9,3	27,5	65,8	1,4	3,9	43,3
	62 Influenza (gripe)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63 Neumonía	V	8	30,5	107,9	38,1	0,5	2,3	0,0	0,5	1,2
		M	9	32,8	136,5	45,5	-	-	-	-	-
		T	17	31,7	121,6	29,5	0,5	1,2	0,0	0,5	0,6

II.6.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA VI 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

	CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
	64 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	V	47	179,2	126,2	18,4	23,5	108,7	1,6	4,7	79,7
		M	7	25,5	82,0	31,0	-	-	-	-	-
		T	54	100,7	119,1	16,2	23,5	56,2	1,2	4,7	38,7
	65 Asma	V	1	3,8	63,2	63,2	-	-	-	-	-
		M	4	14,6	71,0	35,5	-	-	-	-	-
		T	5	9,3	69,4	31,0	-	-	-	-	-
	66 Insuficiencia respiratoria	V	1	3,8	47,2	47,2	-	-	-	-	-
		M	1	3,6	34,2	34,2	-	-	-	-	-
		T	2	3,7	39,8	28,1	-	-	-	-	-
	67 Otras enfermedades del sistema respiratorio	V	7	26,7	40,0	15,1	-	-	-	-	-
		M	17	62,0	98,4	23,9	3,5	17,3	0,8	3,5	7,6
		T	24	44,7	69,3	14,1	3,5	8,4	0,2	3,5	4,0
K00-K93	**Enfermedades del sistema digestivo**	**V**	22	83,9	103,4	22,0	71,0	328,4	4,7	11,8	287,8
		M	25	91,2	128,0	25,6	18,5	91,6	4,3	6,2	68,8
		T	47	87,6	116,3	17,0	89,5	214,1	4,7	9,9	179,2
	68 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	V	2	7,6	224,7	158,9	-	-	-	-	-
		M	1	3,6	117,5	117,5	-	-	-	-	-
		T	3	5,6	173,7	100,3	-	-	-	-	-
	69 Enteritis y colitis no infecciosas	V	1	3,8	271,4	271,4	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	1,9	98,7	98,7	-	-	-	-	-
	70 Enfermedad vascular intestinal	V	3	11,4	116,2	67,1	32,5	150,3	2,2	32,5	126,7
		M	9	32,8	185,4	61,8	-	-	-	-	-
		T	12	22,4	161,8	46,7	32,5	77,7	1,7	32,5	65,3
	71 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	V	4	15,2	44,7	22,4	23,5	108,7	1,6	7,8	95,0
		M	4	14,6	169,3	84,7	15,0	74,3	3,5	7,5	61,2
		T	8	14,9	72,4	25,6	38,5	92,1	2,0	7,7	77,6
	72 Otras enfermedades del sistema digestivo	V	12	45,7	141,3	40,8	15,0	69,4	1,0	7,5	66,1
		M	11	40,1	101,7	30,7	3,5	17,3	0,8	3,5	7,6
		T	23	42,9	119,7	25,0	18,5	44,3	1,0	6,2	36,3
L00-L99	**Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo**	**V**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	4	14,6	186,2	93,1	-	-	-	-	-
		T	4	7,5	142,5	71,2	-	-	-	-	-
	73 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	4	14,6	186,2	93,1	-	-	-	-	-
		T	4	7,5	142,5	71,2	-	-	-	-	-
M00-M99	**Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo**	**V**	1	3,8	62,2	62,2	-	-	-	-	-
		M	6	21,9	74,4	30,4	-	-	-	-	-
		T	7	13,0	72,3	27,3	-	-	-	-	-
	74 Artritis reumatoide y osteoartrosis	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75 Osteoporosis y facturas patológicas	V	1	3,8	102,9	102,9	-	-	-	-	-
		M	4	14,6	62,4	31,2	-	-	-	-	-
		T	5	9,3	67,8	30,3	-	-	-	-	-
	76 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	7,3	149,8	106,0	-	-	-	-	-
		T	2	3,7	104,4	73,9	-	-	-	-	-
N00-N99	**Enfermedades del sistema genitourinario**	**V**	8	30,5	115,1	40,7	0,5	2,3	0,0	0,5	1,2
		M	8	29,2	82,1	29,0	-	-	-	-	-
		T	16	29,8	96,1	24,0	0,5	1,2	0,0	0,5	0,6
	77 Enfermedades del riñón y del uréter	V	7	26,7	134,9	51,0	0,5	2,3	0,0	0,5	1,2
		M	7	25,5	97,8	37,0	-	-	-	-	-
		T	14	26,1	113,8	30,4	0,5	1,2	0,0	0,5	0,6
	78 Enfermedades de los genitales masculinos	V	1	3,8	164,3	164,3	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	1,9	163,7	163,7	-	-	-	-	-
	79 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80 Otras enfermedades del sistema genitourinario	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	3,6	40,0	40,0	-	-	-	-	-
		T	1	1,9	27,5	27,5	-	-	-	-	-
O00-O99	**Embarazo, parto y puerperio**	**V**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	81 Embarazo, parto y puerperio	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	**Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal**	**V**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-

II.6.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA VI 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

	CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
	82 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Malformaciones congénitas , deformidades y anomalías cromosómicas	**V**	1	3,8	167,5	167,5	19,5	90,2	1,3	19,5	90,7
		M	2	7,3	211,5	149,5	-	-	-	-	-
		T	3	5,6	194,4	112,2	19,5	46,6	1,0	19,5	48,6
	83 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	84 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	V	1	3,8	304,7	304,7	19,5	90,2	1,3	19,5	90,7
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	1,9	136,7	136,7	19,5	46,6	1,0	19,5	48,6
	85 Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	7,3	412,6	291,8	-	-	-	-	-
		T	2	3,7	265,4	187,7	-	-	-	-	-
R00-R99(-R75)	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	**V**	12	45,7	187,7	54,2	8,0	37,0	0,5	4,0	18,8
		M	33	120,4	196,0	34,1	-	-	-	-	-
		T	45	83,9	194,2	29,0	8,0	19,1	0,4	4,0	9,0
	86 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad	V	6	22,9	333,9	136,3	8,0	37,0	0,5	4,0	18,8
		M	11	40,1	271,4	81,8	-	-	-	-	-
		T	17	31,7	291,9	70,8	8,0	19,1	0,4	4,0	9,0
	87 Senilidad	V	4	15,2	126,1	63,1	-	-	-	-	-
		M	19	69,3	173,9	39,9	-	-	-	-	-
		T	23	42,9	163,3	34,1	-	-	-	-	-
	88 Muerte súbita infantil	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	89 Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	V	2	7,6	140,3	99,2	-	-	-	-	-
		M	3	10,9	165,7	95,7	-	-	-	-	-
		T	5	9,3	155,3	69,5	-	-	-	-	-
V01-Y98	Causas externas de morbilidad y mortalidad	**V**	21	80,0	111,3	24,3	458,0	2118,4	30,6	28,6	1869,0
		M	10	36,5	121,2	38,3	54,0	267,5	12,6	13,5	240,0
		T	31	57,8	116,3	20,9	512,0	1224,7	26,6	25,6	1090,6
	90 Accidentes de tráfico de vehículos de motor	V	7	26,7	129,1	48,8	175,0	809,4	11,7	29,2	700,3
		M	2	7,3	126,6	89,5	45,5	225,4	10,7	45,5	211,6
		T	9	16,8	131,2	43,7	220,5	527,4	11,5	31,5	470,8
	91 Otros accidentes de transporte	V	4	15,2	369,8	184,9	132,0	610,5	8,8	33,0	536,1
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	4	7,5	389,6	194,8	132,0	315,7	6,9	33,0	281,7
	92 Caídas accidentales	V	4	15,2	130,6	65,3	19,0	87,9	1,3	9,5	83,5
		M	4	14,6	121,8	60,9	5,5	27,2	1,3	5,5	21,9
		T	8	14,9	127,0	44,9	24,5	58,6	1,3	8,2	52,0
	93 Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales	V	1	3,8	128,2	128,2	33,5	154,9	2,2	33,5	130,6
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	1,9	110,2	110,2	33,5	80,1	1,7	33,5	67,4
	94 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	V	1	3,8	1367,5	1367,5	-	-	-	-	-
		M	1	3,6	1142,4	1142,4	-	-	-	-	-
		T	2	3,7	1251,7	885,1	-	-	-	-	-
	95 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	V	1	3,8	111,6	111,6	44,5	205,8	3,0	44,5	181,8
		M	1	3,6	421,5	421,5	-	-	-	-	-
		T	2	3,7	182,1	128,8	44,5	106,4	2,3	44,5	94,8
	96 Otros envenemamientos accidentales	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	97 Otros accidentes	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	98 Suicidio y lesiones autoinfligidas	V	3	11,4	55,1	31,8	54,0	249,8	3,6	27,0	236,7
		M	2	7,3	85,2	60,3	3,0	14,9	0,7	1,5	6,5
		T	5	9,3	64,9	29,0	57,0	136,3	3,0	14,3	123,9
	99 Agresiones (homicidio)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100 Eventos de intención no determinada	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	102 Otras causas externas y sus efectos tardíos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-

AREA SANITARIA VII



MUNICIPIOS

2	Aller	33	Lena	37	Mieres

II.7.1. MORTALIDAD GENERAL
ÁREA VII 2002

	N. Absoluto	Tasa 0/00	T.std. Mundial	T.std. Europea	IME
VARONES	482	13,0	5,7	8,7	105,1
MUJERES	405	10,2	2,6	4,1	92,3
TOTAL	**887**	**11,5**	**3,9**	**6,1**	**98,3**

II.7.2. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO
ÁREA VII 2002
(Números absolutos, porcentajes y tasas específicas por mil)

	VARONES			MUJERES			TOTAL		
Grupo edad	Nº	%	Tasa $^0/_{00}$	Nº	%	Tasa $^0/_{00}$	Nº	%	Tasa $^0/_{00}$
N.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<1	1	0,2	4,9	1	0,2	5,2	2	0,2	5,0
1 - 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 – 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 – 24	2	0,4	0,4	1	0,2	0,2	3	0,3	0,3
25 – 34	8	1,7	1,5	1	0,2	0,2	9	1,0	0,8
35 – 44	18	3,7	2,8	2	0,5	0,3	20	2,3	1,6
45 – 54	29	6,0	5,2	10	2,5	1,9	39	4,4	3,6
55 - 64	44	9,1	13,2	24	5,9	6,5	68	7,7	9,7
65 – 74	129	26,8	28,4	59	14,6	10,0	188	21,2	18,0
75 – 84	177	36,7	70,5	141	34,8	34,5	318	35,9	48,2
85+	74	15,4	178,7	166	41,0	131,5	240	27,1	143,2

II.7.3. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO

ÁREA VII 2002

(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes por grupos de edad)

Varones

	1ª Causa			2ª Causa			3ª Causa		
G. Edad	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	%
5-14									
15-39	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	6	33,3	Suicidio y lesiones autoinfligidas	3	16,7	Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	1	5,6
40-64	Infarto agudo de miocardio	9	10,8	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	8	9,6	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	6	7,2
65+	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores(excepto asma)	42	11,1	Infarto agudo de miocardio	34	8,9	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	32	8,4

Mujeres

	1ª Causa			2ª Causa			3ª Causa		
G. Edad	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	%
5-14									
15-39	Suicidio y lesiones autoinfligidas	1	50,0	Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido	1	50,0			
40-64	Tumor maligno de la mama	4	11,1	Infarto agudo de miocardio	4	11,1	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	3	8,3
65+	Enfermedades cerebrovasculares	38	10,4	Otras enfermedades del corazón	29	7,9	Infarto agudo de miocardio	26	7,1

Total

	1ª Causa			2ª Causa			3ª Causa		
G. Edad	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	%
5-14									
15-39	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	6	30,0	Suicidio y lesiones autoinfligidas	4	20,0	Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	1	5,0
40-64	Infarto agudo de miocardio	13	10,9	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	11	9,2	Enfermedades cerebrovasculares	6	5,0
65+	Enfermedades cerebrovasculares	67	9,0	Infarto agudo de miocardio	60	8,0	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores(excepto asma)	54	7,2

II.7.4.DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD

ÁREA VII 2002

(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes sobre total de mortalidad)

Varones



Mujeres



Total



II.7.5. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD
ÁREA VII 2002

Varones



Mujeres



Total



II.7.6.MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA VII 2002

(Cifras absolutas, porcentajes sobre total fallecidos, distribución por grupos de edad)

TOTAL

	GRUPO		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	Totales	Nº	887	-	2	-	-	3	9	20	39	68	188	318	240
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	16	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	4	5
		%	1,8	-	-	-	-	-	11,1	5,0	2,6	1,5	1,6	1,3	2,1
II	Tumores	Nº	219	-	-	-	-	1	1	3	17	29	72	73	23
		%	24,7	-	-	-	-	33,3	11,1	15,0	43,6	42,6	38,3	23,0	9,6
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
		%	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,3	0,4
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	18	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	9	6
		%	2,0	-	-	-	-	-	-	-	2,6	-	1,1	2,8	2,5
V	Trastornos mentales	Nº	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	18
		%	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	2,8	7,5
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	24	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	7	9
		%	2,7	-	-	-	-	-	-	-	5,1	1,5	2,7	2,2	3,8
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	308	-	-	-	-	-	-	2	11	20	57	120	98
		%	34,7	-	-	-	-	-	-	10,0	28,2	29,4	30,3	37,7	40,8
X	E. del sistema respiratorio	Nº	125	-	-	-	-	-	-	-	2	6	22	59	36
		%	14,1	-	-	-	-	-	-	-	5,1	8,8	11,7	18,6	15,0
XI	E. del sistema digestivo	Nº	48	-	-	-	-	-	-	2	1	5	15	14	11
		%	5,4	-	-	-	-	-	-	10,0	2,6	7,4	8,0	4,4	4,6
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
		%	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	7
		%	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	0,5	0,9	2,9
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	26	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	11	10
		%	2,9	-	-	-	-	-	-	10,0	-	1,5	1,1	3,5	4,2
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	Nº	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	0,1	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	3	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
		%	0,3	-	50,0	-	-	-	-	5,0	-	1,5	-	-	-
XVIII	Causas mal definidas	Nº	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	12
		%	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	1,3	5,0
XX	Causas externas	Nº	36	-	-	-	-	2	7	9	4	3	6	4	1
		%	4,1	-	-	-	-	66,7	77,8	45,0	10,3	4,4	3,2	1,3	0,4

II.7.6(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA VII 2002

(Cifras absolutas, porcentajes sobre varones fallecidos, distribución por grupos de edad)

VARONES

	GRUPO		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	Totales	Nº	482	-	1	-	-	2	8	18	29	44	129	177	74
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	8	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	3
		%	1,7	-	-	-	-	-	12,5	5,6	-	-	0,8	1,1	4,1
II	Tumores	Nº	147	-	-	-	-	-	1	3	12	17	49	53	12
		%	30,5	-	-	-	-	-	12,5	16,7	41,4	38,6	38,0	29,9	16,2
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3
		%	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	2,3	4,1
V	Trastornos mentales	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		%	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	1,4
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	13	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	4	4
		%	2,7	-	-	-	-	-	-	-	6,9	2,3	1,6	2,3	5,4
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	134	-	-	-	-	-	-	2	8	13	37	51	23
		%	27,8	-	-	-	-	-	-	11,1	27,6	29,5	28,7	28,8	31,1
X	E. del sistema respiratorio	Nº	91	-	-	-	-	-	-	-	2	4	20	45	20
		%	18,9	-	-	-	-	-	-	-	6,9	9,1	15,5	25,4	27,0
XI	E. del sistema digestivo	Nº	31	-	-	-	-	-	-	2	1	5	13	7	3
		%	6,4	-	-	-	-	-	-	11,1	3,4	11,4	10,1	4,0	4,1
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
		%	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	0,8	-	-
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	11	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	3	3
		%	2,3	-	-	-	-	-	-	11,1	-	2,3	1,6	1,7	4,1
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		%	0,4	-	100,0	-	-	-	-	5,6	-	-	-	-	-
XVIII	Causas mal definidas	Nº	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2
		%	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	2,7
XX	Causas externas	Nº	27	-	-	-	-	2	6	7	4	2	3	3	-
		%	5,6	-	-	-	-	100,0	75,0	38,9	13,8	4,5	2,3	1,7	-

II.7.6(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA VII 2002

(Cifras absolutas, porcentajes sobre mujeres fallecidas, distribución por grupos de edad)

MUJERES

	GRUPO		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	Totales	Nº	405	-	1	-	-	1	1	2	10	24	59	141	166
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	8	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2
		%	2,0	-	-	-	-	-	-	-	10,0	4,2	3,4	1,4	1,2
II	Tumores	Nº	72	-	-	-	-	1	-	-	5	12	23	20	11
		%	17,8	-	-	-	-	100,0	-	-	50,0	50,0	39,0	14,2	6,6
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
		%	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	0,7	0,6
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	3
		%	2,5	-	-	-	-	-	-	-	10,0	-	1,7	3,5	1,8
V	Trastornos mentales	Nº	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	17
		%	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	5,7	10,2
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	5
		%	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	2,1	3,0
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	174	-	-	-	-	-	-	-	3	7	20	69	75
		%	43,0	-	-	-	-	-	-	-	30,0	29,2	33,9	48,9	45,2
X	E. del sistema respiratorio	Nº	34	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	14	16
		%	8,4	-	-	-	-	-	-	-	-	8,3	3,4	9,9	9,6
XI	E. del sistema digestivo	Nº	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	8
		%	4,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	5,0	4,8
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
		%	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7
		%	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	4,2
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	7
		%	3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	4,2
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	Nº	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	0,2	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		%	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	-	-	-
XVIII	Causas mal definidas	Nº	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	10
		%	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	-	6,0
XX	Causas externas	Nº	9	-	-	-	-	-	1	2	-	1	3	1	1
		%	2,2	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	4,2	5,1	0,7	0,6

II.7.7.MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA VII 2002

(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)

TOTAL

	GRUPO	TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	Totales	1153,1	-	501,3	-	-	30,0	84,0	160,9	358,9	966,9	1799,4	4818,9	14319,8
I	E. infecciosas y parasitarias	20,8	-	-	-	-	-	9,3	8,0	9,2	14,2	28,7	60,6	298,3
II	Tumores	284,7	-	-	-	-	10,0	9,3	24,1	156,5	412,3	689,1	1106,2	1372,3
III	E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,6	15,2	59,7
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	23,4	-	-	-	-	-	-	-	9,2	-	19,1	136,4	358,0
V	Trastornos mentales	36,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,6	136,4	1074,0
VI-VIII	E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	31,2	-	-	-	-	-	-	-	18,4	14,2	47,9	106,1	537,0
IX	E. del sistema circulatorio	400,4	-	-	-	-	-	-	16,1	101,2	284,4	545,6	1818,5	5847,3
X	E. del sistema respiratorio	162,5	-	-	-	-	-	-	-	18,4	85,3	210,6	894,1	2148,0
XI	E. del sistema digestivo	62,4	-	-	-	-	-	-	16,1	9,2	71,1	143,6	212,2	656,3
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179,0
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	15,6	-	-	-	-	-	-	-	-	14,2	9,6	45,5	417,7
XIV	E. del sistema genitourinario	33,8	-	-	-	-	-	-	16,1	-	14,2	19,1	166,7	596,7
XV	Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	1,3	-	250,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	3,9	-	250,6	-	-	-	-	8,0	-	14,2	-	-	-
XVIII	Causas mal definidas	22,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,6	60,6	716,0
XX	Causas externas	46,8	-	-	-	-	20,0	65,3	72,4	36,8	42,7	57,4	60,6	59,7

II.7.7(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA VII 2002

(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)

VARONES

	GRUPO	TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	Totales	1300,2	-	487,8	-	-	38,9	147,3	283,9	517,1	1316,2	2837,7	7051,8	17874,4
I	E. infecciosas y parasitarias	21,6	-	-	-	-	-	18,4	15,8	-	-	22,0	79,7	724,6
II	Tumores	396,5	-	-	-	-	-	18,4	47,3	214,0	508,5	1077,9	2111,6	2898,6
III	E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,0	159,4	724,6
V	Trastornos mentales	5,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,8	241,5
VI-VIII	E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	35,1	-	-	-	-	-	-	-	35,7	29,9	44,0	159,4	966,2
IX	E. del sistema circulatorio	361,5	-	-	-	-	-	-	31,5	142,7	388,9	813,9	2031,9	5555,6
X	E. del sistema respiratorio	245,5	-	-	-	-	-	-	-	35,7	119,7	439,9	1792,8	4830,9
XI	E. del sistema digestivo	83,6	-	-	-	-	-	-	31,5	17,8	149,6	286,0	278,9	724,6
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	5,4	-	-	-	-	-	-	-	-	29,9	22,0	-	-
XIV	E. del sistema genitourinario	29,7	-	-	-	-	-	-	31,5	-	29,9	44,0	119,5	724,6
XV	Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	5,4	-	487,8	-	-	-	-	15,8	-	-	-	-	-
XVIII	Causas mal definidas	16,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159,4	483,1
XX	Causas externas	72,8	-	-	-	-	38,9	110,5	110,4	71,3	59,8	66,0	119,5	-

MUJERES

	GRUPO	TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	Totales	1016,3	-	515,5	-	-	20,6	18,9	32,8	190,2	650,4	999,7	3448,3	13153,7
I	E. infecciosas y parasitarias	20,1	-	-	-	-	-	-	-	19,0	27,1	33,9	48,9	158,5
II	Tumores	180,7	-	-	-	-	20,6	-	-	95,1	325,2	389,7	489,1	871,6
III	E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,9	24,5	79,2
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	25,1	-	-	-	-	-	-	-	19,0	-	16,9	122,3	237,7
V	Trastornos mentales	65,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,9	195,6	1347,1
VI-VIII	E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	27,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,8	73,4	396,2
IX	E. del sistema circulatorio	436,6	-	-	-	-	-	-	-	57,1	189,7	338,9	1687,5	5942,9
X	E. del sistema respiratorio	85,3	-	-	-	-	-	-	-	-	54,2	33,9	342,4	1267,8
XI	E. del sistema digestivo	42,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,9	171,2	633,9
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237,7
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	25,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,4	554,7
XIV	E. del sistema genitourinario	37,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195,6	554,7
XV	Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	2,5	-	515,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	27,1	-	-	-
XVIII	Causas mal definidas	27,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,9	-	792,4
XX	Causas externas	22,6	-	-	-	-	-	18,9	32,8	-	27,1	50,8	24,5	79,2

II.7.8.CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VII 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

	CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	Total	**V**	482	-	1	-	-	2	8	18	29	44	129	177	74
			1300,2	-	487,8	-	-	38,9	147,3	283,9	517,1	1316,2	2837,7	7051,8	17874,4
		M	405	-	1	-	-	1	1	2	10	24	59	141	166
			1016,3	-	515,5	-	-	20,6	18,9	32,8	190,2	650,4	999,7	3448,3	13153,7
		T	887	-	2	-	-	3	9	20	39	68	188	318	240
			1153,1	-	501,3	-	-	30,0	84,0	160,9	358,9	966,9	1799,4	4818,9	14319,8
A00-B99, R75	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	**V**	8	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	3
			21,6	-	-	-	-	-	18,4	15,8	-	-	22,0	79,7	724,6
		M	8	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2
			20,1	-	-	-	-	-	-	-	19,0	27,1	33,9	48,9	158,5
		T	16	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	4	5
			20,8	-	-	-	-	-	9,3	8,0	9,2	14,2	28,7	60,6	298,3
	1 Enfermedades infecciosas intestinales	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,2
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,7
	2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
			10,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,7	483,1
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
			5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,9	24,5	-
		T	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2
			7,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,6	45,5	119,3
	3 Infecciones meningocócicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 Septicemia	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	241,5
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
			5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,9	-	79,2
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
			3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,6	-	119,3
	5 Hepatitis vírica	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
			5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	27,1	-	24,5	-
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
			2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	14,2	-	15,2	-
	6 SIDA	V	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
			5,4	-	-	-	-	-	18,4	15,8	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
			2,5	-	-	-	-	-	-	-	19,0	-	-	-	-
		T	3	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
			3,9	-	-	-	-	-	9,3	8,0	9,2	-	-	-	-
	7 VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, ...)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,0	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,6	-	-
C00-C48	Tumores	**V**	147	-	-	-	-	-	1	3	12	17	49	53	12
			396,5	-	-	-	-	-	18,4	47,3	214,0	508,5	1077,9	2111,6	2898,6
		M	72	-	-	-	-	1	-	-	5	12	23	20	11
			180,7	-	-	-	-	20,6	-	-	95,1	325,2	389,7	489,1	871,6
		T	219	-	-	-	-	1	1	3	17	29	72	73	23
			284,7	-	-	-	-	10,0	9,3	24,1	156,5	412,3	689,1	1106,2	1372,3
	9 Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	V	5	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-
			13,5	-	-	-	-	-	-	-	53,5	29,9	22,0	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	5	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-
			6,5	-	-	-	-	-	-	-	27,6	14,2	9,6	-	-
	10 Tumor maligno del esófago	V	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
			5,4	-	-	-	-	-	-	-	17,8	-	22,0	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
			2,6	-	-	-	-	-	-	-	9,2	-	9,6	-	-

II.7.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VII 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
11 Tumor maligno del estómago	V	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	-
		24,3	-	-	-	-	-	-	-	-	29,9	88,0	159,4	-
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
		7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	54,2	16,9	-	-
	T	12	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	4	-
		15,6	-	-	-	-	-	-	-	-	42,7	47,9	60,6	-
12 Tumor maligno del colon	V	17	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	5	1
		45,9	-	-	-	-	-	-	-	17,8	89,7	154,0	199,2	241,5
	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3
		20,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,9	97,8	237,7
	T	25	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	9	4
		32,5	-	-	-	-	-	-	-	9,2	42,7	76,6	136,4	238,7
13 Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		5,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,0	-	241,5
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
		5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	27,1	16,9	-	-
	T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1
		5,2	-	-	-	-	-	-	-	-	14,2	19,1	-	59,7
14 Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas	V	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	1	1
		24,3	-	-	-	-	-	-	-	17,8	-	132,0	39,8	241,5
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,5	-
	T	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	2	1
		13,0	-	-	-	-	-	-	-	9,2	-	57,4	30,3	59,7
15 Tumor maligno del páncreas	V	8	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	-
		21,6	-	-	-	-	-	-	-	17,8	29,9	22,0	199,2	-
	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
		12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,4	158,5
	T	13	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	8	2
		16,9	-	-	-	-	-	-	-	9,2	14,2	9,6	121,2	119,3
16 Otros tumores malignos digestivos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,5	-
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,2	-
17 Tumor maligno de la laringe	V	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
		8,1	-	-	-	-	-	-	-	17,8	-	22,0	39,8	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,5	-
	T	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-
		5,2	-	-	-	-	-	-	-	9,2	-	9,6	30,3	-
18 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	V	41	-	-	-	-	-	-	2	1	6	13	18	1
		110,6	-	-	-	-	-	-	31,5	17,8	179,5	286,0	717,1	241,5
	M	5	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2
		12,5	-	-	-	-	-	-	-	19,0	54,2	-	-	158,5
	T	46	-	-	-	-	-	-	2	2	8	13	18	3
		59,8	-	-	-	-	-	-	16,1	18,4	113,7	124,4	272,8	179,0
19 Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 Tumores malignos del hueso y cartílagos articulares	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 Melanoma maligno de la piel	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,0	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,9	-	-
	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,1	-	-
22 Otros tumores de la piel y tejidos blandos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,9	-	-
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,6	-	-
23 Tumor maligno de la mama	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	13	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	1	1
		32,6	-	-	-	-	-	-	-	19,0	81,3	118,6	24,5	79,2
	T	13	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	1	1
		16,9	-	-	-	-	-	-	-	9,2	42,7	67,0	15,2	59,7

II.7.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VII 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
24 Tumor maligno del cuello del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,5	-
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,2	-
25 Tumor maligno de otras partes del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
		7,5	-	-	-	-	-	-	-	19,0	-	-	-	158,5
	T	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
		3,9	-	-	-	-	-	-	-	9,2	-	-	-	119,3
26 Tumor maligno del ovario	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	-
		20,1	-	-	-	-	-	-	-	-	54,2	50,8	73,4	-
	T	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	-
		10,4	-	-	-	-	-	-	-	-	28,4	28,7	45,5	-
27 Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
		5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	27,1	-	24,5	-
	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
		2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	14,2	-	15,2	-
28 Tumor maligno de la próstata	V	16	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	5	5
		43,2	-	-	-	-	-	-	-	17,8	29,9	88,0	199,2	1207,7
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	16	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	5	5
		20,8	-	-	-	-	-	-	-	9,2	14,2	38,3	75,8	298,3
29 Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos	V	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		2,7	-	-	-	-	-	18,4	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		1,3	-	-	-	-	-	9,3	-	-	-	-	-	-
30 Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal	V	6	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	-
		16,2	-	-	-	-	-	-	-	35,7	-	22,0	119,5	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	6	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	-
		7,8	-	-	-	-	-	-	-	18,4	-	9,6	45,5	-
31 Tumor maligno de la vegija	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
		8,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,8	483,1
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,5	-
	T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
		5,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,3	119,3
32 Otros tumores malignos de las vías urinarias	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33 Tumor maligno del encéfalo	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
		8,1	-	-	-	-	-	-	-	-	29,9	44,0	-	-
	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-
		10,0	-	-	-	-	-	-	-	-	27,1	33,9	24,5	-
	T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	-
		9,1	-	-	-	-	-	-	-	-	28,4	38,3	15,2	-
34 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,0	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,9	-	-
	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,1	-	-
35 Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados	V	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	-
		24,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,0	239,0	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,9	-
	T	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	-
		14,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,7	121,2	-
36 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		5,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,8	241,5
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
		7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,9	-	79,2
	T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2
		6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,1	15,2	119,3

II.7.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VII 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

	CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	37 Leucemia	V	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-
			8,1	-	-	-	-	-	-	15,8	-	-	22,0	39,8	-
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-
			10,0	-	-	-	-	-	-	-	19,0	-	50,8	-	-
		T	7	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	1	-
			9,1	-	-	-	-	-	-	8,0	9,2	-	38,3	15,2	-
	38 Tumores in situ	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	39 Tumores benignos	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
			5,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,0	39,8	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
			2,5	-	-	-	-	-	-	-	19,0	-	-	-	-
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
			3,9	-	-	-	-	-	-	-	9,2	-	9,6	15,2	-
	40 Síndrome Mielodiplástico	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
			2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	29,9	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
			1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	14,2	-	-	-
	41 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
			8,1	-	-	-	-	-	-	-	-	59,8	-	39,8	-
		M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
			2,5	-	-	-	-	20,6	-	-	-	-	-	-	-
		T	4	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-
			5,2	-	-	-	-	10,0	-	-	-	28,4	-	15,2	-
D50-D89	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	**V**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
			7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,9	24,5	79,2
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
			3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,6	15,2	59,7
	42 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,5	79,2
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,2	59,7
	43 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,9	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,6	-	-
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	**V**	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3
			21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,0	159,4	724,6
		M	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	3
			25,1	-	-	-	-	-	-	-	19,0	-	16,9	122,3	237,7
		T	18	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	9	6
			23,4	-	-	-	-	-	-	-	9,2	-	19,1	136,4	358,0
	44 Diabetes mellitus	V	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3
			18,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,0	119,5	724,6
		M	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	2
			20,1	-	-	-	-	-	-	-	19,0	-	16,9	97,8	158,5
		T	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	7	5
			19,5	-	-	-	-	-	-	-	9,2	-	19,1	106,1	298,3
	45 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,8	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,5	79,2
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
			3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,3	59,7
F00-F99	Trastornos mentales y del comportamiento	**V**	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			5,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,8	241,5
		M	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	17
			65,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,9	195,6	1347,1
		T	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	18
			36,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,6	136,4	1074,0
	46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			5,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,8	241,5
		M	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	17
			65,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,9	195,6	1347,1
		T	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	18
			36,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,6	136,4	1074,0

II.7.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VII 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

	CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	47 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	48 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	49 Otros trastornos mentales y del comportamiento	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G00-H95	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	**V**	13	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	4	4
			35,1	-	-	-	-	-	-	-	35,7	29,9	44,0	159,4	966,2
		M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	5
			27,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,8	73,4	396,2
		T	24	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	7	9
			31,2	-	-	-	-	-	-	-	18,4	14,2	47,9	106,1	537,0
	50 Meningitis	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
			2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	29,9	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
			1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	14,2	-	-	-
	51 Enfermedad de Alzheimer	V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
			10,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,0	39,8	483,1
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1
			12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,9	73,4	79,2
		T	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3
			11,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,1	60,6	179,0
	52 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	V	8	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	2
			21,6	-	-	-	-	-	-	-	35,7	-	22,0	119,5	483,1
		M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4
			15,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,9	-	317,0
		T	14	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	3	6
			18,2	-	-	-	-	-	-	-	18,4	-	28,7	45,5	358,0
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio	**V**	134	-	-	-	-	-	-	2	8	13	37	51	23
			361,5	-	-	-	-	-	-	31,5	142,7	388,9	813,9	2031,9	5555,6
		M	174	-	-	-	-	-	-	-	3	7	20	69	75
			436,6	-	-	-	-	-	-	-	57,1	189,7	338,9	1687,5	5942,9
		T	308	-	-	-	-	-	-	2	11	20	57	120	98
			400,4	-	-	-	-	-	-	16,1	101,2	284,4	545,6	1818,5	5847,3
	53 Enfermedades cardiacas reumáticas crónicas	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,8	-
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-
			10,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,9	73,4	-
		T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-
			6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,6	60,6	-
	54 Enfermedades hipertensivas	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
			8,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,0	39,8	241,5
		M	17	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	8
			42,7	-	-	-	-	-	-	-	19,0	27,1	33,9	122,3	633,9
		T	20	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	6	9
			26,0	-	-	-	-	-	-	-	9,2	14,2	28,7	90,9	537,0
	55 Infarto agudo de miocardio	V	43	-	-	-	-	-	-	-	3	6	17	15	2
			116,0	-	-	-	-	-	-	-	53,5	179,5	374,0	597,6	483,1
		M	30	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	14	7
			75,3	-	-	-	-	-	-	-	-	108,4	84,7	342,4	554,7
		T	73	-	-	-	-	-	-	-	3	10	22	29	9
			94,9	-	-	-	-	-	-	-	27,6	142,2	210,6	439,5	537,0
	56 Otras enfermedades isquémicas del corazón	V	21	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	7	5
			56,6	-	-	-	-	-	-	-	17,8	59,8	132,0	278,9	1207,7
		M	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	17
			62,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195,6	1347,1
		T	46	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	15	22
			59,8	-	-	-	-	-	-	-	9,2	28,4	57,4	227,3	1312,6
	57 Insuficiencia cardiaca	V	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	3
			24,3	-	-	-	-	-	-	-	17,8	-	-	199,2	724,6
		M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	9
			45,2	-	-	-	-	-	-	-	-	27,1	16,9	171,2	713,2
		T	27	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	12	12
			35,1	-	-	-	-	-	-	-	9,2	14,2	9,6	181,8	716,0

II.7.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VII 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

	CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	58 Otras enfermedades del corazón	V	21	-	-	-	-	-	-	2	2	2	6	5	4
			56,6	-	-	-	-	-	-	31,5	35,7	59,8	132,0	199,2	966,2
		M	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	15	11
			72,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,8	366,8	871,6
		T	50	-	-	-	-	-	-	2	2	2	9	20	15
			65,0	-	-	-	-	-	-	16,1	18,4	28,4	86,1	303,1	895,0
	59 Enfermedades cerebrovasculares	V	32	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	16	7
			86,3	-	-	-	-	-	-	-	17,8	59,8	132,0	637,5	1690,8
		M	41	-	-	-	-	-	-	-	2	1	7	14	17
			102,9	-	-	-	-	-	-	-	38,0	27,1	118,6	342,4	1347,1
		T	73	-	-	-	-	-	-	-	3	3	13	30	24
			94,9	-	-	-	-	-	-	-	27,6	42,7	124,4	454,6	1432,0
	60 Arterosclerosis	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			5,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,8	241,5
		M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6
			20,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,9	475,4
		T	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7
			13,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,5	417,7
	61 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
			5,4	-	-	-	-	-	-	-	-	29,9	22,0	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
			5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,9	24,5	-
		T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-
			5,2	-	-	-	-	-	-	-	-	14,2	19,1	15,2	-
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio	**V**	91	-	-	-	-	-	-	-	2	4	20	45	20
			245,5	-	-	-	-	-	-	-	35,7	119,7	439,9	1792,8	4830,9
		M	34	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	14	16
			85,3	-	-	-	-	-	-	-	-	54,2	33,9	342,4	1267,8
		T	125	-	-	-	-	-	-	-	2	6	22	59	36
			162,5	-	-	-	-	-	-	-	18,4	85,3	210,6	894,1	2148,0
	62 Influenza (gripe)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158,5
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119,3
	63 Neumonía	V	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3
			21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199,2	724,6
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
			10,0	-	-	-	-	-	-	-	-	27,1	-	24,5	158,5
		T	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	5
			15,6	-	-	-	-	-	-	-	-	14,2	-	90,9	298,3
	64 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	V	46	-	-	-	-	-	-	-	2	2	12	19	11
			124,1	-	-	-	-	-	-	-	35,7	59,8	264,0	757,0	2657,0
		M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	6
			30,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,9	122,3	475,4
		T	58	-	-	-	-	-	-	-	2	2	13	24	17
			75,4	-	-	-	-	-	-	-	18,4	28,4	124,4	363,7	1014,3
	65 Asma	V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
			10,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,0	79,7	-
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
			12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,9	48,9	158,5
		T	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	2
			11,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,7	60,6	119,3
	66 Insuficiencia respiratoria	V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-
			13,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,0	119,5	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,5	79,2
		T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1
			9,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,1	60,6	59,7
	67 Otras enfermedades del sistema respiratorio	V	28	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	16	6
			75,5	-	-	-	-	-	-	-	-	59,8	88,0	637,5	1449,3
		M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	3
			22,6	-	-	-	-	-	-	-	-	27,1	-	122,3	237,7
		T	37	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	21	9
			48,1	-	-	-	-	-	-	-	-	42,7	38,3	318,2	537,0
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	**V**	31	-	-	-	-	-	-	2	1	5	13	7	3
			83,6	-	-	-	-	-	-	31,5	17,8	149,6	286,0	278,9	724,6
		M	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	8
			42,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,9	171,2	633,9
		T	48	-	-	-	-	-	-	2	1	5	15	14	11
			62,4	-	-	-	-	-	-	16,1	9,2	71,1	143,6	212,2	656,3
	68 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

II.7.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VII 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

	CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
69	Enteritis y colitis no infecciosas	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,8	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,5	-
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
			2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,3	-
70	Enfermedad vascular intestinal	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
			5,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,0	39,8	-
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
			10,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,9	48,9	79,2
		T	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1
			7,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,1	45,5	59,7
71	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	V	16	-	-	-	-	-	-	2	-	4	9	-	1
			43,2	-	-	-	-	-	-	31,5	-	119,7	198,0	-	241,5
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,5	-
		T	17	-	-	-	-	-	-	2	-	4	9	1	1
			22,1	-	-	-	-	-	-	16,1	-	56,9	86,1	15,2	59,7
72	Otras enfermedades del sistema digestivo	V	12	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	2
			32,4	-	-	-	-	-	-	-	17,8	29,9	66,0	199,2	483,1
		M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7
			27,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,9	73,4	554,7
		T	23	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	8	9
			29,9	-	-	-	-	-	-	-	9,2	14,2	38,3	121,2	537,0
L00-L99	**Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo**	**V**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
			7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237,7
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
			3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179,0
73	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
			7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237,7
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
			3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179,0
M00-M99	**Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo**	**V**	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
			5,4	-	-	-	-	-	-	-	-	29,9	22,0	-	-
		M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7
			25,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,4	554,7
		T	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	7
			15,6	-	-	-	-	-	-	-	-	14,2	9,6	45,5	417,7
74	Artritis reumatoide y osteoartrosis	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,5	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,2	-
75	Osteoporosis y facturas patológicas	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
			2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	29,9	-	-	-
		M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7
			22,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,9	554,7
		T	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	7
			13,0	-	-	-	-	-	-	-	-	14,2	-	30,3	417,7
76	Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,0	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,6	-	-
N00-N99	**Enfermedades del sistema genitourinario**	**V**	11	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	3	3
			29,7	-	-	-	-	-	-	31,5	-	29,9	44,0	119,5	724,6
		M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	7
			37,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195,6	554,7
		T	26	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	11	10
			33,8	-	-	-	-	-	-	16,1	-	14,2	19,1	166,7	596,7
77	Enfermedades del riñón y del uréter	V	10	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	3
			27,0	-	-	-	-	-	-	31,5	-	29,9	44,0	79,7	724,6
		M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	4
			27,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,2	317,0
		T	21	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	9	7
			27,3	-	-	-	-	-	-	16,1	-	14,2	19,1	136,4	417,7
78	Enfermedades de los genitales masculinos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

II.7.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VII 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

	CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
79	Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Otras enfermedades del sistema genitourinario	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,8	-
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
			10,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,5	237,7
		T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
			6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,3	179,0
O00-O99	Embarazo, parto y puerperio	**V**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Embarazo, parto y puerperio	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	**V**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2,5	-	515,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1,3	-	250,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2,5	-	515,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1,3	-	250,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Malformaciones congénitas , deformidades y anomalías cromosómicas	**V**	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
			5,4	-	487,8	-	-	-	-	15,8	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
			2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	27,1	-	-	-
		T	3	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
			3,9	-	250,6	-	-	-	-	8,0	-	14,2	-	-	-
83	Malformaciones congénitas del sistema nervioso	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
			2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	27,1	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
			1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	14,2	-	-	-
85	Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	V	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
			5,4	-	487,8	-	-	-	-	15,8	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
			2,6	-	250,6	-	-	-	-	8,0	-	-	-	-	-
R00-R99(-R75)	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	**V**	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2
			16,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159,4	483,1
		M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	10
			27,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,9	-	792,4
		T	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	12
			22,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,6	60,6	716,0
86	Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad	V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
			10,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119,5	241,5
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158,5
		T	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
			7,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,5	179,0
87	Senilidad	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	241,5
		M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
			17,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	554,7
		T	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
			10,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	477,3

II.7.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VII 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

	CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
88	Muerte súbita infantil	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,8	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
			5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,9	-	79,2
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
			3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,6	15,2	59,7
V01-Y89	**Causas externas de morbilidad y mortalidad**	**V**	27	-	-	-	-	2	6	7	4	2	3	3	-
			72,8	-	-	-	-	38,9	110,5	110,4	71,3	59,8	66,0	119,5	-
		M	9	-	-	-	-	-	1	2	-	1	3	1	1
			22,6	-	-	-	-	-	18,9	32,8	-	27,1	50,8	24,5	79,2
		T	36	-	-	-	-	2	7	9	4	3	6	4	1
			46,8	-	-	-	-	20,0	65,3	72,4	36,8	42,7	57,4	60,6	59,7
90	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	V	7	-	-	-	-	1	2	4	-	-	-	-	-
			18,9	-	-	-	-	19,5	36,8	63,1	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	7	-	-	-	-	1	2	4	-	-	-	-	-
			9,1	-	-	-	-	10,0	18,7	32,2	-	-	-	-	-
91	Otros accidentes de transporte	V	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
			2,7	-	-	-	-	-	18,4	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
			1,3	-	-	-	-	-	9,3	-	-	-	-	-	-
92	Caídas accidentales	V	5	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	-
			13,5	-	-	-	-	-	18,4	-	17,8	-	44,0	39,8	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
			7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,9	24,5	79,2
		T	8	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	2	1
			10,4	-	-	-	-	-	9,3	-	9,2	-	28,7	30,3	59,7
93	Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	V	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
			5,4	-	-	-	-	-	18,4	-	17,8	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
			2,6	-	-	-	-	-	9,3	-	9,2	-	-	-	-
96	Otros envenenamientos accidentales	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Otros accidentes	V	4	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-
			10,8	-	-	-	-	-	-	15,8	35,7	-	22,0	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
			2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	27,1	-	-	-
		T	5	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-
			6,5	-	-	-	-	-	-	8,0	18,4	14,2	9,6	-	-
98	Suicidio y lesiones autoinfligidas	V	7	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	2	-
			18,9	-	-	-	-	19,5	18,4	31,5	-	29,9	-	79,7	-
		M	5	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	-	-
			12,5	-	-	-	-	-	18,9	32,8	-	-	33,9	-	-
		T	12	-	-	-	-	1	2	4	-	1	2	2	-
			15,6	-	-	-	-	10,0	18,7	32,2	-	14,2	19,1	30,3	-
99	Agresiones (homicidio)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

II.7.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VII 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
100 Eventos de intención no determinada	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	29,9	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	14,2	-	-	-
101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102 Otras causas externas y sus efectos tardíos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

II.7.9.CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA VII 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

	CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
	Total	**V**	482	1300,2	105,1	4,8	2068,5	6522,8	100,0	14,1	5762,8
		M	405	1016,3	92,3	4,6	629,0	2007,1	100,0	10,8	1845,5
		T	887	1153,1	98,3	3,3	2697,5	4278,4	100,0	13,2	3810,2
A00-B99, R75	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	**V**	8	21,6	101,4	35,9	61,5	193,9	3,0	20,5	160,8
		M	8	20,1	128,3	45,4	34,0	108,5	5,4	17,0	110,3
		T	16	20,8	112,8	28,2	95,5	151,5	3,5	19,1	137,2
	1 Enfermedades infecciosas intestinales	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	2,5	137,0	137,0	-	-	-	-	-
		T	1	1,3	90,8	90,8	-	-	-	-	-
	2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	V	4	10,8	218,1	109,0	-	-	-	-	-
		M	2	5,0	195,6	138,3	-	-	-	-	-
		T	6	7,8	207,4	84,7	-	-	-	-	-
	3 Infecciones meningocócicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 Septicemia	V	1	2,7	43,8	43,8	-	-	-	-	-
		M	2	5,0	92,9	65,7	-	-	-	-	-
		T	3	3,9	67,0	38,7	-	-	-	-	-
	5 Hepatitis vírica	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	5,0	154,5	109,3	14,5	46,3	2,3	14,5	47,8
		T	2	2,6	76,7	54,2	14,5	23,0	0,5	14,5	24,6
	6 SIDA	V	2	5,4	121,3	85,8	61,0	192,4	2,9	30,5	159,8
		M	1	2,5	210,2	210,2	19,5	62,2	3,1	19,5	62,5
		T	3	3,9	142,8	82,4	80,5	127,7	3,0	26,8	112,2
	7 VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, ...)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos	V	1	2,7	235,5	235,5	0,5	1,6	0,0	0,5	0,9
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	1,3	107,8	107,8	0,5	0,8	0,0	0,5	0,4
C00-C48	Tumores	**V**	147	396,5	98,1	8,1	593,0	1870,0	28,7	11,4	1702,7
		M	72	180,7	80,1	9,4	304,0	970,1	48,3	10,1	907,5
		T	219	284,7	90,4	6,1	897,0	1422,7	33,3	10,9	1302,7
	9 Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	V	5	13,5	81,3	36,4	68,0	214,4	3,3	17,0	200,3
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	5	6,5	69,0	30,9	68,0	107,9	2,5	17,0	101,9
	10 Tumor maligno del esófago	V	2	5,4	48,2	34,1	24,0	75,7	1,2	12,0	67,1
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	2,6	43,4	30,7	24,0	38,1	0,9	12,0	34,0
	11 Tumor maligno del estómago	V	9	24,3	108,5	36,2	11,0	34,7	0,5	2,8	34,5
		M	3	7,5	46,1	26,6	14,0	44,7	2,2	7,0	45,1
		T	12	15,6	80,3	23,2	25,0	39,7	0,9	4,2	40,0
	12 Tumor maligno del colon	V	17	45,9	134,2	32,5	49,5	156,1	2,4	9,9	165,1
		M	8	20,1	84,7	29,9	-	-	-	-	-
		T	25	32,5	112,1	22,4	49,5	78,5	1,8	9,9	81,2
	13 Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	V	2	5,4	40,1	28,3	2,5	7,9	0,1	2,5	4,7
		M	2	5,0	90,7	64,2	15,0	47,9	2,4	7,5	44,9
		T	4	5,2	54,7	27,4	17,5	27,8	0,6	5,8	25,4
	14 Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas	V	9	24,3	155,8	51,9	25,0	78,8	1,2	12,5	60,5
		M	1	2,5	33,0	33,0	-	-	-	-	-
		T	10	13,0	112,4	35,6	25,0	39,7	0,9	12,5	30,7
	15 Tumor maligno del páncreas	V	8	21,6	149,4	52,8	34,5	108,8	1,7	11,5	92,2
		M	5	12,5	101,9	45,6	-	-	-	-	-
		T	13	16,9	126,3	35,0	34,5	54,7	1,3	11,5	45,8
	16 Otros tumores malignos digestivos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	2,5	42,1	42,1	-	-	-	-	-
		T	1	1,3	19,2	19,2	-	-	-	-	-
	17 Tumor maligno de la laringe	V	3	8,1	79,5	45,9	23,0	72,5	1,1	11,5	56,7
		M	1	2,5	1320,4	1320,4	-	-	-	-	-
		T	4	5,2	103,2	51,6	23,0	36,5	0,9	11,5	29,0
	18 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	V	41	110,6	100,5	15,7	153,5	484,0	7,4	10,2	443,4
		M	5	12,5	102,5	45,8	40,5	129,2	6,4	13,5	120,2
		T	46	59,8	98,8	14,6	194,0	307,7	7,2	10,8	277,8
	19 Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20 Tumores malignos del hueso y cartílagos articulares	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21 Melanoma maligno de la piel	V	1	2,7	113,6	113,6	-	-	-	-	-
		M	1	2,5	105,2	105,2	4,5	14,4	0,7	4,5	6,7
		T	2	2,6	109,0	77,1	4,5	7,1	0,2	4,5	3,8

II.7.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA VII 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

	CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
	22 Otros tumores de la piel y tejidos blandos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	2,5	114,9	114,9	-	-	-	-	-
		T	1	1,3	45,3	45,3	-	-	-	-	-
	23 Tumor maligno de la mama	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	13	32,6	92,5	25,7	61,5	196,2	9,8	6,8	172,2
		T	13	16,9	93,0	25,8	61,5	97,5	2,3	6,8	87,7
	24 Tumor maligno del cuello del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	2,5	94,3	94,3	-	-	-	-	-
		T	1	1,3	94,9	94,9	-	-	-	-	-
	25 Tumor maligno de otras partes del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	7,5	62,1	35,9	23,5	75,0	3,7	23,5	62,7
		T	3	3,9	63,3	36,6	23,5	37,3	0,9	23,5	30,4
	26 Tumor maligno del ovario	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	8	20,1	211,7	74,8	20,5	65,4	3,3	4,1	56,5
		T	8	10,4	215,2	76,1	20,5	32,5	0,8	4,1	30,5
	27 Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	5,0	139,5	98,6	12,5	39,9	2,0	12,5	41,2
		T	2	2,6	141,7	100,2	12,5	19,8	0,5	12,5	21,2
	28 Tumor maligno de la próstata	V	16	43,2	108,2	27,0	25,0	78,8	1,2	6,3	76,8
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	16	20,8	103,2	25,8	25,0	39,7	0,9	6,3	38,3
	29 Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos	V	1	2,7	385,5	385,5	40,5	127,7	2,0	40,5	112,9
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	1,3	362,5	362,5	40,5	64,2	1,5	40,5	56,6
	30 Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal	V	6	16,2	222,5	90,8	46,0	145,1	2,2	23,0	115,2
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	6	7,8	126,2	51,5	46,0	73,0	1,7	23,0	59,4
	31 Tumor maligno de la vegija	V	3	8,1	40,0	23,1	-	-	-	-	-
		M	1	2,5	45,2	45,2	-	-	-	-	-
		T	4	5,2	40,1	20,0	-	-	-	-	-
	32 Otros tumores malignos de las vías urinarias	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33 Tumor maligno del encéfalo	V	3	8,1	96,6	55,8	18,0	56,8	0,9	9,0	57,4
		M	4	10,0	148,2	74,1	15,0	47,9	2,4	7,5	48,5
		T	7	9,1	120,7	45,6	33,0	52,3	1,2	8,3	52,6
	34 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos	V	1	2,7	138,0	138,0	-	-	-	-	-
		M	1	2,5	80,5	80,5	-	-	-	-	-
		T	2	2,6	102,1	72,2	-	-	-	-	-
	35 Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados	V	9	24,3	91,2	30,4	-	-	-	-	-
		M	2	5,0	28,6	20,3	-	-	-	-	-
		T	11	14,3	64,8	19,5	-	-	-	-	-
	36 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	V	2	5,4	34,1	24,1	-	-	-	-	-
		M	3	7,5	56,8	32,8	3,5	11,2	0,6	3,5	5,2
		T	5	6,5	44,8	20,0	3,5	5,6	0,1	3,5	2,9
	37 Leucemia	V	3	8,1	73,7	42,6	38,0	119,8	1,8	19,0	93,9
		M	4	10,0	119,1	59,5	24,5	78,2	3,9	24,5	65,4
		T	7	9,1	93,6	35,4	62,5	99,1	2,3	20,8	78,7
	38 Tumores in situ	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	39 Tumores benignos	V	2	5,4	361,6	255,7	-	-	-	-	-
		M	1	2,5	131,1	131,1	17,5	55,8	2,8	17,5	56,1
		T	3	3,9	227,9	131,6	17,5	27,8	0,6	17,5	27,1
	40 Síndrome Mielodiplástico	V	1	2,7	290,8	290,8	14,5	45,7	0,7	14,5	50,8
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	1,3	94,2	94,2	14,5	23,0	0,5	14,5	24,6
	41 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido	V	3	8,1	208,9	120,6	20,0	63,1	1,0	10,0	71,3
		M	1	2,5	60,0	60,0	51,5	164,3	8,2	51,5	182,6
		T	4	5,2	129,0	64,5	71,5	113,4	2,7	23,8	123,0
D50-D89	**Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad**	**V**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	7,5	119,8	69,2	1,5	4,8	0,2	1,5	2,2
		T	3	3,9	104,5	60,4	1,5	2,4	0,1	1,5	1,3
	42 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	5,0	91,8	64,9	-	-	-	-	-
		T	2	2,6	78,3	55,4	-	-	-	-	-
	43 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	2,5	307,8	307,8	1,5	4,8	0,2	1,5	2,2
		T	1	1,3	317,0	317,0	1,5	2,4	0,1	1,5	1,3
E00-E90	**Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas**	**V**	8	21,6	77,0	27,2	-	-	-	-	-
		M	10	25,1	54,8	17,3	19,5	62,2	3,1	19,5	62,5
		T	18	23,4	62,7	14,8	19,5	30,9	0,7	19,5	30,2

II.7.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA VII 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

	CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
44	Diabetes mellitus	V	7	18,9	74,2	28,1	-	-	-	-	-
		M	8	20,1	49,4	17,5	19,5	62,2	3,1	19,5	62,5
		T	15	19,5	58,4	15,1	19,5	30,9	0,7	19,5	30,2
45	Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	V	1	2,7	103,5	103,5	-	-	-	-	-
		M	2	5,0	96,6	68,3	-	-	-	-	-
		T	3	3,9	98,9	57,1	-	-	-	-	-
F00-F99	**Trastornos mentales y del comportamiento**	**V**	2	5,4	19,8	14,0	-	-	-	-	-
		M	26	65,2	104,2	20,4	-	-	-	-	-
		T	28	36,4	80,3	15,2	-	-	-	-	-
46	Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	V	2	5,4	22,4	15,8	-	-	-	-	-
		M	26	65,2	104,8	20,6	-	-	-	-	-
		T	28	36,4	83,4	15,8	-	-	-	-	-
47	Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Otros trastornos mentales y del comportamiento	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G00-H95	**Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos**	**V**	13	35,1	98,5	27,3	47,0	148,2	2,3	11,8	131,7
		M	11	27,6	51,5	15,5	-	-	-	-	-
		T	24	31,2	69,3	14,1	47,0	74,5	1,7	11,8	66,2
50	Meningitis	V	1	2,7	292,0	292,0	6,5	20,5	0,3	6,5	24,2
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	1,3	284,4	284,4	6,5	10,3	0,2	6,5	11,2
51	Enfermedad de Alzheimer	V	4	10,8	75,1	37,6	3,5	11,0	0,2	3,5	6,6
		M	5	12,5	35,4	15,8	-	-	-	-	-
		T	9	11,7	46,4	15,5	3,5	5,6	0,1	3,5	2,9
52	Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	V	8	21,6	106,1	37,5	37,0	116,7	1,8	18,5	100,9
		M	6	15,1	82,7	33,8	-	-	-	-	-
		T	14	18,2	93,9	25,1	37,0	58,7	1,4	18,5	52,1
I00-I99	**Enfermedades del sistema circulatorio**	**V**	134	361,5	98,1	8,5	357,0	1125,8	17,3	9,9	1025,5
		M	174	436,6	100,6	7,6	133,5	426,0	21,2	8,9	393,9
		T	308	400,4	99,2	5,7	490,5	778,0	18,2	9,6	707,0
53	Enfermedades cardiacas reumáticas crónicas	V	1	2,7	57,3	57,3	-	-	-	-	-
		M	4	10,0	126,1	63,0	1,5	4,8	0,2	1,5	2,2
		T	5	6,5	102,0	45,6	1,5	2,4	0,1	1,5	1,3
54	Enfermedades hipertensivas	V	3	8,1	80,0	46,2	0,5	1,6	0,0	0,5	0,9
		M	17	42,7	186,0	45,1	36,5	116,5	5,8	12,2	105,9
		T	20	26,0	156,3	34,9	37,0	58,7	1,4	9,3	53,2
55	Infarto agudo de miocardio	V	43	116,0	100,4	15,3	118,0	372,1	5,7	7,4	348,6
		M	30	75,3	98,9	18,1	33,0	105,3	5,2	8,3	107,2
		T	73	94,9	99,2	11,6	151,0	239,5	5,6	7,6	227,2
56	Otras enfermedades isquémicas del corazón	V	21	56,6	116,8	25,5	50,0	157,7	2,4	8,3	146,3
		M	25	62,7	114,6	22,9	-	-	-	-	-
		T	46	59,8	115,0	17,0	50,0	79,3	1,9	8,3	71,2
57	Insuficiencia cardiaca	V	9	24,3	88,3	29,4	16,5	52,0	0,8	16,5	49,6
		M	18	45,2	78,4	18,5	5,5	17,6	0,9	5,5	17,7
		T	27	35,1	81,6	15,7	22,0	34,9	0,8	11,0	35,1
58	Otras enfermedades del corazón	V	21	56,6	103,8	22,7	129,0	406,8	6,2	16,1	345,0
		M	29	72,8	102,6	19,1	3,5	11,2	0,6	3,5	5,2
		T	50	65,0	103,0	14,6	132,5	210,2	4,9	14,7	176,5
59	Enfermedades cerebrovasculares	V	32	86,3	103,7	18,3	35,5	111,9	1,7	11,8	107,2
		M	41	102,9	86,0	13,4	53,5	170,7	8,5	10,7	155,6
		T	73	94,9	92,8	10,9	89,0	141,2	3,3	11,1	129,5
60	Arterosclerosis	V	2	5,4	52,5	37,1	-	-	-	-	-
		M	8	20,1	115,6	40,9	-	-	-	-	-
		T	10	13,0	93,0	29,4	-	-	-	-	-
61	Otras enfermedades de los vasos sanguíneos	V	2	5,4	38,4	27,2	7,5	23,7	0,4	7,5	27,9
		M	2	5,0	75,2	53,2	-	-	-	-	-
		T	4	5,2	50,0	25,0	7,5	11,9	0,3	7,5	13,0
J00-J99	**Enfermedades del sistema respiratorio**	**V**	91	245,5	137,8	14,4	98,0	309,0	4,7	9,8	303,5
		M	34	85,3	86,2	14,8	12,0	38,3	1,9	6,0	38,7
		T	125	162,5	116,3	10,4	110,0	174,5	4,1	9,2	170,5
62	Influenza (gripe)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	5,0	129,2	91,4	-	-	-	-	-
		T	2	2,6	91,4	64,7	-	-	-	-	-
63	Neumonía	V	8	21,6	115,5	40,8	-	-	-	-	-
		M	4	10,0	67,7	33,8	5,5	17,6	0,9	5,5	17,7
		T	12	15,6	92,0	26,6	5,5	8,7	0,2	5,5	9,5

II.7.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA VII 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

	CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
	64 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	V	46	124,1	122,2	18,0	70,5	222,3	3,4	10,1	209,5
		M	12	30,1	149,6	43,2	-	-	-	-	-
		T	58	75,4	123,2	16,2	70,5	111,8	2,6	10,1	104,4
	65 Asma	V	4	10,8	231,2	115,6	-	-	-	-	-
		M	5	12,5	89,7	40,1	-	-	-	-	-
		T	9	11,7	124,7	41,6	-	-	-	-	-
	66 Insuficiencia respiratoria	V	5	13,5	243,8	109,0	-	-	-	-	-
		M	2	5,0	74,9	52,9	-	-	-	-	-
		T	7	9,1	147,4	55,7	-	-	-	-	-
	67 Otras enfermedades del sistema respiratorio	V	28	75,5	164,1	31,0	27,5	86,7	1,3	9,2	94,0
		M	9	22,6	57,2	19,1	6,5	20,7	1,0	6,5	20,9
		T	37	48,1	111,5	18,3	34,0	53,9	1,3	8,5	56,6
K00-K93	**Enfermedades del sistema digestivo**	**V**	31	83,6	127,9	23,0	157,5	496,7	7,6	10,5	431,4
		M	17	42,7	87,9	21,3	-	-	-	-	-
		T	48	62,4	109,9	15,9	157,5	249,8	5,8	10,5	211,7
	68 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	69 Enteritis y colitis no infecciosas	V	1	2,7	226,9	226,9	-	-	-	-	-
		M	1	2,5	156,1	156,1	-	-	-	-	-
		T	2	2,6	186,1	131,6	-	-	-	-	-
	70 Enfermedad vascular intestinal	V	2	5,4	74,9	52,9	2,5	7,9	0,1	2,5	4,7
		M	4	10,0	91,2	45,6	-	-	-	-	-
		T	6	7,8	85,1	34,8	2,5	4,0	0,1	2,5	2,1
	71 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	V	16	43,2	139,0	34,7	112,5	354,8	5,4	10,2	307,9
		M	1	2,5	30,8	30,8	-	-	-	-	-
		T	17	22,1	114,6	27,8	112,5	178,4	4,2	10,2	150,4
	72 Otras enfermedades del sistema digestivo	V	12	32,4	137,9	39,8	42,5	134,0	2,1	14,2	118,8
		M	11	27,6	107,3	32,4	-	-	-	-	-
		T	23	29,9	120,9	25,2	42,5	67,4	1,6	14,2	59,2
L00-L99	**Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo**	**V**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	7,5	146,1	84,3	-	-	-	-	-
		T	3	3,9	112,1	64,7	-	-	-	-	-
	73 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	7,5	146,1	84,3	-	-	-	-	-
		T	3	3,9	112,1	64,7	-	-	-	-	-
M00-M99	**Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo**	**V**	2	5,4	150,2	106,2	9,0	28,4	0,4	4,5	28,9
		M	10	25,1	139,2	44,0	-	-	-	-	-
		T	12	15,6	142,9	41,3	9,0	14,3	0,3	4,5	13,3
	74 Artritis reumatoide y osteoartrosis	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	2,5	263,1	263,1	-	-	-	-	-
		T	1	1,3	217,3	217,3	-	-	-	-	-
	75 Osteoporosis y facturas patológicas	V	1	2,7	139,9	139,9	6,5	20,5	0,3	6,5	24,2
		M	9	22,6	168,2	56,1	-	-	-	-	-
		T	10	13,0	168,0	53,1	6,5	10,3	0,2	6,5	11,2
	76 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	V	1	2,7	187,2	187,2	2,5	7,9	0,1	2,5	4,7
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	1,3	50,4	50,4	2,5	4,0	0,1	2,5	2,1
N00-N99	**Enfermedades del sistema genitourinario**	**V**	11	29,7	160,3	48,3	63,5	200,2	3,1	21,2	156,5
		M	15	37,6	161,1	41,6	-	-	-	-	-
		T	26	33,8	160,1	31,4	63,5	100,7	2,4	21,2	79,0
	77 Enfermedades del riñón y del uréter	V	10	27,0	189,7	60,0	63,5	200,2	3,1	21,2	156,5
		M	11	27,6	156,3	47,1	-	-	-	-	-
		T	21	27,3	170,0	37,1	63,5	100,7	2,4	21,2	79,0
	78 Enfermedades de los genitales masculinos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	79 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80 Otras enfermedades del sistema genitourinario	V	1	2,7	95,0	95,0	-	-	-	-	-
		M	4	10,0	181,0	90,5	-	-	-	-	-
		T	5	6,5	153,7	68,7	-	-	-	-	-
O00-O99	**Embarazo, parto y puerperio**	**V**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	81 Embarazo, parto y puerperio	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	**Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal**	**V**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	2,5	155,3	155,3	-	-	-	-	-
		T	1	1,3	104,4	104,4	-	-	-	-	-

II.7.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA VII 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

	CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
	82 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	2,5	155,3	155,3	-	-	-	-	-
		T	1	1,3	104,4	104,4	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Malformaciones congénitas , deformidades y anomalías cromosómicas	**V**	2	5,4	220,3	155,8	32,5	102,5	1,6	32,5	82,8
		M	1	2,5	81,9	81,9	5,5	17,6	0,9	5,5	17,7
		T	3	3,9	142,0	82,0	38,0	60,3	1,4	19,0	51,5
	83 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	84 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	2,5	175,1	175,1	5,5	17,6	0,9	5,5	17,7
		T	1	1,3	93,7	93,7	5,5	8,7	0,2	5,5	9,5
	85 Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	V	2	5,4	488,7	345,6	32,5	102,5	1,6	32,5	82,8
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	2,6	206,8	146,2	32,5	51,5	1,2	32,5	42,0
R00-R99(-R75)	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	**V**	6	16,2	108,7	44,4	-	-	-	-	-
		M	11	27,6	79,1	23,8	-	-	-	-	-
		T	17	22,1	88,0	21,3	-	-	-	-	-
	86 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad	V	4	10,8	219,3	109,6	-	-	-	-	-
		M	2	5,0	55,6	39,3	-	-	-	-	-
		T	6	7,8	111,2	45,4	-	-	-	-	-
	87 Senilidad	V	1	2,7	44,2	44,2	-	-	-	-	-
		M	7	17,6	81,5	30,8	-	-	-	-	-
		T	8	10,4	74,4	26,3	-	-	-	-	-
	88 Muerte súbita infantil	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	89 Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	V	1	2,7	69,8	69,8	-	-	-	-	-
		M	2	5,0	120,6	85,3	-	-	-	-	-
		T	3	3,9	96,9	55,9	-	-	-	-	-
V01-Y98	Causas externas de morbilidad y mortalidad	**V**	27	72,8	111,2	21,4	649,5	2048,1	31,4	30,9	1739,0
		M	9	22,6	92,0	30,7	119,0	379,7	18,9	19,8	312,7
		T	36	46,8	105,7	17,6	768,5	1218,9	28,5	28,5	1039,5
	90 Accidentes de tráfico de vehículos de motor	V	7	18,9	94,6	35,8	249,5	786,8	12,1	35,6	656,9
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	7	9,1	72,4	27,4	249,5	395,7	9,2	35,6	334,3
	91 Otros accidentes de transporte	V	1	2,7	62,6	62,6	43,5	137,2	2,1	43,5	121,3
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	1,3	63,6	63,6	43,5	69,0	1,6	43,5	60,8
	92 Caídas accidentales	V	5	13,5	146,1	65,3	64,0	201,8	3,1	32,0	172,6
		M	3	7,5	93,3	53,9	-	-	-	-	-
		T	8	10,4	120,5	42,6	64,0	101,5	2,4	32,0	87,3
	93 Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	94 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	95 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	V	2	5,4	150,6	106,5	60,0	189,2	2,9	30,0	162,6
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	2,6	120,4	85,2	60,0	95,2	2,2	30,0	83,6
	96 Otros envenemamientos accidentales	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	97 Otros accidentes	V	4	10,8	350,8	175,4	70,5	222,3	3,4	23,5	179,2
		M	1	2,5	379,7	379,7	13,5	43,1	2,1	13,5	44,5
		T	5	6,5	359,9	161,0	84,0	133,2	3,1	21,0	115,2
	98 Suicidio y lesiones autoinfligidas	V	7	18,9	105,1	39,7	153,5	484,0	7,4	30,7	414,8
		M	5	12,5	163,6	73,1	105,5	336,7	16,8	21,1	268,3
		T	12	15,6	123,0	35,5	259,0	410,8	9,6	25,9	343,7
	99 Agresiones (homicidio)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100 Eventos de intención no determinada	V	1	2,7	200,6	200,6	8,5	26,8	0,4	8,5	31,6
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	1,3	171,6	171,6	8,5	13,5	0,3	8,5	14,7
	101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	102 Otras causas externas y sus efectos tardíos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-

AREA SANITARIA VIII



MUNICIPIOS

15	Caso	32	Laviana	67	Sobrescobio
31	Langreo	60	S. Martín Rey Aurelio		

II.8.1. MORTALIDAD GENERAL

ÁREA VIII 2002

	N. Absoluto	Tasa 0/00	T.std. Mundial	T.std. Europea	IME
VARONES	555	13,5	6,1	9,3	113,3
MUJERES	476	10,8	2,7	4,3	100,4
TOTAL	**1031**	**12,1**	**4,2**	**6,4**	**106,2**

II.8.2. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO

ÁREA VIII 2002

(Números absolutos, porcentajes y tasas específicas por mil)

	VARONES			MUJERES			TOTAL		
Grupo edad	Nº	%	Tasa $^{0}/_{00}$	Nº	%	Tasa $^{0}/_{00}$	Nº	%	Tasa $^{0}/_{00}$
N.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<1	1	0,2	4,3	2	0,4	9,4	3	0,3	6,7
1 - 4	2	0,4	2,3	-	-	-	2	0,2	1,2
5 – 14	1	0,2	0,3	-	-	-	1	0,1	0,2
15 – 24	3	0,5	0,5	-	-	-	3	0,3	0,3
25 – 34	3	0,5	0,5	3	0,6	0,5	6	0,6	0,5
35 – 44	15	2,7	2,2	6	1,3	0,9	21	2,0	1,6
45 – 54	40	7,2	6,3	11	2,3	1,8	51	4,9	4,1
55 - 64	37	6,7	9,1	18	3,8	4,1	55	5,3	6,5
65 – 74	162	29,2	33,4	71	14,9	11,4	233	22,6	21,1
75 – 84	207	37,3	77,6	186	39,1	42,3	393	38,1	55,7
85+	84	15,1	209,0	179	37,6	132,8	263	25,5	150,3

II.8.3. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO

ÁREA VIII 2002

(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes por grupos de edad)

Varones

G. Edad	1ª Causa			2ª Causa			3ª Causa		
	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	%
5-14	Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	100,0						
15-39	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	2	18,2	Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	1	9,1	Otros accidentes de transporte	1	9,1
40-64	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	9	10,3	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	8	9,2	Infarto agudo de miocardio	8	9,2
65+	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores(excepto asma)	50	11,0	Infarto agudo de miocardio	36	7,9	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	28	6,2

Mujeres

G. Edad	1ª Causa			2ª Causa			3ª Causa		
	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	%
5-14									
15-39	Suicidio y lesiones autoinfligidas	1	25,0	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	1	25,0	Tumor maligno del encéfalo	1	25,0
40-64	Tumor maligno de la mama	8	23,5	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	3	8,8	Tumor maligno del estomago	2	5,9
65+	Enfermedades cerebrovasculares	41	9,4	Otras enfermedades del corazón	33	7,6	Insuficiencia cardíaca	26	6,0

Total

G. Edad	1ª Causa			2ª Causa			3ª Causa		
	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	%	Enfermedad	Nº	%
5-14	Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	100,0						
15-39	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	3	20,0	Tumor maligno del encéfalo	2	13,3	Suicidio y lesiones autoinfligidas	1	6,7
40-64	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	12	9,9	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	9	7,4	Tumor maligno de la mama	8	6,6
65+	Enfermedades cerebrovasculares	68	7,6	Infarto agudo de miocardio	59	6,6	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores(excepto asma)	58	6,5

II.8.4.DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD

ÁREA VIII 2002

(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes sobre total de mortalidad)

Varones



Mujeres



Total



II.8.5. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD
ÁREA VIII 2002

Varones



Mujeres



Total



II.8.6.MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA VIII 2002

(Cifras absolutas, porcentajes sobre total fallecidos, distribución por grupos de edad)

TOTAL

	GRUPO		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	Totales	Nº	1031	-	3	2	1	3	6	21	51	55	233	393	263
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	24	-	-	-	-	-	-	1	1	2	10	8	2
		%	2,3	-	-	-	-	-	-	4,8	2,0	3,6	4,3	2,0	0,8
II	Tumores	Nº	286	-	-	-	-	1	1	7	24	25	92	105	31
		%	27,7	-	-	-	-	33,3	16,7	33,3	47,1	45,5	39,5	26,7	11,8
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		%	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	0,4
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	34	-	-	-	1	-	-	1	1	1	8	13	9
		%	3,3	-	-	-	100,0	-	-	4,8	2,0	1,8	3,4	3,3	3,4
V	Trastornos mentales	Nº	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	13	16
		%	3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	3,3	6,1
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	42	-	-	1	-	1	-	1	-	1	10	19	9
		%	4,1	-	-	50,0	-	33,3	-	4,8	-	1,8	4,3	4,8	3,4
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	331	-	-	-	-	-	-	5	6	13	59	126	122
		%	32,1	-	-	-	-	-	-	23,8	11,8	23,6	25,3	32,1	46,4
X	E. del sistema respiratorio	Nº	138	-	-	-	-	-	1	-	3	2	26	70	36
		%	13,4	-	-	-	-	-	16,7	-	5,9	3,6	11,2	17,8	13,7
XI	E. del sistema digestivo	Nº	52	-	-	-	-	-	-	2	7	6	11	18	8
		%	5,0	-	-	-	-	-	-	9,5	13,7	10,9	4,7	4,6	3,0
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		%	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,4
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3
		%	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	-	0,3	1,1
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	18	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	5	4
		%	1,7	-	-	-	-	-	-	-	2,0	3,6	2,6	1,3	1,5
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	Nº	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	0,2	-	66,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		%	0,2	-	-	50,0	-	-	-	-	2,0	-	-	-	-
XVIII	Causas mal definidas	Nº	29	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	6	20
		%	2,8	-	33,3	-	-	-	-	-	-	1,8	0,4	1,5	7,6
XX	Causas externas	Nº	32	-	-	-	-	1	4	4	7	1	6	8	1
		%	3,1	-	-	-	-	33,3	66,7	19,0	13,7	1,8	2,6	2,0	0,4

II.8.6(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA VIII 2002

(Cifras absolutas, porcentajes sobre varones fallecidos, distribución por grupos de edad)

VARONES

	GRUPO		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	Totales	Nº	555	-	1	2	1	3	3	15	40	37	162	207	84
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	17	-	-	-	-	-	-	1	1	-	7	6	2
		%	3,1	-	-	-	-	-	-	6,7	2,5	-	4,3	2,9	2,4
II	Tumores	Nº	175	-	-	-	-	1	-	4	18	16	59	63	14
		%	31,5	-	-	-	-	33,3	-	26,7	45,0	43,2	36,4	30,4	16,7
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	14	-	-	-	1	-	-	1	-	-	5	3	4
		%	2,5	-	-	-	100,0	-	-	6,7	-	-	3,1	1,4	4,8
V	Trastornos mentales	Nº	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3
		%	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	1,9	3,6
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	17	-	-	1	-	1	-	-	-	1	7	5	2
		%	3,1	-	-	50,0	-	33,3	-	-	-	2,7	4,3	2,4	2,4
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	148	-	-	-	-	-	-	4	5	11	43	55	30
		%	26,7	-	-	-	-	-	-	26,7	12,5	29,7	26,5	26,6	35,7
X	E. del sistema respiratorio	Nº	92	-	-	-	-	-	1	-	3	2	22	49	15
		%	16,6	-	-	-	-	-	33,3	-	7,5	5,4	13,6	23,7	17,9
XI	E. del sistema digestivo	Nº	34	-	-	-	-	-	-	2	4	4	7	13	4
		%	6,1	-	-	-	-	-	-	13,3	10,0	10,8	4,3	6,3	4,8
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		%	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	11	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	2	2
		%	2,0	-	-	-	-	-	-	-	2,5	2,7	3,1	1,0	2,4
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	Nº	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	0,2	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		%	0,4	-	-	50,0	-	-	-	-	2,5	-	-	-	-
XVIII	Causas mal definidas	Nº	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6
		%	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	0,6	0,5	7,1
XX	Causas externas	Nº	26	-	-	-	-	1	2	3	7	1	5	6	1
		%	4,7	-	-	-	-	33,3	66,7	20,0	17,5	2,7	3,1	2,9	1,2

II.8.6(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA VIII 2002

(Cifras absolutas, porcentajes sobre mujeres fallecidas, distribución por grupos de edad)

MUJERES

	GRUPO		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	Totales	Nº	476	-	2	-	-	-	3	6	11	18	71	186	179
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	-
		%	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	4,2	1,1	-
II	Tumores	Nº	111	-	-	-	-	-	1	3	6	9	33	42	17
		%	23,3	-	-	-	-	-	33,3	50,0	54,5	50,0	46,5	22,6	9,5
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		%	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	0,6
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	20	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	10	5
		%	4,2	-	-	-	-	-	-	-	9,1	5,6	4,2	5,4	2,8
V	Trastornos mentales	Nº	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	13
		%	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	4,8	7,3
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	25	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	14	7
		%	5,3	-	-	-	-	-	-	16,7	-	-	4,2	7,5	3,9
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	183	-	-	-	-	-	-	1	1	2	16	71	92
		%	38,4	-	-	-	-	-	-	16,7	9,1	11,1	22,5	38,2	51,4
X	E. del sistema respiratorio	Nº	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	21	21
		%	9,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	11,3	11,7
XI	E. del sistema digestivo	Nº	18	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	5	4
		%	3,8	-	-	-	-	-	-	-	27,3	11,1	5,6	2,7	2,2
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		%	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3
		%	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	-	0,5	1,7
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2
		%	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	1,4	1,6	1,1
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	Nº	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	0,2	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	Causas mal definidas	Nº	20	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	14
		%	4,2	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	7,8
XX	Causas externas	Nº	6	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	2	-
		%	1,3	-	-	-	-	-	66,7	16,7	-	-	1,4	1,1	-

II.8.7.MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA VIII 2002

(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)

TOTAL

	GRUPO	TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	Totales	1206,9	-	671,1	119,5	16,9	27,5	49,4	155,3	406,8	652,9	2107,6	5565,8	15028,6
I	E. infecciosas y parasitarias	28,1	-	-	-	-	-	-	7,4	8,0	23,7	90,5	113,3	114,3
II	Tumores	334,8	-	-	-	-	9,2	8,2	51,8	191,4	296,8	832,2	1487,0	1771,4
III	E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,0	-	57,1
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	39,8	-	-	-	16,9	-	-	7,4	8,0	11,9	72,4	184,1	514,3
V	Trastornos mentales	37,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,1	184,1	914,3
VI-VIII	E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	49,2	-	-	59,7	-	9,2	-	7,4	-	11,9	90,5	269,1	514,3
IX	E. del sistema circulatorio	387,5	-	-	-	-	-	-	37,0	47,9	154,3	533,7	1784,4	6971,4
X	E. del sistema respiratorio	161,6	-	-	-	-	-	8,2	-	23,9	23,7	235,2	991,4	2057,1
XI	E. del sistema digestivo	60,9	-	-	-	-	-	-	14,8	55,8	71,2	99,5	254,9	457,1
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,2	57,1
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	5,9	-	-	-	-	-	-	-	-	11,9	-	14,2	171,4
XIV	E. del sistema genitourinario	21,1	-	-	-	-	-	-	-	8,0	23,7	54,3	70,8	228,6
XV	Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	2,3	-	447,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	2,3	-	-	59,7	-	-	-	-	8,0	-	-	-	-
XVIII	Causas mal definidas	33,9	-	223,7	-	-	-	-	-	-	11,9	9,0	85,0	1142,9
XX	Causas externas	37,5	-	-	-	-	9,2	33,0	29,6	55,8	11,9	54,3	113,3	57,1

II.8.7(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA VIII 2002

(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)

VARONES

	GRUPO	TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	Totales	1348,0	-	427,4	226,8	32,9	53,2	48,2	220,7	626,3	912,5	3340,9	7758,6	20895,5
I	E. infecciosas y parasitarias	41,3	-	-	-	-	-	-	14,7	15,7	-	144,4	224,9	497,5
II	Tumores	425,0	-	-	-	-	17,7	-	58,8	281,8	394,6	1216,7	2361,3	3482,6
III	E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	34,0	-	-	-	32,9	-	-	14,7	-	-	103,1	112,4	995,0
V	Trastornos mentales	19,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,6	149,9	746,3
VI-VIII	E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	41,3	-	-	113,4	-	17,7	-	-	-	24,7	144,4	187,4	497,5
IX	E. del sistema circulatorio	359,5	-	-	-	-	-	-	58,8	78,3	271,3	886,8	2061,5	7462,7
X	E. del sistema respiratorio	223,5	-	-	-	-	-	16,1	-	47,0	49,3	453,7	1836,6	3731,3
XI	E. del sistema digestivo	82,6	-	-	-	-	-	-	29,4	62,6	98,6	144,4	487,3	995,0
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	248,8
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV	E. del sistema genitourinario	26,7	-	-	-	-	-	-	-	15,7	24,7	103,1	75,0	497,5
XV	Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	2,4	-	427,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	4,9	-	-	113,4	-	-	-	-	15,7	-	-	-	-
XVIII	Causas mal definidas	21,9	-	-	-	-	-	-	-	-	24,7	20,6	37,5	1492,5
XX	Causas externas	63,1	-	-	-	-	17,7	32,2	44,1	109,6	24,7	103,1	224,9	248,8

MUJERES

	GRUPO	TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	Totales	1075,7	-	939,0	-	-	-	50,7	89,2	178,9	412,0	1144,1	4234,0	13278,9
I	E. infecciosas y parasitarias	15,8	-	-	-	-	-	-	-	-	45,8	48,3	45,5	-
II	Tumores	250,8	-	-	-	-	-	16,9	44,6	97,6	206,0	531,7	956,1	1261,1
III	E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,1	-	74,2
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	45,2	-	-	-	-	-	-	-	16,3	22,9	48,3	227,6	370,9
V	Trastornos mentales	54,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,2	204,9	964,4
VI-VIII	E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	56,5	-	-	-	-	-	-	14,9	-	-	48,3	318,7	519,3
IX	E. del sistema circulatorio	413,6	-	-	-	-	-	-	14,9	16,3	45,8	257,8	1616,2	6824,9
X	E. del sistema respiratorio	104,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,5	478,0	1557,9
XI	E. del sistema digestivo	40,7	-	-	-	-	-	-	-	48,8	45,8	64,5	113,8	296,7
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,8	-
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	11,3	-	-	-	-	-	-	-	-	22,9	-	22,8	222,6
XIV	E. del sistema genitourinario	15,8	-	-	-	-	-	-	-	-	22,9	16,1	68,3	148,4
XV	Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	2,3	-	469,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	Causas mal definidas	45,2	-	469,5	-	-	-	-	-	-	-	-	113,8	1038,6
XX	Causas externas	13,6	-	-	-	-	-	33,8	14,9	-	-	16,1	45,5	-

II.8.8.CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VIII 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

	CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	Total	**V**	555	-	1	2	1	3	3	15	40	37	162	207	84
			1348,0	-	427,4	226,8	32,9	53,2	48,2	220,7	626,3	912,5	3340,9	7758,6	20895,5
		M	476	-	2	-	-	-	3	6	11	18	71	186	179
			1075,7	-	939,0	-	-	-	50,7	89,2	178,9	412,0	1144,1	4234,0	13278,9
		T	1031	-	3	2	1	3	6	21	51	55	233	393	263
			1206,9	-	671,1	119,5	16,9	27,5	49,4	155,3	406,8	652,9	2107,6	5565,8	15028,6
A00-B99, R75	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	**V**	17	-	-	-	-	-	-	1	1	-	7	6	2
			41,3	-	-	-	-	-	-	14,7	15,7	-	144,4	224,9	497,5
		M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	-
			15,8	-	-	-	-	-	-	-	-	45,8	48,3	45,5	-
		T	24	-	-	-	-	-	-	1	1	2	10	8	2
			28,1	-	-	-	-	-	-	7,4	8,0	23,7	90,5	113,3	114,3
	1 Enfermedades infecciosas intestinales	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,5	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,2	-
	2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-
			12,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,9	75,0	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,1	-	-
		T	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-
			7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,2	28,3	-
	3 Infecciones meningocócicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 Septicemia	V	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-
			9,7	-	-	-	-	-	-	-	15,7	-	41,2	37,5	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-
			4,7	-	-	-	-	-	-	-	8,0	-	18,1	14,2	-
	5 Hepatitis vírica	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
			7,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,2	37,5	-
		M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-
			13,6	-	-	-	-	-	-	-	-	45,8	32,2	45,5	-
		T	9	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	-
			10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	23,7	36,2	42,5	-
	6 SIDA	V	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
			2,4	-	-	-	-	-	-	14,7	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
			1,2	-	-	-	-	-	-	7,4	-	-	-	-	-
	7 VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, ...)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
			7,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,5	497,5
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
			3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,2	114,3
C00-C48	Tumores	**V**	175	-	-	-	-	1	-	4	18	16	59	63	14
			425,0	-	-	-	-	17,7	-	58,8	281,8	394,6	1216,7	2361,3	3482,6
		M	111	-	-	-	-	-	1	3	6	9	33	42	17
			250,8	-	-	-	-	-	16,9	44,6	97,6	206,0	531,7	956,1	1261,1
		T	286	-	-	-	-	1	1	7	24	25	92	105	31
			334,8	-	-	-	-	9,2	8,2	51,8	191,4	296,8	832,2	1487,0	1771,4
	9 Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	V	8	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4	1	-
			19,4	-	-	-	-	-	-	-	47,0	-	82,5	37,5	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,1	-	-
		T	9	-	-	-	-	-	-	-	3	-	5	1	-
			10,5	-	-	-	-	-	-	-	23,9	-	45,2	14,2	-
	10 Tumor maligno del esófago	V	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-
			9,7	-	-	-	-	-	-	-	15,7	-	41,2	37,5	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-
			4,7	-	-	-	-	-	-	-	8,0	-	18,1	14,2	-

II.8.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VIII 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
11 Tumor maligno del estómago	V	11	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	1	1
		26,7	-	-	-	-	-	-	-	15,7	49,3	123,7	37,5	248,8
	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	6	1
		27,1	-	-	-	-	-	-	-	-	45,8	48,3	136,6	74,2
	T	23	-	-	-	-	-	-	-	1	4	9	7	2
		26,9	-	-	-	-	-	-	-	8,0	47,5	81,4	99,1	114,3
12 Tumor maligno del colon	V	19	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	11	1
		46,1	-	-	-	-	-	-	-	15,7	49,3	82,5	412,3	248,8
	M	14	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	5	3
		31,6	-	-	-	-	-	-	14,9	-	22,9	64,5	113,8	222,6
	T	33	-	-	-	-	-	-	1	1	3	8	16	4
		38,6	-	-	-	-	-	-	7,4	8,0	35,6	72,4	226,6	228,6
13 Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	V	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	6	-
		29,1	-	-	-	-	-	-	-	15,7	-	103,1	224,9	-
	M	5	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	-
		11,3	-	-	-	-	-	-	-	32,5	-	-	68,3	-
	T	17	-	-	-	-	-	-	-	3	-	5	9	-
		19,9	-	-	-	-	-	-	-	23,9	-	45,2	127,5	-
14 Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas	V	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	1
		19,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,5	112,4	248,8
	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
		11,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,1	22,8	222,6
	T	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	4
		15,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,2	56,6	228,6
15 Tumor maligno del páncreas	V	5	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-
		12,1	-	-	-	-	-	-	-	31,3	24,7	41,2	-	-
	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	1
		22,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,3	136,6	74,2
	T	15	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	6	1
		17,6	-	-	-	-	-	-	-	16,0	11,9	45,2	85,0	57,1
16 Otros tumores malignos digestivos	V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
		9,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,0	497,5
	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1
		11,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,3	22,8	74,2
	T	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3
		10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,1	42,5	171,4
17 Tumor maligno de la laringe	V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-
		9,7	-	-	-	-	-	-	-	-	49,3	-	75,0	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-
		4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	23,7	-	28,3	-
18 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	V	37	-	-	-	-	-	-	1	4	4	16	11	1
		89,9	-	-	-	-	-	-	14,7	62,6	98,6	330,0	412,3	248,8
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
		4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	22,9	-	22,8	-
	T	39	-	-	-	-	-	-	1	4	5	16	12	1
		45,7	-	-	-	-	-	-	7,4	31,9	59,4	144,7	169,9	57,1
19 Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		4,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,6	37,5	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,0	14,2	-
20 Tumores malignos del hueso y cartílagos articulares	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,6	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,0	-	-
21 Melanoma maligno de la piel	V	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-
		9,7	-	-	-	-	-	-	14,7	-	-	20,6	75,0	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-
		4,7	-	-	-	-	-	-	7,4	-	-	9,0	28,3	-
22 Otros tumores de la piel y tejidos blandos	V	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		2,4	-	-	-	-	-	-	-	15,7	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,8	-
	T	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
		2,3	-	-	-	-	-	-	-	8,0	-	-	14,2	-
23 Tumor maligno de la mama	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	16	-	-	-	-	-	-	1	4	3	3	3	2
		36,2	-	-	-	-	-	-	14,9	65,1	68,7	48,3	68,3	148,4
	T	16	-	-	-	-	-	-	1	4	3	3	3	2
		18,7	-	-	-	-	-	-	7,4	31,9	35,6	27,1	42,5	114,3

II.8.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VIII 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
24 Tumor maligno del cuello del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,1	22,8	-
	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,0	14,2	-
25 Tumor maligno de otras partes del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,5	-
	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,3	-
26 Tumor maligno del ovario	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
		6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,1	45,5	-
	T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
		3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,0	28,3	-
27 Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 Tumor maligno de la próstata	V	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7	4
		38,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103,1	262,4	995,0
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7	4
		18,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,2	99,1	228,6
29 Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,6	-	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,1	22,8	-
	T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
		3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,1	14,2	-
31 Tumor maligno de la vegija	V	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	-
		19,4	-	-	-	-	-	-	-	-	49,3	41,2	149,9	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,2	-	-
	T	10	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	-
		11,7	-	-	-	-	-	-	-	-	23,7	36,2	56,6	-
32 Otros tumores malignos de las vías urinarias	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,5	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,2	-
33 Tumor maligno del encéfalo	V	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1
		7,3	-	-	-	-	17,7	-	-	-	-	20,6	-	248,8
	M	5	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	1
		11,3	-	-	-	-	-	16,9	-	-	45,8	16,1	-	74,2
	T	8	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2	-	2
		9,4	-	-	-	-	9,2	8,2	-	-	23,7	18,1	-	114,3
34 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,8	-
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,2	-
35 Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados	V	8	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	1
		19,4	-	-	-	-	-	-	-	15,7	24,7	41,2	112,4	248,8
	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2
		18,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,3	68,3	148,4
	T	16	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	6	3
		18,7	-	-	-	-	-	-	-	8,0	11,9	45,2	85,0	171,4
36 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	V	7	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	-
		17,0	-	-	-	-	-	-	-	31,3	24,7	20,6	112,4	-
	M	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	1
		18,1	-	-	-	-	-	-	14,9	-	-	48,3	68,3	74,2
	T	15	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	6	1
		17,6	-	-	-	-	-	-	7,4	16,0	11,9	36,2	85,0	57,1

II.8.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VIII 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

	CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	37 Leucemia	V	7	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	2
			17,0	-	-	-	-	-	-	14,7	15,7	-	20,6	75,0	497,5
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
			6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,1	22,8	74,2
		T	10	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	3
			11,7	-	-	-	-	-	-	7,4	8,0	-	18,1	42,5	171,4
	38 Tumores in situ	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	39 Tumores benignos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
			4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,1	22,8	-
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
			2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,0	14,2	-
	40 Síndrome Mielodiplástico	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,5	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,1	-	-
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
			2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,0	14,2	-
	41 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido	V	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
			7,3	-	-	-	-	-	-	14,7	-	24,7	-	37,5	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,2
		T	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1
			4,7	-	-	-	-	-	-	7,4	-	11,9	-	14,2	57,1
D50-D89	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	**V**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
			4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,1	-	74,2
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
			2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,0	-	57,1
	42 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,2
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,1
	43 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,1	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,0	-	-
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	**V**	14	-	-	-	1	-	-	1	-	-	5	3	4
			34,0	-	-	-	32,9	-	-	14,7	-	-	103,1	112,4	995,0
		M	20	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	10	5
			45,2	-	-	-	-	-	-	-	16,3	22,9	48,3	227,6	370,9
		T	34	-	-	-	1	-	-	1	1	1	8	13	9
			39,8	-	-	-	16,9	-	-	7,4	8,0	11,9	72,4	184,1	514,3
	44 Diabetes mellitus	V	13	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	3	4
			31,6	-	-	-	-	-	-	14,7	-	-	103,1	112,4	995,0
		M	17	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	10	4
			38,4	-	-	-	-	-	-	-	16,3	-	32,2	227,6	296,7
		T	30	-	-	-	-	-	-	1	1	-	7	13	8
			35,1	-	-	-	-	-	-	7,4	8,0	-	63,3	184,1	457,1
	45 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	V	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
			2,4	-	-	-	32,9	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
			6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	22,9	16,1	-	74,2
		T	4	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1
			4,7	-	-	-	16,9	-	-	-	-	11,9	9,0	-	57,1
F00-F99	Trastornos mentales y del comportamiento	**V**	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3
			19,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,6	149,9	746,3
		M	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	13
			54,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,2	204,9	964,4
		T	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	13	16
			37,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,1	184,1	914,3
	46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	V	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2
			14,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,9	497,5
		M	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	13
			54,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,2	204,9	964,4
		T	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	13	15
			35,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,1	184,1	857,1

II.8.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VIII 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

	CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
	47 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	48 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	49 Otros trastornos mentales y del comportamiento	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
			4,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,6	-	248,8
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
			2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,0	-	57,1
G00-H95	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	**V**	17	-	-	1	-	1	-	-	-	1	7	5	2
			41,3	-	-	113,4	-	17,7	-	-	-	24,7	144,4	187,4	497,5
		M	25	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	14	7
			56,5	-	-	-	-	-	-	14,9	-	-	48,3	318,7	519,3
		T	42	-	-	1	-	1	-	1	-	1	10	19	9
			49,2	-	-	59,7	-	9,2	-	7,4	-	11,9	90,5	269,1	514,3
	50 Meningitis	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51 Enfermedad de Alzheimer	V	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	2
			21,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103,1	75,0	497,5
		M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	4
			33,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,1	227,6	296,7
		T	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	12	6
			28,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,3	169,9	342,9
	52 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	V	8	-	-	1	-	1	-	-	-	1	2	3	-
			19,4	-	-	113,4	-	17,7	-	-	-	24,7	41,2	112,4	-
		M	10	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	3
			22,6	-	-	-	-	-	-	14,9	-	-	32,2	91,1	222,6
		T	18	-	-	1	-	1	-	1	-	1	4	7	3
			21,1	-	-	59,7	-	9,2	-	7,4	-	11,9	36,2	99,1	171,4
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio	**V**	148	-	-	-	-	-	-	4	5	11	43	55	30
			359,5	-	-	-	-	-	-	58,8	78,3	271,3	886,8	2061,5	7462,7
		M	183	-	-	-	-	-	-	1	1	2	16	71	92
			413,6	-	-	-	-	-	-	14,9	16,3	45,8	257,8	1616,2	6824,9
		T	331	-	-	-	-	-	-	5	6	13	59	126	122
			387,5	-	-	-	-	-	-	37,0	47,9	154,3	533,7	1784,4	6971,4
	53 Enfermedades cardiacas reumáticas crónicas	V	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
			4,9	-	-	-	-	-	-	-	15,7	-	-	37,5	-
		M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2
			13,6	-	-	-	-	-	-	-	-	22,9	16,1	45,5	148,4
		T	8	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2
			9,4	-	-	-	-	-	-	-	8,0	11,9	9,0	42,5	114,3
	54 Enfermedades hipertensivas	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			4,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,5	248,8
		M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	4
			29,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,2	159,3	296,7
		T	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	5
			17,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,1	113,3	285,7
	55 Infarto agudo de miocardio	V	44	-	-	-	-	-	-	1	1	6	16	15	5
			106,9	-	-	-	-	-	-	14,7	15,7	148,0	330,0	562,2	1243,8
		M	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	12	8
			52,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,3	273,2	593,5
		T	67	-	-	-	-	-	-	1	1	6	19	27	13
			78,4	-	-	-	-	-	-	7,4	8,0	71,2	171,9	382,4	742,9
	56 Otras enfermedades isquémicas del corazón	V	26	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	10	6
			63,1	-	-	-	-	-	-	-	-	49,3	165,0	374,8	1492,5
		M	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	16
			56,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,1	182,1	1186,9
		T	51	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	18	22
			59,7	-	-	-	-	-	-	-	-	23,7	81,4	254,9	1257,1
	57 Insuficiencia cardiaca	V	12	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	3	5
			29,1	-	-	-	-	-	-	29,4	15,7	-	20,6	112,4	1243,8
		M	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	14
			58,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,2	227,6	1038,6
		T	38	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	13	19
			44,5	-	-	-	-	-	-	14,8	8,0	-	27,1	184,1	1085,7

II.8.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VIII 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

	CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
58	Otras enfermedades del corazón	V	24	-	-	-	-	-	-	1	1	1	7	10	4
			58,3	-	-	-	-	-	-	14,7	15,7	24,7	144,4	374,8	995,0
		M	35	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	12	18
			79,1	-	-	-	-	-	-	14,9	-	22,9	48,3	273,2	1335,3
		T	59	-	-	-	-	-	-	2	1	2	10	22	22
			69,1	-	-	-	-	-	-	14,8	8,0	23,7	90,5	311,6	1257,1
59	Enfermedades cerebrovasculares	V	30	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9	10	8
			72,9	-	-	-	-	-	-	-	15,7	49,3	185,6	374,8	1990,0
		M	42	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	17	20
			94,9	-	-	-	-	-	-	-	16,3	-	64,5	387,0	1483,7
		T	72	-	-	-	-	-	-	-	2	2	13	27	28
			84,3	-	-	-	-	-	-	-	16,0	23,7	117,6	382,4	1600,0
60	Arterosclerosis	V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-
			12,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,6	149,9	-
		M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
			13,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	445,1
		T	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6
			12,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,0	56,6	342,9
61	Otras enfermedades de los vasos sanguíneos	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
			7,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,6	37,5	248,8
		M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
			15,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,3	296,7
		T	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5
			11,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,0	56,6	285,7
J00-J99	**Enfermedades del sistema respiratorio**	**V**	92	-	-	-	-	-	1	-	3	2	22	49	15
			223,5	-	-	-	-	-	16,1	-	47,0	49,3	453,7	1836,6	3731,3
		M	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	21	21
			104,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,5	478,0	1557,9
		T	138	-	-	-	-	-	1	-	3	2	26	70	36
			161,6	-	-	-	-	-	8,2	-	23,9	23,7	235,2	991,4	2057,1
62	Influenza (gripe)	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
			4,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,6	-	248,8
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,2
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
			3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,0	-	114,3
63	Neumonía	V	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3
			17,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,2	75,0	746,3
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
			6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,8	148,4
		T	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5
			11,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,1	42,5	285,7
64	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	V	53	-	-	-	-	-	-	-	2	1	14	29	7
			128,7	-	-	-	-	-	-	-	31,3	24,7	288,7	1087,0	1741,3
		M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4
			18,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,1	68,3	296,7
		T	61	-	-	-	-	-	-	-	2	1	15	32	11
			71,4	-	-	-	-	-	-	-	16,0	11,9	135,7	453,2	628,6
65	Asma	V	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-
			14,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,6	187,4	-
		M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	1
			18,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,1	136,6	74,2
		T	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	1
			16,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,1	155,8	57,1
66	Insuficiencia respiratoria	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3
			15,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,1	68,3	222,6
		T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3
			8,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,0	42,5	171,4
67	Otras enfermedades del sistema respiratorio	V	24	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	13	4
			58,3	-	-	-	-	-	16,1	-	15,7	24,7	82,5	487,3	995,0
		M	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	10
			42,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,1	182,1	741,8
		T	43	-	-	-	-	-	1	-	1	1	5	21	14
			50,3	-	-	-	-	-	8,2	-	8,0	11,9	45,2	297,4	800,0
K00-K93	**Enfermedades del sistema digestivo**	**V**	34	-	-	-	-	-	-	2	4	4	7	13	4
			82,6	-	-	-	-	-	-	29,4	62,6	98,6	144,4	487,3	995,0
		M	18	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	5	4
			40,7	-	-	-	-	-	-	-	48,8	45,8	64,5	113,8	296,7
		T	52	-	-	-	-	-	-	2	7	6	11	18	8
			60,9	-	-	-	-	-	-	14,8	55,8	71,2	99,5	254,9	457,1
68	Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,5	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,2
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,2	57,1

II.8.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VIII 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

	CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
69	Enteritis y colitis no infecciosas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Enfermedad vascular intestinal	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
			7,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,6	75,0	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,8	-
		T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-
			4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,0	42,5	-
71	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	V	16	-	-	-	-	-	-	2	4	3	3	4	-
			38,9	-	-	-	-	-	-	29,4	62,6	74,0	61,9	149,9	-
		M	8	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	-	1
			18,1	-	-	-	-	-	-	-	32,5	22,9	64,5	-	74,2
		T	24	-	-	-	-	-	-	2	6	4	7	4	1
			28,1	-	-	-	-	-	-	14,8	47,9	47,5	63,3	56,6	57,1
72	Otras enfermedades del sistema digestivo	V	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	4
			34,0	-	-	-	-	-	-	-	-	24,7	61,9	224,9	995,0
		M	8	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	2
			18,1	-	-	-	-	-	-	-	16,3	22,9	-	91,1	148,4
		T	22	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	10	6
			25,8	-	-	-	-	-	-	-	8,0	23,7	27,1	141,6	342,9
L00-L99	**Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo**	**V**	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	248,8
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,8	-
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,2	57,1
73	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	248,8
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,8	-
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,2	57,1
M00-M99	**Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo**	**V**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3
			11,3	-	-	-	-	-	-	-	-	22,9	-	22,8	222,6
		T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3
			5,9	-	-	-	-	-	-	-	-	11,9	-	14,2	171,4
74	Artritis reumatoide y osteoartrosis	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
			4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	22,9	-	22,8	-
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
			2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	11,9	-	14,2	-
75	Osteoporosis y facturas patológicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
			6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222,6
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
			3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,4
76	Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N00-N99	**Enfermedades del sistema genitourinario**	**V**	11	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	2	2
			26,7	-	-	-	-	-	-	-	15,7	24,7	103,1	75,0	497,5
		M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2
			15,8	-	-	-	-	-	-	-	-	22,9	16,1	68,3	148,4
		T	18	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	5	4
			21,1	-	-	-	-	-	-	-	8,0	23,7	54,3	70,8	228,6
77	Enfermedades del riñón y del uréter	V	10	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	1	2
			24,3	-	-	-	-	-	-	-	15,7	24,7	103,1	37,5	497,5
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2
			11,3	-	-	-	-	-	-	-	-	22,9	16,1	22,8	148,4
		T	15	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	2	4
			17,6	-	-	-	-	-	-	-	8,0	23,7	54,3	28,3	228,6
78	Enfermedades de los genitales masculinos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

II.8.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VIII 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

	CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
79	Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Otras enfermedades del sistema genitourinario	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,5	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
			4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,5	-
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
			3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,5	-
O00-O99	Embarazo, parto y puerperio	**V**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Embarazo, parto y puerperio	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	**V**	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2,4	-	427,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2,3	-	469,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2,3	-	447,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	V	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2,4	-	427,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2,3	-	469,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2,3	-	447,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Malformaciones congénitas , deformidades y anomalías cromosómicas	**V**	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
			4,9	-	-	113,4	-	-	-	-	15,7	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
			2,3	-	-	59,7	-	-	-	-	8,0	-	-	-	-
83	Malformaciones congénitas del sistema nervioso	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	V	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
			2,4	-	-	-	-	-	-	-	15,7	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
			1,2	-	-	-	-	-	-	-	8,0	-	-	-	-
85	Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	V	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2,4	-	-	113,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1,2	-	-	59,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R00-R99(-R75)	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	**V**	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6
			21,9	-	-	-	-	-	-	-	-	24,7	20,6	37,5	1492,5
		M	20	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	14
			45,2	-	469,5	-	-	-	-	-	-	-	-	113,8	1038,6
		T	29	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	6	20
			33,9	-	223,7	-	-	-	-	-	-	11,9	9,0	85,0	1142,9
86	Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			4,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	497,5
		M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6
			20,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,3	445,1
		T	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8
			12,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,5	457,1
87	Senilidad	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			4,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	497,5
		M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
			13,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,8	370,9
		T	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7
			9,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,2	400,0

II.8.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VIII 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

	CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
88	Muerte súbita infantil	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2,3	-	469,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1,2	-	223,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2
			12,1	-	-	-	-	-	-	-	-	24,7	20,6	37,5	497,5
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
			9,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,8	222,6
		T	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5
			10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	11,9	9,0	28,3	285,7
V01-Y89	Causas externas de morbilidad y mortalidad	**V**	26	-	-	-	-	1	2	3	7	1	5	6	1
			63,1	-	-	-	-	17,7	32,2	44,1	109,6	24,7	103,1	224,9	248,8
		M	6	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	2	-
			13,6	-	-	-	-	-	33,8	14,9	-	-	16,1	45,5	-
		T	32	-	-	-	-	1	4	4	7	1	6	8	1
			37,5	-	-	-	-	9,2	33,0	29,6	55,8	11,9	54,3	113,3	57,1
	90 Accidentes de tráfico de vehículos de motor	V	8	-	-	-	-	1	1	2	2	-	1	1	-
			19,4	-	-	-	-	17,7	16,1	29,4	31,3	-	20,6	37,5	-
		M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
			4,5	-	-	-	-	-	16,9	-	-	-	-	22,8	-
		T	10	-	-	-	-	1	2	2	2	-	1	2	-
			11,7	-	-	-	-	9,2	16,5	14,8	16,0	-	9,0	28,3	-
	91 Otros accidentes de transporte	V	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
			4,9	-	-	-	-	-	-	14,7	-	-	-	37,5	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
			2,3	-	-	-	-	-	-	7,4	-	-	-	14,2	-
	92 Caídas accidentales	V	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-
			9,7	-	-	-	-	-	-	-	31,3	-	20,6	37,5	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
			4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,1	22,8	-
		T	6	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-
			7,0	-	-	-	-	-	-	-	16,0	-	18,1	28,3	-
	93 Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	94 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	95 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	V	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
			2,4	-	-	-	-	-	16,1	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
			1,2	-	-	-	-	-	8,2	-	-	-	-	-	-
	96 Otros envenenamientos accidentales	V	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
			4,9	-	-	-	-	-	-	-	15,7	-	20,6	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
			2,3	-	-	-	-	-	-	-	8,0	-	9,0	-	-
	97 Otros accidentes	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
			4,9	-	-	-	-	-	-	-	-	24,7	20,6	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
			2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	11,9	9,0	-	-
	98 Suicidio y lesiones autoinfligidas	V	7	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	1
			17,0	-	-	-	-	-	-	-	31,3	-	20,6	112,4	248,8
		M	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
			4,5	-	-	-	-	-	16,9	14,9	-	-	-	-	-
		T	9	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	3	1
			10,5	-	-	-	-	-	8,2	7,4	16,0	-	9,0	42,5	57,1
	99 Agresiones (homicidio)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

II.8.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VIII 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
100 Eventos de intención no determinada	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102 Otras causas externas y sus efectos tardíos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

II.8.9.CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA VIII 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

	CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
	Total	**V**	555	1348,0	113,3	4,8	2194,5	6179,9	100,0	13,1	6258,0
		M	476	1075,7	100,4	4,6	754,0	2145,5	100,0	12,2	1829,1
		T	1031	1206,9	106,2	3,3	2948,5	4173,2	100,0	12,9	4071,3
A00-B99, R75	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	**V**	17	41,3	201,6	48,9	59,0	166,2	2,7	14,8	140,8
		M	7	15,8	103,2	39,0	26,5	75,4	3,5	8,8	69,2
		T	24	28,1	156,6	32,0	85,5	121,0	2,9	12,2	106,7
	1 Enfermedades infecciosas intestinales	V	1	2,4	253,6	253,6	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	1,2	84,1	84,1	-	-	-	-	-
	2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	V	5	12,1	256,2	114,6	4,5	12,7	0,2	4,5	7,9
		M	1	2,3	90,8	90,8	-	-	-	-	-
		T	6	7,0	193,2	78,9	4,5	6,4	0,2	4,5	3,6
	3 Infecciones meningocócicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 Septicemia	V	4	9,7	164,1	82,1	20,0	56,3	0,9	10,0	51,6
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	4	4,7	83,3	41,6	20,0	28,3	0,7	10,0	26,1
	5 Hepatitis vírica	V	3	7,3	213,7	123,4	-	-	-	-	-
		M	6	13,6	422,5	172,5	26,5	75,4	3,5	8,8	69,2
		T	9	10,5	317,4	105,8	26,5	37,5	0,9	8,8	35,7
	6 SIDA	V	1	2,4	55,4	55,4	34,5	97,2	1,6	34,5	81,3
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	1,2	43,0	43,0	34,5	48,8	1,2	34,5	41,4
	7 VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, ...)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos	V	3	7,3	676,6	390,6	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	3	3,5	305,2	176,2	-	-	-	-	-
C00-C48	Tumores	**V**	175	425,0	108,2	8,2	766,5	2158,5	34,9	11,4	1860,6
		M	111	250,8	113,7	10,8	352,0	1001,6	46,7	11,0	867,1
		T	286	334,8	108,9	6,4	1118,5	1583,1	37,9	11,3	1365,0
	9 Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	V	8	19,4	117,4	41,5	75,0	211,2	3,4	12,5	168,9
		M	1	2,3	86,6	86,6	-	-	-	-	-
		T	9	10,5	112,5	37,5	75,0	106,2	2,5	12,5	85,1
	10 Tumor maligno del esófago	V	4	9,7	87,7	43,8	27,0	76,0	1,2	13,5	58,0
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	4	4,7	78,7	39,4	27,0	38,2	0,9	13,5	29,2
	11 Tumor maligno del estómago	V	11	26,7	123,0	37,1	39,0	109,8	1,8	6,5	104,4
		M	12	27,1	171,1	49,4	19,5	55,5	2,6	6,5	53,4
		T	23	26,9	142,7	29,8	58,5	82,8	2,0	6,5	78,8
	12 Tumor maligno del colon	V	19	46,1	139,7	32,1	45,0	126,7	2,1	11,3	114,4
		M	14	31,6	135,8	36,3	53,5	152,2	7,1	10,7	126,6
		T	33	38,6	136,6	23,8	98,5	139,4	3,3	10,9	120,5
	13 Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	V	12	29,1	222,5	64,2	22,0	62,0	1,0	11,0	54,3
		M	5	11,3	209,2	93,5	38,0	108,1	5,0	19,0	94,6
		T	17	19,9	215,2	52,2	60,0	84,9	2,0	15,0	73,6
	14 Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas	V	8	19,4	128,5	45,4	8,5	23,9	0,4	2,8	14,9
		M	5	11,3	154,6	69,1	-	-	-	-	-
		T	13	15,2	135,9	37,7	8,5	12,0	0,3	2,8	6,7
	15 Tumor maligno del páncreas	V	5	12,1	85,8	38,4	41,5	116,9	1,9	13,8	112,9
		M	10	22,6	186,6	59,0	3,5	10,0	0,5	3,5	5,0
		T	15	17,6	134,0	34,6	45,0	63,7	1,5	11,3	59,1
	16 Otros tumores malignos digestivos	V	4	9,7	135,3	67,6	-	-	-	-	-
		M	5	11,3	195,7	87,5	4,5	12,8	0,6	4,5	6,4
		T	9	10,5	160,8	53,6	4,5	6,4	0,2	4,5	3,6
	17 Tumor maligno de la laringe	V	4	9,7	96,2	48,1	20,0	56,3	0,9	10,0	58,8
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	4	4,7	93,7	46,8	20,0	28,3	0,7	10,0	28,3
	18 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	V	37	89,9	83,3	13,7	179,0	504,1	8,2	9,9	438,2
		M	2	4,5	37,3	26,4	8,5	24,2	1,1	8,5	24,2
		T	39	45,7	76,8	12,3	187,5	265,4	6,4	9,9	230,2
	19 Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos	V	2	4,9	223,2	157,8	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	2,3	150,8	106,6	-	-	-	-	-
	20 Tumores malignos del hueso y cartílagos articulares	V	1	2,4	296,4	296,4	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	1,2	118,6	118,6	-	-	-	-	-
	21 Melanoma maligno de la piel	V	4	9,7	417,7	208,8	37,0	104,2	1,7	18,5	84,5
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	4	4,7	197,7	98,8	37,0	52,4	1,3	18,5	42,5

II.8.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA VIII 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

	CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
	22 Otros tumores de la piel y tejidos blandos	V	1	2,4	72,2	72,2	21,5	60,5	1,0	21,5	47,8
		M	1	2,3	105,8	105,8	-	-	-	-	-
		T	2	2,3	84,1	59,4	21,5	30,4	0,7	21,5	24,5
	23 Tumor maligno de la mama	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	16	36,2	103,7	25,9	131,5	374,2	17,4	14,6	338,6
		T	16	18,7	104,8	26,2	131,5	186,1	4,5	14,6	169,7
	24 Tumor maligno del cuello del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	4,5	173,0	122,3	-	-	-	-	-
		T	2	2,3	173,5	122,7	-	-	-	-	-
	25 Tumor maligno de otras partes del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	4,5	38,3	27,1	-	-	-	-	-
		T	2	2,3	39,1	27,7	-	-	-	-	-
	26 Tumor maligno del ovario	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	6,8	73,2	42,3	-	-	-	-	-
		T	3	3,5	74,2	42,9	-	-	-	-	-
	27 Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	28 Tumor maligno de la próstata	V	16	38,9	103,1	25,8	5,0	14,1	0,2	2,5	8,8
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	16	18,7	96,9	24,2	5,0	7,1	0,2	2,5	3,9
	29 Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30 Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal	V	1	2,4	34,0	34,0	0,5	1,4	0,0	0,5	0,9
		M	2	4,5	92,1	65,1	0,5	1,4	0,1	0,5	0,7
		T	3	3,5	58,4	33,7	1,0	1,4	0,0	0,5	0,8
	31 Tumor maligno de la vegija	V	8	19,4	100,7	35,6	26,5	74,6	1,2	8,8	72,6
		M	2	4,5	84,0	59,4	4,5	12,8	0,6	4,5	6,4
		T	10	11,7	93,5	29,6	31,0	43,9	1,1	7,8	38,3
	32 Otros tumores malignos de las vías urinarias	V	1	2,4	195,9	195,9	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	1,2	148,6	148,6	-	-	-	-	-
	33 Tumor maligno del encéfalo	V	3	7,3	88,5	51,1	48,0	135,2	2,2	24,0	112,2
		M	5	11,3	170,0	76,0	52,0	148,0	6,9	13,0	138,8
		T	8	9,4	126,3	44,7	100,0	141,5	3,4	16,7	128,1
	34 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	2,3	73,8	73,8	-	-	-	-	-
		T	1	1,2	47,2	47,2	-	-	-	-	-
	35 Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados	V	8	19,4	75,0	26,5	25,0	70,4	1,1	12,5	69,5
		M	8	18,1	106,1	37,5	5,0	14,2	0,7	2,5	7,2
		T	16	18,7	87,0	21,8	30,0	42,5	1,0	7,5	38,4
	36 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	V	7	17,0	110,5	41,8	52,5	147,8	2,4	17,5	122,7
		M	8	18,1	140,7	49,7	29,5	83,9	3,9	29,5	63,0
		T	15	17,6	124,5	32,2	82,0	116,1	2,8	20,5	93,7
	37 Leucemia	V	7	17,0	160,0	60,5	54,5	153,5	2,5	18,2	125,3
		M	3	6,8	83,1	47,9	-	-	-	-	-
		T	10	11,7	124,1	39,2	54,5	77,1	1,8	18,2	63,9
	38 Tumores in situ	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	39 Tumores benignos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	4,5	236,9	167,5	-	-	-	-	-
		T	2	2,3	139,4	98,6	-	-	-	-	-
	40 Síndrome Mielodiplástico	V	1	2,4	265,3	265,3	-	-	-	-	-
		M	1	2,3	126,9	126,9	1,5	4,3	0,2	1,5	2,1
		T	2	2,3	172,7	122,1	1,5	2,1	0,1	1,5	1,2
	41 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido	V	3	7,3	190,9	110,2	39,0	109,8	1,8	19,5	91,4
		M	1	2,3	55,1	55,1	-	-	-	-	-
		T	4	4,7	118,5	59,3	39,0	55,2	1,3	19,5	45,1
D50-D89	**Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad**	**V**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	4,5	73,6	52,0	4,5	12,8	0,6	4,5	6,4
		T	2	2,3	64,4	45,5	4,5	6,4	0,2	4,5	3,6
	42 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	2,3	42,2	42,2	-	-	-	-	-
		T	1	1,2	36,1	36,1	-	-	-	-	-
	43 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	2,3	288,5	288,5	4,5	12,8	0,6	4,5	6,4
		T	1	1,2	295,0	295,0	4,5	6,4	0,2	4,5	3,6
E00-E90	**Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas**	**V**	14	34,0	128,9	34,4	94,0	264,7	4,3	23,5	337,3
		M	20	45,2	101,5	22,7	31,5	89,6	4,2	10,5	81,2
		T	34	39,8	110,9	19,0	125,5	177,6	4,3	17,9	209,3

II.8.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA VIII 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

	CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
	44 Diabetes mellitus	V	13	31,6	132,0	36,6	34,5	97,2	1,6	11,5	72,1
		M	17	38,4	97,3	23,6	18,0	51,2	2,4	9,0	45,0
		T	30	35,1	109,4	20,0	52,5	74,3	1,8	10,5	57,7
	45 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	V	1	2,4	98,5	98,5	59,5	167,6	2,7	59,5	265,2
		M	3	6,8	134,5	77,7	13,5	38,4	1,8	13,5	36,2
		T	4	4,7	123,2	61,6	73,0	103,3	2,5	36,5	151,6
F00-F99	**Trastornos mentales y del comportamiento**	**V**	8	19,4	76,5	27,0	-	-	-	-	-
		M	24	54,2	89,1	18,2	-	-	-	-	-
		T	32	37,5	86,2	15,2	-	-	-	-	-
	46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	V	6	14,6	65,3	26,7	-	-	-	-	-
		M	24	54,2	89,6	18,3	-	-	-	-	-
		T	30	35,1	84,1	15,4	-	-	-	-	-
	47 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	48 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	49 Otros trastornos mentales y del comportamiento	V	2	4,9	1418,0	1002,7	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	2,3	653,6	462,1	-	-	-	-	-
G00-H95	**Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos**	**V**	17	41,3	122,0	29,6	125,5	353,4	5,7	41,8	721,3
		M	25	56,5	108,5	21,7	28,5	81,1	3,8	28,5	60,8
		T	42	49,2	113,3	17,5	154,0	218,0	5,2	38,5	407,4
	50 Meningitis	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51 Enfermedad de Alzheimer	V	9	21,9	163,0	54,3	-	-	-	-	-
		M	15	33,9	98,7	25,5	-	-	-	-	-
		T	24	28,1	116,3	23,7	-	-	-	-	-
	52 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	V	8	19,4	99,5	35,2	125,5	353,4	5,7	41,8	721,3
		M	10	22,6	127,5	40,3	28,5	81,1	3,8	28,5	60,8
		T	18	21,1	112,2	26,4	154,0	218,0	5,2	38,5	407,4
I00-I99	**Enfermedades del sistema circulatorio**	**V**	148	359,5	102,1	8,4	338,5	953,3	15,4	8,7	820,0
		M	183	413,6	98,1	7,3	86,0	244,7	11,4	8,6	192,7
		T	331	387,5	99,6	5,5	424,5	600,8	14,4	8,7	498,9
	53 Enfermedades cardiacas reumáticas crónicas	V	2	4,9	105,1	74,3	15,5	43,6	0,7	15,5	40,3
		M	6	13,6	175,2	71,5	10,5	29,9	1,4	10,5	28,2
		T	8	9,4	150,5	53,2	26,0	36,8	0,9	13,0	34,9
	54 Enfermedades hipertensivas	V	2	4,9	50,6	35,8	-	-	-	-	-
		M	13	29,4	132,1	36,6	8,0	22,8	1,1	4,0	11,5
		T	15	17,6	109,9	28,4	8,0	11,3	0,3	4,0	6,3
	55 Infarto agudo de miocardio	V	44	106,9	95,5	14,4	113,5	319,6	5,2	6,7	281,5
		M	23	52,0	70,0	14,6	-	-	-	-	-
		T	67	78,4	84,2	10,3	113,5	160,6	3,8	6,7	135,8
	56 Otras enfermedades isquémicas del corazón	V	26	63,1	136,2	26,7	29,5	83,1	1,3	4,2	73,8
		M	25	56,5	106,8	21,4	0,5	1,4	0,1	0,5	0,7
		T	51	59,7	119,5	16,7	30,0	42,5	1,0	3,8	34,9
	57 Insuficiencia cardiaca	V	12	29,1	114,0	32,9	74,5	209,8	3,4	24,8	168,6
		M	26	58,8	105,0	20,6	-	-	-	-	-
		T	38	44,5	108,0	17,5	74,5	105,4	2,5	24,8	84,2
	58 Otras enfermedades del corazón	V	24	58,3	111,5	22,8	66,5	187,3	3,0	13,3	153,3
		M	35	79,1	115,0	19,4	42,5	120,9	5,6	14,2	97,0
		T	59	69,1	113,5	14,8	109,0	154,3	3,7	13,6	125,4
	59 Enfermedades cerebrovasculares	V	30	72,9	92,5	16,9	38,5	108,4	1,8	7,7	101,6
		M	42	94,9	81,7	12,6	24,5	69,7	3,2	8,2	55,4
		T	72	84,3	85,7	10,1	63,0	89,2	2,1	7,9	77,0
	60 Arterosclerosis	V	5	12,1	127,0	56,8	-	-	-	-	-
		M	6	13,6	80,6	32,9	-	-	-	-	-
		T	11	12,9	96,4	29,1	-	-	-	-	-
	61 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos	V	3	7,3	54,0	31,2	0,5	1,4	0,0	0,5	0,9
		M	7	15,8	241,4	91,2	-	-	-	-	-
		T	10	11,7	116,0	36,7	0,5	0,7	0,0	0,5	0,4
J00-J99	**Enfermedades del sistema respiratorio**	**V**	92	223,5	132,1	13,8	129,0	363,3	5,9	9,2	311,5
		M	46	104,0	108,3	16,0	-	-	-	-	-
		T	138	161,6	120,2	10,2	129,0	182,6	4,4	9,2	155,0
	62 Influenza (gripe)	V	2	4,9	314,4	222,3	-	-	-	-	-
		M	1	2,3	60,6	60,6	-	-	-	-	-
		T	3	3,5	130,9	75,6	-	-	-	-	-
	63 Neumonía	V	7	17,0	96,4	36,4	-	-	-	-	-
		M	3	6,8	47,2	27,3	-	-	-	-	-
		T	10	11,7	71,9	22,7	-	-	-	-	-

II.8.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA VIII 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

	CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
	64 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	V	53	128,7	133,1	18,3	63,0	177,4	2,9	7,9	142,9
		M	8	18,1	92,9	32,9	-	-	-	-	-
		T	61	71,4	121,1	15,5	63,0	89,2	2,1	7,9	70,7
	65 Asma	V	6	14,6	333,9	136,3	-	-	-	-	-
		M	8	18,1	133,4	47,2	-	-	-	-	-
		T	14	16,4	182,4	48,8	-	-	-	-	-
	66 Insuficiencia respiratoria	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	7	15,8	242,8	91,8	-	-	-	-	-
		T	7	8,2	138,3	52,3	-	-	-	-	-
	67 Otras enfermedades del sistema respiratorio	V	24	58,3	133,4	27,2	66,0	185,9	3,0	11,0	168,6
		M	19	42,9	111,9	25,7	-	-	-	-	-
		T	43	50,3	121,1	18,5	66,0	93,4	2,2	11,0	84,2
K00-K93	**Enfermedades del sistema digestivo**	**V**	34	82,6	129,8	22,3	184,5	519,6	8,4	14,2	439,7
		M	18	40,7	86,1	20,3	98,5	280,3	13,1	14,1	234,0
		T	52	60,9	110,1	15,3	283,0	400,5	9,6	14,2	335,1
	68 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	V	1	2,4	103,4	103,4	-	-	-	-	-
		M	1	2,3	114,0	114,0	-	-	-	-	-
		T	2	2,3	107,2	75,8	-	-	-	-	-
	69 Enteritis y colitis no infecciosas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70 Enfermedad vascular intestinal	V	3	7,3	106,2	61,3	-	-	-	-	-
		M	1	2,3	21,1	21,1	-	-	-	-	-
		T	4	4,7	53,2	26,6	-	-	-	-	-
	71 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	V	16	38,9	125,4	31,3	175,5	494,2	8,0	16,0	412,2
		M	8	18,1	224,1	79,2	63,5	180,7	8,4	12,7	148,0
		T	24	28,1	146,4	29,9	239,0	338,3	8,1	14,9	279,1
	72 Otras enfermedades del sistema digestivo	V	14	34,0	152,8	40,8	9,0	25,3	0,4	4,5	27,5
		M	8	18,1	72,5	25,6	35,0	99,6	4,6	17,5	86,0
		T	22	25,8	108,4	23,1	44,0	62,3	1,5	11,0	55,9
L00-L99	**Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo**	**V**	1	2,4	148,9	148,9	-	-	-	-	-
		M	1	2,3	45,4	45,4	-	-	-	-	-
		T	2	2,3	70,4	49,8	-	-	-	-	-
	73 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	V	1	2,4	148,9	148,9	-	-	-	-	-
		M	1	2,3	45,4	45,4	-	-	-	-	-
		T	2	2,3	70,4	49,8	-	-	-	-	-
M00-M99	**Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo**	**V**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	5	11,3	64,5	28,9	10,5	29,9	1,4	10,5	28,2
		T	5	5,9	55,9	25,0	10,5	14,9	0,4	10,5	14,5
	74 Artritis reumatoide y osteoartrosis	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	4,5	475,8	336,4	10,5	29,9	1,4	10,5	28,2
		T	2	2,3	398,0	281,4	10,5	14,9	0,4	10,5	14,5
	75 Osteoporosis y facturas patológicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	6,8	51,9	30,0	-	-	-	-	-
		T	3	3,5	47,4	27,3	-	-	-	-	-
	76 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N00-N99	**Enfermedades del sistema genitourinario**	**V**	11	26,7	152,5	46,0	32,5	91,5	1,5	6,5	81,6
		M	7	15,8	69,6	26,3	8,5	24,2	1,1	8,5	24,2
		T	18	21,1	103,7	24,4	41,0	58,0	1,4	6,8	52,7
	77 Enfermedades del riñón y del uréter	V	10	24,3	180,1	57,0	32,5	91,5	1,5	6,5	81,6
		M	5	11,3	65,9	29,5	8,5	24,2	1,1	8,5	24,2
		T	15	17,6	113,6	29,3	41,0	58,0	1,4	6,8	52,7
	78 Enfermedades de los genitales masculinos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	79 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80 Otras enfermedades del sistema genitourinario	V	1	2,4	92,0	92,0	-	-	-	-	-
		M	2	4,5	83,7	59,2	-	-	-	-	-
		T	3	3,5	86,7	50,1	-	-	-	-	-
O00-O99	**Embarazo, parto y puerperio**	**V**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	81 Embarazo, parto y puerperio	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	**Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal**	**V**	1	2,4	284,0	284,0	-	-	-	-	-
		M	1	2,3	145,3	145,3	-	-	-	-	-
		T	2	2,3	191,4	135,3	-	-	-	-	-

II.1.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA VIII 2002

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

	CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
	82 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	V	1	2,4	284,0	284,0	-	-	-	-	-
		M	1	2,3	145,3	145,3	-	-	-	-	-
		T	2	2,3	191,4	135,3	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Malformaciones congénitas , deformidades y anomalías cromosómicas	**V**	2	4,9	200,5	141,8	93,0	261,9	4,2	46,5	598,3
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	2,3	87,1	61,6	93,0	131,6	3,2	46,5	314,4
	83 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	84 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	V	1	2,4	182,2	182,2	24,5	69,0	1,1	24,5	54,5
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	1,2	85,2	85,2	24,5	34,7	0,8	24,5	27,9
	85 Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	V	1	2,4	223,0	223,0	68,5	192,9	3,1	68,5	543,8
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	1,2	96,3	96,3	68,5	97,0	2,3	68,5	286,5
R00-R99(-R75)	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	**V**	9	21,9	157,9	52,6	9,5	26,8	0,4	9,5	29,7
		M	20	45,2	133,8	29,9	-	-	-	-	-
		T	29	33,9	141,8	26,3	9,5	13,4	0,3	9,5	14,2
	86 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad	V	2	4,9	104,0	73,5	-	-	-	-	-
		M	9	20,3	231,9	77,3	-	-	-	-	-
		T	11	12,9	191,3	57,7	-	-	-	-	-
	87 Senilidad	V	2	4,9	88,8	62,8	-	-	-	-	-
		M	6	13,6	65,2	26,6	-	-	-	-	-
		T	8	9,4	70,8	25,0	-	-	-	-	-
	88 Muerte súbita infantil	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	2,3	1452,7	1452,7	-	-	-	-	-
		T	1	1,2	1435,6	1435,6	-	-	-	-	-
	89 Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	V	5	12,1	327,7	146,6	9,5	26,8	0,4	9,5	29,7
		M	4	9,0	223,0	111,5	-	-	-	-	-
		T	9	10,5	270,4	90,1	9,5	13,4	0,3	9,5	14,2
V01-Y98	Causas externas de morbilidad y mortalidad	**V**	26	63,1	97,0	19,0	362,5	1020,8	16,5	24,2	917,3
		M	6	13,6	56,3	23,0	107,5	305,9	14,3	35,8	265,2
		T	32	37,5	85,4	15,1	470,0	665,2	15,9	26,1	594,7
	90 Accidentes de tráfico de vehículos de motor	V	8	19,4	98,0	34,7	185,5	522,4	8,5	26,5	477,4
		M	2	4,5	80,4	56,9	35,5	101,0	4,7	35,5	94,3
		T	10	11,7	94,0	29,7	221,0	312,8	7,5	27,6	288,3
	91 Otros accidentes de transporte	V	2	4,9	111,6	78,9	31,5	88,7	1,4	31,5	74,2
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	2,3	113,5	80,2	31,5	44,6	1,1	31,5	37,8
	92 Caídas accidentales	V	4	9,7	107,4	53,7	46,0	129,5	2,1	23,0	102,4
		M	2	4,5	57,9	40,9	-	-	-	-	-
		T	6	7,0	83,6	34,1	46,0	65,1	1,6	23,0	52,4
	93 Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	94 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	95 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	V	1	2,4	67,0	67,0	35,5	100,0	1,6	35,5	91,9
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	1,2	53,9	53,9	35,5	50,2	1,2	35,5	46,5
	96 Otros envenemamientos accidentales	V	2	4,9	788,2	557,4	19,5	54,9	0,9	19,5	50,7
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	2,3	780,0	551,5	19,5	27,6	0,7	19,5	25,7
	97 Otros accidentes	V	2	4,9	156,0	110,3	9,5	26,8	0,4	9,5	29,7
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	2,3	128,3	90,7	9,5	13,4	0,3	9,5	14,2
	98 Suicidio y lesiones autoinfligidas	V	7	17,0	95,6	36,1	35,0	98,6	1,6	17,5	91,0
		M	2	4,5	60,0	42,4	72,0	204,9	9,5	36,0	170,9
		T	9	10,5	83,8	27,9	107,0	151,4	3,6	26,8	129,8
	99 Agresiones (homicidio)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100 Eventos de intención no determinada	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	102 Otras causas externas y sus efectos tardíos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ANEXOS

POBLACIÓN DE ASTURIAS

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO

GRUPOS DE EDAD	VARONES	MUJERES	TOTAL
0 - 4	15.849	14.600	30.449
5 - 9	17.449	16631	34.080
10 - 14	21.420	20377	41.797
15 - 19	29.271	27616	56.887
20 - 24	39.280	38235	77.515
25 - 29	43.117	41951	85.068
30 - 34	39.813	39065	78.878
35 - 39	39.914	40449	80.363
40 - 44	41.531	42811	84.342
45 - 49	38.968	40322	79.290
50 - 54	36.228	37146	73.374
55 - 59	31.315	33341	64.656
60 - 64	23.683	26155	49.838
65 - 69	30.924	35810	66.734
70 - 74	27.348	34838	62.186
75 - 79	20.523	30114	50.637
80 - 84	11.200	20414	31.614
85 +	7.333	18930	26.263
Total	**515.166**	**558.805**	**1.073.971**



POBLACIÓN DEL ÁREA I – NOROCCIDENTAL

Comprende los siguientes municipios:

Boal, Castropol, Coaña, El Franco, Grandas de Salime, Illano, Valdés, Navia, Pesoz, San Martín de Oscos, Santa Eulalia de Oscos, San Tirso de Abres, Tapia de Casariego, Taramundi, Vegadeo, Villanueva de Oscos, Villayón.

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO

GRUPOS DE EDAD	VARONES	MUJERES	TOTAL
0 - 4	729	676	1.405
5 - 9	861	820	1.681
10 - 14	1.087	1070	2.157
15 - 19	1.509	1413	2.922
20 - 24	1.874	1811	3.685
25 - 29	1.982	1843	3.825
30 - 34	1.838	1706	3.544
35 - 39	1.904	1799	3.703
40 - 44	2.012	1837	3.849
45 - 49	1.827	1580	3.407
50 - 54	1.716	1561	3.277
55 - 59	1.628	1678	3.306
60 - 64	1.350	1474	2.824
65 - 69	1.835	2083	3.918
70 - 74	1.610	1940	3.550
75 - 79	1.251	1863	3.114
80 - 84	800	1354	2.154
85 +	578	1404	1.982
Total	**26.391**	**27.912**	**54.303**



POBLACIÓN DEL ÁREA II - OCCIDENTAL

Comprende los siguientes municipios:

Allande, Cangas del Narcea, Degaña, Ibias y Tineo.

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO

GRUPOS DE EDAD	VARONES	MUJERES	TOTAL
0 - 4	482	503	985
5 - 9	600	582	1.182
10 - 14	847	764	1.611
15 - 19	1.108	1038	2.146
20 - 24	1.272	1199	2.471
25 - 29	1.224	1140	2.364
30 - 34	1.274	1143	2.417
35 - 39	1.216	1195	2.411
40 - 44	1.403	1170	2.573
45 - 49	1.214	981	2.195
50 - 54	1.092	932	2.024
55 - 59	1.138	1023	2.161
60 - 64	859	890	1.749
65 - 69	1.182	1168	2.350
70 - 74	1.073	1173	2.246
75 - 79	887	1023	1.910
80 - 84	507	750	1.257
85 +	450	631	1.081
Total	**17.828**	**17.305**	**35.133**



POBLACIÓN DEL ÁREA III - AVILÉS

Comprende los siguientes municipios:

Avilés, Castrillón, Corvera, Cudillero, Illas, Muros de Nalón, Pravia, Gozón y Soto del Barco.

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO

GRUPOS DE EDAD	VARONES	MUJERES	TOTAL
0 - 4	2.352	2231	4.583
5 - 9	2.609	2532	5.141
10 - 14	3.127	2993	6.120
15 - 19	4.343	4115	8.458
20 - 24	5.956	5850	11.806
25 - 29	6.497	6214	12.711
30 - 34	5.933	5713	11.646
35 - 39	6.052	6045	12.097
40 - 44	6.063	6413	12.476
45 - 49	5.573	5790	11.363
50 - 54	5.054	5198	10.252
55 - 59	4.556	5029	9.585
60 - 64	3.634	4018	7.652
65 - 69	4.599	5209	9.808
70 - 74	3.925	4711	8.636
75 - 79	2.677	3756	6.433
80 - 84	1.377	2475	3.852
85 +	853	2295	3.148
Total	**75.180**	**80.587**	**155.767**



POBLACIÓN DEL ÁREA IV - OVIEDO

Comprende los siguientes municipios:

Belmonte de Miranda, Bimenes, Cabranes, Cándamo, Grado, Llanera, Morcín, Nava, Noreña, Oviedo, Proaza, Quirós, Las Regueras, Ribera de Arriba, Riosa, Salas, San Adriano, Sariego, Siero, Somiedo, Teverga, Yernes y Tameza.

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO

GRUPOS DE EDAD	VARONES	MUJERES	TOTAL
0 - 4	5.211	4707	9.918
5 - 9	5.588	5264	10.852
10 - 14	6.662	6382	13.044
15 - 19	8.932	8304	17.236
20 - 24	11.636	11650	23.286
25 - 29	12.746	12714	25.460
30 - 34	11.730	12069	23.799
35 - 39	11.828	12693	24.521
40 - 44	12.326	13179	25.505
45 - 49	11.548	12649	24.197
50 - 54	10.457	11024	21.481
55 - 59	8.888	9700	18.588
60 - 64	6.559	7289	13.848
65 - 69	8.253	9824	18.077
70 - 74	7.333	9585	16.918
75 - 79	5.619	8547	14.166
80 - 84	3.254	5942	9.196
85 +	2.185	5575	7.760
Total	**150.755**	**167.097**	**317.852**



POBLACIÓN DEL ÁREA V - GIJÓN

Comprende los siguientes municipios:

Gijón, Carreño y Villaviciosa.

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO

GRUPOS DE EDAD	VARONES	MUJERES	TOTAL
0 - 4	4.285	3878	8.163
5 - 9	4.539	4427	8.966
10 - 14	5.356	5011	10.367
15 - 19	7.287	7047	14.334
20 - 24	10.695	10413	21.108
25 - 29	12.786	12550	25.336
30 - 34	11.421	11261	22.682
35 - 39	10.694	10810	21.504
40 - 44	10.729	11644	22.373
45 - 49	10.423	11689	22.112
50 - 54	10.768	11751	22.519
55 - 59	9.459	9940	19.399
60 - 64	6.755	7493	14.248
65 - 69	8.385	9527	17.912
70 - 74	7.201	9273	16.474
75 - 79	5.208	7804	13.012
80 - 84	2.720	5117	7.837
85 +	1.823	4758	6.581
Total	**140.534**	**154.393**	**294.927**



POBLACIÓN DEL ÁREA VI - ORIENTAL

Comprende los siguientes municipios:

Amieva, Cabrales, Cangas de Onís, Caravia, Colunga, Llanes, Onís, Parres, Peñamellera Alta, Peñamellera Baja, Piloña, Ponga, Ribadeva y Ribadesella.

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO

GRUPOS DE EDAD	VARONES	MUJERES	TOTAL
0 - 4	669	660	1.329
5 - 9	778	776	1.554
10 - 14	1.047	1015	2.062
15 - 19	1.424	1268	2.692
20 - 24	1.732	1647	3.379
25 - 29	1.875	1719	3.594
30 - 34	1.972	1738	3.710
35 - 39	1.964	1845	3.809
40 - 44	2.116	1816	3.932
45 - 49	1.883	1481	3.364
50 - 54	1.646	1425	3.071
55 - 59	1.466	1531	2.997
60 - 64	1.308	1372	2.680
65 - 69	1.864	2009	3.873
70 - 74	1.617	2038	3.655
75 - 79	1.426	1933	3.359
80 - 84	819	1482	2.301
85 +	628	1657	2.285
Total	**26.234**	**27.412**	**53.646**



POBLACIÓN DEL ÁREA VII – CUENCA DEL CAUDAL

Comprende los siguientes municipios:

Aller, Mieres y Lena.

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO

GRUPOS DE EDAD	VARONES	MUJERES	TOTAL
0 - 4	1.005	940	1.945
5 - 9	1.156	1052	2.208
10 - 14	1.576	1432	3.008
15 - 19	2.277	2160	4.437
20 - 24	2.864	2688	5.552
25 - 29	2.747	2734	5.481
30 - 34	2.685	2553	5.238
35 - 39	3.006	2926	5.932
40 - 44	3.335	3163	6.498
45 - 49	3.058	2869	5.927
50 - 54	2.550	2389	4.939
55 - 59	1.873	1992	3.865
60 - 64	1.470	1698	3.168
65 - 69	2.315	2936	5.251
70 - 74	2.231	2966	5.197
75 - 79	1.699	2543	4.242
80 - 84	811	1546	2.357
85 +	414	1262	1.676
Total	**37.072**	**39.849**	**76.921**



POBLACIÓN DEL ÁREA VIII – CUENCA DEL NALÓN

Comprende los siguientes municipios:

Caso, Langreo, Laviana, San Martín de Rey Aurelio y Sobrescobio.

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO

GRUPOS DE EDAD	VARONES	MUJERES	TOTAL
0 - 4	1.116	1005	2.121
5 - 9	1.318	1178	2.496
10 - 14	1.718	1710	3.428
15 - 19	2.391	2271	4.662
20 - 24	3.251	2977	6.228
25 - 29	3.260	3037	6.297
30 - 34	2.960	2882	5.842
35 - 39	3.250	3136	6.386
40 - 44	3.547	3589	7.136
45 - 49	3.442	3283	6.725
50 - 54	2.945	2866	5.811
55 - 59	2.307	2448	4.755
60 - 64	1.748	1921	3.669
65 - 69	2.491	3054	5.545
70 - 74	2.358	3152	5.510
75 - 79	1.756	2645	4.401
80 - 84	912	1748	2.660
85 +	402	1348	1.750
Total	**41.172**	**44.250**	**85.422**



DISTRIBUCIONES DE LAS POBLACIONES ESPAÑOLA, MUNDIAL Y EUROPEA

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA

GRUPOS DE EDAD	VARONES	MUJERES	TOTAL
0 - 4	922.356	872.007	1.794.363
5 - 9	1.004.071	953.913	1.957.984
10 - 14	1.108.219	1.047.938	2.156.157
15 - 19	1.283.897	1.218.803	2.502.700
20 - 24	1.667.092	1.582.506	3.249.598
25 -29	1.860.947	1.765.377	3.626.324
30 - 34	1.797.024	1.718.119	3.515.143
35 -39	1.729.638	1.685.613	3.415.251
40 - 44	1.572.550	1.558.010	3.130.560
45 - 49	1.346.397	1.344.358	2.690.755
50 - 54	1.236.734	1.253.442	2.490.176
55 - 59	1.114.129	1.157.312	2.271.441
60 - 64	899.621	968.385	1.868.006
65 - 69	993.717	1.131.577	2.125.294
70 - 74	842.713	1.036.509	1.879.222
75 - 79	617.088	864.791	1.481.879
80 - 84	336.254	581.140	917.394
85 +	231.642	534.006	765.648
Total	**20.564.089**	**21.273.806**	**41.837.895**

POBLACIÓN ESTANDAR MUNDIAL Y EUROPEA

GRUPOS DE EDAD	EUROPEA	MUNDIAL
0 - 4	8.000	12.000
5 - 9	7.000	10.000
10 - 14	7.000	9.000
15 - 19	7.000	9.000
20 - 24	7.000	8.000
25 -29	7.000	8.000
30 - 34	7.000	6.000
35 -39	7.000	6.000
40 - 44	7.000	6.000
45 - 49	7.000	6.000
50 - 54	7.000	5.000
55 - 59	6.000	4.000
60 - 64	5.000	4.000
65 - 69	4.000	3.000
70 - 74	3.000	2.000
75 - 79	2.000	1.000
80 - 84	1.000	500
85 +	1.000	500
Total	**100.000**	**100.000**

Lista Detallada de Causas de Mortalidad: Categorías de tres caracteres (1757 Categorías CIE 10ª Revisión)

A00 Cólera
A01 Fiebres tifoidea y paratifoidea
A02 Otras infecciones debidas a Salmonella
A03 Shigelosis
A04 Otras infecciones intestinales bacterianas
A05 Otras intoxicaciones alimentarías bacterianas
A06 Amebiasis
A07 Otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios
A08 Infecciones intestinales debidas a virus y otros organismos especificados
A09 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso
A15 Tuberculosis respiratoria, confirmada bacteriológica e histológicamente
A16 Tuberculosis respiratoria, no confirmada bacteriológica o histológicamente
A17+ Tuberculosis del sistema nervioso
A18 Tuberculosis de otros órganos
A19 Tuberculosis miliar
A20 Peste
A21 Tularemia
A22 Carbunco [ántrax]
A23 Brucelosis
A24 Muermo y melioidosis
A25 Fiebres por mordedura de rata
A26 Erisipeloide
A27 Leptospirosis
A28 Otras enfermedades zoonóticas bacterianas, no clasificadas en otra parte
A30 Lepra [enfermedad de Hansen]
A31 Infecciones debidas a otras micobacterias
A32 Listeriosis
A33 Tétanos neonatal
A34 Tétanos obstétrico
A35 Otros tétanos
A36 Difteria
A37 Tos ferina [tos convulsiva]
A38 Escarlatina
A39 Infección meningocócica
A40 Septicemia estreptocócica
A41 Otras septicemias
A42 Actinomicosis
A43 Nocardiosis
A44 Bartonelosis
A46 Erisipela
A48 Otras enfermedades bacterianas, no clasificadas en otra parte
A49 Infección bacteriana de sitio no especificado
A50 SÍfilis congénita
A51 SÍfilis precoz
A52 Sífilis tardía
A53 Otras sífilis y las no especificadas
A54 Infección gonocócica
A55 Linfogranuloma (venéreo) por clamidias
A56 Otras enfermedades de transmisión sexual debidas a clamidias
A57 Chancro blando
A58 Granuloma inguinal
A59 Tricomoniasis
A60 Infección anogenital debida a virus del herpes [herpes simple]
A63 Otras enfermedades de transmisión predominantemente sexual, no clasificadas en otra parte
A64 Enfermedad de transmisión sexual no especificada
A65 Sífilis no venérea
A66 Frambesia
A67 Pinta [carate]
A68 Fiebres recurrentes
A69 Otras infecciones causadas por espiroquetas
A70 Infección debida a Chlamydia psittaci
A71 Tracoma
A74 Otras enfermedades causadas por clamidias
A75 Tifus
A77 Fiebre maculosa [rickettsiosis transmitida por garrapatas]
A78 Fiebre Q
A79 Otras rickettsiosis
A80 Poliomielitis aguda
A81 Infecciones del sistema nervioso central por virus lento
A82 Rabia
A83 Encefalitis viral transmitida por mosquitos
A84 Encefalitis viral transmitida por garrapatas
A85 Otras encefalitis virales, no clasificadas en otra parte
A86 Encefalitis viral, no especificada
A87 Meningitis viral
A88 Otras infecciones virales del sistema nervioso central, no clasificadas en otra parte

A89 Infección viral del sistema nervioso central, no especificada
A90 Fiebre del dengue [dengue clásico]
A91 Fiebre del dengue hemorrágico
A92 Otras fiebres virales transmitidas por mosquitos
A93 Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos, no clasificadas en otra parte
A94 Fiebre viral transmitida por artrópodos, no especificada
A95 Fiebre amarilla
A96 Fiebre hemorrágica por arenavirus
A98 Otras fiebres virales hemorrágicas, no clasificadas en otra parte
A99 Fiebre viral hemorrágica, no especificada
B00 Infecciones herpéticas [herpes simple]
B01 Varicela
B02 Herpes zoster
B03 Viruela
B04 Viruela de los monos
B05 Sarampión
B06 Rubéola [sarampión alemán]
B07 Verrugas víricas
B08 Otras infecciones víricas caracterizadas por lesiones de la piel y de las membranas mucosas, no clasificadas en otra parte
B09 Infección viral no especificada, caracterizada por lesiones de la piel y de las membranas mucosas
B15 Hepatitis aguda tipo A
B16 Hepatitis aguda tipo B
B17 Otras hepatitis virales agudas
B18 Hepatitis viral crónica
B19 Hepatitis viral, sin otra especificación
B20 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias
B21 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en tumores malignos
B22 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras enfermedades especificadas
B23 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras afecciones
B24 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación
B25 Enfermedad debida a virus citomegálico
B26 Parotiditis infecciosa
B27 Mononucleosis infecciosa
B30 Conjuntivitis vira!
B33 Otras enfermedades virales, no clasificadas en otra parte
B34 Infección viral de sitio no especificado
B35 Dermatofitosis
B36 Otras micosis superficiales
B37 Candidiasis
B38 Coccidioidomicosis
B39 Histoplasmosis
B40 Blastomicosis
B41 Paracoccidioidomicosis
B42 Esporotricosis
B43 Cromomicosis y absceso feomicótico
B44 Aspergilosis
B45 Criptococosis
B46 Cigomicosis
B47 Micetoma
B48 Otras micosis, no clasificadas en otra parte
B49 Micosis, no especificada
B50 Paludismo [malaria] debido a Plasmodium falciparum
B51 Paludismo [malaria] debido a Plasmodium vivax
B52 Paludismo [malaria] debido a Plasmodium malariae
B53 Otro paludismo [malaria] confirmado parasitológicamente
B54 Paludismo [malaria] no especificado
B55 Leishmaniasis
B56 Tripanosomiasis africana
B57 Enfermedad de Chagas
B58 Toxoplasmosis
B59 Neumocistosis
B60 Otras enfermedades debidas a protozoarios, no clasificadas en otra parte
B64 Enfermedad debida a protozoarios, no especificada
B65 Esquistosomiasis [bilharziasis]
B66 Otras infecciones debidas a trematodos
B67 Equinococosis
B68 Teniasis
B69 Cisticercosis
B70 Oifilobotriasis y esparganosis
B71 Otras infecciones debidas a cestodos
B72 Oracontiasis
B73 Oncocercosis
B74 Filariasis
B75 Triquinosis
B76 Anquilostomiasis y necatoriasis
B77 Ascariasis
B78 Estrongiloidiasis
B79 Tricuriasis
B80 Enterobiasis
B81 Otras helmintiasis intestinales, no clasificadas en otra parte
B82 Parasitosis intestinales, sin otra especificación
B83 Otras helmintiasis

B85 Pediculosis y phthiriasis
B86 Escabiosis
B87 Miasis
B88 Otras infestaciones
B89 Enfermedad parasitaria, no especificada
B90 Secuelas de tuberculosis
B91 Secuelas de poliomielitis
B92 Secuelas de lepra
B94 Secuelas de otras enfermedades infecciosas y parasitarias y de las no especificadas
B95 Estreptococos y estafilococos como causa de enfermedades "clasificadas en otros capítulos
B96 Otros agentes bacterianos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos
B97 Agentes virales como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos
B99 Otras enfermedades infecciosas y las no especificadas
C00 Tumor maligno del labio
C01 Tumor maligno de la base de la lengua
C02 Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de la lengua
C03 Tumor maligno de la encía
C04 Tumor maligno del piso de la boca
C05 Tumor maligno del paladar
C06 Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de la boca
C07 Tumor maligno de la glándula parótida
C08 Tumor maligno de otras glándulas salivales mayores y de las no especificadas
C09 Tumor maligno de la amígdala
C10 Tumor maligno de la orofaringe
C11 Tumor maligno de la nasofaringe
C12 Tumor maligno del seno piriforme
C13 Tumor maligno de la hipofaringe
C14 Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe
C15 Tumor maligno del esófago
C16 Tumor maligno del estómago
C17 Tumor maligno del intestino delgado
C18 Tumor maligno del colon
C19 Tumor maligno de la unión rectosigmoidea
C20 Tumor maligno del recto
C21 Tumor maligno del ano y del conducto anal
C22 Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas
C23 Tumor maligno de la vesícula biliar
C24 Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de las vías biliares
C25 Tumor maligno del páncreas
C26 Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos de los órganos digestivos
C30 Tumor maligno de las fosas nasales y del oído medio
C31 Tumor maligno de los senos paranasales
C32 Tumor maligno de la laringe
C33 Tumor maligno de la tráquea
C34 Tumor maligno de los bronquios y del pulmón
C37 Tumor maligno del timo
C38 Tumor maligno del corazón, del mediastino y de la pleura
C39 Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos del sistema respiratorio y de los órganos intratorácicos
C40 Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares de los miembros
C41 Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares, de otros sitios y de sitios no especificados
C43 Melanoma maligno de la piel
C44 Otros tumores malignos de la piel
C45 Mesotelioma
C46 Sarcoma de Kaposi
C47 Tumor maligno de los nervios periféricos y del sistema nervioso autónomo
C48 Tumor maligno del peritoneo y del retroperitoneo
C49 Tumor maligno de otros tejidos conjuntivos y de tejidos blandos
C50 Tumor maligno de la mama
C51 Tumor maligno de la vulva
C52 Tumor maligno de la vagina
C53 Tumor maligno del cuello del útero
C54 Tumor maligno del cuerpo del útero
C55 Tumor maligno del útero, parte no especificada
C56 Tumor maligno del ovario
C57 Tumor maligno de otros órganos genitales femeninos y de los no especificados
C58 Tumor maligno de la placenta
C60 Tumor maligno del pene
C61 Tumor maligno de la próstata
C62 Tumor maligno del testículo
C63 Tumor maligno de otros órganos genitales masculinos y de los no especificados
C64 Tumor maligno del riñón, excepto de la pelvis renal
C65 Tumor maligno de la pelvis renal
C66 Tumor maligno del uréter
C67 Tumor maligno de la vejiga urinaria
C68 Tumor maligno de otros órganos urinarios y de los no especificados
C69 Tumor maligno del ojo y sus anexos
C70 Tumor maligno de las meninges
C71 Tumor maligno del encéfalo
C72 Tumor maligno de la médula espinal, de los nervios craneales y de otras partes del sistema nervioso central
C73 Tumor maligno de la glándula tiroides
C74 Tumor maligno de la glándula suprarrenal
C75 Tumor maligno de otras glándulas endocrinas y de estructuras afines

C76 Tumor maligno de otros sitios y de sitios mal definidos
C77 Tumor maligno secundario y el no especificado de los ganglios linfáticos
C78 Tumor maligno secundario de los órganos respiratorios y digestivos
C79 Tumor maligno secundario de otros sitios
C80 Tumor maligno de sitios no especificados
C81 Enfern1edad de Hodgkin
C82 Linfoma no-Hodgkin folicular [nodular]
C83 Linfoma no-Hodgkin difuso
C84 Linfoma de células T, periférico y cutáneo
C85 Linfoma no-Hodgkin de otro tipo y el no especificado
C88 Enfermedades inmunoproliferativas malignas
C90 Mieloma múltiple y tumores malignos de células plasmáticas
C91 Leucemia linfoide
C92 Leucemia mieloide
C93 Leucemia monocítica
C94 Otras leucemias de tipo celular especificado
C95 Leucemia de células de tipo no especificado
C96 Otros tumores malignos y los no especificados del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines
C97 Tumores malignos (primarios)de sitios múltiples independientes
D00 Carcinoma in situ de la cavidad bucal, del esófago y del estómago
D01 Carcinoma in situ de otros órganos digestivos y de los no especificados
D02 Carcinoma in situ del sistema respiratorio y del oído medio
D03 Melanoma in situ
D04 Carcinoma in situ de la piel
D05 Carcinoma in situ de la mama
D06 Carcinoma in situ del cuello del útero
D07 Carcinoma in situ de otros órganos genitales y de los no especificados
D09 Carcinoma in situ de otros sitios y de los no especificados
D10 Tumor benigno de la boca y de la faringe
D11 Tumor benigno de las glándulas salivales mayores
D12 Tumor benigno del colon, del recto, del conducto anal y del ano
D13 Tumor benigno de otras partes y de las mal definidas del sistema digestivo
D14 Tumor benigno del oído medio y del sistema respiratorio
D15 Tumor benigno de otros órganos intratorácicos y de los no especificados
D16 Tumor benigno del hueso y del cartílago articular
D17 Tumores benignos lipomatosos
D18 Hemangioma y linfangioma de cualquier sitio
D19 Tumores benignos del tejido mesotelial
D20 Tumor benigno del tejido blando del peritoneo y del retroperitoneo .
D21 Otros tumores benignos del tejido conjuntivo y de los tejidos blandos
D22 Nevo melanocítico
D23 Otros tumores benignos de la piel
D24 Tumor benigno de la mama
D25 Leiomioma del útero
D26 Otros tumores benignos del útero
D27 Tumor benigno del ovario
D28 Tumor benigno de otros órganos genitales femeninos y de los no especificados
D29 Tumor benigno de los órganos genitales masculinos
D30 Tumor benigno de los órganos urinarios
D31 Tumor benigno del ojo y sus anexos
D32 Tumores benignos de las meninges
D33 Tumor benigno del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central
D34 Tumor benigno de la glándula tiroides
D35 Tumor benigno de otras glándulas endocrinas y de las no especificadas
D36 Tumor benigno de otros sitios y de los no especificados
D37 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la cavidad bucal y de los órganos digestivos
D38 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del oído medio y de los órganos respiratorios e intratorácicos
D39 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de los órganos genitales femeninos
D40 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de los órganos genitales masculinos
D41 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de los órganos urinarios
D42 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de las meninges
D43 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del encéfalo y del sistema nervioso central
D44 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de las glándulas endocrinas
D45 Policitemia vera
D46 Síndromes mielodisplásicos
D47 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines
D48 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de otros sitios y de los no especificados
D50 Anemias por deficiencia de hierro
D51 Anemia por deficiencia de vitamina B12
D52 Anemia por deficiencia de folatos
D53 Otras anemias nutricionales
D55 Anemia debida a trastornos enzimáticos
D56 Talasemia
D57 Trastornos falciformes
D58 Otras anemias hemolíticas hereditarias
D59 Anemia hemolítica adquirida
D60 Aplasia adquirida, exclusiva de la serie roja [eritroblastopenia]
D61 Otras anemias aplásticas
D62 Anemia posthemorrágica aguda
D63* Anemia en enfermedades crónicas clasificadas en otra parte
D64 Otras anemias
D65 Coagulación intravascular diseminada [síndrome de desfibrinación]

D66 Deficiencia hereditaria del factor VIII
D67 Deficiencia hereditaria del factor IX
D68 Otros defectos de la coagulación
D69 Púrpura y otras afecciones hemorrágicas
D70 Agranulocitosis
D71 Trastornos funcionales de los polimorfonucleares neutrófilos
D72 Otros trastornos de los leucocitos
D73 Enfermedades del bazo
D74 Metahemoglobinemia
D75 Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos
D76 Ciertas enfermedades que afectan al tejido linforreticular y al sistema reticuloendotelial
D77* Otros trastornos de la sangre y de los órganos hematopoyéticos en enfermedades clasificadas en otra parte
D80 Inmunodeficiencia con predominio de defectos de los anticuerpos
D81 Inmunodeficiencias combinadas
D82 Inmunodeficiencia asociada con otros defectos mayores
D83 Inmunodeficiencia variable común
D84 Otras Inmunodeficiencias
D86 Sarcoidosis
D89 Otros trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad, no clasificados en otra parte
E00 Síndrome congénito de deficiencia de yodo
E01 Trastornos tiroideos vinculados a deficiencia de yodo y afecciones relacionadas
E02 Hipotiroidismo subclínico por deficiencia de yodo
E03 Otro hipotiroidismo
E04 Otro bocio no tóxico
E05 Tirotoxicosis [hipertiroidismo]
E06 Tiroiditis
E07 Otros trastornos tiroideos
E10 Diabetes mellitus insulinodependiente
E11 Diabetes mellitus no insulinodependiente
E12 Diabetes mellitus asociada con desnutrición
E13 Otras diabetes mellitus especificadas
E14 Diabetes mellitus, no especificada
E15 Coma hipoglicémico no diabético
E16 Otros trastornos de la secreción interna del páncreas
E20 Hipoparatiroidismo
E21 Hiperparatiroidismo y otros trastornos de la glándula paratiroides
E22 Hiperfunción de la glándula hipófisis
E23 Hipofunción y otros trastornos de la glándula hipófisis
E24 Síndrome de Cushing
E25 Trastornos adrenogenitales
E26 Hiperaldosteronismo
E27 Otros trastornos de la glándula suprarrenal
E28 Disfunción ovárica
E29 Disfunción testicular
E30 Trastornos de la pubertad, no clasificados en otra parte
E31 Disfunción poliglandular
E32 Enfermedades del timo
E34 Otros trastornos endocrinos
E35* Trastornos endocrinos en enfermedades clasificadas en otra parte
E40 Kwashiorkor
E41 Marasmo nutricional
E42 Kwashiorkor marasmático
E43 Desnutrición proteicocalórica severa no especificada
E44 Desnutrición proteicocalórica de grado moderado y leve
E45 Retardo del desarrollo debido a desnutrición proteicocalórica
E46 Desnutrición proteicocalórica, no especificada
E50 Deficiencia de vitamina A
E51 Deficiencia de tiamina
E52 Deficiencia de niacina [pelagra]
E53 Deficiencias de otras vitaminas del grupo B
E54 Deficiencia de ácido ascórbico
E55 Deficiencia de vitamina D
E56 Otras deficiencias de vitaminas
E58 Deficiencia dietética de calcio
E59 Deficiencia dietética de selenio
E60 Deficiencia dietética de zinc
E61 Deficiencias de otros elementos nutricionales
E63 Otras deficiencias nutricionales
E64 Secuelas de la desnutrición y de otras deficiencias nutricionales
E65 Adiposidad localizada
E66 Obesidad
E67 Otros tipos de hiperalimentación
E68 Secuelas de hiperalimentación
E70 Trastornos del metabolismo de los aminoácidos aromáticos
E71 Trastornos del metabolismo de los aminoácidos de cadena ramificada y de los ácidos grasos
E72 Otros trastornos del metabolismo de los aminoácidos
E73 Intolerancia a la lactosa
E74 Otros trastornos del metabolismo de los carbohidratos
E75 Trastornos del metabolismo de los esfingolípidos y otros trastornos por almacenamiento de lípidos
E76 Trastornos del metabolismo de los glucosaminoglicanos
E77 Trastornos del metabolismo de las glucoproteínas
E78 Trastornos del metabolismo de las lipoproteínas y otras lipidemias

E79 Trastornos del metabolismo de las purinas y de las pirimidinas
E80 Trastornos del metabolismo de las porfirinas y de la bilirrubina
E83 Trastornos del metabolismo de los minerales
E84 Fibrosis quística
E85 Amiloidosis
E86 Depleción de volumen
E87 Otros trastornos de los líquidos, de los electrólitos y del equilibrio ácido-básico
E88 Otros trastornos metabólicos
E89 Trastornos endocrinos y metabólicos consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte
E90* Trastornos nutricionales y metabólicos en enfermedades clasificadas en otra parte
F00* Demencia en la enfermedad de Alzheimer
F01 Demencia vascular
F02* Demencia en otras enfermedades clasificadas en otra parte
F03 Demencia, no especificada
F04 Síndrome amnésico orgánico, no inducido por alcohol o por otras sustancias psicoactivas
F05 Delirio, no inducido por alcohol o por otras sustancias psicoactivas
F06 Otros trastornos mentales debidos a lesión y disfunción cerebral, y a enfermedad física
F07 Trastornos de la personalidad y del comportamiento debidos a enfermedad, lesión o disfunción cerebral
F09 Trastorno mental orgánico o sintomático, no especificado
F10 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol
F11Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de opiáceos
F12 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cannabinoides
F13 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sedantes o hipnóticos
F14 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cocaína
F15 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otros estimulantes, incluida la cafeína
F16 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alucinógenos
F17 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de tabaco
F18 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de disolventes volátiles
F19 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas
F20 Esquizofrenia
F21 Trastorno esquizotípico
F22 Trastornos delirantes persistentes
F23 Trastornos psicóticos agudos y transitorios
F24 Trastorno delirante inducido
F25 Trastornos esquizoafectivos
F28 Otros trastornos psicóticos de origen no orgánico
F29 Psicosis de origen no orgánico, no especificada
F30 Episodio maníaco
F31 Trastorno afectivo bipolar
F32 Episodio depresivo
F33 Trastorno depresivo recurrente
F34 Trastornos del humor [afectivos] persistentes
F38 Otros trastornos del humor [afectivos]
F39 Trastorno del humor [afectivo], no especificado
F40 Trastornos fóbicos de ansiedad
F41 Otros trastornos de ansiedad
F42 Trastorno obsesivo-compulsivo
F43 Reacción al estrés grave y trastornos de adaptación
F44 Trastornos disociativos [de conversión]
F45 Trastornos somatomorfos
F48 Otros trastornos neuróticos
F50 Trastornos de la ingestión de alimentos
F51 Trastornos no orgánicos del sueño
F52 Disfunción sexual no ocasionada por trastorno ni enfermedad orgánicos
F53 Trastornos mentales y del comportamiento asociados con el puerperio, no clasificados en otra parte
F54 Factores psicológicos y del comportamiento asociados con trastornos o enfermedades clasificados en otra parte
F55 Abuso de sustancias que no producen dependencia
F59 Síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y factores físicos, no especificados
F60 Trastornos específicos de la personalidad
F61 Trastornos mixtos y otros trastornos de la personalidad
F62 Cambios perdurables de la personalidad, no atribuibles a lesión o a enfermedad cerebral
F63 Trastornos de los hábitos y de los impulsos
F64 Trastornos de la identidad de género
F65 Trastornos de la preferencia sexual
F66 Trastornos psicológicos y del comportamiento asociados con el desarrollo y con la orientación sexuales
F68 Otros trastornos de la personalidad y del comportamiento en adultos
F69 Trastorno de la personalidad y del comportamiento en adultos, no especificado
F70 Retraso mental leve
F71 Retraso mental moderado
F72 Retraso mental grave
F73 Retraso mental profundo
F78 Otros tipos de retraso mental
F79 Retraso mental, no especificado
F80 Trastornos específicos del desarrollo del habla y del lenguaje
F81 Trastornos específicos del desarrollo de las habilidades escolares
F82 Trastorno específico del desarrollo de la función motriz
F83 Trastornos específicos mixtos del desarrollo
F84 Trastornos generalizados del desarrollo
F88 Otros trastornos del desarrollo psicológico
F89 Trastorno del desarrollo psicológico, no especificado
F90 Trastornos hipercinéticos
F91 Trastornos de la conducta

F92 Trastornos mixtos de la conducta y de las emociones
F93 Trastornos emocionales de comienzo específico en la niñez
F94 Trastornos del comportamiento social de comienzo específico en la niñez y en la adolescencia
F95 Trastornos por tics
F98 Otros trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia
F99 Trastorno mental, no especificado
G00 Meningitis bacteriana, no clasificada en otra parte
G01* Meningitis en enfermedades bacterianas clasificadas en otra parte
G02* Meningitis en otras enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte
G03 Meningitis debida a otras causas ya las no especificadas
G04 Encefalitis, mielitis y encefalomielitis
G05* Encefalitis, mielitis y encefalomielitis en enfermedades clasificadas en otra parte
G06 Absceso y granuloma intracraneal e intrarraquídeo
G07* Absceso y granuloma intracraneal e intrarraquídeo en enfermedades clasificadas en otra parte
G08 Flebitis y tromboflebitis intracraneal e intrarraquídea
G09 Secuelas de enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central
G10 Enfermedad de Huntington
G11 Ataxia hereditaria
G12 Atrofia muscular espinal y síndromes afines
G13* Atrofias sistémicas que afectan primariamente el sistema nervioso central en enfermedades clasificadas en otra parte
G20 Enfermedad de Parkinson
G21 Parkinsonismo secundario
G22* Parkinsonismo en enfermedades clasificadas en otra parte
G23 Otras enfermedades degenerativas de los núcleos de la base
G24 Oistonía
G25 Otros trastornos extrapiramidales y del movimiento
G26* Trastornos extrapiramidales y del movimiento en enfermedades clasificadas en otra parte
G30 Enfermedad de Alzheimer
G31 Otras enfermedades degenerativas del sistema nervioso, no clasificadas en otra parte
G32* Otros trastornos degenerativos del sistema nervioso en enfermedades clasificadas en otra parte
G35 Esclerosis múltiple
G36 Otras desmielinizaciones diseminadas agudas
G37 Otras enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central
G40 Epilepsia
G41 Estado de mal epiléptico
G43 Migraña
G44 Otros síndromes de cefalea
G45 Ataques de isquemia cerebral transitoria y síndromes afines
G46* Síndromes vasculares encefálicos en enfermedades cerebrovasculares (I60-167t)
G47 Trastornos del sueño
G50 Trastornos del nervio trigémino
G51 Trastornos del nervio facial
G52 Trastornos de otros nervios craneales
G53* Trastornos de los nervios craneales en enfermedades clasificadas en otra parte
G54 Trastornos de las raíces y de los plexos nerviosos
G55* Compresiones de las raíces y de los plexos nerviosos en enfermedades clasificadas en otra parte
G56 Mononeuropatías del miembro superior
G57 Mononeuropatías del miembro inferior
G58 Otras mononeuropatías
G59* Mononeuropatía en enfermedades clasificadas en otra parte
G60 Neuropatía hereditaria e idiopática
G61 Polineuropatía inflamatoria
G62 Otras polineuropatías
G63* Polineuropatías en enfermedades clasificadas en otra parte
G64 Otros trastornos del sistema nervioso periférico
G70 Miastenia gravis y otros trastornos neuromusculares
G71 Trastornos musculares primarios
G72 Otras miopatías
G73* Trastornos del músculo y de la unión neuromuscular en enfermedades clasificadas en otra parte
G80 Parálisis cerebral infantil
G81 Hemiplejía
G82 Paraplejía y cuadriplejía
G83 Otros síndromes paralíticos
G90 Trastornos del sistema nervioso autónomo
G91 Hidrocéfalo
G92 Encefalopatía tóxica
G93 Otros trastornos del encéfalo
G94* Otros trastornos del encéfalo en enfermedades clasificadas en otra parte
G95 Otras enfermedades de la médula espinal
G96 Otros trastornos del sistema nervioso central
G97 Trastornos del sistema nervioso consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte
G98 Otros trastornos del sistema nervioso, no clasificados en otra parte
G99* Otros trastornos del sistema nervioso en enfermedades clasificadas en otra parte
H00 Orzuelo y calacio
H01Otras inflamaciones del párpado
H02 Otros trastornos de los párpados
H03* Trastornos del párpado en enfermedades clasificadas en otra parte
H04 Trastornos del aparato lagrimal
H05 Trastornos de la órbita
H06* Trastornos del aparato lagrimal y de la órbita en enfermedades clasificadas en otra parte
H10 Conjuntivitis
H11 Otros trastornos de la conjuntiva

H13* Trastornos de la conjuntiva en enfermedades clasificadas en otra parte
H15 Trastornos de la esclerótica
H16 Queratitis
H17 Opacidades y cicatrices corneales
H18 Otros trastornos de la córnea
H19* Trastornos de la esclerótica y de la córnea en enfermedades clasificadas en otra parte
H20 Iridociclitis
H21 Otros trastornos del iris y del cuerpo ciliar
H22* Trastornos del iris y del cuerpo ciliar en enfermedades clasificadas en otra parte
H25 Catarata senil
H26 Otras cataratas
H27 Otros trastornos del cristalino
H28 * Catarata y otros trastornos del cristalino en enfermedades clasificadas en otra parte
H30 Inflamación coriorretiniana
H31 Otros trastornos de la coroides
H32*Trastornos coriorretinianos en enfermedades clasificadas en otra parte
H33 Desprendimiento y desgarro de la retina
H34 Oclusión vascular de la retina
H35 Otros trastornos de la retina
H36* Trastornos de la retina en enfermedades clasificadas en otra parte
H40 Glaucoma
H42* Glaucoma en enfermedades clasificadas en otra parte
H43 Trastornos del cuerpo vítreo
H44 Trastornos del globo ocular
H45* Trastornos del cuerpo vítreo y del globo ocular en enfermedades clasificadas en otra parte
H46 Neuritis óptica
H47 Otros trastornos del nervio óptico [II par] y de las vías ópticas
H48* Trastornos del nervio óptico [II par] y de las vías ópticas en enfermedades clasificadas en otra parte
H49 Estrabismo paralítico
H50 Otros estrabismos
H51 Otros trastornos de los movimientos binoculares
H52 Trastornos de la acomodación y de la refracción
H53 Alteraciones de la visión ,
H54 Ceguera y disminución de la agudeza visual
H55 Nistagmo y otros movimientos oculares irregulares
H57 Otros trastornos del ojo y sus anexos
H58* Otros trastornos del ojo y sus anexos en enfermedades clasificadas en otra parte
H59 Trastornos del ojo y sus anexos consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte
H60 Otitis externa
H61 Otros trastornos del oído externo
H62* Trastornos del oído externo en enfermedades clasificadas en otra parte
H65 Otitis media no supurativa
H66 Otitis media supurativa y la no especificada
H67* Otitis media en enfermedades clasificadas en otra parte
H68 Inflamación y obstrucción de la trompa de Eustaquio
H69 Otros trastornos de la trompa de Eustaquio
H70 Mastoiditis y afecciones relacionadas
H71 Colesteatoma del oído medio
H72 Perforación de la membrana timpánica
H73 Otros trastornos de la membrana timpánica
H74 Otros trastornos del oído medio y de la apófisis mastoides
H75* Otros trastornos del oído medio y de la apófisis mastoides en enfermedades clasificadas en otra parte
H80 Otosclerosis
H81 Trastornos de la función vestibular
H82* Síndromes vertiginosos en enfermedades clasificadas en otra parte
H83 Otros trastornos del oído interno
H90 Hipoacusia conductiva y neurosensorial
H91 Otras hipoacusias
H92 Otalgia y secreción del oído
H93 Otros trastornos del oído, no clasificados en otra parte
H94* Otros trastornos del oído en enfermedades clasificadas en otra parte
H95 Trastornos del oído y de la apófisis mastoides consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte
I00 Fiebre reumática sin mención de complicación cardíaca
I01 Fiebre reumática con complicación cardíaca
I02 Corea reumática
I05 Enfermedades reumáticas de la válvula mitral
I06 Enfermedades reumáticas de la válvula aórtica
I07 Enfermedades reumáticas de la válvula tricúspide
I08 Enfermedades valvulares múltiples
I09 Otras enfermedades reumáticas del corazón
I10 Hipertensión esencial (primaria)
I11 Enfermedad cardíaca hipertensiva
I12 Enfermedad renal hipertensiva
I13 Enfermedad cardiorrenal hipertensiva
I15 Hipertensión secundaria
I20 Angina de pecho
I21 Infarto agudo del miocardio
I22 Infarto subsecuente del miocardio
I23 Ciertas complicaciones presentes posteriores al infarto agudo del miocardio
I24 Otras enfermedades isquémicas agudas del corazón
I25 Enfermedad isquémica crónica del corazón
I26 Embolia pulmonar

I27 Otras enfermedades cardiopulmonares
I28 Otras enfermedades de los vasos pulmonares
I30 Pericarditis aguda
I31 Otras enfermedades del pericardio
I32* Pericarditis en enfermedades clasificadas en otra parte
I33 Endocarditis aguda y subaguda
I34 Trastornos no reumáticos de la válvula mitral
I35 Trastornos no reumáticos de la válvula aórtica
I36 Trastornos no reumáticos de la válvula tricúspide
I37 Trastornos de la válvula pulmonar
I38 Endocardítis, válvula no especificada
I39* Endocarditis y trastornos valvulares en enfermedades clasificadas en otra parte
I40 Miocarditis aguda
I41 * Miocarditis en enfermedades clasificadas en otra parte
I42 Cardiomiopatía
I43* Cardiomiopatía en enfermedades clasificadas en otra parte
I44 Bloqueo auriculoventricular y de rama izquierda del haz
I45 Otros trastornos de la conducción
I46 Paro cardíaco
I47 Taquicardia paroxística
I48 Fibrilación y aleteo auricular
I49 Otras arritmias cardíacas
I50 Insuficiencia cardíaca
I51 Complicaciones y descripciones mal definidas de enfermedad cardíaca
I52* Otros trastornos cardíacos en enfermedades clasificadas en otra parte
I60 Hemorragia subaracnoidea
I61 Hemorragia intraencefálica
I62 Otras hemorragias intracraneales no traumáticas
I63 Infarto cerebral
I64 Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico
I65 Oclusión y estenosis de las arterias precerebrales sin ocasionar infarto cerebral
I66 Oclusión y estenosis de las arterias cerebrales sin ocasionar infarto cerebral
I67 Otras enfermedades cerebrovasculares
I68* Trastornos cerebrovasculares en enfermedades clasificadas en otra parte
I69 Secuelas de enfermedad cerebrovascular
I70 Aterosclerosis
I71 Aneurisma y disección aórticos
I72 Otros aneurismas
I73 Otras enfermedades vasculares periféricas
I74 Embolia y trombosis arteriales
I77 Otros trastornos arteriales o arteriolares
I78 Enfermedades de los vasos capilares
I79* Trastornos de las arterias, de las arteriolas y de los vasos capilares en enfermedades clasificadas en otra parte
I80 Flebitis y tromboflebitis
I81 Trombosis de la vena porta
I82 Otras embolias y trombosis venosas
I83 Venas varicosas de los miembros inferiores
I84 Hemorroides
I85 Várices esofágicas
I86 Várices de otros sitios
I87 Otros trastornos de las venas
I88 Linfadenitis inespecífica
I89 Otros trastornos no infecciosos de los vasos y ganglios linfáticos
I95 Hipotensión
I97 Trastornos del sistema circulatorio consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte
I98 * Otros trastornos del sistema circulatorio en enfermedades clasificadas en otra parte
I99 Otros trastornos y los no especificados del sistema circulatorio
J00 Rinofaringitis aguda [resfriado común]
J01 Sinusitis aguda
J02 Faringitis aguda
J03 Amigdalitis aguda
J04 Laringitis y traqueítis agudas
J05 Laringitis obstructiva aguda [crup] y epiglotitis
J06 Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores, de sitios múltiples o no especificados
J10 Influenza debida a virus de la influenza identificado
J11 Influenza debida a virus no identificado
J12 Neumonía viral, no clasificada en otra parte
J13 Neumonía debida a Streptococcus pneumoniae
J14 Neumonía debida a Haemophilus influenzae
J15 Neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte
J16 Neumonía debida a otros microorganismos infecciosos, no clasificados en otra parte
J17* Neumonía en enfermedades clasificadas en otra parte
J18 Neumonía, organismo no especificado
J20 Bronquitis aguda
J21 Bronquiolitis aguda
J22 Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores
J30 Rinitis alérgica y vasomotora
J31 Rinitis, rinofaringitis y faringitis crónicas
J32 Sinusitis crónica
J33 Pólipo nasal
J34 Otros trastornos de la nariz y de los senos paranasales
J35 Enfermedades crónicas de las amígdalas y de las adenoides

J36 Absceso periamigdalino
J37 Laringitis y laringotraqueítis crónicas
J38 Enfermedades de las cuerdas vocales y de la laringe, no clasificadas en otra parte
J39 Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores
J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica
J41 Bronquitis crónica simple y mucopurulenta
J42 Bronquitis crónica no especificada
J43 Enfisema
J44 Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas
J45 Asma
J46 Estado asmático
J47 Bronquiectasia
J60 Neumoconiosis de los mineros del carbón
J61 Neumoconiosis debida al asbesto y a otras fibras minerales
J62 Neumoconiosis debida a polvo de sílice
J63 Neumoconiosis debida a otros polvos inorgánicos
J64 Neumoconiosis, no especificada
J65 Neumoconiosis asociada con tuberculosis
J66 Enfermedades de las vías aéreas debidas a polvos orgánicos específicos
J67 Neumonitis debida a hipersensibilidad al polvo orgánico
J68 Afecciones respiratorias debidas a inhalación de gases, humos, vapores y sustancias químicas
J69 Neumonitis debida a sólidos y líquidos
J70 Afecciones respiratorias debidas a otros agentes externos
J80 Síndrome de dificultad respiratoria del adulto
J81 Edema pulmonar
J82 Eosinofilia pulmonar, no clasificada en otra parte
J84 Otras enfermedades pulmonares intersticiales
J85 Absceso del pulmón y del mediastino
J86 Piotórax
J90 Derrame pleural no clasificado en otra parte
J91 * Derrame pleural en afecciones clasificadas en otra parte
J92 Paquipleuritis
J93 Neumotórax
J94 Otras afecciones de la pleura
J95 Trastornos del sistema respiratorio consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte
J96 Insuficiencia respiratoria, no clasificada en otra parte
J98 Otros trastornos respiratorios
J99* Trastornos respiratorios en enfermedades clasificadas en otra parte
K00 Trastornos del desarrollo y de la erupción de los dientes
K01 Dientes incluidos e impactados
K02 Caries dental
K03 Otras enfermedades de los tejidos duros de los dientes
K04 Enfermedades de la pulpa y de los tejidos periapicales
K05 Gingivitis y enfermedades periodontales
K06 Otros trastornos de la encía y de la zona edéntula
K07 Anomalías dentofaciales [incluso la maloclusión]
K08 Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén
K09 Quistes de la región bucal, no clasificados en otra parte
K10 Otras enfermedades de los maxilares
K11 Enfermedades de las glándulas salivales
K12 Estomatitis y lesiones afines
K13 Otras enfermedades de los labios y de la mucosa bucal
K14 Enfermedades de la lengua
K20 Esofagitis
K21 Enfermedad del reflujo gastroesofágico
K22 Otras enfermedades del esófago
K23* Trastornos del esófago en enfermedades clasificadas en otra parte
K25 Úlcera gástrica
K26 Úlcera duodenal
K27 Úlcera péptica, de sitio no especificado
K28 Úlcera gastroyeyunal
K29 Gastritis y duodenitis
K30 Dispepsia
K31 Otras enfermedades del estómago y del duodeno
K35 Apendicitis aguda
K36 Otros tipos de apendicitis
K37 Apendicitis, no especificada
K38 Otras enfermedades del apéndice
K40 Hernia inguinal
K41 Hernia femoral
K42 Hernia umbilical
K43 Hernia ventral
K44 Hernia diafragmática
K45 Otras hernias de la cavidad abdominal
K46 Hernia no especificada de la cavidad abdominal
K50 Enfermedad de Crohn [enteritis regional]
K51 Colitis ulcerativa
K52 Otras colitis y gastroenteritis no infecciosas
K55 Trastornos vasculares de los intestinos
K56 Íleo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia
K57 Enfermedad diverticular del intestino
K58 Síndrome del colon irritable

K59 Otros trastornos funcionales del intestino
K60 Fisura y fístula de las regiones anal y rectal
K61 Absceso de las regiones anal y rectal
K62 Otras enfermedades del ano y del recto
K63 Otras enfermedades de los intestinos
K65 Peritonitis
K66 Otros trastornos del peritoneo
K67* Trastornos del peritoneo en enfermedades infecciosas clasificadas 1 en otra parte
K70 Enfermedad alcohólica del hígado
K71 Enfermedad tóxica del hígado
K72 Insuficiencia hepática, no clasificada en otra parte
K73 Hepatitis crónica, no clasificada en otra parte
K74 Fibrosis y cirrosis del hígado
K75 Otras enfermedades inflamatorias del hígado
K76 Otras enfermedades del hígado
K77* Trastornos del hígado en enfermedades clasificadas en otra parte
K80 Colelitiasis
K81 Colecistitis
K82 Otras enfermedades de la vesícula biliar
K83 Otras enfermedades de las vías billares
K85 Pancreatitis aguda
K86 Otras enfermedades del páncreas
K87* Trastornos de la vesícula biliar, de las vías biliares y del páncreas en enfermedades clasificadas en otra parte
K90 Malabsorción intestinal
K91 Trastornos del sistema digestivo consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte
K92 Otras enfermedades del sistema digestivo
K93* Trastornos de otros órganos digestivos en enfermedades clasificadas en otra parte
L00 Síndrome estafilocócico de la piel escaldada
L01 Impétigo
L02 Absceso cutáneo, furúnculo y carbunco
L03 Celulitis
L04 Linfadenitis aguda
L05 Quiste pilonidal
L08 Otras infecciones locales de la piel y del tejido subcutáneo
L10 Pénfigo
L11Otros trastornos acantolíticos
L12 Penfigoide
L13 Otros trastornos flictenulares
L14* Trastornos flictenulares en enfermedades clasificadas en otra parte
L20 Dermatitis atópica
L21 Dermatitis seborreica
L22 Dermatitis del pañal
L23 Dermatitis alérgica de contacto
L24 Dermatitis de contacto por irritantes
L25 Dermatitis de contacto, forma no especificada
L26 Dermatitis exfoliativa
L27 Dermatitis debida a sustancias ingeridas
L28 Liquen simple crónico y prurigo.
L29 Prurito
L30 Otras dermatitis
L40 Psoriasis
L41 Parapsoriasis
L42 Pitiriasis rosada
L43 Liquen plano
L44 Otros trastornos papuloescamosos
L45* Trastornos papuloescamosos en enfermedades clasificadas en otra parte
L50 Urticaria
L51 Eritema multiforme
L52 Eritema nudoso
L53 Otras afecciones eritematosas
L54* Eritema en enfermedades clasificadas en otra parte
L55 Quemadura solar
L56 Otros cambios agudos de la piel debidos a radiación ultravioleta
L57 Cambios de la piel debidos a exposición crónica a radiación no ionizante
L58 Radiodermatitis
L59 Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo relacionados con radiación
L60 Trastornos de las uñas
L62 * Trastornos de las uñas en enfermedades clasificadas en otra parte
L63 Alopecia areata
L64 Alopecia andrógena
L65 Otra pérdida no cicatricial del pelo
L66 Alopecia cicatricial [pérdida cicatricial del pelo]
L67 Anormalidades del tallo y del color del pelo
L68 Hipertricosis
L70 Acné
L71 Rosácea
L72 Quiste folicular de la piel y del tejido subcutáneo
L73 Otros trastornos foliculares
L74 Trastornos sudoríparos ecrinos
L75 Trastornos sudoríparos apocrinos
L80 Vitíligo
L81 Otros trastornos de la pigmentación

L82 Queratosis seborreica
L83 Acantosis nigricans
L84 Callos y callosidades
L85 Otros tipos de engrosamiento epidérmico
L86* Queratoderma en enfermedades clasificadas en otra parte
L87 Trastornos de la eliminación transepidérmica
L88 Pioderma gangrenoso
L89 Úlcera de decúbito
L90 Trastornos atróficos de la piel
L91 Trastornos hipertróficos de la piel
L92 Trastornos granulomatosos de la piel y del tejido subcutáneo
L93 Lupus eritematoso
L94 Otros trastornos localizados del tejido conjuntivo
L95 Vasculitis limitada a la piel, no clasificada en otra parte
L97 Úlcera de miembro inferior, no clasificada en otra parte
L98 Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo, no clasificados en otra parte
L99* Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo en enfermedades clasificadas en otra parte
M00 Artritis piógena
M01 * Infecciones directas de la articulación en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte .
M02 Artropatías reactivas
M03* Artropatías postinfecciosas y reactivas en enfermedades clasificadas en otra parte
M05 Artritis reumatoide seropositiva
M06 Otras artritis reumatoides
M07* Artropatías psoriásicas y enteropáticas
M08 Artritis juvenil
M09* Artritis juvenil en enfermedades clasificadas en otra parte
M10 Gota
M11 Otras artropatías por cristales
M12 Otras artropatías específicas
M13 Otras artritis
M14* Artropatía en otras enfermedades clasificadas en otra parte
M15 Poliartrosis
M16 Coxartrosis [artrosis de la cadera]
M17 Gonartrosis [artrosis de la rodilla]
M18 Artrosis de la primera articulación carpometacarpiana
M19 Otras artrosis
M20 Deformidades adquiridas de los dedos de la mano y del pie
M21 Otras deformidades adquiridas de los miembros
M22 Trastorno de la rótula
M23 Trastorno interno de la rodilla
M24 Otros trastornos articulares específicos
M25 Otros trastornos articulares, no clasificados en otra parte
M30 Poliarteritis nudosa y afecciones relacionadas
M31 Otras vasculopatías necrotizantes
M32 Lupus eritematoso sistémico
M33 Dermatopolimiositis
M34 Esclerosis sistémica
M35 Otro compromiso sistémico del tejido conjuntivo
M36* Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo en enfermedades, clasificadas en otra parte
M40 Cifosis y lordosis
M41 Escoliosis
M42 Osteocondrosis de la columna vertebral
M43 Otras dorsopatías deformantes
M45 Espondilitis anquilosante
M46 Otras espondilopatías inflamatorias
M47 Espondilosis
M48 Otras espondilopatías
M49* Espondilopatías en enfermedades clasificadas en otra parte
M50 Trastornos de disco cervical
M51 Otros trastornos de los discos intervertebrales
M53 Otras dorsopatías, no clasificadas en otra parte
M54 Dorsalgia
M60 Miositis
M61 Calcificación y osificación del músculo
M62 Otros trastornos de los músculos
M63* Trastornos de los músculos en enfermedades clasificadas en otra parte
M65 Sinovitis y tenosinovitis
M66 Ruptura espontánea de la sinovia y del tendón
M67 Otros trastornos de la sinovia y del tendón
M68* Trastornos de los tendones y de la sinovia en enfermedades clasificadas en otra parte
M70 Trastornos de los tejidos blandos relacionados con el uso, el uso excesivo y la presión
M71 Otras bursopatías
M72 Trastornos fibroblásticos
M73* Trastornos de los tejidos blandos en enfermedades clasificadas en otra parte
M75 Lesiones del hombro
M76 Entesopatías del miembro inferior, excluido el pie
M77 Otras entesopatías
M79 Otros trastornos de los tejidos blandos, no clasificados en otra parte
M80 Osteoporosis con fractura patológica
M81 Osteoporosis sin fractura patológica
M82* Osteoporosis en enfermedades clasificadas en otra parte
M83 Osteomalacia del adulto

M84 Trastornos de la continuidad del hueso
M85 Otros trastornos de la densidad y de la estructura óseas
M86 Osteomielitis
M87 Osteonecrosis
M88 Enfermedad de Paget de los huesos [osteítis deformante]
M89 Otros trastornos del hueso
M90* Osteopatías en enfermedades clasificadas en otra parte
M91 Osteocondrosis juvenil de la cadera y de la pelvis
M92 Otras osteocondrosis juveniles
M93 Otras osteocondropatías
M94 Otros trastornos del cartílago
M95 Otras deformidades adquiridas del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo
M96 Trastornos osteomusculares consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte
M99 Lesiones biomecánicas, no clasificadas en otra parte
N00 Síndrome nefrítico agudo
N01 Síndrome nefrítico rápidamente progresivo
N02 Hematuria recurrente y persistente
N03 Síndrome nefrítico crónico
N04 Síndrome nefrótico
N05 Síndrome nefrítico no especificado
N06 Proteinuria aislada con lesión morfológica especificada
N07 Nefropatía hereditaria, no clasificada en otra parte
N08* Trastornos glomerulares en enfermedades clasificadas en otra parte
N10 Nefritis tubulointersticial aguda
N11 Nefritis tubulointersticial crónica
N12 Nefritis tubulointersticial, no especificada como aguda o crónica
N13 Uropatía obstructiva y por reflujo
N14 Afecciones tubulares y tubulointersticiales inducidas por drogas y por metales pesados
N15 Otras enfermedades renales tubulointersticiales
N16* Trastornos renales tubulointersticiales en enfermedades clasificadas en otra parte
N17 Insuficiencia renal aguda
N18 Insuficiencia renal crónica
N19 Insuficiencia renal no especificada
N20 Cálculo del riñón y del uréter
N21 Cálculo de las vías urinarias inferiores
N22 * Cálculo de las vías urinarias en enfermedades clasificadas en otra parte
N23 Cólico renal, no especificado
N25 Trastornos resultantes de la función tubular renal alterada
N26 Riñón contraído, no especificado
N27 Riñón pequeño de causa desconocida
N28 Otros trastornos del riñón y del uréter, no clasificados en otra parte
N29* Otros trastornos del riñón y del uréter en enfermedades clasificadas en otra parte
N30 Cistitis
N31 Disfunción neuromuscular de la vejiga, no clasificada en otra parte
N32 Otros trastornos de la vejiga
N33* Trastornos de la vejiga en enfermedades clasificadas en otra parte
N34 Uretritis y síndrome uretral
N35 Estrechez uretral
N36 Otros trastornos de la uretra
N37* Trastornos de la uretra en enfermedades clasificadas en otra parte
N39 Otros trastornos del sistema urinario
N40 Hiperplasia de la próstata
N41 Enfermedades inflamatorias de la próstata
N42 Otros trastornos de la próstata
N43 Hidrocele y espermatocele
N44 Torsión del testículo
N45 Orquitis y epididimitis
N46 Esterilidad en el varón
N47 Prepucio redundante, fimosis y parafimosis
N48 Otros trastornos del pene
N49 Trastornos inflamatorios de órganos genitales masculinos, no clasificados en otra parte
N50 Otros trastornos de los órganos genitales masculinos
N51 *Trastornos de los órganos genitales masculinos en enfermedades clasificadas en otra parte
N60 Displasia mamaria benigna
N61 Trastornos inflamatorios de la mama
N62 Hipertrofia de la mama
N63 Masa no especificada en la mama
N64 Otros trastornos de la mama
N70 Salpingitis y ooforitis
N71 Enfermedad inflamatoria del útero, excepto del cuello uterino
N72 Enfermedad inflamatoria del cuello uterino
N73 Otras enfermedades pélvicas inflamatorias femeninas
N74* Trastornos inflamatorios de la pelvis femenina en enfermedades clasificadas en otra parte
N75 Enfermedades de la glándula de Bartholin
N76 Otras enfermedades inflamatorias de la vagina y de la vulva
N77* Ulceración e inflamación vulvovaginal en enfermedades clasificadas en otra parte
N80 Endometriosis
N81 Prolapso genital femenino
N82 Fístulas que afectan el tracto genital femenino
N83 Trastornos no inflamatorios del ovario, de la trompa de Falopio y del ligamento ancho
N84 Pólipo del tracto genital femenino
N85 Otros trastornos no inflamatorios del útero, excepto del cuello

N86 Erosión y ectropión del cuello del útero
N87 Displasia del cuello uterino
N88 Otros trastornos no inflamatorios del cuello del útero
N89 Otros trastornos no inflamatorios de la vagina
N90 Otros trastornos no inflamatorios de la vulva y del perineo
N91 Menstruación ausente, escasa o rara
N92 Menstruación excesiva, frecuente e irregular
N93 Otras hemorragias uterinas o vaginales anormales
N94 Dolor y otras afecciones relacionadas con los órganos genitales femeninos y con el ciclo menstrual
N95 Otros trastornos menopáusicos y perimenopáusicos
N96 Abortadora habitual
N97 Infertilidad femenina
N98 Complicaciones asociadas con la fecundación artificial
N99 Trastornos del sistema genitourinario consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte
O00 Embarazo ectópico
O01 Mola hidatiforme
O02 Otros productos anormales de la concepción
O03 Aborto espontáneo
O04 Aborto médico
O05 Otro aborto
O06 Aborto no especificado
O07 Intento fallido de aborto
O08 Complicaciones consecutivas al aborto, al embarazo ectópico y al embarazo molar
O10 Hipertensión preexistente que complica el embarazo, el parto y el puerperio
O11 Trastornos hipertensivos preexistentes, con proteinuria agregada
O12 Edema y proteinuria gestacionales [inducidos por el embarazo] sin hipertensión
O13 Hipertensión gestacional [inducida por el embarazo] sin proteinuria significativa
O14 Hipertensión gestacional [inducida por el embarazo] con proteinuria significativa
O15 Eclampsia
O16 Hipertensión materna, no especificada
O20 Hemorragia precoz del embarazo
O21 Vómitos excesivos en el embarazo
O22 Complicaciones venosas en el embarazo
O23 Infección de las vías genitourinarias en el embarazo
O24 Diabetes mellitus en el embarazo
O25 Desnutrición en el embarazo
O26 Atención a la madre por otras complicaciones principalmente relacionadas con el embarazo
O28 Hallazgos anormales en el examen prenatal de la madre
O29 Complicaciones de la anestesia administrada durante el embarazo
O30 Embarazo múltiple
O31 Complicaciones específicas del embarazo múltiple
O32 Atención materna por presentación anormal del feto, conocida o presunta
O33 Atención materna por desproporción conocida o presunta
O34 Atención materna por anormalidades conocidas o presuntas de los órganos pelvianos de la madre
O35 Atención materna por anormalidad o lesión fetal, conocida o presunta
O36 Atención materna por otros problemas fetales conocidos o presuntos
O40 Polihidramnios
O41 Otros trastornos del líquido amniótico y de las membranas
O42 Ruptura prematura de las membranas
O43 Trastornos placentarios
O44 Placenta previa
O45 Desprendimiento prematuro de la placenta [abruptio placentae]
O46 Hemorragia anteparto, no clasificada en otra parte
O47 Falso trabajo de parto
O48 Embarazo prolongado
O60 Parto prematuro
O61 Fracaso de la inducción del trabajo de parto
O62 Anormalidades de la dinámica del trabajo de parto
O63 Trabajo de parto prolongado
O64 Trabajo de parto obstruido debido a mala posición y presentación anormal del feto
O65 Trabajo de parto obstruido debido a anormalidad de la pelvis materna
O66 Otras obstrucciones del trabajo de parto
O67 Trabajo de parto y parto complicados por hemorragia intraparto, no clasificados en otra parte
O68 Trabajo de parto y parto complicados por sufrimiento fetal
O69 Trabajo de parto y parto complicados por problemas del cordón umbilical
O70 Desgarro perineal durante el parto
O71 otro trauma obstétrico
O72 Hemorragia postparto
O73 Retención de la placenta o de las membranas, sin hemorragia
O74 Complicaciones de la anestesia administrada durante el trabajo de parto y el parto
O75 Otras complicaciones del trabajo de parto y del parto, no clasificadas en otra parte
O80 Parto único espontáneo
O81 Parto único con fórceps y ventosa extractora
O82 Parto único por cesárea
O83 Otros partos únicos asistidos
O84 Parto múltiple
O85 Sepsis puerperal
O86 Otras infecciones puerperales
O87 Complicaciones venosas en el puerperio
O88 Embolia obstétrica
O89 Complicaciones de la anestesia administrada durante el puerperio
O90 Complicaciones del puerperio, no clasificadas en otra parte

O91 Infecciones de la mama asociadas con el parto
O92 Otros trastornos de la mama y de la lactancia asociados con el parto
O95 Muerte obstétrica de causa no especificada
O96 Muerte materna debida a cualquier causa obstétrica que ocurre después de 42 días pero antes de un año del parto
O97 Muerte por secuelas de causas obstétricas directas
O98 Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias clasificables en otra parte, pero que complican el embarazo, el parto y el puerperio
O99 Otras enfermedades maternas clasificables en otra parte, pero que complican el embarazo, el parto y el puerperio
P00 Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente
P01 Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo
P02 Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas
P03 Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo de parto y del parto
P04 Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna
P05 Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal
P07 Trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer, no clasificados en otra parte
P08 Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer
P10 Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento
P11 Otros traumatismos del nacimiento en el sistema nervioso central
P12 Traumatismo del nacimiento en el cuero cabelludo
P13 Traumatismo del esqueleto durante el nacimiento
P14 Traumatismo del sistema nervioso periférico durante el nacimiento
P15 Otros traumatismos del nacimiento
P20 Hipoxia intrauterina
P21 Asfixia del nacimiento
P22 Dificultad respiratoria del recién nacido
P23 Neumonía congénita
P24 Síndromes de aspiración neonatal
P25 Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el período perinatal
P26 Hemorragia pulmonar originada en el período perinatal
P27 Enfermedad respiratoria crónica originada en el período perinatal
P28 Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el período perinatal
P29 Trastornos cardiovasculares originados en el período perinatal
P35 Enfermedades virales congénitas
P36 Sepsis bacteriana del recién nacido
P37 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas
P38 Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve
P39 Otras infecciones específicas del período perinatal
P50 Pérdida de sangre fetal
P51 Hemorragia umbilical del recién nacido
P52 Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido
P53 Enfermedad hemorrágica del feto y del recién nacido
P54 Otras hemorragias neonatales
P55 Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido
P56 Hidropesía fetal debida a enfermedad hemolítica
P57 Kernicterus
P58 Ictericia neonatal debida a otras hemólisis excesivas
P59 Ictericia neonatal por otras causas y por las no especificadas
P60 Coagulación intravascular diseminada en el feto y el recién nacido
P61 Otros trastornos hematológicos perinatales
P70 Trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos específicos del feto y del recién nacido
P71 Trastornos neonatales transitorios del metabolismo del calcio y del magnesio
P72 Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios
P74 Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias
P75* Íleo meconial (E84.1 t)
P76 Otras obstrucciones intestinales del recién nacido
P77 Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido
P78 Otros trastornos perinatales del sistema digestivo
P80 Hipotermia del recién nacido
P81 Otras alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido
P83 Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido
P90 Convulsiones del recién nacido
P91 Otras alteraciones cerebrales del recién nacido
P92 Problemas de la ingestión de alimentos del recién nacido
P93 Reacciones e intoxicaciones debidas a drogas administradas al feto y al recién nacido
P94 Trastornos del tono muscular en el recién nacido
P95 Muerte fetal de causa no especificada
P96 Otras afecciones originadas en el período perinatal
Q00 Anencefalia y malformaciones congénitas similares
Q01 Encefalocele
Q02 Microcefalia
Q03 Hidrocéfalo congénito
Q04 Otras malformaciones congénitas del encéfalo
Q05 Espina bífida
Q06 Otras malformaciones congénitas de la médula espinal
Q07 Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso
Q10 Malformaciones congénitas de los párpados, del aparato lagrimal y de la órbita
Q11 Anoftalmía, microftalmía y macroftalmía
Q12 Malformaciones congénitas del cristalino
Q13 Malformaciones congénitas del segmento anterior del ojo
Q14 Malformaciones congénitas del segmento posterior del ojo
Q15 Otras malformaciones congénitas del ojo
Q16 Malformaciones congénitas del oído que causan alteración de la audición
Q17 Otras malformaciones congénitas del oído

Q18 Otras malformaciones congénitas de la cara y del cuello
Q20 Malformaciones congénitas de las cámaras cardíacas y sus conexiones
Q21 Malformaciones congénitas de los tabiques cardíacos
Q22 Malformaciones congénitas de las válvulas pulmonar y tricúspide
Q23 Malformaciones congénitas de las válvulas aórtica y mitral
Q24 Otras malformaciones congénitas del corazón
Q25 Malformaciones congénitas de las grandes arterias
Q26 Malformaciones congénitas de las grandes venas
Q27 Otras malformaciones congénitas del sistema vascular periférico
Q28 Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio
Q30 Malformaciones congénitas de la nariz
Q31 Malformaciones congénitas de la laringe
Q32 Malformaciones congénitas de la tráquea y de los bronquios
Q33 Malformaciones congénitas del pulmón
Q34 Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio
Q35 Fisura del paladar
Q36 Labio leporino
Q37 Fisura del paladar con labio leporino
Q38 Otras malformaciones congénitas de la lengua, de la boca y de la faringe
Q39 Malformaciones congénitas del esófago
Q40 Otras malformaciones congénitas de la parte superior del tubo digestivo
Q41 Ausencia, atresia y estenosis congénita del intestino delgado
Q42 Ausencia, atresia y estenosis congénita del intestino grueso
Q43 Otras malformaciones congénitas del intestino
Q44 Malformaciones congénitas de la vesícula biliar, de los conductos biliares y del hígado
Q45 Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo
Q50 Malformaciones congénitas de los ovarios, de las trompas de Falopio y de los ligamentos anchos
Q51 Malformaciones congénitas del útero y del cuello uterino
Q52 Otras malformaciones congénitas de los órganos genitales femeninos
Q53 Testículo no descendido
Q54 Hipospadias
Q55 Otras malformaciones congénitas de los órganos genitales masculinos
Q56 Sexo indeterminado y seudohermafroditismo
Q60 Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón
Q61 Enfermedad quística del riñón
Q62 Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter
Q63 Otras malformaciones congénitas del riñón
Q64 Otras malformaciones congénitas del sistema urinario
Q65 Deformidades congénitas de la cadera
Q66 Deformidades congénitas de los pies
Q67 Deformidades osteomusculares congénitas de la cabeza, de la cara, de la columna vertebral y del tórax
Q68 Otras deformidades osteomusculares congénitas
Q69 Polidactilia
Q70 Sindactilia
Q71 Defectos por reducción del miembro superior
Q72 Defectos por reducción del miembro inferior
Q73 Defectos por reducción de miembro no especificado
Q74 Otras anomalías congénitas del (de los) miembro(s)
Q75 Otras malformaciones congénitas de los huesos del cráneo y de la cara
Q76 Malformaciones congénitas de la columna vertebral y tórax óseo
Q77 Osteocondrodisplasia con defecto del crecimiento de los huesos largos y de la columna vertebral
Q78 Otras osteocondrodisplasias
Q79 Malformaciones congénitas del sistema osteomuscular, no clasificadas en otra parte
Q80 Ictiosis congénita
Q81 Epidermólisis bullosa
Q82 Otras malformaciones congénitas de la piel
Q83 Malformaciones congénitas de la mama
Q84 Otras malformaciones congénitas de las faneras
Q85 Facomatosis, no clasificada en otra parte
Q86 Síndromes de malformaciones congénitas debidos a causas exógenas conocidas, no clasificados en otra parte
Q87 Otros síndromes de malformaciones congénitas especificados que afectan múltiples sistemas
Q89 Otras malformaciones congénitas, no clasificadas en otra parte
Q90 Síndrome de Down
Q91 Síndrome de Edwards y síndrome de Patau
Q92 Otras trisomías y trisomías parciales de los autosomas, no clasificadas en otra parte
Q93 Monosomías y supresiones de los autosomas, no clasificadas en otra parte
Q95 Reordenamientos equilibrados y marcadores estructurales, no clasificados en otra parte
Q96 Síndrome de Turner
Q97 Otras anomalías de los cromosomas sexuales, con fenotipo femenino, no clasificadas en otra parte
Q98 Otras anomalías de los cromosomas sexuales, con fenotipo masculino, no clasificadas en otra parte
Q99 Otras anomalías cromosómicas, no clasificadas en otra parte
R00 Anormalidades del latido cardíaco
R01Soplos y otros sonidos cardíacos
R02 Gangrena, no clasificada en otra parte
R03 Lectura de presión sanguínea anormal, sin diagnóstico
R04 Hemorragias de las vías respiratorias
R05 Tos
R06 Anormalidades de la respiración
R07 Dolor de garganta y en el pecho
R09 Otros síntomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y respiratorio
R10 Dolor abdominal y pélvico
R11 Náusea y vómito

R12 Acidez
R13 Disfagia
R14 Flatulencia y afecciones afines
R15 Incontinencia fecal
R16 Hepatomegalia y esplenomegalia, no clasificadas en otra parte
R17 Ictericia no especificada
R18 Ascitis
R19 Otros síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen
R20 Alteraciones de la sensibilidad cutánea
R21 Salpullido y otras erupciones cutáneas no especificadas
R22 Tumefacción, masa o prominencia de la piel y del tejido
R23 Otros cambios en la piel
R25 Movimientos involuntarios anormales
R26 Anormalidades de la marcha y de la movilidad
R27 Otras fallas de coordinación
R29 Otros síntomas y signos que involucran los sistemas nervioso y osteomuscular
R30 Dolor asociado con la micción
R31 Hematuria, no especificada
R32 Incontinencia urinaria, no especificada
R33 Retención de orina
R34 Anuria y oliguria
R35 Poliuria
R36 Descarga uretral
R39 Otros síntomas y signos que involucran el sistema urinario
R40 Somnolencia, estupor y coma
R41 Otros síntomas y signos que involucran la función cognoscitiva y la conciencia
R42 Mareo y desvanecimiento
R43 Trastornos del olfato y del gusto
R44 Otros síntomas y signos que involucran las sensaciones y percepciones generales
R45 Síntomas y signos que involucran el estado emocional
R46 Síntomas y signos que involucran la apariencia y el comportamiento
R47 Alteraciones del habla, no clasificadas en otra parte
R48 Dislexia y otras disfunciones simbólicas, no clasificadas en otra parte
R49 Alteraciones de la voz
R50 Fiebre de origen desconocido
R51 Cefalea
R52 Dolor, no clasificado en otra parte
R53 Malestar y fatiga
R54 Senilidad
R55 Síncope y colapso
R56 Convulsiones, no clasificadas en otra parte
R57 Choque, no clasificado en otra parte
R58 Hemorragia, no clasificada en otra parte
R59 Adenomegalia
R60 Edema, no clasificado en otra parte
R61 Hiperhidrosis
R62 Falta del desarrollo fisiológico normal esperado
R63 Síntomas y signos concernientes a la alimentación ya la ingestión de líquidos
R64 Caquexia
R68 Otros síntomas y signos generales
R69 Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas
R70 Velocidad de eritrosedimentación elevada y otras anormalidades de la viscosidad del plasma
R71 Anormalidad de los eritrocitos
R72 Anormalidades de los leucocitos, no clasificadas en otra parte
R73 Nivel elevado de glucosa en sangre
R74 Nivel anormal de enzimas en suero
R75 Evidencias de laboratorio del virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]
R76 Otros hallazgos inmunológicos anormales en suero
R77 Otras anormalidades de las proteínas plasmáticas
R78 Hallazgo de drogas y otras sustancias que normalmente no se encuentran en la sangre
R79 Otros hallazgos anormales en la química sanguínea
R80 Proteinuria aislada
R81 Glucosuria
R82 Otros hallazgos anormales en la orina
R83 Hallazgos anormales en el líquido cefalorraquídeo
R84 Hallazgos anormales en muestras tomadas de órganos respiratorios y torácicos
R85 Hallazgos anormales en muestras tomadas de órganos digestivos y de la cavidad abdominal
R86 Hallazgos anormales en muestras tomadas de órganos genitales masculinos
R87 Hallazgos anormales en muestras tomadas de órganos genitales femeninos
R89 Hallazgos anormales en muestras tomadas de otros órganos, sistemas y tejidos
R90 Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen del sistema nervioso central
R91 Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen del pulmón
R92 Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen de la mama
R93 Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen de otras estructuras del cuerpo
R94 Resultados anormales de estudios funcionales
R95 Síndrome de la muerte súbita infantil
R96 Otras muertes súbitas de causa desconocida
R98 Muerte sin asistencia
R99 Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad
V01Peatón lesionado por colisión con vehículo de pedal
V02 Peatón lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas
V03 Peatón lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta

V04 Peatón lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús
V05 Peatón lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles
V06 Peatón lesionado por colisión con otros vehículos sin motor
V09 Peatón lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados
V10 Ciclista lesionado por colisión con peatón o animal
V11 Ciclista lesionado por colisión con otro ciclista
V12 Ciclista lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas
V13 Ciclista lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta
V14 Ciclista lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús
V15 Ciclista lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles
V16 Ciclista lesionado por colisión con otros vehículos sin motor
V17 Ciclista lesionado por colisión con objeto estacionado o fijo
V18 Ciclista lesionado en accidente de transporte sin colisión
V19 Ciclista lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados
V20 Motociclista lesionado por colisión con peatón o animal
V21 Motociclista lesionado por colisión con vehículo de pedal
V22 Motociclista lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas
V23 Motociclista lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta
V24 Motociclista lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús
V25 Motociclista lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles
V26 Motociclista lesionado por colisión con otros vehículos sin motor
V27 Motociclista lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado
V28 Motociclista lesionado en accidente de transporte sin colisión
V29 Motociclista lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados
V30 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con peatón o animal
V31 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con vehículo de pedal
V32 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con otro vehículo de motor de dos o tres ruedas
V33 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta
V34 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús
V35 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles
V36 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con otros vehículos sin motor
V37 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por J colisión con objeto fijo o estacionado
V38 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado en accidente de transporte sin colisión
V39 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados !
V40 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con peatón o animal
V41 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con vehículo de pedal
V42 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas
V43 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con otro automóvil, camioneta o furgoneta
V44 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús
V45 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles
V46 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con otros vehículos sin motor
V47 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado
V48 Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte sin colisión
V49 Ocupante de automóvil lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados
V50 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con peatón o animal
V51 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con vehículo de pedal
V52 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas
V53 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta
V54 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús
V55 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles
V56 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con otros vehículos sin motor
V57 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado
V58 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en accidente de transporte sin colisión
V59 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados
V60 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con peatón o animal
V61 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con vehículo de pedal
V62 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas
V63 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta
V64 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con otro vehículo de transporte pesado o autobús
V65 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles
V66 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con otros vehículos sin motor
V67 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado
V68 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado en accidente de transporte sin colisión
V69 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados
V70 Ocupante de autobús lesionado por colisión con peatón o animal
V71 Ocupante de autobús lesionado por colisión con vehículo de pedal
V72 Ocupante de autobús lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas
V73 Ocupante de autobús lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta
V74 Ocupante de autobús lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús
V75 Ocupante de autobús lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles
V76 Ocupante de autobús lesionado por colisión con otros vehículos sin motor
V77 Ocupante de autobús lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado
V78 Ocupante de autobús lesionado en accidente de transporte sin colisión
V79 Ocupante de autobús lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados
V80 Jinete u ocupante de vehículo de tracción animal lesionado en accidente de transporte
V81 Ocupante de tren o vehículo de rieles lesionado en accidente de transporte
V82 Ocupante de tranvía lesionado en accidente de transporte
V83 Ocupante de vehículo especial (de motor) para uso principalmente en plantas industriales lesionado en accidente de transporte
V84 Ocupante de vehículo especial (de motor) para uso principalmente en agricultura lesionado en accidente de transporte
V85 Ocupante de vehículo especial (de motor) para construcción lesionado en accidente de transporte
V86 Ocupante de vehículo especial para todo terreno o otro vehículo de motor para uso fuera de la carretera lesionado en accidente de transporte
V87 Accidente de tránsito de tipo especificado, pero donde se desconoce el modo de transporte de la víctima

V88 Accidente no de tránsito de tipo especificado, pero donde se desconoce el modo de transporte de la víctima
V89 Accidente de vehículo de motor o sin motor, tipo de vehículo no especificado
V90 Accidente de embarcación que causa ahogamiento y sumersión
V91 Accidente de embarcación que causa otros tipos de traumatismo
V92 Ahogamiento y sumersión relacionados con transporte por agua, sin accidente a la embarcación
V93 Accidente en una embarcación, sin accidente a la embarcación, que no causa ahogamiento o sumersión
V94 Otros accidentes de transporte por agua, y los no especificados
V95 Accidente de aeronave de motor, con ocupante lesionado
V96 Accidente de aeronave sin motor, con ocupante lesionado
V97 Otros accidentes de transporte aéreo especificados
V98 Otros accidentes de transporte especificados
V99 Accidente de transporte no especificado
W00 Caída en el mismo nivel por hielo o nieve
W01Caída en el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspié
W02 Caída por patines para hielo, esquís, patines de ruedas o patineta
W03 Otras caídas en el mismo nivel por colisión con o por empujón de otra persona
W04 Caída al ser trasladado o sostenido por otras personas
W05 Caída que implica silla de ruedas
W06 Caída que implica cama
W07 Caída que implica silla
W08 Caída que implica otro mueble
W09 Caída que implica equipos para juegos infantiles
W10 Caída en o desde escalera y escalones
W11 Caída en o desde escaleras manuales
W12 Caída en o desde andamio
W13 Caída desde, fuera o a través de un edificio u otra construcción
W14 Caída desde un árbol
W15 Caída desde peñasco
W16 Salto o zambullida dentro del agua que causa otro traumatismo sin sumersión o ahogamiento
W17 Otras caídas de un nivel a otro
W18 Otras caídas en el mismo nivel
W19 Caída no especificada
W20 Golpe por objeto arrojado, proyectado o que cae
W21 Golpe contra o golpeado por equipo para deportes
W22 Golpe contra o golpeado por otros objetos
W23 Atrapado, aplastado, trabado o apretado en o entre objetos
W24 Contacto traumático con dispositivos de elevación y transmisión, no clasificados en otra parte
W25 Contacto traumático con vidrio cortante
W26 Contacto traumático con cuchillo, espada, daga o puñal
W27 Contacto traumático con herramientas manuales sin motor
W28 Contacto traumático con cortadora de césped, con motor
W29 Contacto traumático con otras herramientas manuales y artefactos del hogar, con motor
W30 Contacto traumático con maquinaria agrícola
W31 Contacto traumático con otras maquinarias, y las no especificadas
W32 Disparo de arma corta
W33 Disparo de rifle, escopeta y arma larga
W34 Disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas
W35 Explosión y rotura de caldera
W36 Explosión y rotura de cilindro con gas
W37 Explosión y rotura de neumático, tubo o manguera de goma presurizada
W38 Explosión y rotura de otros dispositivos presurizados especificados
W39 Explosión de fuegos artificiales
W40 Explosión de otros materiales
W41 Exposición a chorro de alta presión
W42 Exposición al ruido
W43 Exposición a vibraciones
W44 Cuerpo extraño que penetra por el ojo u orificio natural
W45 Cuerpo extraño que penetra a través de la piel
W49 Exposición a otras fuerzas mecánicas inanimadas, y las no especificadas
W50 Aporreo, golpe, mordedura, patada, rasguño o torcedura infligidos por otra persona
W51 Choque o empellón contra otra persona
W52 Persona aplastada, empujada o pisoteada por una multitud o estampida humana
W53 Mordedura de rata
W54 Mordedura o ataque de perro
W55 Mordedura o ataque de otros mamíferos
W56 Contacto traumático con animales marinos
W57 Mordedura o picadura de insectos y otros artrópodos no venenosos
W58 Mordedura o ataque de cocodrilo o caimán
W59 Mordedura o aplastamiento por otros reptiles
W60 Contacto traumático con aguijones, espinas u hojas cortantes de plantas
W64 Exposición a otras fuerzas mecánicas animadas, y las no especificadas
W65 Ahogamiento y sumersión mientras se está en la bañera
W66 Ahogamiento y sumersión consecutivos a caída en la bañera
W67 Ahogamiento y sumersión mientras se está en una piscina
W68 Ahogamiento y sumersión consecutivos a caída en una piscina
W69 Ahogamiento y sumersión mientras se está en aguas naturales
W70 Ahogamiento y sumersión posterior a caída en aguas naturales
W73 Otros ahogamientos y sumersiones especificados
W74 Ahogamiento y sumersión no especificados
W75 Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama
W76 Otros estrangulamientos y ahorcamientos accidentales
W77 Obstrucción de la respiración debida a hundimiento, caída de tierra u otras sustancias

W78 Inhalación de contenidos gástricos
W79 Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias
W80 Inhalación e ingestión de otros objetos que causan obstrucción de las vías respiratorias
W81 Confinado o atrapado en un ambiente con bajo contenido de oxígeno
W83 Otras obstrucciones especificadas de la respiración
W84 Obstrucción no especificada de la respiración
W85 Exposición a líneas de transmisión eléctrica
W86 Exposición a otras corrientes eléctricas especificadas
W87 Exposición a corriente eléctrica no especificada
W88 Exposición a radiación ionizante
W89 Exposición a fuente de luz visible y ultravioleta, de origen artificial
W90 Exposición a otros tipos de radiación no ionizante
W91 Exposición a radiación de tipo no especificado
W92 Exposición a calor excesivo de origen artificial
W93 Exposición a frío excesivo de origen artificial
W94 Exposición a presión de aire alta y baja ya cambios en la presión del aire
W99 Exposición a otros factores ambientales ya los no especificados, de origen artificial
X00 Exposición a fuego no controlado en edificio u otra construcción
X01 Exposición a fuego no controlado en lugar que no es edificio u otra construcción
X02 Exposición a fuego controlado en edificio u otra construcción
X03 Exposición a fuego controlado en lugar que no es edificio u otra construcción
X04 Exposición a ignición de material altamente inflamable
X05 Exposición a ignición o fusión de ropas de dormir
X06 Exposición a ignición o fusión de otras ropas y accesorios
X08 Exposición a otros humos, fuegos o llamas especificados
X09 Exposición a humos, fuegos o llamas no especificados
X10 Contacto con bebidas, alimentos, grasas y aceites para cocinar, calientes
X11 Contacto con agua caliente corriente
X12 Contacto con otros líquidos calientes
X13 Contacto con vapor de agua y otros vapores calientes
X14 Contacto con aire y gases calientes
X15 Contacto con utensilios domésticos calientes
X16 Contacto con radiadores, cañerías y artefactos para calefacción, calientes
X17 Contacto con máquinas, motores y herramientas calientes
X18 Contacto con otros metales calientes
X19 Contacto con otras sustancias calientes, y las no especificadas
X20 Contacto traumático con serpientes y lagartos venenosos
X21 Contacto traumático con arañas venenosas
X22 Contacto traumático con escorpión
X23 Contacto traumático con avispones, avispas y abejas
X24 Contacto traumático con centípodos y miriápodos venenosos (tropicales)
X25 Contacto traumático con otros artrópodos venenosos especificados
X26 Contacto traumático con animales y plantas marinas venenosos
X27 Contacto traumático con otros animales venenosos especificados
X28 Contacto traumático con otras plantas venenosas especificadas
X29 Contacto traumático con animales y plantas venenosos no especificados
X30 Exposición al calor natural excesivo
X31 Exposición al frío natural excesivo
X32 Exposición a rayos solares
X33 Víctima de rayo
X34 Víctima de terremoto
X35 Víctima de erupción volcánica
X36 Víctima de avalancha, derrumbe y otros movimientos de tierra
X37 Víctima de tormenta cataclísmica
X38 Víctima de inundación
X39 Exposición a otras fuerzas de la naturaleza, y las no especificadas
X40 Envenenamiento accidental por, y exposición a analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos
X41 Envenenamiento accidental por, y exposición a drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte
X42 Envenenamiento accidental por, y exposición a narcóticos y psicodislépticos [alucinógenos], no clasificados en otra parte
X43 Envenenamiento accidental por, y exposición a otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo
X44 Envenenamiento accidental por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y los no especificados
X45 Envenenamiento accidental por, y exposición al alcohol
X46 Envenenamiento accidental por, y exposición a di solventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores
X47 Envenenamiento accidental por, y exposición a otros gases y vapores
X48 Envenenamiento accidental por, y exposición a plaguicidas
X49 Envenenamiento accidental por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados
X50 Exceso de esfuerzo y movimientos extenuantes y repetitivos
X51 Viajes y desplazamientos
X52 Permanencia prolongada en ambiente sin gravedad
X53 Privación de alimentos
X54 Privación de agua
X57 Privación no especificada
X58 Exposición a otros factores especificados
X59 Exposición a factores no especificados
X60 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos
X61 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte
X62 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por y exposición a narcóticos y psicodislépticos [alucinógenos], no clasificados en otra parte
X63 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo
X64 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas,y los no especificados
X65 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición al alcohol

X66 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores
X67 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otros gases y vapores
X68 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a plaguicidas
X69 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados
X70 Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación
X7l Lesión autoinfligida intencionalmente por ahogamiento y sumersión
X72 Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de arma corta
X73 Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de rifle, escopeta y arma larga
X74 Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas
X75 Lesión autoinfligida intencionalmente por material explosivo
X76 Lesión autoinfligida intencionalmente por humo, fuego y llamas
X77 Lesión autoinfligida intencionalmente por vapor de agua, vapores y objetos calientes
X78 Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante
X79 Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto romo o sin filo
X80 Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado
X81 Lesión autoinfligida intencionalmente por arrojarse o colocarse delante de objeto en movimiento
X82 Lesión autoinfligida intencionalmente por colisión de vehículo de motor
X83 Lesión autoinfligida intencionalmente por otros medios especificados
X84 Lesión autoinfligida intencionalmente por medios no especificados
X85 Agresión con drogas, medicamentos y sustancias biológicas
X86 Agresión con sustancia corrosiva
X87 Agresión con plaguicidas
X88 Agresión con gases y vapores
X89 Agresión con otros productos químicos y sustancias nocivas especificadas
X90 Agresión con productos químicos y sustancias nocivas no especificadas
X91 Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación
X92 Agresión por ahogamiento y sumersión
X93 Agresión con disparo de arma corta
X94 Agresión con disparo de rifle, escopeta y arma larga
X95 Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas
X96 Agresión con material explosivo
X97 Agresión con humo, fuego y llamas
X98 Agresión con vapor de agua, vapores y objetos calientes
X99 Agresión con objeto cortante
Y00 Agresión con objeto romo o sin filo
Y01 Agresión por empujón desde un lugar elevado
Y02 Agresión por empujar o colocar a la víctima delante de objeto en movimiento
Y03 Agresión por colisión de vehículo de motor
Y04 Agresión con fuerza corporal
Y05 Agresión sexual con fuerza corporal
Y06 Negligencia y abandono
Y07 Otros síndromes de maltrato
Y08 Agresión por otros medios especificados
Y09 Agresión por medios no especificados
Y10 Envenenamiento por, y exposición a analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos, de intención no determinada
Y11 Envenenamiento por, y exposición a drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte, de intención no determinada
Y12 Envenenamiento por, y exposición a narcóticos y psicodislépticos [alucinógenos], no clasificados en otra parte, de intención no determinada
Y13 Envenenamiento por, y exposición a otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo, de intención no determinada
Y14 Envenenamiento por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y las no especificadas, de intención no determinada
Y15 Envenenamiento por, y exposición al alcohol, de intención no determinada
Y16 Envenenamiento por, y exposición a disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores, de intención no determinada
Y17 Envenenamiento por, y exposición a otros gases y vapores, de intención no determinada
Y18 Envenenamiento por, y exposición a plaguicidas, de intención no determinada
Y19 Envenenamiento por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados, de intención no determinada
Y20 Ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, de intención no determinada
Y21 Ahogamiento y sumersión, de intención no determinada
Y22 Disparo de arma corta, de intención no determinada
Y23 Disparo de rifle, escopeta y arma larga, de intención no determinada
Y24 Disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas, de intención no determinada
Y25 Contacto traumático con material explosivo, de intención no determinada
Y26 Exposición al humo, fuego y llamas, de intención no determinada
Y27 Contacto con vapor de agua, vapores y objetos calientes, de intención no determinada
Y28 Contacto traumático con objeto cortante, de intención no determinada
Y29 Contacto traumático con objeto romo o sin filo, de intención no determinada
Y30 Caída, salto o empujón desde lugar elevado, de intención no determinada
Y31 Caída, permanencia o carrera delante o hacia objeto en movimiento, de intención no determinada
Y32 Colisión de vehículo de motor, de intención no determinada
Y33 Otros eventos especificados, de intención no determinada
Y34 Evento no especificado, de intención no determinada
Y35 Intervención legal
Y36 Operaciones de guerra
Y40 Efectos adversos de antibióticos sistémicos
Y41 Efectos adversos de otros antiinfecciosos y antiparasitarios sistémicos
Y42 Efectos adversos de hormonas y sus sustitutos sintéticos y antagonistas, no clasificados en otra parte
Y43 Efectos adversos de agentes sistémicos primarios
Y44 Efectos adversos de agentes que afectan primariamente los constituyentes de la sangre
Y45 Efectos adversos de drogas analgésicas, antipiréticas y antiinflamatorias
Y46 Efectos adversos de drogas antiepilépticas y antiparkinsonianas
Y47 Efectos adversos de drogas sedantes, hipnóticas y ansiolíticas
Y48 Efectos adversos de gases anestésicos y terapéuticos
Y49 Efectos adversos de drogas psicotrópicas, no clasificadas en otra parte

Y50 Efectos adversos de estimulantes del sistema nervioso central, no clasificados en otra parte
Y51 Efectos adversos de drogas que afectan primariamente el sistema nervioso autónomo
Y52 Efectos adversos de agentes que afectan primariamente el sistema cardiovascular
Y53 Efectos adversos de agentes que afectan primariamente el sistema gastrointestinal
Y54 Efectos adversos de agentes que afectan primariamente el equilibrio hídrico y el metabolismo mineral y del ácido úrico
Y55 Efectos adversos de agentes que actúan primariamente sobre los músculos lisos y estriados y sobre el sistema respiratorio
Y56 Efectos adversos de agentes tópicos que afectan primariamente la piel y las membranas mucosas, y drogas oftalmológicas, otorrinolaringológicas y dentales
Y57 Efectos adversos de otras drogas y medicamentos, y los no especificados
Y58 Efectos adversos de vacunas bacterianas
Y59 Efectos adversos de otras vacunas y sustancias biológicas, y las no especificadas
Y60 Corte, punción, perforación o hemorragia no intencional durante la atención médica y quirúrgica
Y61 Objeto extraño dejado accidentalmente en el cuerpo durante la atención médica y quirúrgica
Y62 Fallas en la esterilización durante la atención médica y quirúrgica
Y63 Falla en la dosificación durante la atención médica y quirúrgica
Y64 Medicamentos o sustancias biológicas contaminados
Y65 Otros incidentes durante la atención médica y quirúrgica
Y66 No administración de la atención médica y quirúrgica
Y69 Incidentes no especificados durante la atención médica y quirúrgica
Y70 Dispositivos de anestesiología asociados con incidentes adversos
Y71 Dispositivos cardiovasculares asociados con incidentes adversos
Y72 Dispositivos otorrinolaringológicos asociados con incidentes adversos
Y73 Dispositivos de gastroenterología y urología asociados con incidentes adversos
Y74 Dispositivos para uso hospitalario general y personal asociados con incidentes adversos
Y75 Dispositivos neurológicos asociados con incidentes adversos
Y76 Dispositivos ginecológicos y obstétricos asociados con incidentes adversos
Y77 Dispositivos oftálmicos asociados con incidentes adversos
Y78 Aparatos radiológicos asociados con incidentes adversos
Y79 Dispositivos ortopédicos asociados con incidentes adversos
Y80 Aparatos de medicina física asociados con incidentes adversos
Y81 Dispositivos de cirugía general y plástica asociados con incidentes adversos
Y82 Otros dispositivos médicos, y los no especificados, asociados con incidentes adversos
Y83 Cirugía y otros procedimientos quirúrgicos como la causa de reacción anormal del paciente o de complicación posterior, sin mención de incidente en el momento de efectuar el procedimiento
Y84 Otros procedimientos médicos como la causa de reacción anormal del paciente o de complicación posterior, sin mención de incidente en el momento de efectuar el procedimiento
Y85 Secuelas de accidentes de transporte
Y86 Secuelas de otros accidentes
Y87 Secuelas de lesiones autoinfligidas intencionalmente, agresiones y eventos de intención no determinada
Y88 Secuelas con atención médica y quirúrgica como causa externa
Y89 Secuelas de otras causas externas
Y90 Evidencia de alcoholismo determinada por el nivel de alcohol en la sangre
Y91 Evidencia de alcoholismo determinada por el nivel de intoxicación
Y95 Afección nosocomial
Y96 Afección relacionada con el trabajo
Y97 Afección relacionada con la contaminación ambiental
Y98 Afección relacionada con el estilo de vida

* Las categorías señaladas con asterisco no pueden ser utilizadas en codificación solas; siempre deben usarse en adición a otro código.

Este listado consta de 1757 categorías de tres caracteres de un total de 2036. No se incluyeron las categorías correspondientes al Capítulo XIX(S00-T98: 195 categorías) ni las del Capítulo XXI(Z00-Z99: 84 categorías),ya que no se utilizan en la codificación de Causa Básica de Mortalidad.

Lista Reducida de causas de muerte y su correspondencia con la lista detallada (Décima revisión CIE)

Grupos de causas			Código de la lista detallada CIE-10
001-102		**Todas las causas**	**A00-Y89**
I. 001-008		**Enfermedades infecciosas y parasitarias1**	**A00-B99, R75**
	001	Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09
	002	Tuberculosis y sus efectos tardíos	A15-A19, B90
	003	Infecciones meningocócicas	A39
	004	Septicemia	A40, A41
	005	Hepatitis vírica	B15-B19
	006	SIDA	B20-B24
	007	VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH,…)	R75
	008	Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos	Resto A00-B99
II. 009-041		**Tumores**	**C00-D48**
	009	Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	C00-C14
	010	Tumor maligno del esófago	C15
	011	Tumor maligno del estómago	C16
	012	Tumor maligno del colon	C18
	013	Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	C19-C21
	014	Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas	C22
	015	Tumor maligno del páncreas	C25
	016	Otros tumores malignos digestivos	Resto C15-C26, C45.1, C48
	017	Tumor maligno de la laringe	C32
	018	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	C33, C34
	019	Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos	Resto C30-C39, C45.0.2
	020	Tumores malignos del hueso y de los cartílagos articulares	C40, C41
	021	Melanoma maligno de la piel	C43
	022	Otros tumores malignos de la piel y de los tejidos blandos	C44-C47, C49 (excepto C45.0.1.2)
	023	Tumor maligno de la mama	C50
	024	Tumor maligno del cuello del útero	C53
	025	Tumor maligno de otras partes del útero	C54, C55
	026	Tumor maligno del ovario	C56
	027	Tumores malignos de otros órganos genitales femeninos	Resto C51-C58
	028	Tumor maligno de la próstata	C61
	029	Tumores malignos de otros órganos genitales masculinos	Resto C60-C63
	030	Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal	C64
	031	Tumor maligno de la vejiga	C67
	032	Otros tumores malignos de las vías urinarias	Resto C64-C68
	033	Tumor maligno del encéfalo	C71
	034	Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos	Resto C69-C75
	035	Tumor maligno de sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados	C76-C80, C97
	036	Tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	C81-C90, C96
	037	Leucemia	C91-C95
	038	Tumores in situ	D00-D09
	039	Tumores benignos	D10-D36
	040	Síndrome mielodisplásico	D46
	041	Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido	D37-D45, D47, D48
III. 042-043		**Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad**	**D50-D89**
	042	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	D50-D77
	043	Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	D80-D89
IV. 044-045		**Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas**	**E00-E90**
	044	Diabetes mellitus	E10-E14
	045	Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	Resto E00-E90
V. 046-049		**Trastornos mentales y del comportamiento**	**F00-F99**
	046	Trastornos mentales orgánicos, senil y presenil	F00-F09
	047	Trastornos mentales debidos al uso de alcohol	F10
	048	Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	F11-F16, F18, F19
	049	Otros trastornos mentales y del comportamiento	Resto F00-F99
VI-VIII. 050-052		**Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos**	**G00-H95**
	050	Meningitis (otras en 003)	G00-G03
	051	Enfermedad de Alzheimer	G30
	052	Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	Resto de G00-H95
IX. 053-061		**Enfermedades del sistema circulatorio**	**I00-I99**
	053	Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	I05-I09
	054	Enfermedades hipertensivas	I10-I15
	055	Infarto agudo de miocardio	I21

		Grupos de causas	Código de la lista detallada CIE-10
	056	Otras enfermedades isquémicas del corazón	I20, I22-I25
	057	Insuficiencia cardíaca	I50
	058	Otras enfermedades del corazón	I00-I02, I26-I49, I51, I52
	059	Enfermedades cerebrovasculares	I60-I69
	060	Aterosclerosis	I70
	061	Otras enfermedades de los vasos sanguíneos	I71-I99
X. 062-067		**Enfermedades del sistema respiratorio**	**J00-J99**
	062	Influenza (gripe)	J10, J11
	063	Neumonía	J12-J18
	064	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto asma)	J40-J44, J47
	065	Asma	J45, J46
	066	Insuficiencia respiratoria	J96
	067	Otras enfermedades del sistema respiratorio	Resto J00-J99
XI. 068-072		**Enfermedades del sistema digestivo**	**K00-K93**
	068	Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	K25-K28
	069	Enteritis y colitis no infecciosas	K50-K52
	070	Enfermedad vascular intestinal	K55
	071	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	K70, K73, K74, K76.9
	072	Otras enfermedades del sistema digestivo	Resto K00-K93
XII. 073	**073**	**Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo**	**L00-L99**
XIII. 074-076		**Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo**	**M00-M99**
	074	Artritis reumatoide y osteoartrosis	M05, M06, M15-M19
	075	Osteoporosis y fractura patológica	M80-M82, M84.4
	076	Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	Resto M00-M99
XIV. 077-080		**Enfermedades del sistema genitourinario**	**N00-N99**
	077	Enfermedades del riñón y del uréter	N00-N29
	078	Enfermedades de los órganos genitales masculinos	N40-N51
	079	Enfermedades de los órganos genitales femeninos y trastornos de la mama	N60-N64, N70-N98
	080	Otras enfermedades del sistema genitourinario	Resto N00-N99
XV. 081	**081**	**Embarazo, parto y puerperio**	**O00-O99**
XVI. 082	**082**	**Afecciones originadas en el periodo perinatal**	**P00-P96**
XVII. 083-085		**Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas**	**Q00-Q99**
	083	Malformaciones congénitas del sistema nervioso	Q00-Q07
	084	Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	Q20-Q28
	085	Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Resto Q00-Q99
XVIII. 086-089		**Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 1**	**R00-R74, R76-R99**
	086	Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad	R98, R99
	087	Senilidad	R54
	088	Muerte súbita infantil	R95
	089	Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	Resto R00-R74, R76-R96
XX. 090-102		**Causas externas de mortalidad**	**V01-Y89**
	090	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	V02.1.9, V03.1.9 V04.1.9, V09.2.3 V12-V14 .3.4.5.9 V19.4.5.6.9 V20-V28 .3.4.5.9 V29.4.5.6.9 V30-V38.4.5.6.7.9 V39.4.5.6.9 V40-V48.4.5.6.7.9 V49.4.5.6.9 V50-V58.4.5.6.7.9 V59.4.5.6.9 V60-V68.4.5.6.7.9 V69.4.5.6.9 V70-V78.4.5.6.7.9 V79.4.5.6.9 V80.3.4.5 V81.1 V82.1 V83.0.1.2.3 V84.0.1.2.3 V85.0.1.2.3 V86.0.1.2.3 V87.0.1.2.3.4.5.6.7.8 V89.2.9
	091	Otros accidentes de transporte	Resto de V01-V99
	092	Caídas accidentales	W00-W19
	093	Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales	W65-W84
	094	Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	X00-X19
	095	Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	X41, X42, X44, X45
	096	Otros envenenamientos accidentales	Resto de X40-X49
	097	Otros accidentes	Resto W00-X59
	098	Suicidio y lesiones autoinfligidas	X60-X84
	099	Agresiones (homicidio)	X85-Y09
	100	Eventos de intención no determinada	Y10-Y34
	101	Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	Y40-Y84

	Grupos de causas	Código de la lista detallada CIE-10
102	Otras causas externas y sus efectos tardíos	Resto Y35-Y89

(Colaboración Registros de mortalidad de las CCAA - INE)