


# inforsan 03



Tablas estadísticas

TABLA A.0 Etiqueta que aparece en las tablas del informe, código CIE-10 y literal explicativo de los tumores incluidos en cada rúbrica.

Informe	CIE-10	Literal
C00	Labio	C00 Tumor maligno del labio.
C01-02	Lengua	C01 Tumor maligno de la base de la lengua. C02 Tumor maligno de otras partes y no especificadas de la lengua.
C03-06	Boca	C03 Tumor maligno de la encía. C04 Tumor maligno del piso de la boca. C05 Tumor maligno del paladar C06 Tumor maligno de otras partes y no especificadas de la boca.
C07-08	Gl.salivales	C07 Tumor maligno de la glándula parótida. C08 Tumor maligno de otras glándulas salivales mayores y de las no especificadas.
C09-14	Faringe	C09 Tumor maligno de la amígdala. C10 Tumor maligno de la orofaringe. C11 Tumor maligno de la nasofaringe. C12 Tumor maligno del seno piriforme. C13 Tumor maligno de la hipofaringe. C14 Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos de labio cavidad bucal y faringe.
C15	Esófago	C15 Tumor maligno del esófago.
C16	Estómago	C16 Tumor maligno del estómago.
C17	Intestino delgado	C17 Tumor maligno del intestino delgado
C18	Colon	C18 Tumor maligno del colon.
C19-21	Recto	C19 Tumor maligno de la unión rectosigmoidea. C20 Tumor maligno del recto. C21 Tumor maligno del ano y del conducto anal.
C22	Hígado	C22 Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas.
C23-24	Vesícula biliar	C23 Tumor maligno de la vesícula biliar. C24 Tumor maligno de otras partes y no especificadas de las vías biliares.
C25	Páncreas	C25 Tumor maligno del páncreas.
C30-31	Nariz, senos	C30 Tumor maligno de las fosas nasales y del oído medio. C31 Tumor maligno de los senos accesorios.
C32	Laringe	C32 Tumor maligno de la laringe.
C33-34	Pulmón	C33 Tumor maligno de la tráquea. C34 Tumor maligno de los bronquios y el pulmón.
C38	Mediast.Pleura	C38 Tumor maligno del corazón, el mediastino y la pleura.
C40-41	Hueso	C40 Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares de los miembros C41 Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares de otros sitios y de los sitios no especificados.
C43	Melanoma	C43 Melanoma maligno de la piel
C45	Mesotelioma	C45 Mesotelioma
C46	S. Kaposi	C46 Sarcoma de Kaposi
C47,49	Tejidos blandos	C47 Tumor maligno de los nervios periféricos y del sistema nervioso autónomo. C49 Tumor maligno de otros tejidos conjuntivos y de tejidos blandos.
C50	Mama	C50 Tumor maligno de la mama.
C51-52,57	Otr.genit.fem.	C51 Tumor maligno de la vulva. C52 Tumor maligno de la vagina. C57 Tumor maligno de otros órganos genitales femeninos y los no especificados.
C53	Cervix	C53 Tumor maligno del cuello del útero.
C54-55	Cuerpo útero	C54 Tumor maligno del cuerpo del útero. C55 Tumor maligno del útero, parte no especificada.
C56	Ovario	C56 Tumor maligno del ovario.
C58	Placenta	C58 Tumor maligno de la placenta.
C60,63	Otr.genit.mas.	C60 Tumor maligno del pene. C63 Tumor maligno de otros órganos genitales masculinos y de los no especificados.
C61	Próstata	C61 Tumor maligno de la próstata.
C62	Testículo	C62 Tumor maligno del testículo.
C64-65	Riñón	C64 Tumor maligno de riñón excepto de la pelvis renal. C65 Tumor maligno de la pelvis renal.
C66-68	Vejiga	C66 Tumor maligno del uréter. C67 Tumor maligno de la vejiga urinaria. C68 Tumor maligno de otros órganos urinarios y de los no especificados.
C69	Ojo	C69 Tumor maligno de ojo y sus anexos

TABLA A.0 (cont) Etiqueta que aparece en las tablas del informe, código CIE-10 y literal explicativo de los tumores incluidos en cada rúbrica.

Informe	CIE-10	Literal	
C70-72 S.N.Central*	C70	Tumor maligno de las meninges.	
	C71	Tumor maligno del encéfalo	
	C72	Tumor maligno de la médula espinal, de los nervios craneales y de otras partes del sistema nervioso central.	
	D32	Tumores benignos de las meninges.	
	D33	Tumores benignos de encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central.	
	D43	Tumor de comportamiento incierto de las meninges.	
	D44	Tumores de comportamiento incierto del encéfalo y otras partes del sistema nervioso central.	
	C73	Tumor maligno de la glándula tiroides.	
	C74-75,C37	C37	Tumor maligno del timo.
		C74	Tumor maligno de la glándula suprarrenal.
		Tumor maligno de otras glándulas endocrinas y estructuras afines.	
C81 C82-85,C96	Linfoma Hodgkin Otr.Linfomas	C81	Enfermedad de Hodgkin,
		C82	Linfoma no Hodgkin folicular(nodular).
		C83	Linfoma no Hodgkin difuso.
		C84	Linfoma de células T periférico y cutáneo.
		C85	Linfoma no Hodgkin de otro tipo y no especificado.
		C96	Otros tumores malignos y no especificados del tejido linfático, los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines.
C88 C90 C91-95	S.Mieloproliferat. Mieloma múltiple Leucemias	C88	Enfermedades inmunoproliferativas malignas.
		C90	Mieloma múltiple y tumores malignos de células plasmáticas.
		C91	Leucemia linfoide.
		C92	Leucemia mieloide.
		C93	Leucemia monocítica.
		C94	Otras leucemias de tipo celular especificado.
		C95	Leucemias de tipo celular no especificado.
C80,C26,C39, C48,C76	Otros	C26	Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos de los órganos digestivos.
		C39	Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos del sistema respiratorio y de los órganos intratorácicos.
		C48	Tumor maligno del peritoneo y del retroperitoneo.
		C76	Tumor maligno de otros sitios y de sitios mal definidos.
		C80	Tumor maligno de sitios no especificados.

**TABLA A.1** Incidencia de cáncer según localización y grupo de edad en varones. Asturias 1991. Número absoluto de casos.

CIE10 Localización	Grupo de edad																		Total
	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
C00-96 Todas local.	6	3	6	6	5	6	24	26	59	81	137	240	415	398	374	271	162	98	2422
C00 Labio	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	2	4	1	2	1	.	1	15
C01-02 Lengua	.	.	.	.	.	.	.	1	3	2	4	9	5	6	2	3	1	.	37
C03-06 Boca	.	.	1	.	.	.	.	1	2	1	4	3	6	3	1	.	1	.	24
C07-08 Gl.salivales	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	1	.	4
C09-14 Faringe	.	1	.	.	.	.	.	2	6	9	8	15	18	6	7	7	1	1	83
C15 Esófago	.	.	.	.	.	.	.	.	1	4	3	9	13	12	5	3	1	.	53
C16 Estómago	.	.	.	.	.	.	1	1	4	7	5	16	29	20	27	19	14	4	151
C17 Intestino delgado	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	1	2	1	1	.	8
C18 Colon	.	.	.	.	.	.	1	1	4	5	7	16	17	28	29	19	17	16	168
C19-21 Recto	1	.	.	.	.	.	2	1	3	3	6	9	21	23	18	11	5	7	114
C22 Hígado	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	6	23	15	16	1	6	5	74
C23-24 Vesícula biliar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	3	1	.	2	1	12
C25 Páncreas	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	3	11	7	8	7	9	2	2	52
C30-31 Nariz,senos	.	.	.	.	.	1	.	.	1	1	4	.	2	4	.	.	.	.	14
C32 Laringe	.	.	.	.	.	.	1	.	8	7	14	15	36	19	12	8	1	1	128
C33-34 Pulmón	.	.	.	.	.	.	2	4	6	12	30	59	95	115	103	74	35	19	576
C38 Mediast.Pleura	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	3
C40-41 Hueso	.	1	2	.	.	.	1	.	.	1	2	.	.	1	.	.	.	.	8
C43 Melanoma	.	.	1	.	1	.	.	1	.	1	2	2	1	1	.	5	2	.	19
C45 Mesotelioma	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	1	.	.	3
C46 S. Kaposi	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
C47,49 Tejidos blandos	.	.	.	.	1	.	1	1	1	1	.	2	1	.	2	1	1	1	13
C50 Mama	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	.	.	3
C60,63 Otr.genit.mas.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	1	.	2	.	.	.	5
C61 Próstata	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	3	6	21	24	30	41	19	7	159
C62 Testículo	.	.	.	.	.	3	2	1	1	.	1	.	.	1	.	1	.	.	10
C64-65 Riñón	.	.	.	1	.	.	.	2	4	1	3	5	10	13	12	4	5	3	65
C66-68 Vejiga	.	.	.	.	.	.	1	.	1	7	17	19	37	48	46	26	19	12	254
C69 Ojo	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	1	.	.	.	3
C70-72 S.N.Central*	3	.	1	.	.	.	4	2	2	3	4	2	10	4	5	1	1	1	43
C73 Tiroides	.	.	.	1	.	.	.	1	1	.	.	.	1	1	.	2	1	.	9
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	5
C80,26,39,48,76 Otros	.	.	.	.	.	.	2	2	4	5	2	10	25	19	16	14	12	14	129
C81 Linfoma Hodgkin	.	1	.	1	3	.	2	.	2	1	.	4	1	2	.	.	.	.	20
C82-85,96 Otr.Linfomas	.	.	.	1	.	1	1	3	2	1	6	7	6	10	7	8	4	.	61
C90 Mieloma múltiple	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	6	1	7	2	3	.	23
C91-95 Leucemias	1	.	1	1	.	.	3	.	2	5	2	6	8	7	12	9	6	3	73

TABLEA A.2 Incidencia de cáncer según localización y grupo de edad en mujeres. Asturias 1991. Número absoluto de casos.

CIE10 Localización	Grupo de edad																			Total
	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
C00-96 Todas local.	6	1	4	6	7	13	34	37	79	89	105	161	199	229	193	217	181	173	1825	
C00 Labio	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2
C01-02 Lengua	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	2	1	2	2	1	.	1	.	10	
C03-06 Boca	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	2	.	.	4	
C07-08 Gl.salivales	.	.	.	.	.	.	1	2	.	.	.	.	2	1	.	.	.	.	11	
C09-14 Faringe	.	.	.	.	.	.	1	.	.	3	.	1	.	1	.	3	.	.	10	
C15 Esófago	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	1	2	6	
C16 Estómago	.	.	.	.	.	1	2	.	.	.	4	5	10	20	15	28	23	22	135	
C17 Intestino delgado	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	2	.	1	.	.	.	1	6	
C18 Colon	.	.	.	.	.	.	1	2	7	9	4	7	15	22	14	20	23	15	146	
C19-21 Recto	.	.	.	.	.	1	.	.	1	3	5	6	6	12	9	6	7	12	71	
C22 Hígado	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.	2	.	5	.	2	6	5	7	30	
C23-24 Vesícula biliar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	2	1	7	2	4	4	3	25	
C25 Páncreas	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	3	9	10	10	9	12	56	
C30-31 Nariz,senos	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	2	1	1	6	
C32 Laringe	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	2	5	.	.	8	
C33-34 Pulmón	.	.	.	.	.	.	.	.	2	3	1	4	4	8	8	6	7	5	52	
C40-41 Hueso	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	1	5	
C43 Melanoma	.	.	.	.	.	.	1	1	3	1	3	4	2	3	2	2	6	4	34	
C45 Mesotelioma	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	2	.	.	.	4	
C47,49 Tejidos blandos	.	.	.	.	1	1	2	.	1	.	.	1	2	.	1	1	.	.	11	
C50 Mama	.	.	.	.	.	2	11	10	35	31	37	53	55	51	38	33	27	28	438	
C51-52,57 Otr.genit.fem.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.	.	2	6	7	1	5	3	6	34	
C53 Cervix	.	.	.	.	.	.	3	7	8	7	9	6	9	2	4	4	3	2	65	
C54-55 Cuerpo útero	.	.	.	.	.	.	3	1	3	9	11	15	17	12	14	14	8	3	114	
C56 Ovario	.	.	.	.	.	.	3	.	4	4	6	11	12	8	11	17	4	3	85	
C64-65 Riñón	3	.	.	.	.	.	.	1	1	3	2	4	3	9	6	2	4	2	43	
C66-68 Vejiga	.	.	.	.	.	1	.	1	.	3	1	3	6	8	7	9	9	8	57	
C69 Ojo	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	2	
C70-72 S.N.Central*	2	.	1	1	1	.	.	1	.	1	3	9	1	9	6	2	1	.	39	
C73 Tiroides	.	.	.	.	2	2	1	5	3	6	2	2	4	2	2	.	2	.	36	
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	
C80,26,39,48,76 Otros	.	.	.	1	.	1	.	.	1	.	2	8	8	8	16	14	14	13	90	
C81 Linfoma Hodgkin	.	.	.	2	2	2	2	.	.	.	.	1	.	2	1	3	1	.	20	
C82-85,96 Otr.Linfomas	1	1	1	.	.	.	1	1	2	2	4	5	13	9	8	6	5	8	71	
C90 Mieloma múltiple	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	2	2	3	4	7	.	22	
C91-95 Leucemias	.	.	1	1	1	1	2	1	2	1	5	3	9	12	6	7	5	13	76	

**TABLA A.3** Incidencia de cáncer según localización y grupo de edad en varones. Asturias 1992. Número absoluto de casos.

CIE10 Localización	Grupo de edad																		Total
	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
C00-96 Todas local.	4	3	7	8	11	15	27	29	58	108	128	262	428	477	421	347	208	116	2686
C00 Labio	1	.	.	.	.	.	1	.	1	2	1	4	2	2	1	5	3	.	23
C01-02 Lengua	.	.	.	.	.	1	.	.	.	2	4	11	9	8	2	1	.	.	39
C03-06 Boca	.	.	.	.	.	.	1	4	2	2	3	4	1	1	3	.	.	.	21
C07-08 Gl.salivales	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	3	1	1	.	.	.	8
C09-14 Faringe	.	.	.	.	1	.	.	2	10	6	15	19	11	6	5	1	1	1	77
C15 Esófago	.	.	.	.	.	1	.	1	5	3	8	18	11	6	7	1	3	.	64
C16 Estómago	.	.	.	.	1	.	2	.	5	5	8	16	28	23	23	28	20	13	177
C17 Intestino delgado	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	2	.	1	.	1	.	.	7
C18 Colon	.	.	.	.	.	.	1	1	4	12	21	25	38	40	29	16	4	192	
C19-21 Recto	.	.	.	.	.	1	.	2	7	5	10	17	25	19	11	13	7	117	
C22 Hígado	.	.	.	.	.	1	.	4	2	5	19	14	15	11	2	2	.	75	
C23-24 Vesícula biliar	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	5	2	.	1	1	1	1	12	
C25 Páncreas	.	.	.	.	.	1	.	.	4	2	1	9	13	15	10	5	1	61	
C30-31 Nariz,senos	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	2	1	3	.	1	1	11	
C32 Laringe	1	.	.	.	.	.	.	6	5	10	29	26	25	16	8	.	4	133	
C33-34 Pulmón	.	.	.	.	.	4	7	12	19	33	65	82	118	105	88	51	25	610	
C38 Mediast.Pleura	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
C40-41 Hueso	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	3
C43 Melanoma	.	.	.	1	1	1	3	1	1	.	5	3	2	2	1	2	1	26	
C45 Mesotelioma	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	2	.	.	.	6
C46 S. Kaposi	.	.	.	.	.	.	1	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	3
C47,49 Tejidos blandos	.	1	.	.	1	.	1	1	2	1	.	.	3	2	.	1	.	.	13
C50 Mama	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	2	.	1	1	.	6
C60,63 Otr.genit.mas.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	.	1	.	.	.	1	5
C61 Próstata	.	.	.	.	.	.	.	1	1	2	6	18	34	40	41	34	16	196	
C62 Testículo	.	.	.	1	3	3	2	1	1	1	.	.	.	.	1	.	.	.	14
C64-65 Riñón	.	.	.	.	.	1	.	.	3	2	10	14	20	17	10	2	.	.	79
C66-68 Vejiga	.	.	.	.	.	1	2	.	5	6	13	18	58	53	42	33	24	14	275
C69 Ojo	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	.	.	.	1	4
C70-72 S.N.Central*	.	.	3	.	.	1	1	1	4	4	2	5	9	6	4	4	1	.	45
C73 Tiroides	.	.	.	.	1	.	1	.	1	.	2	2	4	1	.	.	.	.	12
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	3
C80,26,39,48,76 Otros	.	.	.	.	.	.	.	3	11	4	12	20	24	32	24	17	13	.	160
C81 Linfoma Hodgkin	.	.	1	4	1	5	1	1	.	.	.	.	3	1	.	.	.	.	17
C82-85,96 Otr.Linfomas	.	1	.	.	.	1	3	6	4	5	4	5	4	13	7	8	3	4	72
C90 Mieloma múltiple	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	2	3	6	6	5	8	5	1	39
C91-95 Leucemias	1	1	3	2	3	.	1	4	1	2	3	6	16	12	10	6	4	2	79

**TABLA A.4** Incidencia de cáncer según localización y grupo de edad en mujeres. Asturias 1992. Número absoluto de casos.

CIE10 Localización	Grupo de edad																		Total
	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
C00-96 Todas local.	4	5	6	5	10	10	25	46	76	105	103	146	182	218	256	237	200	163	1819
C00 Labio	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	1	3
C01-02 Lengua	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	1	.	.	1	2	6
C03-06 Boca	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	1	2	2	1	9
C07-08 Gl.salivales	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
C09-14 Faringe	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	4
C15 Esófago	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	2	.	1	5
C16 Estómago	.	.	.	.	.	.	2	1	1	2	4	7	3	16	17	21	22	16	113
C17 Intestino delgado	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	3	2	.	.	.	7
C18 Colon	1	.	1	.	.	1	.	4	3	5	1	4	21	25	30	24	24	19	165
C19-21 Recto	.	.	.	.	.	.	.	.	1	3	7	6	7	13	17	18	3	10	85
C22 Hígado	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	4	4	2	3	4	20
C23-24 Vesícula biliar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	2	7	3	2	5	21
C25 Páncreas	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	5	2	16	15	15	8	64
C30-31 Nariz, senos	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	2	.	.	5
C32 Laringe	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	2
C33-34 Pulmón	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	4	5	4	6	10	7	11	6	54
C38 Mediast.Pleura	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1
C40-41 Hueso	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	4
C43 Melanoma	.	.	.	.	.	1	1	1	3	1	1	3	1	6	6	4	5	3	38
C45 Mesotelioma	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	2
C46 S. Kaposi	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	1	1	.	.	4
C47,49 Tejidos blandos	.	.	.	.	.	.	1	.	2	1	2	2	3	1	2	.	.	1	15
C50 Mama	1	1	.	.	.	1	8	13	32	50	35	49	48	50	53	32	31	15	425
C51-52,57 Otr.genit.fem.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	2	.	2	3	3	6	9	1	7	36
C53 Cervix	.	.	.	.	1	2	2	6	6	6	10	7	6	7	3	3	2	3	65
C54-55 Cuerpo útero	.	.	.	.	.	.	1	3	4	11	7	14	19	17	12	3	6	3	100
C56 Ovario	.	.	.	2	2	1	3	4	3	6	9	8	15	10	13	6	7	6	95
C64-65 Riñón	.	.	.	.	1	.	.	2	.	1	2	3	6	5	4	7	7	1	40
C66-68 Vejiga	.	.	.	.	1	1	1	.	1	2	2	2	5	7	5	12	8	8	55
C69 Ojo	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	2
C70-72 S.N.Central*	.	.	.	1	1	.	1	2	3	7	5	2	6	2	8	5	3	2	49
C73 Tiroides	.	.	.	.	.	2	2	3	3	3	3	6	2	2	.	2	1	2	28
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	1	.	1	.	.	4
C80,26,39,48,76 Otros	1	.	.	.	.	.	1	1	1	.	2	3	6	7	22	24	32	27	129
C81 Linfoma Hodgkin	.	.	2	.	.	2	1	2	1	.	1	.	2	.	1	1	.	.	13
C82-85,96 Otr.Linfomas	.	1	.	1	1	.	.	1	1	2	3	8	8	13	7	9	5	3	63
C90 Mieloma múltiple	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	1	1	1	3	2	6	5	2	25
C91-95 Leucemias	1	2	1	.	3	1	.	.	4	1	2	2	5	6	6	15	4	5	60

**TABLA A.5** Incidencia de cáncer según localización y grupo de edad en varones. Asturias 1993. Número absoluto de casos.

CIE10 Localización	Grupo de edad																		Total
	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
C00-96 Todas local.	4	3	2	7	10	12	25	47	59	118	136	217	363	511	465	330	226	127	2688
C00 Labio	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	3	1	1	3	5	.	2	18
C01-02 Lengua	.	.	.	.	.	1	.	1	.	5	4	8	2	2	1	3	1	1	30
C03-06 Boca	.	.	.	.	.	.	1	.	.	3	1	2	6	3	2	1	.	.	19
C07-08 Gl.salivales	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	2
C09-14 Faringe	.	.	.	.	.	.	.	1	5	16	10	15	14	13	7	2	.	2	85
C15 Esófago	.	.	.	.	.	.	.	1	2	4	4	9	6	17	10	5	4	2	64
C16 Estómago	.	.	.	.	.	1	2	4	1	4	7	17	20	34	42	24	17	15	188
C17 Intestino delgado	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.	.	.	3	1	1	.	.	8
C18 Colon	.	.	.	.	.	.	.	3	1	5	3	13	31	42	41	34	21	8	205
C19-21 Recto	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	4	9	19	25	20	12	10	9	113
C22 Hígado	.	.	.	.	.	.	1	2	2	4	9	8	16	14	7	6	3	72	
C23-24 Vesícula biliar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	2	3	.	2	1	.	10
C25 Páncreas	.	.	.	.	.	.	.	.	1	4	2	5	5	14	11	4	5	7	58
C30-31 Nariz,senos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	2	.	2	.	.	.	6
C32 Laringe	.	.	.	.	.	.	1	4	5	8	11	9	24	27	12	9	6	2	119
C33-34 Pulmón	1	.	.	.	.	1	1	6	14	29	28	57	98	125	106	79	54	23	623
C38 Mediast.Pleura	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	2
C40-41 Hueso	.	.	.	1	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	4
C43 Melanoma	.	.	.	.	.	.	1	1	2	.	1	1	1	3	4	2	3	.	21
C45 Mesotelioma	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	1	.	.	.	.	3
C46 S. Kaposi	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	3
C47,49 Tejidos blandos	1	.	.	.	.	.	1	2	1	1	2	.	1	2	4	1	3	.	19
C50 Mama	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	2	3	.	.	.	.	7
C60,63 Otr.genit.mas.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	2	.	3	3	.	3	1	.	.	13
C61 Próstata	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	6	26	48	57	43	29	10	227
C62 Testículo	.	.	.	1	4	2	2	4	1	1	1	.	1	.	.	.	.	.	17
C64-65 Riñón	.	.	.	.	.	.	.	2	1	2	10	11	14	13	10	6	3	3	76
C66-68 Vejiga	.	.	.	.	.	.	3	5	4	8	15	15	32	55	64	40	27	18	293
C69 Ojo	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	1	1	.	.	.	5
C70-72 S.N.Central*	.	.	.	2	2	1	5	1	5	4	6	2	9	6	6	2	.	1	52
C73 Tiroides	.	.	.	.	.	.	.	2	2	1	.	1	.	.	.	1	.	1	8
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	.	.	.	1	.	1	.	1	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	5
C80,26,39,48,76 Otros	.	.	.	.	.	.	.	.	2	5	6	10	15	28	20	26	23	13	149
C81 Linfoma Hodgkin	.	.	1	.	2	2	3	1	1	.	.	.	3	1	4	2	1	.	22
C82-85,96 Otr.Linfomas	.	.	.	1	.	2	2	3	3	4	4	5	9	10	9	2	3	2	60
C90 Mieloma múltiple	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	2	.	2	4	4	6	2	.	23
C91-95 Leucemias	1	3	1	.	1	1	1	1	1	1	4	3	5	11	7	8	4	5	59



**TABLA A.6** Incidencia de cáncer según localización y grupo de edad en mujeres. Asturias 1993. Número absoluto de casos.

CIE10 Localización	Grupo de edad																		Total
	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
C00-96 Todas local.	9	2	4	7	10	12	36	57	80	108	84	164	193	257	246	223	222	154	1894
C00 Labio	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.	1	4
C01-02 Lengua	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	2	2	.	6
C03-06 Boca	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	2	.	4
C07-08 Gl.salivales	.	.	.	1	.	.	1	.	1	.	.	1	.	1	.	.	1	.	6
C09-14 Faringe	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	2	.	1	1	1	.	.	7
C15 Esófago	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	2	.	3	2	9
C16 Estómago	.	.	.	.	.	.	.	.	4	3	4	6	10	16	19	22	22	24	131
C17 Intestino delgado	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	3	.	.	1	7
C18 Colon	1	.	.	.	.	.	1	3	3	5	3	9	14	26	23	29	19	17	156
C19-21 Recto	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	3	6	3	15	18	16	13	8	85
C22 Hígado	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	10	3	3	5	3	27
C23-24 Vesícula biliar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	1	2	8	1	3	5	6	28
C25 Páncreas	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	2	7	9	10	6	8	45
C32 Laringe	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	.	.	.	.	1	.	4
C33-34 Pulmón	.	.	.	.	1	.	.	2	1	2	1	1	12	8	7	4	17	2	58
C38 Mediast.Pleura	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	2
C40-41 Hueso	.	.	1	.	2	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	6
C43 Melanoma	.	1	.	.	2	1	1	3	2	2	3	5	4	3	4	4	2	2	42
C45 Mesotelioma	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	1	4
C47,49 Tejidos blandos	.	.	.	.	.	.	.	3	.	1	1	2	.	1	1	1	1	.	11
C50 Mama	.	.	.	.	.	1	9	19	40	49	24	55	68	60	45	36	33	18	464
C51-52,57 Otr.genit.fem.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	1	.	2	1	5	1	4	11	1	28
C53 Cervix	.	.	.	.	1	.	6	8	5	8	4	8	6	7	8	7	2	2	72
C54-55 Cuerpo útero	.	.	.	.	.	.	3	4	3	3	9	16	20	13	23	21	9	7	131
C56 Ovario	.	.	.	1	1	3	.	3	5	4	7	11	9	14	16	5	6	6	91
C64-65 Riñón	2	.	.	.	.	.	.	.	.	2	4	1	8	5	3	4	6	2	37
C66-68 Vejiga	.	.	.	.	.	.	1	.	2	2	3	1	1	7	6	8	11	10	53
C69 Ojo	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
C70-72 S.N.Central*	2	.	.	1	.	2	2	2	1	7	4	11	3	12	10	5	3	1	66
C73 Tiroides	.	.	.	1	1	3	5	1	6	6	2	2	4	3	3	5	.	1	46
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	1	1	.	.	.	.	1	1	.	1	1	.	.	.	2	.	.	.	8
C80,26,39,48,76 Otros	.	.	.	1	.	1	1	1	1	.	5	9	8	13	18	21	21	22	126
C81 Linfoma Hodgkin	.	.	.	2	1	.	2	1	1	.	.	1	.	1	1	.	.	1	11
C82-85,96 Otr.Linfomas	.	.	1	.	.	1	.	2	2	3	2	.	8	10	8	7	6	1	52
C90 Mieloma múltiple	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	4	5	4	1	4	2	24
C91-95 Leucemias	1	.	2	.	1	.	1	.	2	3	2	5	2	3	4	1	10	4	42

**TABLA A.7** Incidencia de cáncer según localización y grupo de edad en varones. Asturias 1994. Número absoluto de casos.

CIE10 Localización	Grupo de edad																		Total	
	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
C00-96 Todas local.	3	4	6	8	6	12	17	48	64	125	130	225	430	484	528	370	271	170	2919	
C00 Labio	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	1	2	3	4	2	2	2	18	
C01-02 Lengua	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	1	7	5	1	3	4	1	.	25	
C03-06 Boca	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	4	2	5	6	1	.	.	.	21	
C07-08 Gl.salivales	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	1	1	2	1	2	1	.	10	
C09-14 Faringe	.	.	.	.	.	.	1	3	5	13	7	16	17	9	7	4	1	1	84	
C15 Esófago	.	.	.	.	.	.	.	3	5	4	7	4	18	11	5	4	2	3	67	
C16 Estómago	.	.	.	.	.	.	.	1	3	9	7	10	20	34	39	22	24	9	179	
C17 Intestino delgado	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	2	3	.	.	.	.	7	
C18 Colon	.	.	.	.	.	1	1	5	5	4	8	12	32	45	31	36	24	18	223	
C19-21 Recto	.	.	.	.	.	.	1	1	1	6	5	4	23	24	13	18	13	11	120	
C22 Hígado	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	6	8	19	19	17	15	2	1	89	
C23-24 Vesícula biliar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	4	.	1	.	.	.	8	
C25 Páncreas	.	.	.	.	.	.	1	.	1	1	1	5	9	14	12	11	9	5	69	
C30-31 Nariz,senos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	1	1	.	1	2	.	8	
C32 Laringe	.	.	.	.	.	.	1	3	3	10	11	24	23	23	22	15	3	.	138	
C33-34 Pulmón	.	.	.	.	.	1	2	5	13	31	30	52	94	98	115	80	43	23	587	
C38 Mediast.Pleura	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	1	.	.	.	3	
C40-41 Hueso	.	1	1	1	.	.	.	1	2	.	2	.	.	.	.	.	.	1	9	
C43 Melanoma	.	.	.	.	.	.	1	.	2	3	.	6	3	2	7	.	.	2	28	
C45 Mesotelioma	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	2	
C46 S. Kaposi	.	.	.	.	.	.	1	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	
C47,49 Tejidos blandos	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	1	1	.	2	.	2	2	.	10	
C50 Mama	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	2	.	4	
C60,63 Otr.genit.mas.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	1	3	1	3	.	1	.	11	
C61 Próstata	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	13	40	39	89	61	59	39	344	
C62 Testículo	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	3	
C64-65 Riñón	1	.	.	1	.	.	1	1	.	3	5	7	13	20	14	8	5	4	83	
C66-68 Vejiga	.	.	.	.	.	1	.	3	6	9	8	16	41	53	54	37	30	19	279	
C69 Ojo	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	1	1	.	.	.	.	4	
C70-72 S.N.Central*	.	.	1	.	.	1	2	3	2	1	1	5	11	9	7	1	5	1	50	
C73 Tiroides	.	.	.	.	.	.	1	2	.	.	2	.	3	2	.	.	1	.	11	
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1
C80,26,39,48,76 Otros	1	.	.	.	.	1	1	4	4	9	7	13	20	29	43	25	24	15	205	
C81 Linfoma Hodgkin	.	1	1	2	4	4	2	1	1	.	.	1	1	1	.	1	.	.	20	
C82-85,96 Otr.Linfomas	.	1	1	1	2	1	.	4	4	5	4	8	9	12	12	10	2	5	81	
C90 Mieloma múltiple	.	.	.	.	.	.	.	1	1	2	1	1	2	7	11	5	4	2	37	
C91-95 Leucemias	1	1	2	1	.	1	.	3	2	3	8	3	6	12	15	4	9	5	76	

**TABLA A.8** Incidencia de cáncer según localización y grupo de edad en mujeres. Asturias 1994. Número absoluto de casos.

CIE10 Localización	Grupo de edad																		Total
	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
C00-96 Todas local.	1	2	6	8	9	12	30	45	74	98	106	142	202	243	262	276	218	205	1973
C00 Labio	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	2
C01-02 Lengua	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	5	2	.	2	1	11
C03-06 Boca	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	1	.	1	.	.	4
C07-08 Gl.salivales	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	2
C09-14 Faringe	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	1	.	3
C15 Esófago	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	3	2	1	1	8
C16 Estómago	.	.	.	.	.	3	.	1	2	1	1	4	6	11	17	26	20	18	110
C17 Intestino delgado	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	2	1	2	.	1	8
C18 Colon	.	.	.	.	1	.	.	1	3	3	5	13	24	23	30	26	29	29	187
C19-21 Recto	.	.	.	.	.	.	.	2	3	1	5	5	12	16	14	16	14	10	98
C22 Hígado	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	6	1	4	5	4	1	23
C23-24 Vesícula biliar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	3	2	6	4	3	4	25
C25 Páncreas	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	3	2	5	14	17	11	8	64
C30-31 Nariz, senos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	1	3
C32 Laringe	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1
C33-34 Pulmón	.	.	.	.	.	.	.	1	1	6	4	4	9	6	12	7	9	5	64
C38 Mediast.Pleura	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
C40-41 Hueso	.	.	1	3	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	1	1	1	.	9
C43 Melanoma	.	.	.	.	1	.	.	1	4	3	2	2	2	7	4	5	4	5	41
C45 Mesotelioma	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	1	.	.	.	.	3
C46 S. Kaposi	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	2
C47,49 Tejidos blandos	.	.	.	1	.	.	1	1	.	.	1	1	1	2	3	4	.	2	17
C50 Mama	.	.	.	.	2	2	10	20	29	46	37	52	58	54	43	48	25	30	478
C51-52,57 Otr.genit.fem.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	5	2	3	3	3	5	23
C53 Cervix	.	.	.	.	.	.	4	1	5	8	10	6	4	9	5	5	2	1	61
C54-55 Cuerpo útero	.	.	.	.	.	.	2	1	4	2	10	6	15	21	16	11	14	5	107
C56 Ovario	.	.	.	1	1	1	1	3	6	3	9	9	13	16	10	9	8	6	96
C64-65 Riñón	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	2	5	3	7	6	6	3	4	38
C66-68 Vejiga	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	2	5	5	9	11	8	14	58
C69 Ojo	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	2	3
C70-72 S.N.Central*	.	.	.	1	1	3	2	2	.	5	5	5	6	9	9	7	3	1	59
C73 Tiroides	.	.	.	.	.	1	3	.	4	2	3	3	3	4	4	3	3	4	37
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
C80,26,39,48,76 Otros	1	.	.	.	.	.	.	1	1	3	2	3	11	18	15	28	26	26	140
C81 Linfoma Hodgkin	.	.	2	.	2	.	4	3	1	1	.	.	1	1	2	1	.	.	19
C82-85,96 Otr.Linfomas	.	.	2	.	1	2	.	2	5	.	6	5	5	8	16	12	12	6	83
C90 Mieloma múltiple	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	2	4	4	4	6	24
C91-95 Leucemias	.	1	1	1	.	.	2	3	3	3	2	2	4	5	6	10	6	9	59

**TABLA A.9** Incidencia de cáncer según localización y grupo de edad en varones. Asturias 1995. Número absoluto de casos.

CIE10 Localización	Grupo de edad																		Total
	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
C00-96 Todas local.	3	2	4	4	7	18	34	40	57	120	146	199	394	525	506	361	219	139	2803
C00 Labio	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	3	2	10	2	1	1	20
C01-02 Lengua	.	.	.	.	.	.	1	1	3	4	7	2	4	1	2	1	1	.	27
C03-06 Boca	.	.	.	.	.	.	.	1	2	1	3	5	5	2	6	3	.	.	28
C07-08 Gl.salivales	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	2	.	.	3
C09-14 Faringe	.	.	.	.	.	.	2	3	4	16	11	19	14	13	9	3	2	.	96
C15 Esófago	.	.	.	.	.	.	.	3	.	4	6	9	12	9	7	3	3	1	58
C16 Estómago	.	.	.	.	.	.	.	4	2	3	3	8	20	33	31	23	18	13	159
C17 Intestino delgado	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.	.	1	2	.	.	6
C18 Colon	.	.	.	.	.	.	1	.	2	8	8	13	30	39	37	44	19	12	214
C19-21 Recto	.	.	.	.	.	.	.	1	3	4	8	9	14	26	25	22	18	11	142
C22 Hígado	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	4	4	13	18	21	5	4	2	75
C23-24 Vesícula biliar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	2	2	6	4	1	.	2	18
C25 Páncreas	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	4	5	6	8	7	8	6	1	47
C30-31 Nariz, senos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	2	2	2	.	.	2	1	12
C32 Laringe	.	.	.	.	.	1	.	1	2	6	14	10	28	23	19	11	.	.	115
C33-34 Pulmón	.	.	.	.	1	1	1	9	13	31	31	35	95	128	117	77	43	24	606
C38 Mediast.Pleura	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	.	.	.	.	4
C40-41 Hueso	.	1	.	.	1	.	.	1	1	.	.	2	1	.	.	.	.	.	7
C43 Melanoma	.	.	.	1	.	.	1	.	1	1	1	2	3	4	1	1	.	1	18
C45 Mesotelioma	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	2	.	.	.	3
C46 S. Kaposi	.	.	.	.	.	1	2	.	.	1	.	.	.	1	.	1	.	.	7
C47,49 Tejidos blandos	.	.	1	.	.	.	.	.	.	3	.	2	1	2	4	3	2	.	18
C50 Mama	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	.	1	.	4
C60,63 Otr.genit.mas.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	3	3	.	2	.	.	10
C61 Próstata	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	5	12	46	63	73	58	50	36	350
C62 Testículo	.	.	.	.	.	5	2	3	1	2	.	1	.	.	1	.	.	.	15
C64-65 Riñón	.	.	.	.	.	.	1	1	.	6	7	5	14	16	16	11	4	.	82
C66-68 Vejiga	.	.	.	.	.	1	1	2	7	5	11	16	34	55	51	48	14	16	264
C69 Ojo	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	1	.	3
C70-72 S.N.Central*	.	.	.	.	1	2	4	4	2	4	1	7	7	8	3	2	.	1	46
C73 Tiroides	.	.	.	.	.	.	4	.	1	1	.	.	2	3	2	1	.	.	15
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	4	.	.	.	7
C80,26,39,48,76 Otros	1	.	.	1	.	1	4	4	3	6	5	14	13	25	26	14	14	13	151
C81 Linfoma Hodgkin	.	.	2	.	1	4	2	.	1	1	1	.	1	1	2	.	.	.	16
C82-85,96 Otr.Linfomas	.	1	1	1	1	1	7	2	3	3	4	8	5	16	11	6	4	.	74
C88 S.Mieloproliferat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	2
C90 Mieloma múltiple	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	1	4	4	5	2	4	2	24
C91-95 Leucemias	1	.	.	1	2	1	1	.	2	3	4	4	6	9	7	5	7	2	57

**TABLA A.10** Incidencia de cáncer según localización y grupo de edad en mujeres. Asturias 1995. Número absoluto de casos.

CIE10 Localización	Grupo de edad																		Total
	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
C00-96 Todas local.	1	2	4	4	7	10	30	58	97	102	125	152	232	191	282	241	191	157	1918
C00 Labio	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	2	1	.	3	7
C01-02 Lengua	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	3	.	.	1	7
C03-06 Boca	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	2	1	5
C07-08 Gl.salivales	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	2	2	1	6
C09-14 Faringe	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	3	.	2	1	.	.	1	10
C15 Esófago	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	3	1	1	2	9
C16 Estómago	.	.	.	.	.	1	.	4	1	4	5	4	7	12	27	10	24	12	112
C17 Intestino delgado	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	1	2	1	1	7
C18 Colon	.	.	.	.	.	.	2	3	4	3	7	12	17	21	27	32	20	16	165
C19-21 Recto	.	.	.	.	.	.	1	2	4	3	9	5	9	8	5	12	15	9	83
C22 Hígado	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	3	5	3	6	1	3	26
C23-24 Vesícula biliar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	3	1	7	4	5	2	23
C25 Páncreas	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	4	5	5	8	8	10	11	54
C30-31 Nariz, senos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	2
C32 Laringe	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	1	2	1	.	6
C33-34 Pulmón	.	.	.	.	.	.	1	2	2	3	4	6	6	4	9	5	6	48	
C38 Mediast.Pleura	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1
C40-41 Hueso	.	.	1	.	1	1	.	.	.	.	.	.	3	.	2	.	.	.	8
C43 Melanoma	.	.	1	.	1	1	.	.	4	3	3	2	6	3	.	9	3	2	41
C45 Mesotelioma	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	1	.	1	.	1	.	6
C46 S. Kaposi	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
C47,49 Tejidos blandos	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	3	1	3	1	4	2	.	1	18
C50 Mama	.	.	.	.	.	.	14	22	36	42	48	45	64	45	51	44	20	24	467
C51-52,57 Otr.genit.fem.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	.	2	.	5	4	6	3	3	4	30
C53 Cervix	.	.	.	.	.	1	3	7	7	5	3	5	10	4	4	4	5	4	63
C54-55 Cuerpo útero	.	.	.	.	.	.	2	1	4	8	12	16	21	16	20	10	2	7	120
C56 Ovario	.	.	.	.	.	.	2	3	7	5	4	13	20	6	17	5	6	7	95
C64-65 Riñón	.	.	1	.	.	.	1	.	4	1	2	2	3	5	3	4	6	2	34
C66-68 Vejiga	.	.	.	.	.	.	1	1	.	3	1	3	4	8	12	4	9	4	53
C70-72 S.N.Central*	.	.	1	1	2	.	.	2	3	3	4	5	8	7	10	8	4	1	59
C73 Tiroides	.	.	.	1	2	1	2	2	5	7	3	2	3	2	.	4	2	.	37
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	2
C80,26,39,48,76 Otros	.	1	.	.	.	1	.	1	3	1	2	6	10	11	19	20	21	17	120
C81 Linfoma Hodgkin	.	.	.	1	.	3	1	2	2	1	.	1	1	.	1	1	1	.	15
C82-85,96 Otr.Linfomas	1	.	.	.	1	1	.	2	3	2	4	7	9	10	16	17	8	8	89
C88 S.Mieloproliferat.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	3
C90 Mieloma múltiple	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	3	2	2	10	8	6	2	35
C91-95 Leucemias	.	1	.	1	.	.	.	1	3	2	3	2	4	4	11	9	5	5	51

**TABLA A.11** Incidencia de cáncer según localización y grupo de edad en varones. Asturias 1996. Número absoluto de casos.

CIE10 Localización	Grupo de edad																		Total
	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
C00-96 Todas local.	5	2	4	9	9	8	24	48	58	139	183	234	396	534	581	488	286	194	3238
C00 Labio	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	2	3	.	3	1	.	2	12
C01-02 Lengua	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	1	5	5	5	.	1	1	25
C03-06 Boca	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	2	3	3	5	2	.	.	.	20
C07-08 Gl.salivales	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	2	4	1	.	1	1	10
C09-14 Faringe	.	1	.	.	.	.	.	1	5	7	15	16	20	10	16	4	1	.	96
C15 Esófago	.	.	.	.	.	.	.	1	2	4	7	11	11	13	11	6	4	2	73
C16 Estómago	.	.	.	.	.	.	.	2	2	4	6	9	18	31	29	26	31	12	171
C17 Intestino delgado	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	1	.	1	.	.	6
C18 Colon	.	.	.	1	1	1	.	1	3	10	11	16	25	35	54	40	20	21	241
C19-21 Recto	.	.	.	.	.	.	.	2	5	4	2	9	19	21	17	25	12	7	124
C22 Hígado	.	.	.	.	.	.	.	.	1	4	4	5	14	18	18	20	3	6	93
C23-24 Vesícula biliar	.	.	.	.	.	.	.	1	.	2	.	1	1	4	2	4	1	.	16
C25 Páncreas	.	.	.	.	.	.	.	.	1	4	10	6	7	6	12	11	4	2	63
C30-31 Nariz,senos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	3	.	.	1	1	1	.	.	10
C32 Laringe	.	.	.	.	.	.	1	2	4	15	23	16	29	26	14	8	6	2	146
C33-34 Pulmón	.	.	.	.	.	.	2	4	13	23	32	46	86	113	112	91	51	25	598
C38 Mediast.Pleura	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1
C40-41 Hueso	.	.	1	2	1	.	.	1	.	1	1	2	.	.	1	.	.	.	10
C43 Melanoma	.	.	.	.	.	1	2	1	1	2	1	3	3	2	2	6	.	3	28
C45 Mesotelioma	.	.	.	1	.	.	.	2	.	.	1	.	1	1	1	.	.	.	7
C46 S. Kaposi	.	.	.	.	.	.	3	.	2	1	.	1	.	.	.	.	.	.	9
C47,49 Tejidos blandos	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	3	1	1	2	2	1	1	.	13
C50 Mama	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	.	.	1	.	1	6
C60,63 Otr.genit.mas.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	1	.	3	.	.	.	7
C61 Próstata	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	7	13	48	89	106	117	63	60	516
C62 Testículo	.	.	.	1	3	2	.	2	1	1	1	.	1	.	1	2	1	.	16
C64-65 Riñón	2	.	.	.	.	.	1	2	2	6	6	8	6	19	17	10	6	1	86
C66-68 Vejiga	.	.	.	.	.	.	2	2	6	12	16	21	38	62	68	58	33	19	341
C69 Ojo	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1
C70-72 S.N.Central*	.	.	2	1	2	.	1	3	1	6	5	7	11	11	8	8	6	2	74
C73 Tiroides	.	.	.	.	1	.	1	2	.	1	1	1	1	1	.	.	.	.	9
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	2	.	.	.	.	1	.	1	.	.	1	1	.	.	1	.	.	.	7
C80,26,39,48,76 Otros	.	.	1	.	.	.	2	1	.	8	9	21	16	20	40	27	12	17	176
C81 Linfoma Hodgkin	.	.	.	2	.	2	1	2	1	1	.	1	3	1	1	3	.	.	18
C82-85,96 Otr.Linfomas	.	1	.	.	.	1	4	10	1	10	3	5	8	14	13	4	10	5	92
C88 S.Mieloproliferat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	3	1	7
C90 Mieloma múltiple	.	.	.	.	.	.	1	1	.	3	.	3	2	5	9	2	3	.	31
C91-95 Leucemias	1	.	.	1	1	.	2	3	3	3	2	2	9	13	10	10	12	4	79

TABLEA A.12 Incidencia de cáncer según localización y grupo de edad en mujeres. Asturias 1996. Número absoluto de casos.

CIE10 Localización	Grupo de edad																		Total
	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
C00-96 Todas local.	3	5	8	6	9	14	35	62	104	106	126	102	195	288	334	263	235	206	2123
C00 Labio	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	2	3
C01-02 Lengua	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	1	1	1	1	1	1	.	.	8
C03-06 Boca	.	.	.	.	.	.	1	2	1	.	1	.	1	2	.	.	2	.	10
C07-08 Gl.salivales	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	4
C09-14 Faringe	.	.	.	.	.	.	.	1	3	2	1	.	.	.	.	.	.	.	7
C15 Esófago	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	2	1	1	3	9
C16 Estómago	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.	6	4	6	15	22	24	15	21	120
C17 Intestino delgado	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	1	.	3	.	2	1	1	10
C18 Colon	.	.	.	.	.	1	.	4	4	5	8	5	14	29	33	28	32	22	186
C19-21 Recto	.	.	.	.	1	.	.	1	2	2	5	3	10	12	17	12	19	12	97
C22 Hígado	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	4	3	5	10	2	6	32
C23-24 Vesícula biliar	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	4	3	2	4	2	17
C25 Páncreas	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	2	3	6	9	5	11	9	48
C30-31 Nariz, senos	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	2	.	.	.	.	4
C32 Laringe	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	3
C33-34 Pulmón	1	.	.	.	.	.	.	2	1	3	3	2	6	9	12	8	11	3	61
C38 Mediast.Pleura	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	1	1	5
C40-41 Hueso	.	.	2	.	.	.	1	.	1	.	1	.	.	.	1	.	1	1	8
C43 Melanoma	.	.	.	.	.	2	1	3	6	3	1	2	7	4	7	6	8	2	55
C45 Mesotelioma	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	3
C46 S. Kaposi	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	2	3
C47,49 Tejidos blandos	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	1	.	.	2	.	2	1	.	8
C50 Mama	.	.	.	.	.	2	9	16	48	46	49	35	58	68	72	40	33	32	513
C51-52,57 Otr.genit.fem.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	2	4	3	8	18
C53 Cervix	.	.	.	.	.	2	7	9	7	8	6	6	5	4	13	6	2	.	76
C54-55 Cuerpo útero	.	.	.	.	.	.	2	4	2	5	6	14	23	22	30	20	11	7	148
C56 Ovario	.	.	.	1	.	.	2	4	6	11	11	4	12	18	23	15	9	6	122
C64-65 Riñón	1	.	.	.	.	.	.	1	1	3	1	2	8	9	4	8	4	7	49
C66-68 Vejiga	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	2	2	4	5	6	9	8	10	49
C69 Ojo	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1
C70-72 S.N.Central*	.	3	.	1	3	2	2	1	7	5	2	6	9	9	9	6	3	2	70
C73 Tiroides	.	.	1	.	1	3	2	2	6	.	3	.	2	2	6	2	2	1	33
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	1	.	.	1	.	4
C80,26,39,48,76 Otros	.	.	.	.	.	1	.	.	1	2	2	3	7	19	24	21	30	23	133
C81 Linfoma Hodgkin	.	.	1	1	1	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	7
C82-85,96 Otr.Linfomas	.	.	1	1	2	.	2	5	2	2	5	2	10	15	18	12	12	9	99
C88 S.Mieloproliferat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	2
C90 Mieloma múltiple	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	5	3	10	7	7	5	4	43
C91-95 Leucemias	.	.	3	2	1	.	2	.	.	3	4	2	1	14	4	7	2	8	55

**TABLA A.13** Incidencia de cáncer según localización y grupo de edad en varones. Asturias 1997. Número absoluto de casos.

CIE10 Localización	Grupo de edad																		Total
	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
C00-96 Todas local.	2	3	4	14	11	19	18	41	70	139	180	206	389	557	607	474	306	196	3304
C00 Labio	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	2	2	4	.	.	11
C01-02 Lengua	.	.	.	.	.	1	1	.	1	2	4	3	4	1	3	2	.	.	22
C03-06 Boca	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	2	1	1	4	2	1	2	1	17
C07-08 Gl.salivales	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	1	1	.	1	.	.	5
C09-14 Faringe	.	.	.	.	.	.	1	1	8	15	15	8	17	12	12	4	3	.	97
C15 Esófago	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	8	6	6	5	5	4	1	3	46
C16 Estómago	.	.	.	.	1	1	.	3	2	5	12	14	14	31	24	32	16	10	166
C17 Intestino delgado	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	2	.	.	4
C18 Colon	.	.	.	.	.	.	1	2	2	8	6	10	30	47	39	46	31	11	233
C19-21 Recto	.	.	.	.	.	.	1	1	2	10	3	7	24	29	30	27	17	15	166
C22 Hígado	.	.	.	.	.	.	.	.	2	8	7	11	20	33	25	7	6	7	127
C23-24 Vesícula biliar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	3	3	1	3	2	1	15
C25 Páncreas	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	4	5	6	8	11	10	4	6	57
C30-31 Nariz, senos	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	2	1	2	4	3	1	.	.	15
C32 Laringe	.	.	.	.	.	.	.	2	2	8	12	18	17	22	17	10	8	.	117
C33-34 Pulmón	.	.	.	.	1	.	1	8	14	23	35	40	83	104	121	76	44	23	574
C38 Mediast.Pleura	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	2	.	.	4
C40-41 Hueso	.	.	2	2	.	.	.	.	.	1	.	1	2	.	1	1	.	.	10
C43 Melanoma	.	.	.	.	1	1	1	2	.	4	3	.	.	4	6	1	3	1	27
C45 Mesotelioma	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	2	.	1	.	2	1	.	.	11
C46 S. Kaposi	.	.	.	.	1	.	.	2	1	.	1	.	.	.	.	.	1	.	6
C47,49 Tejidos blandos	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	2	5	.	5	2	1	3	1	21
C50 Mama	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	2	.	1	7
C60,63 Otr.genit.mas.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	1	1	1	2	4	.	.	14
C61 Próstata	.	.	.	1	.	.	.	.	1	5	5	13	43	90	121	96	74	49	522
C62 Testículo	.	1	.	.	3	4	1	3	1	.	.	.	1	.	.	1	.	1	16
C64-65 Riñón	.	.	.	.	.	.	1	2	6	6	7	10	10	9	24	16	5	5	101
C66-68 Vejiga	.	.	.	.	.	.	2	4	8	9	20	20	48	66	65	47	36	25	356
C69 Ojo	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	1	.	.	6
C70-72 S.N.Central*	1	1	.	1	1	1	2	.	2	3	4	5	6	7	5	5	3	.	47
C73 Tiroides	.	.	.	.	.	2	.	1	.	.	.	.	2	.	1	2	.	.	9
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	1	.	.	1	1	.	.	.	.	5
C80,26,39,48,76 Otros	.	.	.	1	.	2	1	.	7	9	14	13	20	29	40	32	30	21	226
C81 Linfoma Hodgkin	.	.	1	2	.	1	1	2	.	.	.	.	.	1	3	.	.	.	15
C82-85,96 Otr.Linfomas	.	.	1	2	1	1	4	6	4	5	5	5	10	9	17	15	3	7	104
C88 S.Mieloproliferat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	3	2	1	1	1	11
C90 Mieloma múltiple	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	3	2	11	5	6	4	3	36
C91-95 Leucemias	.	1	.	4	1	2	.	1	2	3	3	2	11	8	14	10	9	4	78



**TABLA A.14** Incidencia de cáncer según localización y grupo de edad en mujeres. Asturias 1997. Número absoluto de casos.

CIE10 Localización	Grupo de edad																		Total	
	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
C00-96 Todas local.	7	1	1	4	12	14	38	51	94	121	146	127	213	301	285	283	211	205	2160	
C00 Labio	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2
C01-02 Lengua	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	.	1	.	2	.	3	1	11	
C03-06 Boca	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	2	1	2	2	.	1	2	12	
C07-08 Gl.salivales	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	2	.	.	.	5	
C09-14 Faringe	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	.	.	.	.	.	4	
C15 Esófago	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	1	.	.	2	2	.	3	10	
C16 Estómago	.	.	.	.	.	.	.	3	4	1	3	6	10	18	14	13	14	21	109	
C17 Intestino delgado	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	1	2	.	1	6	
C18 Colon	.	.	.	.	.	.	.	2	5	8	6	7	11	34	33	38	29	23	199	
C19-21 Recto	.	.	.	.	.	1	.	1	2	3	6	8	6	15	20	16	9	8	97	
C22 Hígado	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	5	7	7	2	3	26	
C23-24 Vesícula biliar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	3	2	4	4	5	5	24	
C25 Páncreas	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	2	.	4	7	7	11	12	9	55	
C30-31 Nariz,senos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	2	
C32 Laringe	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	1	1	.	.	.	4	
C33-34 Pulmón	.	.	.	.	.	.	.	6	6	3	5	4	6	7	11	10	6	6	70	
C38 Mediast.Pleura	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	1	.	.	.	3	
C40-41 Hueso	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	1	.	.	4	
C43 Melanoma	.	.	.	.	.	.	3	3	1	3	4	7	2	8	5	6	2	4	50	
C45 Mesotelioma	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	1	.	.	1	5	
C46 S. Kaposi	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	4	
C47,49 Tejidos blandos	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	4	1	6	.	1	3	.	.	16	
C50 Mama	.	.	.	.	1	1	12	18	37	50	54	41	59	74	44	48	31	21	500	
C51-52,57 Otr.genit.fem.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	4	2	1	4	3	4	2	2	3	29	
C53 Cervix	.	.	.	.	.	1	5	2	6	7	8	5	5	6	8	3	8	4	68	
C54-55 Cuerpo útero	.	.	.	.	.	1	.	.	2	3	6	7	22	29	28	17	7	5	127	
C56 Ovario	1	1	.	.	3	1	2	1	7	10	8	4	12	15	13	15	6	6	107	
C64-65 Riñón	.	.	.	.	.	.	.	.	3	2	5	2	6	4	6	4	10	6	49	
C66-68 Vejiga	.	.	.	.	.	.	1	1	1	3	2	5	6	9	12	15	7	14	79	
C69 Ojo	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	1	1	.	.	.	4	
C70-72 S.N.Central*	3	.	.	.	3	1	2	2	2	1	11	4	13	12	7	6	6	3	76	
C73 Tiroides	.	.	.	1	2	4	3	2	2	9	4	.	5	2	2	.	2	3	41	
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	.	.	.	.	1	.	1	1	.	1	1	1	.	1	.	.	1	.	8	
C80,26,39,48,76 Otros	.	.	.	.	.	.	1	2	4	5	4	4	11	18	23	27	25	28	157	
C81 Linfoma Hodgkin	.	.	.	2	2	1	4	1	1	.	1	.	1	.	.	.	.	1	15	
C82-85,96 Otr.Linfomas	.	.	1	.	.	1	3	.	4	4	2	5	6	11	15	10	7	4	81	
C88 S.Mieloproliferat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	
C90 Mieloma múltiple	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	5	1	15	6	5	36	
C91-95 Leucemias	3	.	.	.	.	.	.	2	1	1	2	3	8	9	6	8	9	11	64	

**TABLA A.15** Incidencia de cáncer según localización y grupo de edad en varones. Asturias 1998. Número absoluto de casos.

CIE10 Localización	Grupo de edad																		Total
	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
C00-96 Todas local.	3	3	4	9	17	18	17	47	76	127	178	188	369	594	590	531	286	182	3266
C00 Labio	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	2	4	1	2	3	1	15
C01-02 Lengua	.	.	.	.	.	.	.	.	6	2	3	3	11	7	5	1	1	.	39
C03-06 Boca	.	.	.	.	.	.	.	.	2	3	2	5	3	5	4	2	.	.	26
C07-08 Gl.salivales	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	1	.	.	.	1	1	.	.	5
C09-14 Faringe	.	.	.	.	1	2	.	3	5	9	7	10	17	14	5	3	4	.	80
C15 Esófago	.	.	.	.	.	1	.	.	3	4	7	6	11	13	5	4	3	4	61
C16 Estómago	.	.	.	.	.	.	.	3	4	10	10	3	24	30	30	35	15	11	177
C17 Intestino delgado	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	2	1	1	1	.	7
C18 Colon	.	.	.	.	.	1	.	3	2	12	14	13	26	45	53	53	29	17	268
C19-21 Recto	.	.	.	.	.	1	.	.	3	6	8	9	15	29	34	26	5	7	143
C22 Hígado	1	.	.	.	.	.	.	1	1	1	2	7	11	22	25	14	8	4	97
C23-24 Vesícula biliar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	2	2	1	1	.	8
C25 Páncreas	.	.	.	.	.	1	.	2	2	.	3	9	9	7	11	11	9	4	68
C30-31 Nariz, senos	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	2	2	1	1	2	1	1	.	12
C32 Laringe	.	.	.	.	.	.	1	.	2	6	20	9	15	32	22	13	8	3	133
C33-34 Pulmón	.	.	.	.	1	.	1	7	7	26	38	41	87	115	106	83	45	24	581
C38 Mediast.Pleura	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	2	.	1	.	.	.	5
C40-41 Hueso	.	.	2	.	1	.	1	.	2	.	.	.	1	.	.	.	.	.	7
C43 Melanoma	.	.	.	.	.	.	1	1	3	4	1	.	7	3	3	3	3	.	30
C45 Mesotelioma	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	2	.	2	1	.	1	9
C46 S. Kaposi	.	.	.	.	.	1	.	1	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	4
C47,49 Tejidos blandos	.	.	.	.	.	1	.	2	.	.	.	1	1	2	1	.	2	.	10
C50 Mama	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	3	1	.	6
C60,63 Otr.genit.mas.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	2	.	2	4	2	.	.	13
C61 Próstata	.	.	.	.	.	.	1	2	.	3	7	13	54	107	126	122	69	55	567
C62 Testículo	.	.	.	1	4	4	2	1	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	15
C64-65 Riñón	.	.	.	.	.	.	1	4	3	6	5	7	13	14	12	9	4	1	80
C66-68 Vejiga	.	.	.	.	.	1	1	3	5	9	22	19	30	68	61	63	31	17	333
C69 Ojo	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	2
C70-72 S.N.Central*	.	.	.	2	1	2	1	3	7	3	7	8	5	7	7	3	1	2	59
C73 Tiroides	.	.	.	.	1	.	2	2	.	1	.	1	1	2	2	1	.	.	13
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	3
C80,26,39,48,76 Otros	.	1	.	1	.	.	1	3	8	10	7	20	29	31	36	20	17	189	
C81 Linfoma Hodgkin	.	.	.	2	2	.	2	2	2	1	.	.	.	.	2	.	.	.	14
C82-85,96 Otr.Linfomas	1	.	1	2	3	.	3	2	5	4	3	6	4	11	13	19	8	4	89
C88 S.Mieloproliferat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.	.	1	4
C90 Mieloma múltiple	.	.	.	.	.	.	.	2	.	1	2	.	.	5	4	9	5	3	32
C91-95 Leucemias	.	1	1	1	2	2	1	2	5	2	.	1	2	9	10	9	8	6	62

**TABLA A.16** Incidencia de cáncer según localización y grupo de edad en mujeres. Asturias 1998. Número absoluto de casos.

CIE10 Localización	Grupo de edad																		Total
	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
C00-96 Todas local.	6	2	3	9	12	17	25	52	102	120	153	150	191	259	282	226	211	225	2066
C00 Labio	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	1	1	4
C01-02 Lengua	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	2	.	.	1	.	1	1	1	8
C03-06 Boca	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	1	2	1	1	.	8
C07-08 Gl.salivales	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	1	3
C09-14 Faringe	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	2
C15 Esófago	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	1	1	.	1	1	1	8
C16 Estómago	.	.	.	.	.	.	1	1	1	4	1	7	4	9	23	23	20	25	119
C17 Intestino delgado	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.	2	5
C18 Colon	.	.	.	.	.	.	.	.	5	6	6	8	18	25	25	24	26	22	168
C19-21 Recto	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	3	4	7	13	9	7	12	10	68
C22 Hígado	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	4	4	6	5	4	4	28
C23-24 Vesícula biliar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	3	7	2	4	20
C25 Páncreas	.	.	.	.	1	.	1	1	1	4	5	4	9	8	7	12	7	60	
C30-31 Nariz, senos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	2	.	4
C32 Laringe	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	1	.	1	.	.	1	.	6
C33-34 Pulmón	.	.	.	1	.	.	1	3	3	5	4	2	4	5	9	12	7	10	66
C38 Mediast.Pleura	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1
C40-41 Hueso	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	2	1	.	.	1	7
C43 Melanoma	1	.	.	.	.	3	2	2	8	9	4	4	4	4	5	3	3	3	60
C45 Mesotelioma	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	1	.	.	.	4
C46 S. Kaposi	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1
C47,49 Tejidos blandos	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	1	3	2	3	.	1	2	15	
C50 Mama	.	.	.	.	4	8	16	42	44	56	56	50	55	49	40	35	35	495	
C51-52,57 Otr.genit.fem.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	.	2	.	3	9	4	2	11	34	
C53 Cervix	.	.	.	.	1	2	5	11	6	8	3	6	7	5	3	3	3	63	
C54-55 Cuerpo útero	.	.	.	.	.	.	.	4	3	15	14	23	30	13	12	6	4	124	
C56 Ovario	.	.	.	2	2	3	.	4	4	10	19	14	9	18	16	14	13	5	133
C64-65 Riñón	1	.	.	.	.	.	1	2	4	3	.	3	7	12	5	5	5	48	
C66-68 Vejiga	.	.	.	.	.	.	.	5	1	.	2	3	5	10	12	8	10	56	
C69 Ojo	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	1	4
C70-72 S.N.Central*	.	.	.	2	1	2	1	2	3	7	7	8	9	15	17	1	4	4	83
C73 Tiroides	.	.	.	.	5	1	2	4	4	3	5	1	4	6	1	1	2	1	41
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	2	.	2	.	6	
C80,26,39,48,76 Otros	.	.	.	1	.	1	3	.	3	3	3	3	6	12	14	13	24	33	120
C81 Linfoma Hodgkin	.	1	.	1	1	.	5	2	.	.	.	.	.	.	1	1	1	.	13
C82-85,96 Otr.Linfomas	.	.	1	.	.	2	.	3	1	3	4	7	13	15	21	12	5	5	94
C88 S.Mieloproliferat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	2
C90 Mieloma múltiple	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.	2	3	5	8	2	5	5	31
C91-95 Leucemias	2	1	1	2	2	.	2	1	3	2	3	7	2	8	5	5	7	54	

**TABLA A.17** Incidencia de cáncer según localización y grupo de edad en varones. Asturias 1999. Número absoluto de casos.

CIE10 Localización	Grupo de edad																	Total	
	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84		85+
C00-96 Todas local.	3	.	4	11	8	12	18	31	79	137	171	213	315	577	610	518	281	169	3200
C00 Labio	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	3	2	3	4	1	15
C01-02 Lengua	.	.	.	.	.	.	1	.	2	2	4	6	9	9	1	3	1	.	38
C03-06 Boca	.	.	.	.	.	.	.	.	1	4	4	4	2	2	4	3	1	.	25
C07-08 Gl.salivales	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	2	1	.	1	1	.	.	7
C09-14 Faringe	.	.	.	1	.	.	.	1	9	12	8	10	8	6	7	9	1	.	72
C15 Esófago	.	.	.	.	.	.	.	.	4	3	6	12	12	7	13	7	2	3	69
C16 Estómago	.	.	.	.	.	.	2	1	1	8	10	11	12	39	35	24	14	5	164
C17 Intestino delgado	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	1	.	3	1	1	2	.	.	10
C18 Colon	.	.	.	.	.	.	.	3	4	10	7	10	16	53	61	50	28	28	272
C19-21 Recto	.	.	.	.	.	.	.	1	2	4	8	8	24	28	31	23	11	11	151
C22 Hígado	1	.	.	.	.	.	.	.	.	2	5	3	5	17	22	17	3	3	78
C23-24 Vesícula biliar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	1	3	2	1	.	1	10
C25 Páncreas	.	.	.	.	.	.	.	.	1	3	2	2	6	7	7	6	6	5	45
C30-31 Nariz,senos	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	1	2	1	1	4	.	.	1	13
C32 Laringe	.	.	.	.	.	.	.	1	5	9	15	11	19	18	19	19	8	.	124
C33-34 Pulmón	.	.	.	.	.	.	2	5	16	34	39	47	57	91	93	80	42	11	517
C38 Mediast.Pleura	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1
C40-41 Hueso	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	1	.	1	1	.	.	2	.	8
C43 Melanoma	.	.	.	2	.	1	.	.	1	.	4	2	2	5	7	1	4	2	34
C45 Mesotelioma	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	2	2	1	1	.	7
C46 S. Kaposi	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
C47,49 Tejidos blandos	.	.	.	.	.	.	2	1	.	1	.	.	.	3	2	1	.	1	11
C50 Mama	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	3	1	.	.	5
C60,63 Otr.genit.mas.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	.	.	1	.	.	2	2	1	10
C61 Próstata	.	.	.	.	.	.	.	.	2	3	10	26	49	133	142	128	62	46	613
C62 Testículo	.	.	.	2	1	1	1	2	1	.	.	1	1	.	.	.	.	.	10
C64-65 Riñón	.	.	.	.	.	.	1	3	5	6	6	9	14	23	13	14	7	7	108
C66-68 Vejiga	.	.	.	1	.	1	2	1	4	15	14	15	34	60	58	62	33	20	330
C69 Ojo	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	3
C70-72 S.N.Central*	.	.	1	1	1	1	1	3	1	4	5	6	7	13	10	6	2	.	62
C73 Tiroides	.	.	.	.	.	1	1	1	2	.	1	.	3	1	1	1	.	.	12
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	5
C80,26,39,48,76 Otros	.	.	.	.	.	.	.	.	2	5	7	10	10	21	34	22	22	13	149
C81 Linfoma Hodgkin	.	.	.	1	2	3	1	1	1	1	.	2	.	.	2	.	.	.	14
C82-85,96 Otr.Linfomas	.	.	.	2	1	2	2	3	3	4	3	7	9	14	12	10	10	4	91
C88 S.Mieloproliferat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	1	1	.	6
C90 Mieloma múltiple	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	3	1	3	6	5	12	5	.	38
C91-95 Leucemias	1	.	2	1	2	2	2	2	4	2	3	5	2	7	13	7	8	6	71

**TABLA A.18** Incidencia de cáncer según localización y grupo de edad en mujeres. Asturias 1999. Número absoluto de casos.

CIE10 Localización	Grupo de edad																		Total
	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
C00-96 Todas local.	3	2	1	5	12	14	28	50	77	118	163	146	191	272	275	301	200	179	2081
C00 Labio	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	1	2	1	6
C01-02 Lengua	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	1	1	.	.	1	6
C03-06 Boca	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	1	1	2	1	2	1	2	2	12
C07-08 Gl.salivales	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1
C09-14 Faringe	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	1	1	.	.	1	.	1	.	6
C15 Esófago	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	2	1	.	5
C16 Estómago	.	.	.	.	1	.	.	1	1	3	4	1	6	9	11	15	14	18	85
C17 Intestino delgado	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	2	2	2	1	.	9
C18 Colon	.	.	1	.	.	.	3	4	.	2	7	12	21	33	35	35	16	23	192
C19-21 Recto	.	.	.	.	.	.	.	1	.	2	4	11	5	11	11	16	19	8	88
C22 Hígado	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	2	5	3	7	3	3	26
C23-24 Vesícula biliar	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	1	1	1	4	3	3	4	5	24
C25 Páncreas	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	2	9	9	11	6	13	52
C30-31 Nariz, senos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	2
C33-34 Pulmón	.	.	.	.	.	.	.	2	1	6	8	3	5	9	11	7	6	9	69
C38 Mediast.Pleura	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1
C40-41 Hueso	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	2
C43 Melanoma	.	.	.	1	2	1	.	.	5	5	1	5	4	5	8	.	6	5	51
C45 Mesotelioma	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	3
C46 S. Kaposi	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	2
C47,49 Tejidos blandos	.	.	.	.	.	.	2	.	1	1	2	1	1	4	2	5	1	1	21
C50 Mama	.	.	.	.	.	4	5	21	32	59	76	45	59	52	56	64	42	29	567
C51-52,57 Otr.genit.fem.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	1	1	2	2	4	3	3	2	2	22
C53 Cervix	.	.	.	.	.	.	1	6	5	5	3	2	7	7	3	9	.	.	48
C54-55 Cuerpo útero	.	.	.	.	.	.	.	1	3	7	15	15	13	21	15	12	7	9	118
C56 Ovario	1	.	.	.	1	.	.	2	9	9	8	15	15	18	18	21	10	4	132
C64-65 Riñón	.	.	.	.	1	2	1	.	.	2	3	3	4	6	7	8	4	1	42
C66-68 Vejiga	.	.	.	.	.	.	3	.	1	1	4	4	2	11	10	12	10	11	72
C69 Ojo	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	2
C70-72 S.N.Central*	.	1	.	.	.	.	2	3	3	4	5	5	8	13	8	7	4	.	63
C73 Tiroides	.	.	.	1	2	2	2	4	1	4	3	2	2	3	6	3	2	2	39
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	3
C80,26,39,48,76 Otros	.	.	.	.	.	.	1	1	2	1	3	.	9	17	17	24	21	16	116
C81 Linfoma Hodgkin	.	.	.	2	3	3	3	.	1	1	.	.	.	4	.	.	.	.	17
C82-85,96 Otr.Linfomas	.	.	.	1	1	1	2	2	2	3	3	8	8	11	17	11	8	6	87
C88 S.Mieloproliferat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	1	.	1	.	5
C90 Mieloma múltiple	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	4	4	4	6	9	3	5	39
C91-95 Leucemias	1	1	.	.	1	.	.	.	4	.	4	.	4	3	6	10	5	5	46

**TABLA A.19** Incidencia de cáncer según localización y grupo de edad en varones. Asturias 2000. Número absoluto de casos.

CIE10 Localización	Grupo de edad																		Total
	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
C00-96 Todas local.	4	1	2	8	8	12	20	24	70	145	207	243	326	551	635	510	300	172	3267
C00 Labio	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	3	4	3	3	15
C01-02 Lengua	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	4	7	6	7	2	4	4	.	36
C03-06 Boca	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1	2	1	3	4	4	.	1	1	21
C07-08 Gl.salivales	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	2	.	.	1	2	6
C09-14 Faringe	.	.	.	.	.	.	1	1	3	11	16	10	13	18	17	6	2	1	99
C15 Esófago	.	.	.	.	.	.	1	1	2	4	5	5	7	11	11	13	.	2	62
C16 Estómago	.	.	.	.	.	.	1	.	4	8	7	12	17	23	38	31	19	10	170
C17 Intestino delgado	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	1	1	4	1	1	.	10
C18 Colon	.	.	.	.	1	.	.	1	3	3	13	14	30	49	56	50	42	18	282
C19-21 Recto	.	.	.	.	.	.	.	.	4	10	5	13	16	37	33	22	19	2	163
C22 Hígado	.	.	.	.	.	.	2	.	1	3	7	9	10	23	22	8	7	5	97
C23-24 Vesícula biliar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	1	2	2	1	.	8
C25 Páncreas	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	3	5	1	12	7	7	3	6	47
C30-31 Nariz, senos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	3	2	1	1	2	1	.	.	11
C32 Laringe	.	.	.	.	.	.	.	.	6	9	17	15	19	18	16	17	3	1	122
C33-34 Pulmón	.	.	.	.	.	.	.	3	13	39	42	52	54	99	100	80	46	25	555
C38 Mediast.Pleura	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	2
C40-41 Hueso	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	1	.	1	1	1	.	.	6
C43 Melanoma	.	.	.	.	1	.	.	2	2	2	2	4	5	2	4	5	1	1	32
C45 Mesotelioma	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	.	.	.	.	.	2	2	.	7
C46 S. Kaposi	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	5
C47,49 Tejidos blandos	.	.	.	.	.	2	.	1	.	.	2	.	2	2	1	1	1	1	14
C50 Mama	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	2	.	.	.	4
C60,63 Otr.genit.mas.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	2	3	1	.	.	8
C61 Próstata	.	.	.	1	.	.	.	.	1	3	9	28	55	108	143	101	59	31	544
C62 Testículo	.	.	.	.	1	3	1	1	1	.	.	.	1	.	.	1	.	.	9
C64-65 Riñón	1	.	.	1	.	.	1	.	2	5	9	11	15	13	18	12	9	4	101
C66-68 Vejiga	.	.	.	.	.	.	2	2	5	15	28	23	28	59	67	70	41	30	377
C69 Ojo	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	1	1	4
C70-72 S.N.Central*	1	.	.	.	1	1	1	2	3	3	9	8	6	12	11	5	2	2	67
C73 Tiroides	.	.	.	.	.	1	1	1	2	.	1	.	2	1	1	.	.	.	10
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	4
C80,26,39,48,76 Otros	.	.	.	.	.	1	.	2	4	12	6	7	17	16	27	27	16	16	155
C81 Linfoma Hodgkin	.	.	1	1	3	2	.	1	1	.	1	.	.	1	1	.	1	1	14
C82-85,96 Otr.Linfomas	1	1	.	3	.	1	3	3	3	3	4	6	6	13	13	23	6	3	92
C90 Mieloma múltiple	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	1	4	3	5	8	6	2	2	34
C91-95 Leucemias	1	.	.	.	.	1	5	.	.	4	8	3	6	8	18	8	6	4	74

**TABLA A.20** Incidencia de cáncer según localización y grupo de edad en mujeres. Asturias 2000. Número absoluto de casos.

CIE 10 Localización	Grupo de edad																		Total
	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
C00-96 Todas local.	4	2	3	4	9	13	30	72	96	128	142	147	186	289	295	292	199	229	2181
C00 Labio	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	4	1	1	8
C01-02 Lengua	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	3	.	.	1	.	5
C03-06 Boca	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	1	.	1	7
C07-08 Gl.salivales	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	1	.	2	3	1	.	1	1	12
C09-14 Faringe	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	1	.	2	.	.	6
C15 Esófago	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	2	2	3	8
C16 Estómago	2	.	.	.	.	.	1	2	5	1	3	1	17	13	15	9	22	91	
C17 Intestino delgado	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	1	3	1	8
C18 Colon	.	.	.	.	.	.	2	1	4	3	15	17	25	42	30	30	23	192	
C19-21 Recto	1	.	.	.	.	.	.	.	.	3	2	2	10	9	14	20	15	9	87
C22 Hígado	.	.	.	.	.	.	1	1	.	1	2	2	3	9	8	4	3	34	
C23-24 Vesícula biliar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	2	.	2	2	2	6	16
C25 Páncreas	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	5	6	6	11	6	18	54
C30-31 Nariz, senos	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	1	1	.	4
C32 Laringe	.	.	.	.	.	.	.	1	1	2	.	1	.	.	.	.	.	2	7
C33-34 Pulmón	.	.	.	1	.	.	6	2	8	3	5	4	13	19	10	11	5	88	
C40-41 Hueso	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	1	.	1	.	5
C43 Melanoma	.	.	.	.	.	1	2	.	5	6	8	6	7	4	7	1	.	4	52
C45 Mesotelioma	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	3
C46 S. Kaposi	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1
C47,49 Tejidos blandos	.	.	.	.	1	.	.	.	1	2	1	.	1	4	.	2	1	1	14
C50 Mama	.	.	.	.	1	2	12	31	45	47	51	61	59	74	66	58	27	34	590
C51-52,57 Otr.genit.fem.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	3	1	1	5	3	5	5	3	27
C53 Cervix	.	.	.	.	.	1	1	9	8	4	3	4	9	5	8	3	4	3	65
C54-55 Cuerpo útero	.	.	.	.	.	2	.	1	3	7	7	13	16	18	17	12	3	5	104
C56 Ovario	.	.	.	.	1	.	2	4	6	14	10	14	12	16	14	17	5	14	132
C64-65 Riñón	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	2	1	2	8	6	4	3	1	30
C66-68 Vejiga	.	.	.	.	.	.	1	2	2	1	6	.	3	14	10	18	6	12	77
C69 Ojo	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	2	.	.	4
C70-72 S.N.Central*	1	1	1	.	1	2	5	2	3	3	10	5	7	10	5	10	8	2	76
C73 Tiroides	.	.	.	.	3	.	1	6	2	1	3	2	2	8	6	3	3	.	41
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	2
C80,26,39,48,76 Otros	.	.	.	.	1	.	.	.	3	.	7	4	5	11	11	17	19	37	119
C81 Linfoma Hodgkin	.	1	1	2	1	1	1	3	.	1	.	1	.	2	.	1	1	.	16
C82-85,96 Otr.Linfomas	.	.	.	.	.	2	3	3	4	6	6	2	7	11	14	16	11	6	92
C88 S.Mieloproliferat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	1	.	1	4
C90 Mieloma múltiple	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	3	4	4	8	8	7	5	42
C91-95 Leucemias	.	.	.	.	.	2	1	.	2	5	7	1	1	12	8	4	9	6	58

TABLE A.21. Incidencia de cáncer según localización y grupo de edad en varones. Asturias 1991. Tasas específicas por 100000.

CIE10 Localización	Grupo de edad																		Total
	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
C00-96 Todas local.	28.3	10.2	14.9	13.8	12.4	15.0	59.0	69.4	162.5	263.0	516.1	691.2	1240.1	1386.5	1953.4	2039.7	2080.4	2205.7	458.9
C00 Labio	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11.3	5.8	12.0	3.5	10.4	7.5	.	22.5	2.8	
C01-02 Lengua	.	.	.	.	.	.	.	2.7	8.3	6.5	15.1	25.9	14.9	20.9	10.4	22.6	12.8	.	7.0
C03-06 Boca	.	.	2.5	.	.	.	.	2.7	5.5	3.2	15.1	8.6	17.9	10.5	5.2	.	12.8	.	4.5
C07-08 Gl.salivales	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.8	3.0	.	.	.	12.8	.	0.8
C09-14 Faringe	.	3.4	.	.	.	.	.	5.3	16.5	29.2	30.1	43.2	53.8	20.9	36.6	52.7	12.8	22.5	15.7
C15 Esófago	.	.	.	.	.	.	.	.	2.8	13.0	11.3	25.9	38.8	41.8	26.1	22.6	12.8	.	10.0
C16 Estómago	.	.	.	.	.	.	2.5	2.7	11.0	22.7	18.8	46.1	86.7	69.7	141.0	143.0	179.8	90.0	28.6
C17 Intestino delgado	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.9	6.0	3.5	10.4	7.5	12.8	.	1.5
C18 Colon	.	.	.	.	.	.	2.5	2.7	11.0	16.2	26.4	46.1	50.8	97.5	151.5	143.0	218.3	360.1	31.8
C19-21 Recto	4.7	.	.	.	.	.	4.9	2.7	8.3	9.7	22.6	25.9	62.8	80.1	94.0	82.8	64.2	157.6	21.6
C22 Hígado	.	.	.	2.3	.	.	.	.	2.8	.	.	17.3	68.7	52.3	83.6	7.5	77.1	112.5	14.0
C23-24 Vesícula biliar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14.9	10.5	5.2	.	25.7	22.5	2.3
C25 Páncreas	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.5	11.3	31.7	20.9	27.9	36.6	67.7	25.7	45.0	9.9
C30-31 Nariz,senos	.	.	.	.	.	2.5	.	.	2.8	3.2	15.1	.	6.0	13.9	.	.	.	.	2.7
C32 Laringe	.	.	.	.	.	.	2.5	.	22.0	22.7	52.7	43.2	107.6	66.2	62.7	60.2	12.8	22.5	24.3
C33-34 Pulmón	.	.	.	.	.	.	4.9	10.7	16.5	39.0	113.0	169.9	283.9	400.6	538.0	557.0	449.5	427.6	109.1
C38 Mediast.Pleura	.	.	.	.	.	.	.	2.7	.	.	.	.	.	3.5	5.2	.	.	.	0.6
C40-41 Hueso	.	3.4	5.0	.	.	.	2.5	.	.	3.2	7.5	.	.	3.5	.	.	.	.	1.5
C43 Melanoma	.	.	2.5	.	2.5	.	.	2.7	.	3.2	7.5	5.8	3.0	3.5	.	37.6	25.7	.	3.6
C45 Mesotelioma	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.0	.	5.2	7.5	.	.	0.6
C46 S. Kaposi	.	.	.	.	.	2.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2
C47,49 Tejidos blandos	.	.	.	.	2.5	.	2.5	2.7	2.8	3.2	.	5.8	3.0	.	10.4	7.5	12.8	22.5	2.5
C50 Mama	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.8	3.0	.	.	.	.	.	0.6
C60,63 Otr.genit.mas.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.2	3.8	.	3.0	.	10.4	.	.	.	0.9
C61 Próstata	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.2	11.3	17.3	62.8	83.6	156.7	308.6	244.0	157.6	30.1
C62 Testículo	.	.	.	.	.	7.5	4.9	2.7	2.8	.	3.8	.	.	3.5	.	7.5	.	.	1.9
C64-65 Riñón	.	.	.	2.3	.	.	.	5.3	11.0	3.2	11.3	14.4	29.9	45.3	62.7	30.1	64.2	67.5	12.3
C66-68 Vejiga	.	.	.	.	.	.	2.5	.	2.8	22.7	64.0	54.7	110.6	167.2	240.3	195.7	244.0	270.1	48.1
C69 Ojo	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.8	.	.	3.5	5.2	.	.	.	0.6
C70-72 S.N.Central*	14.2	.	2.5	.	.	.	9.8	5.3	5.5	9.7	15.1	5.8	29.9	13.9	26.1	7.5	12.8	22.5	8.1
C73 Tiroides	.	.	.	2.3	.	.	.	2.7	2.8	.	.	.	3.0	3.5	.	15.1	12.8	.	1.7
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	4.7	.	.	.	.	.	.	2.7	.	.	3.8	.	3.0	.	.	.	12.8	.	0.9
C80,26,39,48,76 Otros	.	.	.	.	.	.	4.9	5.3	11.0	16.2	7.5	28.8	74.7	66.2	83.6	105.4	154.1	315.1	24.4
C81 Linfoma Hodgkin	.	3.4	.	2.3	7.5	.	4.9	.	5.5	3.2	.	11.5	3.0	7.0	.	.	.	.	3.8
C82-85,96 Otr.Linfomas	.	.	.	2.3	.	2.5	2.5	8.0	5.5	3.2	22.6	20.2	17.9	34.8	36.6	60.2	51.4	.	11.6
C90 Mieloma múltiple	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.8	5.8	17.9	3.5	36.6	15.1	38.5	.	4.4
C91-95 Leucemias	4.7	.	2.5	2.3	.	.	7.4	.	5.5	16.2	7.5	17.3	23.9	24.4	62.7	67.7	77.1	67.5	13.8



TABLE A.22. Incidencia de cáncer según localización y grupo de edad en mujeres. Asturias 1991. Tasas específicas por 100000.

CIE10 Localización	Grupo de edad																			Total
	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
C00-96 Todas local.	29.7	3.6	10.4	14.4	18.1	32.9	82.1	97.0	214.6	281.4	371.3	435.5	539.4	674.3	721.9	981.9	1151.4	1548.7	322.4	
C00 Labio	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17.9	0.4	
C01-02 Lengua	.	.	.	.	.	.	.	2.6	.	.	7.1	2.7	5.4	5.9	3.7	.	6.4	.	1.8	
C03-06 Boca	.	.	.	.	.	2.5	.	.	.	.	3.5	.	.	.	.	9.0	.	.	0.7	
C07-08 Gl.salivales	.	.	.	.	.	.	2.4	5.2	.	.	.	.	5.4	2.9	.	.	.	.	1.9	
C09-14 Faringe	.	.	.	.	.	.	2.4	.	.	9.5	.	2.7	.	2.9	.	13.6	.	.	1.8	
C15 Esófago	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.5	4.5	6.4	17.9	1.1	
C16 Estómago	.	.	.	.	.	2.5	4.8	.	.	.	14.1	13.5	27.1	58.9	56.1	126.7	146.3	196.9	23.8	
C17 Intestino delgado	.	.	.	.	.	.	.	.	5.4	.	.	5.4	.	2.9	.	.	.	9.0	1.1	
C18 Colon	.	.	.	.	.	.	2.4	5.2	19.0	28.5	14.1	18.9	40.7	64.8	52.4	90.5	146.3	134.3	25.8	
C19-21 Recto	.	.	.	.	.	2.5	.	.	2.7	9.5	17.7	16.2	16.3	35.3	33.7	27.1	44.5	107.4	12.5	
C22 Hígado	.	.	.	.	.	.	.	2.6	5.4	.	7.1	.	13.6	.	7.5	27.1	31.8	62.7	5.3	
C23-24 Vesícula biliar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.2	.	5.4	2.7	20.6	7.5	18.1	25.4	26.9	4.4	
C25 Páncreas	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.5	5.4	8.1	26.5	37.4	45.2	57.3	107.4	9.9	
C30-31 Nariz, senos	.	.	.	.	.	.	.	2.6	.	.	.	.	.	2.9	.	9.0	6.4	9.0	1.1	
C32 Laringe	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.7	.	7.5	22.6	.	.	1.4	
C33-34 Pulmón	.	.	.	.	.	.	.	.	5.4	9.5	3.5	10.8	10.8	23.6	29.9	27.1	44.5	44.8	9.2	
C40-41 Hueso	.	.	2.6	2.4	.	.	.	.	.	.	.	2.7	.	.	.	4.5	.	9.0	0.9	
C43 Melanoma	.	.	.	.	.	.	2.4	2.6	8.1	3.2	10.6	10.8	5.4	8.8	7.5	9.0	38.2	35.8	6.0	
C45 Mesotelioma	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.2	.	.	.	2.9	7.5	.	.	.	0.7	
C47,49 Tejidos blandos	.	.	.	.	2.6	2.5	4.8	.	2.7	.	.	2.7	5.4	.	3.7	4.5	.	.	1.9	
C50 Mama	.	.	.	.	.	5.1	26.5	26.2	95.1	98.0	130.8	143.4	149.1	150.2	142.1	149.3	171.8	250.6	77.4	
C51-52,57 Otr.genit.fem.	.	.	.	.	.	.	.	2.6	5.4	.	.	5.4	16.3	20.6	3.7	22.6	19.1	53.7	6.0	
C53 Cervix	.	.	.	.	.	.	7.2	18.4	21.7	22.1	31.8	16.2	24.4	5.9	15.0	18.1	19.1	17.9	11.5	
C54-55 Cuerpo útero	.	.	.	.	.	.	7.2	2.6	8.1	28.5	38.9	40.6	46.1	35.3	52.4	63.3	50.9	26.9	20.1	
C56 Ovario	.	.	.	.	.	.	7.2	.	10.9	12.6	21.2	29.8	32.5	23.6	41.1	76.9	25.4	26.9	15.0	
C64-65 Riñón	14.9	.	.	.	.	.	.	2.6	2.7	9.5	7.1	10.8	8.1	26.5	22.4	9.0	25.4	17.9	7.6	
C66-68 Vejiga	.	.	.	.	.	2.5	.	2.6	.	9.5	3.5	8.1	16.3	23.6	26.2	40.7	57.3	71.6	10.1	
C69 Ojo	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.2	.	.	.	.	.	.	6.4	.	0.4	
C70-72 S.N.Central*	9.9	.	2.6	2.4	2.6	.	.	2.6	.	3.2	10.6	24.3	2.7	26.5	22.4	9.0	6.4	.	6.9	
C73 Tiroides	.	.	.	.	5.2	5.1	2.4	13.1	8.1	19.0	7.1	5.4	10.8	5.9	7.5	.	12.7	.	6.4	
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.7	.	.	.	.	.	0.2	
C80,26,39,48,76 Otros	.	.	.	2.4	.	2.5	.	.	2.7	.	7.1	21.6	21.7	23.6	59.8	63.3	89.1	116.4	15.9	
C81 Linfoma Hodgkin	.	.	.	4.8	5.2	5.1	4.8	.	.	.	.	2.7	.	5.9	3.7	13.6	6.4	.	3.5	
C82-85,96 Otr.Linfomas	5.0	3.6	2.6	.	.	.	2.4	2.6	5.4	6.3	14.1	13.5	35.2	26.5	29.9	27.1	31.8	71.6	12.5	
C90 Mieloma múltiple	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8.1	5.4	5.9	11.2	18.1	44.5	.	3.9	
C91-95 Leucemias	.	.	2.6	2.4	2.6	2.5	4.8	2.6	5.4	3.2	17.7	8.1	24.4	35.3	22.4	31.7	31.8	116.4	13.4	

TABLEA A.23. Incidencia de cáncer según localización y grupo de edad en varones. Asturias 1992. Tasas específicas por 100000.

CIE10 Localización	Grupo de edad																			Total
	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
C00-96 Todas local.	19.6	10.8	18.3	18.7	27.0	37.6	66.8	76.0	158.2	338.5	467.2	796.3	1280.4	1634.8	2071.8	2536.1	2583.9	2466.6	509.8	
C00 Labio	4.9	.	.	.	.	.	2.5	.	2.7	6.3	3.7	12.2	6.0	6.9	4.9	36.5	37.3	.	4.4	
C01-02 Lengua	.	.	.	.	.	2.5	.	.	.	6.3	14.6	33.4	26.9	27.4	9.8	7.3	.	.	7.4	
C03-06 Boca	.	.	.	.	.	.	.	2.6	10.9	6.3	7.3	9.1	12.0	3.4	4.9	21.9	.	.	4.0	
C07-08 Gl.salivales	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9.0	10.3	4.9	7.3	.	.	1.5	
C09-14 Faringe	.	.	.	.	.	2.5	.	.	5.5	31.3	21.9	45.6	56.8	37.7	29.5	36.5	12.4	21.3	14.6	
C15 Esófago	.	.	.	.	.	.	2.5	.	2.7	15.7	11.0	24.3	53.8	37.7	29.5	51.2	12.4	63.8	12.1	
C16 Estómago	.	.	.	.	2.5	.	4.9	.	13.6	15.7	29.2	48.6	83.8	78.8	113.2	204.6	248.5	276.4	33.6	
C17 Intestino delgado	.	.	.	.	.	.	.	2.6	.	.	.	3.0	6.0	.	4.9	.	12.4	.	1.3	
C18 Colon	.	.	.	.	.	.	.	2.6	2.7	12.5	43.8	63.8	74.8	130.2	196.8	212.0	198.8	85.1	36.4	
C19-21 Recto	.	.	.	.	.	.	2.5	.	5.5	21.9	18.3	30.4	50.9	85.7	93.5	80.4	161.5	148.8	22.2	
C22 Hígado	.	.	.	.	.	.	.	2.6	.	12.5	7.3	15.2	56.8	48.0	73.8	80.4	24.8	42.5	14.2	
C23-24 Vesícula biliar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.1	.	3.0	15.0	6.9	.	7.3	12.4	21.3	2.3	
C25 Páncreas	.	.	.	.	.	.	2.5	.	.	12.5	7.3	3.0	26.9	44.6	73.8	73.1	62.1	21.3	11.6	
C30-31 Nariz, senos	.	.	.	.	.	.	2.5	.	.	.	3.7	3.0	6.0	3.4	14.8	.	12.4	21.3	2.1	
C32 Laringe	4.9	.	.	.	.	.	.	.	16.4	15.7	36.5	88.1	77.8	85.7	78.7	58.5	.	85.1	25.2	
C33-34 Pulmón	.	.	.	.	.	.	9.9	18.3	32.7	59.5	120.5	197.6	245.3	404.4	516.7	643.2	633.6	531.6	115.8	
C38 Mediast.Pleura	.	.	.	.	.	.	2.5	.	2.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	
C40-41 Hueso	.	.	.	.	.	.	.	2.6	2.7	.	.	.	.	.	4.9	.	.	.	0.6	
C43 Melanoma	.	.	.	2.3	2.5	2.5	7.4	2.6	2.7	.	18.3	9.1	6.0	6.9	9.8	7.3	24.8	21.3	4.9	
C45 Mesotelioma	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10.3	4.9	14.6	.	.	1.1	
C46 S. Kaposi	.	.	.	.	.	.	.	2.6	.	3.1	3.7	.	.	.	.	.	.	.	0.6	
C47,49 Tejidos blandos	.	3.6	.	.	2.5	.	2.5	2.6	5.5	3.1	.	.	9.0	6.9	.	7.3	.	.	2.5	
C50 Mama	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.0	3.4	9.8	.	12.4	21.3	1.1	
C60,63 Otr.genit.mas.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.7	3.0	3.0	.	4.9	.	.	21.3	0.9	
C61 Próstata	.	.	.	.	.	.	.	.	2.7	3.1	7.3	18.2	53.8	116.5	196.8	299.7	422.4	340.2	37.2	
C62 Testículo	.	.	.	2.3	7.4	7.5	4.9	2.6	2.7	3.1	.	.	.	.	7.3	.	.	.	2.7	
C64-65 Riñón	.	.	.	.	.	2.5	.	.	.	9.4	7.3	30.4	41.9	68.5	83.7	73.1	24.8	.	15.0	
C66-68 Vejiga	.	.	.	.	.	2.5	4.9	.	13.6	18.8	47.5	54.7	173.5	181.6	206.7	241.2	298.1	297.7	52.2	
C69 Ojo	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.0	3.4	4.9	.	.	21.3	0.8	
C70-72 S.N.Central*	.	.	7.8	.	.	2.5	2.5	2.6	10.9	12.5	7.3	15.2	26.9	20.6	19.7	29.2	12.4	.	8.5	
C73 Tiroides	.	.	.	.	2.5	.	2.5	.	.	3.1	.	6.1	6.0	13.7	4.9	.	.	.	2.3	
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	4.9	.	.	.	.	.	.	.	.	3.1	.	.	.	.	4.9	.	.	.	0.6	
C80,26,39,48,76 Otros	.	.	.	.	.	.	.	.	8.2	34.5	14.6	36.5	59.8	82.3	157.5	175.4	211.2	276.4	30.4	
C81 Linfoma Hodgkin	.	.	2.6	9.3	2.5	12.5	2.5	2.6	.	.	.	.	9.0	3.4	.	.	.	.	3.2	
C82-85,96 Otr.Linfomas	.	3.6	.	.	.	2.5	7.4	15.7	10.9	15.7	14.6	15.2	12.0	44.6	34.4	58.5	37.3	85.1	13.7	
C90 Mieloma múltiple	.	.	.	.	.	.	.	2.6	.	3.1	7.3	9.1	17.9	20.6	24.6	58.5	62.1	21.3	7.4	
C91-95 Leucemias	4.9	3.6	7.8	4.7	7.4	.	2.5	10.5	2.7	6.3	11.0	18.2	47.9	41.1	49.2	43.9	49.7	42.5	15.0	

TABLE A.24. Incidencia de cáncer según localización y grupo de edad en mujeres. Asturias 1992. Tasas específicas por 100000.

CIE10 Localización	Grupo de edad																		Total
	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
C00-96 Todas local.	20.6	19.0	16.5	12.1	25.4	25.4	60.8	118.0	203.9	321.0	354.6	415.4	494.2	632.5	919.5	1052.0	1238.1	1370.9	321.4
C00 Labio	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.7	.	.	4.4	.	8.4	0.5
C01-02 Lengua	.	.	.	.	.	.	.	2.7	.	.	.	2.8	.	2.9	.	.	6.2	16.8	1.1
C03-06 Boca	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.7	5.8	3.6	8.9	12.4	8.4	1.6
C07-08 Gl.salivales	.	.	.	.	.	.	.	2.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5
C09-14 Faringe	.	.	.	2.4	.	.	.	2.6	.	.	3.4	2.8	.	.	.	.	.	.	0.7
C15 Esófago	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.7	2.9	.	8.9	.	8.4	0.9
C16 Estómago	.	.	.	.	.	.	4.9	2.6	2.7	6.1	13.8	19.9	8.1	46.4	61.1	93.2	136.2	134.6	20.0
C17 Intestino delgado	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.7	.	8.7	7.2	.	.	.	1.2
C18 Colon	5.1	.	2.8	.	.	2.5	.	10.3	8.0	15.3	3.4	11.4	57.0	72.5	107.8	106.5	148.6	159.8	29.2
C19-21 Recto	.	.	.	.	.	.	.	.	2.7	9.2	24.1	17.1	19.0	37.7	61.1	79.9	18.6	84.1	15.0
C22 Hígado	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.8	5.4	11.6	14.4	8.9	18.6	33.6	3.5
C23-24 Vesícula biliar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.8	2.7	5.8	25.1	13.3	12.4	42.1	3.7
C25 Páncreas	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8.5	13.6	5.8	57.5	66.6	92.9	67.3	11.3
C30-31 Nariz, senos	.	3.8	.	.	.	.	.	.	2.7	.	3.4	.	.	.	.	8.9	.	.	0.9
C32 Laringe	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.8	.	.	.	.	.	.	0.4
C33-34 Pulmón	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.1	13.8	14.2	10.9	17.4	35.9	31.1	68.1	50.5	9.5
C38 Mediast.Pleura	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.6	.	.	.	0.2
C40-41 Hueso	.	.	5.5	.	.	.	.	.	.	.	.	2.8	.	.	.	.	.	8.4	0.7
C43 Melanoma	.	.	.	.	.	2.5	2.4	2.6	8.0	3.1	3.4	8.5	2.7	17.4	21.6	17.8	31.0	25.2	6.7
C45 Mesotelioma	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.8	.	.	.	.	0.4
C46 S. Kaposi	.	.	.	.	.	.	.	2.6	.	.	.	2.8	.	.	3.6	4.4	.	.	0.7
C47,49 Tejidos blandos	.	.	.	.	.	.	2.4	.	5.4	3.1	6.9	5.7	8.1	2.9	7.2	.	.	8.4	2.7
C50 Mama	5.1	3.8	.	.	.	2.5	19.5	33.4	85.9	152.9	120.5	139.4	130.3	145.1	190.4	142.0	191.9	126.2	75.1
C51-52,57 Otr.genit.fem.	.	.	.	.	.	.	.	2.6	2.7	6.1	.	5.7	8.1	8.7	21.6	40.0	6.2	58.9	6.4
C53 Cervix	.	.	.	.	2.5	5.1	4.9	15.4	16.1	18.3	34.4	19.9	16.3	20.3	10.8	13.3	12.4	25.2	11.5
C54-55 Cuerpo útero	.	.	.	.	.	.	2.4	7.7	10.7	33.6	24.1	39.8	51.6	49.3	43.1	13.3	37.1	25.2	17.7
C56 Ovario	.	.	.	4.9	5.1	2.5	7.3	10.3	8.0	18.3	31.0	22.8	40.7	29.0	46.7	26.6	43.3	50.5	16.8
C64-65 Riñón	.	.	.	.	2.5	.	.	5.1	.	3.1	6.9	8.5	16.3	14.5	14.4	31.1	43.3	8.4	7.1
C66-68 Vejiga	.	.	.	.	2.5	2.5	2.4	.	2.7	6.1	6.9	5.7	13.6	20.3	18.0	53.3	49.5	67.3	9.7
C69 Ojo	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.9	.	.	.	8.4	0.4
C70-72 S.N.Central*	.	.	.	2.4	2.5	.	2.4	5.1	8.0	21.4	17.2	5.7	16.3	5.8	28.7	22.2	18.6	16.8	8.7
C73 Tiroides	.	.	.	.	.	.	4.9	5.1	8.0	9.2	10.3	17.1	5.4	5.8	.	8.9	6.2	16.8	4.9
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	.	.	.	.	.	.	2.4	.	2.7	.	.	.	.	2.9	.	4.4	.	.	0.7
C80,26,39,48,76 Otros	5.1	.	.	.	.	.	2.4	2.6	2.7	.	6.9	8.5	16.3	20.3	79.0	106.5	198.1	227.1	22.8
C81 Linfoma Hodgkin	.	.	5.5	.	.	5.1	2.4	5.1	2.7	.	3.4	.	5.4	.	3.6	4.4	.	.	2.3
C82-85,96 Otr.Linfomas	.	3.8	.	2.4	2.5	.	.	2.6	2.7	6.1	10.3	22.8	21.7	37.7	25.1	40.0	31.0	25.2	11.1
C90 Mieloma múltiple	.	.	.	.	.	.	.	.	8.0	3.1	3.4	2.8	2.7	8.7	7.2	26.6	31.0	16.8	4.4
C91-95 Leucemias	5.1	7.6	2.8	.	7.6	2.5	.	.	10.7	3.1	6.9	5.7	13.6	17.4	21.6	66.6	24.8	42.1	10.6

TABLEA A.25 Incidencia de cáncer según localización y grupo de edad en varones. Asturias 1993. Tasas específicas por 100000.

CIE10 Localización	Grupo de edad																			Total
	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
C00-96 Todas local.	20.4	11.4	5.5	16.5	24.2	30.2	62.1	121.0	159.4	357.4	481.4	698.2	1087.2	1723.5	2163.3	2344.0	2718.8	2559.1	511.2	
C00 Labio	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10.6	9.7	3.0	3.4	14.0	35.5	.	40.3	3.4	
C01-02 Lengua	.	.	.	.	.	2.5	.	2.6	.	15.1	14.2	25.7	6.0	6.7	4.7	21.3	12.0	20.2	5.7	
C03-06 Boca	.	.	.	.	.	.	2.5	.	.	9.1	3.5	6.4	18.0	10.1	9.3	7.1	.	.	3.6	
C07-08 Gl.salivales	.	.	.	2.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.1	.	.	0.4	
C09-14 Faringe	.	.	.	.	.	.	.	2.6	13.5	48.5	35.4	48.3	41.9	43.8	32.6	14.2	.	40.3	16.2	
C15 Esófago	.	.	.	.	.	.	.	2.6	5.4	12.1	14.2	29.0	18.0	57.3	46.5	35.5	48.1	40.3	12.2	
C16 Estómago	.	.	.	.	.	2.5	5.0	10.3	2.7	12.1	24.8	54.7	59.9	114.7	195.4	170.5	204.5	302.3	35.8	
C17 Intestino delgado	.	.	.	.	.	.	.	.	2.7	6.1	.	.	.	10.1	4.7	7.1	.	.	1.5	
C18 Colon	.	.	.	.	.	.	.	7.7	2.7	15.1	10.6	41.8	92.8	141.7	190.7	241.5	252.6	161.2	39.0	
C19-21 Recto	.	.	.	.	.	.	.	.	5.4	6.1	14.2	29.0	56.9	84.3	93.0	85.2	120.3	181.4	21.5	
C22 Hígado	.	.	.	.	.	.	.	2.6	5.4	6.1	14.2	29.0	24.0	54.0	65.1	49.7	72.2	60.5	13.7	
C23-24 Vesícula biliar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.5	3.2	6.0	10.1	.	14.2	12.0	.	1.9	
C25 Páncreas	.	.	.	.	.	.	.	.	2.7	12.1	7.1	16.1	15.0	47.2	51.2	28.4	60.1	141.1	11.0	
C30-31 Nariz, senos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.5	3.2	6.0	.	9.3	.	.	.	1.1	
C32 Laringe	.	.	.	.	.	.	2.5	10.3	13.5	24.2	38.9	29.0	71.9	91.1	55.8	63.9	72.2	40.3	22.6	
C33-34 Pulmón	5.1	.	.	.	.	2.5	2.5	15.4	37.8	87.8	99.1	183.4	293.5	421.6	493.1	561.1	649.6	463.5	118.5	
C38 Mediast.Pleura	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12.0	.	0.4	
C40-41 Hueso	.	.	.	2.4	2.4	.	.	2.6	.	.	.	.	.	.	.	.	12.0	.	0.8	
C43 Melanoma	.	.	.	.	.	.	2.5	2.6	5.4	.	3.5	3.2	3.0	10.1	18.6	14.2	36.1	.	4.0	
C45 Mesotelioma	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.5	.	3.0	3.4	.	.	.	.	0.6	
C46 S. Kaposi	.	.	.	.	.	.	5.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12.0	.	0.6	
C47,49 Tejidos blandos	5.1	.	.	.	.	.	2.5	5.1	2.7	3.0	7.1	.	3.0	6.7	18.6	7.1	36.1	.	3.6	
C50 Mama	.	.	.	.	.	.	.	2.6	.	.	.	3.2	6.0	10.1	.	.	.	.	1.3	
C60,63 Otr.genit.mas.	.	.	.	.	.	.	.	2.6	.	6.1	.	9.7	9.0	.	14.0	7.1	.	.	2.5	
C61 Próstata	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9.1	3.5	19.3	77.9	161.9	265.2	305.4	348.9	201.5	43.2	
C62 Testículo	.	.	.	2.4	9.7	5.0	5.0	10.3	2.7	3.0	3.5	.	3.0	.	.	.	.	.	3.2	
C64-65 Riñón	.	.	.	.	.	.	.	5.1	2.7	6.1	35.4	35.4	41.9	43.8	46.5	42.6	36.1	60.5	14.5	
C66-68 Vejiga	.	.	.	.	.	.	7.5	12.9	10.8	24.2	53.1	48.3	95.8	185.5	297.7	284.1	324.8	362.7	55.7	
C69 Ojo	5.1	.	.	.	.	.	.	.	.	3.0	.	3.2	.	3.4	4.7	.	.	.	1.0	
C70-72 S.N.Central*	.	.	.	4.7	4.8	2.5	12.4	2.6	13.5	12.1	21.2	6.4	27.0	20.2	27.9	14.2	.	20.2	9.9	
C73 Tiroides	.	.	.	.	.	.	.	5.1	5.4	3.0	.	3.2	.	.	.	7.1	.	20.2	1.5	
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	.	.	.	2.4	.	2.5	.	2.6	.	.	.	.	3.0	.	.	7.1	.	.	1.0	
C80,26,39,48,76 Otros	.	.	.	.	.	.	.	.	5.4	15.1	21.2	32.2	44.9	94.4	93.0	184.7	276.7	262.0	28.3	
C81 Linfoma Hodgkin	.	.	2.8	.	4.8	5.0	7.5	2.6	2.7	.	.	.	9.0	3.4	18.6	14.2	12.0	.	4.2	
C82-85,96 Otr.Linfomas	.	.	.	2.4	.	5.0	5.0	7.7	8.1	12.1	14.2	16.1	27.0	33.7	41.9	14.2	36.1	40.3	11.4	
C90 Mieloma múltiple	.	.	.	.	.	.	.	.	5.4	3.0	7.1	.	6.0	13.5	18.6	42.6	24.1	.	4.4	
C91-95 Leucemias	5.1	11.4	2.8	.	2.4	2.5	2.5	2.6	2.7	3.0	14.2	9.7	15.0	37.1	32.6	56.8	48.1	100.8	11.2	

TABLEA A.26. Incidencia de cáncer según localización y grupo de edad en mujeres. Asturias 1993. Tasas específicas por 100000.

CIE10 Localización	Grupo de edad																		Total
	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
C00-96 Todas local.	48.1	8.0	11.7	17.2	25.0	30.7	88.2	143.2	212.1	319.6	281.7	492.2	525.1	734.9	849.8	971.5	1338.3	1221.4	334.8
C00 Labio	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.5	8.7	.	7.9	0.7
C01-02 Lengua	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.7	.	3.5	8.7	12.1	.	1.1
C03-06 Boca	.	.	.	.	.	.	.	.	2.7	.	.	.	.	2.9	.	.	12.1	.	0.7
C07-08 Gl.salivales	.	.	.	2.5	.	.	2.5	.	2.7	.	.	3.0	.	2.9	.	.	6.0	.	1.1
C09-14 Faringe	.	.	.	.	.	.	2.5	.	.	3.0	.	6.0	.	2.9	3.5	4.4	.	.	1.2
C15 Esófago	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.0	2.7	.	6.9	.	18.1	15.9	1.6
C16 Estómago	.	.	.	.	.	.	.	.	10.6	8.9	13.4	18.0	27.2	45.8	65.6	95.8	132.6	190.3	23.2
C17 Intestino delgado	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.4	2.9	10.4	.	.	7.9	1.2
C18 Colon	5.3	.	.	.	.	.	2.5	7.5	8.0	14.8	10.1	27.0	38.1	74.4	79.5	126.3	114.5	134.8	27.6
C19-21 Recto	.	.	.	.	.	.	.	5.0	.	.	10.1	18.0	8.2	42.9	62.2	69.7	78.4	63.4	15.0
C22 Hígado	5.3	.	.	.	.	.	.	.	.	3.0	3.4	.	.	28.6	10.4	13.1	30.1	23.8	4.8
C23-24 Vesícula biliar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.9	.	3.0	5.4	22.9	3.5	13.1	30.1	47.6	5.0
C25 Páncreas	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9.0	5.4	20.0	31.1	43.6	36.2	63.4	8.0
C32 Laringe	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.0	3.4	3.0	.	.	.	.	6.0	.	0.7
C33-34 Pulmón	.	.	.	.	2.5	.	.	5.0	2.7	5.9	3.4	3.0	32.6	22.9	24.2	17.4	102.5	15.9	10.3
C38 Mediast.Pleura	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.0	.	.	.	.	3.5	.	.	.	0.4
C40-41 Hueso	.	.	2.9	.	5.0	.	.	2.5	.	.	.	.	.	.	2.9	.	.	7.9	1.1
C43 Melanoma	.	4.0	.	.	5.0	2.6	2.5	7.5	5.3	5.9	10.1	15.0	10.9	8.6	13.8	17.4	12.1	15.9	7.4
C45 Mesotelioma	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.0	.	.	.	4.4	6.0	7.9	0.7
C47,49 Tejidos blandos	.	.	.	.	.	.	.	7.5	.	3.0	3.4	6.0	.	2.9	3.5	4.4	6.0	.	1.9
C50 Mama	.	.	.	.	.	2.6	22.1	47.7	106.0	145.0	80.5	165.1	185.0	171.6	155.5	156.8	198.9	142.8	82.0
C51-52,57 Otr.genit.fem.	.	.	.	.	.	.	2.5	2.5	.	3.0	.	6.0	2.7	14.3	3.5	17.4	66.3	7.9	5.0
C53 Cervix	.	.	.	.	2.5	.	14.7	20.1	13.3	23.7	13.4	24.0	16.3	20.0	27.6	30.5	12.1	15.9	12.7
C54-55 Cuerpo útero	.	.	.	.	.	.	7.4	10.0	8.0	8.9	30.2	48.0	54.4	37.2	79.5	91.5	54.3	55.5	23.2
C56 Ovario	.	.	.	2.5	2.5	7.7	.	7.5	13.3	11.8	23.5	33.0	24.5	40.0	55.3	21.8	36.2	47.6	16.1
C64-65 Riñón	10.7	.	.	.	.	.	.	.	.	5.9	13.4	3.0	21.8	14.3	10.4	17.4	36.2	15.9	6.5
C66-68 Vejiga	.	.	.	.	.	.	2.5	.	5.3	5.9	10.1	3.0	2.7	20.0	20.7	34.9	66.3	79.3	9.4
C69 Ojo	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.0	.	.	.	.	.	.	0.2
C70-72 S.N.Central*	10.7	.	.	2.5	.	5.1	4.9	5.0	2.7	20.7	13.4	33.0	8.2	34.3	34.5	21.8	18.1	7.9	11.7
C73 Tiroides	.	.	.	2.5	2.5	7.7	12.3	2.5	15.9	17.8	6.7	6.0	10.9	8.6	10.4	21.8	.	7.9	8.1
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	5.3	4.0	.	.	.	.	2.5	2.5	.	3.0	3.4	.	.	.	6.9	.	.	.	1.4
C80,26,39,48,76 Otros	.	.	.	2.5	.	2.6	2.5	2.5	2.7	.	16.8	27.0	21.8	37.2	62.2	91.5	126.6	174.5	22.3
C81 Linfoma Hodgkin	.	.	.	4.9	2.5	.	4.9	2.5	2.7	.	.	3.0	.	2.9	3.5	.	.	7.9	1.9
C82-85,96 Otr.Linfomas	.	.	2.9	.	.	2.6	.	5.0	5.3	8.9	6.7	.	21.8	28.6	27.6	30.5	36.2	7.9	9.2
C90 Mieloma múltiple	5.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.0	10.9	14.3	13.8	4.4	24.1	15.9	4.2
C91-95 Leucemias	5.3	.	5.8	.	2.5	.	2.5	.	5.3	8.9	6.7	15.0	5.4	8.6	13.8	4.4	60.3	31.7	7.4

TABLEA A.27. Incidencia de cáncer según localización y grupo de edad en varones. Asturias 1994. Tasas específicas por 100000.

CIE10 Localización	Grupo de edad																		Total
	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
C00-96 Todas local.	15.9	16.2	17.6	19.1	14.3	30.3	42.5	121.3	171.2	366.3	446.7	769.0	1289.3	1606.9	2329.1	2556.2	3160.2	3255.2	556.1
C00 Labio	.	.	.	.	.	.	.	2.5	.	2.9	.	3.4	6.0	10.0	17.6	13.8	23.3	38.3	3.4
C01-02 Lengua	.	.	.	.	.	.	.	.	5.4	2.9	3.4	23.9	15.0	3.3	13.2	27.6	11.7	.	4.8
C03-06 Boca	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.9	13.7	6.8	15.0	19.9	4.4	.	.	19.1	4.0
C07-08 Gl.salivales	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.9	.	3.4	3.0	6.6	4.4	13.8	11.7	.	1.9
C09-14 Faringe	.	.	.	.	.	.	2.5	7.6	13.4	38.1	24.1	54.7	51.0	29.9	30.9	27.6	11.7	19.1	16.0
C15 Esófago	.	.	.	.	.	.	.	7.6	13.4	11.7	24.1	13.7	54.0	36.5	22.1	27.6	23.3	57.4	12.8
C16 Estómago	.	.	.	.	.	.	.	2.5	8.0	26.4	24.1	34.2	60.0	112.9	172.0	152.0	279.9	172.3	34.1
C17 Intestino delgado	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.9	.	3.4	6.0	10.0	.	.	.	.	1.3
C18 Colon	.	.	.	.	.	2.5	2.5	12.6	13.4	11.7	27.5	41.0	95.9	149.4	136.7	248.7	279.9	344.7	42.5
C19-21 Recto	.	.	.	.	.	.	2.5	2.5	2.7	17.6	17.2	13.7	69.0	79.7	57.3	124.4	151.6	210.6	22.9
C22 Hígado	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.9	20.6	27.3	57.0	63.1	75.0	103.6	23.3	19.1	17.0
C23-24 Vesícula biliar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.9	.	.	12.0	.	4.4	.	.	38.3	1.5
C25 Páncreas	.	.	.	.	.	.	2.5	.	2.7	2.9	3.4	17.1	27.0	46.5	52.9	76.0	105.0	95.7	13.1
C30-31 Nariz, senos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.4	6.8	3.0	3.3	.	6.9	23.3	.	1.5
C32 Laringe	.	.	.	.	.	.	2.5	7.6	8.0	29.3	37.8	82.0	69.0	76.4	97.0	103.6	35.0	.	26.3
C33-34 Pulmón	.	.	.	.	.	2.5	5.0	12.6	34.8	90.8	103.1	177.7	281.8	325.4	507.3	552.7	501.4	440.4	111.8
C38 Mediast.Pleura	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.4	.	3.3	4.4	.	.	.	0.6
C40-41 Hueso	.	4.0	2.9	2.4	.	.	.	2.5	5.4	.	6.9	.	.	.	.	.	.	19.1	1.7
C43 Melanoma	.	.	.	.	.	.	2.5	.	5.4	8.8	.	20.5	9.0	6.6	30.9	.	.	38.3	5.3
C45 Mesotelioma	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.4	6.9	.	.	0.4
C46 S. Kaposi	.	.	.	.	.	.	2.5	5.1	5.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0
C47,49 Tejidos blandos	.	.	.	2.4	.	.	.	.	.	2.9	3.4	3.4	.	6.6	.	13.8	23.3	.	1.9
C50 Mama	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.0	.	.	6.9	23.3	.	0.8
C60,63 Otr.genit.mas.	.	.	.	.	.	.	.	2.5	.	.	3.4	3.4	9.0	3.3	13.2	.	11.7	.	2.1
C61 Próstata	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.9	6.9	44.4	119.9	129.5	392.6	421.4	688.0	746.8	65.5
C62 Testículo	.	.	.	.	.	2.5	2.5	.	.	.	.	.	3.0	.	.	.	.	.	0.6
C64-65 Riñón	5.3	.	.	2.4	.	.	2.5	2.5	.	8.8	17.2	23.9	39.0	66.4	61.8	55.3	58.3	76.6	15.8
C66-68 Vejiga	.	.	.	.	.	2.5	.	7.6	16.1	26.4	27.5	54.7	122.9	176.0	238.2	255.6	349.8	363.8	53.2
C69 Ojo	.	.	.	2.4	.	.	.	.	.	2.9	.	.	3.0	3.3	.	.	.	.	0.8
C70-72 S.N.Central*	.	.	2.9	.	.	2.5	5.0	7.6	5.4	2.9	3.4	17.1	33.0	29.9	30.9	6.9	58.3	19.1	9.5
C73 Tiroides	.	.	.	.	.	.	2.5	5.1	.	.	6.9	.	9.0	6.6	.	.	11.7	.	2.1
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19.1	0.2
C80,26,39,48,76 Otros	5.3	.	.	.	.	2.5	2.5	10.1	10.7	26.4	24.1	44.4	60.0	96.3	189.7	172.7	279.9	287.2	39.1
C81 Linfoma Hodgkin	.	4.0	2.9	4.8	9.5	10.1	5.0	2.5	2.7	.	.	3.4	3.0	3.3	.	6.9	.	.	3.8
C82-85,96 Otr.Linfomas	.	4.0	2.9	2.4	4.8	2.5	.	10.1	10.7	14.7	13.7	27.3	27.0	39.8	52.9	69.1	23.3	95.7	15.4
C90 Mieloma múltiple	.	.	.	.	.	.	.	2.5	2.7	5.9	3.4	3.4	6.0	23.2	48.5	34.5	46.6	38.3	7.0
C91-95 Leucemias	5.3	4.0	5.9	2.4	.	2.5	.	7.6	5.4	8.8	27.5	10.3	18.0	39.8	66.2	27.6	105.0	95.7	14.5

TABLE A.28 Incidencia de cáncer según localización y grupo de edad en mujeres. Asturias 1994. Tasas específicas por 100000.

CIE10 Localización	Grupo de edad																		Total
	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
C00-96 Todas local.	5.6	8.5	18.6	20.0	22.1	30.9	74.1	110.7	193.9	281.1	346.6	450.9	550.6	685.0	871.8	1180.5	1280.6	1538.2	349.0
C00 Labio	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.7	.	.	4.3	.	.	0.4
C01-02 Lengua	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.3	.	.	14.1	6.7	.	11.7	7.5	1.9
C03-06 Boca	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.9	.	3.2	.	.	3.3	.	5.9	.	0.7
C07-08 Gl.salivales	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.3	.	.	.	0.4
C09-14 Faringe	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.8	.	4.3	5.9	.	0.5
C15 Esófago	.	.	.	.	.	.	.	.	2.6	.	.	.	.	.	10.0	8.6	5.9	7.5	1.4
C16 Estómago	.	.	.	.	.	7.7	.	2.5	5.2	2.9	3.3	12.7	16.4	31.0	56.6	111.2	117.5	135.1	19.5
C17 Intestino delgado	.	.	.	.	.	.	.	2.5	.	.	.	.	2.7	5.6	3.3	8.6	.	7.5	1.4
C18 Colon	.	.	.	.	2.5	.	.	2.5	7.9	8.6	16.3	41.3	65.4	64.8	99.8	111.2	170.4	217.6	33.1
C19-21 Recto	.	.	.	.	.	.	.	4.9	7.9	2.9	16.3	15.9	32.7	45.1	46.6	68.4	82.2	75.0	17.3
C22 Hígado	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.4	16.4	2.8	13.3	21.4	23.5	7.5	4.1
C23-24 Vesícula biliar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9.5	8.2	5.6	20.0	17.1	17.6	30.0	4.4
C25 Páncreas	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8.6	3.3	9.5	5.5	14.1	46.6	72.7	64.6	60.0	11.3
C30-31 Nariz, senos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.2	.	.	3.3	.	.	7.5	0.5
C32 Laringe	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.9	.	0.2
C33-34 Pulmón	.	.	.	.	.	.	.	2.5	2.6	17.2	13.1	12.7	24.5	16.9	39.9	29.9	52.9	37.5	11.3
C38 Mediast.Pleura	.	.	.	2.5	.	.	.	2.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4
C40-41 Hueso	.	.	3.1	7.5	.	.	.	.	.	2.9	.	3.2	.	.	3.3	4.3	5.9	.	1.6
C43 Melanoma	.	.	.	.	2.5	.	.	2.5	10.5	8.6	6.5	6.4	5.5	19.7	13.3	21.4	23.5	37.5	7.3
C45 Mesotelioma	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.7	.	.	.	2.8	.	.	.	.	0.5
C46 S. Kaposi	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.7	.	.	4.3	.	.	0.4
C47,49 Tejidos blandos	.	.	.	2.5	.	.	2.5	2.5	.	.	3.3	3.2	2.7	5.6	10.0	17.1	.	15.0	3.0
C50 Mama	.	.	.	.	4.9	5.1	24.7	49.2	76.0	131.9	121.0	165.1	158.1	152.2	143.1	205.3	146.9	225.1	84.5
C51-52,57 Otr.genit.fem.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.6	.	.	3.2	13.6	5.6	10.0	12.8	17.6	37.5	4.1
C53 Cervix	.	.	.	.	.	.	9.9	2.5	13.1	22.9	32.7	19.1	10.9	25.4	16.6	21.4	11.7	7.5	10.8
C54-55 Cuerpo útero	.	.	.	.	.	.	4.9	2.5	10.5	5.7	32.7	19.1	40.9	59.2	53.2	47.0	82.2	37.5	18.9
C56 Ovario	.	.	.	2.5	2.5	2.6	2.5	7.4	15.7	8.6	29.4	28.6	35.4	45.1	33.3	38.5	47.0	45.0	17.0
C64-65 Riñón	.	4.3	.	.	.	.	2.5	.	.	.	6.5	15.9	8.2	19.7	20.0	25.7	17.6	30.0	6.7
C66-68 Vejiga	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8.6	.	6.4	13.6	14.1	29.9	47.0	47.0	105.0	10.3
C69 Ojo	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.9	.	.	.	.	.	.	.	15.0	0.5
C70-72 S.N.Central*	.	.	.	2.5	2.5	7.7	4.9	4.9	.	14.3	16.3	15.9	16.4	25.4	29.9	29.9	17.6	7.5	10.4
C73 Tiroides	.	.	.	.	.	2.6	7.4	.	10.5	5.7	9.8	9.5	8.2	11.3	13.3	12.8	17.6	30.0	6.5
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2
C80,26,39,48,76 Otros	5.6	.	.	.	.	.	.	2.5	2.6	8.6	6.5	9.5	30.0	50.7	49.9	119.8	152.7	195.1	24.8
C81 Linfoma Hodgkin	.	.	6.2	.	4.9	.	9.9	7.4	2.6	2.9	.	.	2.7	2.8	6.7	4.3	.	.	3.4
C82-85,96 Otr.Linfomas	.	.	6.2	.	2.5	5.1	.	4.9	13.1	.	19.6	15.9	13.6	22.6	53.2	51.3	70.5	45.0	14.7
C90 Mieloma múltiple	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9.5	2.7	5.6	13.3	17.1	23.5	45.0	4.2
C91-95 Leucemias	.	4.3	3.1	2.5	.	.	4.9	7.4	7.9	8.6	6.5	6.4	10.9	14.1	20.0	42.8	35.2	67.5	10.4

TABLA A.29. Incidencia de cáncer según localización y grupo de edad en varones. Asturias 1995. Tasas específicas por 100000.

CIE10 Localización	Grupo de edad																		
	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Total
C00-96 Todas local.	16.6	8.6	12.5	9.7	16.4	45.6	85.4	99.3	151.1	340.5	487.4	725.3	1182.7	1716.1	2122.1	2427.7	2477.9	2535.6	535.0
C00 Labio	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.8	.	.	9.0	6.5	41.9	13.4	11.3	18.2	3.8
C01-02 Lengua	.	.	.	.	.	.	2.5	2.5	8.0	11.4	23.4	7.3	12.0	3.3	8.4	6.7	11.3	.	5.2
C03-06 Boca	.	.	.	.	.	.	.	2.5	5.3	2.8	10.0	18.2	15.0	6.5	25.2	20.2	.	.	5.3
C07-08 Gl.salivales	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.0	.	.	13.4	.	.	0.6
C09-14 Faringe	.	.	.	.	.	.	5.0	7.5	10.6	45.4	36.7	69.2	42.0	42.5	37.7	20.2	22.6	.	18.3
C15 Esófago	.	.	.	.	.	.	.	7.5	.	11.4	20.0	32.8	36.0	29.4	29.4	20.2	33.9	18.2	11.1
C16 Estómago	.	.	.	.	.	.	.	9.9	5.3	8.5	10.0	29.2	60.0	107.9	130.0	154.7	203.7	237.1	30.3
C17 Intestino delgado	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.3	7.3	.	.	4.2	13.4	.	.	1.1
C18 Colon	.	.	.	.	.	.	2.5	.	5.3	22.7	26.7	47.4	90.0	127.5	155.2	295.9	215.0	218.9	40.8
C19-21 Recto	.	.	.	.	.	.	.	2.5	8.0	11.4	26.7	32.8	42.0	85.0	104.8	147.9	203.7	200.7	27.1
C22 Hígado	.	.	.	.	.	.	.	.	5.3	5.7	13.4	14.6	39.0	58.8	88.1	33.6	45.3	36.5	14.3
C23-24 Vesícula biliar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.8	.	7.3	6.0	19.6	16.8	6.7	.	36.5	3.4
C25 Páncreas	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.8	13.4	18.2	18.0	26.1	29.4	53.8	67.9	18.2	9.0
C30-31 Nariz, senos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10.0	7.3	6.0	6.5	.	.	22.6	18.2	2.3
C32 Laringe	.	.	.	.	.	2.5	.	2.5	5.3	17.0	46.7	36.4	84.0	75.2	79.7	74.0	.	.	21.9
C33-34 Pulmón	.	.	.	.	2.3	2.5	2.5	22.4	34.5	88.0	103.5	127.6	285.2	418.4	490.7	517.8	486.5	437.8	115.7
C38 Mediast.Pleura	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.0	6.5	.	.	.	.	0.8
C40-41 Hueso	.	4.3	.	.	2.3	.	.	2.5	2.7	.	.	7.3	3.0	.	.	.	.	.	1.3
C43 Melanoma	.	.	.	2.4	.	.	2.5	.	2.7	2.8	3.3	7.3	9.0	13.1	4.2	6.7	.	18.2	3.4
C45 Mesotelioma	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.0	.	8.4	.	.	.	0.6
C46 S. Kaposi	.	.	.	.	.	2.5	5.0	.	.	2.8	.	.	.	3.3	.	6.7	.	.	1.3
C47,49 Tejidos blandos	.	.	3.1	.	.	.	.	.	.	8.5	.	7.3	3.0	6.5	16.8	20.2	22.6	.	3.4
C50 Mama	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.0	3.3	4.2	.	11.3	.	0.8
C60,63 Otr.genit.mas.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.7	.	9.0	9.8	.	13.4	.	.	1.9
C61 Próstata	.	.	.	.	.	.	.	.	2.7	5.7	16.7	43.7	138.1	205.9	306.2	390.0	565.7	656.7	66.8
C62 Testículo	.	.	.	.	.	12.7	5.0	7.5	2.7	5.7	.	3.6	.	.	4.2	.	.	.	2.9
C64-65 Riñón	.	.	.	.	.	.	2.5	2.5	.	17.0	23.4	18.2	42.0	52.3	67.1	74.0	45.3	.	15.7
C66-68 Vejiga	.	.	.	.	.	2.5	2.5	5.0	18.6	14.2	36.7	58.3	102.1	179.8	213.9	322.8	158.4	291.9	50.4
C69 Ojo	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.3	.	.	.	4.2	.	11.3	.	0.6
C70-72 S.N.Central*	.	.	.	.	2.3	5.1	10.0	9.9	5.3	11.4	3.3	25.5	21.0	26.1	12.6	13.4	.	18.2	8.8
C73 Tiroides	.	.	.	.	.	.	10.0	.	2.7	2.8	.	.	6.0	9.8	8.4	6.7	.	.	2.9
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	5.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.5	16.8	.	.	.	1.3
C80,26,39,48,76 Otros	5.5	.	.	2.4	.	2.5	10.0	9.9	8.0	17.0	16.7	51.0	39.0	81.7	109.0	94.1	158.4	237.1	28.8
C81 Linfoma Hodgkin	.	.	6.3	.	2.3	10.1	5.0	.	2.7	2.8	3.3	.	3.0	3.3	8.4	.	.	.	3.1
C82-85,96 Otr.Linfomas	.	4.3	3.1	2.4	2.3	2.5	17.6	5.0	8.0	8.5	13.4	29.2	15.0	52.3	46.1	40.3	45.3	.	14.1
C88 S.Mieloproliferat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.0	.	.	.	11.3	.	0.4
C90 Mieloma múltiple	.	.	.	.	.	.	.	.	2.7	.	3.3	3.6	12.0	13.1	21.0	13.4	45.3	36.5	4.6
C91-95 Leucemias	5.5	.	.	2.4	4.7	2.5	2.5	.	5.3	8.5	13.4	14.6	18.0	29.4	29.4	33.6	79.2	36.5	10.9



TABLEA A.30. Incidencia de cáncer según localización y grupo de edad en mujeres. Asturias 1995. Tasas específicas por 100000.

CIE10 Localización	Grupo de edad																		Total
	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
C00-96 Todas local.	5.8	9.1	13.2	10.1	16.9	25.9	74.7	139.8	251.2	283.7	398.7	512.4	633.5	530.9	905.0	1012.3	1094.1	1117.7	339.4
C00 Labio	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.7	.	6.4	4.2	.	21.4	1.2
C01-02 Lengua	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.4	2.7	2.8	9.6	.	.	7.1	1.2
C03-06 Boca	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.2	.	.	.	3.2	.	11.5	7.1	0.9
C07-08 Gl.salivales	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.8	.	.	.	.	.	8.4	11.5	7.1	1.1
C09-14 Faringe	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9.6	10.1	.	5.6	3.2	.	.	7.1	1.8
C15 Esófago	.	.	.	.	.	.	.	.	2.6	.	.	.	2.7	.	9.6	4.2	5.7	14.2	1.6
C16 Estómago	.	.	.	.	.	2.6	.	9.6	2.6	11.1	15.9	13.5	19.1	33.4	86.7	42.0	137.5	85.4	19.8
C17 Intestino delgado	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.8	.	.	2.7	.	3.2	8.4	5.7	7.1	1.2
C18 Colon	.	.	.	.	.	.	5.0	7.2	10.4	8.3	22.3	40.5	46.4	58.4	86.7	134.4	114.6	113.9	29.2
C19-21 Recto	.	.	.	.	.	.	2.5	4.8	10.4	8.3	28.7	16.9	24.6	22.2	16.0	50.4	85.9	64.1	14.7
C22 Hígado	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16.9	8.2	13.9	9.6	25.2	5.7	21.4	4.6
C23-24 Vesícula biliar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.2	.	8.2	2.8	22.5	16.8	28.6	14.2	4.1
C25 Páncreas	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.6	3.2	13.5	13.7	13.9	25.7	33.6	57.3	78.3	9.6
C30-31 Nariz, senos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.8	.	.	.	.	3.2	.	.	.	0.4
C32 Laringe	.	.	.	.	.	.	.	2.4	.	.	.	.	2.7	.	3.2	8.4	5.7	.	1.1
C33-34 Pulmón	.	.	.	.	.	.	.	2.4	5.2	5.6	9.6	13.5	16.4	16.7	12.8	37.8	28.6	42.7	8.5
C38 Mediast.Pleura	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.2	.	.	.	0.2
C40-41 Hueso	.	.	3.3	.	2.4	2.6	.	.	.	.	.	.	8.2	.	6.4	.	.	.	1.4
C43 Melanoma	.	.	3.3	.	2.4	2.6	.	.	10.4	8.3	9.6	6.7	16.4	8.3	.	37.8	17.2	14.2	7.3
C45 Mesotelioma	.	.	.	.	.	.	.	.	2.6	.	3.2	.	2.7	.	3.2	.	5.7	.	1.1
C46 S. Kaposi	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.4	.	.	.	.	.	.	0.2
C47,49 Tejidos blandos	.	.	.	.	.	.	.	.	2.6	5.6	9.6	3.4	8.2	2.8	12.8	8.4	.	7.1	3.2
C50 Mama	.	.	.	.	.	.	34.9	53.0	93.2	116.8	153.1	151.7	174.8	125.1	163.7	184.8	114.6	170.9	82.6
C51-52,57 Otr.genit.fem.	.	.	.	.	.	.	2.5	2.4	2.6	.	6.4	.	13.7	11.1	19.3	12.6	17.2	28.5	5.3
C53 Cervix	.	.	.	.	.	2.6	7.5	16.9	18.1	13.9	9.6	16.9	27.3	11.1	12.8	16.8	28.6	28.5	11.1
C54-55 Cuerpo útero	.	.	.	.	.	.	5.0	2.4	10.4	22.3	38.3	53.9	57.3	44.5	64.2	42.0	11.5	49.8	21.2
C56 Ovario	.	.	.	.	.	.	5.0	7.2	18.1	13.9	12.8	43.8	54.6	16.7	54.6	21.0	34.4	49.8	16.8
C64-65 Riñón	.	.	3.3	.	.	.	2.5	.	10.4	2.8	6.4	6.7	8.2	13.9	9.6	16.8	34.4	14.2	6.0
C66-68 Vejiga	.	.	.	.	.	.	2.5	2.4	.	8.3	3.2	10.1	10.9	22.2	38.5	16.8	51.6	28.5	9.4
C70-72 S.N.Central*	.	.	3.3	2.5	4.8	.	.	4.8	7.8	8.3	12.8	16.9	21.8	19.5	32.1	33.6	22.9	7.1	10.4
C73 Tiroides	.	.	.	2.5	4.8	2.6	5.0	4.8	12.9	19.5	9.6	6.7	8.2	5.6	.	16.8	11.5	.	6.5
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.6	.	.	.	.	0.4
C80,26,39,48,76 Otros	.	4.6	.	.	.	2.6	.	2.4	7.8	2.8	6.4	20.2	27.3	30.6	61.0	84.0	120.3	121.0	21.2
C81 Linfoma Hodgkin	.	.	.	2.5	.	7.8	2.5	4.8	5.2	2.8	.	3.4	2.7	.	3.2	4.2	5.7	.	2.7
C82-85,96 Otr.Linfomas	5.8	.	.	.	2.4	2.6	.	4.8	7.8	5.6	12.8	23.6	24.6	27.8	51.3	71.4	45.8	57.0	15.7
C88 S.Mieloproliferat.	.	.	.	.	.	.	.	2.4	.	.	.	.	.	.	.	.	11.5	.	0.5
C90 Mieloma múltiple	.	.	.	.	.	.	.	2.4	2.6	.	.	10.1	5.5	5.6	32.1	33.6	34.4	14.2	6.2
C91-95 Leucemias	.	4.6	.	2.5	.	.	.	2.4	7.8	5.6	9.6	6.7	10.9	11.1	35.3	37.8	28.6	35.6	9.0

TABLEA A.31. Incidencia de cáncer según localización y grupo de edad en varones. Asturias 1996. Tasas específicas por 100000.

CIE10 Localización	Grupo de edad																		Total
	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
C00-96 Todas local.	28.8	9.2	13.4	22.1	20.9	20.3	60.6	117.2	152.3	382.4	594.0	913.5	1190.0	1719.0	2322.2	3196.4	3142.5	3378.6	619.1
C00 Labio	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.8	.	7.8	9.0	.	12.0	6.6	.	34.8	2.3
C01-02 Lengua	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22.7	3.9	15.0	16.1	20.0	.	11.0	17.4	4.8
C03-06 Boca	.	.	.	.	.	.	.	.	7.9	2.8	6.5	11.7	9.0	16.1	8.0	.	.	.	3.8
C07-08 Gl.salivales	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.8	.	.	6.0	12.9	4.0	.	11.0	17.4	1.9
C09-14 Faringe	.	4.6	.	.	.	.	.	2.4	13.1	19.3	48.7	62.5	60.1	32.2	64.0	26.2	11.0	.	18.4
C15 Esófago	.	.	.	.	.	.	.	2.4	5.3	11.0	22.7	42.9	33.1	41.8	44.0	39.3	44.0	34.8	14.0
C16 Estómago	.	.	.	.	.	.	.	4.9	5.3	11.0	19.5	35.1	54.1	99.8	115.9	170.3	340.6	209.0	32.7
C17 Intestino delgado	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.9	6.0	3.2	.	6.6	.	.	1.1
C18 Colon	.	.	.	2.5	2.3	2.5	.	2.4	7.9	27.5	35.7	62.5	75.1	112.7	215.8	262.0	219.8	365.7	46.1
C19-21 Recto	.	.	.	.	.	.	.	4.9	13.1	11.0	6.5	35.1	57.1	67.6	67.9	163.8	131.9	121.9	23.7
C22 Hígado	.	.	.	.	.	.	.	.	2.6	11.0	13.0	19.5	42.1	57.9	71.9	131.0	33.0	104.5	17.8
C23-24 Vesícula biliar	.	.	.	.	.	.	.	2.4	.	5.5	.	3.9	3.0	12.9	8.0	26.2	11.0	.	3.1
C25 Páncreas	.	.	.	.	.	.	.	.	2.6	11.0	32.5	23.4	21.0	19.3	48.0	72.1	44.0	34.8	12.0
C30-31 Nariz, senos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11.0	9.7	.	.	3.2	4.0	6.6	.	.	1.9
C32 Laringe	.	.	.	.	.	.	2.5	4.9	10.5	41.3	74.7	62.5	87.1	83.7	56.0	52.4	65.9	34.8	27.9
C33-34 Pulmón	.	.	.	.	.	.	5.1	9.8	34.1	63.3	103.9	179.6	258.4	363.8	447.7	596.1	560.4	435.4	114.3
C38 Mediast.Pleura	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.2	.	.	.	.	0.2
C40-41 Hueso	.	.	3.4	4.9	2.3	.	.	2.4	.	2.8	3.2	7.8	.	.	4.0	.	.	.	1.9
C43 Melanoma	.	.	.	.	.	2.5	5.1	2.4	2.6	5.5	3.2	11.7	9.0	6.4	8.0	39.3	.	52.2	5.4
C45 Mesotelioma	.	.	.	2.5	.	.	.	4.9	.	.	3.2	.	3.0	3.2	4.0	.	.	.	1.3
C46 S. Kaposi	.	.	.	.	.	.	7.6	.	5.3	2.8	.	3.9	.	.	.	.	.	.	1.7
C47,49 Tejidos blandos	.	.	.	.	.	.	2.5	.	2.6	.	9.7	3.9	3.0	6.4	8.0	6.6	11.0	.	2.5
C50 Mama	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.8	6.0	.	.	6.6	.	17.4	1.1
C60,63 Otr.genit.mas.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9.7	.	3.0	.	12.0	.	.	.	1.3
C61 Próstata	.	.	.	.	.	.	.	2.4	.	.	22.7	50.7	144.2	286.5	423.7	766.4	692.2	1044.9	98.7
C62 Testículo	.	.	.	2.5	7.0	5.1	.	4.9	2.6	2.8	3.2	.	3.0	.	4.0	13.1	11.0	.	3.1
C64-65 Riñón	11.5	.	.	.	.	.	2.5	4.9	5.3	16.5	19.5	31.2	18.0	61.2	67.9	65.5	65.9	17.4	16.4
C66-68 Vejiga	.	.	.	.	.	.	5.1	4.9	15.8	33.0	51.9	82.0	114.2	199.6	271.8	379.9	362.6	330.9	65.2
C69 Ojo	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11.0	.	0.2
C70-72 S.N.Central*	.	.	6.7	2.5	4.6	.	2.5	7.3	2.6	16.5	16.2	27.3	33.1	35.4	32.0	52.4	65.9	34.8	14.1
C73 Tiroides	.	.	.	.	2.3	.	2.5	4.9	.	2.8	3.2	3.9	3.0	3.2	.	.	.	.	1.7
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	11.5	.	.	.	.	2.5	.	2.4	.	.	3.2	3.9	.	.	4.0	.	.	.	1.3
C80,26,39,48,76 Otros	.	.	3.4	.	.	.	5.1	2.4	.	22.0	29.2	82.0	48.1	64.4	159.9	176.9	131.9	296.1	33.7
C81 Linfoma Hodgkin	.	.	.	4.9	.	5.1	2.5	4.9	2.6	2.8	.	3.9	9.0	3.2	4.0	19.7	.	.	3.4
C82-85,96 Otr.Linfomas	.	4.6	.	.	.	2.5	10.1	24.4	2.6	27.5	9.7	19.5	24.0	45.1	52.0	26.2	109.9	87.1	17.6
C88 S.Mieloproliferat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.2	.	.	.	4.0	6.6	33.0	17.4	1.3
C90 Mieloma múltiple	.	.	.	.	.	.	2.5	2.4	.	8.3	.	11.7	6.0	16.1	36.0	13.1	33.0	.	5.9
C91-95 Leucemias	5.8	.	.	2.5	2.3	.	5.1	7.3	7.9	8.3	6.5	7.8	27.0	41.8	40.0	65.5	131.9	69.7	15.1

TABLEA A.32. Incidencia de cáncer según localización y grupo de edad en mujeres. Asturias 1996. Tasas específicas por 100000.

CIE10 Localización	Grupo de edad																			Total
	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
C00-96 Todas local.	18.2	24.4	28.4	15.4	21.5	36.4	87.9	146.5	266.2	286.3	392.3	366.5	533.4	789.5	1035.2	1085.3	1313.4	1395.2	375.8	
C00 Labio	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.1	.	13.5	0.5	
C01-02 Lengua	.	.	.	.	.	.	.	2.4	2.6	.	3.1	3.6	2.7	2.7	3.1	4.1	.	.	1.4	
C03-06 Boca	.	.	.	.	.	.	2.5	4.7	2.6	.	3.1	.	2.7	5.5	.	.	11.2	.	1.8	
C07-08 Gl.salivales	.	4.9	.	.	.	.	2.5	.	.	.	.	.	.	.	.	4.1	5.6	.	0.7	
C09-14 Faringe	.	.	.	.	.	.	.	2.4	7.7	5.4	3.1	.	.	.	.	.	.	.	1.2	
C15 Esófago	.	.	.	.	.	.	2.5	.	.	.	.	.	2.7	.	6.2	4.1	5.6	20.3	1.6	
C16 Estómago	.	.	.	.	.	.	.	2.4	5.1	.	18.7	14.4	16.4	41.1	68.2	99.0	83.8	142.2	21.2	
C17 Intestino delgado	.	.	.	.	.	.	.	2.4	.	.	3.1	3.6	.	8.2	.	8.3	5.6	6.8	1.8	
C18 Colon	.	.	.	.	.	2.6	.	9.5	10.2	13.5	24.9	18.0	38.3	79.5	102.3	115.5	178.9	149.0	32.9	
C19-21 Recto	.	.	.	.	2.4	.	.	2.4	5.1	5.4	15.6	10.8	27.4	32.9	52.7	49.5	106.2	81.3	17.2	
C22 Hígado	.	.	.	.	.	.	2.5	.	.	.	3.1	.	10.9	8.2	15.5	41.3	11.2	40.6	5.7	
C23-24 Vesícula biliar	.	.	.	.	.	.	.	.	2.6	.	3.1	.	.	11.0	9.3	8.3	22.4	13.5	3.0	
C25 Páncreas	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8.1	.	7.2	8.2	16.4	27.9	20.6	61.5	61.0	8.5	
C30-31 Nariz, senos	.	4.9	.	.	.	.	.	.	.	.	3.1	.	.	5.5	.	.	.	.	0.7	
C32 Laringe	.	.	.	.	.	.	.	2.4	2.6	.	.	.	.	.	3.1	.	.	.	0.5	
C33-34 Pulmón	6.1	.	.	.	.	.	.	4.7	2.6	8.1	9.3	7.2	16.4	24.7	37.2	33.0	61.5	20.3	10.8	
C38 Mediast.Pleura	6.1	.	.	.	.	.	.	.	2.6	.	.	.	.	.	3.1	.	5.6	6.8	0.9	
C40-41 Hueso	.	.	7.1	.	.	.	2.5	.	2.6	.	3.1	.	.	.	3.1	.	5.6	6.8	1.4	
C43 Melanoma	.	.	.	.	.	5.2	2.5	7.1	15.4	8.1	3.1	7.2	19.1	11.0	21.7	24.8	44.7	13.5	9.7	
C45 Mesotelioma	.	.	.	.	.	2.6	.	.	.	.	3.1	.	.	.	3.1	.	.	.	0.5	
C46 S. Kaposi	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.1	.	.	13.5	0.5	
C47,49 Tejidos blandos	.	.	.	.	.	.	.	2.4	.	2.7	3.1	.	.	5.5	.	8.3	5.6	.	1.4	
C50 Mama	.	.	.	.	.	5.2	22.6	37.8	122.9	124.2	152.6	125.7	158.7	186.4	223.2	165.1	184.4	216.7	90.8	
C51-52,57 Otr.genit.fem.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.6	.	.	6.2	16.5	16.8	54.2	3.2	
C53 Cervix	.	.	.	.	.	5.2	17.6	21.3	17.9	21.6	18.7	21.6	13.7	11.0	40.3	24.8	11.2	.	13.5	
C54-55 Cuerpo útero	.	.	.	.	.	.	5.0	9.5	5.1	13.5	18.7	50.3	62.9	60.3	93.0	82.5	61.5	47.4	26.2	
C56 Ovario	.	.	.	2.6	.	.	5.0	9.5	15.4	29.7	34.2	14.4	32.8	49.3	71.3	61.9	50.3	40.6	21.6	
C64-65 Riñón	6.1	.	.	.	.	.	.	2.4	2.6	8.1	3.1	7.2	21.9	24.7	12.4	33.0	22.4	47.4	8.7	
C66-68 Vejiga	.	.	.	.	.	.	.	2.4	.	.	6.2	7.2	10.9	13.7	18.6	37.1	44.7	67.7	8.7	
C69 Ojo	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.8	0.2	
C70-72 S.N.Central*	.	14.6	.	2.6	7.2	5.2	5.0	2.4	17.9	13.5	6.2	21.6	24.6	24.7	27.9	24.8	16.8	13.5	12.4	
C73 Tiroides	.	.	3.5	.	2.4	7.8	5.0	4.7	15.4	.	9.3	.	5.5	5.5	18.6	8.3	11.2	6.8	5.8	
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.7	3.1	.	.	2.7	.	.	5.6	.	0.7	
C80,26,39,48,76 Otros	.	.	.	.	.	2.6	.	.	2.6	5.4	6.2	10.8	19.1	52.1	74.4	86.7	167.7	155.8	23.5	
C81 Linfoma Hodgkin	.	.	3.5	2.6	2.4	.	2.5	2.4	.	.	.	.	.	.	.	8.3	.	.	1.2	
C82-85,96 Otr.Linfomas	.	.	3.5	2.6	4.8	.	5.0	11.8	5.1	5.4	15.6	7.2	27.4	41.1	55.8	49.5	67.1	61.0	17.5	
C88 S.Mieloproliferat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.1	.	6.8	0.4	
C90 Mieloma múltiple	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.7	3.1	18.0	8.2	27.4	21.7	28.9	27.9	27.1	7.6	
C91-95 Leucemias	.	.	10.6	5.1	2.4	.	5.0	.	.	8.1	12.5	7.2	2.7	38.4	12.4	28.9	11.2	54.2	9.7	

TABLEA A.33. Incidencia de cáncer según localización y grupo de edad en varones. Asturias 1997. Tasas específicas por 100000.

CIE10 Localización	Grupo de edad																		Total
	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
C00-96 Todas local.	11.8	14.3	14.1	36.1	25.7	47.5	45.5	100.5	180.6	378.8	564.6	780.9	1229.0	1790.9	2383.8	2924.1	3262.0	3254.1	633.5
C00 Labio	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.6	3.2	6.4	7.9	24.7	.	.	2.1
C01-02 Lengua	.	.	.	.	.	2.5	2.5	.	2.6	5.5	12.5	11.4	12.6	3.2	11.8	12.3	.	.	4.2
C03-06 Boca	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8.2	6.3	3.8	3.2	12.9	7.9	6.2	21.3	16.6	3.3
C07-08 Gl.salivales	.	.	.	.	.	.	.	.	2.6	.	.	3.8	3.2	3.2	.	6.2	.	.	1.0
C09-14 Faringe	.	.	.	.	.	.	2.5	2.5	20.6	40.9	47.0	30.3	53.7	38.6	47.1	24.7	32.0	.	18.6
C15 Esófago	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16.4	25.1	22.7	19.0	16.1	19.6	24.7	10.7	49.8	8.8
C16 Estómago	.	.	.	.	2.3	2.5	.	7.4	5.2	13.6	37.6	53.1	44.2	99.7	94.3	197.4	170.6	166.0	31.8
C17 Intestino delgado	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.4	.	12.3	.	.	0.8
C18 Colon	.	.	.	.	.	.	2.5	4.9	5.2	21.8	18.8	37.9	94.8	151.1	153.2	283.8	330.5	182.6	44.7
C19-21 Recto	.	.	.	.	.	.	2.5	2.5	5.2	27.3	9.4	26.5	75.8	93.2	117.8	166.6	181.2	249.0	31.8
C22 Hígado	.	.	.	.	.	.	.	.	5.2	21.8	22.0	41.7	63.2	106.1	98.2	43.2	64.0	116.2	24.3
C23-24 Vesicula biliar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.7	.	3.8	9.5	9.6	3.9	18.5	21.3	16.6	2.9
C25 Páncreas	.	.	.	.	.	.	.	2.5	2.6	2.7	12.5	19.0	19.0	25.7	43.2	61.7	42.6	99.6	10.9
C30-31 Nariz,senos	.	.	.	.	2.3	.	.	.	2.6	.	6.3	3.8	6.3	12.9	11.8	6.2	.	.	2.9
C32 Laringe	.	.	.	.	.	.	.	4.9	5.2	21.8	37.6	68.2	53.7	70.7	66.8	61.7	85.3	.	22.4
C33-34 Pulmón	.	.	.	.	2.3	.	2.5	19.6	36.1	62.7	109.8	151.6	262.2	334.4	475.2	468.8	469.0	381.9	110.1
C38 Mediast.Pleura	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.2	3.9	12.3	.	.	0.8
C40-41 Hueso	.	.	7.1	5.2	.	.	.	.	.	2.7	.	3.8	6.3	.	3.9	6.2	.	.	1.9
C43 Melanoma	.	.	.	.	2.3	2.5	2.5	4.9	.	10.9	9.4	.	.	12.9	23.6	6.2	32.0	16.6	5.2
C45 Mesotelioma	.	.	.	.	.	5.0	.	.	.	.	6.3	.	3.2	.	7.9	6.2	.	.	2.1
C46 S. Kaposi	.	.	.	.	2.3	.	.	4.9	2.6	.	3.1	.	.	.	.	10.7	.	.	1.2
C47,49 Tejidos blandos	.	.	.	.	.	.	.	.	2.6	.	6.3	19.0	.	16.1	7.9	6.2	32.0	16.6	4.0
C50 Mama	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9.6	.	12.3	.	16.6	1.3
C60,63 Otr.genit.mas.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.5	6.3	3.8	3.2	3.2	7.9	24.7	.	.	2.7
C61 Próstata	.	.	.	2.6	.	.	.	.	2.6	13.6	15.7	49.3	135.9	289.4	475.2	592.2	788.8	813.5	100.1
C62 Testículo	.	4.8	.	.	7.0	10.0	2.5	7.4	2.6	.	.	.	3.2	.	.	6.2	.	16.6	3.1
C64-65 Riñón	.	.	.	.	.	.	2.5	4.9	15.5	16.4	22.0	37.9	31.6	28.9	94.3	98.7	53.3	83.0	19.4
C66-68 Vejiga	.	.	.	.	.	.	5.1	9.8	20.6	24.5	62.7	75.8	151.7	212.2	255.3	289.9	383.8	415.1	68.3
C69 Ojo	5.9	.	.	2.6	.	.	.	.	.	.	.	.	3.2	3.2	3.9	6.2	.	.	1.2
C70-72 S.N.Central*	5.9	4.8	.	2.6	2.3	2.5	5.1	.	5.2	8.2	12.5	19.0	19.0	22.5	19.6	30.8	32.0	.	9.0
C73 Tiroides	.	.	.	.	.	5.0	.	2.5	.	.	.	.	6.3	.	3.9	12.3	.	.	1.7
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	.	.	.	.	.	2.5	.	.	2.6	2.7	.	.	3.2	3.2	.	.	.	.	1.0
C80,26,39,48,76 Otros	.	.	.	2.6	.	5.0	2.5	.	18.1	24.5	43.9	49.3	63.2	93.2	157.1	197.4	319.8	348.7	43.3
C81 Linfoma Hodgkin	.	.	3.5	5.2	.	2.5	2.5	4.9	.	.	.	.	.	3.2	11.8	.	.	.	2.9
C82-85,96 Otr.Linfomas	.	.	3.5	5.2	2.3	2.5	10.1	14.7	10.3	13.6	15.7	19.0	31.6	28.9	66.8	92.5	32.0	116.2	19.9
C88 S.Mieloproliferat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.7	.	.	3.2	9.6	7.9	6.2	10.7	16.6	2.1
C90 Mieloma múltiple	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.3	11.4	6.3	35.4	19.6	37.0	42.6	49.8	6.9
C91-95 Leucemias	.	4.8	.	10.3	2.3	5.0	.	2.5	5.2	8.2	9.4	7.6	34.8	25.7	55.0	61.7	95.9	66.4	15.0

TABLEA A.34. Incidencia de cáncer según localización y grupo de edad en mujeres. Asturias 1997. Tasas específicas por 100000.

CIE10 Localización	Grupo de edad																			
	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Total	
C00-96 Todas local.	43.7	5.0	3.7	10.8	28.9	35.8	96.0	121.5	235.9	323.4	440.6	445.3	610.9	827.6	869.6	1121.6	1154.2	1320.4	383.1	
C00 Labio	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12.9	0.4	
C01-02 Lengua	.	.	.	.	.	.	.	.	2.5	2.7	3.0	.	2.9	.	6.1	.	16.4	6.4	2.0	
C03-06 Boca	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.7	3.0	7.0	2.9	5.5	6.1	.	5.5	12.9	2.1	
C07-08 Gl.salivales	.	.	.	.	.	.	.	.	2.5	.	.	.	.	.	6.1	.	.	6.4	0.9	
C09-14 Faringe	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10.5	2.9	.	.	.	.	.	0.7	
C15 Esófago	.	.	.	.	.	.	.	4.8	.	.	.	3.5	.	.	6.1	7.9	.	19.3	1.8	
C16 Estómago	.	.	.	.	.	.	.	.	7.1	10.0	2.7	9.1	21.0	28.7	49.5	42.7	51.5	76.6	135.3	19.3
C17 Intestino delgado	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.5	2.9	.	3.1	7.9	.	6.4	1.1
C18 Colon	.	.	.	.	.	.	.	4.8	12.5	21.4	18.1	24.5	31.6	93.5	100.7	150.6	158.6	148.1	35.3	
C19-21 Recto	.	.	.	.	.	2.6	.	2.4	5.0	8.0	18.1	28.0	17.2	41.2	61.0	63.4	49.2	51.5	17.2	
C22 Hígado	.	.	.	.	.	2.6	.	.	.	.	.	.	2.9	13.7	21.4	27.7	10.9	19.3	4.6	
C23-24 Vesícula biliar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.0	.	8.6	5.5	12.2	15.9	27.3	32.2	4.3	
C25 Páncreas	.	.	.	.	.	.	2.5	2.4	.	.	6.0	.	11.5	19.2	21.4	43.6	65.6	58.0	9.8	
C30-31 Nariz, senos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.7	.	.	.	.	3.1	.	.	.	0.4	
C32 Laringe	.	.	.	.	.	.	.	.	2.5	.	.	3.5	.	2.7	3.1	.	.	.	0.7	
C33-34 Pulmón	.	.	.	.	.	.	.	14.3	15.1	8.0	15.1	14.0	17.2	19.2	33.6	39.6	32.8	38.6	12.4	
C38 Mediast.Pleura	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.0	3.5	.	.	3.1	.	.	.	0.5	
C40-41 Hueso	.	.	.	2.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.5	.	4.0	.	.	0.7	
C43 Melanoma	.	.	.	.	.	.	7.6	7.1	2.5	8.0	12.1	24.5	5.7	22.0	15.3	23.8	10.9	25.8	8.9	
C45 Mesotelioma	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.5	2.9	2.7	3.1	.	.	6.4	0.9	
C46 S. Kaposi	.	.	.	.	.	2.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.5	.	0.7	
C47,49 Tejidos blandos	.	.	.	.	.	.	.	.	2.5	.	12.1	3.5	17.2	.	3.1	11.9	.	.	2.8	
C50 Mama	.	.	.	.	2.4	2.6	30.3	42.9	92.8	133.6	163.0	143.7	169.2	203.5	134.3	190.2	169.6	135.3	88.7	
C51-52,57 Otr.genit.fem.	.	.	.	.	.	.	.	2.4	5.0	10.7	6.0	3.5	11.5	8.2	12.2	7.9	10.9	19.3	5.1	
C53 Cervix	.	.	.	.	.	2.6	12.6	4.8	15.1	18.7	24.1	17.5	14.3	16.5	24.4	11.9	43.8	25.8	12.1	
C54-55 Cuerpo útero	.	.	.	.	.	2.6	.	.	5.0	8.0	18.1	24.5	63.1	79.7	85.4	67.4	38.3	32.2	22.5	
C56 Ovario	6.2	5.0	.	.	7.2	2.6	5.1	2.4	17.6	26.7	24.1	14.0	34.4	41.2	39.7	59.4	32.8	38.6	19.0	
C64-65 Riñón	.	.	.	.	.	.	.	.	7.5	5.3	15.1	7.0	17.2	11.0	18.3	15.9	54.7	38.6	8.7	
C66-68 Vejiga	.	.	.	.	.	.	2.5	2.4	2.5	8.0	6.0	17.5	17.2	24.7	36.6	59.4	38.3	90.2	14.0	
C69 Ojo	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.0	3.5	.	2.7	3.1	.	.	.	0.7	
C70-72 S.N.Central*	18.7	.	.	.	7.2	2.6	5.1	4.8	5.0	2.7	33.2	14.0	37.3	33.0	21.4	23.8	32.8	19.3	13.5	
C73 Tiroides	.	.	.	2.7	4.8	10.2	7.6	4.8	5.0	24.1	12.1	.	14.3	5.5	6.1	.	10.9	19.3	7.3	
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	.	.	.	.	2.4	.	2.5	2.4	.	2.7	3.0	3.5	.	2.7	.	.	5.5	.	1.4	
C80,26,39,48,76 Otros	.	.	.	.	.	.	2.5	4.8	10.0	13.4	12.1	14.0	31.6	49.5	70.2	107.0	136.7	180.4	27.8	
C81 Linfoma Hodgkin	.	.	.	5.4	4.8	2.6	10.1	2.4	2.5	.	3.0	.	2.9	.	.	.	.	6.4	2.7	
C82-85,96 Otr.Linfomas	.	.	3.7	.	.	2.6	7.6	.	10.0	10.7	6.0	17.5	17.2	30.2	45.8	39.6	38.3	25.8	14.4	
C88 S.Mieloproliferat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.4	0.2	
C90 Mieloma múltiple	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.0	3.5	2.9	13.7	3.1	59.4	32.8	32.2	6.4	
C91-95 Leucemias	18.7	.	.	.	.	.	.	4.8	2.5	2.7	6.0	10.5	22.9	24.7	18.3	31.7	49.2	70.9	11.4	

TABLEA A.35. Incidencia de cáncer según localización y grupo de edad en varones. Asturias 1998. Tasas específicas por 100000.

CIE10 Localización	Grupo de edad																		Total
	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
C00-96 Todas local.	18.2	14.8	14.9	24.5	40.1	44.4	43.1	115.7	192.8	342.9	540.1	692.7	1229.0	1907.7	2277.3	3095.6	2960.5	2886.9	627.9
C00 Labio	6.1	.	.	.	.	.	.	.	2.5	.	.	.	6.7	12.8	3.9	11.7	31.1	15.9	2.9
C01-02 Lengua	.	.	.	.	.	.	.	.	15.2	5.4	9.1	11.1	36.6	22.5	19.3	5.8	10.4	.	7.5
C03-06 Boca	.	.	.	.	.	.	.	.	5.1	8.1	6.1	18.4	10.0	16.1	15.4	11.7	.	.	5.0
C07-08 Gl.salivales	.	.	.	.	.	2.5	.	.	2.5	.	3.0	.	.	.	3.9	5.8	.	.	1.0
C09-14 Faringe	.	.	.	.	2.4	4.9	.	7.4	12.7	24.3	21.2	36.8	56.6	45.0	19.3	17.5	41.4	.	15.4
C15 Esófago	.	.	.	.	.	2.5	.	.	7.6	10.8	21.2	22.1	36.6	41.8	19.3	23.3	31.1	63.4	11.7
C16 Estómago	.	.	.	.	.	.	.	7.4	10.1	27.0	30.3	11.1	79.9	96.3	115.8	204.0	155.3	174.5	34.0
C17 Intestino delgado	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.7	3.3	6.4	3.9	5.8	10.4	.	1.3
C18 Colon	.	.	.	.	.	2.5	.	7.4	5.1	32.4	42.5	47.9	86.6	144.5	204.6	309.0	300.2	269.7	51.5
C19-21 Recto	.	.	.	.	.	2.5	.	.	7.6	16.2	24.3	33.2	50.0	93.1	131.2	151.6	51.8	111.0	27.5
C22 Hígado	6.1	.	.	.	.	.	.	2.5	2.5	2.7	6.1	25.8	36.6	70.7	96.5	81.6	82.8	63.4	18.6
C23-24 Vesícula biliar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.7	3.3	6.4	7.7	5.8	10.4	.	1.5
C25 Páncreas	.	.	.	.	.	2.5	.	4.9	5.1	.	9.1	33.2	30.0	22.5	42.5	64.1	93.2	63.4	13.1
C30-31 Nariz, senos	.	.	.	.	2.4	.	.	.	.	2.7	6.1	7.4	3.3	3.2	7.7	5.8	10.4	.	2.3
C32 Laringe	.	.	.	.	.	.	2.5	.	5.1	16.2	60.7	33.2	50.0	102.8	84.9	75.8	82.8	47.6	25.6
C33-34 Pulmón	.	.	.	.	2.4	.	2.5	17.2	17.8	70.2	115.3	151.1	289.8	369.3	409.1	483.9	465.8	380.7	111.7
C38 Mediast.Pleura	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.0	3.7	6.7	.	3.9	.	.	.	1.0
C40-41 Hueso	.	.	7.4	.	2.4	.	2.5	.	5.1	.	.	.	3.3	.	.	.	.	.	1.3
C43 Melanoma	.	.	.	.	.	.	.	2.5	2.5	8.1	12.1	3.7	.	22.5	11.6	17.5	31.1	.	5.8
C45 Mesotelioma	.	.	.	.	.	.	.	.	5.1	2.7	.	.	6.7	.	7.7	5.8	.	15.9	1.7
C46 S. Kaposi	.	.	.	.	.	2.5	.	2.5	.	2.7	.	.	.	.	3.9	.	.	.	0.8
C47,49 Tejidos blandos	.	.	.	.	.	2.5	.	4.9	.	.	.	3.7	3.3	6.4	3.9	.	20.7	.	1.9
C50 Mama	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.2	3.9	17.5	10.4	.	1.2
C60,63 Otr.genit.mas.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8.1	.	7.4	.	6.4	15.4	11.7	.	.	2.5
C61 Próstata	.	.	.	.	.	.	2.5	4.9	.	8.1	21.2	47.9	179.9	343.6	486.3	711.2	714.2	872.4	109.0
C62 Testículo	.	.	.	2.7	9.4	9.9	5.1	2.5	2.5	2.7	.	3.7	.	.	.	.	.	.	2.9
C64-65 Riñón	.	.	.	.	.	.	2.5	9.8	7.6	16.2	15.2	25.8	43.3	45.0	46.3	52.5	41.4	15.9	15.4
C66-68 Vejiga	.	.	.	.	.	2.5	2.5	7.4	12.7	24.3	66.8	70.0	99.9	218.4	235.4	367.3	320.9	269.7	64.0
C69 Ojo	.	.	.	.	.	.	.	.	2.5	.	.	.	.	.	.	.	10.4	.	0.4
C70-72 S.N.Central*	.	.	.	5.4	2.4	4.9	2.5	7.4	17.8	8.1	21.2	29.5	16.7	22.5	27.0	17.5	10.4	31.7	11.3
C73 Tiroides	.	.	.	.	2.4	.	5.1	4.9	.	2.7	.	3.7	3.3	6.4	7.7	5.8	.	.	2.5
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	.	4.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.7	.	3.2	.	.	.	.	0.6
C80,26,39,48,76 Otros	.	4.9	.	2.7	.	.	.	2.5	7.6	21.6	30.3	25.8	66.6	93.1	119.7	209.9	207.0	269.7	36.3
C81 Linfoma Hodgkin	.	.	.	5.4	4.7	.	5.1	4.9	5.1	2.7	.	.	.	.	7.7	.	.	.	2.7
C82-85,96 Otr.Linfomas	6.1	.	3.7	5.4	7.1	.	7.6	4.9	12.7	10.8	9.1	22.1	13.3	35.3	50.2	110.8	82.8	63.4	17.1
C88 S.Mieloproliferat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.2	7.7	.	.	15.9	0.8
C90 Mieloma múltiple	.	.	.	.	.	.	.	4.9	.	2.7	6.1	.	.	16.1	15.4	52.5	51.8	47.6	6.2
C91-95 Leucemias	.	4.9	3.7	2.7	4.7	4.9	2.5	4.9	12.7	5.4	.	3.7	6.7	28.9	38.6	52.5	82.8	95.2	11.9

TABLEA A.36. Incidencia de cáncer según localización y grupo de edad en mujeres. Asturias 1998. Tasas específicas por 100000.

CIE10 Localización	Grupo de edad																		Total
	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
C00-96 Todas local.	38.5	10.4	11.8	25.7	29.2	42.8	63.5	124.8	251.0	317.4	448.0	513.5	575.8	714.4	847.3	861.6	1130.1	1381.6	367.2
C00 Labio	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.4	.	2.8	.	.	5.4	6.1	0.7
C01-02 Lengua	.	.	.	.	.	.	.	.	2.5	2.6	5.9	.	.	2.8	.	3.8	5.4	6.1	1.4
C03-06 Boca	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.9	3.4	.	2.8	6.0	3.8	5.4	.	1.4
C07-08 Gl.salivales	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.4	.	.	3.0	.	.	6.1	0.5
C09-14 Faringe	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.0	.	.	.	.	.	0.4
C15 Esófago	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.9	6.8	3.0	2.8	.	3.8	5.4	6.1	1.4
C16 Estómago	.	.	.	.	.	.	2.5	2.4	2.5	10.6	2.9	24.0	12.1	24.8	69.1	87.7	107.1	153.5	21.1
C17 Intestino delgado	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.0	7.6	.	12.3	0.9
C18 Colon	.	.	.	.	.	.	.	.	12.3	15.9	17.6	27.4	54.3	69.0	75.1	91.5	139.3	135.1	29.9
C19-21 Recto	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.9	8.8	13.7	21.1	35.9	27.0	26.7	64.3	61.4	12.1
C22 Hígado	.	.	.	.	.	.	.	2.4	.	.	.	.	12.1	11.0	18.0	19.1	21.4	24.6	5.0
C23-24 Vesícula biliar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.0	5.5	9.0	26.7	10.7	24.6	3.6
C25 Páncreas	.	.	.	.	2.4	.	.	2.4	2.5	2.6	11.7	17.1	12.1	24.8	24.0	26.7	64.3	43.0	10.7
C30-31 Nariz, senos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.0	.	10.7	.	0.7
C32 Laringe	.	.	.	.	.	.	.	.	2.5	2.6	2.9	3.4	.	2.8	.	.	5.4	.	1.1
C33-34 Pulmón	.	.	.	2.9	.	.	2.5	7.2	7.4	13.2	11.7	6.8	12.1	13.8	27.0	45.7	37.5	61.4	11.7
C38 Mediast.Pleura	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.1	0.2
C40-41 Hueso	.	.	3.9	.	.	.	.	2.4	.	.	.	.	3.0	5.5	3.0	.	.	6.1	1.2
C43 Melanoma	6.4	.	.	.	.	7.6	5.1	4.8	19.7	23.8	11.7	13.7	12.1	11.0	15.0	11.4	16.1	18.4	10.7
C45 Mesotelioma	.	.	.	.	.	.	.	2.4	.	2.6	.	.	.	2.8	.	3.8	.	.	0.7
C46 S. Kaposi	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.1	0.2
C47,49 Tejidos blandos	.	.	.	.	.	.	.	4.8	2.5	.	.	3.4	9.0	5.5	9.0	.	5.4	12.3	2.7
C50 Mama	.	.	.	.	.	10.1	20.3	38.4	103.4	116.4	164.0	191.7	150.7	151.7	147.2	152.5	187.5	214.9	88.0
C51-52,57 Otr.genit.fem.	.	.	.	.	.	.	.	2.4	2.5	2.6	.	6.8	.	8.3	27.0	15.2	10.7	67.5	6.0
C53 Cervix	.	.	.	.	.	2.5	5.1	12.0	27.1	15.9	23.4	10.3	18.1	19.3	15.0	11.4	16.1	18.4	11.2
C54-55 Cuerpo útero	.	.	.	.	.	.	.	.	9.8	7.9	43.9	47.9	69.3	82.7	39.1	45.7	32.1	24.6	22.0
C56 Ovario	.	.	.	5.7	4.9	7.6	.	9.6	9.8	26.5	55.6	47.9	27.1	49.6	48.1	53.4	69.6	30.7	23.6
C64-65 Riñón	6.4	.	.	.	.	.	.	2.4	4.9	10.6	8.8	.	9.0	19.3	36.1	19.1	26.8	30.7	8.5
C66-68 Vejiga	.	.	.	.	.	.	.	.	12.3	2.6	.	6.8	9.0	13.8	30.0	45.7	42.8	61.4	10.0
C69 Ojo	6.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.0	.	.	.	.	6.1	0.7
C70-72 S.N.Central*	.	.	.	5.7	2.4	5.0	2.5	4.8	7.4	18.5	20.5	27.4	27.1	41.4	51.1	3.8	21.4	24.6	14.8
C73 Tiroides	.	.	.	.	12.2	2.5	5.1	9.6	9.8	7.9	14.6	3.4	12.1	16.5	3.0	3.8	10.7	6.1	7.3
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	6.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.9	.	.	.	6.0	.	10.7	.	1.1
C80,26,39,48,76 Otros	.	.	.	2.9	.	2.5	7.6	.	7.4	7.9	8.8	10.3	18.1	33.1	42.1	49.6	128.5	202.6	21.3
C81 Linfoma Hodgkin	.	5.2	.	2.9	2.4	.	12.7	4.8	.	.	.	.	.	.	3.0	3.8	5.4	.	2.3
C82-85,96 Otr.Linfomas	.	.	3.9	.	.	5.0	.	7.2	2.5	7.9	11.7	24.0	39.2	41.4	63.1	45.7	26.8	30.7	16.7
C88 S.Mieloproliferat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.0	3.8	.	.	0.4
C90 Mieloma múltiple	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.6	5.9	.	6.0	8.3	15.0	30.5	10.7	30.7	5.5
C91-95 Leucemias	12.8	5.2	3.9	5.7	4.9	.	.	4.8	2.5	7.9	5.9	10.3	21.1	5.5	24.0	19.1	26.8	43.0	9.6

TABLEA A.37. Incidencia de cáncer según localización y grupo de edad en varones. Asturias 1999. Tasas específicas por 100000.

CIE10 Localización	Grupo de edad																	
	00-04	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Total
C00-96 Todas local.	18.7	15.7	31.7	19.0	29.1	45.7	76.7	197.0	366.5	502.5	763.4	1109.3	1850.9	2314.7	2862.4	2826.8	2566.2	616.9
C00 Labio	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.0	9.6	7.6	16.6	40.2	15.2	2.9
C01-02 Lengua	.	.	.	.	.	2.5	.	5.0	5.4	11.8	21.5	31.7	28.9	3.8	16.6	10.1	.	7.3
C03-06 Boca	.	.	.	.	.	.	.	2.5	10.7	11.8	14.3	7.0	6.4	15.2	16.6	10.1	.	4.8
C07-08 Gl.salivales	.	.	.	.	.	.	.	.	2.7	2.9	7.2	3.5	.	3.8	5.5	.	.	1.3
C09-14 Faringe	.	.	2.9	.	.	.	2.5	22.4	32.1	23.5	35.8	28.2	19.2	26.6	49.7	10.1	.	13.9
C15 Esófago	.	.	.	.	.	.	.	10.0	8.0	17.6	43.0	42.3	22.5	49.3	38.7	20.1	45.6	13.3
C16 Estómago	.	.	.	.	.	5.1	2.5	2.5	21.4	29.4	39.4	42.3	125.1	132.8	132.6	140.8	75.9	31.6
C17 Intestino delgado	.	.	.	.	.	.	.	5.0	.	2.9	.	10.6	3.2	3.8	11.1	.	.	1.9
C18 Colon	.	.	.	.	.	.	7.4	10.0	26.8	20.6	35.8	56.3	170.0	231.5	276.3	281.7	425.2	52.4
C19-21 Recto	.	.	.	.	.	.	2.5	5.0	10.7	23.5	28.7	84.5	89.8	117.6	127.1	110.7	167.0	29.1
C22 Hígado	6.2	.	.	.	.	.	.	.	5.4	14.7	10.8	17.6	54.5	83.5	93.9	30.2	45.6	15.0
C23-24 Vesícula biliar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.9	.	3.5	9.6	7.6	5.5	.	15.2	1.9
C25 Páncreas	.	.	.	.	.	.	.	2.5	8.0	5.9	7.2	21.1	22.5	26.6	33.2	60.4	75.9	8.7
C30-31 Nariz, senos	.	.	.	.	.	.	2.5	2.5	2.7	2.9	7.2	3.5	3.2	15.2	.	.	15.2	2.5
C32 Laringe	.	.	.	.	.	.	2.5	12.5	24.1	44.1	39.4	66.9	57.7	72.1	105.0	80.5	.	23.9
C33-34 Pulmón	.	.	.	.	.	5.1	12.4	39.9	91.0	114.6	168.4	200.7	291.9	352.9	442.1	422.5	167.0	99.7
C38 Mediast.Pleura	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10.1	.	0.2
C40-41 Hueso	.	.	.	2.4	.	.	.	2.5	2.7	2.9	.	3.5	3.2	.	.	20.1	.	1.5
C43 Melanoma	.	.	5.8	.	2.4	.	.	2.5	.	11.8	7.2	7.0	16.0	26.6	5.5	40.2	30.4	6.6
C45 Mesotelioma	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.9	.	.	6.4	7.6	5.5	10.1	.	1.3
C46 S. Kaposi	.	.	.	.	.	.	.	2.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4
C47,49 Tejidos blandos	.	.	.	.	.	5.1	2.5	.	2.7	.	.	.	9.6	7.6	5.5	.	15.2	2.1
C50 Mama	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.5	.	11.4	5.5	.	.	1.0
C60,63 Otr.genit.mas.	.	.	.	.	.	.	.	5.0	5.4	.	.	3.5	.	.	11.1	20.1	15.2	1.9
C61 Próstata	.	.	.	.	.	.	.	5.0	8.0	29.4	93.2	172.6	426.6	538.8	707.3	623.7	698.5	118.2
C62 Testículo	.	.	5.8	2.4	2.4	2.5	4.9	2.5	.	.	3.6	3.5	.	.	.	.	.	1.9
C64-65 Riñón	.	.	.	.	.	2.5	7.4	12.5	16.1	17.6	32.3	49.3	73.8	49.3	77.4	70.4	106.3	20.8
C66-68 Vejiga	.	.	2.9	.	2.4	5.1	2.5	10.0	40.1	41.1	53.8	119.7	192.5	220.1	342.6	332.0	303.7	63.6
C69 Ojo	.	.	.	.	.	.	2.5	.	.	.	3.6	.	.	.	5.5	.	.	0.6
C70-72 S.N.Central*	.	3.9	2.9	2.4	2.4	2.5	7.4	2.5	10.7	14.7	21.5	24.7	41.7	37.9	33.2	20.1	.	12.0
C73 Tiroides	.	.	.	.	2.4	2.5	2.5	5.0	.	2.9	.	10.6	3.2	3.8	5.5	.	.	2.3
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	6.2	3.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.4	3.8	.	.	.	1.0
C80,26,39,48,76 Otros	.	.	.	.	.	.	.	5.0	13.4	20.6	35.8	35.2	67.4	129.0	121.6	221.3	197.4	28.7
C81 Linfoma Hodgkin	.	.	2.9	4.8	7.3	2.5	2.5	2.5	2.7	.	7.2	.	.	7.6	.	.	.	2.7
C82-85,96 Otr.Linfomas	.	.	5.8	2.4	4.9	5.1	7.4	7.5	10.7	8.8	25.1	31.7	44.9	45.5	55.3	100.6	60.7	17.5
C88 S.Mieloproliferat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.2	7.6	5.5	10.1	.	1.2
C90 Mieloma múltiple	.	.	.	.	.	.	.	2.5	.	8.8	3.6	10.6	19.2	19.0	66.3	50.3	.	7.3
C91-95 Leucemias	6.2	7.9	2.9	4.8	4.9	5.1	4.9	10.0	5.4	8.8	17.9	7.0	22.5	49.3	38.7	80.5	91.1	13.7



TABLEA A.38. Incidencia de cáncer según localización y grupo de edad en mujeres. Asturias 1999. Tasas específicas por 100000.

CIE10 Localización	Grupo de edad																		Total
	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
C00-96 Todas local.	19.8	10.8	4.1	15.1	29.6	34.7	71.6	121.0	185.9	309.0	463.4	488.3	606.7	752.6	813.8	1105.5	1049.3	1050.1	370.6
C00 Labio	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.2	.	3.0	3.7	10.5	5.9	1.1
C01-02 Lengua	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.8	3.3	3.2	2.8	3.0	.	.	5.9	1.1
C03-06 Boca	.	.	.	.	.	.	.	2.4	2.4	.	.	3.3	3.2	5.5	3.0	7.3	5.2	11.7	2.1
C07-08 Gl.salivales	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.2	.	.	.	.	.	0.2
C09-14 Faringe	.	.	.	.	.	2.5	.	.	2.4	.	2.8	3.3	.	.	3.0	.	5.2	.	1.1
C15 Esófago	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.8	3.0	7.3	5.2	.	0.9
C16 Estómago	.	.	.	.	2.5	.	.	2.4	2.4	7.9	11.4	3.3	19.1	24.9	32.6	55.1	73.4	105.6	15.1
C17 Intestino delgado	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.6	2.8	.	.	5.5	5.9	7.3	5.2	.	1.6
C18 Colon	.	.	4.1	.	.	.	7.7	9.7	.	5.2	19.9	40.1	66.7	91.3	103.6	128.5	83.9	134.9	34.2
C19-21 Recto	.	.	.	.	.	.	.	2.4	.	5.2	11.4	36.8	15.9	30.4	32.6	58.8	99.7	46.9	15.7
C22 Hígado	.	.	.	.	.	.	2.6	.	.	.	2.8	3.3	6.4	13.8	8.9	25.7	15.7	17.6	4.6
C23-24 Vesícula biliar	.	.	.	.	.	.	.	.	4.8	.	2.8	3.3	3.2	11.1	8.9	11.0	21.0	29.3	4.3
C25 Páncreas	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.6	2.8	.	6.4	24.9	26.6	40.4	31.5	76.3	9.3
C30-31 Nariz, senos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.2	.	3.0	.	.	.	0.4
C33-34 Pulmón	.	.	.	.	.	.	.	4.8	2.4	15.7	22.7	10.0	15.9	24.9	32.6	25.7	31.5	52.8	12.3
C38 Mediast.Pleura	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.8	.	.	.	.	0.2
C40-41 Hueso	.	.	.	.	.	.	.	.	2.4	.	.	.	.	.	.	3.7	.	.	0.4
C43 Melanoma	.	.	.	3.0	4.9	2.5	.	.	12.1	13.1	2.8	16.7	12.7	13.8	23.7	.	31.5	29.3	9.1
C45 Mesotelioma	.	.	.	.	.	.	.	2.4	2.4	.	.	3.3	.	.	.	.	.	.	0.5
C46 S. Kaposi	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.8	.	.	.	.	0.4
C47,49 Tejidos blandos	.	.	.	.	.	.	5.1	.	2.4	2.6	5.7	3.3	3.2	11.1	5.9	18.4	5.2	5.9	3.7
C50 Mama	.	.	.	.	.	9.9	12.8	50.8	77.3	154.5	216.1	150.5	187.4	143.9	165.7	235.1	220.3	170.1	101.0
C51-52,57 Otr.genit.fem.	.	.	.	.	.	.	5.1	.	.	2.6	2.8	6.7	6.4	11.1	8.9	11.0	10.5	11.7	3.9
C53 Cervix	.	.	.	.	.	.	2.6	14.5	12.1	13.1	8.5	6.7	22.2	19.4	8.9	33.1	.	.	8.5
C54-55 Cuerpo útero	.	.	.	.	.	.	.	2.4	7.2	18.3	42.6	50.2	41.3	58.1	44.4	44.1	36.7	52.8	21.0
C56 Ovario	6.6	.	.	.	2.5	.	.	4.8	21.7	23.6	22.7	50.2	47.6	49.8	53.3	77.1	52.5	23.5	23.5
C64-65 Riñón	.	.	.	.	2.5	5.0	2.6	.	.	5.2	8.5	10.0	12.7	16.6	20.7	29.4	21.0	5.9	7.5
C66-68 Vejiga	.	.	.	.	.	.	7.7	.	2.4	2.6	11.4	13.4	6.4	30.4	29.6	44.1	52.5	64.5	12.8
C69 Ojo	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.3	.	.	.	3.7	.	.	0.4
C70-72 S.N.Central*	.	5.4	.	.	.	.	5.1	7.3	7.2	10.5	14.2	16.7	25.4	36.0	23.7	25.7	21.0	.	11.2
C73 Tiroides	.	.	.	3.0	4.9	5.0	5.1	9.7	2.4	10.5	8.5	6.7	6.4	8.3	17.8	11.0	10.5	11.7	6.9
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	6.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.3	.	.	3.0	.	.	.	0.5
C80,26,39,48,76 Otros	.	.	.	.	.	.	2.6	2.4	4.8	2.6	8.5	.	28.6	47.0	50.3	88.1	110.2	93.9	20.7
C81 Linfoma Hodgkin	.	.	.	6.0	7.4	7.4	7.7	.	2.4	2.6	.	.	.	11.1	.	.	.	.	3.0
C82-85,96 Otr.Linfomas	.	.	.	3.0	2.5	2.5	5.1	4.8	4.8	7.9	8.5	26.8	25.4	30.4	50.3	40.4	42.0	35.2	15.5
C88 S.Mieloproliferat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.4	2.8	3.0	.	5.2	.	0.9
C90 Mieloma múltiple	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8.5	13.4	12.7	11.1	17.8	33.1	15.7	29.3	6.9
C91-95 Leucemias	6.6	5.4	.	.	2.5	.	.	.	9.7	.	11.4	.	12.7	8.3	17.8	36.7	26.2	29.3	8.2

TABLEA A.39. Incidencia de cáncer según localización y grupo de edad en varones. Asturias 2000. Tasas específicas por 100000.

CIE10 Localización	Grupo de edad																		Total
	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
C00-96 Todas local.	25.6	5.3	8.3	24.4	19.2	28.7	50.9	59.6	171.7	384.4	589.7	847.8	1217.8	1765.5	2369.6	2678.6	2935.4	2504.8	631.5
C00 Labio	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.5	.	3.2	11.2	21.0	29.4	43.7	2.9
C01-02 Lengua	.	.	.	.	.	.	2.5	.	2.5	.	11.4	24.4	22.4	22.4	7.5	21.0	39.1	.	7.0
C03-06 Boca	.	.	.	.	.	.	.	.	9.8	2.7	5.7	3.5	11.2	12.8	14.9	.	9.8	14.6	4.1
C07-08 Gl.salivales	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.8	.	.	6.4	.	.	9.8	29.1	1.2
C09-14 Faringe	.	.	.	.	.	.	2.5	2.5	7.4	29.2	45.6	34.9	48.6	57.7	63.4	31.5	19.6	14.6	19.1
C15 Esófago	.	.	.	.	.	.	2.5	2.5	4.9	10.6	14.2	17.4	26.1	35.2	41.0	68.3	.	29.1	12.0
C16 Estómago	.	.	.	.	.	.	2.5	.	9.8	21.2	19.9	41.9	63.5	73.7	141.8	162.8	185.9	145.6	32.9
C17 Intestino delgado	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.3	.	.	3.7	3.2	14.9	5.3	9.8	.	1.9
C18 Colon	.	.	.	.	2.4	.	.	2.5	7.4	8.0	37.0	48.8	112.1	157.0	209.0	262.6	411.0	262.1	54.5
C19-21 Recto	.	.	.	.	.	.	.	.	9.8	26.5	14.2	45.4	59.8	118.6	123.1	115.5	185.9	29.1	31.5
C22 Hígado	.	.	.	.	.	.	5.1	.	2.5	8.0	19.9	31.4	37.4	73.7	82.1	42.0	68.5	72.8	18.7
C23-24 Vesícula biliar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.7	2.8	.	.	3.2	7.5	10.5	9.8	.	1.5
C25 Páncreas	.	.	.	.	.	.	.	.	2.5	5.3	8.5	17.4	3.7	38.4	26.1	36.8	29.4	87.4	9.1
C30-31 Nariz, senos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.7	8.5	7.0	3.7	3.2	7.5	5.3	.	.	2.1
C32 Laringe	.	.	.	.	.	.	.	.	14.7	23.9	48.4	52.3	71.0	57.7	59.7	89.3	29.4	14.6	23.6
C33-34 Pulmón	.	.	.	.	.	.	.	7.5	31.9	103.4	119.6	181.4	201.7	317.2	373.2	420.2	450.1	364.1	107.3
C38 Mediast.Pleura	.	.	.	.	2.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9.8	.	0.4
C40-41 Hueso	.	.	.	3.1	.	.	.	.	2.5	.	.	3.5	.	3.2	3.7	5.3	.	.	1.2
C43 Melanoma	.	.	.	.	2.4	.	.	5.0	4.9	5.3	5.7	14.0	18.7	6.4	14.9	26.3	9.8	14.6	6.2
C45 Mesotelioma	.	.	.	.	.	.	.	2.5	2.5	2.7	.	.	.	.	.	10.5	19.6	.	1.4
C46 S. Kaposi	.	.	.	.	.	.	.	5.0	.	.	.	.	3.7	.	.	.	.	.	1.0
C47,49 Tejidos blandos	.	.	.	.	.	4.8	.	2.5	.	.	5.7	.	7.5	6.4	3.7	5.3	9.8	14.6	2.7
C50 Mama	.	.	.	.	.	.	.	.	2.5	2.7	.	.	.	.	7.5	.	.	.	0.8
C60,63 Otr.genit.mas.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.0	.	6.4	11.2	5.3	.	.	1.5
C61 Próstata	.	.	.	3.1	.	.	.	.	2.5	8.0	25.6	97.7	205.5	346.0	533.6	530.5	577.3	451.4	105.2
C62 Testículo	.	.	.	.	2.4	7.2	2.5	2.5	2.5	.	.	.	3.7	.	.	5.3	.	.	1.7
C64-65 Riñón	6.4	.	.	3.1	.	.	2.5	.	4.9	13.3	25.6	38.4	56.0	41.7	67.2	63.0	88.1	58.3	19.5
C66-68 Vejiga	.	.	.	.	.	.	5.1	5.0	12.3	39.8	79.8	80.2	104.6	189.0	250.0	367.7	401.2	436.9	72.9
C69 Ojo	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.8	.	3.7	.	.	.	9.8	14.6	0.8
C70-72 S.N.Central*	6.4	.	.	.	2.4	2.4	2.5	5.0	7.4	8.0	25.6	27.9	22.4	38.4	41.0	26.3	19.6	29.1	13.0
C73 Tiroides	.	.	.	.	.	2.4	2.5	2.5	4.9	.	2.8	.	7.5	3.2	3.7	.	.	.	1.9
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	.	.	4.2	3.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.2	.	5.3	.	.	0.8
C80,26,39,48,76 Otros	.	.	.	.	.	2.4	.	5.0	9.8	31.8	17.1	24.4	63.5	51.3	100.8	141.8	156.6	233.0	30.0
C81 Linfoma Hodgkin	.	.	4.2	3.1	7.2	4.8	.	2.5	2.5	.	2.8	.	.	3.2	3.7	.	9.8	14.6	2.7
C82-85,96 Otr.Linfomas	6.4	5.3	.	9.2	.	2.4	7.6	7.5	7.4	8.0	11.4	20.9	22.4	41.7	48.5	120.8	58.7	43.7	17.8
C90 Mieloma múltiple	.	.	.	.	.	.	.	.	2.5	5.3	2.8	14.0	11.2	16.0	29.9	31.5	19.6	29.1	6.6
C91-95 Leucemias	6.4	.	.	.	.	2.4	12.7	.	.	10.6	22.8	10.5	22.4	25.6	67.2	42.0	58.7	58.3	14.3

TABLEA A.40. Incidencia de cáncer según localización y grupo de edad en mujeres. Asturias 2000. Tasas específicas por 100000.

CIE10 Localización	Grupo de edad																		Total
	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
C00-96 Todas local.	27.3	11.2	13.2	12.8	22.4	31.8	77.2	175.7	227.5	331.8	392.3	480.6	624.4	802.1	860.1	1034.5	1023.1	1286.1	389.1
C00 Labio	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.3	3.4	.	.	14.2	5.1	5.6	1.4
C01-02 Lengua	.	.	.	.	.	.	.	.	2.4	.	.	.	.	8.3	.	.	5.1	.	0.9
C03-06 Boca	.	.	4.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.6	2.9	3.5	.	5.6	1.2
C07-08 Gl.salivales	.	.	.	.	.	.	.	.	2.4	5.2	2.8	.	6.7	8.3	2.9	.	5.1	5.6	2.1
C09-14 Faringe	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.8	3.3	3.4	2.8	.	7.1	.	.	1.1
C15 Esófago	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.8	.	.	.	.	7.1	10.3	16.8	1.4
C16 Estómago	13.6	.	.	.	.	.	.	2.4	4.7	13.0	2.8	9.8	3.4	47.2	37.9	53.1	46.3	123.6	16.2
C17 Intestino delgado	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.8	5.8	3.5	15.4	5.6	1.4
C18 Colon	.	.	.	.	.	.	.	4.9	2.4	10.4	8.3	49.0	57.1	69.4	122.4	106.3	154.2	129.2	34.3
C19-21 Recto	6.8	.	.	.	.	.	.	.	.	7.8	5.5	6.5	33.6	25.0	40.8	70.9	77.1	50.5	15.5
C22 Hígado	.	.	.	.	.	.	.	2.4	2.4	.	2.8	6.5	6.7	8.3	26.2	28.3	20.6	16.8	6.1
C23-24 Vesícula biliar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.2	.	.	6.7	.	5.8	7.1	10.3	33.7	2.9
C25 Páncreas	.	.	.	.	.	.	.	2.4	2.6	.	.	.	16.8	16.7	17.5	39.0	30.8	101.1	9.6
C30-31 Nariz, senos	.	.	.	.	.	.	.	.	2.4	.	2.8	.	.	.	.	3.5	5.1	.	0.7
C32 Laringe	.	.	.	.	.	.	.	.	2.4	2.6	5.5	.	3.4	.	.	.	.	11.2	1.2
C33-34 Pulmón	.	.	.	3.2	.	.	.	14.6	4.7	20.7	8.3	16.3	13.4	36.1	55.4	35.4	56.6	28.1	15.7
C40-41 Hueso	.	.	.	3.2	.	.	.	.	.	.	.	.	6.7	.	2.9	.	5.1	.	0.9
C43 Melanoma	.	.	.	.	.	2.4	5.1	.	11.8	15.6	22.1	19.6	23.5	11.1	20.4	3.5	.	22.5	9.3
C45 Mesotelioma	.	.	.	.	.	.	.	2.4	.	.	.	.	.	.	.	7.1	.	.	0.5
C46 S. Kaposi	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.5	.	.	0.2
C47,49 Tejidos blandos	.	.	.	.	2.5	.	.	.	2.4	5.2	2.8	.	3.4	11.1	.	7.1	5.1	5.6	2.5
C50 Mama	.	.	.	.	2.5	4.9	30.9	75.6	106.6	121.8	140.9	199.4	198.1	205.4	192.4	205.5	138.8	190.9	105.3
C51-52,57 Otr.genit.fem.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.4	.	8.3	3.3	3.4	13.9	8.7	17.7	25.7	16.8	4.8
C53 Cervix	.	.	.	.	.	2.4	2.6	22.0	19.0	10.4	8.3	13.1	30.2	13.9	23.3	10.6	20.6	16.8	11.6
C54-55 Cuerpo útero	.	.	.	.	.	4.9	.	2.4	7.1	18.1	19.3	42.5	53.7	50.0	49.6	42.5	15.4	28.1	18.6
C56 Ovario	.	.	.	.	2.5	.	5.1	9.8	14.2	36.3	27.6	45.8	40.3	44.4	40.8	60.2	25.7	78.6	23.6
C64-65 Riñón	.	.	.	.	.	.	.	.	7.8	5.5	3.3	6.7	22.2	17.5	14.2	15.4	5.6	5.4	
C66-68 Vejiga	.	.	.	.	.	.	2.6	4.9	4.7	2.6	16.6	.	10.1	38.9	29.2	63.8	30.8	67.4	13.7
C69 Ojo	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.8	.	3.4	.	.	7.1	.	.	0.7
C70-72 S.N.Central*	6.8	5.6	4.4	.	2.5	4.9	12.9	4.9	7.1	7.8	27.6	16.3	23.5	27.8	14.6	35.4	41.1	11.2	13.6
C73 Tiroides	.	.	.	.	7.5	.	2.6	14.6	4.7	2.6	8.3	6.5	6.7	22.2	17.5	10.6	15.4	.	7.3
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	.	.	.	.	.	.	2.6	.	.	.	.	.	.	.	2.9	.	.	.	0.4
C80,26,39,48,76 Otros	.	.	.	.	2.5	.	.	.	7.1	.	19.3	13.1	16.8	30.5	32.1	60.2	97.7	207.8	21.2
C81 Linfoma Hodgkin	.	5.6	4.4	6.4	2.5	2.4	2.6	7.3	.	2.6	.	3.3	.	5.6	.	3.5	5.1	.	2.9
C82-85,96 Otr.Linfomas	.	.	.	.	.	4.9	7.7	7.3	9.5	15.6	16.6	6.5	23.5	30.5	40.8	56.7	56.6	33.7	16.4
C88 S.Mieloproliferat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.4	.	2.9	3.5	.	5.6	0.7
C90 Mieloma múltiple	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.2	2.8	9.8	13.4	11.1	23.3	28.3	36.0	28.1	7.5
C91-95 Leucemias	.	.	.	.	.	4.9	2.6	.	4.7	13.0	19.3	3.3	3.4	33.3	23.3	14.2	46.3	33.7	10.3

**TABLA A.41.** Incidencia de cáncer según localización y año de incidencia en varones. Asturias 1991-2000. Tasas ajustadas a población europea por 100000.

CIE10 Localización	Año de incidencia										
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	9100
C00-96 Todas local.	383.019	427.487	420.226	448.498	422.937	481.645	474.610	465.617	447.314	457.460	444.378
C00 Labio	2.563	4.005	3.139	2.707	2.733	1.951	1.599	2.328	1.851	1.824	2.468
C01-02 Lengua	6.307	6.527	5.409	4.204	5.004	4.103	3.836	6.274	6.300	5.666	5.374
C03-06 Boca	4.146	3.766	3.168	3.653	4.708	3.236	2.650	4.291	4.103	3.245	3.711
C07-08 Gl.salivales	0.623	1.154	0.307	1.556	0.419	1.412	0.818	0.795	1.224	0.845	0.936
C09-14 Faringe	14.546	13.324	15.406	14.804	17.082	16.761	16.225	13.286	12.060	15.803	14.959
C15 Esófago	8.426	10.558	10.317	10.973	9.470	11.695	7.544	9.767	10.997	9.087	9.905
C16 Estómago	23.714	27.611	29.220	26.556	22.831	24.026	24.329	24.608	22.546	23.207	24.838
C17 Intestino delgado	1.203	0.937	1.299	1.108	1.066	0.794	0.504	0.980	1.546	1.337	1.076
C18 Colon	26.508	30.080	30.042	33.474	31.362	35.240	32.186	37.287	35.838	37.073	33.134
C19-21 Recto	18.344	18.679	17.262	18.258	21.011	18.003	23.559	20.348	21.304	22.148	19.931
C22 Hígado	11.471	11.742	11.342	13.408	11.014	13.608	18.941	13.645	10.749	13.897	13.052
C23-24 Vesícula biliar	1.804	1.907	1.550	1.320	2.723	2.329	2.145	1.096	1.463	1.045	1.751
C25 Páncreas	8.466	9.383	9.251	10.157	6.991	10.124	8.488	10.020	6.356	6.599	8.546
C30-31 Nariz, senos	2.506	1.827	1.019	1.305	2.109	1.832	2.318	1.968	2.082	1.846	1.880
C32 Laringe	21.054	22.177	19.314	22.723	18.452	24.555	18.564	19.881	18.906	19.103	20.550
C33-34 Pulmón	89.353	97.184	97.265	90.883	90.864	88.681	84.044	84.521	75.550	79.768	87.561
C38 Mediast.Pleura	0.483	0.364	0.120	0.470	0.562	0.129	0.493	0.882	0.101	0.266	0.386
C40-41 Hueso	1.652	0.522	0.635	1.880	1.413	1.920	1.831	1.385	1.240	0.940	1.332
C43 Melanoma	2.933	4.705	2.931	4.420	2.817	4.458	4.111	3.895	4.608	4.873	3.996
C45 Mesotelioma	0.457	0.851	0.532	0.271	0.402	1.140	1.306	1.384	0.901	0.937	0.835
C46 S. Kaposi	0.175	0.658	0.468	0.903	0.993	1.325	1.014	0.650	0.175	0.535	0.683
C47,49 Tejidos blandos	2.266	2.250	3.319	1.593	2.797	2.165	3.245	1.485	1.591	1.998	2.259
C50 Mama	0.495	0.919	1.077	0.521	0.520	1.074	0.799	0.698	0.628	0.581	0.745
C60,63 Otr.genit.mas.	0.954	0.948	2.193	1.719	1.579	1.192	2.064	1.962	1.474	1.116	1.534
C61 Próstata	23.425	28.895	31.980	49.084	48.726	68.887	65.863	72.871	77.789	69.620	54.647
C62 Testículo	1.802	2.291	3.061	0.502	2.687	2.602	2.845	2.656	1.829	1.486	2.159
C64-65 Riñón	10.294	12.225	12.639	13.109	12.409	13.731	15.463	12.118	16.074	15.480	13.370
C66-68 Vejiga	38.202	42.323	44.191	41.463	38.732	49.043	50.660	46.376	44.011	50.772	44.788
C69 Ojo	0.560	0.647	1.087	0.655	0.473	0.110	1.181	0.281	0.499	0.630	0.608
C70-72 S.N.Central*	8.177	7.614	9.042	7.792	7.773	11.854	8.003	9.964	9.656	10.817	9.113
C73 Tiroides	1.259	1.924	1.487	1.842	2.166	1.614	1.202	2.046	1.957	1.676	1.715
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	1.106	0.759	0.813	0.191	1.207	1.853	0.833	0.695	1.144	0.738	0.909
C80,26,39,48,76 Otros	20.571	25.588	22.751	30.094	22.495	26.855	31.956	26.035	19.821	21.072	24.682
C81 Linfoma Hodgkin	2.999	2.828	3.323	3.537	2.815	2.921	1.786	2.187	2.415	2.373	2.748
C82-85,96 Otr.Linfomas	9.579	11.649	9.779	13.355	11.933	13.935	14.670	13.369	12.646	13.557	12.482
C88 S.Mieloproliferat.	.	.	.	.	0.263	0.982	1.366	0.519	0.567	.	0.387
C90 Mieloma múltiple	3.428	5.923	3.576	5.446	3.477	4.243	5.106	4.107	4.703	4.794	4.496
C91-95 Leucemias	11.167	12.746	9.906	12.561	8.857	11.264	11.062	8.957	10.610	10.707	10.832

**TABLA A.42.** Incidencia de cáncer según localización y año de incidencia en mujeres. Asturias 1991-2000. Tasas ajustadas a población europea por 100000.

CIE10 Localización	Año de incidencia										
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	9100
C00-96 Todas local.	229.539	232.282	239.185	237.839	239.280	252.899	258.245	251.758	246.013	254.619	244.227
C00 Labio	0.179	0.309	0.357	0.222	0.627	0.218	0.129	0.431	0.485	0.755	0.369
C01-02 Lengua	1.523	0.705	0.535	1.185	0.810	1.200	1.129	1.069	0.817	0.550	0.952
C03-06 Boca	0.606	0.861	0.421	0.550	0.505	1.371	1.549	1.036	1.325	0.745	0.891
C07-08 Gl.salivales	0.925	0.180	0.884	0.100	0.549	0.655	0.423	0.357	0.159	1.586	0.583
C09-14 Faringe	1.384	0.761	1.044	0.257	1.667	1.299	0.775	0.301	0.884	0.810	0.907
C15 Esófago	0.558	0.514	0.863	0.788	0.890	0.840	1.079	1.068	0.399	0.606	0.759
C16 Estómago	13.677	11.963	13.690	10.775	11.701	11.446	11.130	10.931	7.875	9.236	11.147
C17 Intestino delgado	0.912	0.905	0.777	0.880	0.724	1.217	0.668	0.365	0.981	0.567	0.813
C18 Colon	16.796	18.258	17.327	20.081	18.383	19.079	19.866	17.144	20.527	19.018	18.616
C19-21 Recto	8.541	10.457	8.938	10.971	9.950	9.934	10.826	7.083	9.169	8.465	9.368
C22 Hígado	3.449	2.037	3.125	2.449	3.041	3.078	2.371	2.594	2.564	3.319	2.797
C23-24 Vesícula biliar	2.615	2.104	2.924	2.623	2.183	1.639	2.140	1.679	2.329	1.455	2.163
C25 Páncreas	5.713	6.081	4.413	6.337	5.459	4.540	4.858	6.466	4.380	4.476	5.240
C30-31 Nariz, senos	0.635	0.872	.	0.365	0.291	0.778	0.279	0.287	0.248	0.482	0.423
C32 Laringe	0.812	0.171	0.682	0.059	0.627	0.438	0.588	0.932	.	1.014	0.536
C33-34 Pulmón	5.759	6.156	6.346	7.842	5.741	7.049	8.658	7.425	7.925	9.925	7.328
C38 Mediast.Pleura	.	0.108	0.311	0.347	0.096	0.881	0.513	0.061	0.111	.	0.240
C40-41 Hueso	0.693	0.641	0.924	1.377	1.184	1.286	0.489	0.966	0.242	0.699	0.862
C43 Melanoma	4.305	4.454	5.829	5.018	5.189	6.452	6.552	8.489	6.201	7.700	6.025
C45 Mesotelioma	0.564	0.232	0.407	0.514	0.695	0.493	0.620	0.540	0.539	0.312	0.487
C46 S. Kaposi	.	0.547	.	0.222	0.202	0.228	0.234	0.061	0.111	0.071	0.169
C47,49 Tejidos blandos	1.522	2.406	1.695	2.093	2.588	1.013	2.421	1.833	2.566	1.758	2.003
C50 Mama	60.257	62.116	65.510	64.920	65.880	69.509	68.838	68.275	74.229	77.092	67.814
C51-52,57 Otr.genit.fem.	3.819	3.989	2.817	2.388	3.385	1.441	3.630	3.166	2.611	2.707	2.997
C53 Cervix	10.699	10.561	10.911	9.499	8.911	11.388	9.544	9.335	6.769	8.658	9.575
C54-55 Cuerpo útero	15.742	14.628	16.910	13.233	16.741	17.729	14.792	16.625	15.452	13.641	15.520
C56 Ovario	11.287	13.554	12.550	12.958	12.917	15.508	14.154	18.108	17.088	16.696	14.547
C64-65 Riñón	6.125	4.710	5.229	4.669	4.253	5.857	5.478	5.644	5.042	3.370	5.078
C66-68 Vejiga	6.403	6.229	5.553	5.588	5.485	4.553	7.977	5.320	6.962	7.386	6.156
C69 Ojo	0.285	0.200	0.180	0.351	.	0.068	0.623	0.876	0.274	0.503	0.327
C70-72 S.N.Central*	6.045	7.192	10.149	8.259	7.924	10.367	11.395	11.408	8.627	10.916	9.232
C73 Tiroides	5.649	4.564	6.818	5.084	5.810	4.767	6.410	6.132	5.465	5.329	5.607
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	0.136	0.563	1.705	0.183	0.222	0.573	1.286	1.006	0.819	0.268	0.673
C80,26,39,48,76 Otros	9.471	12.324	12.961	13.332	11.578	12.062	14.809	11.006	10.090	10.093	11.791
C81 Linfoma Hodgkin	2.234	2.168	1.702	2.905	2.366	1.101	2.364	2.181	2.793	2.909	2.253
C82-85,96 Otr.Linfomas	9.104	8.208	6.309	9.916	10.732	11.154	8.772	11.114	9.922	10.357	9.607
C88 S.Mieloproliferat.	.	.	.	.	0.283	0.150	0.064	0.166	0.570	0.382	0.162
C90 Mieloma múltiple	2.137	2.899	2.805	2.360	3.573	4.771	3.046	2.702	4.122	4.168	3.281
C91-95 Leucemias	8.977	7.657	5.583	7.136	6.121	6.768	7.768	7.573	5.342	6.594	6.932

TABLE A.43. Riesgo de padecer un cáncer entre 0-74 años según localización y año de incidencia en varones. Asturias 1991-2000.

CIE10 Localización	Año de incidencia										
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	9100
C00-96 Todas local.	0.2752	0.2961	0.2940	0.3043	0.2960	0.3150	0.3163	0.3126	0.3072	0.3151	0.3039
C00 Labio	0.0021	0.0025	0.0020	0.0021	0.0030	0.0016	0.0013	0.0016	0.0012	0.0009	0.0018
C01-02 Lengua	0.0052	0.0060	0.0039	0.0034	0.0039	0.0039	0.0032	0.0059	0.0055	0.0046	0.0046
C03-06 Boca	0.0036	0.0028	0.0029	0.0033	0.0043	0.0031	0.0021	0.0039	0.0034	0.0030	0.0033
C07-08 Gl.salivales	0.0004	0.0012	0.0001	0.0012	0.0002	0.0013	0.0006	0.0006	0.0010	0.0005	0.0007
C09-14 Faringe	0.0119	0.0115	0.0132	0.0125	0.0147	0.0152	0.0141	0.0115	0.0096	0.0145	0.0129
C15 Esófago	0.0080	0.0088	0.0092	0.0091	0.0083	0.0101	0.0059	0.0081	0.0096	0.0077	0.0085
C16 Estómago	0.0199	0.0193	0.0238	0.0218	0.0179	0.0171	0.0178	0.0187	0.0198	0.0185	0.0195
C17 Intestino delgado	0.0011	0.0008	0.0012	0.0011	0.0007	0.0007	0.0003	0.0009	0.0013	0.0014	0.0009
C18 Colon	0.0200	0.0260	0.0248	0.0244	0.0236	0.0270	0.0242	0.0283	0.0275	0.0288	0.0256
C19-21 Recto	0.0157	0.0153	0.0143	0.0130	0.0155	0.0131	0.0179	0.0177	0.0180	0.0197	0.0161
C22 Hígado	0.0113	0.0108	0.0100	0.0122	0.0112	0.0108	0.0177	0.0124	0.0096	0.0129	0.0120
C23-24 Vesícula biliar	0.0015	0.0014	0.0011	0.0010	0.0026	0.0018	0.0015	0.0011	0.0013	0.0008	0.0014
C25 Páncreas	0.0067	0.0085	0.0075	0.0077	0.0054	0.0079	0.0063	0.0075	0.0047	0.0051	0.0067
C30-31 Nariz, senos	0.0022	0.0017	0.0011	0.0008	0.0015	0.0014	0.0023	0.0016	0.0020	0.0016	0.0016
C32 Laringe	0.0188	0.0200	0.0167	0.0203	0.0173	0.0209	0.0163	0.0176	0.0158	0.0163	0.0181
C33-34 Pulmón	0.0758	0.0771	0.0788	0.0742	0.0758	0.0707	0.0702	0.0697	0.0619	0.0646	0.0718
C38 Mediast.Pleura	0.0006	0.0003		0.0006	0.0006	0.0002	0.0004	0.0009		0.0001	0.0003
C40-41 Hueso	0.0013	0.0005	0.0004	0.0012	0.0011	0.0015	0.0014	0.0010	0.0009	0.0008	0.0010
C43 Melanoma	0.0015	0.0035	0.0024	0.0042	0.0024	0.0028	0.0034	0.0031	0.0040	0.0039	0.0031
C45 Mesotelioma	0.0004	0.0008	0.0005	0.0002	0.0006	0.0010	0.0011	0.0011	0.0008	0.0004	0.0007
C46 S. Kaposi	0.0001	0.0005	0.0002	0.0006	0.0007	0.0010	0.0006	0.0006	0.0001	0.0004	0.0005
C47,49 Tejidos blandos	0.0016	0.0018	0.0027	0.0009	0.0023	0.0018	0.0026	0.0012	0.0014	0.0015	0.0018
C50 Mama	0.0004	0.0008	0.0011	0.0001	0.0005	0.0007	0.0005	0.0004	0.0007	0.0006	0.0006
C60,63 Otr.genit.mas.	0.0010	0.0007	0.0021	0.0017	0.0013	0.0012	0.0015	0.0019	0.0007	0.0012	0.0013
C61 Próstata	0.0166	0.0197	0.0265	0.0342	0.0353	0.0455	0.0480	0.0533	0.0617	0.0593	0.0407
C62 Testículo	0.0013	0.0015	0.0022	0.0004	0.0021	0.0017	0.0019	0.0019	0.0014	0.0010	0.0015
C64-65 Riñón	0.0092	0.0121	0.0108	0.0114	0.0112	0.0119	0.0126	0.0105	0.0130	0.0129	0.0115
C66-68 Vejiga	0.0327	0.0346	0.0361	0.0330	0.0312	0.0382	0.0401	0.0363	0.0339	0.0376	0.0354
C69 Ojo	0.0006	0.0006	0.0010	0.0006	0.0004		0.0009	0.0001	0.0003	0.0003	0.0005
C70-72 S.N.Central*	0.0069	0.0064	0.0077	0.0070	0.0066	0.0093	0.0064	0.0082	0.0087	0.0094	0.0077
C73 Tiroides	0.0007	0.0019	0.0008	0.0015	0.0020	0.0013	0.0009	0.0018	0.0016	0.0015	0.0014
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	0.0007	0.0006	0.0005		0.0014	0.0014	0.0007	0.0006	0.0010	0.0005	0.0007
C80,26,39,48,76 Otros	0.0148	0.0195	0.0152	0.0233	0.0175	0.0206	0.0227	0.0186	0.0152	0.0152	0.0183
C81 Linfoma Hodgkin	0.0024	0.0022	0.0028	0.0026	0.0024	0.0021	0.0017	0.0018	0.0020	0.0017	0.0022
C82-85,96 Otr.Linfomas	0.0078	0.0088	0.0086	0.0106	0.0104	0.0110	0.0111	0.0094	0.0099	0.0099	0.0097
C88 S.Mieloproliferat.					0.0002	0.0004	0.0012	0.0005	0.0005		0.0003
C90 Mieloma múltiple	0.0034	0.0043	0.0027	0.0048	0.0028	0.0041	0.0039	0.0023	0.0032	0.0041	0.0035
C91-95 Leucemias	0.0087	0.0108	0.0071	0.0101	0.0068	0.0081	0.0085	0.0062	0.0078	0.0090	0.0084

TABLE A.44. Riesgo de padecer un cáncer entre 0-74 años según localización y año de incidencia en mujeres. Asturias 1991-2000.

CIE10 Localización	Año de incidencia										
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	9100
C00-96 Todas local.	0.1617	0.1664	0.1725	0.1677	0.1735	0.1832	0.1853	0.1819	0.1783	0.1850	0.1757
C00 Labio	.	0.0001	0.0002	0.0001	0.0005	.	.	0.0003	0.0003	0.0003	0.0002
C01-02 Lengua	0.0014	0.0004	0.0003	0.0012	0.0009	0.0010	0.0009	0.0007	0.0008	0.0005	0.0008
C03-06 Boca	0.0003	0.0006	0.0003	0.0005	0.0003	0.0011	0.0014	0.0009	0.0010	0.0006	0.0007
C07-08 Gl.salivales	0.0008	0.0001	0.0007	0.0002	0.0001	0.0004	0.0004	0.0003	0.0002	0.0014	0.0005
C09-14 Faringe	0.0009	0.0006	0.0009	0.0001	0.0014	0.0009	0.0007	0.0003	0.0007	0.0006	0.0007
C15 Esófago	0.0004	0.0003	0.0006	0.0006	0.0007	0.0006	0.0007	0.0008	0.0003	0.0001	0.0005
C16 Estómago	0.0088	0.0082	0.0094	0.0069	0.0097	0.0083	0.0085	0.0075	0.0053	0.0067	0.0079
C17 Intestino delgado	0.0007	0.0011	0.0009	0.0007	0.0004	0.0009	0.0005	0.0002	0.0008	0.0004	0.0007
C18 Colon	0.0122	0.0147	0.0133	0.0153	0.0142	0.0148	0.0152	0.0135	0.0173	0.0161	0.0147
C19-21 Recto	0.0067	0.0085	0.0073	0.0086	0.0067	0.0077	0.0091	0.0057	0.0067	0.0063	0.0073
C22 Hígado	0.0018	0.0017	0.0025	0.0019	0.0024	0.0020	0.0020	0.0022	0.0019	0.0028	0.0021
C23-24 Vesícula biliar	0.0020	0.0018	0.0020	0.0022	0.0018	0.0013	0.0015	0.0010	0.0017	0.0009	0.0016
C25 Páncreas	0.0040	0.0043	0.0033	0.0044	0.0038	0.0034	0.0031	0.0050	0.0032	0.0028	0.0037
C30-31 Nariz,senos	0.0003	0.0005	.	0.0003	0.0003	0.0007	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003
C32 Laringe	0.0005	0.0001	0.0005	.	0.0004	0.0004	0.0006	0.0007	.	0.0007	0.0004
C33-34 Pulmón	0.0047	0.0048	0.0051	0.0065	0.0041	0.0058	0.0068	0.0052	0.0064	0.0086	0.0058
C38 Mediast.Pleura	.	0.0002	0.0003	0.0002	0.0002	0.0006	0.0005	.	0.0001	.	0.0002
C40-41 Hueso	0.0004	0.0004	0.0007	0.0010	0.0011	0.0009	0.0004	0.0009	0.0001	0.0006	0.0007
C43 Melanoma	0.0030	0.0036	0.0045	0.0038	0.0034	0.0050	0.0052	0.0065	0.0053	0.0066	0.0047
C45 Mesotelioma	0.0007	0.0003	0.0002	0.0004	0.0006	0.0004	0.0006	0.0004	0.0004	0.0001	0.0004
C46 S. Kaposi	.	0.0005	.	0.0001	0.0002	0.0002	0.0001	.	0.0001	.	0.0001
C47,49 Tejidos blandos	0.0012	0.0021	0.0013	0.0016	0.0022	0.0007	0.0019	0.0017	0.0020	0.0014	0.0016
C50 Mama	0.0472	0.0501	0.0526	0.0503	0.0519	0.0563	0.0544	0.0532	0.0568	0.0619	0.0536
C51-52,57 Otr.genit.fem.	0.0027	0.0028	0.0017	0.0018	0.0029	0.0005	0.0030	0.0025	0.0022	0.0020	0.0022
C53 Cervix	0.0081	0.0082	0.0087	0.0076	0.0068	0.0094	0.0075	0.0074	0.0054	0.0072	0.0076
C54-55 Cuerpo útero	0.0129	0.0130	0.0141	0.0114	0.0148	0.0158	0.0142	0.0149	0.0131	0.0123	0.0136
C56 Ovario	0.0089	0.0113	0.0110	0.0106	0.0113	0.0131	0.0113	0.0145	0.0140	0.0133	0.0120
C64-65 Riñón	0.0052	0.0036	0.0040	0.0038	0.0032	0.0044	0.0041	0.0049	0.0042	0.0031	0.0041
C66-68 Vejiga	0.0046	0.0040	0.0035	0.0036	0.0049	0.0029	0.0059	0.0037	0.0052	0.0055	0.0044
C69 Ojo	0.0002	0.0001	0.0002	0.0001	.	.	0.0006	0.0006	0.0002	0.0003	0.0002
C70-72 S.N.Central*	0.0055	0.0058	0.0087	0.0070	0.0067	0.0086	0.0092	0.0106	0.0075	0.0083	0.0078
C73 Tiroides	0.0045	0.0033	0.0052	0.0039	0.0041	0.0039	0.0048	0.0048	0.0044	0.0047	0.0044
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	0.0001	0.0004	0.0014	0.0001	0.0003	0.0004	0.0010	0.0008	0.0006	0.0003	0.0005
C80,26,39,48,76 Otros	0.0070	0.0072	0.0088	0.0083	0.0082	0.0086	0.0103	0.0070	0.0073	0.0061	0.0079
C81 Linfoma Hodgkin	0.0016	0.0017	0.0013	0.0023	0.0017	0.0007	0.0017	0.0015	0.0022	0.0021	0.0017
C82-85,96 Otr.Linfomas	0.0073	0.0069	0.0055	0.0078	0.0084	0.0092	0.0075	0.0102	0.0086	0.0081	0.0080
C88 S.Mieloproliferat.	.	.	.	.	0.0001	.	.	0.0002	0.0006	0.0003	0.0001
C90 Mieloma múltiple	0.0015	0.0018	0.0025	0.0016	0.0029	0.0040	0.0013	0.0019	0.0032	0.0033	0.0024
C91-95 Leucemias	0.0067	0.0052	0.0040	0.0048	0.0048	0.0052	0.0055	0.0057	0.0037	0.0054	0.0051

TABLE A.45. Incidencia de cáncer según localización y año de incidencia en varones. Area de salud I.1991-2000. Número absoluto de casos.

CIE10 Localización	Año de diagnóstico										
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	9100
C00-96 Todas local.	118	136	88	161	167	149	172	172	179	173	1515
C00 Labio	1	1	.	2	3	.	.	2	.	.	9
C01-02 Lengua	3	.	1	.	1	1	1	1	.	2	10
C03-06 Boca	.	.	.	.	4	1	.	.	2	1	8
C07-08 Gl.salivales	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1
C09-14 Faringe	2	4	2	4	4	3	4	4	2	5	34
C15 Esófago	1	2	2	3	5	3	3	5	8	9	41
C16 Estómago	4	9	5	12	6	4	7	5	8	3	63
C17 Intestino delgado	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1
C18 Colon	4	13	2	10	7	7	9	6	13	19	90
C19-21 Recto	8	4	.	9	10	6	7	10	3	7	64
C22 Hígado	3	2	2	1	1	3	2	4	3	3	24
C23-24 Vesícula biliar	1	2	3	.	1	.	.	1	.	.	8
C25 Páncreas	4	3	2	5	5	.	3	4	6	1	33
C30-31 Nariz,senos	.	1	.	.	.	.	2	2	1	2	8
C32 Laringe	3	7	5	5	4	10	6	5	4	7	56
C33-34 Pulmón	36	40	22	34	24	37	31	40	34	35	333
C38 Mediast.Pleura	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	2
C40-41 Hueso	.	.	.	.	1	1	.	.	1	2	5
C43 Melanoma	1	3	1	4	3	3	2	1	2	2	22
C45 Mesotelioma	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	2
C46 S. Kaposi	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1
C47,49 Tejidos blandos	.	.	1	1	.	.	1	1	.	.	4
C50 Mama	.	.	1	.	.	1	1	.	.	1	4
C60,63 Otr.genit.mas.	.	1	.	1	.	.	2	2	.	.	6
C61 Próstata	7	9	5	21	35	21	31	32	33	35	229
C62 Testículo	2	.	2	.	.	1	.	.	.	.	5
C64-65 Riñón	3	3	2	.	4	4	4	2	5	4	31
C66-68 Vejiga	13	14	13	19	20	15	24	21	16	20	175
C69 Ojo	.	1	.	.	1	1	1	.	.	.	4
C70-72 S.N.Central*	3	2	1	2	2	3	2	3	8	.	26
C73 Tiroides	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	.	.	1	.	.	1	1	.	1	.	4
C80,26,39,48,76 Otros	9	7	10	16	10	12	16	7	12	8	107
C81 Linfoma Hodgkin	1	1	1	1	2	.	1	2	2	1	12
C82-85,96 Otr.Linfomas	3	1	2	3	4	5	5	5	6	3	37
C88 S.Mieloproliferat.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1
C90 Mieloma múltiple	2	2	.	3	4	1	1	1	1	1	16
C91-95 Leucemias	4	4	1	5	6	4	2	6	6	.	38



TABLEA A.46. Incidencia de cáncer según localización y año de incidencia en mujeres. Area de salud I.1991-2000. Número absoluto de casos.

CIE10 Localización	Año de diagnóstico										
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	9100
C00-96 Todas local.	95	100	58	97	123	107	106	107	116	119	1028
C00 Labio	1	.	.	.	.	.	1	.	.	1	3
C01-02 Lengua	1	1	.	1	.	1	.	.	1	.	5
C03-06 Boca	.	.	.	1	.	2	.	1	.	.	4
C07-08 Gl.salivales	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
C09-14 Faringe	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1
C15 Esófago	.	.	1	1	.	.	1	1	1	2	7
C16 Estómago	7	2	4	1	2	7	3	5	5	2	38
C17 Intestino delgado	.	.	.	1	.	.	.	.	1	1	3
C18 Colon	5	10	3	8	3	8	10	8	12	8	75
C19-21 Recto	3	6	4	11	2	7	3	6	5	2	49
C22 Hígado	2	.	.	2	.	.	.	4	3	2	13
C23-24 Vesícula biliar	2	1	2	2	2	1	1	1	3	1	16
C25 Páncreas	4	1	1	2	2	.	2	4	4	5	25
C30-31 Nariz, senos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2
C32 Laringe	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	2
C33-34 Pulmón	1	3	5	.	1	.	2	2	2	3	19
C40-41 Hueso	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1
C43 Melanoma	.	2	3	5	2	2	6	1	1	2	24
C45 Mesotelioma	.	.	1	.	.	.	1	.	1	.	3
C47,49 Tejidos blandos	.	1	2	1	1	1	1	2	.	1	10
C50 Mama	27	26	10	14	36	24	30	23	26	32	248
C51-52,57 Otr.genit.fem.	1	3	1	2	3	5	2	2	.	1	20
C53 Cervix	3	2	2	1	3	3	1	.	1	1	17
C54-55 Cuerpo útero	7	3	3	3	8	13	6	14	6	6	69
C56 Ovario	4	7	2	10	8	9	6	6	15	6	73
C64-65 Riñón	3	1	1	1	2	4	3	4	4	1	24
C66-68 Vejiga	2	3	.	2	4	2	4	1	2	3	23
C69 Ojo	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1
C70-72 S.N.Central*	1	1	3	3	1	1	2	5	2	8	27
C73 Tiroides	1	2	.	4	5	2	2	1	1	.	18
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	2
C80,26,39,48,76 Otros	10	17	4	10	13	5	10	7	7	12	95
C81 Linfoma Hodgkin	2	.	1	.	.	1	.	2	1	1	8
C82-85,96 Otr.Linfomas	2	2	2	6	5	6	3	3	4	4	37
C88 S.Mieloproliferat.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	2
C90 Mieloma múltiple	3	2	.	1	4	2	2	.	2	4	20
C91-95 Leucemias	3	3	2	3	15	1	3	3	4	6	43

**TABLA A.47.** Incidencia de cáncer según localización y año de incidencia en varones. Area de salud II.1991-2000.Número absoluto de casos.

CIE10 Localización	Año de diagnóstico										
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	9100
C00-96 Todas local.	74	75	66	108	92	122	122	120	123	139	1041
C00 Labio	.	.	1	1	2	1	.	3	.	1	9
C01-02 Lengua	1	.	1	2	.	1	.	1	.	1	7
C03-06 Boca	.	.	.	1	.	.	.	1	1	1	4
C07-08 Gl.salivales	.	1	1	.	.	1	.	.	.	1	4
C09-14 Faringe	4	4	1	2	.	6	4	2	2	4	29
C15 Esófago	4	2	4	2	1	2	.	3	2	5	25
C16 Estómago	2	3	2	3	7	3	3	4	1	11	39
C17 Intestino delgado	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1
C18 Colon	6	4	5	7	11	6	3	5	8	8	63
C19-21 Recto	7	1	3	7	5	6	11	4	7	6	57
C22 Hígado	.	1	1	4	.	3	2	2	3	4	20
C23-24 Vesícula biliar	2	.	.	1	.	.	1	.	2	.	6
C25 Páncreas	1	1	2	2	2	.	6	2	.	.	16
C30-31 Nariz, senos	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
C32 Laringe	1	4	2	3	3	5	1	1	4	2	26
C33-34 Pulmón	24	18	17	22	19	16	17	9	17	16	175
C40-41 Hueso	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1
C43 Melanoma	1	.	1	1	.	1	1	1	.	.	6
C45 Mesotelioma	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	2
C47,49 Tejidos blandos	1	.	2	.	2	.	4	.	.	1	10
C50 Mama	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1
C60,63 Otr.genit.mas.	.	.	1	.	.	1	2	.	1	1	6
C61 Próstata	4	9	3	19	15	25	25	40	41	49	230
C62 Testículo	.	3	.	.	.	.	1	3	.	.	7
C64-65 Riñón	2	4	.	2	.	2	1	2	.	2	15
C66-68 Vejiga	6	1	6	9	12	21	13	21	19	11	119
C69 Ojo	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1
C70-72 S.N.Central*	1	2	1	.	1	3	2	1	.	1	12
C73 Tiroides	.	1	1	.	2	.	.	1	.	.	5
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	2
C80,26,39,48,76 Otros	3	4	5	6	1	5	9	7	4	5	49
C81 Linfoma Hodgkin	.	.	.	4	1	.	.	.	2	1	8
C82-85,96 Otr.Linfomas	.	2	1	5	3	6	8	4	3	4	36
C88 S.Mieloproliferat.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	2
C90 Mieloma múltiple	.	.	.	1	1	3	1	1	1	3	11
C91-95 Leucemias	2	8	4	4	3	3	5	1	4	1	35

TABLA A.48. Incidencia de cáncer según localización y año de incidencia en mujeres. Area de salud II.1991-2000.Número absoluto de casos.

CIE10 Localización	Año de diagnóstico										
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	9100
C00-96 Todas local.	66	67	41	50	74	69	58	76	82	57	640
C00 Labio	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	2
C01-02 Lengua	1	.	.	1	.	.	1	.	1	.	4
C07-08 Gl.salivales	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
C09-14 Faringe	1	.	.	.	.	1	1	.	.	1	4
C15 Esófago	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1
C16 Estómago	5	3	1	4	5	4	3	4	2	1	32
C17 Intestino delgado	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1
C18 Colon	5	7	7	4	8	6	6	7	10	7	67
C19-21 Recto	5	1	3	4	5	2	2	7	5	1	35
C22 Hígado	1	1	.	.	2	1	2	1	.	.	8
C23-24 Vesícula biliar	1	1	1	1	.	.	1	.	.	2	7
C25 Páncreas	2	3	2	.	.	2	2	.	3	2	16
C30-31 Nariz,senos	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	2
C32 Laringe	1	.	.	.	1	.	.	1	.	.	3
C33-34 Pulmón	.	1	2	2	2	1	1	1	4	2	16
C40-41 Hueso	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	2
C43 Melanoma	.	1	1	.	2	1	.	3	2	.	10
C45 Mesotelioma	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	2
C47,49 Tejidos blandos	.	1	.	.	1	1	.	2	1	1	7
C50 Mama	15	14	10	13	18	19	19	14	15	8	145
C51-52,57 Otr.genit.fem.	2	.	.	.	1	.	2	1	.	1	7
C53 Cervix	1	4	1	1	1	.	2	2	1	1	14
C54-55 Cuerpo útero	7	8	1	4	5	10	2	2	5	7	51
C56 Ovario	4	4	5	4	4	5	2	8	3	9	48
C64-65 Riñón	.	1	.	1	2	.	1	1	1	1	8
C66-68 Vejiga	.	3	2	1	1	.	1	2	3	.	13
C69 Ojo	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1
C70-72 S.N.Central*	2	.	.	1	2	3	2	5	1	.	16
C73 Tiroides	1	.	.	.	2	2	2	.	3	3	13
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	2
C80,26,39,48,76 Otros	5	6	3	4	3	5	4	6	3	3	42
C81 Linfoma Hodgkin	.	1	.	1	1	.	.	.	1	1	5
C82-85,96 Otr.Linfomas	.	3	.	3	4	3	.	5	7	1	26
C90 Mieloma múltiple	.	.	1	.	2	1	1	.	4	2	11
C91-95 Leucemias	5	2	1	1	.	1	.	1	4	3	18

TABLA A.49. Incidencia de cáncer según localización y año de incidencia en varones. Area de salud III.1991-2000.Número absoluto de casos.

CIE10 Localización	Año de diagnóstico										
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	9100
C00-96 Todas local.	356	388	359	396	376	434	444	450	500	431	4134
C00 Labio	3	8	2	2	2	1	4	.	7	2	31
C01-02 Lengua	6	5	5	5	3	1	3	1	9	4	42
C03-06 Boca	2	8	4	2	1	3	2	8	2	3	35
C07-08 Gl.salivales	.	.	1	2	.	1	2	2	3	2	13
C09-14 Faringe	8	15	11	8	20	10	16	14	12	10	124
C15 Esófago	6	9	5	14	6	5	5	7	8	6	71
C16 Estómago	15	24	29	18	14	23	23	14	19	15	194
C17 Intestino delgado	1	.	1	.	1	2	.	.	1	1	7
C18 Colon	22	27	30	33	33	31	42	55	34	34	341
C19-21 Recto	27	22	14	16	18	16	22	20	21	27	203
C22 Hígado	12	2	9	7	13	8	14	8	13	10	96
C23-24 Vesícula biliar	1	1	1	.	3	3	.	.	1	1	11
C25 Páncreas	6	10	10	11	1	7	4	2	9	3	63
C30-31 Nariz, senos	1	5	.	2	.	1	2	1	1	2	15
C32 Laringe	22	26	15	27	15	27	21	27	22	14	216
C33-34 Pulmón	91	87	90	91	97	88	78	88	91	79	880
C38 Mediast.Pleura	.	1	.	.	2	.	1	2	.	1	7
C40-41 Hueso	3	.	.	1	.	4	1	3	.	.	12
C43 Melanoma	1	4	4	5	5	2	3	6	4	7	41
C45 Mesotelioma	.	.	.	1	.	1	.	3	.	.	5
C46 S. Kaposi	.	1	1	1	.	1	1	.	.	.	5
C47,49 Tejidos blandos	3	2	5	.	1	2	6	2	3	1	25
C50 Mama	1	.	1	.	.	1	.	1	.	.	4
C60,63 Otr.genit.mas.	2	.	3	4	2	2	1	3	1	1	19
C61 Próstata	27	30	23	37	34	67	48	48	80	65	459
C62 Testículo	4	1	4	1	2	3	.	2	2	1	20
C64-65 Riñón	10	9	9	13	8	4	14	6	16	16	105
C66-68 Vejiga	40	40	36	33	31	52	59	63	73	70	497
C69 Ojo	.	.	1	.	.	.	1	1	1	1	5
C70-72 S.N.Central*	7	2	6	4	8	12	6	5	8	10	68
C73 Tiroides	.	1	.	.	5	.	1	2	4	1	14
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	2	1	1	.	.	.	1	1	.	1	7
C80,26,39,48,76 Otros	14	25	14	28	31	28	27	31	26	24	248
C81 Linfoma Hodgkin	5	4	4	1	3	5	2	1	3	.	28
C82-85,96 Otr.Linfomas	8	8	10	13	10	10	17	11	11	8	106
C88 S.Mieloproliferat.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	2
C90 Mieloma múltiple	2	2	4	6	2	4	4	1	6	4	35
C91-95 Leucemias	4	8	6	10	5	9	12	11	8	7	80

TABLEA A.50. Incidencia de cáncer según localización y año de incidencia en mujeres. Area de salud III.1991-2000.Número absoluto de casos.

CIE10 Localización	Año de diagnóstico										
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	9100
C00-96 Todas local.	244	226	258	257	234	263	263	271	286	302	2604
C00 Labio	.	.	1	.	1	.	.	2	.	.	4
C01-02 Lengua	.	.	2	2	1	.	2	1	1	1	10
C03-06 Boca	.	3	3	.	1	1	2	1	1	.	12
C07-08 Gl.salivales	2	.	1	.	3	.	.	1	.	1	8
C09-14 Faringe	2	1	1	1	.	1	1	.	2	.	9
C15 Esófago	1	2	3	2	2	1	1	2	.	1	15
C16 Estómago	17	13	16	12	18	13	15	10	10	10	134
C17 Intestino delgado	.	.	1	1	.	1	1	2	1	2	9
C18 Colon	14	23	11	21	22	25	30	29	22	23	220
C19-21 Recto	9	13	15	14	11	11	8	10	11	12	114
C22 Hígado	3	1	2	5	3	3	5	4	2	3	31
C23-24 Vesícula biliar	3	2	4	2	3	4	2	.	3	5	28
C25 Páncreas	7	4	7	6	5	7	7	4	5	5	57
C30-31 Nariz,senos	2	.	.	1	1	1	.	1	.	.	6
C32 Laringe	2	.	1	.	1	.	.	2	.	1	7
C33-34 Pulmón	5	6	5	9	4	6	9	8	8	8	68
C38 Mediast.Pleura	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	2
C40-41 Hueso	.	.	1	1	3	1	.	2	.	.	8
C43 Melanoma	3	4	4	4	6	6	6	5	6	8	52
C45 Mesotelioma	.	.	.	2	.	1	.	.	.	.	3
C47,49 Tejidos blandos	2	1	1	1	.	1	1	1	3	2	13
C50 Mama	64	58	64	71	64	60	52	67	98	97	695
C51-52,57 Otr.genit.fem.	1	3	7	.	4	.	4	6	2	3	30
C53 Cervix	13	5	12	11	6	15	8	8	8	9	95
C54-55 Cuerpo útero	17	17	18	17	14	22	16	9	4	6	140
C56 Ovario	15	16	17	12	13	16	23	26	23	33	194
C64-65 Riñón	3	8	4	7	3	4	4	7	5	3	48
C66-68 Vejiga	10	11	6	3	4	7	8	8	8	10	75
C69 Ojo	.	1	1	1	.	.	.	1	.	.	4
C70-72 S.N.Central*	7	4	11	6	7	9	5	10	9	15	83
C73 Tiroides	3	1	8	2	4	3	2	4	8	4	39
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	.	2	1	1	.	.	3	.	.	1	8
C80,26,39,48,76 Otros	15	13	16	17	20	20	22	18	23	17	181
C81 Linfoma Hodgkin	3	2	3	4	2	1	2	2	3	5	27
C82-85,96 Otr.Linfomas	11	7	6	9	4	13	10	7	12	9	88
C88 S.Mieloproliferat.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1
C90 Mieloma múltiple	2	1	4	1	3	3	4	6	3	3	30
C91-95 Leucemias	8	4	.	10	1	7	10	6	5	5	56

**TABLA A.51.** Incidencia de cáncer según localización y año de incidencia en varones. Area de salud IV.1991-2000.Número absoluto de casos.

CIE10 Localización	Año de diagnóstico										
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	9100
C00-96 Todas local.	695	792	747	832	801	936	949	941	869	904	8466
C00 Labio	1	9	5	5	9	6	4	3	4	6	52
C01-02 Lengua	14	14	12	6	7	7	5	10	9	14	98
C03-06 Boca	9	7	6	9	8	6	9	11	4	6	75
C07-08 Gl.salivales	1	2	.	2	.	1	1	1	2	1	11
C09-14 Faringe	26	18	27	23	27	27	29	16	16	32	241
C15 Esófago	13	22	19	16	17	17	9	24	17	20	174
C16 Estómago	44	52	48	51	42	44	43	56	44	52	476
C17 Intestino delgado	1	1	3	2	.	3	1	2	3	3	19
C18 Colon	50	60	53	67	63	87	59	69	79	71	658
C19-21 Recto	31	30	28	30	37	36	50	44	50	40	376
C22 Hígado	12	20	15	21	25	33	38	32	16	28	240
C23-24 Vesícula biliar	5	.	2	2	6	5	5	3	3	1	32
C25 Páncreas	15	18	19	20	19	29	15	19	16	20	190
C30-31 Nariz,senos	5	2	6	3	5	6	7	3	4	5	46
C32 Laringe	38	29	38	41	27	46	36	38	29	30	352
C33-34 Pulmón	173	190	162	175	175	157	151	177	131	166	1657
C38 Mediast.Pleura	.	.	.	2	1	.	.	1	.	.	4
C40-41 Hueso	2	1	1	1	1	2	5	3	1	3	20
C43 Melanoma	8	5	5	9	5	9	12	8	9	5	75
C45 Mesotelioma	.	1	1	.	.	1	2	1	1	.	7
C46 S. Kaposi	.	2	.	4	4	2	3	1	.	1	17
C47,49 Tejidos blandos	5	6	3	3	8	5	2	4	3	5	44
C50 Mama	1	1	1	1	1	1	2	2	.	.	10
C60,63 Otr.genit.mas.	1	.	6	2	3	1	3	2	2	2	22
C61 Próstata	35	56	51	95	92	162	167	169	173	151	1151
C62 Testículo	1	7	4	1	6	3	7	6	5	2	42
C64-65 Riñón	18	25	20	26	28	27	32	28	34	33	271
C66-68 Vejiga	69	78	99	76	78	95	106	92	107	99	899
C69 Ojo	1	2	2	.	1	.	3	.	1	2	12
C70-72 S.N.Central*	11	18	16	14	10	20	18	19	22	17	165
C73 Tiroides	4	2	3	3	4	4	6	2	3	3	34
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	.	1	1	1	5	2	1	1	2	1	15
C80,26,39,48,76 Otros	37	39	32	55	30	35	50	51	25	28	382
C81 Linfoma Hodgkin	5	7	9	6	5	8	3	6	5	8	62
C82-85,96 Otr.Linfomas	23	26	22	28	25	19	28	16	18	24	229
C88 S.Mieloproliferat.	.	.	.	.	2	2	.	1	2	.	7
C90 Mieloma múltiple	4	16	7	7	3	6	11	6	9	8	77
C91-95 Leucemias	32	25	21	25	22	22	26	14	20	17	224

TABLE A.52. Incidencia de cáncer según localización y año de incidencia en mujeres. Area de salud IV.1991-2000. Número absoluto de casos.

CIE10 Localización	Año de diagnóstico										
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	9100
C00-96 Todas local.	577	544	566	609	594	588	662	634	569	596	5939
C00 Labio	1	2	2	1	2	2	1	.	3	3	17
C01-02 Lengua	3	1	1	4	2	3	3	5	2	.	24
C03-06 Boca	1	3	.	3	2	4	5	3	4	1	26
C07-08 Gl.salivales	8	3	1	1	.	.	3	2	1	2	21
C09-14 Faringe	2	1	2	2	4	.	.	2	.	1	14
C15 Esófago	2	.	.	1	4	2	2	1	1	4	17
C16 Estómago	48	34	28	29	28	33	35	38	26	24	323
C17 Intestino delgado	4	2	3	1	3	2	2	1	1	3	22
C18 Colon	48	45	46	57	44	43	61	47	50	60	501
C19-21 Recto	21	24	22	24	25	26	32	18	24	27	243
C22 Hígado	9	5	5	3	5	11	7	7	6	9	67
C23-24 Vesícula biliar	7	4	8	10	5	2	7	4	6	4	57
C25 Páncreas	15	20	11	29	22	15	17	21	14	14	178
C30-31 Nariz, senos	.	1	.	.	.	.	.	2	.	1	4
C32 Laringe	2	2	1	1	1	1	1	1	.	3	13
C33-34 Pulmón	17	20	20	15	12	20	23	35	24	26	212
C38 Mediast.Pleura	.	.	.	1	.	2	1	.	1	.	5
C40-41 Hueso	1	2	2	3	1	3	1	2	2	1	18
C43 Melanoma	10	11	13	12	16	17	12	12	18	17	138
C45 Mesotelioma	2	1	2	.	1	1	.	2	.	1	10
C46 S. Kaposi	.	1	.	2	.	3	3	1	.	.	10
C47,49 Tejidos blandos	2	2	1	3	7	3	1	3	5	3	30
C50 Mama	150	131	168	164	157	149	153	149	152	161	1534
C51-52,57 Otr.genit.fem.	8	10	8	7	8	8	12	7	8	10	86
C53 Cervix	16	21	13	16	18	20	24	20	12	16	176
C54-55 Cuerpo útero	36	32	35	35	37	28	44	48	47	25	367
C56 Ovario	26	31	21	32	29	39	22	33	34	27	294
C64-65 Riñón	13	14	16	10	13	14	17	17	15	10	139
C66-68 Vejiga	18	15	14	22	17	14	26	24	24	21	195
C69 Ojo	.	.	.	1	.	.	2	1	.	.	4
C70-72 S.N.Central*	8	17	19	21	18	18	29	24	16	24	194
C73 Tiroides	8	6	19	6	8	6	11	15	7	12	98
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	.	.	1	.	.	2	1	3	.	1	8
C80,26,39,48,76 Otros	29	36	42	46	38	35	36	32	26	32	352
C81 Linfoma Hodgkin	8	4	3	7	5	2	2	1	3	4	39
C82-85,96 Otr.Linfomas	27	21	14	21	28	25	31	21	20	22	230
C88 S.Mieloproliferat.	.	.	.	.	3	1	.	.	.	.	4
C90 Mieloma múltiple	5	4	11	4	14	11	10	11	7	14	91
C91-95 Leucemias	22	18	14	15	17	23	25	21	10	13	178

**TABLA A.53.** Incidencia de cáncer según localización y año de incidencia en varones. Area de salud V.1991-2000.Número absoluto de casos.

CIE10 Localización	Año de diagnóstico										
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	9100
C00-96 Todas local.	637	714	730	737	713	901	900	898	887	914	8031
C00 Labio	2	2	4	3	1	2	1	4	2	2	23
C01-02 Lengua	7	11	9	7	10	5	6	17	11	8	91
C03-06 Boca	11	4	6	5	7	5	3	3	9	3	56
C07-08 Gl.salivales	2	2	.	5	3	5	1	2	1	2	23
C09-14 Faringe	21	18	16	16	29	20	26	21	15	21	203
C15 Esófago	11	14	13	16	16	24	17	13	22	12	158
C16 Estómago	45	46	49	48	44	48	45	47	50	55	477
C17 Intestino delgado	4	5	4	4	2	.	3	3	2	2	29
C18 Colon	52	40	73	62	64	57	68	77	86	77	656
C19-21 Recto	20	33	39	31	46	30	42	36	38	51	366
C22 Hígado	26	24	14	33	20	28	34	34	30	25	268
C23-24 Vesícula biliar	1	4	3	3	5	6	4	1	1	4	32
C25 Páncreas	15	17	13	15	12	12	14	21	7	15	141
C30-31 Nariz,senos	2	3	.	2	3	1	1	4	3	1	20
C32 Laringe	38	39	31	34	28	29	24	31	34	43	331
C33-34 Pulmón	137	152	162	129	152	163	162	148	144	138	1487
C38 Mediast.Pleura	.	1	1	1	1	.	2	1	1	.	8
C40-41 Hueso	2	2	1	6	2	3	3	1	2	.	22
C43 Melanoma	2	8	6	4	.	10	6	11	14	13	74
C45 Mesotelioma	3	3	2	.	2	3	3	3	4	3	26
C46 S. Kaposi	.	.	.	.	.	3	2	1	1	1	8
C47,49 Tejidos blandos	1	3	5	4	4	2	4	3	3	4	33
C50 Mama	.	3	2	1	3	2	2	2	4	2	21
C60,63 Otr.genit.mas.	1	2	2	2	3	2	3	3	3	2	23
C61 Próstata	49	57	74	98	78	134	160	186	175	158	1169
C62 Testículo	2	2	4	1	5	8	7	4	2	4	39
C64-65 Riñón	15	21	23	20	23	39	31	21	29	32	254
C66-68 Vejiga	74	78	73	69	61	96	91	74	71	95	782
C69 Ojo	1	.	1	3	.	.	1	.	.	.	6
C70-72 S.N.Central*	11	12	17	16	13	21	13	18	14	21	156
C73 Tiroides	4	4	2	4	1	5	.	3	4	2	29
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	3	.	1	.	.	2	1	.	2	2	11
C80,26,39,48,76 Otros	31	52	41	53	42	52	64	51	47	42	475
C81 Linfoma Hodgkin	4	3	6	4	4	3	3	3	1	3	34
C82-85,96 Otr.Linfomas	11	16	12	18	13	36	21	25	27	26	205
C88 S.Mieloproliferat.	.	.	.	.	.	4	7	2	2	.	15
C90 Mieloma múltiple	6	10	8	8	6	11	11	12	14	16	102
C91-95 Leucemias	23	23	13	12	10	30	14	12	12	29	178



TABLE A.54. Incidencia de cáncer según localización y año de incidencia en mujeres. Area de salud V.1991-2000.Número absoluto de casos.

CIE10 Localización	Año de diagnóstico										
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	9100
C00-96 Todas local.	462	532	532	549	508	643	619	564	608	681	5698
C00 Labio	.	1	.	1	2	1	.	1	.	1	7
C01-02 Lengua	4	1	2	1	4	4	4	2	1	3	26
C03-06 Boca	3	1	1	.	1	2	4	1	3	4	20
C07-08 Gl.salivales	.	.	2	.	2	4	1	.	.	5	14
C09-14 Faringe	4	2	2	.	4	1	.	.	1	3	17
C15 Esófago	2	2	3	2	2	3	2	2	.	.	18
C16 Estómago	24	34	44	35	31	32	33	35	23	30	321
C17 Intestino delgado	1	4	1	2	2	4	3	1	3	.	21
C18 Colon	44	49	55	61	47	59	50	47	54	49	515
C19-21 Recto	17	26	25	26	26	30	29	15	25	28	247
C22 Hígado	8	9	13	10	6	10	5	6	12	10	89
C23-24 Vesicula biliar	8	7	8	5	5	7	9	12	11	3	75
C25 Páncreas	14	16	14	17	13	15	10	16	14	14	143
C30-31 Nariz, senos	2	3	.	2	.	1	1	1	.	1	11
C32 Laringe	1	.	2	.	2	1	1	2	.	.	9
C33-34 Pulmón	17	20	16	23	16	19	23	12	24	27	197
C38 Mediast.Pleura	.	.	1	.	1	3	2	1	.	.	8
C40-41 Hueso	3	1	3	5	4	2	2	1	.	4	25
C43 Melanoma	14	13	14	9	6	20	18	28	17	20	159
C45 Mesotelioma	.	.	1	.	3	1	3	.	1	.	9
C46 S. Kaposi	.	.	.	.	.	.	1	.	1	1	3
C47,49 Tejidos blandos	4	4	4	5	7	.	6	6	5	6	47
C50 Mama	94	127	109	131	106	157	143	147	176	189	1379
C51-52,57 Otr.genit.fem.	10	13	5	7	6	1	5	7	7	6	67
C53 Cervix	19	21	26	22	23	22	20	21	13	28	215
C54-55 Cuerpo útero	26	23	35	30	33	38	38	31	42	40	336
C56 Ovario	19	21	25	19	26	30	28	32	26	38	264
C64-65 Riñón	14	8	12	11	8	17	15	11	12	8	116
C66-68 Vejiga	18	11	14	12	19	18	18	11	24	27	172
C69 Ojo	.	.	.	1	.	1	2	.	2	3	9
C70-72 S.N.Central*	11	16	17	18	16	20	27	23	16	19	183
C73 Tiroides	15	14	10	12	11	10	11	6	8	12	109
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	.	2	4	.	1	1	2	2	.	.	12
C80,26,39,48,76 Otros	15	36	31	37	28	38	50	33	32	35	335
C81 Linfoma Hodgkin	4	4	3	3	2	2	7	6	6	1	38
C82-85,96 Otr.Linfomas	17	14	14	19	26	36	17	27	21	30	221
C88 S.Mieloproliferat.	.	.	.	.	.	1	1	1	4	2	9
C90 Mieloma múltiple	8	11	2	8	9	18	14	10	10	14	104
C91-95 Leucemias	22	18	14	15	10	14	14	7	14	20	148

TABLA A.55. Incidencia de cáncer según localización y año de incidencia en varones. Area de salud VI.1991-2000. Número absoluto de casos.

CIE10 Localización	Año de diagnóstico										
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	9100
C00-96 Todas local.	145	156	176	173	135	154	145	160	117	161	1522
C00 Labio	1	.	2	.	.	1	.	.	1	1	6
C01-02 Lengua	.	4	.	.	1	.	.	2	2	1	10
C03-06 Boca	.	1	2	2	2	.	1	.	2	2	12
C07-08 Gl.salivales	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1
C09-14 Faringe	7	4	9	8	3	11	5	6	6	8	67
C15 Esófago	2	3	3	3	3	8	5	1	.	5	33
C16 Estómago	5	8	12	10	6	11	8	16	3	9	88
C17 Intestino delgado	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
C18 Colon	11	9	6	10	6	11	4	7	3	13	80
C19-21 Recto	7	5	5	3	4	8	4	2	7	3	48
C22 Hígado	5	4	5	5	3	1	10	1	2	6	42
C23-24 Vesícula biliar	.	1	1	1	.	.	1	.	.	1	5
C25 Páncreas	3	4	4	4	.	7	5	5	2	3	37
C30-31 Nariz, senos	1	.	.	.	1	2	2	1	2	.	9
C32 Laringe	4	12	5	7	4	5	3	8	6	4	58
C33-34 Pulmón	43	37	45	38	46	33	33	28	23	31	357
C38 Mediast.Pleura	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1
C40-41 Hueso	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1
C43 Melanoma	2	3	2	2	1	1	2	.	1	1	15
C45 Mesotelioma	.	1	.	.	.	.	.	1	.	2	4
C46 S. Kaposi	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	2
C47,49 Tejidos blandos	1	1	1	.	1	.	.	.	.	.	4
C50 Mama	.	.	2	.	.	.	1	.	.	.	3
C60,63 Otr.genit.mas.	.	1	.	1	.	.	.	2	1	1	6
C61 Próstata	14	8	21	11	10	26	19	26	16	13	164
C62 Testículo	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2
C64-65 Riñón	2	5	5	6	3	2	4	6	5	7	45
C66-68 Vejiga	15	19	21	18	6	10	14	13	14	20	150
C69 Ojo	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	2
C70-72 S.N.Central*	2	2	2	6	7	3	1	2	.	5	30
C73 Tiroides	1	1	.	2	1	.	1	1	.	.	7
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1
C80,26,39,48,76 Otros	6	12	13	13	14	6	12	7	4	8	95
C81 Linfoma Hodgkin	.	1	1	1	1	.	.	1	.	1	6
C82-85,96 Otr.Linfomas	5	6	5	9	6	3	3	4	6	7	54
C88 S.Mieloproliferat.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	3
C90 Mieloma múltiple	3	2	3	3	1	1	2	5	4	1	25
C91-95 Leucemias	4	2	1	8	4	2	3	12	5	7	48

TABLEA A.56. Incidencia de cáncer según localización y año de incidencia en mujeres. Area de salud VI.1991-2000. Número absoluto de casos.

CIE10 Localización	Año de diagnóstico										
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	9100
C00-96 Todas local.	96	110	117	99	83	117	108	82	93	92	997
C00 Labio	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	2
C01-02 Lengua	.	1	.	2	.	.	.	.	.	.	3
C03-06 Boca	.	1	.	.	1	.	.	1	2	.	5
C07-08 Gl.salivales	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	2
C09-14 Faringe	.	.	1	.	1	1	.	.	2	1	6
C15 Esófago	1	.	1	.	.	1	.	.	.	.	3
C16 Estómago	12	7	7	7	2	4	4	1	1	5	50
C17 Intestino delgado	1	.	.	1	1	1	.	.	.	2	6
C18 Colon	6	9	10	9	8	13	9	6	7	8	85
C19-21 Recto	2	5	4	6	2	6	6	1	1	2	35
C22 Hígado	3	2	1	.	4	1	1	1	.	4	17
C23-24 Vesícula biliar	2	1	1	1	2	2	2	.	.	.	11
C25 Páncreas	5	7	5	3	6	4	6	6	6	6	54
C32 Laringe	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	2
C33-34 Pulmón	3	.	1	2	5	5	3	2	1	5	27
C40-41 Hueso	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1
C43 Melanoma	1	2	3	6	3	3	3	2	3	2	28
C45 Mesotelioma	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	2
C47,49 Tejidos blandos	.	2	1	1	.	.	.	.	.	.	4
C50 Mama	20	20	31	18	12	28	22	20	22	14	207
C51-52,57 Otr.genit.fem.	2	2	1	2	1	.	1	3	.	.	12
C53 Cervix	2	4	4	2	1	3	5	3	4	1	29
C54-55 Cuerpo útero	2	6	11	4	5	9	6	1	1	7	52
C56 Ovario	5	7	7	2	4	7	10	5	4	5	56
C64-65 Riñón	2	4	1	.	2	3	3	2	4	3	24
C66-68 Vejiga	4	6	4	6	3	1	4	4	2	5	39
C69 Ojo	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
C70-72 S.N.Central*	4	4	6	3	4	8	3	4	7	3	46
C73 Tiroides	2	1	2	2	.	.	2	2	2	1	14
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1
C80,26,39,48,76 Otros	4	5	9	6	6	9	5	8	5	5	62
C81 Linfoma Hodgkin	.	.	.	1	1	.	1	.	.	1	4
C82-85,96 Otr.Linfomas	3	4	2	5	4	3	2	4	5	4	36
C88 S.Mieloproliferat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1
C90 Mieloma múltiple	1	4	1	5	1	1	1	1	6	1	22
C91-95 Leucemias	7	6	2	5	1	3	7	5	7	5	48

TABLE A.57. Incidencia de cáncer según localización y año de incidencia en varones. Area de salud VII.1991-2000.Número absoluto de casos.

CIE10 Localización	Año de diagnóstico										
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	9100
C00-96 Todas local.	181	212	257	302	278	269	286	263	263	240	2551
C00 Labio	2	1	4	2	3	.	2	1	1	.	16
C01-02 Lengua	3	1	1	5	2	4	3	3	3	5	30
C03-06 Boca	.	.	1	1	5	2	2	.	4	2	17
C07-08 Gl.salivales	.	2	.	1	.	1	.	.	.	.	4
C09-14 Faringe	7	8	12	14	5	9	4	6	6	10	81
C15 Esófago	11	9	9	8	8	6	4	2	9	2	68
C16 Estómago	14	16	20	20	16	17	14	13	18	6	154
C17 Intestino delgado	1	1	.	.	2	1	.	.	2	2	9
C18 Colon	12	13	16	16	10	22	19	20	17	22	167
C19-21 Recto	7	11	10	14	11	14	20	18	15	16	136
C22 Hígado	7	12	11	9	7	6	17	9	6	11	95
C23-24 Vesícula biliar	.	2	.	.	2	1	2	.	.	1	8
C25 Páncreas	4	5	3	5	3	4	4	7	.	3	38
C30-31 Nariz,senos	.	.	.	1	2	.	.	.	1	.	4
C32 Laringe	14	9	11	12	18	9	13	13	14	12	125
C33-34 Pulmón	34	43	62	63	47	50	55	54	40	48	496
C38 Mediast.Pleura	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1
C40-41 Hueso	1	.	.	1	2	.	.	.	2	.	6
C43 Melanoma	2	1	1	2	3	.	1	3	.	.	13
C45 Mesotelioma	.	1	.	1	.	1	.	.	.	2	5
C46 S. Kaposi	.	.	1	.	3	1	.	1	1	1	8
C47,49 Tejidos blandos	.	1	1	1	1	3	4	.	1	2	14
C50 Mama	1	1	.	2	.	1	1	.	.	.	6
C60,63 Otr.genit.mas.	1	.	1	.	.	1	.	.	1	.	4
C61 Próstata	8	14	33	36	53	53	46	40	57	36	376
C62 Testículo	.	1	.	.	2	.	.	.	1	.	4
C64-65 Riñón	6	6	7	6	7	2	10	6	11	5	66
C66-68 Vejiga	16	27	17	36	27	17	17	22	13	22	214
C69 Ojo	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	2
C70-72 S.N.Central*	3	4	3	5	2	5	2	7	6	4	41
C73 Tiroides	.	1	.	1	.	.	1	3	.	2	8
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	.	1	1	.	1	1	.	.	.	.	4
C80,26,39,48,76 Otros	14	8	17	24	19	25	22	22	19	10	180
C81 Linfoma Hodgkin	3	.	1	2	.	1	3	.	.	.	10
C82-85,96 Otr.Linfomas	3	3	4	1	9	3	9	8	6	11	57
C90 Mieloma múltiple	3	4	1	6	5	4	4	3	.	.	30
C91-95 Leucemias	3	6	8	7	3	4	7	2	9	5	54

TABLA A.58. Incidencia de cáncer según localización y año de incidencia en mujeres. Area de salud VII.1991-2000. Número absoluto de casos.

CIE10 Localización	Año de diagnóstico										
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	9100
C00-96 Todas local.	130	108	146	162	159	164	171	167	157	156	1520
C00 Labio	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	2
C01-02 Lengua	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1
C03-06 Boca	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	2
C07-08 Gl.salivales	.	.	1	.	.	.	.	.	.	2	3
C09-14 Faringe	.	.	1	.	1	1	1	.	.	.	4
C15 Esófago	.	.	.	2	1	2	1	1	1	1	9
C16 Estómago	9	9	9	11	15	12	5	12	10	7	99
C17 Intestino delgado	.	1	2	1	1	2	.	.	3	.	10
C18 Colon	10	11	8	12	17	10	16	18	13	15	130
C19-21 Recto	9	7	7	6	10	10	12	4	5	8	78
C22 Hígado	2	1	2	1	3	3	3	1	3	2	21
C23-24 Vesícula biliar	.	4	2	2	3	1	.	1	1	.	14
C25 Páncreas	3	5	2	4	2	3	7	6	2	2	36
C30-31 Nariz, senos	1	.	.	.	.	1	1	.	1	.	4
C32 Laringe	1	.	.	.	.	.	1	.	.	1	3
C33-34 Pulmón	3	2	4	3	6	5	5	2	4	13	47
C40-41 Hueso	.	.	.	.	.	1	1	1	.	.	3
C43 Melanoma	3	3	2	3	3	3	2	7	2	2	30
C45 Mesotelioma	.	.	.	1	.	.	1	.	.	2	4
C46 S. Kaposi	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	2
C47,49 Tejidos blandos	2	1	1	1	2	1	5	1	5	.	19
C50 Mama	33	14	30	34	31	40	40	34	37	40	333
C51-52,57 Otr.genit.fem.	2	1	2	4	4	.	1	3	2	1	20
C53 Cervix	4	3	9	5	6	8	4	5	5	7	56
C54-55 Cuerpo útero	5	6	13	6	8	10	10	9	13	10	90
C56 Ovario	11	6	6	10	4	4	5	9	14	5	74
C64-65 Riñón	4	.	3	5	1	4	3	4	1	1	26
C66-68 Vejiga	1	5	7	8	2	4	9	4	4	6	50
C70-72 S.N.Central*	4	5	4	4	9	6	1	4	3	4	44
C73 Tiroides	2	3	3	9	7	5	9	10	4	7	59
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	1	.	1	.	.	.	.	1	.	.	3
C80,26,39,48,76 Otros	7	4	12	8	8	13	18	11	8	5	94
C81 Linfoma Hodgkin	2	.	.	2	3	.	1	.	1	.	9
C82-85,96 Otr.Linfomas	3	5	7	11	8	7	3	10	9	11	74
C90 Mieloma múltiple	2	2	2	2	.	5	1	1	4	1	20
C91-95 Leucemias	6	8	5	7	4	3	4	8	1	1	47

TABLEA A.59. Incidencia de cáncer según localización y año de incidencia en varones. Area de salud VIII.1991-2000. Número absoluto de casos.

CIE10 Localización	Año de diagnóstico										
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	9100
C00-96 Todas local.	216	212	265	210	241	273	286	262	262	305	2532
C00 Labio	5	2	.	3	.	1	.	2	.	3	16
C01-02 Lengua	3	4	1	.	3	6	4	4	4	1	30
C03-06 Boca	2	1	.	1	1	3	.	3	1	3	15
C07-08 Gl.salivales	1	1	.	.	.	.	1	.	.	.	3
C09-14 Faringe	8	6	7	9	8	10	9	11	13	9	90
C15 Esófago	5	3	9	5	2	8	3	6	3	3	47
C16 Estómago	22	19	23	17	24	21	23	22	21	19	211
C17 Intestino delgado	1	.	.	.	.	.	.	2	1	2	6
C18 Colon	11	26	20	18	20	20	29	29	32	38	243
C19-21 Recto	7	11	14	10	11	8	10	9	10	13	103
C22 Hígado	9	10	15	9	6	11	10	7	5	10	92
C23-24 Vesícula biliar	2	2	.	1	1	1	2	3	3	.	15
C25 Páncreas	4	3	5	7	5	4	6	8	5	2	49
C30-31 Nariz, senos	3	.	.	.	1	.	1	1	1	1	8
C32 Laringe	8	7	12	9	16	15	13	10	11	10	111
C33-34 Pulmón	38	43	63	35	46	54	47	37	37	42	442
C38 Mediast.Pleura	3	.	1	.	.	.	.	.	.	.	4
C40-41 Hueso	.	.	1	.	.	.	1	.	2	1	5
C43 Melanoma	2	2	1	1	1	2	.	.	4	4	17
C45 Mesotelioma	.	.	.	.	1	1	4	.	1	.	7
C46 S. Kaposi	1	.	1	.	.	.	.	1	.	1	4
C47,49 Tejidos blandos	2	.	1	1	1	1	.	.	1	1	8
C50 Mama	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	3
C60,63 Otr.genit.mas.	.	1	.	1	2	.	3	1	1	1	10
C61 Próstata	15	13	17	27	33	28	26	26	38	37	260
C62 Testículo	.	.	3	.	.	1	1	.	.	1	6
C64-65 Riñón	9	6	10	10	9	6	5	9	8	2	74
C66-68 Vejiga	21	18	28	19	29	35	32	27	17	40	266
C69 Ojo	.	.	.	.	1	.	.	1	.	1	3
C70-72 S.N.Central*	5	3	6	3	3	7	3	4	4	9	47
C73 Tiroides	.	2	1	1	2	.	.	1	1	2	10
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1
C80,26,39,48,76 Otros	15	12	17	10	4	13	26	13	12	30	152
C81 Linfoma Hodgkin	2	1	.	1	.	1	3	1	1	.	10
C82-85,96 Otr.Linfomas	8	10	4	4	4	10	13	16	14	9	92
C90 Mieloma múltiple	3	3	.	3	2	1	2	3	3	1	21
C91-95 Leucemias	1	3	5	5	4	5	9	4	7	8	51

**TABLA A.60.** Incidencia de cáncer según localización y año de incidencia en mujeres. Area de salud VIII.1991-2000.Número absoluto de casos.

CIE10 Localización	Año de diagnóstico										
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	9100
C00-96 Todas local.	155	131	175	150	143	172	173	165	170	178	1612
C00 Labio	.	.	.	.	.	.	.	1	1	2	4
C01-02 Lengua	1	1	1	.	.	.	1	.	.	1	5
C03-06 Boca	.	.	.	.	.	1	.	1	2	1	5
C07-08 Gl.salivales	.	.	.	.	1	.	.	.	.	2	3
C09-14 Faringe	1	.	.	.	.	2	.	.	1	.	4
C15 Esófago	.	1	1	.	.	.	2	1	2	.	7
C16 Estómago	13	11	22	11	11	15	11	14	8	12	128
C17 Intestino delgado	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
C18 Colon	14	11	16	15	16	22	17	6	24	22	163
C19-21 Recto	5	3	5	7	2	5	5	7	12	7	58
C22 Hígado	2	1	4	2	3	3	3	4	.	4	26
C23-24 Vesicula biliar	2	1	2	2	3	.	2	2	.	1	15
C25 Páncreas	6	8	3	3	4	2	4	3	4	6	43
C30-31 Nariz,senos	1	1	.	.	.	.	.	.	1	.	3
C32 Laringe	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	2
C33-34 Pulmón	6	2	5	10	2	5	4	4	2	4	44
C38 Mediast.Pleura	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1
C43 Melanoma	3	2	2	2	3	3	3	2	2	1	23
C45 Mesotelioma	1	.	.	.	1	.	.	1	1	.	4
C46 S. Kaposi	.	2	.	.	1	.	.	.	.	.	3
C47,49 Tejidos blandos	1	3	1	5	.	1	2	.	2	1	16
C50 Mama	35	35	42	33	43	36	41	41	41	49	396
C51-52,57 Otr.genit.fem.	8	4	4	1	3	4	2	5	3	5	39
C53 Cervix	7	5	5	3	5	5	4	4	4	2	44
C54-55 Cuerpo útero	14	5	15	8	10	18	5	10	.	3	88
C56 Ovario	1	3	8	7	7	12	11	14	13	9	85
C64-65 Riñón	4	4	.	3	3	3	3	2	.	3	25
C66-68 Vejiga	4	1	6	4	3	3	9	2	5	5	42
C69 Ojo	1	.	.	.	.	.	.	1	.	1	3
C70-72 S.N.Central*	2	2	6	3	2	5	7	8	9	3	47
C73 Tiroides	4	1	4	2	.	5	2	3	6	2	29
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	.	.	.	.	.	1	2	.	.	.	3
C80,26,39,48,76 Otros	5	12	9	12	4	8	12	5	12	10	89
C81 Linfoma Hodgkin	1	2	1	1	1	1	2	2	2	3	16
C82-85,96 Otr.Linfomas	8	7	7	9	10	6	15	17	9	11	99
C90 Mieloma múltiple	1	1	3	3	2	2	3	2	3	3	23
C91-95 Leucemias	3	1	3	3	3	3	1	3	1	5	26

TABLA A.61. Incidencia de cáncer según localización y año de incidencia en varones. Area de salud I.1991-2000.Tasas específicas por 100000.

CIE10 Localización	Año de incidencia										
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	9100
C00-96 Todas local.	399.4	464.8	303.7	561.2	588.0	530.0	618.1	624.5	656.6	641.3	536.1
C00 Labio	3.4	3.4	.	7.0	10.6	.	.	7.3	.	.	3.2
C01-02 Lengua	10.2	.	3.5	.	3.5	3.6	3.6	3.6	.	7.4	3.5
C03-06 Boca	.	.	.	.	14.1	3.6	.	.	7.3	3.7	2.8
C07-08 Gl.salivales	.	.	.	.	.	3.6	.	.	.	.	0.4
C09-14 Faringe	6.8	13.7	6.9	13.9	14.1	10.7	14.4	14.5	7.3	18.5	12.0
C15 Esófago	3.4	6.8	6.9	10.5	17.6	10.7	10.8	18.2	29.3	33.4	14.5
C16 Estómago	13.5	30.8	17.3	41.8	21.1	14.2	25.2	18.2	29.3	11.1	22.3
C17 Intestino delgado	.	.	.	.	.	.	.	.	3.7	.	0.4
C18 Colon	13.5	44.4	6.9	34.9	24.6	24.9	32.3	21.8	47.7	70.4	31.8
C19-21 Recto	27.1	13.7	.	31.4	35.2	21.3	25.2	36.3	11.0	25.9	22.6
C22 Hígado	10.2	6.8	6.9	3.5	3.5	10.7	7.2	14.5	11.0	11.1	8.5
C23-24 Vesícula biliar	3.4	6.8	10.4	.	3.5	.	.	3.6	.	.	2.8
C25 Páncreas	13.5	10.3	6.9	17.4	17.6	.	10.8	14.5	22.0	3.7	11.7
C30-31 Nariz, senos	.	3.4	.	.	.	.	7.2	7.3	3.7	7.4	2.8
C32 Laringe	10.2	23.9	17.3	17.4	14.1	35.6	21.6	18.2	14.7	25.9	19.8
C33-34 Pulmón	121.8	136.7	75.9	118.5	84.5	131.6	111.4	145.2	124.7	129.7	117.8
C38 Mediast.Pleura	.	.	.	.	.	.	3.6	.	.	3.7	0.7
C40-41 Hueso	.	.	.	.	3.5	3.6	.	.	3.7	7.4	1.8
C43 Melanoma	3.4	10.3	3.5	13.9	10.6	10.7	7.2	3.6	7.3	7.4	7.8
C45 Mesotelioma	.	.	.	.	.	.	7.2	.	.	.	0.7
C46 S. Kaposi	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.7	0.4
C47,49 Tejidos blandos	.	.	3.5	3.5	.	.	3.6	3.6	.	.	1.4
C50 Mama	.	.	3.5	.	.	3.6	3.6	.	.	3.7	1.4
C60,63 Otr.genit.mas.	.	3.4	.	3.5	.	.	7.2	7.3	.	.	2.1
C61 Próstata	23.7	30.8	17.3	73.2	123.2	74.7	111.4	116.2	121.1	129.7	81.0
C62 Testículo	6.8	.	6.9	.	.	3.6	.	.	.	.	1.8
C64-65 Riñón	10.2	10.3	6.9	.	14.1	14.2	14.4	7.3	18.3	14.8	11.0
C66-68 Vejiga	44.0	47.8	44.9	66.2	70.4	53.4	86.2	76.2	58.7	74.1	61.9
C69 Ojo	.	3.4	.	.	3.5	3.6	3.6	.	.	.	1.4
C70-72 S.N.Central*	10.2	6.8	3.5	7.0	7.0	10.7	7.2	10.9	29.3	.	9.2
C73 Tiroides	.	.	3.5	.	.	.	.	.	.	.	0.4
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	.	.	3.5	.	.	3.6	3.6	.	3.7	.	1.4
C80,26,39,48,76 Otros	30.5	23.9	34.5	55.8	35.2	42.7	57.5	25.4	44.0	29.7	37.9
C81 Linfoma Hodgkin	3.4	3.4	3.5	3.5	7.0	.	3.6	7.3	7.3	3.7	4.2
C82-85,96 Otr.Linfomas	10.2	3.4	6.9	10.5	14.1	17.8	18.0	18.2	22.0	11.1	13.1
C88 S.Mieloproliferat.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.7	.	0.4
C90 Mieloma múltiple	6.8	6.8	.	10.5	14.1	3.6	3.6	3.6	3.7	3.7	5.7
C91-95 Leucemias	13.5	13.7	3.5	17.4	21.1	14.2	7.2	21.8	22.0	.	13.4



TABLA A.62. Incidencia de cáncer según localización y año de incidencia en mujeres. Area de salud I.1991-2000.Tasas específicas por 100000.

CIE10 Localización	Año de incidencia										
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	9100
C00-96 Todas local.	307.7	326.8	191.2	322.7	412.9	362.5	362.3	369.0	403.6	417.8	346.6
C00 Labio	3.2	.	.	.	.	.	3.4	.	.	3.5	1.0
C01-02 Lengua	3.2	3.3	.	3.3	.	3.4	.	.	3.5	.	1.7
C03-06 Boca	.	.	.	3.3	.	6.8	.	3.4	.	.	1.3
C07-08 Gl.salivales	.	.	.	3.3	.	.	.	.	.	.	0.3
C09-14 Faringe	.	.	.	.	.	.	3.4	.	.	.	0.3
C15 Esófago	.	.	3.3	3.3	.	.	3.4	3.4	3.5	7.0	2.4
C16 Estómago	22.7	6.5	13.2	3.3	6.7	23.7	10.3	17.2	17.4	7.0	12.8
C17 Intestino delgado	.	.	.	3.3	.	.	.	.	3.5	3.5	1.0
C18 Colon	16.2	32.7	9.9	26.6	10.1	27.1	34.2	27.6	41.8	28.1	25.3
C19-21 Recto	9.7	19.6	13.2	36.6	6.7	23.7	10.3	20.7	17.4	7.0	16.5
C22 Hígado	6.5	.	.	6.7	.	.	.	13.8	10.4	7.0	4.4
C23-24 Vesícula biliar	6.5	3.3	6.6	6.7	6.7	3.4	3.4	3.4	10.4	3.5	5.4
C25 Páncreas	13.0	3.3	3.3	6.7	6.7	.	6.8	13.8	13.9	17.6	8.4
C30-31 Nariz,senos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.0	0.7
C32 Laringe	.	.	.	.	3.4	.	.	.	.	3.5	0.7
C33-34 Pulmón	3.2	9.8	16.5	.	3.4	.	6.8	6.9	7.0	10.5	6.4
C40-41 Hueso	.	3.3	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3
C43 Melanoma	.	6.5	9.9	16.6	6.7	6.8	20.5	3.4	3.5	7.0	8.1
C45 Mesotelioma	.	.	3.3	.	.	.	3.4	.	3.5	.	1.0
C47,49 Tejidos blandos	.	3.3	6.6	3.3	3.4	3.4	3.4	6.9	.	3.5	3.4
C50 Mama	87.5	85.0	33.0	46.6	120.9	81.3	102.5	79.3	90.5	112.4	83.6
C51-52,57 Otr.genit.fem.	3.2	9.8	3.3	6.7	10.1	16.9	6.8	6.9	.	3.5	6.7
C53 Cervix	9.7	6.5	6.6	3.3	10.1	10.2	3.4	.	3.5	3.5	5.7
C54-55 Cuerpo útero	22.7	9.8	9.9	10.0	26.9	44.0	20.5	48.3	20.9	21.1	23.3
C56 Ovario	13.0	22.9	6.6	33.3	26.9	30.5	20.5	20.7	52.2	21.1	24.6
C64-65 Riñón	9.7	3.3	3.3	3.3	6.7	13.6	10.3	13.8	13.9	3.5	8.1
C66-68 Vejiga	6.5	9.8	.	6.7	13.4	6.8	13.7	3.4	7.0	10.5	7.8
C69 Ojo	.	.	.	.	.	.	.	3.4	.	.	0.3
C70-72 S.N.Central*	3.2	3.3	9.9	10.0	3.4	3.4	6.8	17.2	7.0	28.1	9.1
C73 Tiroides	3.2	6.5	.	13.3	16.8	6.8	6.8	3.4	3.5	.	6.1
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	.	.	3.3	.	.	.	.	.	3.5	.	0.7
C80,26,39,48,76 Otros	32.4	55.6	13.2	33.3	43.6	16.9	34.2	24.1	24.4	42.1	32.0
C81 Linfoma Hodgkin	6.5	.	3.3	.	.	3.4	.	6.9	3.5	3.5	2.7
C82-85,96 Otr.Linfomas	6.5	6.5	6.6	20.0	16.8	20.3	10.3	10.3	13.9	14.0	12.5
C88 S.Mieloproliferat.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.5	3.5	0.7
C90 Mieloma múltiple	9.7	6.5	.	3.3	13.4	6.8	6.8	.	7.0	14.0	6.7
C91-95 Leucemias	9.7	9.8	6.6	10.0	50.4	3.4	10.3	10.3	13.9	21.1	14.5

TABLA A.63. Incidencia de cáncer según localización y año de incidencia en varones. Area de salud II.1991-2000.Tasas específicas por 100000.

CIE10 Localización	Año de incidencia										
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	9100
C00-96 Todas local.	350.3	360.6	322.4	536.1	464.2	625.8	634.6	633.0	658.2	754.6	528.0
C00 Labio	.	.	4.9	5.0	10.1	5.1	.	15.8	.	5.4	4.6
C01-02 Lengua	4.7	.	4.9	9.9	.	5.1	.	5.3	.	5.4	3.6
C03-06 Boca	.	.	.	5.0	.	.	.	5.3	5.4	5.4	2.0
C07-08 Gl.salivales	.	4.8	4.9	.	.	5.1	.	.	.	5.4	2.0
C09-14 Faringe	18.9	19.2	4.9	9.9	.	30.8	20.8	10.6	10.7	21.7	14.7
C15 Esófago	18.9	9.6	19.5	9.9	5.0	10.3	.	15.8	10.7	27.1	12.7
C16 Estómago	9.5	14.4	9.8	14.9	35.3	15.4	15.6	21.1	5.4	59.7	19.8
C17 Intestino delgado	.	.	.	.	5.0	.	.	.	.	.	0.5
C18 Colon	28.4	19.2	24.4	34.7	55.5	30.8	15.6	26.4	42.8	43.4	32.0
C19-21 Recto	33.1	4.8	14.7	34.7	25.2	30.8	57.2	21.1	37.5	32.6	28.9
C22 Hígado	.	4.8	4.9	19.9	.	15.4	10.4	10.6	16.1	21.7	10.1
C23-24 Vesícula biliar	9.5	.	.	5.0	.	.	5.2	.	10.7	.	3.0
C25 Páncreas	4.7	4.8	9.8	9.9	10.1	.	31.2	10.6	.	.	8.1
C30-31 Nariz, senos	9.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0
C32 Laringe	4.7	19.2	9.8	14.9	15.1	25.6	5.2	5.3	21.4	10.9	13.2
C33-34 Pulmón	113.6	86.5	83.0	109.2	95.9	82.1	88.4	47.5	91.0	86.9	88.8
C40-41 Hueso	.	.	4.9	.	.	.	.	.	.	.	0.5
C43 Melanoma	4.7	.	4.9	5.0	.	5.1	5.2	5.3	.	.	3.0
C45 Mesotelioma	.	.	.	.	.	.	.	5.3	5.4	.	1.0
C47,49 Tejidos blandos	4.7	.	9.8	.	10.1	.	20.8	.	.	5.4	5.1
C50 Mama	.	4.8	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5
C60,63 Otr.genit.mas.	.	.	4.9	.	.	5.1	10.4	.	5.4	5.4	3.0
C61 Próstata	18.9	43.3	14.7	94.3	75.7	128.2	130.0	211.0	219.4	266.0	116.7
C62 Testículo	.	14.4	.	.	.	.	5.2	15.8	.	.	3.6
C64-65 Riñón	9.5	19.2	.	9.9	.	10.3	5.2	10.6	.	10.9	7.6
C66-68 Vejiga	28.4	4.8	29.3	44.7	60.5	107.7	67.6	110.8	101.7	59.7	60.4
C69 Ojo	.	4.8	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5
C70-72 S.N.Central*	4.7	9.6	4.9	.	5.0	15.4	10.4	5.3	.	5.4	6.1
C73 Tiroides	.	4.8	4.9	.	10.1	.	.	5.3	.	.	2.5
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	.	.	.	.	.	5.1	5.2	.	.	.	1.0
C80,26,39,48,76 Otros	14.2	19.2	24.4	29.8	5.0	25.6	46.8	36.9	21.4	27.1	24.9
C81 Linfoma Hodgkin	.	.	.	19.9	5.0	.	.	.	10.7	5.4	4.1
C82-85,96 Otr.Linfomas	.	9.6	4.9	24.8	15.1	30.8	41.6	21.1	16.1	21.7	18.3
C88 S.Mieloproliferat.	.	.	.	.	.	5.1	5.2	.	.	.	1.0
C90 Mieloma múltiple	.	.	.	5.0	5.0	15.4	5.2	5.3	5.4	16.3	5.6
C91-95 Leucemias	9.5	38.5	19.5	19.9	15.1	15.4	26.0	5.3	21.4	5.4	17.8

TABLA A.64. Incidencia de cáncer según localización y año de incidencia en mujeres. Area de salud II.1991-2000.Tasas específicas por 100000.

CIE10 Localización	Año de incidencia										
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	9100
C00-96 Todas local.	329.0	338.5	210.0	259.7	389.7	368.6	313.6	416.0	454.4	319.9	338.7
C00 Labio	.	.	.	.	5.3	.	.	.	5.5	.	1.1
C01-02 Lengua	5.0	.	.	5.2	.	.	5.4	.	5.5	.	2.1
C07-08 Gl.salivales	5.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5
C09-14 Faringe	5.0	.	.	.	.	5.3	5.4	.	.	5.6	2.1
C15 Esófago	.	.	.	.	.	.	5.4	.	.	.	0.5
C16 Estómago	24.9	15.2	5.1	20.8	26.3	21.4	16.2	21.9	11.1	5.6	16.9
C17 Intestino delgado	.	.	.	.	.	.	.	5.5	.	.	0.5
C18 Colon	24.9	35.4	35.9	20.8	42.1	32.1	32.4	38.3	55.4	39.3	35.5
C19-21 Recto	24.9	5.1	15.4	20.8	26.3	10.7	10.8	38.3	27.7	5.6	18.5
C22 Hígado	5.0	5.1	.	.	10.5	5.3	10.8	5.5	.	.	4.2
C23-24 Vesicula biliar	5.0	5.1	5.1	5.2	.	.	5.4	.	.	11.2	3.7
C25 Páncreas	10.0	15.2	10.2	.	.	10.7	10.8	.	16.6	11.2	8.5
C30-31 Nariz,senos	.	.	.	.	5.3	5.3	.	.	.	.	1.1
C32 Laringe	5.0	.	.	.	5.3	.	.	5.5	.	.	1.6
C33-34 Pulmón	.	5.1	10.2	10.4	10.5	5.3	5.4	5.5	22.2	11.2	8.5
C40-41 Hueso	5.0	.	.	.	.	.	.	5.5	.	.	1.1
C43 Melanoma	.	5.1	5.1	.	10.5	5.3	.	16.4	11.1	.	5.3
C45 Mesotelioma	.	5.1	.	.	.	.	.	5.5	.	.	1.1
C47,49 Tejidos blandos	.	5.1	.	.	5.3	5.3	.	10.9	5.5	5.6	3.7
C50 Mama	74.8	70.7	51.2	67.5	94.8	101.5	102.7	76.6	83.1	44.9	76.7
C51-52,57 Otr.genit.fem.	10.0	.	.	.	5.3	.	10.8	5.5	.	5.6	3.7
C53 Cervix	5.0	20.2	5.1	5.2	5.3	.	10.8	10.9	5.5	5.6	7.4
C54-55 Cuerpo útero	34.9	40.4	5.1	20.8	26.3	53.4	10.8	10.9	27.7	39.3	27.0
C56 Ovario	19.9	20.2	25.6	20.8	21.1	26.7	10.8	43.8	16.6	50.5	25.4
C64-65 Riñón	.	5.1	.	5.2	10.5	.	5.4	5.5	5.5	5.6	4.2
C66-68 Vejiga	.	15.2	10.2	5.2	5.3	.	5.4	10.9	16.6	.	6.9
C69 Ojo	.	5.1	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5
C70-72 S.N.Central*	10.0	.	.	5.2	10.5	16.0	10.8	27.4	5.5	.	8.5
C73 Tiroides	5.0	.	.	.	10.5	10.7	10.8	.	16.6	16.8	6.9
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	.	.	.	.	.	.	.	.	11.1	.	1.1
C80,26,39,48,76 Otros	24.9	30.3	15.4	20.8	15.8	26.7	21.6	32.8	16.6	16.8	22.2
C81 Linfoma Hodgkin	.	5.1	.	5.2	5.3	.	.	.	5.5	5.6	2.6
C82-85,96 Otr.Linfomas	.	15.2	.	15.6	21.1	16.0	.	27.4	38.8	5.6	13.8
C90 Mieloma múltiple	.	.	5.1	.	10.5	5.3	5.4	.	22.2	11.2	5.8
C91-95 Leucemias	24.9	10.1	5.1	5.2	.	5.3	.	5.5	22.2	16.8	9.5

TABLA A.65. Incidencia de cáncer según localización y año de incidencia en varones. Area de salud III.1991-2000.Tasas específicas por 100000.

CIE10 Localización	Año de incidencia										
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	9100
C00-96 Todas local.	455.4	497.4	461.1	509.7	484.9	560.8	576.6	587.4	655.9	568.3	535.3
C00 Labio	3.8	10.3	2.6	2.6	2.6	1.3	5.2	.	9.2	2.6	4.0
C01-02 Lengua	7.7	6.4	6.4	6.4	3.9	1.3	3.9	1.3	11.8	5.3	5.4
C03-06 Boca	2.6	10.3	5.1	2.6	1.3	3.9	2.6	10.4	2.6	4.0	4.5
C07-08 Gl.salivales	.	.	1.3	2.6	.	1.3	2.6	2.6	3.9	2.6	1.7
C09-14 Faringe	10.2	19.2	14.1	10.3	25.8	12.9	20.8	18.3	15.7	13.2	16.1
C15 Esófago	7.7	11.5	6.4	18.0	7.7	6.5	6.5	9.1	10.5	7.9	9.2
C16 Estómago	19.2	30.8	37.2	23.2	18.1	29.7	29.9	18.3	24.9	19.8	25.1
C17 Intestino delgado	1.3	.	1.3	.	1.3	2.6	.	.	1.3	1.3	0.9
C18 Colon	28.1	34.6	38.5	42.5	42.6	40.1	54.5	71.8	44.6	44.8	44.2
C19-21 Recto	34.5	28.2	18.0	20.6	23.2	20.7	28.6	26.1	27.5	35.6	26.3
C22 Hígado	15.4	2.6	11.6	9.0	16.8	10.3	18.2	10.4	17.1	13.2	12.4
C23-24 Vesícula biliar	1.3	1.3	1.3	.	3.9	3.9	.	.	1.3	1.3	1.4
C25 Páncreas	7.7	12.8	12.8	14.2	1.3	9.0	5.2	2.6	11.8	4.0	8.2
C30-31 Nariz, senos	1.3	6.4	.	2.6	.	1.3	2.6	1.3	1.3	2.6	1.9
C32 Laringe	28.1	33.3	19.3	34.7	19.3	34.9	27.3	35.2	28.9	18.5	28.0
C33-34 Pulmón	116.4	111.5	115.6	117.1	125.1	113.7	101.3	114.9	119.4	104.2	113.9
C38 Mediast.Pleura	.	1.3	.	.	2.6	.	1.3	2.6	.	1.3	0.9
C40-41 Hueso	3.8	.	.	1.3	.	5.2	1.3	3.9	.	.	1.6
C43 Melanoma	1.3	5.1	5.1	6.4	6.4	2.6	3.9	7.8	5.2	9.2	5.3
C45 Mesotelioma	.	.	.	1.3	.	1.3	.	3.9	.	.	0.6
C46 S. Kaposi	.	1.3	1.3	1.3	.	1.3	1.3	.	.	.	0.6
C47,49 Tejidos blandos	3.8	2.6	6.4	.	1.3	2.6	7.8	2.6	3.9	1.3	3.2
C50 Mama	1.3	.	1.3	.	.	1.3	.	1.3	.	.	0.5
C60,63 Otr.genit.mas.	2.6	.	3.9	5.1	2.6	2.6	1.3	3.9	1.3	1.3	2.5
C61 Próstata	34.5	38.5	29.5	47.6	43.8	86.6	62.3	62.7	104.9	85.7	59.4
C62 Testículo	5.1	1.3	5.1	1.3	2.6	3.9	.	2.6	2.6	1.3	2.6
C64-65 Riñón	12.8	11.5	11.6	16.7	10.3	5.2	18.2	7.8	21.0	21.1	13.6
C66-68 Vejiga	51.2	51.3	46.2	42.5	40.0	67.2	76.6	82.2	95.8	92.3	64.3
C69 Ojo	.	.	1.3	.	.	.	1.3	1.3	1.3	1.3	0.6
C70-72 S.N.Central*	9.0	2.6	7.7	5.1	10.3	15.5	7.8	6.5	10.5	13.2	8.8
C73 Tiroides	.	1.3	.	.	6.4	.	1.3	2.6	5.2	1.3	1.8
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	2.6	1.3	1.3	.	.	.	1.3	1.3	.	1.3	0.9
C80,26,39,48,76 Otros	17.9	32.0	18.0	36.0	40.0	36.2	35.1	40.5	34.1	31.6	32.1
C81 Linfoma Hodgkin	6.4	5.1	5.1	1.3	3.9	6.5	2.6	1.3	3.9	.	3.6
C82-85,96 Otr.Linfomas	10.2	10.3	12.8	16.7	12.9	12.9	22.1	14.4	14.4	10.5	13.7
C88 S.Mieloproliferat.	.	.	.	.	.	.	1.3	.	1.3	.	0.3
C90 Mieloma múltiple	2.6	2.6	5.1	7.7	2.6	5.2	5.2	1.3	7.9	5.3	4.5
C91-95 Leucemias	5.1	10.3	7.7	12.9	6.4	11.6	15.6	14.4	10.5	9.2	10.4

TABLA A.66. Incidencia de cáncer según localización y año de incidencia en mujeres. Area de salud III.1991-2000.Tasas específicas por 100000.

CIE10 Localización	Año de incidencia										
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	9100
C00-96 Todas local.	296.0	274.0	312.7	311.3	283.2	318.1	319.6	330.9	350.8	372.2	316.7
C00 Labio	.	.	1.2	.	1.2	.	.	2.4	.	.	0.5
C01-02 Lengua	.	.	2.4	2.4	1.2	.	2.4	1.2	1.2	1.2	1.2
C03-06 Boca	.	3.6	3.6	.	1.2	1.2	2.4	1.2	1.2	.	1.5
C07-08 Gl.salivales	2.4	.	1.2	.	3.6	.	.	1.2	.	1.2	1.0
C09-14 Faringe	2.4	1.2	1.2	1.2	.	1.2	1.2	.	2.5	.	1.1
C15 Esófago	1.2	2.4	3.6	2.4	2.4	1.2	1.2	2.4	.	1.2	1.8
C16 Estómago	20.6	15.8	19.4	14.5	21.8	15.7	18.2	12.2	12.3	12.3	16.3
C17 Intestino delgado	.	.	1.2	1.2	.	1.2	1.2	2.4	1.2	2.5	1.1
C18 Colon	17.0	27.9	13.3	25.4	26.6	30.2	36.5	35.4	27.0	28.3	26.8
C19-21 Recto	10.9	15.8	18.2	17.0	13.3	13.3	9.7	12.2	13.5	14.8	13.9
C22 Hígado	3.6	1.2	2.4	6.1	3.6	3.6	6.1	4.9	2.5	3.7	3.8
C23-24 Vesícula biliar	3.6	2.4	4.8	2.4	3.6	4.8	2.4	.	3.7	6.2	3.4
C25 Páncreas	8.5	4.9	8.5	7.3	6.1	8.5	8.5	4.9	6.1	6.2	6.9
C30-31 Nariz, senos	2.4	.	.	1.2	1.2	1.2	.	1.2	.	.	0.7
C32 Laringe	2.4	.	1.2	.	1.2	.	.	2.4	.	1.2	0.9
C33-34 Pulmón	6.1	7.3	6.1	10.9	4.8	7.3	10.9	9.8	9.8	9.9	8.3
C38 Mediast.Pleura	.	.	1.2	1.2	.	.	.	.	.	.	0.2
C40-41 Hueso	.	.	1.2	1.2	3.6	1.2	.	2.4	.	.	1.0
C43 Melanoma	3.6	4.9	4.8	4.8	7.3	7.3	7.3	6.1	7.4	9.9	6.3
C45 Mesotelioma	.	.	.	2.4	.	1.2	.	.	.	.	0.4
C47,49 Tejidos blandos	2.4	1.2	1.2	1.2	.	1.2	1.2	1.2	3.7	2.5	1.6
C50 Mama	77.7	70.3	77.6	86.0	77.5	72.6	63.2	81.8	120.2	119.5	84.5
C51-52,57 Otr.genit.fem.	1.2	3.6	8.5	.	4.8	.	4.9	7.3	2.5	3.7	3.6
C53 Cervix	15.8	6.1	14.5	13.3	7.3	18.1	9.7	9.8	9.8	11.1	11.6
C54-55 Cuerpo útero	20.6	20.6	21.8	20.6	16.9	26.6	19.4	11.0	4.9	7.4	17.0
C56 Ovario	18.2	19.4	20.6	14.5	15.7	19.4	28.0	31.7	28.2	40.7	23.6
C64-65 Riñón	3.6	9.7	4.8	8.5	3.6	4.8	4.9	8.5	6.1	3.7	5.8
C66-68 Vejiga	12.1	13.3	7.3	3.6	4.8	8.5	9.7	9.8	9.8	12.3	9.1
C69 Ojo	.	1.2	1.2	1.2	.	.	.	1.2	.	.	0.5
C70-72 S.N.Central*	8.5	4.9	13.3	7.3	8.5	10.9	6.1	12.2	11.0	18.5	10.1
C73 Tiroides	3.6	1.2	9.7	2.4	4.8	3.6	2.4	4.9	9.8	4.9	4.7
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	.	2.4	1.2	1.2	.	.	3.6	.	.	1.2	1.0
C80,26,39,48,76 Otros	18.2	15.8	19.4	20.6	24.2	24.2	26.7	22.0	28.2	21.0	22.0
C81 Linfoma Hodgkin	3.6	2.4	3.6	4.8	2.4	1.2	2.4	2.4	3.7	6.2	3.3
C82-85,96 Otr.Linfomas	13.3	8.5	7.3	10.9	4.8	15.7	12.2	8.5	14.7	11.1	10.7
C88 S.Mieloproliferat.	.	.	.	.	.	.	.	1.2	.	.	0.1
C90 Mieloma múltiple	2.4	1.2	4.8	1.2	3.6	3.6	4.9	7.3	3.7	3.7	3.6
C91-95 Leucemias	9.7	4.9	.	12.1	1.2	8.5	12.2	7.3	6.1	6.2	6.8

TABLA A.67. Incidencia de cáncer según localización y año de incidencia en varones. Area de salud IV.1991-2000.Tasas específicas por 100000.

CIE10 Localización	Año de incidencia										
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	9100
C00-96 Todas local.	470.1	534.6	503.1	559.2	537.2	626.5	634.7	628.9	580.4	603.4	568.0
C00 Labio	0.7	6.1	3.4	3.4	6.0	4.0	2.7	2.0	2.7	4.0	3.5
C01-02 Lengua	9.5	9.4	8.1	4.0	4.7	4.7	3.3	6.7	6.0	9.3	6.6
C03-06 Boca	6.1	4.7	4.0	6.0	5.4	4.0	6.0	7.4	2.7	4.0	5.0
C07-08 Gl.salivales	0.7	1.3	.	1.3	.	0.7	0.7	0.7	1.3	0.7	0.7
C09-14 Faringe	17.6	12.1	18.2	15.5	18.1	18.1	19.4	10.7	10.7	21.4	16.2
C15 Esófago	8.8	14.8	12.8	10.8	11.4	11.4	6.0	16.0	11.4	13.3	11.7
C16 Estómago	29.8	35.1	32.3	34.3	28.2	29.4	28.8	37.4	29.4	34.7	31.9
C17 Intestino delgado	0.7	0.7	2.0	1.3	.	2.0	0.7	1.3	2.0	2.0	1.3
C18 Colon	33.8	40.5	35.7	45.0	42.3	58.2	39.5	46.1	52.8	47.4	44.1
C19-21 Recto	21.0	20.2	18.9	20.2	24.8	24.1	33.4	29.4	33.4	26.7	25.2
C22 Hígado	8.1	13.5	10.1	14.1	16.8	22.1	25.4	21.4	10.7	18.7	16.1
C23-24 Vesícula biliar	3.4	.	1.3	1.3	4.0	3.3	3.3	2.0	2.0	0.7	2.1
C25 Páncreas	10.1	12.1	12.8	13.4	12.7	19.4	10.0	12.7	10.7	13.3	12.7
C30-31 Nariz,senos	3.4	1.3	4.0	2.0	3.4	4.0	4.7	2.0	2.7	3.3	3.1
C32 Laringe	25.7	19.6	25.6	27.6	18.1	30.8	24.1	25.4	19.4	20.0	23.6
C33-34 Pulmón	117.0	128.2	109.1	117.6	117.4	105.1	101.0	118.3	87.5	110.8	111.2
C38 Mediast.Pleura	.	.	.	1.3	0.7	.	.	0.7	.	.	0.3
C40-41 Hueso	1.4	0.7	0.7	0.7	0.7	1.3	3.3	2.0	0.7	2.0	1.3
C43 Melanoma	5.4	3.4	3.4	6.0	3.4	6.0	8.0	5.3	6.0	3.3	5.0
C45 Mesotelioma	.	0.7	0.7	.	.	0.7	1.3	0.7	0.7	.	0.5
C46 S. Kaposi	.	1.3	.	2.7	2.7	1.3	2.0	0.7	.	0.7	1.1
C47,49 Tejidos blandos	3.4	4.0	2.0	2.0	5.4	3.3	1.3	2.7	2.0	3.3	3.0
C50 Mama	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.3	1.3	.	.	0.7
C60,63 Otr.genit.mas.	0.7	.	4.0	1.3	2.0	0.7	2.0	1.3	1.3	1.3	1.5
C61 Próstata	23.7	37.8	34.3	63.9	61.7	108.4	111.7	113.0	115.6	100.8	77.2
C62 Testículo	0.7	4.7	2.7	0.7	4.0	2.0	4.7	4.0	3.3	1.3	2.8
C64-65 Riñón	12.2	16.9	13.5	17.5	18.8	18.1	21.4	18.7	22.7	22.0	18.2
C66-68 Vejiga	46.7	52.6	66.7	51.1	52.3	63.6	70.9	61.5	71.5	66.1	60.3
C69 Ojo	0.7	1.3	1.3	.	0.7	.	2.0	.	0.7	1.3	0.8
C70-72 S.N.Central*	7.4	12.1	10.8	9.4	6.7	13.4	12.0	12.7	14.7	11.3	11.1
C73 Tiroides	2.7	1.3	2.0	2.0	2.7	2.7	4.0	1.3	2.0	2.0	2.3
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	.	0.7	0.7	0.7	3.4	1.3	0.7	0.7	1.3	0.7	1.0
C80,26,39,48,76 Otros	25.0	26.3	21.6	37.0	20.1	23.4	33.4	34.1	16.7	18.7	25.6
C81 Linfoma Hodgkin	3.4	4.7	6.1	4.0	3.4	5.4	2.0	4.0	3.3	5.3	4.2
C82-85,96 Otr.Linfomas	15.6	17.5	14.8	18.8	16.8	12.7	18.7	10.7	12.0	16.0	15.4
C88 S.Mieloproliferat.	.	.	.	.	1.3	1.3	.	0.7	1.3	.	0.5
C90 Mieloma múltiple	2.7	10.8	4.7	4.7	2.0	4.0	7.4	4.0	6.0	5.3	5.2
C91-95 Leucemias	21.6	16.9	14.1	16.8	14.8	14.7	17.4	9.4	13.4	11.3	15.0

**TABLA A.68.** Incidencia de cáncer según localización y año de incidencia en mujeres. Area de salud IV.1991-2000.Tasas específicas por 100000.

CIE10 Localización	Año de incidencia										
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	9100
C00-96 Todas local.	355.3	333.8	346.2	371.2	360.9	356.0	400.3	382.9	343.2	359.0	360.9
C00 Labio	0.6	1.2	1.2	0.6	1.2	1.2	0.6	.	1.8	1.8	1.0
C01-02 Lengua	1.8	0.6	0.6	2.4	1.2	1.8	1.8	3.0	1.2	.	1.5
C03-06 Boca	0.6	1.8	.	1.8	1.2	2.4	3.0	1.8	2.4	0.6	1.6
C07-08 Gl.salivales	4.9	1.8	0.6	0.6	.	.	1.8	1.2	0.6	1.2	1.3
C09-14 Faringe	1.2	0.6	1.2	1.2	2.4	.	.	1.2	.	0.6	0.9
C15 Esófago	1.2	.	.	0.6	2.4	1.2	1.2	0.6	0.6	2.4	1.0
C16 Estómago	29.6	20.9	17.1	17.7	17.0	20.0	21.2	22.9	15.7	14.5	19.6
C17 Intestino delgado	2.5	1.2	1.8	0.6	1.8	1.2	1.2	0.6	0.6	1.8	1.3
C18 Colon	29.6	27.6	28.1	34.7	26.7	26.0	36.9	28.4	30.2	36.1	30.4
C19-21 Recto	12.9	14.7	13.5	14.6	15.2	15.7	19.4	10.9	14.5	16.3	14.8
C22 Hígado	5.5	3.1	3.1	1.8	3.0	6.7	4.2	4.2	3.6	5.4	4.1
C23-24 Vesícula biliar	4.3	2.5	4.9	6.1	3.0	1.2	4.2	2.4	3.6	2.4	3.5
C25 Páncreas	9.2	12.3	6.7	17.7	13.4	9.1	10.3	12.7	8.4	8.4	10.8
C30-31 Nariz, senos	.	0.6	.	.	.	.	.	1.2	.	0.6	0.2
C32 Laringe	1.2	1.2	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	.	1.8	0.8
C33-34 Pulmón	10.5	12.3	12.2	9.1	7.3	12.1	13.9	21.1	14.5	15.7	12.9
C38 Mediast.Pleura	.	.	.	0.6	.	1.2	0.6	.	0.6	.	0.3
C40-41 Hueso	0.6	1.2	1.2	1.8	0.6	1.8	0.6	1.2	1.2	0.6	1.1
C43 Melanoma	6.2	6.8	8.0	7.3	9.7	10.3	7.3	7.2	10.9	10.2	8.4
C45 Mesotelioma	1.2	0.6	1.2	.	0.6	0.6	.	1.2	.	0.6	0.6
C46 S. Kaposi	.	0.6	.	1.2	.	1.8	1.8	0.6	.	.	0.6
C47,49 Tejidos blandos	1.2	1.2	0.6	1.8	4.3	1.8	0.6	1.8	3.0	1.8	1.8
C50 Mama	92.4	80.4	102.7	100.0	95.4	90.2	92.5	90.0	91.7	97.0	93.2
C51-52,57 Otr.genit.fem.	4.9	6.1	4.9	4.3	4.9	4.8	7.3	4.2	4.8	6.0	5.2
C53 Cervix	9.9	12.9	8.0	9.8	10.9	12.1	14.5	12.1	7.2	9.6	10.7
C54-55 Cuerpo útero	22.2	19.6	21.4	21.3	22.5	17.0	26.6	29.0	28.3	15.1	22.3
C56 Ovario	16.0	19.0	12.8	19.5	17.6	23.6	13.3	19.9	20.5	16.3	17.9
C64-65 Riñón	8.0	8.6	9.8	6.1	7.9	8.5	10.3	10.3	9.0	6.0	8.4
C66-68 Vejiga	11.1	9.2	8.6	13.4	10.3	8.5	15.7	14.5	14.5	12.6	11.9
C69 Ojo	.	.	.	0.6	.	.	1.2	0.6	.	.	0.2
C70-72 S.N.Central*	4.9	10.4	11.6	12.8	10.9	10.9	17.5	14.5	9.7	14.5	11.8
C73 Tiroides	4.9	3.7	11.6	3.7	4.9	3.6	6.7	9.1	4.2	7.2	6.0
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	.	.	0.6	.	.	1.2	0.6	1.8	.	0.6	0.5
C80,26,39,48,76 Otros	17.9	22.1	25.7	28.0	23.1	21.2	21.8	19.3	15.7	19.3	21.4
C81 Linfoma Hodgkin	4.9	2.5	1.8	4.3	3.0	1.2	1.2	0.6	1.8	2.4	2.4
C82-85,96 Otr.Linfomas	16.6	12.9	8.6	12.8	17.0	15.1	18.7	12.7	12.1	13.3	14.0
C88 S.Mieloproliferat.	.	.	.	.	1.8	0.6	.	.	.	.	0.2
C90 Mieloma múltiple	3.1	2.5	6.7	2.4	8.5	6.7	6.0	6.6	4.2	8.4	5.5
C91-95 Leucemias	13.5	11.0	8.6	9.1	10.3	13.9	15.1	12.7	6.0	7.8	10.8

**TABLA A.69.** Incidencia de cáncer según localización y año de incidencia en varones. Area de salud V.1991-2000.Tasas específicas por 100000.

CIE10 Localización	Año de incidencia										
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	9100
C00-96 Todas local.	467.6	522.8	533.1	536.9	518.0	653.0	650.2	646.8	636.9	654.3	582.5
C00 Labio	1.5	1.5	2.9	2.2	0.7	1.4	0.7	2.9	1.4	1.4	1.7
C01-02 Lengua	5.1	8.1	6.6	5.1	7.3	3.6	4.3	12.2	7.9	5.7	6.6
C03-06 Boca	8.1	2.9	4.4	3.6	5.1	3.6	2.2	2.2	6.5	2.1	4.1
C07-08 Gl.salivales	1.5	1.5	.	3.6	2.2	3.6	0.7	1.4	0.7	1.4	1.7
C09-14 Faringe	15.4	13.2	11.7	11.7	21.1	14.5	18.8	15.1	10.8	15.0	14.7
C15 Esófago	8.1	10.3	9.5	11.7	11.6	17.4	12.3	9.4	15.8	8.6	11.5
C16 Estómago	33.0	33.7	35.8	35.0	32.0	34.8	32.5	33.9	35.9	39.4	34.6
C17 Intestino delgado	2.9	3.7	2.9	2.9	1.5	.	2.2	2.2	1.4	1.4	2.1
C18 Colon	38.2	29.3	53.3	45.2	46.5	41.3	49.1	55.5	61.8	55.1	47.6
C19-21 Recto	14.7	24.2	28.5	22.6	33.4	21.7	30.3	25.9	27.3	36.5	26.5
C22 Hígado	19.1	17.6	10.2	24.0	14.5	20.3	24.6	24.5	21.5	17.9	19.4
C23-24 Vesícula biliar	0.7	2.9	2.2	2.2	3.6	4.3	2.9	0.7	0.7	2.9	2.3
C25 Páncreas	11.0	12.4	9.5	10.9	8.7	8.7	10.1	15.1	5.0	10.7	10.2
C30-31 Nariz,senos	1.5	2.2	.	1.5	2.2	0.7	0.7	2.9	2.2	0.7	1.5
C32 Laringe	27.9	28.6	22.6	24.8	20.3	21.0	17.3	22.3	24.4	30.8	24.0
C33-34 Pulmón	100.6	111.3	118.3	94.0	110.4	118.1	117.0	106.6	103.4	98.8	107.8
C38 Mediast.Pleura	.	0.7	0.7	0.7	0.7	.	1.4	0.7	0.7	.	0.6
C40-41 Hueso	1.5	1.5	0.7	4.4	1.5	2.2	2.2	0.7	1.4	.	1.6
C43 Melanoma	1.5	5.9	4.4	2.9	.	7.2	4.3	7.9	10.1	9.3	5.4
C45 Mesotelioma	2.2	2.2	1.5	.	1.5	2.2	2.2	2.2	2.9	2.1	1.9
C46 S. Kaposi	.	.	.	.	.	2.2	1.4	0.7	0.7	0.7	0.6
C47,49 Tejidos blandos	0.7	2.2	3.7	2.9	2.9	1.4	2.9	2.2	2.2	2.9	2.4
C50 Mama	.	2.2	1.5	0.7	2.2	1.4	1.4	1.4	2.9	1.4	1.5
C60,63 Otr.genit.mas.	0.7	1.5	1.5	1.5	2.2	1.4	2.2	2.2	2.2	1.4	1.7
C61 Próstata	36.0	41.7	54.0	71.4	56.7	97.1	115.6	134.0	125.7	113.1	84.8
C62 Testículo	1.5	1.5	2.9	0.7	3.6	5.8	5.1	2.9	1.4	2.9	2.8
C64-65 Riñón	11.0	15.4	16.8	14.6	16.7	28.3	22.4	15.1	20.8	22.9	18.4
C66-68 Vejiga	54.3	57.1	53.3	50.3	44.3	69.6	65.7	53.3	51.0	68.0	56.7
C69 Ojo	0.7	.	0.7	2.2	.	.	0.7	.	.	.	0.4
C70-72 S.N.Central*	8.1	8.8	12.4	11.7	9.4	15.2	9.4	13.0	10.1	15.0	11.3
C73 Tiroides	2.9	2.9	1.5	2.9	0.7	3.6	.	2.2	2.9	1.4	2.1
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	2.2	.	0.7	.	.	1.4	0.7	.	1.4	1.4	0.8
C80,26,39,48,76 Otros	22.8	38.1	29.9	38.6	30.5	37.7	46.2	36.7	33.7	30.1	34.4
C81 Linfoma Hodgkin	2.9	2.2	4.4	2.9	2.9	2.2	2.2	2.2	0.7	2.1	2.5
C82-85,96 Otr.Linfomas	8.1	11.7	8.8	13.1	9.4	26.1	15.2	18.0	19.4	18.6	14.9
C88 S.Mieloproliferat.	.	.	.	.	.	2.9	5.1	1.4	1.4	.	1.1
C90 Mieloma múltiple	4.4	7.3	5.8	5.8	4.4	8.0	7.9	8.6	10.1	11.5	7.4
C91-95 Leucemias	16.9	16.8	9.5	8.7	7.3	21.7	10.1	8.6	8.6	20.8	12.9



**TABLA A.70.** Incidencia de cáncer según localización y año de incidencia en mujeres. Area de salud V.1991-2000.Tasas específicas por 100000.

CIE10 Localización	Año de incidencia										
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	9100
C00-96 Todas local.	310.2	356.0	354.8	365.0	336.6	424.7	407.5	370.1	397.6	443.9	376.9
C00 Labio	.	0.7	.	0.7	1.3	0.7	.	0.7	.	0.7	0.5
C01-02 Lengua	2.7	0.7	1.3	0.7	2.7	2.6	2.6	1.3	0.7	2.0	1.7
C03-06 Boca	2.0	0.7	0.7	.	0.7	1.3	2.6	0.7	2.0	2.6	1.3
C07-08 Gl.salivales	.	.	1.3	.	1.3	2.6	0.7	.	.	3.3	0.9
C09-14 Faringe	2.7	1.3	1.3	.	2.7	0.7	.	.	0.7	2.0	1.1
C15 Esófago	1.3	1.3	2.0	1.3	1.3	2.0	1.3	1.3	.	.	1.2
C16 Estómago	16.1	22.8	29.3	23.3	20.5	21.1	21.7	23.0	15.0	19.6	21.2
C17 Intestino delgado	0.7	2.7	0.7	1.3	1.3	2.6	2.0	0.7	2.0	.	1.4
C18 Colon	29.5	32.8	36.7	40.6	31.1	39.0	32.9	30.8	35.3	31.9	34.1
C19-21 Recto	11.4	17.4	16.7	17.3	17.2	19.8	19.1	9.8	16.3	18.2	16.3
C22 Hígado	5.4	6.0	8.7	6.6	4.0	6.6	3.3	3.9	7.8	6.5	5.9
C23-24 Vesicula biliar	5.4	4.7	5.3	3.3	3.3	4.6	5.9	7.9	7.2	2.0	5.0
C25 Páncreas	9.4	10.7	9.3	11.3	8.6	9.9	6.6	10.5	9.2	9.1	9.5
C30-31 Nariz,senos	1.3	2.0	.	1.3	.	0.7	0.7	0.7	.	0.7	0.7
C32 Laringe	0.7	.	1.3	.	1.3	0.7	0.7	1.3	.	.	0.6
C33-34 Pulmón	11.4	13.4	10.7	15.3	10.6	12.6	15.1	7.9	15.7	17.6	13.0
C38 Mediast.Pleura	.	.	0.7	.	0.7	2.0	1.3	0.7	.	.	0.5
C40-41 Hueso	2.0	0.7	2.0	3.3	2.7	1.3	1.3	0.7	.	2.6	1.7
C43 Melanoma	9.4	8.7	9.3	6.0	4.0	13.2	11.8	18.4	11.1	13.0	10.5
C45 Mesotelioma	.	.	0.7	.	2.0	0.7	2.0	.	0.7	.	0.6
C46 S. Kaposi	.	.	.	.	.	.	0.7	.	0.7	0.7	0.2
C47,49 Tejidos blandos	2.7	2.7	2.7	3.3	4.6	.	3.9	3.9	3.3	3.9	3.1
C50 Mama	63.1	85.0	72.7	87.1	70.2	103.7	94.1	96.5	115.1	123.2	91.2
C51-52,57 Otr.genit.fem.	6.7	8.7	3.3	4.7	4.0	0.7	3.3	4.6	4.6	3.9	4.4
C53 Cervix	12.8	14.1	17.3	14.6	15.2	14.5	13.2	13.8	8.5	18.2	14.2
C54-55 Cuerpo útero	17.5	15.4	23.3	19.9	21.9	25.1	25.0	20.3	27.5	26.1	22.2
C56 Ovario	12.8	14.1	16.7	12.6	17.2	19.8	18.4	21.0	17.0	24.8	17.5
C64-65 Riñón	9.4	5.4	8.0	7.3	5.3	11.2	9.9	7.2	7.8	5.2	7.7
C66-68 Vejiga	12.1	7.4	9.3	8.0	12.6	11.9	11.8	7.2	15.7	17.6	11.4
C69 Ojo	.	.	.	0.7	.	0.7	1.3	.	1.3	2.0	0.6
C70-72 S.N.Central*	7.4	10.7	11.3	12.0	10.6	13.2	17.8	15.1	10.5	12.4	12.1
C73 Tiroides	10.1	9.4	6.7	8.0	7.3	6.6	7.2	3.9	5.2	7.8	7.2
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	.	1.3	2.7	.	0.7	0.7	1.3	1.3	.	.	0.8
C80,26,39,48,76 Otros	10.1	24.1	20.7	24.6	18.6	25.1	32.9	21.7	20.9	22.8	22.2
C81 Linfoma Hodgkin	2.7	2.7	2.0	2.0	1.3	1.3	4.6	3.9	3.9	0.7	2.5
C82-85,96 Otr.Linfomas	11.4	9.4	9.3	12.6	17.2	23.8	11.2	17.7	13.7	19.6	14.6
C88 S.Mieloproliferat.	.	.	.	.	.	0.7	0.7	0.7	2.6	1.3	0.6
C90 Mieloma múltiple	5.4	7.4	1.3	5.3	6.0	11.9	9.2	6.6	6.5	9.1	6.9
C91-95 Leucemias	14.8	12.0	9.3	10.0	6.6	9.2	9.2	4.6	9.2	13.0	9.8

TABLA A.71. Incidencia de cáncer según localización y año de incidencia en varones. Area de salud VI.1991-2000.Tasas específicas por 100000.

CIE10 Localización	Año de incidencia										
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	9100
C00-96 Todas local.	517.3	560.9	637.8	631.8	497.0	571.4	540.0	598.1	438.9	606.2	560.1
C00 Labio	3.6	.	7.2	.	.	3.7	.	.	3.8	3.8	2.2
C01-02 Lengua	.	14.4	.	.	3.7	.	.	7.5	7.5	3.8	3.7
C03-06 Boca	.	3.6	7.2	7.3	7.4	.	3.7	.	7.5	7.5	4.4
C07-08 Gl.salivales	.	.	.	.	.	.	.	.	3.8	.	0.4
C09-14 Faringe	25.0	14.4	32.6	29.2	11.0	40.8	18.6	22.4	22.5	30.1	24.7
C15 Esófago	7.1	10.8	10.9	11.0	11.0	29.7	18.6	3.7	.	18.8	12.1
C16 Estómago	17.8	28.8	43.5	36.5	22.1	40.8	29.8	59.8	11.3	33.9	32.4
C17 Intestino delgado	.	.	.	3.7	.	.	.	.	.	.	0.4
C18 Colon	39.2	32.4	21.7	36.5	22.1	40.8	14.9	26.2	11.3	49.0	29.4
C19-21 Recto	25.0	18.0	18.1	11.0	14.7	29.7	14.9	7.5	26.3	11.3	17.7
C22 Hígado	17.8	14.4	18.1	18.3	11.0	3.7	37.2	3.7	7.5	22.6	15.5
C23-24 Vesícula biliar	.	3.6	3.6	3.7	.	.	3.7	.	.	3.8	1.8
C25 Páncreas	10.7	14.4	14.5	14.6	.	26.0	18.6	18.7	7.5	11.3	13.6
C30-31 Nariz, senos	3.6	.	.	.	3.7	7.4	7.4	3.7	7.5	.	3.3
C32 Laringe	14.3	43.1	18.1	25.6	14.7	18.6	11.2	29.9	22.5	15.1	21.3
C33-34 Pulmón	153.4	133.0	163.1	138.8	169.3	122.4	122.9	104.7	86.3	116.7	131.4
C38 Mediast.Pleura	.	.	.	.	.	.	.	3.7	.	.	0.4
C40-41 Hueso	.	.	.	.	3.7	.	.	.	.	.	0.4
C43 Melanoma	7.1	10.8	7.2	7.3	3.7	3.7	7.4	.	3.8	3.8	5.5
C45 Mesotelioma	.	3.6	.	.	.	.	.	3.7	.	7.5	1.5
C46 S. Kaposi	.	.	.	.	.	7.4	.	.	.	.	0.7
C47,49 Tejidos blandos	3.6	3.6	3.6	.	3.7	.	.	.	.	.	1.5
C50 Mama	.	.	7.2	.	.	.	3.7	.	.	.	1.1
C60,63 Otr.genit.mas.	.	3.6	.	3.7	.	.	.	7.5	3.8	3.8	2.2
C61 Próstata	50.0	28.8	76.1	40.2	36.8	96.5	70.8	97.2	60.0	49.0	60.3
C62 Testículo	3.6	.	.	.	.	.	.	.	.	3.8	0.7
C64-65 Riñón	7.1	18.0	18.1	21.9	11.0	7.4	14.9	22.4	18.8	26.4	16.6
C66-68 Vejiga	53.5	68.3	76.1	65.7	22.1	37.1	52.1	48.6	52.5	75.3	55.2
C69 Ojo	.	.	.	3.7	.	.	.	.	3.8	.	0.7
C70-72 S.N.Central*	7.1	7.2	7.2	21.9	25.8	11.1	3.7	7.5	.	18.8	11.0
C73 Tiroides	3.6	3.6	.	7.3	3.7	.	3.7	3.7	.	.	2.6
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	.	.	.	.	.	.	.	3.7	.	.	0.4
C80,26,39,48,76 Otros	21.4	43.1	47.1	47.5	51.5	22.3	44.7	26.2	15.0	30.1	35.0
C81 Linfoma Hodgkin	.	3.6	3.6	3.7	3.7	.	.	3.7	.	3.8	2.2
C82-85,96 Otr.Linfomas	17.8	21.6	18.1	32.9	22.1	11.1	11.2	15.0	22.5	26.4	19.9
C88 S.Mieloproliferat.	.	.	.	.	.	.	7.4	3.7	.	.	1.1
C90 Mieloma múltiple	10.7	7.2	10.9	11.0	3.7	3.7	7.4	18.7	15.0	3.8	9.2
C91-95 Leucemias	14.3	7.2	3.6	29.2	14.7	7.4	11.2	44.9	18.8	26.4	17.7

TABLA A.72. Incidencia de cáncer según localización y año de incidencia en mujeres. Area de salud VI.1991-2000.Tasas específicas por 100000.

CIE10 Localización	Año de incidencia										
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	9100
C00-96 Todas local.	325.6	376.1	403.3	344.1	290.9	413.5	383.5	292.6	333.4	331.4	349.6
C00 Labio	.	.	.	.	3.5	.	.	.	3.6	.	0.7
C01-02 Lengua	.	3.4	.	7.0	.	.	.	.	.	.	1.1
C03-06 Boca	.	3.4	.	.	3.5	.	.	3.6	7.2	.	1.8
C07-08 Gl.salivales	.	.	3.4	.	.	.	3.6	.	.	.	0.7
C09-14 Faringe	.	.	3.4	.	3.5	3.5	.	.	7.2	3.6	2.1
C15 Esófago	3.4	.	3.4	.	.	3.5	.	.	.	.	1.1
C16 Estómago	40.7	23.9	24.1	24.3	7.0	14.1	14.2	3.6	3.6	18.0	17.5
C17 Intestino delgado	3.4	.	.	3.5	3.5	3.5	.	.	.	7.2	2.1
C18 Colon	20.3	30.8	34.5	31.3	28.0	45.9	32.0	21.4	25.1	28.8	29.8
C19-21 Recto	6.8	17.1	13.8	20.9	7.0	21.2	21.3	3.6	3.6	7.2	12.3
C22 Hígado	10.2	6.8	3.4	.	14.0	3.5	3.6	3.6	.	14.4	6.0
C23-24 Vesícula biliar	6.8	3.4	3.4	3.5	7.0	7.1	7.1	.	.	.	3.9
C25 Páncreas	17.0	23.9	17.2	10.4	21.0	14.1	21.3	21.4	21.5	21.6	18.9
C32 Laringe	.	.	.	.	.	.	3.6	.	.	3.6	0.7
C33-34 Pulmón	10.2	.	3.4	7.0	17.5	17.7	10.7	7.1	3.6	18.0	9.5
C40-41 Hueso	.	.	.	.	.	3.5	.	.	.	.	0.4
C43 Melanoma	3.4	6.8	10.3	20.9	10.5	10.6	10.7	7.1	10.8	7.2	9.8
C45 Mesotelioma	3.4	.	.	.	3.5	.	.	.	.	.	0.7
C47,49 Tejidos blandos	.	6.8	3.4	3.5	.	.	.	.	.	.	1.4
C50 Mama	67.8	68.4	106.9	62.6	42.1	99.0	78.1	71.4	78.9	50.4	72.6
C51-52,57 Otr.genit.fem.	6.8	6.8	3.4	7.0	3.5	.	3.6	10.7	.	.	4.2
C53 Cervix	6.8	13.7	13.8	7.0	3.5	10.6	17.8	10.7	14.3	3.6	10.2
C54-55 Cuerpo útero	6.8	20.5	37.9	13.9	17.5	31.8	21.3	3.6	3.6	25.2	18.2
C56 Ovario	17.0	23.9	24.1	7.0	14.0	24.7	35.5	17.8	14.3	18.0	19.6
C64-65 Riñón	6.8	13.7	3.4	.	7.0	10.6	10.7	7.1	14.3	10.8	8.4
C66-68 Vejiga	13.6	20.5	13.8	20.9	10.5	3.5	14.2	14.3	7.2	18.0	13.7
C69 Ojo	3.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4
C70-72 S.N.Central*	13.6	13.7	20.7	10.4	14.0	28.3	10.7	14.3	25.1	10.8	16.1
C73 Tiroides	6.8	3.4	6.9	7.0	.	.	7.1	7.1	7.2	3.6	4.9
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	.	.	.	.	3.5	.	.	.	.	.	0.4
C80,26,39,48,76 Otros	13.6	17.1	31.0	20.9	21.0	31.8	17.8	28.5	17.9	18.0	21.7
C81 Linfoma Hodgkin	.	.	.	3.5	3.5	.	3.6	.	.	3.6	1.4
C82-85,96 Otr.Linfomas	10.2	13.7	6.9	17.4	14.0	10.6	7.1	14.3	17.9	14.4	12.6
C88 S.Mieloproliferat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.6	0.4
C90 Mieloma múltiple	3.4	13.7	3.4	17.4	3.5	3.5	3.6	3.6	21.5	3.6	7.7
C91-95 Leucemias	23.7	20.5	6.9	17.4	3.5	10.6	24.9	17.8	25.1	18.0	16.8

**TABLA A.73.** Incidencia de cáncer según localización y año de incidencia en varones. Area de salud VII.1991-2000.Tasas específicas por 100000.

CIE10 Localización	Año de incidencia										
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	9100
C00-96 Todas local.	435.3	514.1	628.5	744.7	691.4	674.7	725.8	675.4	683.6	631.4	639.1
C00 Labio	4.8	2.4	9.8	4.9	7.5	.	5.1	2.6	2.6	.	4.0
C01-02 Lengua	7.2	2.4	2.4	12.3	5.0	10.0	7.6	7.7	7.8	13.2	7.5
C03-06 Boca	.	.	2.4	2.5	12.4	5.0	5.1	.	10.4	5.3	4.3
C07-08 Gl.salivales	.	4.9	.	2.5	.	2.5	.	.	.	.	1.0
C09-14 Faringe	16.8	19.4	29.3	34.5	12.4	22.6	10.2	15.4	15.6	26.3	20.3
C15 Esófago	26.5	21.8	22.0	19.7	19.9	15.0	10.2	5.1	23.4	5.3	17.0
C16 Estómago	33.7	38.8	48.9	49.3	39.8	42.6	35.5	33.4	46.8	15.8	38.6
C17 Intestino delgado	2.4	2.4	.	.	5.0	2.5	.	.	5.2	5.3	2.3
C18 Colon	28.9	31.5	39.1	39.5	24.9	55.2	48.2	51.4	44.2	57.9	41.8
C19-21 Recto	16.8	26.7	24.5	34.5	27.4	35.1	50.8	46.2	39.0	42.1	34.1
C22 Hígado	16.8	29.1	26.9	22.2	17.4	15.0	43.1	23.1	15.6	28.9	23.8
C23-24 Vesícula biliar	.	4.9	.	.	5.0	2.5	5.1	.	.	2.6	2.0
C25 Páncreas	9.6	12.1	7.3	12.3	7.5	10.0	10.2	18.0	.	7.9	9.5
C30-31 Nariz, senos	.	.	.	2.5	5.0	.	.	.	2.6	.	1.0
C32 Laringe	33.7	21.8	26.9	29.6	44.8	22.6	33.0	33.4	36.4	31.6	31.3
C33-34 Pulmón	81.8	104.3	151.6	155.4	116.9	125.4	139.6	138.7	104.0	126.3	124.3
C38 Mediast.Pleura	.	.	.	.	.	2.5	.	.	.	.	0.3
C40-41 Hueso	2.4	.	.	2.5	5.0	.	.	.	5.2	.	1.5
C43 Melanoma	4.8	2.4	2.4	4.9	7.5	.	2.5	7.7	.	.	3.3
C45 Mesotelioma	.	2.4	.	2.5	.	2.5	.	.	.	5.3	1.3
C46 S. Kaposi	.	.	2.4	.	7.5	2.5	.	2.6	2.6	2.6	2.0
C47,49 Tejidos blandos	.	2.4	2.4	2.5	2.5	7.5	10.2	.	2.6	5.3	3.5
C50 Mama	2.4	2.4	.	4.9	.	2.5	2.5	.	.	.	1.5
C60,63 Otr.genit.mas.	2.4	.	2.4	.	.	2.5	.	.	2.6	.	1.0
C61 Próstata	19.2	34.0	80.7	88.8	131.8	132.9	116.7	102.7	148.1	94.7	94.2
C62 Testículo	.	2.4	.	.	5.0	.	.	.	2.6	.	1.0
C64-65 Riñón	14.4	14.6	17.1	14.8	17.4	5.0	25.4	15.4	28.6	13.2	16.5
C66-68 Vejiga	38.5	65.5	41.6	88.8	67.1	42.6	43.1	56.5	33.8	57.9	53.6
C69 Ojo	2.4	.	2.4	.	.	.	.	.	.	.	0.5
C70-72 S.N.Central*	7.2	9.7	7.3	12.3	5.0	12.5	5.1	18.0	15.6	10.5	10.3
C73 Tiroides	.	2.4	.	2.5	.	.	2.5	7.7	.	5.3	2.0
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	.	2.4	2.4	.	2.5	2.5	.	.	.	.	1.0
C80,26,39,48,76 Otros	33.7	19.4	41.6	59.2	47.3	62.7	55.8	56.5	49.4	26.3	45.1
C81 Linfoma Hodgkin	7.2	.	2.4	4.9	.	2.5	7.6	.	.	.	2.5
C82-85,96 Otr.Linfomas	7.2	7.3	9.8	2.5	22.4	7.5	22.8	20.5	15.6	28.9	14.3
C90 Mieloma múltiple	7.2	9.7	2.4	14.8	12.4	10.0	10.2	7.7	.	.	7.5
C91-95 Leucemias	7.2	14.6	19.6	17.3	7.5	10.0	17.8	5.1	23.4	13.2	13.5

TABLA A.74. Incidencia de cáncer según localización y año de incidencia en mujeres. Area de salud VII.1991-2000.Tasas específicas por 100000.

CIE10 Localización	Año de incidencia										
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
C00-96 Todas local.	298.3	249.4	339.3	378.8	374.2	388.4	408.8	402.9	382.4	383.6	359.8
C00 Labio	.	.	2.3	.	.	.	.	.	.	2.5	0.5
C01-02 Lengua	.	2.3	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2
C03-06 Boca	.	.	.	.	.	.	2.4	.	.	2.5	0.5
C07-08 Gl.salivales	.	.	2.3	.	.	.	.	.	.	4.9	0.7
C09-14 Faringe	.	.	2.3	.	2.4	2.4	2.4	.	.	.	0.9
C15 Esófago	.	.	.	4.7	2.4	4.7	2.4	2.4	2.4	2.5	2.1
C16 Estómago	20.7	20.8	20.9	25.7	35.3	28.4	12.0	29.0	24.4	17.2	23.4
C17 Intestino delgado	.	2.3	4.6	2.3	2.4	4.7	.	.	7.3	.	2.4
C18 Colon	22.9	25.4	18.6	28.1	40.0	23.7	38.2	43.4	31.7	36.9	30.8
C19-21 Recto	20.7	16.2	16.3	14.0	23.5	23.7	28.7	9.7	12.2	19.7	18.5
C22 Hígado	4.6	2.3	4.6	2.3	7.1	7.1	7.2	2.4	7.3	4.9	5.0
C23-24 Vesícula biliar	.	9.2	4.6	4.7	7.1	2.4	.	2.4	2.4	.	3.3
C25 Páncreas	6.9	11.5	4.6	9.4	4.7	7.1	16.7	14.5	4.9	4.9	8.5
C30-31 Nariz, senos	2.3	.	.	.	.	2.4	2.4	.	2.4	.	0.9
C32 Laringe	2.3	.	.	.	.	.	2.4	.	.	2.5	0.7
C33-34 Pulmón	6.9	4.6	9.3	7.0	14.1	11.8	12.0	4.8	9.7	32.0	11.1
C40-41 Hueso	.	.	.	.	.	2.4	2.4	2.4	.	.	0.7
C43 Melanoma	6.9	6.9	4.6	7.0	7.1	7.1	4.8	16.9	4.9	4.9	7.1
C45 Mesotelioma	.	.	.	2.3	.	.	2.4	.	.	4.9	0.9
C46 S. Kaposi	.	2.3	.	.	.	.	.	.	2.4	.	0.5
C47,49 Tejidos blandos	4.6	2.3	2.3	2.3	4.7	2.4	12.0	2.4	12.2	.	4.5
C50 Mama	75.7	32.3	69.7	79.5	73.0	94.7	95.6	82.0	90.1	98.4	78.8
C51-52,57 Otr.genit.fem.	4.6	2.3	4.6	9.4	9.4	.	2.4	7.2	4.9	2.5	4.7
C53 Cervix	9.2	6.9	20.9	11.7	14.1	18.9	9.6	12.1	12.2	17.2	13.3
C54-55 Cuerpo útero	11.5	13.9	30.2	14.0	18.8	23.7	23.9	21.7	31.7	24.6	21.3
C56 Ovario	25.2	13.9	13.9	23.4	9.4	9.5	12.0	21.7	34.1	12.3	17.5
C64-65 Riñón	9.2	.	7.0	11.7	2.4	9.5	7.2	9.7	2.4	2.5	6.2
C66-68 Vejiga	2.3	11.5	16.3	18.7	4.7	9.5	21.5	9.7	9.7	14.8	11.8
C70-72 S.N.Central*	9.2	11.5	9.3	9.4	21.2	14.2	2.4	9.7	7.3	9.8	10.4
C73 Tiroides	4.6	6.9	7.0	21.0	16.5	11.8	21.5	24.1	9.7	17.2	14.0
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	2.3	.	2.3	.	.	.	.	2.4	.	.	0.7
C80,26,39,48,76 Otros	16.1	9.2	27.9	18.7	18.8	30.8	43.0	26.5	19.5	12.3	22.3
C81 Linfoma Hodgkin	4.6	.	.	4.7	7.1	.	2.4	.	2.4	.	2.1
C82-85,96 Otr.Linfomas	6.9	11.5	16.3	25.7	18.8	16.6	7.2	24.1	21.9	27.0	17.5
C90 Mieloma múltiple	4.6	4.6	4.6	4.7	.	11.8	2.4	2.4	9.7	2.5	4.7
C91-95 Leucemias	13.8	18.5	11.6	16.4	9.4	7.1	9.6	19.3	2.4	2.5	11.1

TABLA A.75. Incidencia de cáncer según localización y año de incidencia en varones. Area de salud VIII.1991-2000.Tasas específicas por 100000.

CIE10 Localización	Año de incidencia										
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	9100
C00-96 Todas local.	477.1	471.4	593.2	473.3	546.9	623.7	660.0	610.7	616.9	725.6	578.3
C00 Labio	11.0	4.4	.	6.8	.	2.3	.	4.7	.	7.1	3.7
C01-02 Lengua	6.6	8.9	2.2	.	6.8	13.7	9.2	9.3	9.4	2.4	6.9
C03-06 Boca	4.4	2.2	.	2.3	2.3	6.9	.	7.0	2.4	7.1	3.4
C07-08 Gl.salivales	2.2	2.2	.	.	.	.	2.3	.	.	.	0.7
C09-14 Faringe	17.7	13.3	15.7	20.3	18.2	22.8	20.8	25.6	30.6	21.4	20.6
C15 Esófago	11.0	6.7	20.1	11.3	4.5	18.3	6.9	14.0	7.1	7.1	10.7
C16 Estómago	48.6	42.2	51.5	38.3	54.5	48.0	53.1	51.3	49.5	45.2	48.2
C17 Intestino delgado	2.2	.	.	.	.	.	.	4.7	2.4	4.8	1.4
C18 Colon	24.3	57.8	44.8	40.6	45.4	45.7	66.9	67.6	75.4	90.4	55.5
C19-21 Recto	15.5	24.5	31.3	22.5	25.0	18.3	23.1	21.0	23.5	30.9	23.5
C22 Hígado	19.9	22.2	33.6	20.3	13.6	25.1	23.1	16.3	11.8	23.8	21.0
C23-24 Vesícula biliar	4.4	4.4	.	2.3	2.3	2.3	4.6	7.0	7.1	.	3.4
C25 Páncreas	8.8	6.7	11.2	15.8	11.3	9.1	13.8	18.6	11.8	4.8	11.2
C30-31 Nariz, senos	6.6	.	.	.	2.3	.	2.3	2.3	2.4	2.4	1.8
C32 Laringe	17.7	15.6	26.9	20.3	36.3	34.3	30.0	23.3	25.9	23.8	25.4
C33-34 Pulmón	83.9	95.6	141.0	78.9	104.4	123.4	108.5	86.2	87.1	99.9	100.9
C38 Mediast.Pleura	6.6	.	2.2	.	.	.	.	.	.	.	0.9
C40-41 Hueso	.	.	2.2	.	.	.	2.3	.	4.7	2.4	1.1
C43 Melanoma	4.4	4.4	2.2	2.3	2.3	4.6	.	.	9.4	9.5	3.9
C45 Mesotelioma	.	.	.	.	2.3	2.3	9.2	.	2.4	.	1.6
C46 S. Kaposi	2.2	.	2.2	.	.	.	.	2.3	.	2.4	0.9
C47,49 Tejidos blandos	4.4	.	2.2	2.3	2.3	2.3	.	.	2.4	2.4	1.8
C50 Mama	.	.	.	.	.	.	.	2.3	2.4	2.4	0.7
C60,63 Otr.genit.mas.	.	2.2	.	2.3	4.5	.	6.9	2.3	2.4	2.4	2.3
C61 Próstata	33.1	28.9	38.1	60.9	74.9	64.0	60.0	60.6	89.5	88.0	59.4
C62 Testículo	.	.	6.7	.	.	2.3	2.3	.	.	2.4	1.4
C64-65 Riñón	19.9	13.3	22.4	22.5	20.4	13.7	11.5	21.0	18.8	4.8	16.9
C66-68 Vejiga	46.4	40.0	62.7	42.8	65.8	80.0	73.8	62.9	40.0	95.2	60.7
C69 Ojo	.	.	.	.	2.3	.	.	2.3	.	2.4	0.7
C70-72 S.N.Central*	11.0	6.7	13.4	6.8	6.8	16.0	6.9	9.3	9.4	21.4	10.7
C73 Tiroides	.	4.4	2.2	2.3	4.5	.	.	2.3	2.4	4.8	2.3
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	.	.	.	.	2.3	.	.	.	.	.	0.2
C80,26,39,48,76 Otros	33.1	26.7	38.1	22.5	9.1	29.7	60.0	30.3	28.3	71.4	34.7
C81 Linfoma Hodgkin	4.4	2.2	.	2.3	.	2.3	6.9	2.3	2.4	.	2.3
C82-85,96 Otr.Linfomas	17.7	22.2	9.0	9.0	9.1	22.8	30.0	37.3	33.0	21.4	21.0
C90 Mieloma múltiple	6.6	6.7	.	6.8	4.5	2.3	4.6	7.0	7.1	2.4	4.8
C91-95 Leucemias	2.2	6.7	11.2	11.3	9.1	11.4	20.8	9.3	16.5	19.0	11.6

TABLA A.76. Incidencia de cáncer según localización y año de incidencia en mujeres. Area de salud VIII.1991-2000.Tasas específicas por 100000.

CIE10 Localización	Año de incidencia										
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	9100
C00-96 Todas local.	320.5	272.5	366.2	315.8	302.9	366.5	372.1	358.3	372.7	394.0	343.5
C00 Labio	.	.	.	.	.	.	.	2.2	2.2	4.4	0.9
C01-02 Lengua	2.1	2.1	2.1	.	.	.	2.2	.	.	2.2	1.1
C03-06 Boca	.	.	.	.	.	2.1	.	2.2	4.4	2.2	1.1
C07-08 Gl.salivales	.	.	.	.	2.1	.	.	.	.	4.4	0.6
C09-14 Faringe	2.1	.	.	.	.	4.3	.	.	2.2	.	0.9
C15 Esófago	.	2.1	2.1	.	.	.	4.3	2.2	4.4	.	1.5
C16 Estómago	26.9	22.9	46.0	23.2	23.3	32.0	23.7	30.4	17.5	26.6	27.3
C17 Intestino delgado	.	.	.	2.1	.	.	.	.	.	.	0.2
C18 Colon	28.9	22.9	33.5	31.6	33.9	46.9	36.6	13.0	52.6	48.7	34.7
C19-21 Recto	10.3	6.2	10.5	14.7	4.2	10.7	10.8	15.2	26.3	15.5	12.4
C22 Hígado	4.1	2.1	8.4	4.2	6.4	6.4	6.5	8.7	.	8.9	5.5
C23-24 Vesícula biliar	4.1	2.1	4.2	4.2	6.4	.	4.3	4.3	.	2.2	3.2
C25 Páncreas	12.4	16.6	6.3	6.3	8.5	4.3	8.6	6.5	8.8	13.3	9.2
C30-31 Nariz, senos	2.1	2.1	.	.	.	.	.	.	2.2	.	0.6
C32 Laringe	2.1	.	.	.	.	2.1	.	.	.	.	0.4
C33-34 Pulmón	12.4	4.2	10.5	21.1	4.2	10.7	8.6	8.7	4.4	8.9	9.4
C38 Mediast.Pleura	.	2.1	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2
C43 Melanoma	6.2	4.2	4.2	4.2	6.4	6.4	6.5	4.3	4.4	2.2	4.9
C45 Mesotelioma	2.1	.	.	.	2.1	.	.	2.2	2.2	.	0.9
C46 S. Kaposi	.	4.2	.	.	2.1	.	.	.	.	.	0.6
C47,49 Tejidos blandos	2.1	6.2	2.1	10.5	.	2.1	4.3	.	4.4	2.2	3.4
C50 Mama	72.4	72.8	87.9	69.5	91.1	76.7	88.2	89.0	89.9	108.4	84.4
C51-52,57 Otr.genit.fem.	16.5	8.3	8.4	2.1	6.4	8.5	4.3	10.9	6.6	11.1	8.3
C53 Cervix	14.5	10.4	10.5	6.3	10.6	10.7	8.6	8.7	8.8	4.4	9.4
C54-55 Cuerpo útero	28.9	10.4	31.4	16.8	21.2	38.4	10.8	21.7	.	6.6	18.8
C56 Ovario	2.1	6.2	16.7	14.7	14.8	25.6	23.7	30.4	28.5	19.9	18.1
C64-65 Riñón	8.3	8.3	.	6.3	6.4	6.4	6.5	4.3	.	6.6	5.3
C66-68 Vejiga	8.3	2.1	12.6	8.4	6.4	6.4	19.4	4.3	11.0	11.1	9.0
C69 Ojo	2.1	.	.	.	.	.	.	2.2	.	2.2	0.6
C70-72 S.N.Central*	4.1	4.2	12.6	6.3	4.2	10.7	15.1	17.4	19.7	6.6	10.0
C73 Tiroides	8.3	2.1	8.4	4.2	.	10.7	4.3	6.5	13.2	4.4	6.2
C74-75,37 Otr.gl.endocr.	.	.	.	.	.	2.1	4.3	.	.	.	0.6
C80,26,39,48,76 Otros	10.3	25.0	18.8	25.3	8.5	17.0	25.8	10.9	26.3	22.1	19.0
C81 Linfoma Hodgkin	2.1	4.2	2.1	2.1	2.1	2.1	4.3	4.3	4.4	6.6	3.4
C82-85,96 Otr.Linfomas	16.5	14.6	14.6	18.9	21.2	12.8	32.3	36.9	19.7	24.3	21.1
C90 Mieloma múltiple	2.1	2.1	6.3	6.3	4.2	4.3	6.5	4.3	6.6	6.6	4.9
C91-95 Leucemias	6.2	2.1	6.3	6.3	6.4	6.4	2.2	6.5	2.2	11.1	5.5

**TABLA A.77.** Porcentajes de casos con verificación microscópica (%VM) y procedentes del certificado de defunción (%DCO) según localización y grupo de edad en varones. Asturias 1991-2000.

Cie-10	Localización	Grupo de edad								
		00-34			35-64			65-74		
		Numero casos	%VM	%DCO	Numero casos	%VM	%DCO	Numero casos	%VM	%DCO
C00-96	Todas localizaciones	636	94.97	1.42	9918	94.17	1.97	10525	90.90	3.07
C00	Labio	3	100.00	0.00	50	100.00	0.00	50	100.00	0.00
C01-02	Lengua	7	100.00	0.00	200	99.50	0.50	73	95.89	4.11
C03-06	Boca	2	100.00	0.00	135	99.26	0.74	62	100.00	0.00
C07-08	Gl.salivales	2	100.00	0.00	25	96.00	4.00	17	100.00	0.00
C09-14	Faringe	12	83.33	8.33	580	98.97	0.17	205	97.07	1.46
C15	Esófago	3	100.00	0.00	320	95.63	2.81	187	91.98	5.35
C16	Estómago	12	91.67	8.33	503	96.22	1.39	616	92.86	3.25
C17	Intestino delgado	.	.	.	31	100.00	0.00	25	96.00	0.00
C18	Colon	10	100.00	0.00	605	94.71	2.81	862	96.06	1.97
C19-21	Recto	7	100.00	0.00	423	98.58	0.47	507	95.86	1.38
C22	Hígado	5	100.00	0.00	290	70.69	5.86	390	59.23	9.49
C23-24	Vesícula biliar	.	.	.	43	74.42	9.30	42	83.33	4.76
C25	Páncreas	3	100.00	0.00	186	61.29	5.91	197	43.65	13.71
C30-31	Nariz, senos	4	100.00	0.00	60	98.33	1.67	33	96.97	0.00
C32	Laringe	7	100.00	0.00	678	99.12	0.29	402	97.26	1.74
C33-34	Pulmón	23	86.96	4.35	2109	94.12	2.70	2184	90.20	4.49
C38	Mediast.Pleura	2	50.00	0.00	9	88.89	0.00	10	60.00	10.00
C40-41	Hueso	25	100.00	0.00	34	88.24	0.00	7	85.71	0.00
C43	Melanoma	22	100.00	0.00	103	99.03	0.00	68	98.53	0.00
C45	Mesotelioma	3	100.00	0.00	20	100.00	0.00	19	89.47	0.00
C46	S. Kaposi	12	91.67	0.00	22	100.00	0.00	2	100.00	0.00
C47,49	Tejidos blandos	15	100.00	0.00	54	96.30	1.85	40	97.50	0.00
C50	Mama	.	.	.	17	100.00	0.00	18	100.00	0.00
C60,63	Otr.genit.mas.	.	.	.	48	100.00	0.00	30	100.00	0.00
C61	Próstata	3	66.67	33.33	618	97.90	0.32	1662	96.69	1.14
C62	Testículo	68	98.53	0.00	45	100.00	0.00	3	100.00	0.00
C64-65	Riñón	15	86.67	0.00	350	92.00	2.29	313	86.90	2.24
C66-68	Vejiga	22	100.00	0.00	894	98.21	0.56	1155	98.10	0.69
C69	Ojo	4	75.00	0.00	13	100.00	0.00	10	90.00	0.00
C70-72	S.N.Central*	62	87.10	3.23	266	82.71	4.14	149	65.10	4.70
C73	Tiroides	19	100.00	0.00	52	100.00	0.00	23	100.00	0.00
C74-75,37	Otr.gl.endocr.	14	71.43	0.00	13	84.62	0.00	14	92.86	0.00
C80,26,39,48,76	Otros	22	90.91	4.55	487	84.60	6.16	549	78.14	6.38
C81	Linfoma Hodgkin	80	100.00	0.00	48	100.00	0.00	24	100.00	0.00
C82-85,96	Otr.Linfomas	72	97.22	0.00	290	98.62	1.03	236	96.19	1.69
C88	S.Mieloproliferat.	.	.	.	4	100.00	0.00	12	100.00	0.00
C90	Mieloma múltiple	1	100.00	0.00	84	96.43	1.19	117	91.45	5.13
C91-95	Leucemias	75	96.00	2.67	209	98.09	1.44	212	94.81	2.36



**TABLA A.77 (cont).** Porcentajes de casos con verificación microscópica (%VM) y procedentes del certificado de defunción (%DCO) según localización y grupo de edad en varones. Asturias 1991-2000.

Cie-10	Localización	Grupo de edad								
		75-84			85+			TOTAL		
		Numero casos	%VM	%DCO	Numero casos	%VM	%DCO	Numero casos	%VM	%DCO
C00-96	Todas localizaciones	6745	83.35	6.32	1563	60.59	20.22	29793	88.90	4.26
C00	Labio	45	100.00	0.00	13	92.31	7.69	162	99.38	0.62
C01-02	Lengua	33	96.97	0.00	2	100.00	0.00	318	98.43	1.26
C03-06	Boca	18	94.44	5.56	3	66.67	33.33	222	98.65	1.35
C07-08	Gl.salivales	13	92.31	7.69	3	100.00	0.00	60	96.67	3.33
C09-14	Faringe	63	90.48	3.17	6	100.00	0.00	869	97.70	0.81
C15	Esófago	77	80.52	7.79	23	56.52	26.09	617	91.25	5.02
C16	Estómago	452	87.83	5.75	102	75.49	13.73	1702	91.54	4.00
C17	Intestino delgado	15	100.00	0.00	.	.	.	73	98.63	0.00
C18	Colon	648	88.43	3.24	153	69.93	19.61	2298	91.86	3.70
C19-21	Recto	320	93.75	2.50	87	74.71	10.34	1353	94.90	1.92
C22	Hígado	152	46.71	15.13	38	23.68	31.58	877	59.64	10.15
C23-24	Vesícula biliar	24	70.83	0.00	8	50.00	12.50	117	75.21	5.98
C25	Páncreas	140	30.71	11.43	39	10.26	25.64	567	44.44	11.29
C30-31	Nariz, senos	11	90.91	0.00	3	100.00	0.00	112	97.32	0.89
C32	Laringe	161	90.68	6.21	13	69.23	0.00	1275	97.18	1.49
C33-34	Pulmón	1262	79.56	8.64	222	45.50	25.23	5827	87.64	5.51
C38	Mediast.Pleura	5	80.00	20.00	.	.	0.00	27	74.07	7.41
C40-41	Hueso	5	60.00	0.00	1	.	100.00	72	88.89	1.39
C43	Melanoma	43	95.35	2.33	11	72.73	18.18	263	97.34	1.14
C45	Mesotelioma	12	100.00	0.00	1	100.00	0.00	58	96.55	0.00
C46	S. Kaposi	3	66.67	0.00	.	.	.	45	95.56	0.00
C47,49	Tejidos blandos	27	88.89	3.70	4	75.00	0.00	142	95.07	1.41
C50	Mama	13	92.31	0.00	3	100.00	0.00	52	98.08	0.00
C60,63	Otr.genit.mas.	15	93.33	6.67	2	.	50.00	96	96.88	2.08
C61	Próstata	1326	88.08	4.98	349	58.74	23.21	4038	90.79	4.19
C62	Testículo	7	71.43	0.00	1	100.00	0.00	125	97.60	0.00
C64-65	Riñón	150	75.33	6.00	28	28.57	25.00	861	85.13	3.60
C66-68	Vejiga	772	94.95	2.98	190	82.11	11.58	3102	96.42	1.87
C69	Ojo	6	100.00	0.00	2	50.00	50.00	35	91.43	2.86
C70-72	S.N.Central*	58	31.03	17.24	10	20.00	30.00	545	71.74	6.06
C73	Tiroides	10	100.00	0.00	1	100.00	0.00	108	100.00	0.00
C74-75,37	Otr.gl.endocr.	3	100.00	0.00	1	.	100.00	45	82.22	2.22
C80,26,39,48,76	Otros	437	64.07	15.56	152	46.71	28.29	1689	74.25	10.48
C81	Linfoma Hodgkin	8	100.00	0.00	1	100.00	0.00	170	100.00	0.00
C82-85,96	Otr.Linfomas	158	93.67	3.80	34	82.35	11.76	816	96.20	2.08
C88	S.Mieloproliferat.	9	88.89	11.11	3	66.67	0.00	30	93.33	3.33
C90	Mieloma múltiple	95	86.32	3.16	13	100.00	0.00	317	91.80	3.15
C91-95	Leucemias	149	85.23	8.72	41	63.41	24.39	708	92.23	4.66

**TABLA A.78.** Porcentajes de casos con verificación microscópica (%VM) y procedentes del certificado de defunción (%DCO) según localización y grupo de edad en mujeres. Asturias 1991-2000.

Cie-10	Localización	Grupo de edad								
		00-34			35-64			65-74		
		Numero casos	%VM	%DCO	Numero casos	%VM	%DCO	Numero casos	%VM	%DCO
C00-96	Todas local.	703	96.30	1.28	7178	96.49	1.38	5257	90.77	3.35
C00	Labio	.	.	.	7	100.00	0.00	5	100.00	0.00
C01-02	Lengua	.	.	.	29	93.10	3.45	26	96.15	3.85
C03-06	Boca	3	100.00	0.00	23	100.00	0.00	21	100.00	0.00
C07-08	Gl.salivales	5	100.00	0.00	17	100.00	0.00	10	100.00	0.00
C09-14	Faringe	4	100.00	0.00	35	94.29	5.71	9	100.00	0.00
C15	Esófago	1	100.00	0.00	15	100.00	0.00	18	83.33	5.56
C16	Estómago	13	84.62	15.38	197	96.95	2.03	321	92.83	4.67
C17	Intestino delgado	.	.	.	19	94.74	5.26	26	92.31	7.69
C18	Colon	14	85.71	14.29	424	96.70	2.83	555	92.43	3.42
C19-21	Recto	5	60.00	20.00	225	96.00	1.78	258	96.51	1.16
C22	Hígado	4	100.00	0.00	53	60.38	7.55	86	59.30	11.63
C23-24	Vesícula biliar	.	.	.	38	86.84	2.63	70	74.29	8.57
C25	Páncreas	2	100.00	0.00	82	57.32	8.54	161	50.31	13.04
C30-31	Nariz, senos	2	100.00	0.00	10	100.00	0.00	9	88.89	0.00
C32	Laringe	.	.	.	20	95.00	5.00	7	85.71	14.29
C33-34	Pulmón	5	80.00	20.00	211	93.36	4.74	180	88.33	5.00
C38	Mediast.Pleura	2	50.00	0.00	5	100.00	0.00	6	83.33	0.00
C40-41	Hueso	20	100.00	0.00	15	100.00	0.00	11	100.00	0.00
C43	Melanoma	31	96.77	0.00	200	100.00	0.00	95	98.95	1.05
C45	Mesotelioma	1	100.00	0.00	16	100.00	0.00	11	100.00	0.00
C46	S. Kaposi	1	100.00	0.00	4	100.00	0.00	3	100.00	0.00
C47,49	Tejidos blandos	10	100.00	0.00	68	98.53	0.00	34	100.00	0.00
C50	Mama	123	97.56	0.00	2563	98.67	0.70	1100	97.00	2.09
C51-52,57	Otr.genit.fem.	4	100.00	0.00	73	98.63	1.37	74	97.30	1.35
C53	Cervix	44	100.00	0.00	375	99.73	0.27	119	99.16	0.00
C54-55	Cuerpo útero	16	100.00	0.00	523	100.00	0.00	387	97.93	1.29
C56	Ovario	45	97.78	2.22	484	97.31	1.65	290	94.48	1.03
C64-65	Riñón	16	93.75	0.00	132	94.70	0.00	122	87.70	4.10
C66-68	Vejiga	11	100.00	0.00	121	100.00	0.00	166	95.78	2.41
C69	Ojo	1	100.00	0.00	10	100.00	0.00	3	100.00	0.00
C70-72	S.N.Central*	66	89.39	0.00	273	83.15	2.56	187	63.64	5.35
C73	Tiroides	63	100.00	0.00	187	100.00	0.00	64	96.88	0.00
C74-75,37	Otr.gl.endocr.	9	88.89	0.00	14	100.00	0.00	11	81.82	0.00
C80,26,39,48,76	Otros	19	100.00	0.00	198	86.87	4.04	313	78.91	7.99
C81	Linfoma Hodgkin	70	100.00	0.00	37	94.59	5.41	17	94.12	5.88
C82-85,96	Otr.Linfomas	41	97.56	0.00	249	98.39	1.20	253	97.63	1.19
C88	S.Mieloproliferat.	.	.	.	4	100.00	0.00	4	100.00	0.00
C90	Mieloma múltiple	1	100.00	0.00	68	98.53	0.00	90	88.89	1.11
C91-95	Leucemias	51	94.12	3.92	154	96.10	2.60	135	92.59	4.44

**TABLA A.78 (cont).** Porcentajes de casos con verificación microscópica (%VM) y procedentes del certificado de defunción (%DCO) según localización y grupo de edad en mujeres. Asturias 1991-2000.

Cie-10	Localización	Grupo de edad								
		75-84			85+			TOTAL		
		Numero casos	%VM	%DCO	Numero casos	%VM	%DCO	Numero casos	%VM	%DCO
C00-96	Todas local.	4627	79.60	8.02	1896	56.28	21.99	20040	87.31	5.35
C00	Labio	15	100.00	0.00	14	85.71	0.00	41	95.12	0.00
C01-02	Lengua	15	100.00	0.00	7	85.71	0.00	78	94.87	2.56
C03-06	Boca	20	95.00	5.00	7	100.00	0.00	75	98.67	1.33
C07-08	Gl.salivales	8	87.50	0.00	4	100.00	0.00	53	98.11	0.00
C09-14	Faringe	9	88.89	0.00	1	100.00	0.00	59	94.92	3.39
C15	Esófago	25	76.00	16.00	18	44.44	44.44	77	75.32	16.88
C16	Estómago	380	83.95	10.00	199	63.32	21.61	1125	85.33	9.07
C17	Intestino delgado	19	89.47	5.26	9	77.78	0.00	73	90.41	5.48
C18	Colon	534	87.27	7.12	209	55.02	27.75	1756	87.47	7.35
C19-21	Recto	265	91.32	4.53	96	70.83	12.50	859	91.73	3.73
C22	Hígado	92	34.78	19.57	37	21.62	35.14	272	46.69	16.54
C23-24	Vesícula biliar	72	63.89	11.11	42	42.86	28.57	223	67.26	12.11
C25	Páncreas	203	24.14	16.26	103	13.59	20.39	552	35.14	14.86
C30-31	Nariz, senos	9	100.00	0.00	2	100.00	0.00	32	96.88	0.00
C32	Laringe	11	90.91	9.09	2	100.00	0.00	41	92.68	7.32
C33-34	Pulmón	170	72.35	11.76	57	38.60	22.81	630	81.27	8.41
C38	Mediast.Pleura	1	.	0.00	2	50.00	0.00	16	75.00	0.00
C40-41	Hueso	7	100.00	0.00	5	60.00	40.00	58	96.55	3.45
C43	Melanoma	79	94.94	1.27	34	91.18	5.88	464	98.06	0.86
C45	Mesotelioma	6	100.00	0.00	2	100.00	0.00	37	100.00	0.00
C46	S. Kaposi	4	100.00	0.00	3	.	0.00	18	72.22	0.00
C47,49	Tejidos blandos	25	96.00	4.00	8	62.50	25.00	146	96.58	2.05
C50	Mama	747	90.50	4.15	266	67.67	19.92	4937	95.38	2.53
C51-52,57	Otr.genit.fem.	77	93.51	3.90	50	66.00	20.00	281	90.75	5.34
C53	Cervix	78	89.74	5.13	22	100.00	0.00	646	98.45	0.77
C54-55	Cuerpo útero	205	94.63	2.93	55	67.27	20.00	1193	96.90	1.84
C56	Ovario	198	82.32	7.58	63	61.90	4.76	1088	91.73	2.76
C64-65	Riñón	104	50.96	13.46	31	35.48	12.90	410	77.07	5.61
C66-68	Vejiga	194	87.63	6.19	101	71.29	11.88	609	90.15	4.60
C69	Ojo	4	75.00	25.00	5	20.00	20.00	23	78.26	8.70
C70-72	S.N.Central*	96	35.42	11.46	16	12.50	37.50	640	69.22	5.31
C73	Tiroides	42	97.62	2.38	14	78.57	7.14	379	98.42	0.53
C74-75,37	Otr.gl.endocr.	5	40.00	0.00	.	.	0.00	39	84.62	0.00
C80,26,39,48,76	Otros	442	62.90	15.38	242	30.17	40.91	1250	65.92	16.00
C81	Linfoma Hodgkin	14	85.71	7.14	2	100.00	0.00	146	96.58	2.74
C82-85,96	Otr.Linfomas	191	94.24	3.14	56	82.14	16.07	811	96.05	2.59
C88	S.Mieloproliferat.	6	83.33	16.67	3	100.00	0.00	17	94.12	5.88
C90	Mieloma múltiple	119	88.24	6.72	36	77.78	11.11	321	89.41	4.05
C91-95	Leucemias	136	83.09	9.56	73	61.64	24.66	565	87.61	7.61

**TABLA A.79.** Razones de mortalidad/incidencia, número de casos incidentes y número de defunciones por cáncer en el Registro de mortalidad según localización en varones. Asturias 1991-2000.

CIE-10	Localización	Orden	Ratio M/I	Casos	Defunciones
C38	Mediast.Pleura	1	2.78	27	75
C25	Páncreas	2	1.19	567	672
C22	Hígado	3	1.03	877	902
C15	Esófago	4	1.01	617	622
C33-34	Pulmón	5	0.96	5827	5600
C23-24	Vesícula biliar	6	0.91	117	107
C45	Mesotelioma	7	0.83	58	48
C80,26,39,48,76	Otros	8	0.82	1689	1385
C16	Estómago	9	0.74	1702	1263
C90	Mieloma múltiple	10	0.74	317	235
C40-41	Hueso	11	0.72	72	52
C18	Colon	12	0.64	2298	1463
C70-72	S.N.Central	13	0.63	545	345
C91-95	Leucemias	14	0.63	708	448
C32	Laringe	15	0.56	1275	715
C47,49	Tejidos blandos	16	0.53	142	75
C09-14	Faringe	17	0.52	869	448
C74-75,37	Otr.gl.endocr.	18	0.51	45	23
C82-85,96	Otr.Linfomas	19	0.48	816	394
C64-65	Riñón	20	0.46	861	394
C61	Próstata	21	0.46	4038	1840
C03-06	Boca	22	0.44	222	98
C19-21	Recto	23	0.40	1353	538
C07-08	Gl.salivales	24	0.37	60	22
C01-02	Lengua	25	0.36	318	116
C43	Melanoma	26	0.36	263	95
C69	Ojo	27	0.34	35	12
C30-31	Nariz,senos	28	0.31	112	35
C66-68	Vejiga	29	0.31	3102	968
C17	Intestino delgado	30	0.27	73	20
C50	Mama	31	0.27	52	14
C73	Tiroides	32	0.27	108	29
C81	Linfoma Hodgkin	33	0.25	170	43
C60,63	Otr.genit.mas.	34	0.21	96	20
C88	S.Mieloproliferat.	35	0.13	30	4
C62	Testículo	36	0.10	125	13
C00	Labio	37	0.10	162	16
C46	S. Kaposi	38	0.00	45	0

**TABLA A.80.** Razones de mortalidad/incidencia, número absoluto de casos incidentes y número de defunciones por cáncer en el Registro de Mortalidad según localización en mujeres. Asturias 1991-2000.

CIE-10	Localización	Orden	Ratio M/I	Casos	Defunciones
C38	Mediast.Pleura	1	1.56	16	25
C22	Hígado	2	1.39	272	377
C25	Páncreas	3	1.17	552	645
C45	Mesotelioma	4	1.11	37	41
C15	Esófago	5	0.95	77	73
C23-24	Vesícula biliar	6	0.93	223	207
C80,26,39,48,76	Otros	7	0.91	1250	1133
C33-34	Pulmón	8	0.90	630	567
C16	Estómago	9	0.80	1125	902
C90	Mieloma múltiple	10	0.79	321	253
C40-41	Hueso	11	0.78	58	45
C91-95	Leucemias	12	0.70	565	398
C18	Colon	13	0.66	1756	1165
C09-14	Faringe	14	0.61	59	36
C74-75,37	Otr.gl.endocr.	15	0.59	39	23
C47,49	Tejidos blandos	16	0.58	146	85
C51-52,57	Otr.genit.fem.	17	0.56	281	156
C32	Laringe	18	0.54	41	22
C56	Ovario	19	0.51	1088	560
C70-72	S.N.Central*	20	0.48	640	309
C64-65	Riñón	21	0.46	410	188
C82-85,96	Otr.Linfomas	22	0.45	811	362
C03-06	Boca	23	0.44	75	33
C19-21	Recto	24	0.43	859	368
C66-68	Vejiga	25	0.39	609	235
C50	Mama	26	0.37	4937	1848
C01-02	Lengua	27	0.37	78	29
C54-55	Cuerpo útero	28	0.36	1193	427
C53	Cervix	29	0.36	646	230
C30-31	Nariz,senos	30	0.34	32	11
C17	Intestino delgado	31	0.32	73	23
C69	Ojo	32	0.30	23	7
C73	Tiroides	33	0.25	379	93
C00	Labio	34	0.24	41	10
C43	Melanoma	35	0.23	464	108
C81	Linfoma Hodgkin	36	0.22	146	32
C07-08	Gl.salivales	37	0.21	53	11
C88	S.Mieloproliferat.	38	0.18	17	3
C46	S. Kaposi	39	0.00	18	0







Gobierno del Principado de Asturias

Consejería de Salud y Servicios Sanitarios

---