



## Información farmacoterapéutica de interés

Editado por:

Álvaro Fernández Ferreiro y Marisa Nicieza García (Coordinación de Farmacia del SESPA)

Constanza Gómez de Oña (FAP, Área V), Eva Lázaro López (FAP, Área VIII),

Pablo Pérez Solís (MFyC, Estrategia para Un Nuevo Enfoque de Atención Primaria, Dirección General de Política y Planificación Sanitarias)

Jesús Ruiz Salazar (Inspector Farmacéutico, Servicio de Farmacia, Dirección General de Política y Planificación Sanitarias)

### 1 BOLETINES

#### ➤ SACYLITE. Boletín de Información Terapéutica. Castilla y León.

##### [Tratamiento farmacológico para la deshabituación tabáquica](#)

Esta revisión se realiza tras el establecimiento de los criterios de financiación por el Sistema Nacional de Salud de bupropion y vareniclina, y la actualización del Proceso Asistencial Integrado para la Atención a las Personas Fumadoras en Sacyl. Es un buen documento de referencia que incluye la terapia sustitutiva con nicotina además de los fármacos financiados. En cualquier caso, la decisión de utilizar fármaco o no, o la elección entre cualquiera de ellos, debe ser individualizada.

#### ➤ Portal del Medicamento. Castilla y León.

##### [Uso prudente de antibióticos en infecciones respiratorias](#)

El grupo de infecciones y el grupo de pacientes de la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP) han traducido unas **infografías**, dirigidas al público general, sobre el **uso prudente de antibióticos en infecciones respiratorias**, del Public Health Ontario. Son de gran utilidad para la **información a pacientes**.

#### ➤ Butlletí d'informació terapèutica. CatSalut.

##### [Uso de antihistamínicos en patología alérgica](#)

Los antihistamínicos son efectivos en el tratamiento de las rinoconjuntivitis alérgicas y las urticarias de cualquier etiología. La elevada prevalencia de la rinitis en la población general (20%) hace que la prescripción de antihistamínicos sea muy elevada. En la rinitis son más efectivos para tratar la mucosidad, el prurito y los estornudos que la congestión nasal. Este artículo revisa indicaciones de uso en la práctica clínica, y aspectos relacionados con la seguridad.

### 2 PEDIATRÍA

#### ➤ [Tablas de medicación en emergencias pediátricas extrahospitalarias](#) (PedECARDS Cantabria)

Las PedECARDS se han confeccionado para servir de ayuda a los/las profesionales que atienden a niños en el ámbito de las Urgencias Extrahospitalarias, y tratan de unificar las dosis de los fármacos más habituales en ese contexto, evitando errores de dosificación y mejorando así, la seguridad del paciente.



### 3 BIBLIOGRAFÍA DE INTERÉS

#### ➔ [Guía de manejo en extravasación de medicamentos no citostáticos](#)

Guía publicada por el Servicio de Farmacia del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, que describe el manejo de la extravasación de diferentes fármacos de administración intravenosa.

#### ➔ [Blood pressure: at what level is treatment worthwhile?](#)

Artículo de [Australian Prescriber](#), publicado al hilo de las recientes recomendaciones que tienden a reducir los objetivos terapéuticos de presión arterial o el umbral de inicio de tratamiento farmacológico. Revisa distintas guías clínicas, y refuerza la idea de considerar las circunstancias de cada paciente

#### ➔ [If not opioids, then what?](#)

Noticia de [NPS Medicinewise](#), que describe los problemas de morbimortalidad en Australia inducidos por los opioides. Advierte del limitado papel en el control del dolor a largo plazo en el dolor no oncológico y hace algunas recomendaciones para el abordaje de este síntoma, según las últimas evidencias.

### 4 BLOGS

#### ➔ **Mipropioló**

[\[Tabla\] Tratamientos de la queratosis actínica y suspensión de Picato®](#)

Tras nota de la AEMPS relacionada con el riesgo de Picato® (ingenol mebutato) de aumentar el riesgo de carcinoma de células escamosas, que finalmente ha llevado a la [suspensión de su comercialización](#) en Europa, esta entrada es un repaso interesante a las opciones de tratamiento tópico de la queratosis actínica, donde las últimas evidencias mostraron la superioridad de 5 fluorouracilo e imiquimod.

#### ➔ **PRIMUM NON NOCERE**

[Diazepam en lumbalgias \(Diazepam Is No Better Than Placebo\)](#)

Rafael Bravo hace una revisión de lectura rápida de uno de los fármacos más utilizados en la lumbalgia o la cervicalgia aguda: el diazepam, especialmente desde la suspensión de la comercialización de tetrazepam (Myolastan®). ¿Apoya la evidencia esa indicación? Pasen y vean.

### 5 EXTRA

#### ➔ **BIFAP** ([www.bifap.org](http://www.bifap.org))

[BIFAP](#) es una base de datos informatizada de registros médicos de Atención Primaria para la realización de estudios farmacoepidemiológicos. Pertenece a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS), y cuenta con la colaboración de 9 Comunidades Autónomas, incluida Asturias, y el apoyo de las principales sociedades científicas implicadas. En ella casi 12 millones de historias clínicas anonimadas, 291.095.192 registros de problemas de salud y unos 2 mil millones de registros de medicación. **En esta Web, los médicos de atención primaria pueden solicitar el alta como colaboradores, obteniendo información comparativa de su prescripción, y solicitar estudios de investigación.**

#### ➔ **BIFIMED** (Buscador de la Información sobre la situación de financiación de los medicamentos)

¿Quieres saber si un medicamento está financiado por el Sistema Nacional de Salud?. [BIFIMED](#) te permite hacer una búsqueda sencilla por principio activo o marca, con resultados actualizados, e información complementaria.